

## CODING

Admin.php

```
<?= $this->extend('dashboard/layout/template'); ?>
<?= $this->section('content'); ?>
<!-- Begin Page Content -->
<?php
$data_admin = [
    'id' => session()->get('id'),
    'nama' => session()->get('nama'),
    'username' => session()->get('username'),
    'password' => session()->get('password'),
    'level' => session()->get('level'),
    'foto' => session()->get('foto')
];
?>
<div class="container-fluid">

    <!-- Page Heading -->
    <h1 class="h3 mb-4 text-gray-800">Data Admin</h1>
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">

            <div class="swal" data-swal="<?= session()-
>getFlashdata('berhasil'); ?>"></div>
            <div class="swal2" data-swal="<?= session()-
>getFlashdata('gagal'); ?>"></div>

            <!-- <?php
            if(session()->getFlashdata('berhasil')):?>
                <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
                    <?= session()->getFlashdata('berhasil'); ?>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
            <?php endif; ?> -->
            </div>

            <div class="col-md-12">
                <!-- <?php
                if(session()->getFlashdata('gagal')):?>
                    <div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert">
                        <?= session()->getFlashdata('gagal'); ?>
```

```

        <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
    </div>
    <?php endif; ?> -->
</div>

<div class="col-md-12 table-responsive">
    <table class="table table-bordered table-hover">
        <div class="row mb-2">
            <div class="col-md-6">
                <a href="/dashboard" class="btn btn-danger btn-sm mb-
1">Kembali</a>
                <a href="" class="btn btn-primary btn-sm mb-1" data-
toggle="modal"
                data-target="#modalvalidasi">Tambah
                Data Admin</a>

                <button onclick="window.print()" class="btn btn-outline-
secondary shadow float btn-sm mb-1">Print <i class="fas fa-print"></i></button>
            </div>
            <div class="col-3"></div>
            <form action="" method="post">
                <div class="col-md-3">
                    <div class="input-group ">
                        <input type="text" name="keyword" class="form-control"
placeholder="Masukkan Username Admin..." aria-
label="Recipient's username"
                        aria-describedby="basic-addon2">
                    <div class="input-group-append">
                        <button type="submit" name="submit" class="btn btn-
outline-secondary"
                        type="button">Cari</button>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
    <tr>
        <td>No</td>
        <td>Nama Admin</td>
        <td>Email</td>
        <td>Username</td>
        <td>Foto</td>
    </tr>

```

```

        <td>Level</td>
        <td>Action</td>
    </tr>

    <?php
    $sno = 1 + (7 * ($current_page - 1));
    ?>
    <?php
    foreach($users as $u):
    if($u['username']==session()->get('username')){
        continue;
    }
    ?>
    <tr>
        <td><?= $sno++ ?></td>
        <td><?= $u['nama'] ?></td>
        <td><?= $u['email'] ?></td>
        <td><?= $u['username'] ?></td>
        <td></td>
        <td><?= $u['level'] ?></td>

        </td>
        <td>
            <?php
            if($u['level']=='Super Admin'){
                ?>
                <a href="" class="btn btn-primary btn-sm mb-1" data-
toggle="modal"
                data-target="#modalEdit_<?php echo $u['id']; ?>">Edit</a>
            <?php } else { ?>
                <a href="" class="btn btn-primary btn-sm mb-1" data-
toggle="modal"
                data-target="#modalEdit_<?php echo $u['id']; ?>">Edit</a>
                <a href="/dashboard/delete_admin/<?php echo $u['id']; ?>" class="
btn btn-danger btn-sm mb-1 btn-hapus ">Hapus</a>
                <a href="" class="btn btn-success btn-sm mb-1" data-
toggle="modal"
                data-
target="#modalPw_<?php echo $u['id']; ?>">Ubah Password</a>

            <?php } ?>
        </td>
    </tr>
    <!-- Modal -->

```

```

<div class="modal fade" id="modalvalidasi" tabindex="-
1" role="dialog"
  aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Tambah Admin</h5>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form class="user" action="/dashboard/save_admin" method
="POST"
          enctype="multipart/form-data">
          <div class="form-group">
            <div class="show-gambar text-center mb-3">
              
            </div>
            <label for="foto">Foto Admin</label>
            <div class="custom-file">
              <input type="file" name="foto" id="foto" class="custo
m-file-input"
                onchange="previewImg()">
              <label class="custom-file-
label" for="foto">Pilih Foto Admin...</label>
            </div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="nama">Nama</label>
            <input required type="text" class="form-
control" id="nama"
              placeholder="Masukkan Nama Admin" name="nama"
            >
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="email">Email</label>
            <input required type="email" class="form-
control" id="email"
              placeholder="Masukkan Email Admin" name="email"
            >
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

</div>
<div class="form-group">
  <label for="username">Username</label>
  <input required type="text" class="form-
control" id="username"
placeholder="Masukkan Username" name="username
">
</div>
<div class="form-group row">
  <div class="col-md-6">
    <label for="password">Password</label>
    <input required name="password" type="password" cl
ass="form-control"
id="password" placeholder="Password">
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <label for="ulangi_password">Ulangi Password</labe
l>
    <input required name="ulangi_password" type="pass
word" class="form-control"
id="ulangi_password" placeholder="Ulangi Passwo
rd">
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="level">Level Admin</label>
  <select name="level" id="level" class="form-
control" required>
    <option value="">Pilih Level Admin</option>
    <option value="Super Admin">Super Admin</option
>
    <option value="Admin">Admin</option>
  </select>
</div>
<p>Note : Jika data yang ditambah merupakan "Super Adm
in" maka data tersebut tidak
dapat dihapus</p>
<hr>
<button name="btn_registrasi" value="simpan"
class="btn btn-primary btn-user btn-block">
  Registrasi Admin Baru
</button>
</div>
</form>
<div class="modal-footer">

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
<!-- Modal -->
<!--
<div class="modal fade" id="modalHapus_<?= $u['id'] ?>" tabindex="-
1" role="dialog"
    aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Apakah Anda yakin ?</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <p>Anda akan menghapus data Admin yang bernama "<?= $
u['nama'] ?>". <br>
                    <b> DATA AKAN DIHAPUS PERMANEN.<b>
                </p>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <a href="/dashboard/delete_admin/<?php echo $u['id']; ?>"
class="btn btn-danger">Hapus</a>
                <button type="button" name="btn_hapus" class="btn btn-
secondary"
                    data-dismiss="modal">Cancel</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
-->

<div class="modal fade" id="modalEdit_<?= $u['id'] ?>" tabindex="-
1" role="dialog"
    aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">

```

```

        <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Edit Admin</h5>
            <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true">&times;</span>
            </button>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <form class="user" action="/dashboard/update_admin" metho
d="POST"
                enctype="multipart/form-data">
                <div class="form-group">
                    <div class="show-gambar text-center mb-3">
                        ">
                    </div>
                    <label for="foto">Foto Admin</label>
                    <div class="custom-file">
                        <input type="file" name="foto" id="foto_<?php echo
$u['id']; ?>"
                            class="custom-file-input"
                            onchange="previewImg_<?php echo $u['id']; ?>()">
                        <label class="custom-file-label custom-file-
label_<?php echo $u['id']; ?>"
                            for="foto">Pilih Foto Admin...</label>
                    </div>
                </div>
                <input type="hidden" name="foto_lama" value="<?php ec
ho $u['foto']; ?>">
                <input type="hidden" class="form-
control" id="id" name="id"
                    value="<?php echo $u['id']; ?>">
                <input type="hidden" class="form-
control" id="email_lama" name="email_lama"
                    value="<?php echo $u['email']; ?>">
                <input type="hidden" class="form-
control" id="username_lama" name="username_lama"
                    value="<?php echo $u['username']; ?>">
                <input type="hidden" class="form-
control" id="status_lama" name="status_lama"
                    value="<?php echo $u['status']; ?>">
                <input type="hidden" class="form-

```

```

control" id="uniid_lama" name="uniid_lama"
    value="<?php echo $u[uniid]; ?>">
    <div class="form-group">
        <label for="nama">Nama</label>
        <input required type="text" class="form-
control" id="nama"
    placeholder="Masukkan Nama Admin" name="nama"
    value="<?= $u[nama] ?>">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="email">Email</label>
        <input required type="email" class="form-
control" id="email"
    placeholder="Masukkan Email Admin" name="email"
    value="<?= $u[email] ?>">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="username">Username</label>
        <input required type="text" class="form-
control" id="username"
    placeholder="Masukkan Username Admin" name="us
ername"
    value="<?= $u[username] ?>">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="level">Level Admin</label>
        <select name="level" id="level" class="form-
control" required>
            <option value="">Pilih Level Admin</option>
            <option value="Super Admin"
                <?php if($u[level] == 'Super Admin'){ echo "select
ed"; } ?>>Super
                Admin</option>
            <option value="Admin"
                <?php if($u[level] == 'Admin'){ echo "selected"; }
                ?>>
                Admin</option>
        </select>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="submit" name="btn_simpan" value="simpan_p
rofil"
            class="btn btn-primary">Simpan</button>
        <a href="" class="btn btn-danger">Kembali</a>

```



```
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="modal fade" id="modalPw_<?php echo $u['id']; ?>" tabinde
x="-1" role="dialog"
  aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ubah Password</h5>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form class="user" action="/dashboard/update_passworda" m
ethod="POST"
          enctype="multipart/form-data">
          <input required type="hidden" class="form-
control" id="id" name="id"
            value="<?php echo $u['id']; ?>">
          <div class="form-group">
            <label for="password_baru">Password Baru</label>
            <input required type="password" class="form-
control" id="password_baru"
              placeholder="Masukkan Password Baru Admin" name
="password_baru">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="ulangi_password_baru">Ulangi Password B
aru</label>
            <input required type="password" class="form-
control" id="ulangi_password_baru"
              placeholder="Ulangi Password Baru Admin" name="u
lang_password_baru">
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="submit" name="btn_simpan" value="simpan_p
rofil"
```

```

        class="btn btn-primary">Simpan</button>
        <a href="" class="btn btn-danger">Kembali</a>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script>
function previewImg_<?php echo $u['id']; ?>() {
    const foto = document.querySelector('#foto_<?php echo $u['id']; ?>');
    const fotoLabel = document.querySelector('.custom-file-
label_<?php echo $u['id']; ?>');
    const imgPreview = document.querySelector('.img-
preview_<?php echo $u['id']; ?>');

    fotoLabel.textContent = foto.files[0].name;

    const fileFoto = new FileReader();
    fileFoto.readAsDataURL(foto.files[0]);

    fileFoto.onload = function(e) {
        imgPreview.src = e.target.result;
    }
}
</script>

<?php
endforeach; ?>

<?php
if($jumlah_users == 0) {
    echo "<tr><td colspan='8' align='center'><b>Belum Ada Data Admin</b><
/td></tr>";
} ?>

</table>
<p class="mb-
3">Note : Data yang dapat diedit / dihapus hanya data dengan level "Admin".</p>
<div class="row">
    <div class="col-md-4"></div>
    <div class="col-md-4 d-flex justify-content-center">

```

```

        <?= $pager->links('users', 'custom_pagination') ?>
    </div>
    <div class="col-md-4"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- /.container-fluid -->
<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="modalvalidasi" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
    aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Tambah Admin</h5>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <form class="user" action="/dashboard/save_admin" method="POST" e
nctype="multipart/form-data">
                    <div class="form-group">
                        <div class="show-gambar text-center mb-3">
                            
                        </div>
                        <label for="foto">Foto Admin</label>
                        <div class="custom-file">
                            <input type="file" name="foto" id="foto" class="custom-file-
input" onchange="previewImg()">
                            <label class="custom-file-
label" for="foto">Pilih Foto Admin...</label>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="nama">Nama</label>
                        <input required type="text" class="form-
control" id="nama" placeholder="Masukkan Nama Admin"

```

```

        name="nama">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="email">Email</label>
        <input required type="email" class="form-
control" id="email" placeholder="Masukkan Email Admin"
        name="email">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="username">Username</label>
        <input required type="text" class="form-
control" id="username" placeholder="Masukkan Username"
        name="username">
    </div>
    <div class="form-group row">
        <div class="col-md-6">
            <label for="password">Password</label>
            <input required name="password" type="password" class="form
-control" id="password"
                placeholder="Password">
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <label for="ulangi_password">Ulangi Password</label>
            <input required name="ulangi_password" type="password" clas
s="form-control"
                id="ulangi_password" placeholder="Ulangi Password">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="level">Level Admin</label>
        <select name="level" id="level" class="form-control" required>
            <option value="">Pilih Level Admin</option>
            <option value="Super Admin">Super Admin</option>
            <option value="Admin">Admin</option>
        </select>
    </div>
    <p>Note : Jika data yang ditambah merupakan "Super Admin" maka
data tersebut tidak
dapat dihapus</p>
    <hr>
    <button name="btn_registrasi" value="simpan" class="btn btn-
primary btn-user btn-block">
        Registrasi Admin Baru
    </button>
</div>

```

```

        </form>
        <div class="modal-footer">

        </div>
    </div>
</div>
</div>

<?= $this->endSection(); ?>

```

### Dashboard.php

```

<?= $this->extend('dashboard/layout/template'); ?>
<?= $this->section('content'); ?>
<!-- Begin Page Content -->
<div class="container-fluid">
    <style>
        .jumlah {
            color: #36b9cc;
        }

        .jumlah:hover {
            text-decoration: none;
            color: #36b9cc;
        }
    </style>
    <!-- Page Heading -->

    <h1 class="h3 mb-4 text-gray-800">Dashboard</h1>
    <div class="row">
        <div class="swald" data-swal="<?= session()-
>getFlashdata('login'); ?>"></div>
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
                <strong>Selamat datang,
                    <?= session()->get('nama'); ?>!
                </strong> <br> Selamat bekerja, tetap jaga
                Kesehatanya ya!
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row">

```

```

<div class="col-md-6">
  <div class="card border-left-info shadow h-100 py-2">
    <div class="card-body">
      <div class="row no-gutters align-items-center">
        <div class="col mr-2">
          <div class="h3 font-weight-bold text-info text-uppercase mb-1"><a class="jumlah"
            href="<?= base_url()?>/dashboard/pengguna">Jumlah
            Pendaftar Hotspot</a></div>

          <div class="h5 mt-3 font-weight-bold">
            <?= $pengguna; ?> User
          </div>
        <div class="row no-gutters align-items-center">

          <div class="col">
            <div class="progress progress-sm mr-2">
              <div class="progress-bar bg-
info" role="progressbar" style="width: 50% "
                aria-valuenow="50" aria-valuemin="0" aria-
valuemax="100"></div>
            </div>
          </div>
          <div>
            <div class="col-auto">
              <i class="fas fa-users fa-2x text-gray-300" style="font-
size: 90px;"></i>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- /.container-fluid -->
<?= $this->endSection(); ?>

```

### **Pengguna.php**

```

<?= $this->extend('dashboard/layout/template'); ?>
<?= $this->section('content'); ?>
<?php
$data_admin = [

```

```

'id' => session()->get('id'),
'nama' => session()->get('nama'),
'username' => session()->get('username'),
'password' => session()->get('password'),
'level' => session()->get('level'),
'foto' => session()->get('foto')
];
?>
<!-- Begin Page Content -->
<div class="container-fluid">

    <!-- Page Heading -->
    <h1 class="h3 mb-4 text-gray-800">Data User Hotspot</h1>

    <div class="row">
        <div class="col-md-12">

            <div class="swal" data-swal="<?= session()-
            >getFlashdata('berhasil'); ?>"></div>

            <div class="swal2" data-swal="<?= session()-
            >getFlashdata('gagal'); ?>"></div>
            <!-- <?php
            if(session()->getFlashdata('berhasil')):>
                <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
                    <?= session()->getFlashdata('berhasil'); ?>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
                    label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
            <?php endif; ?>
            </div>

            <div class="col-md-12">
                <?php
                if(session()->getFlashdata('gagal')):>
                    <div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert">
                        <?= session()->getFlashdata('gagal'); ?>
                        <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
                        label="Close">
                            <span aria-hidden="true">&times;</span>
                        </button>
                    </div>
                <?php endif; ?> -->

```

```

</div>

<div class="col-md-12 table-responsive">
  <table class="table table-bordered table-hover">
    <div class="row mb-2">
      <div class="col-md-6">
        <a href="/dashboard" class="btn btn-danger btn-sm mb-1">Kembali</a>
        <a href="" class="btn btn-primary btn-sm mb-1" data-toggle="modal" data-target="#modalvalidasi">Tambah Data User</a>
        <button onclick="window.print()" class="btn btn-outline-secondary shadow float btn-sm mb-1">Print <i class="fas fa-print"></i></button>
      </div>
      <div class="col-3"></div>
      <form action="" method="post">
        <div class="col-md-3">
          <div class="input-group ">
            <input type="text" name="keyword" class="form-control" placeholder="Masukkan Nama User..." aria-label="Recipient's username" aria-describedby="basic-addon2">
            <div class="input-group-append">
              <button type="submit" name="submit" class="btn btn-outline-secondary" type="button">Cari</button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
    <tr>
      <td>No</td>
      <td>NIM</td>
      <td>Nama User</td>
      <td>Password yang Didaftarkan</td>
      <td>Semester</td>
      <td>MAC Address Yang Didaftarkan</td>
      <td>Foto User</td>
      <td>Action</td>
    </tr>

<?php

```



```

$no = 1 + (8 * ($current_page - 1));
foreach($pengguna as $d): ?>

    <tr>
        <td><?= $no++ ?></td>
        <td><?= $d['nim'] ?></td>
        <td><?= $d['nama'] ?></td>
        <td><?= $d['pass'] ?></td>
        <td><?= $d['pendidikan'] ?></td>
        <td><?= $d['mac'] ?></td>
        <td></td>
    </td>
    <td>
        <a href="" class="btn btn-primary btn-sm mb-1" data-toggle="modal"
            data-target="#modalEdit_<?=$d['id'] ?>">Edit</a>
        <a href="/dashboard/delete_pengguna/<?php echo $d['id']; ?>" class="btn btn-danger btn-sm mb-1 btn-hapus">Hapus</a>
    </td>
</tr>
<!-- Modal -->
<!-- Modal -->
<!--
<div class="modal fade" id="modalHapus_<?=$d['id'] ?>" tabindex="-1" role="dialog"
    aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Apakah Anda yakin ?</h5>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <p>Anda akan menghapus data Pengguna "<?=$d['nama'] ?>".<br>
                <b> DATA AKAN DIHAPUS PERMANEN.<b>
            </p>
        </div>
        <div class="modal-footer">

```

```

        <a href="/dashboard/delete_pengguna/<?php echo $d['id']; ?>
"
        class="btn btn-danger">Hapus</a>
        <button type="button" name="btn_hapus" class="btn btn-
secondary"
        data-dismiss="modal">Cancel</button>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div> -->

        <div class="modal fade" id="modalEdit_<?= $d['id'] ?>" tabindex="-
1" role="dialog"
        aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Edit Data Pengguna Hotspot</h5>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
        </div>
        <div class="modal-body">
        <form class="user" action="/dashboard/update_pengguna" me
thod="POST"
        enctype="multipart/form-data">
        <div class="form-group">
        <div class="show-gambar text-center mb-3">
         ">
        </div>
        <label for="foto">Foto User</label>
        <div class="custom-file">
        <input type="file" name="foto" id="foto_<?php echo
$d['id']; ?>"
        class="custom-file-input"
        onchange="previewImg_<?php echo $d['id']; ?>()">
        <label class="custom-file-label custom-file-
label_<?php echo $d['id']; ?>"
        for="foto">Pilih Foto...</label>
        </div>

```

```

</div>

<input required type="hidden" class="form-
control" id="foto" name="foto_lama"
value="<?php echo $d['foto']; ?>">
<input required type="hidden" class="form-
control" id="id" name="id"
value="<?php echo $d['id']; ?>">
<div class="form-group">
<label for="nim">NIM</label>
<input required type="text" class="form-
control" id="nim"
placeholder="Masukkan NIM User" name="nim" valu
e="<?= $d['nim'] ?>">
</div>
<div class="form-group">
<label for="nama">Nama User</label>
<input required type="text" class="form-
control" id="nama"
placeholder="Masukkan Nama User" name="nama" v
alue="<?= $d['nama'] ?>">
</div>

<div class="form-group">
<label for="pass">Password User</label>
<input required type="text" class="form-
control" id="pass"
placeholder="Masukkan Password User" name="pass"
value="<?= $d['pass'] ?>">
</div>

<div class="form-group">
<label for="pendidikan">Semester </label>
<select name="pendidikan" id="pendidikan" class="form
-control" required>
<option value="">Pilih Semester</option>
<option value="Semester 1"
<?php if($d['pendidikan'] == 'Semester 1'){ echo "se
lected"; } ?>>Semester 1</option>
<option value="Semester 2"
<?php if($d['pendidikan'] == 'Semester 2'){ echo "se
lected"; } ?>>Semester 2</option>
<option value="Semester 3"
<?php if($d['pendidikan'] == 'Semester 3'){ echo "se
lected"; } ?>>Semester 3</option>

```

```

        <option value="Semester 4"
        <?php if($d['pendidikan'] == 'Semester 4'){ echo "se
lected"; } ?>>Semester 4</option>
        <option value="Semester 5"
        <?php if($d['pendidikan'] == 'Semester 5'){ echo "se
lected"; } ?>>Semester 5</option>
        <option value="Semester 6"
        <?php if($d['pendidikan'] == 'Semester 6'){ echo "se
lected"; } ?>>Semester 6</option>
        <option value="Semester 7"
        <?php if($d['pendidikan'] == 'Semester 7'){ echo "se
lected"; } ?>>Semester 7</option>
        <option value="Semester 8"
        <?php if($d['pendidikan'] == 'Semester 8'){ echo "se
lected"; } ?>>Semester 8</option>

```

```

    </select>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="mac">MAC Address User</label>
    <input required type="text" class="form-
control" id="mac"
    placeholder="Masukkan MAC Address User" name="
mac"
    value="<?= $d['mac'] ?>">
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="submit" name="btn_simpan" value="simp
an_profil"
    class="btn btn-primary">Simpan</button>
    <a href="" class="btn btn-danger">Kembali</a>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

```

<script>
function previewImg_<?php echo $d['id']; ?>() {
    const foto = document.querySelector("#foto_<?php echo $d['id']; ?
>");
    const fotoLabel = document.querySelector('.custom-file-
label_<?php echo $d['id']; ?>');
    const imgPreview = document.querySelector('.img-
preview_<?php echo $d['id']; ?>');

```

```

        fotoLabel.textContent = foto.files[0].name;

        const fileFoto = new FileReader();
        fileFoto.readAsDataURL(foto.files[0]);

        fileFoto.onload = function(e) {
            imgPreview.src = e.target.result;
        }
    }
</script>

<?php endforeach;

if($jumlah_pengguna == 0) {
    echo "<tr><td colspan='8' align='center'><b>Belum Ada Data Pengguna W
ireless</b></td></tr>";
}

?>

</table>
<div class="row">
    <div class="col-md-4"></div>
    <div class="col-md-4 d-flex justify-content-center">
        <?= $pager->links('pengguna', 'custom_pagination') ?>
    </div>
    <div class="col-md-4"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="modalvalidasi" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
    aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Tambah Data Pengguna Wireless</h5>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>

```

```

        </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
        <form class="user" action="/dashboard/save_pengguna" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
            <div class="form-group">
                <div class="show-gambar text-center mb-3">
                    
                </div>
                <label for="foto">Foto User</label>
                <div class="custom-file">
                    <input type="file" name="foto" id="foto" class="custom-file-
input" onchange="previewImg()"
                    required>
                    <label class="custom-file-label" for="foto">Pilih Foto...</label>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="nim">NIM</label>
                <input required type="text" class="form-
control" id="nim" placeholder="Masukkan NIM User"
                name="nim">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="nama">Nama User</label>
                <input required type="text" class="form-
control" id="nama" placeholder="Masukkan Nama User"
                name="nama">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="pass">Password User</label>
                <input required type="text" class="form-
control" id="pass"
                placeholder="Masukkan pass User" name="pass">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="pendidikan">Semester</label>
                <select name="pendidikan" id="pendidikan" class="form
-control" required>
                    <option value="">Pilih Semester</option>
                    <option value="Semester 1">Semester 1</option>
                    <option value="Semester 2">Semester 2</option>
                    <option value="Semester 3">Semester 3</option>
                    <option value="Semester 4">Semester 4</option>
                </select>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

```

```
        <option value="Semester 5">Semester 5</option>
        <option value="Semester 6">Semester 6</option>
        <option value="Semester 7">Semester 7</option>
        <option value="Semester 8">Semester 8</option>
    </select>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="mac">MAC Address User</label>
    <input required type="text" class="form-control" id="mac"
        placeholder="Masukkan MAC Address User" name="mac">
</div>
<hr>
<button name="btn_registrasi" value="simpan" class="btn btn-
primary btn-user btn-block">
    Tambah Data Pengguna
</button>
</form>
<div class="modal-footer">

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.container-fluid -->
<?= $this->endSection(); ?>
```