

LAMPIRAN

login.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, shrink-to-fit=no"
name="viewport">
<title>MasukAkun&mdash; Ellyn Fashion</title>
<link rel="shortcut icon" href="{{ asset('assets/img/ellyn.png') }}">
<!-- General CSS Files -->
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/modules/bootstrap/css/bootstrap.min.css') }}">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/modules/fontawesome/css/all.min.css') }}">
<!-- CSS Libraries -->
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/modules/bootstrap-social/bootstrap-social.css') }}">
<!-- Template CSS -->
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/css/style.css') }}">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/css/components.css') }}">
</head>
<body style="background: #f3f3f3">
<div id="app">
<section class="section">
<div class="container mt-5">
<div class="row">
<div class="col-12 col-sm-8 offset-sm-2 col-md-6 offset-md-3 col-lg-6 offset-lg-6 col-xl-4 offset-
xl-4">
<div class="login-brand">
<imgsrc="{{ asset('assets/img/ellyn.png') }}" alt="logo" width="250">
</div>
<div class="card card-primary">
<div class="card-header"><h4>MASUK AKUN</h4></div>
<div class="card-body">
<form method="POST" action="{{ route('login') }}" class="needs-validation" novalidate="">
    @csrf
<div class="form-group">
<label for="username" class="control-label">Username</label>
<input id="username" type="text" class="form-control @error('username') is-invalid @enderror"
name="username" value="{{ old('email') }}" placeholder="Masukkan Username" tabindex="1">
    @error('username')
<span class="invalid-feedback" role="alert">
<strong>{{ $message }}</strong>
</span>
    @enderror
</div>
<div class="form-group">
<label for="password" class="control-label">Password</label>
<input id="password" type="password" class="form-control @error('password') is-invalid
@enderror" name="password" placeholder="Masukkan Password" tabindex="2">
    @error('password')
<span class="invalid-feedback" role="alert">
<strong>{{ $message }}</strong>
</span>
    @enderror
</div>
<div class="form-group">
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg btn-block" tabindex="4">
```

```

                MASUK
            </button></div></form></div></div>
            <div class="mt-5 text-muted text-center">
                Belumpunyaakun?<a href="{{ route('register') }}">BuatSekarang!</a>
            </div>
            <div class="simple-footer">
                © <strong>Ellyn Fashion</strong>
                <?php $tgl=date('Y');
                echo $tgl;
                ?>.
            </div></div></div></div></section></div>
            <!-- General JS Scripts -->
            <script src="{{ asset('assets/modules/jquery.min.js') }}"></script>
            <script src="{{ asset('assets/modules/popper.js') }}"></script>
            <script src="{{ asset('assets/modules/tooltip.js') }}"></script>
            <script src="{{ asset('assets/modules/bootstrap/js/bootstrap.min.js') }}"></script>
            <script src="{{ asset('assets/modules/nicescroll/jquery.nicescroll.min.js') }}"></script>
            <script src="{{ asset('assets/modules/moment.min.js') }}"></script>
            <script src="{{ asset('assets/js/stisla.js') }}"></script>
            <!-- JS Libraies -->
            <!-- Page Specific JS File -->
            <!-- Template JS File -->
            <script src="{{ asset('assets/js/scripts.js') }}"></script>
            <script src="{{ asset('assets/js/custom.js') }}"></script>
        </body>
    </html>

```

dashboard.blade.php

```

@extends('layouts.account')
@section('title')
    Dashboard - Ellyn Fashion
@stop
@section('content')
<script></script>
<div class="main-content">
<section class="section">
<div class="row">
<div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-4">
<div class="card card-statistic-2">
<div class="card-icon shadow-primary bg-primary">
<i class="fasfa-money-check-alt"></i>
</div>
<div class="card-wrap">
<div class="card-header">
<h4>DANA YANG DIMILIKI</h4>
</div>
<div class="card-body" style="font-size: 20px">
                {{ rupiah($saldo_selama_ini) }}
            </div></div></div></div>
<div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-4">
<div class="card card-statistic-2">
<div class="card-icon shadow-primary bg-primary">
<i class="fasfa-money-check-alt"></i>
</div>
<div class="card-wrap">

```

```

<div class="card-header">
<h4>PENGHASILAN BULAN INI
    (@php
        $hariIni = new DateTime();
    echo $hariIni->format('F');
    @endphp)
</h4></div>
<div class="card-body" style="font-size: 20px">
    {{ rupiah($saldo_bulan_ini) }}
</div></div></div></div>
<div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-4">
<div class="card card-statistic-2">
<div class="card-icon shadow-primary bg-primary">
<i class="fasfa-money-check-alt"></i>
</div>
<div class="card-wrap">
<div class="card-header">
<h4>PENGHASILAN BULAN LALU
        (@php
            $tgl = $hariIni->format('F');
    echo date('F', strtotime('-1 month', strtotime($tgl)));
        @endphp)
</h4></div>
<div class="card-body" style="font-size: 20px">
    {{ rupiah($saldo_bulan_lalu) }}
</div></div></div></div></div>
<div class="row">
<div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-6">
<div class="card card-statistic-2">
<div class="card-icon shadow-primary bg-primary">
<i class="fasfa-money-check-alt"></i>
</div>
<div class="card-wrap">
<div class="card-header">
<h4>TOTAL PENGHASILAN</h4>
</div>
<div class="card-body" style="font-size: 20px">
    {{ rupiah($penghasilan) }}
</div></div></div></div>
<div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-6">
<div class="card card-statistic-2">
<div class="card-icon shadow-primary bg-primary">
<i class="fasfa-money-check-alt"></i>
</div>
<div class="card-wrap">
<div class="card-header">
<h4>TOTAL PENGELUARAN</h4>
</div>
<div class="card-body" style="font-size: 20px">
    {{ rupiah($pengeluaran) }}
</div></div></div></div></div></section></div>
@stop

```

```

barang.blade.php
@extends('layouts.account')

```

```

@section('title')
    Data Barang - Ellyn Fashion
@stop
@section('content')
<div class="main-content">
<section class="section">
<div class="section-header">
<h1>DATA BARANG</h1>
</div>
<div class="section-body">
<div class="card">
<div class="card-header">
<h4><i class="fas fa-dice-d6"></i> DATA BARANG</h4>
</div>
<div class="card-body">
<form action="{{ route('account.categories_debit.search') }}" method="GET">
<div class="form-group">
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<a href="{{ route('account.categories_debit.create') }}" class="btn btn-primary" style="padding-top: 10px;"><i class="fafa-plus-circle"></i> TAMBAH</a>
</div>
<input type="text" class="form-control" name="q"
placeholder="cariberdasarkannamakategori">
<div class="input-group-append">
<button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fafa-search"></i> CARI
</button></div></div></div></form>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered">
<thead><tr>
<th scope="col" style="text-align: center; width: 6%">NO.</th>
<th scope="col">NAMA BARANG</th>
<th scope="col" style="width: 15%; text-align: center">AKSI</th>
</tr></thead>
<tbody>
<tr>
<th scope="row" style="text-align: center">{{ $no }}</th>
<td>{{ $hasil->name }}</td>
<td class="text-center">
<a href="{{ route('account.categories_debit.edit', $hasil->id) }}" class="btn btn-sm btn-primary">
<i class="fafa-pencil-alt"></i>
</a>
<button onClick="Delete(this.id)" class="btn btn-sm btn-danger" id="{{ $hasil->id }}">
<i class="fafa-trash"></i>
</button></td></tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align: center">{{ $no++ }}</th>
<td>{{ $hasil->name }}</td>
<td class="text-center">
<a href="{{ route('account.categories_debit.edit', $hasil->id) }}" class="btn btn-sm btn-primary">
<i class="fafa-pencil-alt"></i>
</a>
<button onClick="Delete(this.id)" class="btn btn-sm btn-danger" id="{{ $hasil->id }}">
<i class="fafa-trash"></i>
</button></td></tr>
</tbody>
</table>

```

```

<div style="text-align: center">
    {{ $categories->links("vendor.pagination.bootstrap-4") }}
</div></div></div></div></section></div>
<script>
@if($message = Session::get('success'))
swal({
type: "success", icon: "success", title: "BERHASIL!", text: "{{ $message }}",
timer: 1500, showConfirmButton: false, showCancelButton: false, buttons: false,
});
@elseif($message = Session::get('error'))
swal({
type: "error", icon: "error", title: "GAGAL!", text: "{{ $message }}",
timer: 1500, showConfirmButton: false, showCancelButton: false,
buttons: false,
});
@endif
function Delete(id)
{
var id = id;
var token = $("meta[name='csrf-token']").attr("content");
swal({
title: "APAKAH KAMU YAKIN ?",
text: "INGIN MENGHAPUS DATA INI!",
icon: "warning", buttons: ['TIDAK', 'YA'], dangerMode: true,
}).then(function(isConfirm) {
if (isConfirm) {
jQuery.ajax({
url: "{{ route('account.categories_debit.index') }}/"+id,
data: {
'id': id,
'_token': token
},
type: 'DELETE',
success: function (response) {
if (response.status == "success") {
swal({
title: 'BERHASIL!', text: 'DATA BERHASIL DIHAPUS!',
icon: 'success', timer: 1000, showConfirmButton: false,
showCancelButton: false, buttons: false,
}).then(function() {location.reload();});
} else {
swal({
title: 'GAGAL!', text: 'DATA GAGAL DIHAPUS!',
icon: 'error', timer: 1000, showConfirmButton: false,
showCancelButton: false, buttons: false,
}).then(function() {location.reload();});});
} else {
return true; }}}</script>
@stop

```

penjualan.blade.php

```

@extends('layouts.account')
@section('title')
Penjualan - Ellyn Fashion
@stop

```

```

@section('content')
<div class="main-content">
<section class="section">
<div class="section-header">
<h1> PENJUALAN</h1>
</div>
<div class="section-body">
<div class="card">
<div class="card-header">
<h4><i class="fasfa-money-check-alt"></i> PENJUALAN</h4>
</div>
<div class="card-body">
<form action="{{ route('account.debit.search') }}" method="GET">
<div class="form-group">
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<a href="{{ route('account.debit.create') }}" class="btn btn-primary" style="padding-top:
10px;"><i class="fasfa-plus-circle"></i> TAMBAH</a>
</div>
<input type="text" class="form-control" name="q"
placeholder="cariberdasarketerangan">
<div class="input-group-append">
<button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fasfa-search"></i> CARI
</button></div></div></div></form>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered">
<thead>
<tr>
<th scope="col" style="text-align: center; width: 6%">NO.</th>
<th scope="col">NAMA BARANG</th>
<th scope="col">NOMINAL</th>
<th scope="col">KETERANGAN</th>
<th scope="col">TANGGAL</th>
<th scope="col" style="width: 15%; text-align: center">AKSI</th>
</tr></thead>
<tbody>
@php
    $no = 1;
@endphp
@foreach ($debit as $hasil)
<tr>
<th scope="row" style="text-align: center">{{ $no }}</th>
<td>{{ $hasil->name }}</td>
<td>{{ rupiah($hasil->nominal) }}</td>
<td>{{ $hasil->description }}</td>
<td>{{ $hasil->debit_date }}</td>
<td class="text-center">
<a href="{{ route('account.debit.edit', $hasil->id) }}" class="btn btn-sm btn-primary">
<i class="fasfa-pencil-alt"></i>
</a>
<button onClick="Delete(this.id)" class="btn btn-sm btn-danger" id="{{ $hasil->id }}">
<i class="fasfa-trash"></i>
</button>
</td></tr>
@php

```

```

                $no++;
            @endphp
        @endforeach
    </tbody></table>
    <div style="text-align: center">
        {{{ $debit->links("vendor.pagination.bootstrap-4") }}
    </div></div></div></div></section></div>
    <script>
    @if($message = Session::get('success'))
    swal({
    type: "success",icon: "success",title: "BERHASIL!", text: "{{ $message }}",
    timer: 1500, showConfirmButton: false, showCancelButton: false,
        buttons: false, });
    @elseif($message = Session::get('error'))
    swal({
    type: "error",icon: "error",title: "GAGAL!", text: "{{ $message }}",
    timer: 1500, showConfirmButton: false, showCancelButton: false,
        buttons: false, });
    @endif
    function Delete(id)
    {
    var id = id;
    var token = $("meta[name='csrf-token']").attr("content");
    swal({
    title: "APAKAH KAMU YAKIN ?",
    text: "INGIN MENGHAPUS DATA INI!", icon: "warning",
    buttons: ["TIDAK", 'YA'], dangerMode: true,
        }).then(function(isConfirm) {
    if (isConfirm) {
    jQuery.ajax({
    url: "{{ route("account.debit.index") }}/"+id,
    data: {
                "id": id,
                "_token": token
            },
    type: 'DELETE',
    success: function (response) {
    if (response.status == "success") {
    swal({
    title: 'BERHASIL!', text: 'DATA BERHASIL DIHAPUS!',
    icon: 'success', timer: 1000, showConfirmButton: false,
    showCancelButton: false, buttons: false,
        }).then(function() {location.reload();});
    }else{
    swal({
    title: 'GAGAL!', text: 'DATA GAGAL DIHAPUS!',
    icon: 'error', timer: 1000, showConfirmButton: false,
    showCancelButton: false, buttons: false,
        }).then(function() {location.reload();});});
    } else {
    return true; }}}}</script>
    @stop

```

kategori_pengeluaran.blade.php

```
@extends('layouts.account')
```



```

@section('title')
KategoriPengeluaran - Ellyn Fashion
@stop
@section('content')
<div class="main-content">
<section class="section">
<div class="section-header">
<h1>KATEGORI PENGELUARAN</h1>
</div>
<div class="section-body">
<div class="card">
<div class="card-header">
<h4><i class="fas fa-dice-d6"></i> KATEGORI PENGELUARAN</h4>
</div>
<div class="card-body">
<form action="{{ route('account.categories_credit.search') }}" method="GET">
<div class="form-group">
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<a href="{{ route('account.categories_credit.create') }}" class="btn btn-primary" style="padding-top: 10px;"><i class="fafa-plus-circle"></i> TAMBAH</a>
</div>
<input type="text" class="form-control" name="q"
placeholder="cariberdasarkannamakategori">
<div class="input-group-append">
<button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fafa-search"></i> CARI
</button></div></div></div></form>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered">
<thead>
<tr>
<th scope="col" style="text-align: center; width: 6%">NO.</th>
<th scope="col">NAMA KATEGORI</th>
<th scope="col" style="width: 15%; text-align: center">AKSI</th>
</tr></thead>
<tbody>
@php
    $no = 1;
@endphp
@foreach ($categories as $hasil)
<tr>
<th scope="row" style="text-align: center;">{{ $no }}</th>
<td>{{ $hasil->name }}</td>
<td class="text-center">
<a href="{{ route('account.categories_credit.edit', $hasil->id) }}" class="btn btn-sm btn-primary">
<i class="fafa-pencil-alt"></i></a>
<button onClick="Delete(this.id)" class="btn btn-sm btn-danger" id="{{ $hasil->id }}">
<i class="fafa-trash"></i>
</button></td></tr>
@php
    $no++;
@endphp
@endforeach
</tbody></table>
<div style="text-align: center">

```



```

<div class="section-body">
<div class="card">
<div class="card-header">
<h4><i class="fasfa-money-check-alt"></i> PENGELUARAN</h4>
</div>
<div class="card-body">
<form action="{{ route('account.credit.search') }}" method="GET">
<div class="form-group">
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<a href="{{ route('account.credit.create') }}" class="btn btn-primary" style="padding-top: 10px;"><i class="fafa-plus-circle"></i> TAMBAH</a>
</div>
<input type="text" class="form-control" name="q"
placeholder="cariberdasarketerangan">
<div class="input-group-append">
<button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fafa-search"></i> CARI
</button></div></div></div></form>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered">
<thead>
<tr>
<th scope="col" style="text-align: center; width: 6%">NO.</th>
<th scope="col">KATEGORI</th>
<th scope="col">NOMINAL</th>
<th scope="col">KETERANGAN</th>
<th scope="col">TANGGAL</th>
<th scope="col" style="width: 15%; text-align: center">AKSI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<div style="text-align: center;">
<pre>
@php
    $no = 1;
@endphp
@foreach ($credit as $hasil)

<tr>
<th scope="row" style="text-align: center;">{{ $no }}</th>
<td>{{ $hasil->name }}</td>
<td>{{ rupiah($hasil->nominal) }}</td>
<td>{{ $hasil->description }}</td>
<td>{{ $hasil->credit_date }}</td>
<td class="text-center">
<a href="{{ route('account.credit.edit', $hasil->id) }}" class="btn btn-sm btn-primary">
<i class="fafa-pencil-alt"></i></a>
<button onClick="Delete(this.id)" class="btn btn-sm btn-danger" id="{{ $hasil->id }}">
<i class="fafa-trash"></i></button></td></tr>
<div style="text-align: center;">
@php
    $no++;
@endphp
@endforeach
</tbody></table>
<div style="text-align: center;">
{{ $credit->links("vendor.pagination.bootstrap-4") }}
</div></div></div></section></div>
</script>

```

```

@if($message = Session::get('success'))
swal({
type: "success", icon: "success", title: "BERHASIL!",
text: "{{ $message }}" , timer: 1500, showConfirmButton: false,
showCancelButton: false, buttons: false,
});
}elseif($message = Session::get('error'))
swal({
type: "error", icon: "error", title: "GAGAL!", text: "{{ $message }}" ,
timer: 1500, showConfirmButton: false,
showCancelButton: false, buttons: false,
});
@endif
function Delete(id)
{
var id = id;
var token = $("meta[name='csrf-token']").attr("content");
swal({
title: "APAKAH KAMU YAKIN ?",
text: "INGIN MENGHAPUS DATA INI!",
icon: "warning", buttons: ['TIDAK', 'YA'], dangerMode: true,
}).then(function(isConfirm) {
if (isConfirm) {
jQuery.ajax({
url: "{{ route('account.credit.index') }}" + id,
data: { "id": id, "_token": token },
type: 'DELETE',
success: function (response) {
if (response.status == "success") {
swal({
title: 'BERHASIL!', text: 'DATA BERHASIL DIHAPUS!',
icon: 'success', timer: 1000, showConfirmButton: false,
showCancelButton: false, buttons: false,
}).then(function() {
location.reload();});
}else{
swal({
title: 'GAGAL!', text: 'DATA GAGAL DIHAPUS!',
icon: 'error', timer: 1000, showConfirmButton: false,
showCancelButton: false, buttons: false,
}).then(function() {
location.reload();
});}}});
} else {return true; }}}</script>
@stop

```