

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Harga pokok produksi tahun 2019-2021 PDAM Tirta Raja Kab.OKU mengalami penurunan. Hal ini diperhitungkan oleh penulis ditetapkan harga pokok produksi air pada tahun 2021 pada PDAM Tirta Raja Kab.OKU menggunakan metode *full costing* sebesar Rp11.559,31/m<sup>3</sup> sedangkan harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan pada tahun 2021 sebesar Rp5.301,54/m<sup>3</sup>. Hasil perhitungan menunjukkan harga jual air berada di dibawah harga pokok produksi air, berarti perusahaan mendapat kerugian pada tahun 2021 sebesar Rp6.257,77/m<sup>3</sup>.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penulis memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi perusahaan yaitu sebaiknya perusahaan memperhitungkan harga pokok produksi air sesuai dengan metode yang diterapkan pada akuntansi biaya, agar perusahaan dapat mengetahui keuntungan atau laba yang didapatkan dari hasil penjualan air. Dan sebaiknya perusahaan dalam menghitung biaya produksi harus sesuai dengan unsur harga pokok produksi seperti menghitung seluruh unsur-unsur biaya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik agar dapat memudahkan perusahaan dalam menghitung harga pokok produksi.