

## LAMPIRAN

### Route

#### Web.php

```
<?php
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\HomeController;
use App\Http\Controllers\UserController;
use App\Http\Controllers>LoginController;
use App\Http\Controllers\TblasbController;
use App\Http\Controllers\TblsshController;
use App\Http\Controllers\AccountController;
use App\Http\Controllers\TblhspkController;
use App\Http\Controllers\TblsshController;
use App\Http\Controllers\DashboardController;

/*
|-----
| Web Routes
|-----
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
    return view('design');
});
Route::get('/login', [LoginController::class, 'index']);
Route::post('/login', [LoginController::class, 'authenticate']);
Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index']);
Route::get('/user', [UserController::class, 'index']);
Route::get('/account', [AccountController::class, 'index']);
Route::get('/edit', [AccountController::class, 'index']);
Auth::routes();
Route::get('/home', [App\Http\Controllers\HomeController::class, 'index'])->
>name('home');
Route::resource('users', UserController::class);
Route::resource('tblsshs', TblsshController::class);
Route::get('/tblssh', [TblsshController::class, 'index']);
Route::post('/tblsshimport', [TblsshController::class, 'import'])->
>name('tblssh.import');
Route::get('/tblsshexport', [TblsshController::class, 'export'])->
>name('tblssh.export');
Route::resource('tblasbs', TblasbController::class);
Route::get('/tblasb', [TblasbController::class, 'index']);
Route::post('/tblasbimport', [TblasbController::class, 'import'])->
>name('tblasb.import');
Route::get('/tblasbexport', [TblasbController::class, 'export'])->
>name('tblasb.export');
Route::resource('tblhspks', TblhspkController::class);
Route::get('/tblhspk', [TblhspkController::class, 'index']);
Route::post('/tblhspkimport', [TblhspkController::class, 'import'])->
>name('tblhspk.import');
Route::get('/tblhspkexport', [TblhspkController::class, 'export'])->
>name('tblhspk.export');
Route::resource('tblsshs', TtblsshController::class);
Route::get('/tblssh', [TtblsshController::class, 'index']);
```

```
Route::post('/ttblsshimport', [TtblsshController::class, 'import'])-
>name('ttblssh.import');
Route::get('/ttblsshexport', [TtblsshController::class, 'export'])-
>name('ttblssh.export');
Resources
```

## Views

### Accounts/index.blade.php

```
@extends('dashboard.index')
@section('content')
<div class="bg-light p-3 mb-3">
  <div class="container">
    <div class="row ">
      <div class="col ">
        <h4 class="record-title">My Account</h4><hr>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="">
    <div class="container">
      <div class="row ">
        <div class="col-md-12 comp-grid">
          <div class="card animated fadeIn page-content">
            <div class="bg-info m-2 mb-4">
              <div class="profile">
                <h4 class="pt-3 pb-3 text-white record-title">
                  <i class="fas fa-user fa-sm fa-fw mr-
2"></i>{{ Auth::user()->name }}
                </h4>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col">
          <div class="mb-3">
            <table class="table table-hover table-
borderless table-striped">
              <tbody>
                <tr>
                  <th>Nama</th>
                  <td>{{ Auth::user()-
>name }}</td>
                </tr>
                <tr>
                  <th>Email</th>
                  <td>{{ Auth::user()-
>email }}</td>
                </tr>
                <tr>
                  <th>Status</th>
                  <td>{{ Auth::user()-
>status}}</td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
@endsection

```

## Auth

### Login.blade.php

```

@extends('layouts.app')
@section('content')
<div class="container py-5">
    <div class="row justify-content-center py-5">
        <div class="col-md-8 py-5">
            <div class="card">
                <div class="card-header">{{ __('Login') }}</div>

                <div class="card-body">
                    <form method="POST" action="{{ route('login') }}">
                        @csrf
                        <div class="row mb-3">
                            <label for="email" class="col-md-4 col-form-label
text-md-end">{{ __('Email Address') }}</label>
                            <div class="col-md-6">
                                <input id="email" type="email" class="form-
control @error('email') is-invalid @enderror" name="email"
value="{{ old('email') }}" required autocomplete="email" autofocus>
                                @error('email')
                                    <span class="invalid-feedback" role="alert">
                                        <strong>{{ $message }}</strong>
                                    </span>
                                @enderror
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row mb-3">
                            <label for="password" class="col-md-4 col-form-label
text-md-end">{{ __('Password') }}</label>
                            <div class="col-md-6">
                                <input id="password" type="password"
class="form-control @error('password') is-invalid @enderror" name="password"
required autocomplete="current-password">
                                @error('password')
                                    <span class="invalid-feedback" role="alert">
                                        <strong>{{ $message }}</strong>
                                    </span>
                                @enderror
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row mb-3">
                            <div class="col-md-6 offset-md-4">
                                <div class="form-check">
                                    <input class="form-check-input"
type="checkbox" name="remember" id="remember" {{ old('remember') ? 'checked' :
'' }}>
                                    <label class="form-check-label"
for="remember">
                                        {{ __('Remember Me') }}
                                    </label>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <div class="row mb-0">
            <div class="col-md-8 offset-md-4">
                <button type="submit" class="btn btn-primary">
                    {{ __('Login') }}
                </button>
                @if (Route::has('password.request'))
                <a class="btn btn-link"
href="{{ route('password.request') }}">
                    {{ __('Forgot Your Password?') }}
                </a>
                @endif
            </div>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

**Awal**

**Login.blade.php**

```

<title>BPKAD Kota Palembang</title>
<!-- Favicons -->
<link href="/img/bpkad.png" rel="icon">
<link href="/img/bpkad.png" rel="bpkad">
<!-- Google Fonts -->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i|Roboto:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i|Poppins:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i" rel="stylesheet">
<!-- Vendor CSS Files -->
<link href="assets/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/animate.css/animate.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/aos/aos.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/glightbox/css/glightbox.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.css" rel="stylesheet">
<!-- Template Main CSS File -->
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">
<!-- ===== Top Bar ===== -->
<div id="topbar" class="text-center">
    <div>
        <h2>SSH 2022</h2>
        <div class="container">
            <div class="row justify-content-center py-4">
                <div class="col-md-4">
                    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-white bg-light text-dark">
                        <div class="container-fluid py-4">
                            <div class="container">
                                @if(session()->has('success'))
                                <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show"
role="alert">
                                    {{ session('success') }}
                                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
                                </div>
                                @endif

```

```

        <main class="form-logout">
        <div class="text-center">
            <div>
                
                <h5 class="content-group">LOGIN</h5>
                <small class="display-block">STANDAR HARGA <br> BPKAD KOTA
PALEMBANG</small>
                <hr>
            </div>
            @if ($errors->any())
            <div class="alert alert-danger">
                <strong>Invalid login,</strong>please try again<br>
            </div>
            @endif
            <form method="POST" action="{ route('login') }">
                @csrf
                <div class="input-group form-group">
                    <input placeholder="Email" name="email"
required="required" class="form-control" type="text" />
                    <!-- <div class="input-group-append">
                    <span class="input-group-text"><i class="form-control-
feedback fa fa-user"></i></span>
                    </div> -->
                </div>
                <div class="row clearfix mt-2 mb-2">
                </div>
                <div class="input-group form-group">
                    <input placeholder="Password" required="required" v-
model="user.password" name="password" class="form-control " type="password" />
                    <!-- <div class="input-group-append">
                    <span class="input-group-text"><i class="form-control-
feedback fa fa-key"></i></span>
                    </div> -->
                </div>
                <div class="row clearfix mt-2 mb-2">
                </div>
                <div class="form-group text-center">
                    <button class="btn btn-primary btn-block btn-md"
type="submit">
                        <i class="load-indicator">
                            <clip-loader :loading="loading" color="#fff"
size="20px"></clip-loader>
                            </i>Login <i class="fa fa-key"></i>
                        </button>
                    </div>
                </form>
            </main>
        </div>
    </nav>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Dashboard  
Base.blade.php

```

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhF1dvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">
    <link href="/css/carousel.css" rel="stylesheet">
    <!-- Bootstrap icon -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.8.1/font/bootstrap-icons.css">

    <!-- My Style -->
    <link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
    <title>BPKAD Kota Palembang</title>
  </head>
<body id="page-top">
<div class="container-fluid">
  @yield('container')
</div>
<script src="/docs/5.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYs0g+OMhuP+IlRH9sENB00LRn5q+8nbTov4+1p"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="js/script.js"></script>
  </body>
</html>

```

### Home.blade.php

```

@extends('dashboard.index')
@section('title', 'Home')
@section('content')

<div class="bg-light p-3 mb-3">
  <div class="container">
    <div class="row ">
      <div class="col-md-12 comp-grid">
        <h4>SELAMAT DATANG DI APLIKASI PENETAPAN SATUAN HARGA | BPKAD
KOTA PALEMBANG
          <br>
          <hr>
        </h4>
      </div>
      <!-- Pending SSH -->
      <div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">
        <div class="card border-left-primary shadow h-100 py-2">
          <div class="card-body">
            <div class="row no-gutters align-items-center">
              <div class="col mr-2">
                <a class="text-xs font-weight-bold text-primary
text-uppercase mb-1" href="/tblssh">Standar Satuan Harga</a>
                <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-
800">{{ $tblssh }}</div>
              </div>
              <div class="logo-aplikasi">
                

```



```

<title>BPKAD Kota Palembang</title>
<!-- Favicons -->
<link href="/img/bpkad.png" rel="icon">
<link href="/img/bpkad.png" rel="bpkad">
<!-- Custom fonts for this template-->
<link href="vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,
600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
<!-- Custom styles for this template-->
<link href="css/sb-admin-2.min.css" rel="stylesheet">
<!-- Custom styles for this icons-->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.8.3/font/bootstrap-icons.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="public/css/jquery.dataTables.css">
<!-- -->
<link
href="https://cdn.datatables.net/1.10.16/css/jquery.dataTables.min.css"
rel="stylesheet">
<link
href="https://cdn.datatables.net/1.10.19/css/dataTables.bootstrap4.min.css"
rel="stylesheet">
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-
validate/1.19.0/jquery.validate.js"></script>
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js"></s
cript>
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.19/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></scrip
t>
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
zCbKRCUGaJDkqS1kPbPd7TveP5iyJE0EjAuZQTgFLD2y1zluqKfdK1fG/eSrtxUkn"
crossorigin="anonymous">
<link
href="https://cdn.datatables.net/1.10.16/css/jquery.dataTables.min.css"
rel="stylesheet">
<link
href="https://cdn.datatables.net/1.10.19/css/dataTables.bootstrap4.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body id="page-top">
<!-- Page Wrapper
-->
<div id="wrapper">

    @include('dashboard.sidebar')

    <!-- Content Wrapper -->
    <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
        <!-- Main Content -->
        <div id="content">
            @include('dashboard.topbar')

```



```

        <!-- Begin Page Content -->
        <section class="content">
            @yield("content")
        </section>
        <!-- End of Page Content -->
        <!-- End of Main Content -->

        @include('sweetalert::alert')

    </div>
    <!-- End of Content Wrapper -->

</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for all pages-->
<script src="js/sb-admin-2.min.js"></script>

<!-- Page level plugins -->
<script src="vendor/chart.js/Chart.min.js"></script>

<!-- Page level custom scripts -->
<script src="js/demo/chart-area-demo.js"></script>
<script src="js/demo/chart-pie-demo.js"></script>

<script type="text/javascript" charset="utf8" src="public\js\datatables-
simple-demo.js"></script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/jquery.js"
integrity="sha512-
n/4gHW3atM3QqRcbCn6ewmpxcLAHGaDjpEBU4xZd47N0W2oQ+6q7oc3PXstrJYXcbNU1OHdQ1T7pAP+g
i5Yu8g==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.j
s" integrity="sha384-
fQybjgWLrvvRgtW6bFlB7jaZrFsaBXjsOMm/tB9LTS58ONXgqbR9W8oWht/amnpF"
crossorigin="anonymous">
</script>
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {
        $('#sshTable').DataTable();
    });
</script>
<script>

```

```

        $(document).ready(function() {
            $('#asbTable').DataTable();
        });
    </script>
    <script>
        $(document).ready(function() {
            $('#hspkTable').DataTable();
        });
    </script>
    <script>
        $(document).ready(function() {
            $('#tsshTable').DataTable();
        });
    </script>
</body>
</html>

```

### Sidebar.blade.php

```

<ul class="navbar-nav bg-gradient-primary sidebar sidebar-dark accordion"
id="accordionSidebar">
    <!-- Sidebar - Brand -->
    <a class="sidebar-brand d-flex align-items-center justify-content-center"
href="#">
        
        <div class="sidebar-brand-text mx-2">BPKAD</div>
    </a>
    <!-- Divider -->
    <hr class="sidebar-divider my-0">
    <!-- Nav Item - Dashboard -->
    <li class="nav-item active">
        <a class="nav-link" href="/dashboard">
            <i class="fas fa-fw fa-tachometer-alt"></i>
            <span>DASHBOARD</span>
        </a>
    </li>
    <!-- Divider -->
    <hr class="sidebar-divider my-0">
    <!-- Heading -->
    <div class="sidebar-heading mt-3">
        Data
    </div>
    <!-- Nav Item - Data Satuan Harga Regional -->
    <li class="nav-item active">
        <a class="nav-link collapsed" href="/tblssh">
            <i class="bi bi-files"></i><span>SSH</span>
        </a>
    </li>
    <li class="nav-item active">
        <a class="nav-link collapsed" href="/tblhspk">
            <i class="bi bi-files"></i><span>HSPK</span>
        </a>
    </li>
    <li class="nav-item active">
        <a class="nav-link collapsed" href="/tblasb">
            <i class="bi bi-files"></i><span>ASB</span>
        </a>
    </li>
    <!-- Divider -->
    <hr class="sidebar-divider my-0">
    @if (auth()->user()->status == 1)
    <li class="nav-item active">

```

```

        <a class="nav-link collapsed" href="/user">
            <i class="fa fa-user"></i><span>USER</span>
        </a>
    </li>
@endif
<!-- Divider -->
<hr class="sidebar-divider">
<!-- Sidebar Toggler (Sidebar) -->
<div class="text-center d-none d-md-inline">
    <button class="rounded-circle border-0" id="sidebarToggle"></button>
</div>
</ul>
<!-- End of Sidebar

```

### Ssh.blade.php

```

@extends('dashboard.index')
@section('title', 'SSH')
@section('content')
<div class="container-fluid">
    <div class="card shadow mb-4">
        <div class="card-header py-3">
            <h1 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Tabel SSH</h1>
            <a href="{{ route('products.create') }}" class="btn btn-primary
btn-sm" >Add</a>
        </div>

        @if ($message = Session::get('success'))
        <div class="alert alert-success">
            <p>{{ $message }}</p>
        </div>
        @endif

        <div class="card-body">
            <div class="table-responsive">
                <div id="dataTable_wrapper" class="dataTables_wrapper dt-
bootstrap4"><div class="row"><div class="col-sm-12 col-md-6"><div
class="dataTables_length" id="dataTable_length"><label>Show <select
name="dataTable_length" aria-controls="dataTable" class="custom-select custom-
select-sm form-control form-control-sm"><option value="10">10</option><option
value="25">25</option><option value="50">50</option><option
value="100">100</option></select> entries</label></div></div><div class="col-sm-
12 col-md-6"><div id="dataTable_filter"
class="dataTables_filter"><label>Search:<input type="search" class="form-control
form-control-sm" placeholder="" aria-
controls="dataTable"></label></div></div></div><div class="row"><div class="col-
sm-12"><table class="table table-bordered dataTable" id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0" role="grid" aria-describedby="dataTable_info" style="width:
100%;">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Id</th>
                        <th>SSH</th>
                        <th>Klasifikasi</th>
                        <th>Deskripsi</th>
                        <th>Harga</th>
                        <th>Satuan</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @foreach ($products as $product)
                    <tr>

```

```

        <td>{{ ++$i }}</td>
        <td>{{ $product->ssh}}</td>
        <td>{{ $product->klarifikasi}}</td>
        <td>{{ $product->deskripsi}}</td>
        <td>{{ $product->satuan}}</td>
        <td>{{ $product->harga}}</td>
        <td>
            <form action="{{ route('products.destroy',$product->id) }}"
method="POST">
                <a class="btn btn-info"
href="{{ route('products.show',$product->id) }}">Show</a>
                <a class="btn btn-primary"
href="{{ route('products.edit',$product->id) }}">Edit</a>
                @csrf
                @method('DELETE')
                <button type="submit" class="btn btn-danger">Delete</button>
            </form>
        </td>
    </tr>
    @endforeach
</tbody>
<!-- $products->links() !! -->
</table></div></div><div class="row"><div class="col-sm-12 col-md-
5"><div class="dataTables_info" id="dataTable_info" role="status" aria-
live="polite">Showing 41 to 50 of 57 entries</div></div><div class="col-sm-12
col-md-7"><div class="dataTables_paginate paging_simple_numbers"
id="dataTable_paginate"><ul class="pagination"><li class="paginate_button page-
item previous" id="dataTable_previous"><a href="#" aria-controls="dataTable"
data-dt-idx="0" tabindex="0" class="page-link">Previous</a></li><li
class="paginate_button page-item "><a href="#" aria-controls="dataTable" data-
dt-idx="1" tabindex="0" class="page-link">1</a></li><li class="paginate_button
page-item "><a href="#" aria-controls="dataTable" data-dt-idx="2" tabindex="0"
class="page-link">2</a></li><li class="paginate_button page-item "><a href="#"
aria-controls="dataTable" data-dt-idx="3" tabindex="0" class="page-
link">3</a></li><li class="paginate_button page-item "><a href="#" aria-
controls="dataTable" data-dt-idx="4" tabindex="0" class="page-
link">4</a></li><li class="paginate_button page-item active"><a href="#" aria-
controls="dataTable" data-dt-idx="5" tabindex="0" class="page-
link">5</a></li><li class="paginate_button page-item "><a href="#" aria-
controls="dataTable" data-dt-idx="6" tabindex="0" class="page-
link">6</a></li><li class="paginate_button page-item next"
id="dataTable_next"><a href="#" aria-controls="dataTable" data-dt-idx="7"
tabindex="0" class="page-link">Next</a></li></ul></div></div></div></div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="delete{{ $product->id }}">
<div class="modal-dialog modal-sm">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h4 class="modal-title">{{ $product->id }}</h4>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body">
<p>Select "Delete" below if you are ready to delete your data.</p>
</div>
<div class="modal-footer justify-content-between">

```

```

<button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Close</button>
<a href="/ssh/delete/{{ $data->id }}" type="button" class="btn btn-
primary">Delete</a>
</div>
</div>
<!-- /.modal-content -->
</div>
<!-- /.modal-dialog -->
</div>
@endforeach
@endsection

Topbar.blade.php
<!-- Topbar -->
<nav class="navbar navbar-expand navbar-light bg-info topbar mb-4 static-top
shadow">

    <!-- Sidebar Toggle (Topbar) -->
    <button id="sidebarToggleTop" class="btn btn-link d-md-none rounded-circle
mr-3">
        <i class="fa fa-bars"></i>
    </button>

    <h2 class="text-white">
        SSH KOTA PALEMBANG
    </h2>
    <!-- Topbar Search -->
    <!-- <form class="d-none d-sm-inline-block form-inline mr-auto ml-md-3 my-2
my-md-0 mw-100 navbar-search">
        <div class="input-group">
            <input type="text" class="form-control bg-light border-0 small"
placeholder="Search for..." aria-label="Search" aria-describedby="basic-addon2">
            <div class="input-group-append">
                <button class="btn btn-primary" type="button">
                    <i class="fas fa-search fa-sm"></i>
                </button>
            </div>
        </div>
    </form> -->

    <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <!-- Nav Item - User Information -->
        <li class="nav-item dropdown no-arrow">
            <a class="nav-link dropdown-toggle text-white" href="#"
id="userDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                <!--  -->
                <span class="mr-2 d-none d-lg-inline small">
                    <i class="fas fa-user fa-sm fa-fw mr-2"></i>{{ Auth::user()-
>name }}</span>
            </a>

            <!-- Dropdown - User Information -->
            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right shadow animated--grow-
in" aria-labelledby="userDropdown">
                <a class="dropdown-item" href="/account">
                    <i class="fas fa-user fa-sm fa-fw mr-2 text-gray-400"></i>
                    My Account
                </a>

```

```

        <!-- <a class="dropdown-item" href="#">
            <i class="fas fa-cogs fa-sm fa-fw mr-2 text-gray-400"></i>
            Settings
        </a>
        <a class="dropdown-item" href="#">
            <i class="fas fa-list fa-sm fa-fw mr-2 text-gray-400"></i>
            Activity Log
        </a> -->
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <a class="dropdown-item" href="#" data-toggle="modal" data-
target="#logoutModal">
            <i class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw mr-2 text-gray-
400"></i>
            Logout
        </a>
    </div>
</li>
</ul>
</nav>
<!-- Logout Modal-->
<div class="modal fade" id="logoutModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4 class="modal-title">{{ Auth::user()->name }}</h4>
                <form id="logout-form" action="{{ route('logout') }}"
method="POST" class="d-none">
                    @csrf
                    <button class="close" type="button" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">x</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">Select "Logout" below if you are ready to
end your current session.</div>
                <div class="modal-footer">
                    <button class="btn btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Logout</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- End of Topbar -->

```

## Layouts

### App.blade.php

```

<!doctype html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- CSRF Token -->
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
    <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>
    <!-- Scripts -->
    <script src="{{ asset('js/app.js') }}" defer></script>
    <!-- Fonts -->
    <link rel="dns-prefetch" href="//fonts.gstatic.com">

```

```

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito"
rel="stylesheet">
    <!-- Styles -->
    <link href="{{ asset('css/app.css') }}" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div id="app">
        <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-white shadow-sm">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand" href="{{ url('/') }}">
                    {{ config('app.name', 'Laravel') }}
                </a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="{{ __('Toggle navigation') }}">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>

                <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                    <!-- Left Side Of Navbar -->
                    <ul class="navbar-nav me-auto">

                    </ul>

                    <!-- Right Side Of Navbar -->
                    <ul class="navbar-nav ms-auto">
                        <!-- Authentication Links -->
                        @guest
                        @if (Route::has('login'))
                            <li class="nav-item">
                                <a class="nav-link"
href="{{ route('login') }}">{{ __('Login') }}</a>
                            </li>
                        @endif

                        @if (Route::has('register'))
                            <li class="nav-item">
                                <a class="nav-link"
href="{{ route('register') }}">{{ __('Register') }}</a>
                            </li>
                        @endif
                        @else
                            <li class="nav-item dropdown">
                                <a id="navbarDropdown" class="nav-link dropdown-
toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false" v-pre>
                                    {{ Auth::user()->name }}
                                </a>

                                <div class="dropdown-menu dropdown-menu-end" aria-
labelledby="navbarDropdown">
                                    <a class="dropdown-item"
href="{{ route('logout') }}" onclick="event.preventDefault();
document.getElementById('lo
gout-form').submit();">
                                        {{ __('Logout') }}
                                    </a>
                                    <form id="logout-form"
action="{{ route('logout') }}" method="POST" class="d-none">

```

```

                @csrf
            </form>
        </div>
    </li>
    @endguest
</ul>
</div>
</div>
</nav>
<main class="py-4">
    @yield('content')
</main>
</div>
</body>
</html>

```

## Tblsshs

### Index.blade.php

```

@extends('dashboard.index')
@section('content')
<div class="container-fluid">
    <div class="row ">
        <div class="col ">
            <h4 class="record-title">Daftar Standar Satuan Harga</h4><hr>
            @if (auth()->user()->status == 1 )
        </div>
        <div class="col-sm-4 ">
            <a href="{{ route('tblsshs.create') }}" class="btn btn-primary btn-sm mt-3">
                <i class="fa fa-plus">Tambah Data SSH</i>
            </a>
        </div>
        <div class="col-sm-4 " >
            <form action="{{ route('tblssh.import') }}" method="POST"
            enctype="multipart/form-data">
                @csrf
                <button class="btn btn-primary btn-sm mt-3 mb-2"
                type="submit">Import File</button>
                <input type="file" name="tblssh_import" class="form-control"
                required>
            </form>
            @endif
        </div>
    </div>
    <div class="row ">
        <div class="col-sm-6 ">
            <form action="{{ route('tblssh.export') }}" method="GET"
            enctype="multipart/form-data">
                @csrf
                <button class="dt-button buttons-excel buttons-html5 mt-3 mb-2"
                type="submit">Exel</button>
            </form>
            @if ($message = Session::get('success'))
            <div class="alert alert-success">
                <p>{{ $message }}</p>
            </div>
            @endif
        </div>
    </div>
</div>
</div>

```



```

<div class="card-body">
  <div class="table-responsive">
    <table class="table table-bordered dataTable" id="sshTable" width="100%"
cellspacing="0" role="grid" aria-describedby="dataTable_info" style="width:
100%;">
      <thead>
        <tr>
          <!-- <td>Id</td> -->
          <td>No</td>
          <td>Kode</td>
          <!-- <td>Kelompok</td> -->
          <td>Uraian Barang</td>
          <td>Spesifikasi</td>
          <td>Satuan</td>
          <td>Harga</td>
          <td>Action</td>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <?php $no=1; ?>
        @foreach($tblsshs as $tblssh)
          <tr>
            <!-- <td>{{ $tblssh->id }}</td> -->
            <td class="text-center">{{ $no++ }}</td>
            <td>{{ $tblssh->kode }}</td>
            <!-- <td>{{ $tblssh->kelompok }}</td> -->
            <td>{{ $tblssh->uraian }}</td>
            <td>{{ $tblssh->spesifikasi }}</td>
            <td>{{ $tblssh->satuan }}</td>
            <td>{{ $tblssh->harga }}</td>
            <td>
              <form action="{{ route('tblsshs.destroy',$tblssh-
>id) }}" method="POST">
                <a class="text-primary" title="Detail"
href="{{ route('tblsshs.show',$tblssh->id) }}"><i class="fas fa-eye"></i></a>
                @if (auth()->user()->status == 1 )
                <a class="text-info" title="Edit"
href="{{ route('tblsshs.edit',$tblssh->id) }}"><i class="fa fa-edit"></i></a>
                @csrf
                @method('DELETE')
                <button type="submit" class="text-danger"
title="Delete"><i class="fas fa-trash"></i></button>
                @endif
              </form>
            </td>
          </tr>
        @endforeach
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
@endsection

Layout.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

```

```

<title>BPKAD Kota Palembang</title>

<!-- Favicons -->
<link href="/img/bpkad.png" rel="icon">
<link href="/img/bpkad.png" rel="bpkad">

<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
crossorigin="anonymous">
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="https://cdn.datatables.net/v/bs4/dt-1.12.1/datatables.min.css" />
</head>
<body>
<div class="container">
    @yield('content')
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
KJ3o2DKtIkvYIK3UEZmM7KCKRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN"
crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/popper.js@1.12.9/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-
ApNbggh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmY1"
crossorigin="anonymous"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/v/bs4/dt-
1.12.1/datatables.min.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {
        $('#sshTable').DataTable();
    });
</script>
</body>
</html>

```

### Create.blade.php

```

@include('dashboard.topbar')
@extends('tblsshs.layout')
@section('content')

<div class="bg-light p-3 mb-3">
<div class="container">
<div class="row ">
<div class="col md-3 ">
<a class="btn btn-primary btn-sm mt-3"
href="{{ route('tblsshs.index') }}">Back</a>
</div>
<div class="col-sm-9">
<h4 class="record-title">Tambah Data SSH</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=" ">

```

```

<div class="container p-3 mb-3">
  <div class="row ">
    <div class="col-md-9 comp-grid">
      @if ($errors->any())
      <div class="alert alert-danger">
        <strong>Whoops!</strong> There were some problems with your
        input.<br><br>
        <ul>
          @foreach ($errors->all() as $error)
            <li>{{ $error }}</li>
          @endforeach
        </ul>
      </div>
      @endif
      <div class="bg-light p-3 animated fadeIn page-content">
        <form action="{{ route('tblsshs.store') }}" method="POST">
          @csrf
          <div>
            <div class="form-group ">
              <div class="row">
                <div class="col-sm-3">
                  <strong>Kode</strong>
                </div>
                <div class="col-sm-8">
                  <div class="">
                    <input type="text" name="kode"
class="form-control" placeholder="Kode">
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="form-group ">
              <div class="row">
                <div class="col-sm-3">
                  <strong>Kelompok</strong>
                </div>
                <div class="col-sm-8">
                  <div class="">
                    <input type="text"
name="kelompok" class="form-control" placeholder="Kelompok">
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="form-group ">
              <div class="row">
                <div class="col-sm-3">
                  <strong>Objek</strong>
                </div>
                <div class="col-sm-8">
                  <div class="">
                    <input type="text" name="objek"
class="form-control" placeholder="Objek">
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="form-group ">
              <div class="row">
                <div class="col-sm-3">

```

```

                <strong>Rincian Objek </strong>
            </div>
            <div class="col-sm-8">
                <div class="">
                    <input type="text"
name="rincian_objek" class="form-control" placeholder="Rincian Objek">
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group ">
            <div class="row">
                <div class="col-sm-3">
                    <strong>Sub Rincian Objek</strong>
                </div>
                <div class="col-sm-8">
                    <div class="">
                        <input type="text"
name="sub_rincian_objek" class="form-control" placeholder="Sub Rincian Objek">
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group ">
            <div class="row">
                <div class="col-sm-3">
                    <strong>Uraian Barang</strong>
                </div>
                <div class="col-sm-8">
                    <div class="">
                        <input type="text" name="uraian"
class="form-control" placeholder="Uraian Barang">
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group ">
            <div class="row">
                <div class="col-sm-3">
                    <strong>Spesifikasi</strong>
                </div>
                <div class="col-sm-8">
                    <div class="">
                        <input type="text"
name="spesifikasi" class="form-control" placeholder="Spesifikasi">
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group ">
            <div class="row">
                <div class="col-sm-3">
                    <strong>Satuan</strong>
                </div>
                <div class="col-sm-8">
                    <div class="">
                        <input type="text" name="satuan"
class="form-control" placeholder="Satuan">
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
        <div class="form-group ">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-3">
                <strong>Harga</strong>
            </div>
            <div class="col-sm-8">
                <div class="">
                    <input type="text" name="harga"
class="form-control" placeholder="Harga">
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12
text-center">
            <button type="submit" class="btn btn-
primary btn-sm mt-3">Submit</button>
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- <div class="modal-dialog ">
    <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
            <h4 class="m-0 font-weight-bold text-primary text-center">Tabel
Tambah SSH</h4>
            <div class="text-right">
                <a class="btn btn-primary" href="{{ route('tblsshs.index') }}">
Back</a>
            </div>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <div class="table-responsive">
                @if ($errors->any())
                <div class="alert alert-danger">
                    <strong>Whoops!</strong> There were some problems with your
input.<br><br>
                    <ul>
                        @foreach ($errors->all() as $error)
                            <li>{{ $error }}</li>
                        @endforeach
                    </ul>
                </div>
                @endif

                <form action="{{ route('tblsshs.store') }}" method="POST">
                    @csrf
                    <div class="row">
                        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                            <div class="form-group">
                                <strong>Kode</strong>
                                <input type="text" name="kode" class="form-
control" placeholder="Kode">
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
            <div class="form-group">
                <strong>Kelompok</strong>
                <input type="text" name="kelompok" class="form-
control" placeholder="Kelompok">
            </div>
        </div>

        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
            <div class="form-group">
                <strong>Objek</strong>
                <input type="text" name="objek" class="form-
control" placeholder="Objek">
            </div>
        </div>

        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
            <div class="form-group">
                <strong>Rincian Objek</strong>
                <input type="text" name="rincian_objek"
class="form-control" placeholder="Rincian Objek">
            </div>
        </div>

        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
            <div class="form-group">
                <strong>Sub Rincian Objek</strong>
                <input type="text" name="sub_rincian_objek"
class="form-control" placeholder="Sub Rincian Objek">
            </div>
        </div>

        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
            <div class="form-group">
                <strong>Uraian Barang</strong>
                <input type="text" name="uraian" class="form-
control" placeholder="Uraian Barang">
            </div>
        </div>

        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
            <div class="form-group">
                <strong>Spesifikasi</strong>
                <input type="text" name="spesifikasi"
class="form-control" placeholder="Spesifikasi">
            </div>
        </div>

        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
            <div class="form-group">
                <strong>Satuan</strong>
                <input type="text" name="satuan" class="form-
control" placeholder="Satuan">
            </div>
        </div>

        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
            <div class="form-group">
                <strong>Harga</strong>

```

```

                <input type="text" name="harga" class="form-
control" placeholder="Harga">
            </div>
        </div>

        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 text-center">
            <button type="submit" class="btn btn-
primary">Submit</button>
        </div>

    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div> -->

```

```
@endsection
```

#### Edit.blade.php

```

@include('dashboard.topbar')
@extends('tblsshs.layout')
@section('content')
<div class="bg-light p-3 mb-3">
    <div class="container">
        <div class="row ">
            <div class="col md-3 ">
                <a class="btn btn-primary btn-sm mt-3"
href="{{ route('tblsshs.index') }}">Back</a>
            </div>
            <div class="col-sm-9">
                <h4 class="record-title">Edit Data SSH</h4>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class=" ">
    <div class="container p-3 mb-3">
        <div class="row ">
            <div class="col-md-9 comp-grid">
                @if ($errors->any())
                <div class="alert alert-danger">
                    <strong>Whoops!</strong> There were some problems with your
input.<br><br>
                    <ul>
                        @foreach ($errors->all() as $error)
                            <li>{{ $error }}
                            </li>
                        @endforeach
                    </ul>
                </div>
                @endif
                <div class="bg-light p-3 animated fadeIn page-content">
                    <form action="{{ route('tblsshs.update', $tblsssh->id) }}"
method="POST">

                        @csrf
                        @method('PUT')
                    </div>

```

```

<div class="form-group ">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3">
      <strong>Kode</strong>
    </div>
    <div class="col-sm-8">
      <div class="">
        <input type="text" name="kode"
value="{{ $tblssh->kode }}" class="form-control" placeholder="Kode">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="form-group ">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3">
      <strong>Kelompok</strong>
    </div>
    <div class="col-sm-8">
      <div class="">
        <input type="text" name="kelompok"
value="{{ $tblssh->kelompok }}" class="form-control" placeholder="Kelompok">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="form-group ">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3">
      <strong>Objek</strong>
    </div>
    <div class="col-sm-8">
      <div class="">
        <input type="text" name="objek"
value="{{ $tblssh->objek }}" class="form-control" placeholder="Objek">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="form-group ">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3">
      <strong>Rincian Objek </strong>
    </div>
    <div class="col-sm-8">
      <div class="">
        <input type="text"
name="rincian_objek" value="{{ $tblssh->rincian_objek }}" class="form-control"
placeholder="Rincian Objek">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="form-group ">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3">
      <strong>Sub Rincian Objek</strong>
    </div>
    <div class="col-sm-8">
      <div class="">

```



```

                <input type="text"
name="sub_rincian_objek" value="{{ $tblssh->sub_rincian_objek }}" class="form-
control" placeholder="Sub Rincian Objek">
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="form-group ">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-3">
            <strong>Uraian Barang</strong>
        </div>
        <div class="col-sm-8">
            <div class="">
                <input type="text" name="uraian"
value="{{ $tblssh->uraian }}" class="form-control" placeholder="Uraian Barang">
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="form-group ">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-3">
            <strong>Spesifikasi</strong>
        </div>
        <div class="col-sm-8">
            <div class="">
                <input type="text"
name="spesifikasi" value="{{ $tblssh->spesifikasi }}" class="form-control"
placeholder="Spesifikasi">
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="form-group ">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-3">
            <strong>Satuan</strong>
        </div>
        <div class="col-sm-8">
            <div class="">
                <input type="text" name="satuan"
value="{{ $tblssh->satuan }}" class="form-control" placeholder="Satuan">
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="form-group ">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-3">
            <strong>Harga</strong>
        </div>
        <div class="col-sm-8">
            <div class="">
                <input type="text" name="harga"
class="form-control" value="{{ $tblssh->harga }}" placeholder="Harga">
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```





```

        <div class="text-center">
            <div>
                
                <h5 class="content-group">LOGIN</h5>
                <small class="display-block">STANDAR HARGA <br> BPKAD KOTA
PALEMBANG</small>
                <hr>
            </div>
            @if ($errors->any())
            <div class="alert alert-danger">
                <strong>Invalid login,</strong>please try again<br>
            </div>
            @endif
            <form method="POST" action="{{ route('login') }}">
                @csrf
                <div class="input-group form-group">
                    <input placeholder="Email" name="email"
required="required" class="form-control" type="text" />
                    <!-- <div class="input-group-append">
                    <span class="input-group-text"><i class="form-control-
feedback fa fa-user"></i></span>
                    </div -->
                    </div>
                    <div class="row clearfix mt-2 mb-2">
                    </div>
                    <div class="input-group form-group">
                        <input placeholder="Password" required="required" v-
model="user.password" name="password" class="form-control " type="password" />
                        <!-- <div class="input-group-append">
                        <span class="input-group-text"><i class="form-control-
feedback fa fa-key"></i></span>
                        </div -->
                        </div>
                    <div class="row clearfix mt-2 mb-2">
                    </div>
                    <div class="form-group text-center">
                        <button class="btn btn-primary btn-block btn-md"
type="submit">
                            <i class="load-indicator">
                                <clip-loader :loading="loading" color="#fff"
size="20px"></clip-loader>
                                </i>Login <i class="fa fa-key"></i>
                            </button>
                        </div>
                    </form>
                </main>
            </div>
        </div>
    </nav>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

#### Welcome.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
    <head>
        <meta charset="utf-8">

```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<title>Laravel</title>

<!-- Fonts -->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nunito:wght@400;600;700&display=wap" rel="stylesheet">

<!-- Styles -->
<style>
    /*! normalize.css v8.0.1 | MIT License |
github.com/necolas/normalize.css */html{line-height:1.15;-webkit-text-size-
adjust:100%}body{margin:0}a{background-
color:transparent}[hidden]{display:none}html{font-family:system-ui,-apple-
system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Helvetica Neue,Arial,Noto Sans,sans-
serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol,Noto Color Emoji;line-
height:1.5*,:after,:before{box-sizing:border-box;border:0 solid
#e2e8f0}a{color:inherit;text-
decoration:inherit}svg,video{display:block;vertical-align:middle}video{max-
width:100%;height:auto}.bg-white{--bg-opacity:1;background-
color:#fff;background-color:rgba(255,255,255,var(--bg-opacity))}.bg-gray-100{--
bg-opacity:1;background-color:#f7fafc;background-color:rgba(247,250,252,var(--
bg-opacity))}.border-gray-200{--border-opacity:1;border-color:#edf2f7;border-
color:rgba(237,242,247,var(--border-opacity))}.border-t{border-top-
width:1px}.flex{display:flex}.grid{display:grid}.hidden{display:none}.items-
center{align-items:center}.justify-center{justify-content:center}.font-
semibold{font-weight:600}.h-5{height:1.25rem}.h-8{height:2rem}.h-
16{height:4rem}.text-sm{font-size:.875rem}.text-lg{font-size:1.125rem}.leading-
7{line-height:1.75rem}.mx-auto{margin-left:auto;margin-right:auto}.ml-1{margin-
left:.25rem}.mt-2{margin-top:.5rem}.mr-2{margin-right:.5rem}.ml-2{margin-
left:.5rem}.mt-4{margin-top:1rem}.ml-4{margin-left:1rem}.mt-8{margin-
top:2rem}.ml-12{margin-left:3rem}.-mt-px{margin-top:-1px}.max-w-6xl{max-
width:72rem}.min-h-screen{min-height:100vh}.overflow-hidden{overflow:hidden}.p-
6{padding:1.5rem}.py-4{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem}.px-6{padding-
left:1.5rem;padding-right:1.5rem}.pt-8{padding-
top:2rem}.fixed{position:fixed}.relative{position:relative}.top-0{top:0}.right-
0{right:0}.shadow{box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.1),0 1px 2px 0
rgba(0,0,0,.06)}.text-center{text-align:center}.text-gray-200{--text-
opacity:1;color:#edf2f7;color:rgba(237,242,247,var(--text-opacity))}.text-gray-
300{--text-opacity:1;color:#e2e8f0;color:rgba(226,232,240,var(--text-
opacity))}.text-gray-400{--text-
opacity:1;color:#cbd5e0;color:rgba(203,213,224,var(--text-opacity))}.text-gray-
500{--text-opacity:1;color:#a0aec0;color:rgba(160,174,192,var(--text-
opacity))}.text-gray-600{--text-
opacity:1;color:#718096;color:rgba(113,128,150,var(--text-opacity))}.text-gray-
700{--text-opacity:1;color:#4a5568;color:rgba(74,85,104,var(--text-
opacity))}.text-gray-900{--text-
opacity:1;color:#1a202c;color:rgba(26,32,44,var(--text-
opacity))}.underline{text-decoration:underline}.antialiased{-webkit-font-
smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale}.w-5{width:1.25rem}.w-
8{width:2rem}.w-auto{width:auto}.grid-cols-1{grid-template-
columns:repeat(1,minmax(0,1fr))}@media (min-width:640px){.sm\:rounded-lg{border-
radius:.5rem}.sm\:block{display:block}.sm\:items-center{align-
items:center}.sm\:justify-start{justify-content:flex-start}.sm\:justify-
between{justify-content:space-between}.sm\:h-20{height:5rem}.sm\:ml-0{margin-
left:0}.sm\:px-6{padding-left:1.5rem;padding-right:1.5rem}.sm\:pt-0{padding-
top:0}.sm\:text-left{text-align:left}.sm\:text-right{text-align:right}}@media
(min-width:768px){.md\:border-t-0{border-top-width:0}.md\:border-l{border-left-
width:1px}.md\:grid-cols-2{grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr))}}@media
(min-width:1024px){.lg\:px-8{padding-left:2rem;padding-right:2rem}}@media
```

```

(prefers-color-scheme:dark){.dark\:bg-gray-800{--bg-opacity:1;background-
color:#2d3748;background-color:rgba(45,55,72,var(--bg-opacity))}.dark\:bg-gray-
900{--bg-opacity:1;background-color:#1a202c;background-color:rgba(26,32,44,var(
--bg-opacity))}.dark\:border-gray-700{--border-opacity:1;border-
color:#4a5568;border-color:rgba(74,85,104,var(--border-opacity))}.dark\:text-
white{--text-opacity:1;color:#fff;color:rgba(255,255,255,var(--text-
opacity))}.dark\:text-gray-400{--text-
opacity:1;color:#cbd5e0;color:rgba(203,213,224,var(--text-opacity))}.dark\:text-
gray-500{--tw-text-opacity:1;color:#6b7280;color:rgba(107,114,128,var(--tw-text-
opacity))}}
</style>

<style>
  body {
    font-family: 'Nunito', sans-serif;
  }
</style>
</head>
<body class="antialiased">
  <div class="relative flex items-top justify-center min-h-screen bg-gray-
100 dark:bg-gray-900 sm:items-center py-4 sm:pt-0">
    @if (Route::has('login'))
      <div class="hidden fixed top-0 right-0 px-6 py-4 sm:block">
        @auth
          <a href="{{ url('/home') }}" class="text-sm text-gray-
700 dark:text-gray-500 underline">Home</a>
        @else
          <a href="{{ route('login') }}" class="text-sm text-gray-
700 dark:text-gray-500 underline">Log in</a>

          @if (Route::has('register'))
            <a href="{{ route('register') }}" class="ml-4 text-
sm text-gray-700 dark:text-gray-500 underline">Register</a>
          @endif
        @endauth
      </div>
    @endif

    <div class="max-w-6xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
      <div class="flex justify-center pt-8 sm:justify-start sm:pt-0">
        <svg viewBox="0 0 651 192" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="h-16 w-auto text-gray-700 sm:h-20">
          <g clip-path="url(#clip0)" fill="#EF3B2D">
<path d="M248.032 44.676h-16.466v100.23h47.394v-14.748h-30.928v44.676zM337.091
87.202c-2.101-3.341-5.083-5.965-8.949-7.875-3.865-1.909-7.756-2.864-11.669-
2.864-5.062 0-9.69.931-13.89 2.792-4.201 1.861-7.804 4.417-10.811 7.661-3.007
3.246-5.347 6.993-7.016 11.239-1.672 4.249-2.506 8.713-2.506 13.389 0 4.774.834
9.26 2.506 13.459 1.669 4.202 4.009 7.925 7.016 11.169 3.007 3.246 6.609 5.799
10.811 7.66 4.199 1.861 8.828 2.792 13.89 2.792 3.913 0 7.804-.955 11.669-2.863
3.866-1.908 6.849-4.533 8.949-7.875v9.021h15.607v78.182h-15.607v9.02zm-1.431
32.503c-.955 2.578-2.291 4.821-4.009 6.73-1.719 1.91-3.795 3.437-6.229 4.582-
2.435 1.146-5.133 1.718-8.091 1.718-2.96 0-5.633-.572-8.019-1.718-2.387-1.146-
4.438-2.672-6.156-4.582-1.719-1.909-3.032-4.152-3.938-6.73-.909-2.577-1.36-
5.298-1.36-8.161 0-2.864.451-5.585 1.36-8.162.905-2.577 2.219-4.819 3.938-6.729
1.718-1.908 3.77-3.437 6.156-4.582 2.386-1.146 5.059-1.718 8.019-1.718 2.958 0
5.656.572 8.091 1.718 2.434 1.146 4.51 2.674 6.229 4.582 1.718 1.91 3.054 4.152
4.009 6.729.953 2.577 1.432 5.298 1.432 8.162-.001 2.863-.479 5.584-1.432
8.161z" data-bbox="186 646 859 896"/>

```

6.609 5.799 10.811 7.66 4.199 1.861 8.828 2.792 13.89 2.792 3.913 0 7.804-.955  
11.669-2.863 3.866-1.908 6.849-4.533 8.949-7.875v9.021h15.607V78.182h-  
15.607v9.02zm-1.432 32.503c-.955 2.578-2.291 4.821-4.009 6.73-1.719 1.91-3.795  
3.437-6.229 4.582-2.435 1.146-5.133 1.718-8.091 1.718-2.96 0-5.633-.572-8.019-  
1.718-2.387-1.146-4.438-2.672-6.156-4.582-1.719-1.909-3.032-4.152-3.938-6.73-  
.909-2.577-1.36-5.298-1.36-8.161 0-2.864.451-5.585 1.36-8.162.905-2.577 2.219-  
4.819 3.938-6.729 1.718-1.908 3.77-3.437 6.156-4.582 2.386-1.146 5.059-1.718  
8.019-1.718 2.958 0 5.656.572 8.091 1.718 2.434 1.146 4.51 2.674 6.229 4.582  
1.718 1.91 3.054 4.152 4.009 6.729.953 2.577 1.432 5.298 1.432 8.162 0 2.863-  
.479 5.584-1.432 8.161zM650.772 44.676h-15.606v100.23h15.606V44.676zM365.013  
144.906h15.607V93.538h26.776V78.182h-42.383v66.724zM542.133 78.1821-19.616  
51.096-19.616-51.096h-15.808125.617 66.724h19.614125.617-66.724h-15.808zM591.98  
76.466c-19.112 0-34.239 15.706-34.239 35.079 0 21.416 14.641 35.079 36.239  
35.079 12.088 0 19.806-4.622 29.234-14.6881-10.544-8.158c-.006.008-7.958 10.449-  
19.832 10.449-13.802 0-19.612-11.127-19.612-16.884h51.777c2.72-22.043-11.772-  
40.877-33.023-40.877zm-18.713 29.28c.12-1.284 1.917-16.884 18.589-16.884 16.671  
0 18.697 15.598 18.813 16.884h-37.402zM184.068 43.892c-.024-.088-.073-.165-.104-  
.25-.058-.157-.108-.316-.191-.46-.056-.097-.137-.176-.203-.265-.087-.117-.161-  
.242-.265-.345-.085-.086-.194-.148-.29-.223-.109-.085-.206-.182-.327-.2521-.002-  
.001-.002-.002-35.648-20.524a2.971 2.971 0 00-2.964 01-35.647 20.522-.002.002-  
.002.001c-.121.07-.219.167-.327.252-.096.075-.205.138-.29.223-.103.103-.178.228-  
.265.345-.066.089-.147.169-.203.265-.083.144-.133.304-.191.46-.031.085-.08.162-  
.104.25-.067.249-.103.51-.103.776v38.9791-29.706 17.103V24.493a3 3 0 00-.103-  
.776c-.024-.088-.073-.165-.104-.25-.058-.157-.108-.316-.191-.46-.056-.097-.137-  
.176-.203-.265-.087-.117-.161-.242-.265-.345-.085-.086-.194-.148-.29-.223-.109-  
.085-.206-.182-.327-.2521-.002-.001-.002-.002L40.098 1.396a2.971 2.971 0 00-  
2.964 0L1.487 21.9191-.002.002-.002.001c-.121.07-.219.167-.327.252-.096.075-  
.205.138-.29.223-.103.103-.178.228-.265.345-.066.089-.147.169-.203.265-.083.144-  
.133.304-.191.46-.031.085-.08.162-.104.25-.067.249-.103.51-.103.776v122.09c0  
1.063.568 2.044 1.489 2.575171.293  
41.045c.156.089.324.143.49.202.078.028.15.074.23.095a2.98 2.98 0 001.524 0c.069-  
.018.132-.059.2-.083.176-.061.354-.119.519-.214171.293-41.045a2.971 2.971 0  
001.489-2.575v-38.979134.158-19.666a2.971 2.971 0 001.489-2.575V44.666a3.075  
3.075 0 00-.106-.774zM74.255 143.1671-29.648-16.779 31.136-17.926.001-.001  
34.164-19.669 29.674 17.084-21.772 12.428-43.555 24.863zm68.329-76.259v33.8411-  
12.475-7.182-17.231-9.92V49.806112.475 7.182 17.231 9.92zm2.97-39.335129.693  
17.095-29.693 17.095-29.693-17.095 29.693-17.095zM54.06 114.0891-12.475  
7.182V46.733117.231-9.92 12.475-7.182v74.5371-17.231 9.921zM38.614 7.398129.693  
17.095-29.693 17.095L8.921 24.493 38.614 7.398zM5.938 29.632112.475 7.182 17.231  
9.92v79.6761.001.005-  
.001.006c0 .114.032.221.045.333.017.146.021.294.059.4341.002.007c.032.117.094.22  
2.14.334.051.124.088.255.156.371a.036.036 0  
00.004.009c.061.105.149.191.222.288.081.105.149.22.244.3141.008.01c.084.083.19.1  
42.284.215.106.083.202.178.32.2471.013.005.011.008 34.139 19.321v34.175L5.939  
144.867V29.632h-.001zm136.646 115.2351-65.352 37.625V148.31148.399-27.628  
16.953-9.677v33.862zm35.646-61.221-29.706 17.102V66.908117.231-9.92 12.475-  
7.182v33.841z"/>

</g>

</svg>

</div>

```
<div class="mt-8 bg-white dark:bg-gray-800 overflow-hidden  
shadow sm:rounded-lg">  
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2">  
    <div class="p-6">  
      <div class="flex items-center">  
        <svg fill="none" stroke="currentColor" stroke-  
linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" viewBox="0 0 24 24"  
class="w-8 h-8 text-gray-500"><path d="M12 6.253v13m0-13C10.832 5.477 9.246 5  
7.5 5S4.168 5.477 3 6.253v13C4.168 18.477 5.754 18 7.5 18s3.332.477 4.5 1.253m0-
```

```

13C13.168 5.477 14.754 5 16.5 5c1.747 0 3.332.477 4.5 1.253v13C19.832 18.477
18.247 18 16.5 18c-1.746 0-3.332.477-4.5 1.253"></path></svg>
    <div class="m1-4 text-lg leading-7 font-
semibold"><a href="https://laravel.com/docs" class="underline text-gray-900
dark:text-white">Documentation</a></div>
    </div>

    <div class="m1-12">
    <div class="mt-2 text-gray-600 dark:text-gray-
400 text-sm">
        Laravel has wonderful, thorough
documentation covering every aspect of the framework. Whether you are new to the
framework or have previous experience with Laravel, we recommend reading all of
the documentation from beginning to end.
    </div>
    </div>
</div>

    <div class="p-6 border-t border-gray-200 dark:border-
gray-700 md:border-t-0 md:border-l">
    <div class="flex items-center">
        <svg fill="none" stroke="currentColor" stroke-
linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" viewBox="0 0 24 24"
class="w-8 h-8 text-gray-500"><path d="M3 9a2 2 0 012-2h.93a2 2 0 001.664-
.891.812-1.22A2 2 0 0110.07 4h3.86a2 2 0 011.664.891.812 1.22A2 2 0 0018.07
7H19a2 2 0 012 2v9a2 2 0 01-2 2H5a2 2 0 01-2-2V9z"></path><path d="M15 13a3 3 0
11-6 0 3 3 0 016 0z"></path></svg>
        <div class="m1-4 text-lg leading-7 font-
semibold"><a href="https://laracasts.com" class="underline text-gray-900
dark:text-white">Laracasts</a></div>
    </div>

    <div class="m1-12">
    <div class="mt-2 text-gray-600 dark:text-gray-
400 text-sm">
        Laracasts offers thousands of video
tutorials on Laravel, PHP, and JavaScript development. Check them out, see for
yourself, and massively level up your development skills in the process.
    </div>
    </div>
</div>

    <div class="p-6 border-t border-gray-200 dark:border-
gray-700">
    <div class="flex items-center">
        <svg fill="none" stroke="currentColor" stroke-
linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" viewBox="0 0 24 24"
class="w-8 h-8 text-gray-500"><path d="M7 8h10M7 12h4m1 8l-4-4H5a2 2 0 01-2-
2V6a2 2 0 012-2h14a2 2 0 012 2v8a2 2 0 01-2 2h-3l-4 4z"></path></svg>
        <div class="m1-4 text-lg leading-7 font-
semibold"><a href="https://laravel-news.com/" class="underline text-gray-900
dark:text-white">Laravel News</a></div>
    </div>

    <div class="m1-12">
    <div class="mt-2 text-gray-600 dark:text-gray-
400 text-sm">
        Laravel News is a community driven portal
and newsletter aggregating all of the latest and most important news in the
Laravel ecosystem, including new package releases and tutorials.
    </div>

```



```

        </div>
    </div>

    <div class="p-6 border-t border-gray-200 dark:border-
gray-700 md:border-l">
        <div class="flex items-center">
            <svg fill="none" stroke="currentColor" stroke-
linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" viewBox="0 0 24 24"
class="w-8 h-8 text-gray-500"><path d="M3.055 11H5a2 2 0 012 2v1a2 2 0 002 2 2 2
0 012 2v2.945M8 3.935V5.5A2.5 2.5 0 0010.5 8h.5a2 2 0 012 2 2 2 0 104 0 2 2 0
012-2h1.064M15 20.488V18a2 2 0 012-2h3.064M21 12a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118
0z"></path></svg>

            <div class="ml-4 text-lg leading-7 font-semibold
text-gray-900 dark:text-white">Vibrant Ecosystem</div>
        </div>

        <div class="ml-12">
            <div class="mt-2 text-gray-600 dark:text-gray-
400 text-sm">
                Laravel's robust library of first-party
                tools and libraries, such as <a href="https://forge.laravel.com"
class="underline">Forge</a>, <a href="https://vapor.laravel.com"
class="underline">Vapor</a>, <a href="https://nova.laravel.com"
class="underline">Nova</a>, and <a href="https://envoyer.io"
class="underline">Envoyer</a> help you take your projects to the next level.
                Pair them with powerful open source libraries like <a
href="https://laravel.com/docs/billing" class="underline">Cashier</a>, <a
href="https://laravel.com/docs/dusk" class="underline">Dusk</a>, <a
href="https://laravel.com/docs/broadcasting" class="underline">Echo</a>, <a
href="https://laravel.com/docs/horizon" class="underline">Horizon</a>, <a
href="https://laravel.com/docs/sanctum" class="underline">Sanctum</a>, <a
href="https://laravel.com/docs/telescope" class="underline">Telescope</a>, and
                more.
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

    <div class="flex justify-center mt-4 sm:items-center sm:justify-
between">
        <div class="text-center text-sm text-gray-500 sm:text-left">
            <div class="flex items-center">
                <svg fill="none" stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round" stroke-width="2" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"
class="-mt-px w-5 h-5 text-gray-400">
                    <path d="M3 3h2l.4 2M7 13h10l4-8H5.4M7 13L5.4
5M7 13l-2.293 2.293c-.63.63-.184 1.707.707 1.707H17m0 0a2 2 0 100 4 2 2 0 00-
4zm-8 2a2 2 0 11-4 0 2 2 0 014 0z"></path>
                </svg>
                <a href="https://laravel.bigcartel.com" class="ml-1
underline">
                    Shop
                </a>
                <svg fill="none" stroke="currentColor" stroke-
linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" viewBox="0 0 24 24"
class="ml-4 -mt-px w-5 h-5 text-gray-400">
                    <path d="M4.318 6.318a4.5 4.5 0 00 6.364L12
20.364l7.682-7.682a4.5 4.5 0 00-6.364-6.364L12 7.636l-1.318-1.318a4.5 4.5 0 00-
6.364 0z"></path>
                </svg>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
class="ml-1 underline">      <a href="https://github.com/sponsors/taylorotwell"
                             Sponsor
                             </a>
                             </div>
                             </div>
                             </div>
                             <div class="ml-4 text-center text-sm text-gray-500 sm:text-
right sm:ml-0">
                             Laravel v{{ Illuminate\Foundation\Application::VERSION }}
(PHP v{{ PHP_VERSION }})
                             </div>
                             </div>
                             </div>
                             </div>
                             </body>
                             </html>
```

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**  
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918  
Website : [www.polsri.ac.id](http://www.polsri.ac.id) E-mail : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)  
**LEMBAR KESEPAKATAN BIMBINGAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

**Pihak Pertama**

Nama : Rabiah Wardani  
NIM : 061930700739  
Jurusan : Teknik Komputer  
Program Studi : D III Teknik Komputer

**Pihak Kedua**

Nama : Alan Novi Tomponu, S.T., M.T.  
NIP : 197611082000031002  
Dosen Jurusan : Teknik Komputer

Pada hari ini *Jumat* tanggal *11-03-2022* telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari *Jumat* pukul *15.00*, tempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.


Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

  
**Rabiah Wardani**  
NIM 061930700739

Palembang, *11* Maret 2022  
Pihak Kedua,

  
**Alan Novi Tomponu, S.T., M.T.**  
NIP 197611082000031002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,  
  
**Azwardi, S.T., M.T.**  
NIP 197005232005011004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918  
Website : www.polsri.ac.id E-mail : info@polsri.ac.id



**LEMBAR KESEPAKATAN BIMBINGAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

**Pihak Pertama**

Nama : Rabiah Wardani  
NIM : 061930700739  
Jurusan : Teknik Komputer  
Program Studi : D III Teknik Komputer

**Pihak Kedua**

Nama : Ica Admirani, S.Kom., M.Kom.  
NIP : 197903282005012001  
Dosen Jurusan : Teknik Komputer

Pada hari ini Rabu tanggal 16-03-2024 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir. Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Rabu pukul 13.30, tempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

**Rabiah Wardani**  
NIM 061930700739

Palembang, 16 Maret 2022

Pihak Kedua,

**Ica Admirani, S.Kom., M.Kom.**  
NIP 197903282005012001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

**Azwardi, S.T., M.T.**  
NIP 197005232005011004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918  
Website : [www.polsri.ac.id](http://www.polsri.ac.id) E-mail : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



**LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR**

Judul Laporan Akhir : Aplikasi Penetapan Standar Satuan Harga  
Regional Berbasis Website Menggunakan  
Framework Laravel

Nama Mahasiswa : Rabiah Wardani




NPM : 061930700739

Jurusan : Teknik Komputer

Dosen Pembimbing : Alan Novi Tompunu, S.T., M.T.

NIP : 197611082000031002

No	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	24-05-2022	ACC judul , Rev BAB I	
2	27-05-2022	Revisi BAB I , Revisi BAB II	
3	03-06-2022	ACC BAB I	
4	01-07-2022	ACC BAB II	
5	01-07-2022	ACC BAB III	

6	08-07-2022	Revisi BAB IV	
7	16-07-2022	Revisi BAB IV	
8	20-07-2022	Revisi BAB IV, V	
9	26-07-2022	ACC BAB IV, BAB V	
10	27-07-2022	Rekomendasi Laporan Akhir	

Mengetahui,

Jurusan Teknik Komputer



Azwardi, S.T., M.T.

NIP. 197005232005011004








KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918  
Website : [www.polsri.ac.id](http://www.polsri.ac.id) E-mail : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



**LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR**

Judul Laporan Akhir : Aplikasi Informasi Penetapan Satuan Standar  
Harga Regional Berbasis *Website* Menggunakan  
*Framework Lavarel*  
Nama Mahasiswa : Rabiah Wardani  
NPM : 061930700739  
Jurusan : Teknik Komputer  
Dosen Pembimbing : Ica Admirani, S.Kom., M.Kom.  
NIP : 197903282005012001

No	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	22-06-2022	ACC judul , Revisi BAB I	
2	29-06-2022	ACC BAB I	
3	13-07-2022	ACC BAB II	
4	20-07-2022	ACC BAB III	
5	26-07-2022	Revisi BAB IV	

6	27-07-2022	ACC BAB IV	
7	28-07-2022	ACC BAB V	
8	29-07-2022	Rekomendasi Laporan Akhir	
9	-	-	-
10	-	-	-

Mengetahui,

Jurusan Teknik Komputer



Azwardi, S.T., M.T.

NIP. 197005232005011004





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website : [www.polsri.ac.id](http://www.polsri.ac.id) E-mail : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



**REKOMENDASI SEMINAR LAPORAN AKHIR (LA)**

Nama Mahasiswa : Rabiah Wardani  
NIM : 061930701639  
Jurusan/Prodi : Teknik Komputer, D3 Teknik Komputer  
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Informasi Penetapan Satuan Standar Harga  
Regional Berbasis *Website* Menggunakan  
*Framework Laravel*

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada,

Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti Seminar  
Laporan Akhir pada Tahun Akademik 2021/2022.

**Pembimbing I,**

**Alan Novi Tompunu, S.T., M.T.**

**NIP. 197611082000031002**

**Palembang, Juli 2022**

**Pembimbing II,**

**Ica Admirani, S.Kom., M.Kom.**

**NIP. 197903282005012001**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 fax. 0711-355918

Website : [www.polisriwijaya.ac.id](http://www.polisriwijaya.ac.id) E-mail : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



**LEMBAR REVISI LAPORAN AKHIR (LA)**

Ruang : 1  
Dosen Penilai : Azwardi, S.T., M.T.  
Nama Mahasiswa : Rabiah Wardani  
NIM : 061930700739  
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer/DIII-Teknik Komputer  
Judul LA/ Skripsi : Aplikasi Informasi Penetapan Satuan Standar Harga Regional Berbasis *Website* Menggunakan *Framework Laravel*

No	Uraian Revisi	Paraf

Palembang, 22 Agustus 2022

Dosen Penguji,

(Azwardi, S.T., M.T.)

NIP. 197005232005011004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 fax. 0711-355918

Website : [www.polisriwijaya.ac.id](http://www.polisriwijaya.ac.id) E-mail : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



**LEMBAR REVISI LAPORAN AKHIR (LA)**

Ruang : 1  
Dosen Penilai : Ir. A Bahri Joni Malyan, M.Kom.  
Nama Mahasiswa : Rabiah Wardani  
NIM : 061930700739  
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer/DIII-Teknik Komputer  
Judul LA/ Skripsi : Aplikasi Informasi Penetapan Satuan Standar Harga  
Regional Berbasis *Website* Menggunakan  
*Framework Laravel*

No	Uraian Revisi	Paraf

Palembang, 09 Agustus 2022

Dosen Penguji,

(Ir. A Bahri Joni Malyan, M.Kom.)

NIP. 196007101991031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 fax. 0711-355918

Website : [www.polsriwijaya.ac.id](http://www.polsriwijaya.ac.id) E-mail : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



**LEMBAR REVISI LAPORAN AKHIR (LA)**

Ruang : 1  
Dosen Penilai : Indarto, ST., M.Cs.  
Nama Mahasiswa : Rabiah Wardani  
NIM : 061930700739  
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer/DIII-Teknik Komputer  
Judul LA/ Skripsi : Aplikasi Informasi Penetapan Satuan Standar Harga Regional Berbasis *Website* Menggunakan *Framework Laravel*

No	Uraian Revisi	Paraf
-	3.1.1 min ada 2 mis. 3.1.1, 3.1.2, dll	
-	Judul sesuaikan.	

Palembang, 10 Agustus 2022

Dosen Penguji,

(Indarto, ST., M.Cs.)

NIP.197307062005011003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**  
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918  
Website : [www.polsri.ac.id](http://www.polsri.ac.id) E-mail : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



**REVISI LAPORAN AKHIR (LA)**

Ruang : 1  
Dosen Penilai : Ali Firdaus, S.Kom., M.Kom.  
Nama Mahasiswa : Rabiah Wardani  
NIM : 061930700739  
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer/DIII-Teknik Komputer  
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Informasi Satuan Standar Harga Kota  
Palembang Berbasis *Website* Menggunakan  
*Framework Lavarel (Front-end)*

No	Uraian Revisi	Paraf

Palembang, 16 Agustus 2022

Dosen Penguji,

(Ali Firdaus, S.Kom., M.Kom.)

NIP. 197010112001121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 fax. 0711-355918

Website : [www.polisriwijaya.ac.id](http://www.polisriwijaya.ac.id) E-mail : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



**LEMBAR REVISI LAPORAN AKHIR (LA)**

Ruang : 1  
Dosen Penilai : Ica Admirani, S.Kom., M.Kom.  
Nama Mahasiswa : Rabiah Wardani  
NIM : 061930700739  
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer/DIII-Teknik Komputer  
Judul LA/ Skripsi : Aplikasi Informasi Penetapan Satuan Standar Harga  
Regional Berbasis *Website* Menggunakan  
*Framework Laravel*

No	Uraian Revisi	Paraf

Palembang, 22 Agustus 2022

Dosen Penguji,

(Ica Admirani, S.Kom., M.Kom.)

NIP. 197903282005012001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**  
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918  
Website : www.polsri.ac.id E-mail : info@polsri.ac.id




**PELAKSANAAN REVISI LAPORAN AKHIR (LA)**

Nama Mahasiswa : Rabiah Wardani  
 NIM : 061930700739  
 Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer/DIII-Teknik Komputer  
 Judul Laporan Akhir : Aplikasi Informasi Satuan Standar Harga Kota Palembang Berbasis Website Menggunakan Framework Lavarel (Front-end)

Telah melaksanakan revisi terhadap Laporan Akhir (LA) yang diseminarkan pada hari Kamis tanggal 4 bulan Agustus tahun 2022. Pelaksanaan revisi terhadap Laporan Akhir tersebut telah disetujui oleh Dosen Penilai yang memberikan revisi:

No	Komentar	Nama Dosen Penilai	Tanggal	T.Tangan
1.	<i>Aswardi</i>	Azwardi, S.T., M.T.	<i>22/8/22</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>BAHRI</i>	Ir. A Bahri Joni Malyan, M.Kom.	<i>4/08/22</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>Indarto</i>	Indarto, ST., M.Cs.	<i>19/8/22</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>Ali Firdaus</i>	Ali Firdaus, S.Kom., M.Kom.	<i>18/8/22</i>	<i>[Signature]</i>
5.	<i>Ica</i>	Ica Admirani, S.Kom., M.Kom.	<i>22/8-22</i>	<i>[Signature]</i>

Palembang, 22 Agustus 2022  
 Ketua Penguji,

*[Signature]*

(Azwardi, S.T., M.T.)  
 NIP. 197005232005011004

Catatan:  
 \*) Dosen penilai yang memberikan revisi saat seminar laporan Akhir.  
 \*\*) Dosen penilai yang ditugaskan sebagai Ketua Penilai saat seminar L.A.  
 Lembaran pelaksanaan revisi ini harus ditampirkan dalam Laporan Akhir (L.A).



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rabiah Wardani  
NIM : 061930700739  
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer/DIII-Teknik Komputer  
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Informasi Satuan Standar Harga Kota  
Palembang Berbasis *Website* Menggunakan  
*Framework Laravel (Front-end)*

Dengan ini menyatakan :

1. Laporan akhir yang saya buat dengan judul sebagaimana tersebut di atas beserta isinya merupakan hasil penelitian saya sendiri.
2. Laporan akhir tersebut bukan plagiat atau menyalin laporan akhir milik orang lain.
3. Apabila laporan akhir ini dikemudian hari dinyatakan plagiat atau menyalin laporan akhir milik orang lain, maka saya bersedia menanggung konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Palembang, 18 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,

**(Rabiah Wardani.)**

NIM. 061930700739