

## LISTING PROGRAM

```
A. index.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Aplikasi Permintaan ATK</title>
  <link rel="stylesheet" href="assets/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.min.css"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <script src="assets/js/jquery-3.5.1.slim.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="assets/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
  <?php
    include 'header.php';
    if (!isset($_SESSION['level'])) {
      header("Location: login.php");
    } else {
      if ($_SESSION['level']!="") {
        include 'sidebar.php';
      }
    }
  >
  <div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-
items-center pt-3 pb-2 mb-3 border-bottom">
    <h1 class="h2">Selamat Datang di Aplikasi Permintaan ATK</h1>
  </div>
  <p class="h6 font-italic"></p>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3">
      <?php
        include 'koneksi.php';
        $barang = mysqli_query($koneksi,"SELECT id_stok_atk FROM
tb_stok_atk"); ?>
      <div class="card-body bg-danger"
onclick="location.href='/app/page/stok_atk/stok_atk.php';">
        <div class="row">
          <div class="col-sm-8">
            <h5 class="card-title text-white"><?= mysqli_num_rows($barang)
?></h5>
            <p class="card-text text-white">Stok ATK</p>
          </div>
          <div class="col-sm-4">
            <h1><i class="fa fa-boxes-stacked text-white"></i></h1>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```

        </div>
    </div>
</div>
<?php if ($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='pengurus') { ?>
    <div class="col-sm-3">
        <?php $bidang = mysqli_query($koneksi,"SELECT id_bidang FROM
tb_bidang"); ?>
        <div class="card-body bg-primary"
onclick="location.href='/app/page/bidang/bidang.php';">
            <div class="row">
                <div class="col-sm-8">
                    <h5 class="card-title text-white"><?= mysqli_num_rows($bidang)
?></h5>
                    <p class="card-text text-white">Bidang</p>
                </div>
                <div class="col-sm-4">
                    <h1><i class="fa fa-sitemap text-white"></i></h1>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-sm-3">
        <?php $barang_masuk = mysqli_query($koneksi,"SELECT
id_barang_masuk FROM tb_barang_masuk"); ?>
        <div class="card-body bg-success"
onclick="location.href='/app/page/barang_masuk/barang_masuk.php';">
            <div class="row">
                <div class="col-sm-8">
                    <h5 class="card-title text-white"><?=
mysqli_num_rows($barang_masuk) ?></h5>
                    <p class="card-text text-white">Barang masuk</p>
                </div>
                <div class="col-sm-4">
                    <h1><i class="fa fa-arrow-down text-white"></i></h1>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-sm-3">
        <?php $barang_keluar = mysqli_query($koneksi,"SELECT
id_barang_keluar FROM tb_barang_keluar"); ?>
        <div class="card-body bg-info"
onclick="location.href='/app/page/barang_keluar/barang_keluar.php';">
            <div class="row">
                <div class="col-sm-8">

```

```

        <h5 class="card-title text-white"><?=
mysqli_num_rows($barang_keluar) ?></h5>
        <p class="card-text text-white">Barang keluar</p>
    </div>
    <div class="col-sm-4">
        <h1><i class="fa fa-arrow-up text-white"></i></h1>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<?php } ?>
    <div class="col-sm-3 <?php if ($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='pengurus') { echo 'pt-4'; } ?>">
        <?php $permintaan = mysqli_query($koneksi,"SELECT id_permintaan
FROM tb_permintaan"); ?>
        <div class="card-body bg-warning"
onclick="location.href='/app/page/permintaan/permintaan.php';">
            <div class="row">
                <div class="col-sm-8">
                    <h5 class="card-title text-white"><?=
mysqli_num_rows($permintaan) ?></h5>
                    <p class="card-text text-white">Permintaan</p>
                </div>
                <div class="col-sm-4">
                    <h1><i class="fa fa-arrow-up text-white"></i></h1>
                </div>
            </div>
            <div>
                <!--<a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a -->
            </div>
        </div>
    <div class="card" style="width: 18rem;">
</div>
</div>
</div>
<?php
};
};
?>
</body>
</html>
B. Koneksi.php
<?php

```

```

$host = "localhost";
$user = "root";
$password = "";
$dbname = "db_persediaan";
$koneksi = mysqli_connect($host,$user,$password,$dbname);
?>
C. header.php
<?php
    session_start();
?>
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light warna1 position-sticky
fixed-top" style="background-color:#3380cc !important;">
    <a class="navbar-brand text-white" href="/app/">Aplikasi Permintaan ATK BPPD Palembang</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent"
aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
            <li class="nav-item">
                <a class="text-white mr-3" href="#">Hi, <?php echo
$_SESSION['login']; ?>!<span class="sr-only">(current)</span></a>
            </li>
        </ul>
        <a href="/app/logout.php"><button class="btn btn-outline-light my-2
my-sm-0" type="submit">Logout</button></a>
    </div>
</nav>
D. login.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Aplikasi Permintaan ATK</title>
    <link rel="stylesheet" href="assets/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.min.css"
crossorigin="anonymous">
    <link href="assets/images/1.ico" rel="shortcut icon">
</head>
<body class="warna1" style="background-color:#718ebd !important">
    <script src="assets/js/jquery-3.5.1.slim.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="assets/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>

```

```

<?php
    include "koneksi.php";
?>
    <div class="vertical-center">
<!-- --- Added class -->
<div class="container" >
<div class="d-flex justify-content-center">
<form class="form-group bg-white p-4" method="post" style="background-
color:#ddddd !important;" action="proses/proses-cek-login.php">
<div class="d-flex justify-content-center"></div>
<h4 class="d-flex justify-content-center">Silahkan login</h4>
<?php if(isset($_GET['u'])) { ?>
    <h6 class="bg-danger text-center text-white p-2">Username / password yang
<br> Anda masukkan salah</h6>
<?php } ?>
<table>
    <tr>
        <td>Username</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><input type="text" name="username" style="width: 222pt;"
class="form-control"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Password</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><input type="password" name="password" class="form-
control"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Level</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <select name="level" class="form-control">
                <option>Admin</option>
                <option>User</option>
            </select>
        </td>
    </tr>
    <tr><td>
        <div class="d-flex justify-content-center p-2">
            <input class="btn btn-success" type="submit" name="Login" value="Log
In">&nbsp; &nbsp;

```

```

        <input class="btn btn-success" type="reset" name="reset" value="Reset">
    </div>
</td></tr>
</table>
</form>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

### **E. logout.php**

```

<?php
    session_start();
    if(isset($_SESSION['login'])) {
        unset($_SESSION);
        session_destroy();
        echo "<script>alert('Anda telah
logout!');window.location.href='login.php';</script>";
    }
?>

```

### **F. proses\_pdf.php**

```

<?php
    // Include PDFReactor class
    // You can download the PDFReactor Web Service PHP client from:
    //
    http://www.pdfreactor.com/download/get/?product=pdfreactor&type=webservi
ce_clients&jre=false
    require_once("PDFReactor.class.php");
    use com\realobjects\pdfreactor\webservice\client\PDFReactor as PDFReactor;
    // Create new PDFReactor instance
    $pdfReactor = new PDFReactor("https://cloud.pdfreactor.com/service/rest");
    $config = array(
        // Specify the input document
        "document" => "http://pastikenyang-website.000webhostapp.com"
    );
    // Render document and save result to $result
    $result = null;
    try {
        $result = $pdfReactor->convertAsBinary($config);
        header("Content-Type: application/pdf");
        echo $result;
    } catch (PDFReactorWebserviceException $e) {
        echo "<h1>An Error Has Occurred</h1>";
        echo "<h2>". $e->getMessage(). "</h2>";
    }
?>

```

## G. sidebar.php

```
<link rel="stylesheet" href="/app/assets/icons/css/all.css">
<style>
  #body-row {
    margin-left:0;
    margin-right:0;
  }
  #sidebar-container {
    min-height: 100vh;
    background-color: #333;
    padding: 0;
  }
  /* Sidebar sizes when expanded and expanded */
  .sidebar-expanded {
    width: 230px;
  }
  .sidebar-collapsed {
    width: 60px;
  }
  /* Menu item*/
  #sidebar-container .list-group a {
    height: 50px;
    color: white;
  }
  /* Submenu item*/
  #sidebar-container .list-group .sidebar-submenu a {
    height: 45px;
    padding-left: 30px;
  }
  .sidebar-submenu {
    font-size: 0.9rem;
  }
  /* Separators */
  .sidebar-separator-title {
    background-color: #333;
    height: 35px;
  }
  .sidebar-separator {
    background-color: #333;
    height: 25px;
  }
  .logo-separator {
    background-color: #333;
    height: 60px;
  }
  /* Closed submenu icon */
```

```

#sidebar-container .list-group .list-group-item[aria-expanded="false"]
.submenu-icon::after {
  content: "\f0d7";
  font-family: FontAwesome;
  display: inline;
  text-align: right;
  padding-left: 10px;
}
/* Opened submenu icon */
#sidebar-container .list-group .list-group-item[aria-expanded="true"] .submenu-
icon::after {
  content: "\f0da";
  font-family: FontAwesome;
  display: inline;
  text-align: right;
  padding-left: 10px;
}
</style>
<!-- Bootstrap row -->
<div class="row" id="body-row">
  <!-- Sidebar -->
  <div id="sidebar-container" class="sidebar-expanded d-none d-md-block"
style="width:250px"><!-- d-* hides the Sidebar in smaller devices. Its itens
can be kept on the Navbar 'Menu' -->
  <!-- Bootstrap List Group -->
  <ul class="list-group">
    <a href="/app/" class="bg-dark list-group-item list-group-item-action">
      <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
        <span class="fa fa-dashboard fa-fw mr-3"></span>
        <span class="menu-collapsed">Dashboard</span>
      </div>
    </a>
    <a href="/app/page/profile/profile.php" class="bg-dark list-group-item
list-group-item-action">
      <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
        <span class="fa fa-user fa-fw mr-3"></span>
        <span class="menu-collapsed">Profile</span>
      </div>
    </a>
    <?php
// Admin
if ($_SESSION['level']=='admin') {
?>
  <!-- Menu with submenu -->

```



```

<a href="#submenu1" data-toggle="collapse" aria-expanded="false"
class="bg-dark list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-
start">
  <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
    <span class="fa fa-list fa-fw mr-3"></span>
    <span class="menu-collapsed">Master Data</span>
    <span class="submenu-icon ml-auto"></span>
  </div>
</a>
<!-- Submenu content -->
<div id='submenu1' class="collapse sidebar-submenu">
  <a href="/app/page/stok_atk/stok_atk.php" class="list-group-item
list-group-item-action bg-dark text-white">
    <span class="menu-collapsed">Data Stok ATK</span>
  </a>
  <a href="/app/page/bidang/bidang.php" class="list-group-item list-
group-item-action bg-dark text-white">
    <span class="menu-collapsed">Data Bidang</span>
  </a>
</div>
<!-- Menu with submenu -->
<a href="#submenu1x" data-toggle="collapse" aria-expanded="false"
class="bg-dark list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-
start">
  <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
    <span class="fa fa-boxes-stacked fa-fw mr-3"></span>
    <span class="menu-collapsed">Barang</span>
    <span class="submenu-icon ml-auto"></span>
  </div>
</a>
<!-- Submenu content -->
<div id='submenu1x' class="collapse sidebar-submenu">
  <a href="/app/page/barang_masuk/barang_masuk.php" class="list-
group-item list-group-item-action bg-dark text-white">
    <span class="menu-collapsed">Barang Masuk</span>
  </a>
  <a href="/app/page/barang_keluar/barang_keluar.php" class="list-
group-item list-group-item-action bg-dark text-white">
    <span class="menu-collapsed">Barang Keluar</span>
  </a>
</div>
<a href="#submenu2" data-toggle="collapse" aria-expanded="false"
class="bg-dark list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-
start">
  <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
    <span class="fa fa-user-group fa-fw mr-3"></span>

```

```

        <span class="menu-collapsed">Pengguna</span>
        <span class="submenu-icon ml-auto"></span>
    </div>
</a>
<!-- Submenu content -->
<div id='submenu2' class="collapse sidebar-submenu">
    <a href="/app/page/user/user.php" class="list-group-item list-group-
item-action bg-dark text-white">
        <span class="menu-collapsed">Data User</span>
    </a>
    <a href="/app/page/admin/admin.php" class="list-group-item list-
group-item-action bg-dark text-white">
        <span class="menu-collapsed">Data Admin</span>
    </a>
</div>
<a href="/app/page/permintaan/permintaan.php" class="bg-dark list-
group-item list-group-item-action">
    <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
        <span class="fa fa-tasks fa-fw mr-3"></span>
        <span class="menu-collapsed">Permintaan</span>
    </div>
</a>
<!-- Separator with title -->
<li class="list-group-item sidebar-separator-title text-muted d-flex align-
items-center menu-collapsed">
    <small></small>
</li>
<a href="/app/logout.php" class="bg-dark list-group-item list-group-
item-action">
    <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
        <span class="fa fa-right-from-bracket fa-fw mr-3"></span>
        <span class="menu-collapsed">Logout</span>
    </div>
</a>
<!-- /END Separator -->
<?php } ?>
<?php
    // Pengurus
    if ($_SESSION['level']=='pengurus') {
?>
    <!-- Menu with submenu -->
    <a href="#submenu1" data-toggle="collapse" aria-expanded="false"
class="bg-dark list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-
start">
        <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
            <span class="fa fa-list fa-fw mr-3"></span>

```

```

        <span class="menu-collapsed">Master Data</span>
        <span class="submenu-icon ml-auto"></span>
    </div>
</a>
<!-- Submenu content -->
<div id='submenu1' class="collapse sidebar-submenu">
    <a href="/app/page/stok_atk/stok_atk.php" class="list-group-item
list-group-item-action bg-dark text-white">
        <span class="menu-collapsed">Data Stok ATK</span>
    </a>
</div>
<!-- Menu with submenu -->
<a href="#submenu1x" data-toggle="collapse" aria-expanded="false"
class="bg-dark list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-
start">
    <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
        <span class="fa fa-boxes-stacked fa-fw mr-3"></span>
        <span class="menu-collapsed">Barang</span>
        <span class="submenu-icon ml-auto"></span>
    </div>
</a>
<!-- Submenu content -->
<div id='submenu1x' class="collapse sidebar-submenu">
    <a href="/app/page/barang_masuk/barang_masuk.php" class="list-
group-item list-group-item-action bg-dark text-white">
        <span class="menu-collapsed">Barang Masuk</span>
    </a>
    <a href="/app/page/barang_keluar/barang_keluar.php" class="list-
group-item list-group-item-action bg-dark text-white">
        <span class="menu-collapsed">Barang Keluar</span>
    </a>
</div>
<a href="/app/page/permintaan/permintaan.php" class="bg-dark list-
group-item list-group-item-action">
    <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
        <span class="fa fa-tasks fa-fw mr-3"></span>
        <span class="menu-collapsed">Permintaan</span>
    </div>
</a>

<!-- Menu with submenu -->
<a href="#submenu1y" data-toggle="collapse" aria-expanded="false"
class="bg-dark list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-
start">
    <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">

```

```

        <span class="fa fa-boxes-stacked fa-fw mr-3"></span>
        <span class="menu-collapsed">Laporan</span>
        <span class="submenu-icon ml-auto"></span>
    </div>
</a>
<!-- Submenu content -->
<div id='submenu1y' class="collapse sidebar-submenu">
    <a href="/app/page/stok_atk/cetak_stok_atk.php" class="list-group-
item list-group-item-action bg-dark text-white">
        <span class="menu-collapsed">Laporan Stok</span>
    </a>
</div>
<!-- Separator with title -->
<li class="list-group-item sidebar-separator-title text-muted d-flex align-
items-center menu-collapsed">
    <small></small>
</li>
<a href="/app/logout.php" class="bg-dark list-group-item list-group-
item-action">
    <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
        <span class="fa fa-right-from-bracket fa-fw mr-3"></span>
        <span class="menu-collapsed">Logout</span>
    </div>
</a>
<!-- /END Separator -->
<?php } ?>
<?php
// User
if ($_SESSION['level']=='user') {
?>

<!-- Menu with submenu -->
<a href="#submenu1" data-toggle="collapse" aria-expanded="false"
class="bg-dark list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-
start">
    <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
        <span class="fa fa-list fa-fw mr-3"></span>
        <span class="menu-collapsed">Master Data</span>
        <span class="submenu-icon ml-auto"></span>
    </div>
</a>
<!-- Submenu content -->
<div id='submenu1' class="collapse sidebar-submenu">
    <a href="/app/page/stok_atk/stok_atk.php" class="list-group-item
list-group-item-action bg-dark text-white">
        <span class="menu-collapsed">Data Stok ATK</span>

```

```

        </a>
    </div>
    <!-- Menu with submenu -->
    <a href="#submenu1x" data-toggle="collapse" aria-expanded="false"
class="bg-dark list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-
start">
        <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
            <span class="fa fa-clipboard fa-fw mr-3"></span>
            <span class="menu-collapsed">Permintaan</span>
            <span class="submenu-icon ml-auto"></span>
        </div>
    </a>
    <!-- Submenu content -->
    <div id='submenu1x' class="collapse sidebar-submenu">
        <a href="/app/page/permintaan/permintaan.php" class="list-group-
item list-group-item-action bg-dark text-white">
            <span class="menu-collapsed">Data Permintaan</span>
        </a>
        <a href="/app/page/permintaan/permintaan.php?s=accepted"
class="list-group-item list-group-item-action bg-dark text-white">
            <span class="menu-collapsed">Permintaan Diterima</span>
        </a>
        <a href="/app/page/permintaan/permintaan.php?s=rejected"
class="list-group-item list-group-item-action bg-dark text-white">
            <span class="menu-collapsed">Permintaan Ditolak</span>
        </a>
    </div>
    <!-- Separator with title -->
    <li class="list-group-item sidebar-separator-title text-muted d-flex align-
items-center menu-collapsed">
        <small></small>
    </li>
    <a href="/app/logout.php" class="bg-dark list-group-item list-group-
item-action">
        <div class="d-flex w-100 justify-content-start align-items-center">
            <span class="fa fa-right-from-bracket fa-fw mr-3"></span>
            <span class="menu-collapsed">Logout</span>
        </div>
    </a>
    <!-- /END Separator -->
<?php } ?>
</ul><!-- List Group END-->
</div><!-- sidebar-container END -->
<div class="col">
H. admin.php
<!DOCTYPE html>

```

```

<html lang="en">
<head>
  <title>Aplikasi Permintaan ATK</title>
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/bootstrap.min.css"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <script src="../../assets/js/jquery-3.5.1.slim.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="../../assets/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
  <?php
    include "../../header.php";
    include "../../koneksi.php";
    $url = dirname($_SERVER['PHP_SELF']);
    $data = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_admin WHERE
level='admin'");
    if (!isset($_SESSION['level'])) {
      header("Location: $url/login.php");
    } else {
      if ($_SESSION['level']!="") {
        include '../../sidebar.php';
      }
    }
  ?>
  <div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-
items-center pt-3 pb-2 mb-3 border-bottom">
    <h1 class="h2">Data Admin</h1>
  </div>
  <div class="table-responsive">
  <table border="1" class="table">
    <thead class="warna1 text-white">
      <tr>
        <th>No</th>
        <th>Nama</th>
        <th>NIP</th>
        <th>Alamat</th>
        <th>Username</th>
        <th>Password</th>
        <th>Aksi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
  <?php
    $no = 1;
    while($d=mysqli_fetch_array($data)) {
  ?>

```

```

<tr>
  <th><?php echo $no; $no++; ?></th>
  <th><?php echo $d['nama']; ?></th>
  <th><?php echo $d['nip']; ?></th>
  <th><?php echo $d['alamat']; ?></th>
  <th><?php echo $d['username']; ?></th>
  <th>*****</th>
  <th>
    <a href="edit-admin.php?id=<?php echo $d['id_admin'] ?>"><button
class="btn btn-success">Edit</button></a>
    <a href=" ../proses/proses-delete-admin.php?id=<?php echo
$d['id_admin'] ?>"><button class="btn btn-danger">Hapus</button></a>
  </th>
</tr>
<?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>
<a href="tambah-admin.php"><button type="button" class="btn btn-danger
mb-3">Tambah data</button></a>
</div>
</div>
<?php
};
};
?>
</body>
</html>

```

### I. profile.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Aplikasi Permintaan ATK</title>
  <link rel="stylesheet" href=" ../assets/style.css">
  <link rel="stylesheet" href=" ../assets/css/bootstrap.min.css"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <script src=" ../assets/js/jquery-3.5.1.slim.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
  <script src=" ../assets/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
  <?php
  include " ../header.php";
  include " ../koneksi.php";

```

```

$data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM
tb_ ".$_SESSION['level']." where nama = '".$_SESSION['login']."'");
$d=mysqli_fetch_array($data);
if (!isset($_SESSION['level'])) {
    header("Location: ../login.php");
} else {
    if ($_SESSION['level']!="") {
        include '../sidebar.php';
    }
}
?>
<div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-
items-center pt-3 pb-2 mb-3 border-bottom">
    <h1 class="h2">Profile</h1>
</div>
<?php if($_SESSION['level']=='admin') { ?>
<form method="post" action="../proses/proses-edit-admin.php"
class="form-group">
<?php } ?>
<?php if($_SESSION['level']=='user') { ?>
<form method="post" action="../proses/proses-edit-user.php" class="form-
group">
<?php } ?>
<table border="0" class="table">
<tr class="d-none">
<th>ID</th>
<?php if($_SESSION['level']=='admin') { ?>
<th><input type="text" name="id_admin" class="form-
control" value="<?php echo $d['id_admin'] ?>"></input></th>
<?php } ?>
<?php if($_SESSION['level']=='user') { ?>
<th><input type="text" name="id_user" class="form-
control" value="<?php echo $d['id_user'] ?>"></input></th>
<?php } ?>
</tr>
<tr>
<th>Nama</th>
<th><input type="text" name="nama" class="form-
control" value="<?php echo $d['nama'] ?>"></input></th>
</tr>
<tr>
<th>NIP</th>
<th><input type="text" name="nip" class="form-control" value="<?php
echo $d['nip'] ?>"></input></th>
</tr>
<?php if($_SESSION['level']=='user') { ?>
<tr>
<th>Bidang</th>

```



```

        <th>
        <select class="form-control" name="id_bidang">
            <?php
                $allbidang = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM
tb_bidang");
                while ($bidang = mysqli_fetch_array(
                    $allbidang,MYSQLI_ASSOC));;
            ?>
                <option value="<?php echo $bidang["id_bidang"];
                ?>" <?php if($bidang["id_bidang"]==$d["id_bidang"]){echo
"selected";}?>
                ?>
                    <?php echo $bidang["nama_bidang"];
                    ?>
                </option>
            <?php
                endwhile;
            ?>
        </select>
        </th>
    </tr>
    <?php } ?>
    <tr>
        <th>Username</th>
        <th><input type="text" name="username" class="form-control"
value="<?php echo $d['username'] ?>"></input></th>
    </tr>
    <tr>
        <th>Alamat</th>
        <th><input type="text" name="alamat" class="form-
control" value="<?php echo $d['alamat'] ?>"></input></th>
    </tr>
    <tr>
        <th>Password</th>
        <th><input type="text" name="password" class="form-control"
placeholder='Ketik untuk mengganti password'"></input></th>
    </tr>
</table>
<button type="submit" class="btn btn-danger">Update data</button>
</form>

</div>
</div>
<?php
    };
};

```

```

?>
</body>
</html>
J. stok_atk.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Aplikasi Permintaan ATK</title>
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/icons/css/all.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/bootstrap.min.css"
crossorigin="anonymous">
  <link href="assets/images/1.ico" rel="shortcut icon">
</head>
<body>
  <script src="../../assets/js/jquery-3.5.1.slim.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="../../assets/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>

  <script>
    $(document).ready(function() {
      $('#example').DataTable();
    });
  </script>
  <?php
    include "../../header.php";
    include "../../koneksi.php";
    if (isset($_GET['cari'])) {
      $cari = $_GET['cari'];
      $data = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_stok_atk where
nama_barang like '%$cari%'");
    } else {
      $data = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_stok_atk");
    };
    if (!isset($_SESSION['level'])) {
      header("Location: /app/login.php");
    } else {
      if ($_SESSION['level']!="") {
        include "../../sidebar.php";
      }
    }
  ?>
  <div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-
items-center pt-3 pb-2 mb-3 border-bottom">
    <h1 class="h2">Data Stok ATK</h1>
  </div>

```

```

<div class="row">
  <div class="col-sm-8">
    <?php
      // User
      if ($_SESSION['level']!= 'user') {
        ?>
        <a href="tambah_stok_atk.php"><button type="button" class="btn btn-
success mb-3">TAMBAH DATA</button></a>
        <a href="cetak_stok_atk.php"><button type="button" class="btn btn-
warning mb-3">CETAK DATA</button></a>
      <?php } ?>
    </div>
    <div class="col-sm-4">
      <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="get">
        <div class="row">
          <div class="col-sm-2 p-0">
            <label>Cari :</label>
          </div>
          <div class="col-sm-6 p-0">
            <input type="text" class="form-control" name="cari">
          </div>
          <div class="col-sm-4">
            <input type="submit" class="btn btn-warning form-control"
value="Cari">
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
    <?php
      if(isset($_GET['cari'])){
        $cari = $_GET['cari'];
        echo "<span class='pl-3'><b>Hasil pencarian : ".$cari."</b></span>";
      }
    ?>
    <div class="table-responsive pl-3 pr-3">
      <table border="1" class="table table-striped table-bordered"
style="width:100%">
        <thead class="warna1 text-white">
          <tr>
            <th>No</th>
            <th>Kode Barang</th>
            <th>Foto</th>
            <th>Nama Barang</th>
            <th>Stok</th>
          </thead>
          <tbody>
            <?php
              // User

```

```

        if ($_SESSION['level']!=='user') {
            ?>
            <th>Aksi</th>
            <?php } ?>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
    <?php
        $no = 1;
        if(mysqli_num_rows($data)>0){
            while($d=mysqli_fetch_array($data)) {
                ?>
                <tr>
                    <th><?php echo $no; $no++; ?></th>
                    <th><?php echo $d['kode_barang']; ?></th>
                    <th></th>
                    <th><?php echo $d['nama_barang']; ?></th>
                    <th><?php echo $d['stok']; ?>&nbsp;<?php echo $d['satuan']; ?></th>
                    <?php
                        // User
                        if ($_SESSION['level']!=='user') {
                            ?>
                            <th>
                                <a href="edit_stok_atk.php?id=<?php echo $d['id_stok_atk']
                                ?>"><button class="btn btn-success"> <i class="fa-solid fa-pen-to-
                                square"></i></button></a>
                                <a href="../../../proses/proses-delete-stok-atk.php?id=<?php echo
                                $d['id_stok_atk'] ?>"><button class="btn btn-danger"><i class="fa-solid fa-
                                trash"></i></button></a>
                            </th>
                            <?php } ?>
                        </tr>
                    <?php } } else {
                        echo "
                        <tr><th colspan=6 class='text-center'>Data tidak ditemukan</th></tr>";
                    }?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
    </div>
    <?php
        };
    };

```

```

?>
</body>
</html>
K. bidang.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Aplikasi Permintaan ATK</title>
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/icons/css/all.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/bootstrap.min.css"
crossorigin="anonymous">
  <link href="assets/images/1.ico" rel="shortcut icon">
</head>
<body>
  <script src="../../assets/js/jquery-3.5.1.slim.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="../../assets/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
  <?php
    include "../../header.php";
    include "../../koneksi.php";
    $data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM tb_bidang");
    if (!isset($_SESSION['level'])) {
      header("Location: /app/login.php");
    } else {
      if ($_SESSION['level']!="") {
        include "../../sidebar.php";
      }
    }
  ?>
  <div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-
items-center pt-3 pb-2 mb-3 border-bottom">
    <h1 class="h2">Data Bidang</h1>
  </div>
  <a href="tambah-bidang.php"><button type="button" class="btn btn-success
mb-3">TAMBAH DATA</button></a>
  <div class="table-responsive">
  <table border="1" class="table">
  <thead class="warna1 text-white">
  <tr>
  <th>No</th>
  <th>Nama Bidang</th>
  <th>Aksi</th>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <?php

```

```

    $no = 1;
    while($d=mysqli_fetch_array($data)) {
?>
    <tr>
        <th><?php echo $no; $no++; ?></th>
        <th><?php echo $d['nama_bidang']; ?></th>
        <th>
            <a href="edit-bidang.php?id=<?php echo $d['id_bidang'] ?>"><button
class="btn btn-success"><i class="fa-solid fa-pen-to-
square"></i></button></a>
            <a href=".../proses/proses-delete-bidang.php?id=<?php echo
$d['id_bidang'] ?>"><button class="btn btn-danger"><i class="fa-solid fa-
trash"></i></button></a>
        </th>
    </tr>
    <?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<?php
};
};
?>
</body>
</html>

```

#### **L. barang\_masuk.php**

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Aplikasi Permintaan ATK</title>
    <link rel="stylesheet" href=".../assets/style.css">
    <link rel="stylesheet" href=".../assets/icons/css/all.css">
    <link rel="stylesheet" href=".../assets/css/bootstrap.min.css"
crossorigin="anonymous">
    <link href="assets/images/1.ico" rel="shortcut icon">
</head>
<body>
    <script src=".../assets/js/jquery-3.5.1.slim.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script src=".../assets/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <?php
        include ".../header.php";
        include ".../koneksi.php";

```

```

    if (isset($_GET['cari'])) {
        $cari = $_GET['cari'];
        $data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM tb_barang_masuk
INNER JOIN tb_stok_atk ON tb_barang_masuk.id_stok_atk =
tb_stok_atk.id_stok_atk where nama_barang like '%$cari%'");
    } else {
        $data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM tb_barang_masuk
INNER JOIN tb_stok_atk ON tb_barang_masuk.id_stok_atk =
tb_stok_atk.id_stok_atk");
    };
    if (!isset($_SESSION['level'])) {
        header("Location: /app/login.php");
    } else {
        if ($_SESSION['level']!="") {
            include '../././sidebar.php';
        }
    }
    ?>
    <div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-
items-center pt-3 pb-2 mb-3 border-bottom">
        <h1 class="h2">Data Barang Masuk</h1>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-8">
            <a href="tambah_barang_masuk.php"><button type="button" class="btn
btn-success mb-3">TAMBAH DATA</button></a>
            <a href="cetak_barang_masuk.php"><button type="button" class="btn
btn-warning mb-3">CETAK DATA</button></a>
        </div>
        <div class="col-sm-4">
            <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="get">
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-2 p-0">
                        <label>Cari :</label>
                    </div>
                    <div class="col-sm-6 p-0">
                        <input type="text" class="form-control" name="cari">
                    </div>
                    <div class="col-sm-4">
                        <input type="submit" class="btn btn-warning form-control"
value="Cari">
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>

<?php
if(isset($_GET['cari'])) {

```

```

    $cari = $_GET['cari'];
    echo "<span class='pl-3'><b>Hasil pencarian : ".$cari."</b></span>";
    }
?>
<div class="table-responsive pl-3 pr-3">
<table border="1" class="table">
    <thead class="warna1 text-white">
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Kode Barang</th>
            <th>Foto</th>
            <th>Nama Barang</th>
            <th>Jumlah</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $no = 1;
            if(mysqli_num_rows($data)>0){
                while($d=mysqli_fetch_array($data)) {
                    ?>
                    <tr>
                        <th><?php echo $no; $no++; ?></th>
                        <th><?php echo $d['kode_barang']; ?></th>
                        <th></th>
                        <th><?php echo $d['nama_barang']; ?></th>
                        <th><?php echo $d['jumlah']; ?>&nbsp;<?php echo $d['satuan']; ?></th>
                        <th>
                            <a href="edit_barang_masuk.php?id=<?php echo
                            $d['id_barang_masuk'] ?>"><button class="btn btn-success"><i class="fa-solid
                            fa-pen-to-square"></i></button></a>
                            <a href="../../proses/proses-delete-barang-masuk.php?id=<?php echo
                            $d['id_barang_masuk'] ?>"><button class="btn btn-danger"><i class="fa-solid
                            fa-trash"></i></button></a>
                        </th>
                    </tr>
                <?php } } else {
                    echo "
                    <tr><th colspan=6 class='text-center'>Data tidak ditemukan</th></tr>";
                }?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>

```



```

</div>
<?php
    };
    };
    ?>
</body>
</html>
M. barang_keluar.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Aplikasi Permintaan ATK</title>
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/icons/css/all.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/bootstrap.min.css"
crossorigin="anonymous">
    <link href="assets/images/1.ico" rel="shortcut icon">
</head>
<body>
    <script src="../../assets/js/jquery-3.5.1.slim.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="../../assets/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <?php
        include "../../header.php";
        include "../../koneksi.php";
        if (isset($_GET['cari'])) {
            $cari = $_GET['cari'];
            $data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM tb_barang_keluar
INNER JOIN tb_stok_atk ON tb_barang_keluar.id_stok_atk =
tb_stok_atk.id_stok_atk where nama_barang like '%$cari%'");
        } else {
            $data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM tb_barang_keluar
INNER JOIN tb_stok_atk ON tb_barang_keluar.id_stok_atk =
tb_stok_atk.id_stok_atk");
        };
        if (!isset($_SESSION['level'])) {
            header("Location: /app/login.php");
        } else {
            if ($_SESSION['level']!=="") {
                include '../../sidebar.php';
            }
        }
    ?>
    <div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-
items-center pt-3 pb-2 mb-3 border-bottom">
        <h1 class="h2">Data Barang Keluar</h1>
    </div>

```

```

<div class="row">
  <div class="col-sm-8">
    <a href="tambah_barang_keluar.php"><button type="button" class="btn btn-success mb-3">TAMBAH DATA</button></a>
    <a href="cetak_barang_keluar.php"><button type="button" class="btn btn-warning mb-3">CETAK DATA</button></a>
  </div>
  <div class="col-sm-4">
    <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="get">
      <div class="row">
        <div class="col-sm-2 p-0">
          <label>Cari :</label>
        </div>
        <div class="col-sm-6 p-0">
          <input type="text" class="form-control" name="cari">
        </div>
        <div class="col-sm-4">
          <input type="submit" class="btn btn-warning form-control"
value="Cari">
        </div>
      </div>
    </form>
  </div>
<?php
if(isset($_GET['cari'])){
  $cari = $_GET['cari'];
  echo "<span class='pl-3'><b>Hasil pencarian : ".$cari."</b></span>";
}
?>
<div class="table-responsive pl-3 pr-3">
<table border="1" class="table">
  <thead class="warna1 text-white">
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>Kode Barang</th>
      <th>Foto</th>
      <th>Nama Barang</th>
      <th>Jumlah</th>
      <th>Aksi</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php
    $no = 1;
    if(mysqli_num_rows($data)>0){
      while($d=mysqli_fetch_array($data)) {

```

```

?>
  <tr>
    <th><?php echo $no; $no++; ?></th>
    <th><?php echo $d['kode_barang']; ?></th>
    <th></th>
    <th><?php echo $d['nama_barang']; ?></th>
    <th><?php echo $d['jumlah']; ?>&nbsp;<?php echo $d['satuan']; ?></th>
    <th>
      <a href="edit_barang_keluar.php?id=<?php echo $d['id_barang_keluar']
?>"><button class="btn btn-success"><i class="fa-solid fa-pen-to-
square"></i></button></a>
      <a href="../../proses/proses-delete-barang-keluar.php?id=<?php echo
$d['id_barang_keluar'] ?>"><button class="btn btn-danger"><i class="fa-solid
fa-trash"></i></button></a>
    </th>
  </tr>
  <?php } } else {
    echo "
    <tr><th colspan=6 class='text-center'>Data tidak ditemukan</th></tr>";
  }?>
</tbody>
</table>
</div>

</div>
</div>
<?php
};
};
?>
</body>
</html>

```

#### **N. permintaan.php**

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Aplikasi Permintaan ATK</title>
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/icons/css/all.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../assets/css/bootstrap.min.css"
crossorigin="anonymous">
  <link href="assets/images/1.ico" rel="shortcut icon">
</head>
<body>

```

```

<script src="../../assets/js/jquery-3.5.1.slim.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="../../assets/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
<?php
include "../../header.php";
include "../../koneksi.php";
$querystatus="";
$querybidang="";
if(isset($_GET['s'])){
if($_GET['s']=="accepted"){
$querystatus = "WHERE status='Disetujui' AND";
}else if($_GET['s']=="rejected"){
$querystatus = "WHERE status='Ditolak' AND";
};
}else {
if($_SESSION['level']=='user'){
$querystatus = "WHERE ";
}else{
$querystatus = ' ';
}
};
if($_SESSION['level']=='user'){
$caribidang = mysqli_query($koneksi,"SELECT id_bidang FROM tb_user
WHERE nama='".$_SESSION['login']."'");
$bidanguser = mysqli_fetch_row($caribidang);
$bdbus = $bidanguser[0];
}
if($_SESSION['level']=='user'){
$querybidang = " a.id_bidang = '$bdbus'";
}else{
$querybidang = ' ';
}
}
$data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM tb_permintaan d LEFT
JOIN tb_user a ON d.id_user = a.id_user LEFT JOIN tb_bidang x ON
x.id_bidang = a.id_bidang $querystatus $querybidang GROUP BY
d.id_permintaan;");
if (!isset($_SESSION['level'])) {
header("Location: /app/login.php");
} else {
if ($_SESSION['level']!="") {
include '../../sidebar.php';
?>
<div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-
items-center pt-3 pb-2 mb-3 border-bottom">
<h1 class="h2">Data Permintaan</h1>

```

```

</div>
<a href="tambah_permintaan.php"><button type="button" class="btn btn-
success mb-3">TAMBAH PERMINTAAN</button></a>
<div class="table-responsive">
<table border="1" class="table">
<thead class="warna1 text-white">
<tr>
<th>No</th>
<th>Tanggal</th>
<th>Pemohon</th>
<th>NIP</th>
<th>Bidang</th>
<th>Status</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no = 1;
while($d=mysqli_fetch_array($data)) {
?>
<tr>
<th><?php echo $no; $no++; ?></th>
<th><?php echo $d['tanggal']; ?></th>
<th><?php echo $d['nama']; ?></th>
<th><?php echo $d['nip']; ?></th>
<th><?php echo $d['nama_bidang']; ?></th>
<th><?php echo $d['status']; ?></th>
<th>
<?php
if($d['status']=="Menunggu"){
$hidden1 = "";
$hidden2 = "";
}else if($d['status']=="Disetujui"){
$hidden1 = "disabled";
$hidden2 = "";
}else{
$hidden1 = "";
$hidden2 = "disabled";
}
?>
<?php
// User
if ($_SESSION['level']!= 'user') {
?>

```

```

        <a href="../../../proses/proses-set-permintaan.php?id=?php echo
        $d['id_permintaan'] ?>&opsi=terima"><button class="btn btn-success"
        <?=$hidden1 ?><i class="fa-solid fa-check"></i></button></a>
        <a href="../../../proses/proses-set-permintaan.php?id=?php echo
        $d['id_permintaan'] ?>&opsi=tolak"><button class="btn btn-danger"
        <?=$hidden2 ?><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button></a>
        <?php } ?>
        <a href="detail_permintaan.php?id=?php echo $d['id_permintaan']
        ?>"><button class="btn btn-primary"><i class="fa-solid fa-
        eye"></i></button></a>
        <a href="cetak_permintaan.php?id=?php echo $d['id_permintaan']
        ?>"><button class="btn btn-warning text-white"><i class="fa-solid fa-file-
        lines"></i></button></a>
        <?php
        // User
        if ($_SESSION['level']!=='user') {
        ?>
        <a href="edit_permintaan.php?id=?php echo $d['id_permintaan']
        ?>"><button class="btn btn-success"><i class="fa-solid fa-pen-to-
        square"></i></button></a>
        <?php } ?>
        <a href="../../../proses/proses-delete-permintaan.php?id=?php echo
        $d['id_permintaan'] ?>"><button class="btn btn-danger"><i class="fa-solid fa-
        trash"></i></button></a>
        </th>
        </tr>
        <?php } ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
};
};
?>
</body>
</html>
O. detail_permintaan.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Aplikasi Permintaan ATK</title>
    <link rel="stylesheet" href="../../../assets/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../../assets/css/bootstrap.min.css"
    crossorigin="anonymous">

```

```

<link href="assets/images/1.ico" rel="shortcut icon">
</head>
<body>
  <script src="../../assets/js/jquery-3.5.1.slim.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="../../assets/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
  <?php
    include "../../header.php";
    include "../../koneksi.php";
    $data = mysqli_query($koneksi, "SELECT d.id_detail_permintaan,
b.nama_barang, jumlah, e.nama_barang as barang_yang_keluar, nama_bidang,
keterangan FROM tb_detail_permintaan d LEFT JOIN tb_bidang a ON
d.id_bidang = a.id_bidang LEFT JOIN tb_stok_atk b ON b.id_stok_atk =
d.id_barang LEFT JOIN tb_stok_atk e ON e.id_stok_atk = d.id_barang_keluar
WHERE d.id_permintaan=".$_GET['id'].";");
    if (!isset($_SESSION['level'])) {
      header("Location: /app/login.php");
    } else {
      if ($_SESSION['level']!="") {
        include '../../sidebar.php';
      }
    }
    <div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-
items-center pt-3 pb-2 mb-3 border-bottom">
      <h1 class="h2">Detail Permintaan (ID: <?=$_GET['id']?></h1>
    </div>
    <a href="tambah_detail_permintaan.php?id=<?=$_GET['id']?>"><button
type="button" class="btn btn-success mb-3">TAMBAH DATA</button></a>
    <div class="table-responsive">
    <table border="1" class="table">
      <thead class="warna1 text-white">
        <tr>
          <th>No</th>
          <th>Nama Barang</th>
          <th>Banyaknya Permintaan</th>
          <th>Barang Yang Dikeluarkan</th>
          <th>Bidang</th>
          <th>Keterangan</th>
          <th>Aksi</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <?php
          $no = 1;
          while($d=mysqli_fetch_array($data)) {
            ?>

```

```

<tr>
  <th><?php echo $no; $no++; ?></th>
  <th><?php echo $d['nama_barang']; ?></th>
  <th><?php echo $d['jumlah']; ?></th>
  <th><?php echo $d['barang_yang_keluar']; ?></th>
  <th><?php echo $d['nama_bidang']; ?></th>
  <th><?php echo $d['keterangan']; ?></th>
  <th>
    <a href="edit_detail_permintaan.php?id=<?php echo
    $d['id_detail_permintaan'] ?>"><button class="btn btn-
    success">Edit</button></a>
    <a href="../../../proses/proses-delete-detail-permintaan.php?id=<?php echo
    $d['id_detail_permintaan'] ?>&req=<?php echo $_GET['id'] ?>"><button
    class="btn btn-danger">Hapus</button></a>
  </th>
</tr>
<?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<?php
  };
};
?>
</body>
</html>

```

**P. user.php**

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Aplikasi Permintaan ATK</title>
  <link rel="stylesheet" href="../../../assets/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../../assets/css/bootstrap.min.css"
  crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <script src="../../../assets/js/jquery-3.5.1.slim.min.js"
  crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="../../../assets/js/bootstrap.bundle.min.js"
  crossorigin="anonymous"></script>
  <?php
    include "../../../header.php";
    include "../../../koneksi.php";
    $url = dirname($_SERVER['PHP_SELF']);

```



```

    $data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM tb_user a LEFT JOIN
tb_bidang b ON b.id_bidang = a.id_bidang WHERE level='user'");
    if (!isset($_SESSION['level'])) {
        header("Location: $url/login.php");
    } else {
        if ($_SESSION['level']!="") {
            include '../././sidebar.php';
        }
    }
    <div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-
items-center pt-3 pb-2 mb-3 border-bottom">
        <h1 class="h2">Data User</h1>
    </div>
    <div class="table-responsive">
    <table border="1" class="table">
    <thead class="warna1 text-white">
    <tr>
    <th>No</th>
    <th>Nama</th>
    <th>NIP</th>
    <th>Bidang</th>
    <th>Alamat</th>
    <th>Username</th>
    <th>Password</th>
    <th>Aksi</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
    <?php
    $no = 1;
    while($d=mysqli_fetch_array($data)) {
    ?>
    <tr>
    <th><?php echo $no; $no++; ?></th>
    <th><?php echo $d['nama']; ?></th>
    <th><?php echo $d['nip']; ?></th>
    <th><?php echo $d['nama_bidang']; ?></th>
    <th><?php echo $d['alamat']; ?></th>
    <th><?php echo $d['username']; ?></th>
    <th>*****</th>
    <th>
        <a href="edit-user.php?id=<?php echo $d['id_user'] ?>"><button
class="btn btn-success">Edit</button></a>
        <a href="../././proses/proses-delete-user.php?id=<?php echo $d['id_user']
?>"><button class="btn btn-danger">Hapus</button></a>
    </th>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </div>

```

```
<?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>
<a href="tambah-user.php"><button type="button" class="btn btn-danger
mb-3">Tambah data</button></a>
</div>
</div>
<?php
};
};
?>
</body>
</html>
```



Kami yang bertanda tangan di bawah ini,  
**Pihak Pertama**

Nama : Khairunnisa  
NIM : 061930701614  
Jurusan : Teknik Komputer  
Program Studi : D III Teknik Komputer

**Pihak Kedua**

Nama : Ervi Cofriyanti, S.Si.,M.T.I.  
NIP : 198012222015042001  
Dosen Jurusan : Teknik Komputer

Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Isi Kesepakatan :

1. Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari pukul tempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

**Khairunnisa**  
NIM 061930701614

Palembang, Maret 2022

Pihak Kedua,

**Ervi Cofriyanti, S.Si., M.T.I.**  
NIP 198012222015042001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

**Azwardi, S.T., M.T.**  
NIP 197005232005011004



Kami yang bertanda tangan di bawah ini,  
**Pihak Pertama**

Nama : Khairunnisa  
NIM : 061930701614  
Jurusan : Teknik Komputer  
Program Studi : D III Teknik Komputer

**Pihak Kedua**

Nama : Ali Firdaus, S.Kom.,M.Kom.  
NIP : 197010112001121001  
Dosen Jurusan : Teknik Komputer

Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Isi Kesepakatan :

1. Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari pukul tempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

  
Khairunnisa  
NIM 061930701614

Palembang, Mei 2022

Pihak Kedua,

  
Ali Firdaus, S.Kom.,M.Kom.  
NIP 197010112001121001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

  
Azwardi, S.T., M.T.  
NIP 197005232005011004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918  
Website : www.polsri.ac.id E-mail : info@polsri.ac.id



LEMBAR KONSULTASI LAPORAN AKHIR (LA)

Nama Mahasiswa : Khairunnisa  
NIM : 061930701614  
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer / D-III Teknik Komputer  
Judul Laporan Akhir : Rancang Bangun Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK) Berbasis Web Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang  
Dosen Pembimbing 1 : Ervi Cofriyanti, S.Si.,M.T.I.

No	Tanggal Konsultasi	Uraian Konsultasi	Paraf Pembimbing
1.	22 april 2022	Konsultasi bab I	Ervi
2	25 april 2022	Revisi bab I	Ervi
3	28 april 2022	Acc bab I	Ervi
4	28 april 2022	Konsultasi bab II	Ervi
5	7 mei 2022	Revisi bab II	Ervi
6	12 mei 2022	Acc bab II	Ervi
7	13 mei 2022	Konsultasi bab III	Ervi
8	15 mei 2022	Revisi bab III	Ervi
9	24 mei 2022	Acc bab III	Ervi

10	8 Juni 2022	Konsultasi bab IV	√
11	12 Juni 2022	Revisi bab IV	√
12	20 Juni 2022	Ace bab IV	√
13	26 Juni 2022	Konsultasi bab V	√
14	27 Juli 2022	Revisi bab V	√
15	29 Juli 2022	Ace bab V	√

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Teknik Komputer**



**Azwardi, S.T., M. T**

**NIP. 197005232005011004**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918  
Website : www.polsri.ac.id E-mail : info@polsri.ac.id



LEMBAR KONSULTASI LAPORAN AKHIR (LA)

Nama Mahasiswa : Khairunnisa  
NIM : 061930701614  
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer / D-III Teknik Komputer  
Judul Laporan Akhir : Rancang Bangun Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK) Berbasis Web Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang  
Dosen Pembimbing 2 : Ali Firdaus, S.Kom.,M.Kom.

No	Tanggal Konsultasi	Uraian Konsultasi	Paraf Pembimbing
1.	9 Juni 2022	Revisi Bab I	
2.	10 Juni 2022	Acc Bab I	
3.	14 Juni 2022	Revisi Bab II	
4.	16 Juni 2022	Revisi Bab 2	
5.		Acc bab II	
6.	14 Juli 2022	Revisi bab III	
7.	14 Juli 2022	Revisi bab IV	
8.	21 Juli 2022	Acc bab III	
9.	21 Juli 2022	Acc bab IV	
10.	21 Juli 2022	Revisi bab V	
11.	21 Juli 2022	Acc bab V	

--	--	--	--

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Teknik Komputer**



**Azwardi, S.T., M.T**

**NIP. 197005232005011004**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 fax. 0711-355918  
Website : [www.polsri.ac.id](http://www.polsri.ac.id) E-mail : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



**REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)**

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada,

Nama : Khairunnisa  
NIM : 061930701614  
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer/D III Teknik Komputer  
Judul Laporan Akhir : Rancang Bangun Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK) Berbasis Web Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti Ujian Laporan Akhir (LA) pada Tahun Akademik 2022.

Palembang, Juli 2022

Pembimbing I,

Ervi Cofriyanti, S.Si.,M.T.I

NIP. 198012222015042001

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139 Telp. 0711-353414 fax. 0711-353918 Website : <a href="http://www.pohri.ac.id">www.pohri.ac.id</a> E-mail : <a href="mailto:info@polist.ac.id">info@polist.ac.id</a></p>	
<b>REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)</b>		

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada,

Nama : Khairunnisa  
NIM : 061930701614  
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer/ D III Teknik Komputer  
Judul Laporan Akhir : Rancang Bangun Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK) Berbasis Web Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti Ujian Laporan Akhir (LA) pada Tahun Akademik 2022.

Palembang, Juli 2022

Pembimbing II,



Ali Firdaus, S.Kom.,M.Kom

NIP. 197010112001121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**  
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918  
Website : [www.polisriwijaya.ac.id](http://www.polisriwijaya.ac.id) E-mail : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



**REVISI LAPORAN AKHIR**

Ruang : 1  
Dosen Penilai : Azwardi, ST.,M.T  
Nama Mahasiswa : Khairunnisa  
NIM : 061930701614  
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer / D3 Teknik Komputer  
Judul : Rancang Bangun Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK)  
Berbasis Web Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

No.	Uraian Revisi	Paraf
1	211. Test ditamb	
2	240. Test ditamb	
3	212. Test ditamb	
	214, 215	
g	bab IV diperjelas	

Palembang, Juli 2022

Dosen Penilai,

( Azwardi, ST.,M.T)

NIP. 197005232005011004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**  
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918  
Website : [www.polisriwijaya.ac.id](http://www.polisriwijaya.ac.id) E-mail : [info@polisri.ac.id](mailto:info@polisri.ac.id)



**REVISI LAPORAN AKHIR**

Ruang : 1  
Dosen Penilai : Ir. A. Bahri Joni M.,M.Kom  
Nama Mahasiswa : Khairunnisa  
NIM : 061930701614  
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer / D3 Teknik Komputer  
Judul : Rancang Bangun Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK)  
Berbasis Web Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

No.	Uraian Revisi	Paraf

Palembang, Juli 2022

Dosen Penilai,

( Ir. A. Bahri Joni M.,M.Kom )

NIP.196007101991031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**  
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918  
Website : www.polsriwijaya.ac.id E-mail : info@polsri.ac.id



**REVISI LAPORAN AKHIR**

Ruang : 1  
Dosen Penilai : Indarto, ST.,M.Cs  
Nama Mahasiswa : Khairunnisa  
NIM : 061930701614  
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer / D3 Teknik Komputer  
Judul : Rancang Bangun Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK)  
Berbasis Web Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota  
Palembang

No.	Uraian Revisi	Paraf
-	Bab 4, buat pengujian. pakai blackbox boleh, whitebox boleh. jika mau dianalisis pengujian selokan.	
-	Simpulan sesuaikan dgn hasil uji dan kaitkan dgn permasalahan awal di latar belakang & rumusan masalah.	

Palembang, Juli 2022

Dosen Penilai,

( Indarto, ST.,M.Cs )

NIP. 197307062005011003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**  
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918  
Website : [www.polisriwijaya.ac.id](http://www.polisriwijaya.ac.id) E-mail : [info@polisri.ac.id](mailto:info@polisri.ac.id)



**REVISI LAPORAN AKHIR**

Ruang : 1  
Dosen Penilai : Ali Firdaus, S.Kom.,M.Kom  
Nama Mahasiswa : Khairunnisa  
NIM : 061930701614  
Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer / D3 Teknik Komputer  
Judul : Rancang Bangun Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK)  
Berbasis Web Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

No.	Uraian Revisi	Paraf

Palembang, Juli 2022


Dosen Penilai,

( Ali Firdaus, S.Kom.,M.Kom )

NIP. 197010112001121001

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA</b> Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139 Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918 Website : www.polisriwijaya.ac.id E-mail : info@polisri.ac.id	
	<b>REVISI LAPORAN AKHIR</b>	

Ruang : 1  
 Dosen Penilai : Ica Admirani  
 Nama Mahasiswa : Khairunnisa  
 NIM : 061930701614  
 Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer / D3 Teknik Komputer  
 Judul : Rancang Bangun Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK)  
 Berbasis Web Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

No.	Uraian Revisi	Paraf
	Peneitian terdahulu ditambah Gambar waterfall cari referensi yang lain	

Palembang, Juli 2022

Dosen Penilai,



( Ica Admirani, S.Kom.,M.Kom )

NIP. 197903282005012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 fax. 0711-355918  
Website : [www.polsri.ac.id](http://www.polsri.ac.id) E-mail : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



**LEMBAR PELAKSANAAN REVISI LAPORAN AKHIR (LA)**

Mahasiswa berikut,

Nama : Khairunnisa

NIM : 061930701614

Jurusan/Program Studi : Teknik Komputer / DIII-Teknik Komputer

Judul Laporan Akhir : Rancang Bangun Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK) Berbasis  
Web Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Telah melaksanakan revisi terhadap Laporan Akhir (LA) yang diseminarkan pada hari Jumat tanggal 29 bulan Juli tahun 2022. Pelaksanaan revisi terhadap Laporan Akhir tersebut telah disetujui oleh Dosen Penilai yang memberikan revisi:

No.	Komentar	Nama Dosen Penilai	Tanggal	Tanda Tangan
1.	<i>Dalain</i>	Azwardi, ST.,M.T	<i>06/08/22</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>na</i>	Ir. A. Bahri Joni M, M.Kom	<i>12/08/22</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>oh</i>	Indarto, ST.,M.Cs	<i>15/8/22</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>pk</i>	Ali Firdaus, S.Kom.,M.Kom	<i>15/8/22</i>	<i>[Signature]</i>
5.	<i>Acc</i>	Ica Admirani, S.Kom.,M.Kom	<i>12/08-2022</i>	<i>[Signature]</i>

Palembang, Agustus 2022

Ketua Penilai \*\*)

*[Signature]*

Azwardi, ST.,M.T

NIP. 197005232005011004

**Catatan:**

\*) Dosen penilai yang memberikan revisi saat seminar Laporan Akhir.

\*\*) Dosen penilai yang ditugaskan sebagai Ketua Penilai saat seminar Laporan Akhir.

Lembaran pelaksanaan revisi ini harus dilampirkan dalam Laporan Akhir.





**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PALEMBANG**

Jl. Lunjuk Jaya No.3 - Demang Lebar Daun Palembang  
Telp. 0711-368726 Email : bankesbangpalembang@gmail .com

**SURAT IZIN  
NOMOR : 070/1386/BAN.KBP/2022**

**TENTANG  
IZIN PENGAMBILAN DATA**

Dasar : a. Surat Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang Nomor:  
4630/PL6.3.1/SP/2022 Tanggal 30 Mei 2022 Perihal Izin Pengambilan Data

**MEMBERI IZIN:**

Kepada :  
Nama : Khairunnisa (NPM 0619 3070 1614)  
Jabatan : Mahasiswa Kelas 6 CE Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya  
Palembang  
Alamat : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar-Palembang 30139 Telepon (0711) 353414 Laman:  
<http://polsri.ac.id>, Pos El : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)  
Untuk : Melaksanakan Pengambilan data di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota  
Palembang, masa berlaku surat izin pengambilan data s.d 03 September 2022

**Dengan Catatan :**

1. Sebelum melakukan pengambilan data terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Dalam melakukan pengambilan data tidak diizinkan menanyakan soal politik, yang sifatnya tidak ada hubungan dengan kegiatan pengambilan data yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan pengambilan data agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
4. Setelah selesai melakukan pengambilan data diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.
5. Diwajibkan melampirkan surat keterangan bebas Covid-19 dari instansi yang berwenang (minimal test rapid antigen).

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 03 Juni 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PALEMBANG  
KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN  
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA,**

  
**SAIPUL RAHMAN, S.Sos.,M.si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP-196815031988101001**

**Tembusan Yth. :**

1. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang;
2. Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**

Jalan Merdeka No. 21 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352282 Faksimile : (0711) 317393 Kode Pos 30131  
E-mail : [bppd.palembang.emas@gmail.com](mailto:bppd.palembang.emas@gmail.com) , Website : [bppd.palembang.go.id](http://bppd.palembang.go.id)

Palembang, 06 Juni 2022

Nomor : 070/2489/BPPD-IV/2022 Kepada  
Sifat : Biasa Yth. Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya  
Lampiran : -  
Hal : Izin Pengambilan Data Di-  
Palembang

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 30 Mei 2022 Nomor :4630/PL6.3.1/SP/2022 Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang Dan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang tanggal 03 Juni 2022 Nomor :070/1386/BAN.KBP/2022 perihal seperti pokok surat di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Badan Pengelolaan Pajak Daerah tidak berkeberatan kepada nama dibawah ini untuk melakukan Pengambilan Data secara langsung :

NAMA	NIM	JUDUL PENGAMBILAN DATA
Khairunnisa	061930701614	Rancangan Bangun Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK) Berbasis Web pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Dengan catatan sebagai berikut :

- Izin pengambilan data hanya berlaku di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak Daerah terhitung tanggal 06 Juni 2022 s.d 06 September 2022
- Dalam melakukan pengambilan data agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
- Sebelum melakukan pengambilan data terlebih dahulu melapor dan menyampaikan surat ini kepada petugas yang akan memberikan data/informasi pengambilan data yang tidak ada hubungannya dengan judul seperti diatas
- Setelah melaksanakan pengambilan data diwajibkan menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH



Ikhsan Tosni, SE, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671221 198908 1 002