

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Azahra Rizka., dkk. (2019). Manufacturing of Bioplastics from Cellulose Empty Fruit Bunches Waste with Addition of Glycerol as Plasticizer. *Jurnal Konversi* Vol. 8 No.2: 63-68.
- Anggarini, Fetty. (2013). Aplikasi Plasticizer Gliserol Pada Pembuatan Plastic Biodegradable dari Biji Nangka. *Skripsi*. Jurusan Kimia. Universitas Negeri Semarang
- Aprilia Sri, Nasrullah Razali, Yanna Syamsuddin, Abdul Khalil HPS, Dedek Syafrina. (2019). Composites polyvinyl alcohol filled with nanocellulose from oil palm waste by formic acid hydrolysis. *MATEC Web of Conferences* 268.
- Arup, Mandal., Isolation of nanocellulose from waste sugarcane bagasse (SCB) and its characterization. *Carbohydrate Polymers*, 2011, 86, 1291-1299.
- Azeredo HMC, Mattoso LHC, Wood D, Williams TG, Bustillos RJA, McHugh TH. (2009). Nanocomposite edible film from mango puree reinforced with cellulose nanofibers. *Journal of Food Science*, 74(5):31-35.
- Brito, B., Pereira, F., Putaux, J. and Jean, B., (2012). Preparation, morphology and structure of cellulose nanocrystals from bamboo fibers. *Cellulose*, 19(5), pp.1527-1536.
- Cherlina Dwi Indria, Saharman Gea, Hamongan Nainggolan. (2017). Pembuatan Nanokomposit Polivinil Alkohol/Nanoserat Selulosa Yangdiisolasi Dari Tandan Kosong Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis* jack) Dengan Metode Ledak Uap. *Jurnal Kimia Mulawarman*, 14(2):120-126.
- Coffey, D.G., Bell, D.A. dan Anderson, A., “Cellulose and Cellulose Derivatives”, in: *Food Polysaccharides and their Applications*, A. M. Stephen, Ed., Marcel Dekker New York (1995), p. 124
- Cranston, E. D.; Derek G., Morphological and Optical Characterization of Polyelectrolyte Multilayers Incorporating Nanocrystalline Cellulose. *Biomacromolecules*, (2006), 7, 2522-2530
- Dachriyanus. (2004). Analisis struktur senyawa organik secara spektroskopi. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Universitas Andalas. Padang.
- Ditjenbun, (2012), “Peresmian Peremajaan Pertama Kebun Plasma Kelapa Sawit di Sei Tapung, Propinsi Riau”, Drektorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

- Fahma Farah, Sugiarto, Titi Candra Sunarti, Sabrina Manora Indriyani, Nurmala Lisdayana. (2017). Thermoplastic Cassava Starch-PVA Composite Films with Cellulose Nanofibers from Oil Palm Empty Fruit Bunches as Reinforcement Agent. *International Journal of Polymer Science*, 2014:1-5.
- Fahma Farah, Opal Priya Wening, Nurmala Lidayana, Purwoko Sugiarto. (2020). Thermoplastic starch-PVA-cellulose nanocomposite film for extending the shelf life of red chili. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 460 012036
- Fengel, D., Wegener, G., (1985), “Kayu : Kimia, Ultrastruktur, Reaksi-reaksi”, Gadjah Mada University Press, Indonesian Edition, 124-149.
- Fortunati, E.; Peltzer, M.; Armentano, I.; Torre, L.; Jiménez, A.; Kenny, J. M., Effects of modified cellulose nanocrystals on the barrier and migration properties of PLA nano-biocomposites. *Carbohydrate Polymers*, (2012), 90, 948-956
- Ghufron, Muhammad., dkk. (2018). Studi Sifat Mekanik Bioplastik Berbahan Dasar Jagung Manis dengan Pemlastis Sorbitol dan Penguat Zink Oksida. Seminar Nasional FST Vol. 1.Harmsen, P. F. H., W. J. J. Huijgen., L. M. B. Lopez., and R. R. C. Bakker. 2010. Literature Review of Physical and Chemical Pretreatment Processes For Lignocellulosic Biomass. *Food & Biodased Research*. 10. 013.
- Hairani, Novie. (2014). Optimasi Hidrolisis Selulosa dari Tandan Kosong Kelapa Sawit menjadi Selulosa Mikrokristal dan Aplikasi sebagai Pengisi pada Komposit Polimer Termoplastik Pati Singkong. Tesis : Universitas Sumatera Utara.
- Hastuti, N., Kanomata, K. and Kitaoka, T. (2018). Hydrochloric Acid Hydrolysis of Pulps from Oil Palm Empty Fruit Bunches to Produce Cellulose Nanocrystals. *Journal of Polymers and the Environment*, 26(9), pp.3698-3709.
- Ikhwanuddin. (2018). Pembuatan dan Karakterisasi Bioplastik Berbasis Serbuk Daun Pisang Batu dan Carboxymethyl Cellulose yang Diperkuat oleh Gum Arabic. Tesis : Universitas Sumatera Utara.
- Iriani Evi Savitri, Kendri Wahyuningsih, Titi Candra Sunarti, Asep W. Permana. (2015). Sintesis Nanoselulosa Dari Serat Nanas Dan Aplikasinya Sebagai Nanofiller Pada Film Berbasis Polivinil Alkohol. *Jurnal Penelitian Pascapanen Pertanian*, 12(1):11-19.
- Isdin O., Nanoscience in nature: cellulose nanocrystals. Surg, (2010), 3(2)
- Jabbar, Uhsnul Fatimah. (2017). Pengaruh Penambahan Kitosan terhadap Karakteristik Bioplastik dari Pati Kulit Kentang (*Solanum tuberosum L.*). Skripsi : UIN Alauddin Makassar

- Jacobs, H. and J.A. Delcour. (1998). Hydrothermal modifications of granular starch with retention of the granular structure. *Review. J. Agric. Food Chem.* 46(8): 2895-2905.
- Khan, A.; Ruhul, A. K.; Stephane, S.; Canh, L. T.; Bernard, R.; Jean, B.; Gregory, C.; Victor, T.; Musa R. K.; Monique L., Mechanical and barrier properties of nanocrystalline cellulose reinforced chitosan based nanocomposite films. *Carbohydrate Polymers*, (2012), 90, 1601–1608.
- Lani N.S, N. Ngadi, A. Johari, M. Jusoh. (2014). Isolation, Characterization, and Application of Nanocellulose from Oil Palm Empty Fruit Bunch Fiber as Nanocomposites. *Journal of Nanomaterials*, 2015:1-9
- Ielovich,M., Optimal Conditions for Isolation of Nanocrystalline Cellulose Particles. *Nanocrystals and Nanotechnology*.(2012),2(2), 9-13
- Li, W., Yue, J. and Liu, S., (2012). Preparation of nanocrystalline cellulose via ultrasound and its reinforcement capability for poly(vinyl alcohol) composites. *Ultrasonics Sonochemistry*, 19(3), pp.479-485.
- Liu, Z., L. Peng, and J.F. Kennedy. (2005). *The Technology of Molecular Manipulation and Modification*. Carbohydrate Polymers Vol.61: 374–378.
- Liu, C., Li, B., Du, H., Lv, D., Zhang, Y., Yu, G., Peng, H. 2016. Properties Of Nanocellulose Isolated From Corncob Residue Using Sulfuric Acid, Formic Acid, Oxidative And Mechanical Methods. *Carbohydrate Polymers*. 151: 716–724.
- Maga. Y.A. (1987). Smoke in Food Processing. CSRC Press. Inc. Boca Raton. Florida.
- Man, Z.; Nawshad, M.; Ariyanti, S.; Mohamad, A. B.; Vignesh, K. M.; Sikander, R., Preparation of Cellulose Nanocrystals Using an Ionic Liquid. *Journal of Polymer and the Environment*, 2011 , 19, 726-731
- Mandal, S Durgesh & Tumane, P. (2017). Optimization and Characterization of Bioplastic Produce by *Bacillus Cereus*. *International Journal of Recent Scientific Research* Vol.8 Issue 4, ISSN 0976-3031 : pp 16565-16571.
- Martina, S. P. (2016). Analisis Plastik Biodegradable Berbahan Dasar Nasi Aking. *Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika*, 1 no 1, 9-12.
- Melani, Ani., dkk. (2017). Bioplastik Pati Umbi Talas Melalui Proses Melt Intercalation (Kajian Pengaruh Jenis Filler, Konsentrasi Filler dan Jenis Plasticizer). *Jurnal Distilasi* Vol. 2 No. 2 : 53-67.
- Nahrowi, Ridho. Konversi Selulosa Menjadi Karboksimetil Selulosa dari Tandan Kosong Sawit. FMIPA UNILA. Bandar Lampung, 2015.

- Najih, Ismat. (2018). Sintesis Plastik Biodegradable Berbahan Manggis, A., & Minyak, D. A. N. Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sains
- Podsiadlo, P.; Seok, Y. C.; Bongsup, S.; Jungwoo, L.; Meghan, C.; Nicholas, A. K., Molecularly Engineered Nanocomposites: Layer-by-Layer Assembly of Cellulose Nanocrystals. *Biomacromolecules*, 2005, 6, 2914-2918
- Reddy, R. Laxmana, Reddy, V. Sanjeevani, Gupta, G. Anusha. (2013). Study of Bioplastics As Green & Sustainable Alternative to Plastics. *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering*. (ISSN 2250-2459, ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume 3, Issue 5) : India
- Rohani, M.; Youssef, H.; Naceur, M. B.; Ghanbar E.; Ali, N. K.; Alain D., Cellulose whiskers reinforced polyvinyl alcohol copolymers Nanocomposites. *European Polymer Journal*, 2008, 44, 2489–2498
- Ropiah, D. (2010). Pemanfaatan Hidrosilat Tandan kosong Kelapa Sawit (TKKS) untuk Produksi Etanol Dengan Pichia stipitis. (S). Program Studi Kimia. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Sari, Tenri. (2020). Karakterisasi Bioplastik Berbahan Dasar Pati Sagu dengan Bahan Pengisi Bentonit. Skripsi. Universitas Cokroaminoto Palopo.
- Saxena A, Elder TJ, Kenvin J, Ragauskas AJ. (2010). High Oxygen nanocomposite barrier films based on xylan and nanocrystalline cellulose. *Nano-Micro Lett*, 2:235- 241.
- Settle, Frank A. (1997). *Handbook of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry*. Prentice-Hall, Inc. New Jersey. Hal. 25-30;247-252;309-311;481-485.
- Shin, Y. and Exarhos, G., (2007). Template synthesis of porous titania using cellulose nanocrystals. *Materials Letters*, 61(11-12), pp.2594-2597.
- Shopowitz, K. E.; Wadood, Y. H.; Mark J. M., Chiral Nematic Mesoporous Carbon Derived From Nanocrystalline Cellulose. *Angewandte Chemie*
- Sjöstrom, E., (1998), "Kimia kayu, Dasar-dasar dan Penggunaan". Gaja Mada Academic Press, Edisi kedua, 68-79.
- Sjöstrom, E., (1998), "Kimia kayu, Dasar-dasar dan Penggunaan". Gaja Mada Academic Press, Edisi kedua, 68-79.
- Solechudin dan Wibisono. 2002. Buku kerja praktek. PT Kertas Lecces Persero, Probolinggo.

- Stevano, R. (2013). Karakterisasi Plastik Biodegradable dari Campuran Kitosan dan Polivinil Alkohol Menggunakan Metode Tanpa Pelarut (Skripsi). Universitas Lampung. Lampung.
- Stevens, M.P., (2001), "Kimia Polimer", PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudiyanti, Yan. (2013). Pemanfaatan Limbah Biomassa Industri Kelapa Sawit untuk Produksi Bioetanol Generasi 2 dan Co-Products. *Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia*. Jakarta.
- Sukarta, I.N., (2008), "Adsorpsi Ion Cr<sub>3</sub> oleh Serbuk Gergaji Kayu Albizia (Albizzia Falcata): Studi Pengembangan Bahan Alternatif Penyerap Limbah Logam Berat", Sekolah Pascasarjana, IPB, Bogor.
- Sulchan M, NW Endang. (2007). Keamanan pangan kemasan plastik dan styrofoam. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 57(2):54-59.
- Tang X, Alavi S. (2011). Recent advances in starch, polyvinyl alcohol based polymer blends, nanocomposites and their biodegradability. *Carbohydrate Polymers*, 85:7-16.
- Toor, S.S., Rosendahl, L., Rudolf, A.A., (2011), "Review of Subcritical Water Technologies". Energy, 36, 2328-2342.
- Utami, Meilina Rahayu, Latifah, Nuni Widiarti. Sintesis Plastik Biodegradable dari Kulit Pisang dengan Penambahan Kitosan dan Plasticizer Gliserol. *Indonesian Journal of Chemical Science*. Vol. 3 (2) : 163-167. 2014.
- Utami, Farida. (2018). Preparasi Nanoselulosa dari Tongkol Jagung dengan Metode Hidrolisis Asam Pada Berbagai Variasi Waktu Sonikasi. Skripsi. Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Jember.
- Widiastuti, H., Panji, T., (2007), "Pemanfaatan Tandan Kosong Kelapa Sawit Sisa Jamur Merang (Volvariella Volvacea) XVIII (TKSJ) sebagai Pupuk Organik pada Pembibitan Kelapa Sawit". *Jurnal Menara Perkebunan* 2(75), 70-79.
- Yue, Y., A. 2007. Comparative Study of Cellulose I and II Fibers and Nanocrystals. Louisiana: Heilongjiang Institute of Science and Technology.
- Yulandri, A. (2020). Sintesis Selulosa Dari Agar Rumput Laut Merah Gracilaria Vermiculophylla. *Skripsi*. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry : Banda Aceh.