

SCRIPT ADMIN

1. Survey.php

```
<?php include 'header.php'; ?>

<br>

<div class="container">

  <div class="row justify-content-center">

    <div class="col-lg-8">

      <div class="card" style="min-height: 500px">

        <div class="card-body pt-4">

          <center>

            <h4>KUESIONER PESERTA DIKLAP</h4>

            <small>Isi data diri dan data pertanyaan berikut dengan baik dan benar.</small>

          </center>

          <br>

          <?php

            if(isset($_GET['alert'])){

              if($_GET['alert'] == "sudah"){

                echo "<div class='text-center alert alert-danger'><b>MAAF!</b> <br>
ANDA SUDAH PERNAH MENGISI KUESIONER SEBELUMNYA!</div>";

              }else if($_GET['alert'] == "selesai"){

                echo "<div class='text-center alert alert-success'><b>DATA JAWABAN
KUESIONER ANDA TELAH TERSIMPAN</b> <br>
TERIMA KASIH TELAH MELUANGKAN WAKTU</div>";

              }

            }

          ?>

          <form action="survey_act.php" method="post">
```

```

<h5>Data Peserta Diklap</h5>
<hr>
<div class="row">
  <div class="col-lg-6">
    <div class="form-group">
      <label>Nama Lengkap</label>
      <input type="text" name="nama" class="form-control"
required="required" placeholder="Misal : Jhony">
    </div>
  </div>
  <div class="col-lg-6">
    <div class="form-group">
      <label>NPM</label>
      <input type="number" name="npm" class="form-control"
required="required" placeholder="Misal : 120170020">
    </div>
  </div>
  <div class="col-lg-6">
    <div class="form-group">
      <label>Jenis DIKLAP</label>
      <select name="diklap" class="form-control" required="required">
        <option value="">- Pilih Jenis DIKLAP</option>
      </select>
      <?php
        $diklap = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM diklap order by
diklap asc");
        while($p = mysqli_fetch_array($diklap)){
          ?>

```

```

        <option value="<?php echo $p['diklap_id'] ?>"><?php echo
        $p['diklap'] ?></option>

        <?php
        }
        ?>
    </select>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6">
    <div class="form-group">
        <label>Tanggal DIKLAP</label>

        <input type="date" name="email" class="form-control"
        required="required" placeholder="Misal : Jhony@jhony.com">

    </div>
</div>
</div>
<br>
<h5>Isi Kuesioner</h5>
<hr>
<?php
$no = 1;
$pertanyaan = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM pertanyaan");
while($p = mysqli_fetch_array($pertanyaan)){
    $nox = $no++;
    ?>
    <div class="form-group">
        <?php echo $nox; ?>.
        <label><?php echo $p['pertanyaan'] ?></label>

```

```

        <input type="hidden" name="pertanyaan[<?php echo $nox ?>]"
value="<?php echo $p['pertanyaan_id'] ?>">

        <br>

        <?php

        $id_pertanyaan = $p['pertanyaan_id'];

        $jawaban = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM jawaban WHERE
jawaban_pertanyaan='$id_pertanyaan'");

        while($j = mysqli_fetch_array($jawaban)){

        ?>

        <input class="ml-3" type="radio" name="jawaban[<?php echo $nox
?>]" value="<?php echo $j['jawaban_id'] ?>" required="required"> <?php echo
$j['jawaban'] ?> <br>

        <?php

        }

        ?>

        Komentar : <input type="text" name="komentar[<?php echo $nox ?>]"
class="form-control"?> <br>

        </div>

        <?php

        }

        ?>

        <br>

        <center>

        <small class="text-muted"><i>Pastikan semua jawaban sudah benar
sebelum menyelesaikan kuesioner.</i></small>

        <br>

        <br>

        <input type="checkbox" name="setuju" required="required"> Ya,
kuesioner telah diisi dengan benar

```



```

<link rel="stylesheet" href="assets/plugin/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">

<link rel="stylesheet" href="assets/css/depan.css">

</head>

<body class="bg-light">

<br>

<br>

<div class="container">

<div class="row justify-content-center">

<div class="col-lg-4 mt-5">

<center>

<?php

if(isset($_GET['alert'])){

if($_GET['alert'] == "gagal"){

echo "<div class='alert alert-danger font-weight-bold'>LOGIN GAGAL!
USERNAME DAN PASSWORD SALAH!</div>";

}else if($_GET['alert'] == "logout"){

echo "<div class='alert alert-success font-weight-bold'>ANDA TELAH
LOGOUT</div>";

}else if($_GET['alert'] == "belum_login"){

echo "<div class='alert alert-warning font-weight-bold'>SILAHKAN LOGIN
UNTUK MENGAKSES DASHBOARD</div>";

}

}

?>

</center>

<div class="card pt-5 py-4">

<div class="card-body">

```

```
<h5 class="text-center">Selamat Datang!</h5>
<br>
<br>
<form action="periksa_login.php" method="POST">
  <div class="form-group has-feedback">
    <label>Username</label>
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Username"
name="username" required="required" autocomplete="off">
  </div>
  <div class="form-group has-feedback">
    <label>Password</label>
    <input type="password" class="form-control" placeholder="Password"
name="password" required="required" autocomplete="off">
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-
block">Login</button>
</form>
<br>
<br>
<center>
  <small class="">Aplikasi Kuesioner Kepuasan Peserta DIKLAP</small>
  <br>
  <small class=""><a href="index.php">Kembali</a></small>
</center>
</div>
</div>
</div>
```

```
</div>
</div>
<script src="assets/js/jquery.min.js"></script>
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>
</html>
Index.php
<?php include 'header.php'; ?>
<div style="background: #f7f8fd;padding: 40px 0px 90px 0px">
  <div class="container">
    <br>
    <br>
    <br>
    <div class="row">
      <div class="col-lg-7">
        <br>
        <br>
        <br>
        <br>
        <h5>Selamat Datang</h5>
        <h3>APLIKASI KUESIONER DIKLAP PT.KAI DRIVE III</h3>
        <p>Pendidikan Lapangan (DIKLAP) PT.KAI DRIVE III Palembang </p>
        <div>
          <a href="survey.php" class="btn btn-primary px-4">Ikut Kuesioner
          Sekarang!</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div>
<div class="col-lg-5">
  
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php include 'footer.php'; ?>
```

3. Peserta.php

```
<?php include 'header.php'; ?>
<div class="container-fluid">
<center>
  <div class="mb-4">
    <h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Data Peserta</h3>
    <h5>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Peserta Diklat yang sudah mendaftar & mengisi
kuesioner</h5>
  </div>
  <div class="row mb-3">
    <div class="col-lg-12">
      <a class="btn btn-primary btn-sm" target="_blank" href="print.php">
        <i class="fa fa-print"></i> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Print
      </a>
      <a class="btn btn-primary btn-sm" href="excel.php">
        <i class="fa fa-print"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Export Excel
      </a>
    </div>
  </div>
```

```

</div>
</center>
<div class="card">
  <div class="card-body">
    <div class="table-responsive">
      <table class="table table-bordered table-striped" id="table-datatable">
        <thead>
          <tr>
            <th width="1%">NO</th>
            <th>NAMA</th>
            <th>NIP</th>
            <th>DIKLAP</th>
            <th>TANGGAL</th>
            <th width="15%">OPSI</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <?php
            $no=1;
            $data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM peserta,diklap
WHERE peserta_diklap=diklap_id");
            while($d = mysqli_fetch_array($data)){
              ?>
              <tr>
                <td><?php echo $no++; ?></td>
                <td><?php echo $d['peserta_nama']; ?></td>
                <td><?php echo $d['peserta_npm']; ?></td>

```

```

<td><?php echo $d['diklap']; ?></td>
<td><?php echo $d['peserta_email']; ?></td>
<td>
    <a href="peserta_survey.php?id=<?php echo $d['peserta_id']
?>" class="btn btn-info btn-sm">
        <i class="fa fa-file"></i> Lihat Kuesioner
    </a>
    <button type="button" class="btn btn-danger btn-sm" data-
toggle="modal" data-target="#hapus_peserta_<?php echo $d['peserta_id'] ?>">
        <i class="fa fa-trash"></i>
    </button>
    <!-- modal hapus -->
    <div class="modal fade" id="hapus_peserta_<?php echo
$d['peserta_id'] ?>" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Peringatan!</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <p>Yakin ingin menghapus data ini ?</p>
                    <small>Semua data yang terhubung dengan data ini
akan ikut di hapus</small>

```

```

        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-danger btn-sm" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-close"></i> Tidak</button>
            <a href="peserta_hapus.php?id=?php echo $d['peserta_id'] ?>" class="btn btn-success btn-sm"><i class="fa fa-check"></i> Hapus</a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php include 'footer.php'; ?>

```

4. Master_jawaban.php

```

<?php include 'header.php'; ?>
<div class="container">
<center>

```

```

<div class="mb-4">
  <h4>DATA JAWABAN</h4>
  <small>KELOLA DATA PILIHAN JAWABAN KUESIONER</small>
</div>
</center>
<div class="row mb-3">
  <div class="col-lg-12">
    <a class="btn btn-primary btn-sm" href="master.php">
      <i class="fa fa-arrow-left"></i> &nbsp; Kembali
    </a>
  </div>
</div>
<div class="card">
  <div class="card-body">
    <h5>Pertanyaan :</h5>
    <?php
      $pertanyaan = $_GET['pertanyaan'];
      $p = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM pertanyaan WHERE
      pertanyaan_id='$pertanyaan'");
      $pp = mysqli_fetch_assoc($p);
    ?>
    <div class="alert alert-info my-4">
      <?php echo $pp['pertanyaan']; ?>
    </div>
    <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm float-right mb-3"
    data-toggle="modal" data-target="#modalTambahJawaban">
      <i class="fa fa-plus"></i> &nbsp; Tambah Jawaban Baru
    </button>

```

```

<!-- Modal -->
<form action="master_jawaban_act.php" method="post">
  <div class="modal fade" id="modalTambahJawaban" tabindex="-1"
  role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Jawaban
          Baru Untuk Pertanyaan Ini</h5>
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
          aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
          </button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <div class="form-group">
            <label>Jawaban</label>
            <input type="hidden" name="pertanyaan"
            required="required" value="<?php echo $pertanyaan ?>">
            <input type="text" name="jawaban" required="required"
            class="form-control" placeholder="Tulis Jawaban ..">
          </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-danger btn-sm" data-
          dismiss="modal"><i class="fa fa-close"></i> Batal</button>
          <button type="submit" class="btn btn-success btn-sm"><i
          class="fa fa-check"></i> Simpan</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</form>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</form>
<br>
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-bordered table-hover">
        <thead>
            <tr>
                <th>JAWABAN</th>
                <th class="text-center" width="10%">OPSI</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM jawaban WHERE
jawaban_pertanyaan='$pertanyaan'");
                while($d = mysqli_fetch_array($data)){
                    ?>
                    <tr>
                        <td><?php echo $d['jawaban']; ?></td>
                        <td>
                            <center>
                                <div class="btn-group">
                                    <button type="button" class="btn btn-warning btn-sm"
data-toggle="modal" data-target="#edit_jawaban_<?php echo $d['jawaban_id']
?>">
                                        <i class="fa fa-cog"></i>

```

```

        </button>

        <button type="button" class="btn btn-danger btn-sm"
data-toggle="modal" data-target="#hapus_jawaban_<?php echo
$d['jawaban_id'] ?>">

            <i class="fa fa-trash"></i>

        </button>

    </div>

</center>

<form action="master_jawaban_update.php"
method="post">

    <div class="modal fade" id="edit_jawaban_<?php echo
$d['jawaban_id'] ?>" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">

        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">

            <div class="modal-content">

                <div class="modal-header">

                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Edit Jawaban</h5>

                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">

                        <span aria-hidden="true">&times;</span>

                    </button>

                </div>

                <div class="modal-body">

                    <div class="form-group" style="width:100%">

                        <label>Jawaban</label>

                        <input type="hidden" name="pertanyaan"
value="<?php echo $pertanyaan; ?>">

                        <input type="hidden" name="id" value="<?php
echo $d['jawaban_id']; ?>" style="width:100%">

```

```

        <input type="text" name="jawaban"
required="required" class="form-control" placeholder="Tulis Jawaban .."
value="<?php echo $d['jawaban']; ?>" style="width:100%">
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-danger btn-
sm" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-close"></i> Batal</button>
    <button type="submit" class="btn btn-success
btn-sm"><i class="fa fa-check"></i> Simpan</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
<!-- modal hapus -->
<div class="modal fade" id="hapus_jawaban_<?php echo
$d['jawaban_id'] ?>" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Peringatan!</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">

```

```

        <p>Yakin ingin menghapus jawaban ini ?</p>
        <small>Semua data yang terhubung dengan
jawaban ini akan ikut di hapus</small>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-danger btn-
sm" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-close"></i> Tidak</button>
        <a
href="master_jawaban_hapus.php?jawaban=<?php echo $d['jawaban_id']
?>&pertanyaan=<?php echo $pertanyaan ?>" class="btn btn-success btn-sm"><i
class="fa fa-check"></i> Hapus</a>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php include 'footer.php'; ?>

```

5. Master_pertanyaan.php

```
<?php include 'header.php'; ?>
<div class="container">
<center>
  <div class="mb-4">
    <h4>DATA PERTANYAAN DAN JAWABAN</h4>
    <small>KELOLA DATA PERTANYAAN DAN PILIHAN JAWABAN</small>
  </div>
</center>
  <div class="row mb-3">
    <div class="col-lg-12">
      <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm float-right" data-
toggle="modal" data-target="#modalTambahPertanyaan">
        <i class="fa fa-plus"></i> &nbsp; Tambah Pertanyaan Baru
      </button>
      <!-- Modal -->
      <form action="master_pertanyaan_act.php" method="post">
        <div class="modal fade" id="modalTambahPertanyaan" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
          <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
              <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Pertanyaan
Baru</h5>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                  <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
```

```

    </div>
    <div class="modal-body">
        <div class="form-group">
            <label>Pertanyaan</label>
            <input type="text" name="pertanyaan" required="required"
class="form-control" placeholder="Tulis Pertanyaan ..">
        </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-danger btn-sm" data-
dismiss="modal"><i class="fa fa-close"></i> Batal</button>
        <button type="submit" class="btn btn-success btn-sm"><i
class="fa fa-check"></i> Simpan</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-bordered table-striped" id="table-datatable">
                <thead>
                    <tr>
                        <th class="text-center" width="1%">NO</th>
                        <th>Pertanyaan</th>
                    </tr>
                </thead>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <th class="text-center" width="35%">Jawaban</th>
        <th class="text-center" width="13%">OPSI</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
        $no=1;
        $data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM pertanyaan ORDER
    BY pertanyaan_id ASC");
        while($d = mysqli_fetch_array($data)){
            ?>
            <tr>
                <td><?php echo $no++; ?></td>
                <td><?php echo $d['pertanyaan']; ?></td>
                <td>
                    <a class="btn btn-sm btn-primary mb-2"
    href="master_jawaban.php?pertanyaan=<?php echo $d['pertanyaan_id']
    ?>">Atur Jawaban</a>
                    <ul class="list-group">
                        <?php
                            $id_pertanyaan = $d['!pertanyaan_id'];
                            $jawaban = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM
    jawaban WHERE jawaban_pertanyaan='$id_pertanyaan'");
                            while($j = mysqli_fetch_array($jawaban)){
                                ?>
                                <li class="list-group-item py-2"><?php echo $j['jawaban']
    ?></li>
                                <?php
                                    }

```

```

        ?>
    </ul>
</td>
<td>
    <center>
        <div class="btn-group">
            <button type="button" class="btn btn-warning btn-sm"
data-toggle="modal" data-target="#edit_pertanyaan_<?php echo
$d['pertanyaan_id'] ?>">
                <i class="fa fa-cog"></i>
            </button>

            <button type="button" class="btn btn-danger btn-sm"
data-toggle="modal" data-target="#hapus_pertanyaan_<?php echo
$d['pertanyaan_id'] ?>">
                <i class="fa fa-trash"></i>
            </button>
        </div>
    </center>
    <form action="master_pertanyaan_update.php"
method="post">
        <div class="modal fade" id="edit_pertanyaan_<?php echo
$d['pertanyaan_id'] ?>" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Edit Pertanyaan</h5>

```

```

        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
        <div class="form-group" style="width:100%">
            <label>Pertanyaan</label>
            <input type="hidden" name="id"
required="required" class="form-control" value="<?php echo
$d['pertanyaan_id']; ?>">
            <input type="text" name="pertanyaan"
required="required" class="form-control" placeholder="Tulis Pertanyaan .."
value="<?php echo $d['pertanyaan']; ?>" style="width:100%">
        </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-danger btn-
sm" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-close"></i> Batal</button>
        <button type="submit" class="btn btn-success
btn-sm"><i class="fa fa-check"></i> Simpan</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
<!-- modal hapus -->
    <div class="modal fade" id="hapus_pertanyaan_<?php echo
$d['pertanyaan_id'] ?>" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">

```

```

<div class="modal-dialog" role="document">
  <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
      <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Peringatan!</h5>
      <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
      </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
      <p>Yakin ingin menghapus pertanyaan ini ?</p>
      <small>Semua jawaban yang terhubung dengan
pertanyaan ini akan ikut di hapus</small>
    </div>
    <div class="modal-footer">
      <button type="button" class="btn btn-danger btn-
sm" data-dismiss="modal">Tidak</button>
      <a href="master_pertanyaan_hapus.php?id=<?php
echo $d['pertanyaan_id'] ?>" class="btn btn-success btn-sm">Hapus</a>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
<?php
}
?>

```

```

        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php include 'footer.php'; ?>

```

6. Diklap.php

```

<?php include 'header.php'; ?>
<div class="container">
<center>
    <div class="mb-4">
        <h4>DATA DIKLAP</h4>
        <small>KELOLA DATA JENIS PENDIDIKAN LAPANGAN</small>
    </div>
</center>
    <div class="card">
        <div class="card-header">
            Data DIKLAP
            <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm float-right" data-
toggle="modal" data-target="#modalTambahdiklap">
                <i class="fa fa-plus"></i> &nbsp; Tambah DIKLAP Baru
            </button>
            <form action="diklap_act.php" method="post">
                <div class="modal fade" id="modalTambahdiklap" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
                    <div class="modal-dialog" role="document">

```

```
<div class="modal-content">
  <div class="modal-header">
    <h6 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Buat Nama
Program DIKLAP baru</h6>
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
      <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
  </div>
  <div class="modal-body">
    <div class="form-group">
      <label>Nama DIKLAP</label>
      <input type="text" name="diklap" required="required"
class="form-control" placeholder="Tulis nama diklap ..">
    </div>
  </div>
  <div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-danger btn-sm" data-
dismiss="modal"><i class="fa fa-close"></i> Batal</button>
    <button type="submit" class="btn btn-success btn-sm"><i
class="fa fa-check"></i> Simpan</button>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
</div>
<div class="card-body">
```

```

<div class="table-responsive">
  <table class="table table-bordered table-striped" id="table-datatable">
    <thead>
      <tr>
        <th class="text-center" width="1%">NO</th>
        <th>NAMA DIKLAP</th>
        <th class="text-center" width="10%">OPSI</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php
        $no=1;
        $data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM diklap ORDER BY
diklap_id ASC");
        while($d = mysqli_fetch_array($data)){
          ?>
          <tr>
            <td><?php echo $no++; ?></td>
            <td><?php echo $d['diklap']; ?></td>
            <td>
              <center>
                <div class="btn-group">
                  <?php
                    if($d['diklap_id'] != "1"){
                      ?>

```

```
<button type="button" class="btn btn-warning btn-sm" data-toggle="modal" data-target="#edit_diklap_<?php echo $d['diklap_id'] ?>">
```

```
<i class="fa fa-cog"></i>
```

```
</button>
```

```
<button type="button" class="btn btn-danger btn-sm" data-toggle="modal" data-target="#hapus_diklap_<?php echo $d['diklap_id'] ?>">
```

```
<i class="fa fa-trash"></i>
```

```
</button>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
</center>
```

```
<form action="diklap_update.php" method="post">
```

```
<div class="modal fade" id="edit_diklap_<?php echo $d['diklap_id'] ?>" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
```

```
<div class="modal-dialog" role="document">
```

```
<div class="modal-content">
```

```
<div class="modal-header">
```

```
<h6 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Edit Nama DIKLAP</h6>
```

```
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
```

```
<span aria-hidden="true">&times;</span>
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
<div class="modal-body">
```

```

        <div class="form-group" style="width:100%">
            <label>Nama DIKLAP</label>
            <input type="hidden" name="id"
required="required" class="form-control" value="<?php echo $d['diklap_id'];
?>">
            <input type="text" name="diklap"
required="required" class="form-control" placeholder="Tulis diklap .."
value="<?php echo $d['diklap']; ?>" style="width:100%">
        </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-danger btn-
sm" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-close"></i> Batal</button>
        <button type="submit" class="btn btn-success
btn-sm"><i class="fa fa-check"></i> Simpan</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
<!-- modal hapus -->
    <div class="modal fade" id="hapus_diklap_<?php echo
$d['diklap_id'] ?>" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h6 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Peringatan!</h6>

```

```

        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
        <p>Yakin ingin menghapus DIKLAP ini ?</p>
        <small>Semua Peserta yang terhubung dengan
DIKLAP ini akan di pindah ke DIKLAP "lainnya"</small>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-danger btn-
sm" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-close"></i> Tidak</button>
        <a href="diklap_hapus.php?id=<?php echo
$d['diklap_id'] ?>" class="btn btn-success btn-sm"><i class="fa fa-check"></i>
Hapus</a>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

```

```
</div>
</div>
<?php include 'footer.php'; ?>
```

7. Grafik.php

```
<?php include 'header.php'; ?>
<div class="container">
  <br>
  <div class="card mb-4">
    <div class="card-body">
<center>
  <h5>GRAFIK KUESIONER PESERTA DIKLAP</h5>
</center>
  <div class="chart-container" style="position: relative; height:0%;
width:0%">
    <canvas id="grafik_diklap"></canvas>
  </div>
</div>
</div>
<br>
<br>
<div class="row">
  <?php
function stringToColorCode($str) {
  $code = dechex(crc32($str));
  $code = substr($code, 0, 6);
  return "#".$code;
}
```



```

        }
        ?>
    </div>
</div>
</center>
</div>
<?php
}
?>
</div>
</div>
<?php include 'footer.php'; ?>

```

8. Peserta_Survey.php

```

<?php include 'header.php'; ?>
<div class="container">
<center>
    <div class="mb-4">
        <h4>DATA KUESIONER PESERTA</h4>
        <small>DETAIL DATA KUESIONER PESERTA</small>
    </div>
</center>
    <div class="row mb-3">
        <div class="col-lg-12">
            <a class="btn btn-primary btn-sm" href="peserta.php">
                <i class="fa fa-arrow-left"></i> &nbsp;Kembali
            </a>

```

```

    </div>
</div>
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-5">
                <h5>Data Peserta</h5>
                <?php
                    $id = $_GET['id'];
                    $data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM peserta,diklap
WHERE peserta_diklap=diklap_id and peserta_id='$id'");
                    while($d = mysqli_fetch_array($data)){
                        ?>
                        <table class="table table-bordered table-striped">
                            <tr>
                                <td>Nama</td>
                                <td><?php echo $d['peserta_nama']; ?></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>NIP</td>
                                <td><?php echo $d['peserta_npm']; ?></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>DIKLAP</td>
                                <td><?php echo $d['diklap']; ?></td>
                            </tr>
                            <tr>

```

```

        <td>Tanggal</td>
        <td><?php echo $d['peserta_email']; ?></td>
    </tr>

</table>

<?php
}
?>
</div>

<div class="col-lg-7">
    <h5>Data Kuesioner</h5>
    <?php
    $no = 1;

    $polling = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM
polling,peserta,pertanyaan,jawaban WHERE peserta_id=polling_peserta AND
peserta_id='$id' AND polling_pertanyaan=pertanyaan_id AND
polling_jawaban=jawaban_id");

    while($p = mysqli_fetch_array($polling)){
        ?>

        <table class="table table-bordered table-striped">
            <tr>
                <td width="1%"><?php echo $no++ ?></td>
                <td><?php echo $p['pertanyaan']; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>

```

```

        <td><?php echo $p['jawaban']; ?><br>Komentar: <?php echo
        $p['polling_komentar']; ?></td>
    </tr>
</table>
<?php
    }
?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php include 'footer.php'; ?>

```

9. Header.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">

    <title>APLIKASI KUESIONER PESERTA DIKLAP PT.KAI DRIVE III
PALEMBANG</title>

    <link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="assets/plugin/datatables/css/dataTables.min.css">

```

```
<link rel="stylesheet"
href="assets/plugin/datatables/css/dataTables.bootstrap4.min.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="assets/plugin/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="assets/css/depan.css">
```

```
<?php
```

```
include 'koneksi.php';
```

```
session_start();
```

```
?>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary border-bottom">
```

```
<div class="container">
```

```

```

```
<a class="navbar-brand" href="index.php"><b>KUESIONER PESERTA DIKLAP
</b></a>
```

```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent"
aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
```

```
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

```
</button>
```

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
```

```
<ul class="navbar-nav ml-auto">
```

```
<li class="nav-item active mr-3">
```

```
<a class="nav-link" href="index.php"><i class="fa fa-home"></i> HOME
<span class="sr-only">(current)</span></a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item active mr-3">
```

```
    <a class="nav-link" href="survey.php"><i class="fa fa-pencil"></i>
SURVEY</a>

</li>

<li class="nav-item active">

    <a class="btn btn-light px-4" href="login.php"><i class="fa fa-lock"></i>
LOGIN ADMIN</a>

</li>

</ul>

</div>

</div>

</nav>
```