

LISTING PROGRAM

dashboard.blade.php

```

@extends('layouts.app')
@section('content')

<main id="main"
class="main">

    <!-- <div
class="pagetitle">
    <h1>Dashboard</h1>
    <nav>
        <ol
class="breadcrumb">
            <li class="breadcrumb-
item"><a
href="">Home</a></li>
            <li class="breadcrumb-
item
active">Dashboard</li>
        </ol>
    </nav>
</div>End Page Title -->
    <section class="section
dashboard">
        <div class="row">
            <!-- Left side columns -
->
            <div class="col-lg-12">
                <div class="row">
                    <!-- Sales Card -->
                    <div class="col-xxl-
4 col-md-4">
                        <div class="card
info-card sales-card">
                            <div class="card-
body">
                                <h5 class="card-
title">Juru Parkir</h5>
                                    <div class="d-flex
align-items-center">
                                        <div class="card-
icon rounded-circle d-flex
align-items-center justify-
content-center">
                                            <i class="bi bi-
person"></i>
                                        </div>
                                        <div class="ps-
3">
                                            <h6>{{
$juru_parkir }}</h6>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div><!-- End Sales
Card -->
                                <!-- Revenue Card --
>
                                <!-- Reports -->
                                <div class="col-12">
                                    <div class="card">
                                        <div class="card-
body">
                                            <h5 class="card-
title">Retribusi
<span>/Hari</span></h5>
                                                <!-- Line Chart --
>
                                                    <div
id="reportsChart"></div>
                                                        <!-- End Line
Chart -->
                                                            </div>
                                                                </div>
                                                                    </div><!-- End
Reports -->
                                                                </div><!-- End Left side
columns -->
                                                                    </div>
                                                                </section>
                                                            </div>
                                                        </main>
                                                    @endsection
                                                        @section('js_after')

<script>
    var data_value = <?php
echo
json_encode($jumlah_duit)
; ?>;
    console.log(data_value);
    var tanggal_value = <?php
echo
json_encode($dateArray);
?>;
    document.addEventListen
er("DOMContentLoaded",
() => {
                                                new
ApexCharts(document.que
rySelector("#reportsChart"
), {
            series: [{
                name: 'Sales',
                data:data_value,
            }],
            chart: {

```

```

height: 350,
type: 'area',
toolbar: {
  show: false
},
},
markers: {
  size: 4
},
  colors: ['#4154f1',
'#2eca6a', '#ff771d'],
fill: {
  type: "gradient",
  gradient: {
    shadeIntensity: 1,
    opacityFrom: 0.3,
    opacityTo: 0.4,
    stops: [0, 90, 100]
  }
},
dataLabels: {
  enabled: false
},
stroke: {
  curve: 'smooth',
  width: 2
},
xaxis: {
  type: 'date',
  categories:
tanggal_value
},
tooltip: {
  x: {
    format: 'dd/MM/yy'
  },
}
}).render();
});
</script>
@endsection

```

login.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta
content="width=device-
width, initial-scale=1.0"
name="viewport">
  <title>Retribusi
Parkir</title>
  <meta content=""
name="description">
  <meta content=""
name="keywords">
  <link href="{{
asset('NiceAdmin/assets/i
mg/logo.png') }}"
rel="icon">
  <link href="{{
asset('NiceAdmin/assets/i
mg/apple-touch-icon.png')
}}}" rel="apple-touch-
icon">
  <!-- Google Fonts -->
  <link
href="https://fonts.gstatic.c
om" rel="preconnect">
  <link
href="https://fonts.googlea
pis.com/css?family=Open+
Sans:300,300i,400,400i,60
0,600i,700,700i|Nunito:30
0,300i,400,400i,600,600i,7
00,700i|Poppins:300,300i,
400,400i,500,500i,600,600

```

```

i,700,700i"
rel="stylesheet">
  <!-- Vendor CSS Files --
>
  <link href="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/bootstrap/css/bootstra
p.min.css') }}"
rel="stylesheet">
  <link href="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/bootstrap-
icons/bootstrap-icons.css')
}}}" rel="stylesheet">
  <link href="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/boxicons/css/boxicon
s.min.css') }}"
rel="stylesheet">
  <link href="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/quill/quill.snow.css')
}}}" rel="stylesheet">
  <link href="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/quill/quill.bubble.css'
) }}" rel="stylesheet">
  <link href="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/remixicon/remixicon.
css') }}" rel="stylesheet">
  <link href="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/simple-
datatables/style.css') }}"
rel="stylesheet">

```

```
<!-- Template Main CSS
File -->
```

```
<link href="{{
asset('NiceAdmin/assets/cs
s/style.css')}}
rel="stylesheet">
```

```
<!--
=====
=====
=====
```

```
* Template Name:
NiceAdmin
```

```
* Updated: Mar 09 2023
with Bootstrap v5.2.3
```

```
* Template URL:
https://bootstrapmade.com/
nice-admin-bootstrap-
admin-html-template/
```

```
* Author:
BootstrapMade.com
```

```
* License:
https://bootstrapmade.com/
license/
```

```
=====
=====
===== -
->
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<main>
```

```
<div
class="container">
```

```
<section
class="section register
min-vh-100 d-flex flex-
```

```
column align-items-center
justify-content-center py-
4">
```

```
<div
class="container">
```

```
<div
class="row justify-content-
center">
```

```
<div
class="col-lg-4 col-md-6 d-
flex flex-column align-
items-center justify-
content-center">
```

```
<div
class="d-flex justify-
content-center py-4">
```

```
<a
href="index.html"
class="logo d-flex align-
items-center w-auto">
```

```

```

```
<!--
<span class="d-none d-lg-
block">Retribusi
Parkir</span> -->
```

```
</a>
```

```
</div><!--
- End Logo -->
```

```
<div
class="card mb-3">
```

```
<div
class="card-body">
```

```
<div
class="pt-4 pb-2">
```

```
<center> </center>
```

```
<!-- <p class="text-center
small">Enter your
username & password to
login</p> -->
</div>
```

```
<form class="row g-3
needs-validation"
novalidate action="{{
route('login.post')}}"
method="POST">
```

```
@csrf
```

```
<div class="col-12">
```

```
<label for="email_address"
class="form-
label">Username</label>
```

```
<div class="input-group
has-validation">
```

```
<!-- <span class="input-
group-text"
id="inputGroupPrepend">
@</span>
```

```
<input
type="text"
name="username"
```

```

class="form-control"
id="yourUsername"
required>

    <div
class="invalid-
feedback">Please enter
your username.</div> -->

<input type="text"
id="email_address"
class="form-control"
name="name" required
autofocus>

@if ($errors->has('email'))

<span class="text-
danger">{{ $errors-
>first('email') }}</span>

@endif

</div>
</div>

<div class="col-12">

<label for="password"
class="form-
label">Password</label>

<!-- <input
type="password"
name="password"
class="form-control"
id="yourPassword"
required>

<div class="invalid-
feedback">Please enter
your password!</div> -->

<input type="password"
id="password"
class="form-control"
name="password"
required>

@if ($errors-
>has('password'))

<span class="text-
danger">{{ $errors-
>first('password')
}}</span>

@endif

</div>

<div class="col-12">

<div class="form-check">

<input class="form-check-
input" type="checkbox"
name="remember_me"
value="true"
id="remember_me">

<label class="form-check-
label"
for="remember_me">Rem
ember me</label>
</div>
</div>

<div class="col-12">

<button class="btn btn-
primary w-100"
type="submit">Login</but
ton>

@if (session('success'))

<h4>{{ session('success')
}}</h4>
@endif

<!-- </div>

<div class="col-12">

<p class="small mb-
0">Don't have account? <a
href="pages-
register.html">Create an
account</a></p>

</div> -->

</form>

</div>

<div
class="credits">

<!--
All the links in the footer
should remain intact. -->

<!--
You can delete the links
only if you purchased the
pro version. -->

```

```
<!--
Licensing information:
https://bootstrapmade.com/
license/ -->
```

```
<!--
Purchase the pro version
with working PHP/AJAX
contact form:
https://bootstrapmade.com/
nice-admin-bootstrap-
admin-html-template/ -->
```

```
<!--
Designed by <a
href="https://bootstrapmade.com/">BootstrapMade</
a> -->
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
</div>
```

```
</main><!-- End #main -
->
```

```
<a href="#"
class="back-to-top d-flex
align-items-center justify-
content-center"><i
class="bi bi-arrow-up-
short"></i></a>
```

```
<!-- Vendor JS Files -->
```

```
<script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/apexcharts/apexcharts
.min.js') }}"></script>
```

```
<script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/bootstrap/js/bootstrap
.bundle.min.js')
}}"></script>
```

```
<script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/chart.js/chart.umd.js')
}}"></script>
```

```
<script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/echarts/echarts.min.js'
) }}"></script>
```

```
<script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/quill/quill.min.js')
}}"></script>
```

```
<script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/simple-
datatables/simple-
datatables.js')
}}"></script>
```

```
<script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/tinymce/tinymce.min.
js') }}"></script>
```

```
<script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/php-email-
form/validate.js')
}}"></script>
```

```
<!-- Template Main JS
File -->
```

```
<script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/js/
main.js') }}"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

registration.blade.php

```
@extends('layout')
```

```
@section('content')
```

```
<main class="login-form">
```

```
<div class="cotainer">
```

```
<div class="row
justify-content-center">
```

```
<div class="col-md-
8">
```

```
<div class="card">
```

```
<div class="card-
header">Register</div>
```

```
<div class="card-
body">
```

```
<form
action="{{
route('register.post') }}"
method="POST">
```

```
@csrf
```

```
<div
class="form-group row">
```

```
<label
for="name" class="col-md-
```

```

4 col-form-label text-md-right">Name</label>
    <div
class="col-md-6">
        <input
type="text" id="name"
class="form-control"
name="name" required
autofocus>
            @if
($errors->has('name'))
                <span
class="text-danger">{{
$errors->first('name')
}}</span>
            @endif
        </div>
    </div>
    <div
class="form-group row">
        <label
for="password" class="col-
md-4 col-form-label text-
md-
right">Password</label>
        <div
class="col-md-6">
            <input
type="password"
id="password"
class="form-control"
name="password"
required>
                @if
($errors->has('password'))
                    <span
class="text-danger">{{
$errors->first('password')
}}</span>
                @endif
            </div>
        </div>
        <div
class="col-md-6 offset-md-
4">
            <input
type="checkbox"
name="remember">
Remember Me
        </label>
    </div>
    </div>
    <div
class="col-md-6 offset-md-
4">
        <button
type="submit" class="btn
btn-primary"> Register
    </button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>
@endsection

```

layout/app.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta
content="width=device-
width, initial-scale=1.0"
name="viewport">
  <title>Retribusi
Parkir</title>
  <meta content=""
name="description">
  <meta content=""
name="keywords">
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.css">
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/1.13.1/css/dataTables.bootstrap4.min.css">
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/responsive/2.4.0/css/responsive.bootstrap4.min.css">
  <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css">
  <script
src="https://code.jquery.co
```

```
m/jquery-
3.5.1.js"></script>
  <script
src="https://cdn.datatables.net/1.13.1/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
  <script
src="https://cdn.datatables.net/1.13.1/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
  <script
src="https://cdn.datatables.net/responsive/2.4.0/js/dataTables.responsive.min.js">
</script>
  <script
src="https://cdn.datatables.net/responsive/2.4.0/js/responsive.bootstrap4.min.js">
</script>
  <!-- Favicons -->
  <link
href="{{ asset('NiceAdmin/assets/img/logo.png') }}"
rel="icon">
  <link href="{{ asset('NiceAdmin/assets/img/apple-touch-icon.png') }}"
rel="apple-touch-icon">
  <!-- Google Fonts -->
  <link
href="https://fonts.gstatic.com" rel="preconnect">
  <link
```

```
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i|Nunito:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i|Poppins:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i"
rel="stylesheet">
  <!-- Vendor CSS Files -->
  <link href="{{ asset('NiceAdmin/assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css') }}"
rel="stylesheet">
  <link href="{{ asset('NiceAdmin/assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css') }}"
rel="stylesheet">
  <link href="{{ asset('NiceAdmin/assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css') }}"
rel="stylesheet">
  <link href="{{ asset('NiceAdmin/assets/vendor/quill/quill.snow.css') }}"
rel="stylesheet">
  <link href="{{ asset('NiceAdmin/assets/vendor/quill/quill.bubble.css') }}"
rel="stylesheet">
  <link href="{{ asset('NiceAdmin/assets/vendor/remixicon/remixicon.css') }}"
rel="stylesheet">
```

```
<link href="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/simple-
datatables/style.css') }}"
rel="stylesheet">
```

```
<!-- Template Main CSS
File -->
```

```
<link href="{{
asset('NiceAdmin/assets/cs
s/style.css') }}"
rel="stylesheet">
```

```
@yield('css_after')
```

```
<!--
=====
=====
=====
```

```
* Template Name:
NiceAdmin
```

```
* Updated: Mar 09 2023
with Bootstrap v5.2.3
```

```
* Template URL:
https://bootstrapmade.com/
nice-admin-bootstrap-
admin-html-template/
```

```
* Author:
BootstrapMade.com
```

```
* License:
https://bootstrapmade.com/
license/
```

```
=====
=====
```

```
===== -
->
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!-- ===== Header
===== -->
```

```
<header id="header"
class="header fixed-top d-
flex align-items-center">
```

```
<div class="d-flex
align-items-center justify-
content-between">
```

```
<a
href="index.html"
class="logo d-flex align-
items-center">
```

```

```

```
<span class="d-
none d-lg-block">Retribusi
Parkir</span>
```

```
</a>
```

```
<i class="bi bi-list
toggle-sidebar-btn"></i>
```

```
</div><!-- End Logo -
->
```

```
<nav class="header-
nav ms-auto">
```

```
<ul class="d-flex
align-items-center">
```

```
<!-- d-none d-md-
block dropdown-toggle ps-
2 -->
```

```
<li class="nav-
item dropdown pe-3">
```

```
<a class="nav-
link nav-profile d-flex
align-items-center pe-0"
href="#">
```

```
<!--  --
>
```

```
<i class="bi
bi-person-
circle"></i>&nbsp;<span>
{{ Auth::user()-
>name }}</span>
```

```
</a><!-- End
Profile Iamge Icon -->
```

```
<!-- <ul
class="dropdown-menu
dropdown-menu-end
dropdown-menu-arrow
profile">
```

```
<li class="dropdown-
header">
<h6></h6>
```

```
<span>Web
Designer</span>
```

```
</li> -->
```



```

        </ul><!-- End
Profile Dropdown Items --
>
        </li><!-- End
Profile Nav -->
        </ul>
        </nav><!-- End Icons
Navigation -->
        </header><!-- End
Header -->
        <!-- ===== Sidebar
===== -->
        @include('layouts.sidebar')
        <!-- End Sidebar-->
        <!-- ===== Main
Content ===== -->
        @yield('content')
        <!-- End Main Content -
->
        <!-- ===== Footer
===== -->
        <footer id="footer"
class="footer">
        <div
class="copyright">
                &copy; 2023
Retribusi Parkir. by Dinas
Perhubungan Kota
Palembang
        </div>

```

```

<div class="credits">
        <!-- All the links in
the footer should remain
intact. -->
        <!-- You can delete
the links only if you
purchased the pro version. -
->
        <!-- Licensing
information:
https://bootstrapmade.com/
license/ -->
        <!-- Purchase the
pro version with working
PHP/AJAX contact form:
https://bootstrapmade.com/
nice-admin-bootstrap-
admin-html-template/ -->
        <!-- <a
href="https://bootstrapmad
e.com/">BootstrapMade</
a -->
        </div>
        </footer><!-- End Footer
-->
        <a href="#"
class="back-to-top d-flex
align-items-center justify-
content-center"><i
class="bi bi-arrow-
up-short"></i></a>
        <!-- Vendor JS Files -->
        <script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve

```

```

ndor/apexcharts/apexcharts
.min.js') }}"></script>
        <script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/bootstrap/js/bootstrap
.bundle.min.js')
}}"></script>
        <script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/chart.js/chart.umd.js')
}}"></script>
        <script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/echarts/echarts.min.js'
) }}"></script>
        <script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/quill/quill.min.js')
}}"></script>
        <script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/simple-
datatables/simple-
datatables.js')
}}"></script>
        <script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/tinymce/tinymce.min.
js') }}"></script>
        <script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/ve
ndor/php-email-
form/validate.js')
}}"></script>
        <!-- Template Main JS
File -->

```

```
<script src="{{
asset('NiceAdmin/assets/js/
main.js') }}"></script>
```

```
@yield('js_after')
```

```
</body>
```

```
</html>
```

layout/sidebar.nlade.php

```
<aside id="sidebar"
class="sidebar">
```

```
<ul class="sidebar-nav"
id="sidebar-nav">
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link
collapsed"
href="{{'dashboard'}}">
```

```
<i class="bi bi-
house-fill"></i>
```

```
<span>Dashboard</span>
```

```
</a>
```

```
</li><!-- End
Dashboard Nav -->
```

```
<li class="nav-
heading">Data</li>
```

```
<!-- <li class="nav-
item">
```

```
@can('petugas_parkir-list')
```

```
<a class="nav-link
collapsed" href="{{
```

```
route('petugasparkirs.index
')}}">
```

```
<i class="bi bi-
file-earmark-post-
fill"></i><span>Data Juru
Parkir</span>
```

```
</a>
```

```
@endcan
```

```
</li>End Register
Page Nav -->
```

```
<li class="nav-item">
```

```
@can('petugasparkir-list')
```

```
<a class="nav-link
collapsed" href="{{
route('petugasparkirs.index
')}}">
```

```
<i class="bi bi-
file-earmark-post-
fill"></i><span>Data Juru
Parkir</span>
```

```
</a>
```

```
@endcan
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<!-- @can('user-
list') -->
```

```
<a class="nav-link
collapsed" data-bs-
target="#components-nav"
data-bs-toggle="collapse"
href="">
```

```
<i class="bi bi-
file-earmark-
text"></i><span>Data
```

```
Kolektor</span><i
class="bi bi-chevron-down
ms-auto"></i>
```

```
</a>
```

```
<!-- @endcan -->
```

```
<ul
id="components-nav"
class="nav-content
collapse" data-bs-
parent="#sidebar-nav">
```

```
<li>
```

```
@can('pegawai-list')
```

```
<a href="{{
route('pegawais.index')
}}">
```

```
<i class="bi
bi-
circle"></i><span>Kolekt
or</span>
```

```
</a>
```

```
@endcan
```

```
</li>
```

```
<li>
```

```
@can('jabatan-list')
```

```
<a href="{{
route('jabatans.index')
}}">
```

```
<i class="bi
bi-
circle"></i><span>Jabatan
</span>
```

```
</a>
```

```
@endcan
```

```

</li>
<!-- <li>
    <a href="{{
route('setorans.index') }}">
        <i class="bi
bi-
circle"></i><span>Setoran
</span>
    </a>
</li> -->
</ul>
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link
collapsed" href="{{
route('detailsetorans.index'
) }}">
        <i class="bi bi-
file-earmark-bar-
graph"></i>
        <span>Data
Setoran</span>
    </a>
</li><!-- End Register
Page Nav -->
<li class="nav-item">
    @can('zona-list')
    <a class="nav-link
collapsed" href="{{
route('zonas.index') }}">
        <i class="bi bi-
geo"></i>
        <span>Wilayah</span>

```

```

</a>
@endcan
</li><!-- End Register
Page Nav -->
<li class="nav-item">
    @can('lokasi_parkir-list')
    <a class="nav-link
collapsed" href="{{
route('lokasi_parkirs.index'
) }}">
        <i class="bi bi-
geo-alt-fill"></i>
        <span>Lokasi</span>
    </a>
@endcan
</li><!-- End Profile
Page Nav -->
<!-- <li class="nav-
item">
    <a class="nav-link
collapsed" data-bs-
target="#tables-nav" data-
bs-toggle="collapse"
href="#">
        <i class="bi bi-
geo-alt-
fill"></i><span>Lokasi</s
pan><i class="bi bi-
chevron-down ms-
auto"></i>
    </a>
    <ul id="tables-nav"
class="nav-content

```

```

collapse " data-bs-
parent="#sidebar-nav">
    <li>
        <a href="{{
route('lokasi_parkirs.index'
) }}">
            <i class="bi bi-
circle"></i><span>Lokasi
Titik Parkir</span>
        </a>
    </li>
    <li>
        <a href="{{
route('lokasipetugass.index
') }}">
            <i class="bi bi-
circle"></i><span>Lokasi
Juru Parkr</span>
        </a>
    </li>
</ul>
</li>End Tables Nav -
->
<!-- @can('user-list')
    <li class="nav-
heading">User</li>
    @endcan -->
<!-- <li class="nav-
heading">LAPORAN</li>
-->
<li class="nav-item">

```

```

        <a class="nav-link
collapsed" href="{{
route('cetak_laporansetora
n') }}">
        <i class="bi bi-
file-earmark-arrow-down-
fill"></i>
        <span>Laporan
Setoran Harian</span>
        </a>
    </li><!-- End Register
Page Nav -->
    <li class="nav-
heading">SISTEM</li>
    <li class="nav-item">
        @can('user-list')
        <a class="nav-link
collapsed" data-bs-
target="#charts-nav" data-
bs-toggle="collapse"
href="#">
        <i class="bi bi-
person-
circle"></i><span>Penggu
na</span><i class="bi bi-
chevron-down ms-
auto"></i>
        </a>
        @endcan
        <ul id="charts-nav"
class="nav-content
collapse" data-bs-
parent="#sidebar-nav">
<li>
        @can('user-
list')

```

```

        <a href="{{
route('users.index') }}">
        <i class="bi
bi-
circle"></i><span>Penggu
na</span> </a>
        @endcan
    </li>
    <li>
        @can('role-list')
        <a href="{{
route('roles.index') }}">
        <i class="bi
bi-
circle"></i><span>Peran</
span>
        </a>
        @endcan
    </li>
</ul>
</li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link
collapsed" href="{{
route('logout') }}">
        <i class="bi bi-
arrow-
counterclockwise"></i>
        <span>Logout</span>
        </a>
    </li><!-- End Register
Page Nav -->

```

```

</aside>
<h2>detailsetoran/create.blad
e.php
@extends('layouts.app')
@section('content')
<main id="main"
class="main">
    <section class="section
dashboard">
        <div class="col-md-8
col-lg-8 offset-md-2">
            <div class="row">
                <div
class="card">
                    <div
class="card-header d-flex
justify-content-between">
                        <div
class="header-title">
                            <h4
class="card-
title"><b>TAMBAH
DATA</b></h4>
                        </div>
                        <a href="{{
route('detailsetorans.index'
) }}" class="btn btn-
outline-secondary mb-4
"></i><i class="bi bi-
arrow-left-
circle"></i>&nbsp;Kembal
i</a>
                    </div><br>

```



```

@endforeach
</select>
</div>
</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
<div class="form-group">
  <strong>Lokasi
  Parkir:</strong>

  <select name="id_lokasi"
  class="form-control">
    @foreach
    ($data_lokasiparkirs as
    $item)
    <option value="{{ $item-
    >id }}">{{ $item-
    >lokasiparkir }}</option>

  @endforeach
  </select>

  </div>
</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12" hidden>
<div class="form-group">
  <strong>Latitude:</strong>
  <input
  type="hidden"
  name="latitude"
  id="latitude" class="form-
  control"
  placeholder="Latitude">
</div>
</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12" hidden>
<div class="form-group">
  <strong>Longitude:</strong>
  <input
  type="hidden"
  name="longitude"
  id="longitude"
  class="form-control"
  placeholder="Longitude">
</div>
</div>

  <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
  <div class="form-group">
    <strong>Tanggal:</strong>
    <input
    type="date"
    name="tanggal"
    class="form-control"
    placeholder="Tanggal">
  </div>
</div>
</div>

  <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
  <div class="form-group">
    <strong>Target:</strong>
    <input
    type="text"
    name="target"
    value="{{ $data_lokasiparkirs[0]->target }}"
    class="form-control"
    placeholder="Target">
  </div>
</div>

  <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
  <div class="form-group">
    <strong>Karcis_Motor:</strong>
    <input
    type="text"
    name="karcismotor"
    class="form-control"
    placeholder="Karcis_Motor">
  </div>
</div>

  <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
  <div class="form-group">
    <strong>Rupiah_Motor:</strong>
    <input
    type="text"
    name="rupiahmotor"
    class="form-control"
    placeholder="Rupiah_Motor">
  </div>
</div>

```

```
        <div
class="col-xs-12 col-sm-12
col-md-12">
```

```
        <div
class="form-group">
```

```
<strong>Karcis_Mobil:</stro
rong>
```

```
<input      type="text"
name="karcismobil"
class="form-control"
placeholder="Karcis_Mobi
l">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-xs-12 col-
sm-12 col-md-12">
```

```
        <div
class="form-group">
```

```
<strong>Rupiah_Mobil:</s
trong>
```

```
<input      type="text"
name="rupiahmobil"
class="form-control"
placeholder="Rupiah_Mob
il">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
        <div
class="col-xs-12 col-sm-12
col-md-12">
```

```
        <div
class="form-group">
```

```
<strong>Keterangan:</stro
ng>
```

```
<input      type="text"
name="keterangan"
class="form-control"
placeholder="Keterangan"
>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
        <div class="col-xs-12 col-
sm-12 col-md-12  text-
center">
```

```
        <div
class="form-group">
```

```
<button    type="submit"
class="btn  btn-outline-
secondary
">Submit</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
</main>
```

```
@endsection
```

```
<!-- @section('js_after')
```

```
<script
type="text/javascript">
```

```
function
initGeolocation() {
```

```
    if
(navigator.geolocation) {
```

```
        //          Call
getCurrentPosition  with
success and failure
callbacks
```

```
navigator.geolocation.getC
urrentPosition(success,
fail);
```

```
    } else {
```

```
        alert("Sorry, your
browser does not support
geolocation services.");
```

```
    }
```

```
}
```

```
function
success(position)      {
document.getElementById
('longitude').value    =
position.coords.longitude;
```

```
document.getElementById
('latitude').value     =
position.coords.latitude
```

```
}
```

```

function fail() {
    // Could not obtain
location
}
initGeolocation();
</script>
@endsection -->

```

detailsetoran/laporan.blade.php

```

@extends('layouts.app')
@section('content')
<main id="main"
class="main">
    <!-- <div
class="pagetitle">
        <h1>Dashboard</h1>
        <nav>
            <ol
class="breadcrumb">
                <li
class="breadcrumb-
item"><a
href="index.html">Home<
/a></li>
                <li
class="breadcrumb-item
active">Dashboard</li>
            </ol>
        </nav>
    </div>End Page Title -->

```

```

<section class="section
dashboard">
    <div class="col-md-8
col-lg-8 offset-md-2">
        <div class="card">
            <div class="card-
body">
                <div
class="row">
                    <div
class="col-lg-12">
                        <div
class="card-header d-flex
justify-content-between">
                            <div
class="header-title">
                                <h4
class="card-
title"><b>EDIT
SETORAN</b></h4>
                            </div>
                                <a
href="{{
route('detailsetorans.index'
) }}" class="btn btn-
outline-secondary mb-4
"></i><i class="bi bi-
arrow-left-
circle"></i>&nbsp;Kembal
i</a>
                        </div><br>

```

```

</div>
        @if
($errors->any())
            <div
class="alert alert-danger">
                <strong>Whoops!</strong>
                > There were some
problems with your
                input.<br><br>
                <ul>
                    @foreach ($errors->all() as
$error)
                        <li>{{
$error }}</li>
                    @endforeach
                </ul>
            </div>
        @endif
        <form
action="{{
route('detailsetorans.update
',$detailsetoran->id) }}"
enctype="multipart/form-
data" method="POST">
            @csrf
        @method('PUT')

```



```

        <div
class="app-card-body">
            <form
class="settings-form">
                <div
class="mb-3">
                    <label for="setting-input-
1" class="form-
label"><b>Nama_Kolektor
:</b></label>
                    <input type="text"
name="namakolektor"
value="{{ $detailsetoran-
>namakolektor }}"
class="form-control"
placeholder="Nama">
                </div>
                <div
class="mb-3">
                    <label for="setting-input-
2" class="form-
label"><strong>Wilayah:<
/strong></label>
                    <select name="id_zona"
class="form-control">
                        @foreach ($data_zonas as
$item)
                            <option value="{{ $item-
>id }}">{{ $item-
>wilayah }}</option>
                        @endforeach
                    </select>
                </div>
                @foreach ($data_zonas as
$item)
                    <div
class="mb-3">
                        <label for="setting-input-
4" class="form-
label"><b>Lokasi:</b></l
abel>
                            @endforeach
                            <select name="id_lokasi"
class="form-control">
                                @foreach
($data_lokasiparkirs as
$item)
                                    <option value="{{ $item-
>id }}">{{ $item-
>lokasiparkir }}</option>
                                @endforeach
                            </select>
                        </div>
                        <div
class="mb-3">
                            <label for="setting-input-
1" class="form-
label"><b>Latitude</b></l
abel>
                            <input type="hidden"
name="latitude"
id="latitude" class="form-
control"
placeholder="Latitude">
                        </div>
                    </div>
                    <div
class="mb-3">
                        <label for="setting-input-
1" class="form-
label"><b>Latitude</b></l
abel>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>

```

```
label"><b>Longitude</b>
</label>
```

```
<input type="hidden"
name="longitude"
id="longitude"
class="form-control"
placeholder="Longitude">
```

```
</div>
```

```
<div
class="mb-3">
```

```
<label for="setting-input-
5" class="form-
label"><b>Tanggal</b></l
abel>
```

```
<input type="date"
name="tanggal" value="{{
$detailsetoran->nip }}"
class="form-control"
placeholder="Tanggal">
```

```
</div>
```

```
<div
class="mb-3">
```

```
<label for="setting-input-
6" class="form-
label"><b>Target</b></l
abel>
```

```
<input type="text"
name="target" value="{{
$detailsetoran->target }}"
class="form-control"
placeholder="NIK">
```

```
</div>
```

```
class="mb-3">
```

```
<label for="setting-input-
7" class="form-
label"><b>Karcis_Motor</
b></label>
```

```
<input type="text"
name="karcismotor"
value="{{ $detailsetoran-
>karcismotor }}"
class="form-control"
placeholder="karcis_motor
">
```

```
</div>
```

```
class="mb-3">
```

```
<label for="setting-input-
8" class="form-
label"><b>Rupiah_Motor<
/b></label>
```

```
<input type="text"
name="rupiahmotor"
value="{{ $detailsetoran-
>rupiahmotor }}"
class="form-control"
placeholder="rupiah_moto
r">
```

```
</div>
```

```
class="mb-3">
```

```
<div
```

```
<label for="setting-input-
8" class="form-
label"><b>Karcis_Mobil</
b></label>
```

```
<input type="text"
name="karcismobil"
value="{{ $detailsetoran-
>karcismobil }}"
class="form-control"
placeholder="rupiah_moto
r">
```

```
</div>
```

```
<div
class="mb-3">
```

```
<label for="setting-input-
8" class="form-
label"><b>Rupiah_Mobil<
/b></label>
```

```
<input type="text"
name="rupiahmobil"
value="{{ $detailsetoran-
>rupiahmobil }}"
class="form-control"
placeholder="rupiah_moto
r">
```

```
</div>
```

```
<div
class="mb-3">
```

```
<label for="setting-input-
8" class="form-
label"><b>Keterangan</b
></label>
```

```

<input type="text"
name="keterangan"
value="{{ $detailsetoran-
>keterangan }}"
class="form-control"
placeholder="rupiah_moto
r">

```

```

</div>

```

```

<div
class="col-xs-12 col-sm-12
col-md-12 text-center">

```

```

<button type="submit"
class="btn btn-outline-
secondary">Kirim</button
>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</form>

```

```

</div><!--

```

```

//app-card-body-->

```

```

</div><!--/app-
card-->

```

```

</div>

```

```

</div><!--/row-->

```

```

</div><!--/container-
fluid-->

```

```

</div><!--/app-
content-->

```

```

</div><!--/app-
wrapper-->

```

```

<!-- <div
class="row">

```

```

<div class="col-
xs-12 col-sm-12 col-md-
12">

```

```

<div
class="form-group">

```

```

<strong>Nama_Kolektor:<
/strong>

```

```

<input
type="text"
name="namakolektor"
value="{{ $detailsetoran-
>namakolektor }}"
class="form-control"
placeholder="Nama_Kolek
tor">

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<div class="col-
xs-12 col-sm-12 col-md-
12">

```

```

<div
class="form-group">

```

```

<strong>Wilayah:</strong
>

```

```

<select
name="id_zona"
class="form-control">

```

```

@foreach
($data_zonas as $item)

```

```

<option
value="{{ $item-
>id }}">{{ $item-
>wilayah }}</option>

```

```

@endforeach

```

```

</select>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<div class="col-
xs-12 col-sm-12 col-md-
12">

```

```

<div
class="form-group">

```

```

<strong>Nama_Jukir:</str
ong>

```

```

<select
name="id_petugas"
class="form-control">

```

```

@foreach
($data_petugas as
$item)

```

```

<option
value="{{ $item-
>id }}">{{ $item-
>nama }}</option>

```

```

@endforeach
    </select>
    </div>
    </div>
    <div class="col-
xs-12 col-sm-12 col-md-
12">
        <div
class="form-group">
<strong>Lokasi:</strong>
        <select
name="id_lokasi"
class="form-control">
            @foreach
($data_lokasiparkirs as
$item)
                <option
value="{{ $item-
>id }}">{{ $item-
>lokasiparkir }}</option>
            @endforeach
        </select>
    </div>
    </div>
    <div class="col-
xs-12 col-sm-12 col-md-
12">
        <div
class="form-group">

```

```

<strong>Tanggal:</strong>
>
        <input
type="date"
name="tanggal" value="{{
$detailsetoran->tanggal
}}" class="form-control"
placeholder="Tanggal">
    </div>
    </div>
    <div class="col-
xs-12 col-sm-12 col-md-
12">
        <div
class="form-group">
<strong>Target:</strong>
        <input
type="text" name="target"
value="{{ $detailsetoran-
>target }}" class="form-
control"
placeholder="Id_Lokasi">
    </div>
    </div>
    <div class="col-
xs-12 col-sm-12 col-md-
12">
        <div
class="form-group">
<strong>Karcis_Motor:</s
trong>
        <input
type="text"

```

```

name="karcismotor"
value="{{ $detailsetoran-
>karcismotor }}"
class="form-control"
placeholder="karcis_motor
">
    </div>
    </div>
    <div class="col-
xs-12 col-sm-12 col-md-
12">
        <div
class="form-group">
<strong>Rupiah_Motor:</
strong>
        <input
type="text"
name="rupiahmotor"
value="{{ $detailsetoran-
>rupiahmotor }}"
class="form-control"
placeholder="rupiah_moto
r">
    </div>
    </div>
    <div class="col-
xs-12 col-sm-12 col-md-
12">
        <div
class="form-group">
<strong>Karcis_Mobil:</st
rong>
        <input
type="text"
name="karcismobil"

```

```

value="{{ $detailsetoran-
>karcismobil      }}"
class="form-control"
placeholder="karcis_mobil
">

    </div>

</div>

<div class="col-
xs-12 col-sm-12 col-md-
12">

    <div
class="form-group">

<strong>Rupiah_Mobil:</s
trong>

        <input
type="text"
name="rupiahmobil"
value="{{ $detailsetoran-
>rupiahmobil      }}"
class="form-control"
placeholder="rupiahmobil"
>

    </div>

</div>

<div class="col-
xs-12 col-sm-12 col-md-
12">

    <div
class="form-group">

<strong>Keterangan:</stro
ng>

        <input
type="text"
name="keterangan"
value="{{ $detailsetoran-

```

```

>keterangan      }]"
class="form-control"
placeholder="keterangan">

    </div>

</div>

<div class="col-
xs-12 col-sm-12 col-md-12
text-center">

    <button
type="submit" class="btn
btn-
primary">Submit</button>

    </div>

</div -->

</form>

</section>

</main>

@endsection

tampil_laporan.blade.ph
p

<style>

.row {

    display: flex;

    flex-wrap: wrap;

    justify-content:
center;

    /* align-items: center;
*/

}

```

```

.col-lg-6 {

    flex: 0 0 33.33%;

    max-width: 33.33%;

    /* text-align: center; */

}

</style>

<div class="content-
wrapper p-4">

    <section
class="content">

        <h4 style="margin:
0;">PEMERINTAH
KOTA
PALEMBANG</h4>

        <h4 style="margin:
0;">DINAS
PERHUBUNGAN KOTA
PALEMBANG</h4>

        <br>

        <center>

            <h4 style="margin:
0;">FORMULIR
SETORAN
HARIAN</h4>

            <h4 style="margin:
0;">REKAPITULASI
PARKIR TEPI JALAN
UMUM</h4>

        </center>

        <br>

```


<td colspan="8">JUMLAH</td>

<td>{{ \$total_target }}</td>

<td></td>

<td>{{ \$total_rupiah_motor }}</td>

<td></td>

<td>{{ \$total_rupiah_mobil }}</td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="8">TOTAL SETORAN MOTOR + MOBIL </td>

<td colspan="8">{{ \$total_rupiah_motor + \$total_rupiah_mobil }}</td>

</tr>

</table>

<div>
</div>

<div class="row" >

<div class="col-lg-6">

<h6>Mengetahui,</h6>

</div>

<div class="col-lg-6">

<h6></h6>

</div>

<div class="col-lg-6" style="text-align: right">

<h6>Palembang,.....</h6>

</div>

</div>

<div class="row" align="Center">

<div class="col-lg-9"></div>

<div class="col-lg-6">

<h6 style="margin: 0;">Kepala UPTD Perparkiran Wil.Timur</p>

<h6 style="margin: 0;">DISHUB Kota Palembang</h6>

</h6>

<h6 style="margin: 0;">DEDY APRIADI, S.E., M.SI</h6>

<h6

</div>

<div class="col-lg-6">

<h6 style="margin: 0;">Bendahara</p>

<h6

</h6>

<h6

<h6

</div>

<div class="col-lg-6">

<h6>Kolektor</p>

</h6>

<h6>{{

\$detailsetoran->namakolektor }}</h6>

```

        </div>
    </div>
    <br>
    <div class="row"
align="Center">
    <div class="col-lg-
9"></div>
    <div class="col-lg-
6">
        <h6
style="margin:
0;">Penerima</p>
        </h6> <br>
<br> <br> <br>
        <h6
style="margin: 0;"> SRI
WIEGATY NINGRUM,
S.IP.,M.SI</h6>
        <h6
style="margin: 0;">NIP.
197704132007011006</h6
>
    </div>
</div>
</section>
</div>
<script
type="text/javascript">
    window.print();
</script>
</body>

```

```

</html>
detailsetoran/index.blade
.php
@extends('layouts.app')
@section('content')
<main id="main"
class="main">
<div class="row">
    <div class="card">
        <!-- <div
class="pagetitle"> -->
        <div class="header-
title">
            <h4 class="card-
title"><b>DATA
SETORAN</b></h4>
        </div>
        <nav>
            <ol
class="breadcrumb">
                <li
class="breadcrumb-
item"><a
href="{{ '{'dashboard' }}">H
ome</a></li>
                <li
class="breadcrumb-item
active"><a
href="{{ '{'dashboard' }}">D
ashboard</a></li>
            </ol>
        </nav>

```

```

</div>
</div>
<section class="section
dashboard">
    <div class="row">
        <div class="card">
            <div class="card-
header d-flex justify-
content-between">
                <div
class="header-title">
                    <h4
class="card-
title"><b>TABEL
DATA</b></h4>
                </div>
                <a href="{{ {
route('detailsetorans.create'
) }}" class="btn btn-
outline-secondary mb-4
"><i class="bi bi-plus-
circle"></i>&ensp;Tamba
h Data</a>
            </div><br>
            @if ($message =
Session::get('success'))
                <div class="alert
alert-success">
                    <p>{{
$message }}</p>
            </div>

```



```

        @endif
        <th>Rupiah_Motor</th>          <th></th>
        <th>Karcis_Mobil</th>         <th></th>
    <div class="card-
body">
        <div
class="table-responsive">
            <table
id="detailsetoran"
class="table table-bordered
data-table">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>Keterangan</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <th>Nama_Kolektor</th>
                        <th></th>
                        <th></th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Wilayah</th>
                        <th></th>
                        <th></th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Nama_Jukir</th>
                        <th></th>
                        <th></th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Lokasi_Parkir</th>
                        <th></th>
                        <th></th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Latitude</th>
                        <th></th>
                        <th></th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Longitude</th>
                        <th></th>
                        <th></th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Tanggal</th>
                        <th></th>
                        <th></th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Target</th>
                        <th></th>
                        <th></th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Karcis_Motor</th>
                        <th></th>
                        <th></th>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
</div>
</section>
</main>
@endsection

@section('js_after')
<script
type="text/javascript">
    $(function() {
        var table =
$('#detailsetoran').DataTab
le({

```

```

        "footerCallback":
function(row, data, start,
end, display) {
    scrollX: true,
    ajax:      "{{
route('detailsetorans.index'
) }}"
    // columnDefs: [{
    //     "targets": 8,
    //     "data":
'foto_foto',
    //     "render":
function(data, type, row,
meta) {
        //     return '';
        //     }
        // }],
        columns: [{
            data:
'DT_RowIndex',
            name:
'DT_RowIndex'
        },
        {
            data:
'namakolektor',
            name:
'namakolektor'
        },
        {
            data: 'zona',
            name: 'zona'
        },
    ],
    processing: true,
    serverSide: true,
    data:
'petugasparkir',
    name:
'petugasparkir'
},
{
    data:
'lokasiparkir',
    name:
'lokasiparkir'
},
{
    data: 'latitude',
    name: 'latitude'
},
{
    data:
'longitude',
    name:
'longitude'
},
{
    data: 'tanggal',
    name: 'tanggal'
},
{
    data: 'target',
    name: 'target',
}

```

```

        render:
$.fn.dataTable.render.num
ber(':', ',', 2, 'Rp')
    },
    {
        data:
'karcismotor',
        name:
'karcismotor',
        render:
$.fn.dataTable.render.num
ber(':', ',', 2, 'Rp')
    },
    {
        data:
'rupiahmotor',
        name:
'rupiahmotor',
        render:
$.fn.dataTable.render.num
ber(':', ',', 2, 'Rp')
    },
    {
        data:
'karcismobil',
        name:
'karcismobil',
        render:
$.fn.dataTable.render.num
ber(':', ',', 2, 'Rp')
    },
    {
        data:
'rupiahmobil',
        name:
'rupiahmobil',
        render:
$.fn.dataTable.render.num
ber(':', ',', 2, 'Rp')
    },
    {
        data:
'keterangan',
        name:
'keterangan'
    },
    {
        data: 'action',
        name: 'action',
        orderable:
false,
        searchable:
false
    },
    ]
});
});
</script>
@endsection
Jabatan/create.blade.php
@extends('layouts.app')
@section('content')
<main id="main"
class="main">
<!-- <div
class="pagetitle">
<h1>Dashboard</h1>
<nav>
<ol
class="breadcrumb">
<li
class="breadcrumb-
item"><a
href="index.html">Home<
/a></li>
<li
class="breadcrumb-item
active">Dashboard</li>
</ol>
</nav>
</div>End Page Title -->
<section class="section
dashboard">
<div class="col-md-8
col-lg-8 offset-md-2">
<div class="row">
<div
class="card">
<div
class="card-header d-flex
justify-content-between">

```

```

        <div
class="header-title">
            <h4
class="card-
title"><b>TAMBAH
DATA</b></h4>
        </div>
        <!-- <a
class="btn btn-primary"
href="{ {
route('jabatans.index') } }">
Back</a>
        </div><br> -->
        <a href="{ {
route('jabatans.index') } }"
class="btn btn-outline-
secondary mb-4 "><i><i
class="bi bi-arrow-left-
circle"></i>&nbsp;<i>Kembal
i</a>
        </div><br>
        @if ($errors-
>any())
        <div
class="alert alert-danger">
<strong>Whoops!</strong>
> There were some
problems with your
input.<br><br>
        <ul>
            @foreach
($errors->all() as $error)
                <li>{ {
$error } }</li>
            </ul>
        @endforeach
        </div>
        <div
class="col-xs-12 col-sm-12
col-md-12">
        <div class="form-group">
            <strong>Jabatan:</strong>
            <input
                type="text"
name="jabatan"
class="form-control"
placeholder="Jabatan">
        </div>
        <div
class="app-card app-card-
settings shadow-sm p-4">
        </div>
        <div
class="col-xs-12 col-sm-12
col-md-12">
            <div class="form-group">
                <strong>Keterangan:</stro
ng>
                <input
                    type="text"
name="keterangan"
class="form-control"
placeholder="Keterangan"
                >
            </div>
        </div>
        <div
class="row">
            <div
class="col-xs-12 col-sm-12
col-md-12">
                <div class="form-group">
                    <strong>Nama:</strong>
                    <input
                        type="text"
name="nama"
class="form-control"
placeholder="Nama">
        </div>
    
```

```

</div>
        <div
class="col-xs-12 col-sm-12
col-md-12 text-center">
<button type="submit"
class="btn btn-outline-
secondary">Submit</butto
n>
</div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </form>
        </div>
        </div>
        </div>
        </section>
</main>
@endsection

jabatan/index.blade.php
@extends('layouts.app')
@section('content')
<main id="main"
class="main">
<div class="row">
        <div class="card">
                <!-- <div
class="pagetitle"> -->
                <div class="header-
title">
                        <h4 class="card-
title"><b>DATA
JABATAN</b></h4>
                </div>
                <nav>
                        <ol
class="breadcrumb">
                                <li
class="breadcrumb-
item"><a
href="{{ 'dashboard' }}">H
ome</a></li>
                                <li
class="breadcrumb-item
active"><a
href="{{ 'dashboard' }}">D
ashboard</a></li>
                        </ol>
                </nav>
        </div>
        </div>
        <section class="section
dashboard">
                <div class="row">
                        <div class="card">
                                <div class="card-
header d-flex justify-
content-between">
                                        <div
class="header-title">
                                                <h4
class="card-
title"><b>TABEL DATA
</b></h4>
                                </div>
                                        <a href="{{
route('jabatans.create') }}"
class="btn btn-outline-
secondary mb-4 "><i
class="bi bi-plus-
circle"></i>&nbsp;
Tambah Data</a>
                                </div><br>
                                        @if ($message =
Session::get('success'))
                                                <div class="alert
alert-success">
                                                        <p>{{
$message }}</p>
                                                </div>
                                        @endif
                                <div
class="card-body">
                                        <div
class="table-responsive">
                                                <table
id="jabatan" class="table
table-bordered data-table">
<thead>

```

```

<tr>
    <th>No</th>
    <th>Nama</th>
    <th>Jabatan</th>
    <th>Keterangan</th>
    <th
width="280px">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
</tbody>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</section>
</main>
@endsection
@section('js_after')
<script
type="text/javascript">
    $(function() {
        var table = $('data-table').DataTable({
            processing: true,
            serverSide: true,
            ajax: "{{ route('jabatans.index') }}",
            // columnDefs: [{
            //     "targets": 8,
            //     "data":
            'foto_foto',
            //     "render":
            function(data, type, row, meta) {
                // return '<img
src="" + '<?php echo url('/');
?>/image/' + data + "" alt=""
+ data + ""height="200"
width="200"/>';
            //     }
            // }],
            columns: [{
                data:
                'DT_RowIndex',
                name:
                'DT_RowIndex'
            },
            {
                data: 'nama',
                name: 'nama'
            },
            {
                data: 'jabatan',
                name: 'jabatan'
            },
            {
                data: 'keterangan',
                name:
                'keterangan'
            },
            {
                data: 'action',
                name: 'action',
                orderable:
                false,
                searchable:
                false
            }
        ]
    });
</script>
@endsection
@extend('layouts.app')
@section('content')
<main id="main"
class="main">

```

```

<!-- <div
class="pagetitle">
    <h1>Dashboard</h1>
    <nav>
        <ol
class="breadcrumb">
            <li
class="breadcrumb-
item"><a
href="index.html">Home<
/a></li>
            <li
class="breadcrumb-item
active">Dashboard</li>
        </ol>
    </nav>
</div>End Page Title -->

<section class="section
dashboard">

<script
type="text/javascript">
    function
initGeolocation() {
        if
(navigator.geolocation) {
            // Call
getCurrentPosition with
success and failure
callbacks

navigator.geolocation.getC

```

```

urrentPosition(success,
fail);
        } else {
            alert("Sorry,
your browser does not
support geolocation
services.");
        }
    }

function
success(position) {

document.getElementById
('longitude').value =
position.coords.longitude;

document.getElementById
('latitude').value =
position.coords.latitude

    }

function fail() {
    // Could not
obtain location

}

initGeolocation();
</script>

<div class="col-md-8
col-lg-8 offset-md-2">

```

```

<div class="row">
    <div
class="card">
        <div
class="card-header d-flex
justify-content-between">
            <div
class="header-title">
                <h4
class="card-
title"><b>TAMBAH
DATA</b></h4>
            </div>
            <a href="{{
route('lokasi_parkirs.index'
) }}" class="btn btn-
outline-secondary mb-4
"><i class="bi bi-
arrow-left-
circle"></i>&nbsp;Kembal
i</a>
        </div><br>
        @if ($errors-
>any())
            <div
class="alert alert-danger">
                <strong>Whoops!</strong>
                > There were some
problems with your
input.<br><br>
            </div>
        @foreach
($errors->all() as $error)

```

```

$Error }}</li>
</li>{{
@endforeach
@endforeach
</ul>
</div>
@endif
<form
action="{{
route('lokasi_parkirs.store')
}}" method="POST">
@csrf
<div
class="row">
<div
class="col-xs-12 col-sm-12
col-md-12">
<div
class="form-group">
<strong>Nama_Jukir:</str
ong>
<select name="id_petugas"
class="form-control">
@foreach
($data_petugasparkirs as
$item)
<option value="{{ $item-
>id }}">{{ $item-
>nama }}</option>

```



```
<strong>Longitude:</strong>
```

```
<input type="hidden" name="longitude" id="longitude" class="form-control" placeholder="Longitude">
```

```
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<strong>Target:</strong>
```

```
<input type="text" name="target" class="form-control" placeholder="Target">
```

```
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<strong>Keterangan:</strong>
```

```
<input type="text" name="keterangan"
```

```
class="form-control" placeholder="Keterangan">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 text-center">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<button type="submit" class="btn btn-outline-secondary">Submit</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
</main>
```

```
@endsection
```

```
lokasi_parkir/index.blade.php
```

```
@extends('layouts.app')
```

```
@section('content')
```

```
<main id="main" class="main">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="card">
```

```
<!-- <div class="pagetitle"> -->
```

```
<div class="header-title">
```

```
<h4 class="card-title"><b>LOKASI TITIK PARKIR</b></h4>
```

```
</div>
```

```
<nav>
```

```
<ol class="breadcrumb">
```

```
<li class="breadcrumb-item"><a href="index.html">Home</a></li>
```

```
<li class="breadcrumb-item active"><a href="{{'dashboard'}}">Dashboard</li>
```

```
</ol>
```

```
</nav>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- End Page Title -->
```

```
<section class="section dashboard">
```

```
<div class="row">
```

```

<div class="card">
  <div class="card-
header d-flex justify-
content-between">
    <div
class="header-title">
      <h4
class="card-
title"><b>TABEL
DATA</b></h4>
    </div>
    <a href="{{
route('lokasi_parkirs.create
') }}" class="btn btn-
outline-secondary mb-4
"><i class="bi bi-plus-
circle"></i>&nbsp;
Tambah Data</a>
  </div><br>
  @if ($message =
Session::get('success'))
    <div class="alert
alert-success">
      <p>{{
$message }}</p>
    </div>
  @endif
  <div class="card-
body">
    <div
class="table-responsive">

```

```

<table
id='lokasi_parkirs'
class="table table-bordered
data-table">
  <thead>
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>Nama_Jukir</th>
      <th>Zona</th>
      <th>Lokasi_Parkir</th>
      <th>Latitude</th>
      <th>Longitude</th>
      <th>Target</th>
      <th>Keterangan</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th colspan="2">Aksi</th>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</section>

```

```

</main>
@endsection
@section('js_after')
<script
type="text/javascript">
  $(function() {
    var table = $('<table>').DataTable({
      processing: true,
      serverSide: true,
      ajax: "{{
route('lokasi_parkirs.index
') }}" ,
      // columnDefs: [{
      //   "targets": 8,
      //   "data":
'foto_foto',
      //   "render":
function(data, type, row,
meta) {
        //   return '<img
src="" + '<?php echo url('/);
?>/image/' + data + "" alt=""
+ data + ""height="200"
width="200"/>';
      //   }
      // }],
      columns: [{
        data:
'DT_RowIndex',
        name:
'DT_RowIndex'

```

<pre> }, { data: 'petugasparkir', name: 'petugasparkir' }, { data: 'zona', name: 'zona' }, { data: 'lokasiparkir', name: 'lokasiparkir' }, { data: 'latitude', name: 'latitude' }, { data: 'longitude', name: 'longitude' }, { data: 'target', name: 'target' </pre>	<pre> }, { data: 'keterangan', name: 'keterangan' }, { data: 'action', name: 'action', orderable: false, searchable: false },] }); }); </script> @endsection petugasparkir/create.blade.php @extends('layouts.app') @section('content') <main id="main" class="main"> </pre>	<pre> <!-- <div class="pagetitle"> <h1>Dashboard</h1> <nav> <ol class="breadcrumb"> <li class="breadcrumb- item">Home< /a> <li class="breadcrumb-item active">Dashboard </nav> </div>End Page Title --> <section class="section dashboard"> <div class="col-md-8 col-lg-8 offset-md-2"> <div class="row"> <div class="card"> <div class="card-header d-flex justify-content-between"> <div class="header-title"> <h4 class="card- title">TAMBAH DATA</h4> </pre>
--	--	--

```

        </div>
        <a href="{ route('petugasparkirs.index') }}" class="btn btn-outline-secondary mb-4 "><i class="bi bi-arrow-left-circle"></i>&ensp;Kembali</a>
    </div><br>
    @if ($errors->any())
        <div class="alert alert-danger">
            <strong>Whoops!</strong>
            > There were some problems with your
            input.<br><br>
            <ul>
                @foreach ($errors->all() as $error)
                    <li>{{ $error }}</li>
                @endforeach
            </ul>
        </div>
    @endif

    <form
    action="{

```

```

route('petugasparkirs.store')
) }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
        @csrf
        <div class="row">
            <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                <div class="form-group">
                    <strong>Nama:</strong>
                    <input type="text" name="nama" class="form-control" placeholder="Nama">
                </div>
            </div>
            <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                <div class="form-group">
                    <strong>NoHP:</strong>
                    <input type="text" name="nohp" class="form-control" placeholder="NoHP">
                </div>

```

```

        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
            <div class="form-group">
                <strong>NIK:</strong>
                <input type="text" name="nik" class="form-control" placeholder="NIK">
            </div>
            <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                <div class="form-group">
                    <strong>Alamat:</strong>
                    <input type="text" name="alamat" class="form-control" placeholder="Alamat">
                </div>
            </div>
            <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                <div class="form-group">

```

```

<strong>Foto:</strong>

<input      type="file"
name="foto" class="form-
control"
placeholder="Foto">
        </div>
    </div>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-12
col-md-12 text-center">
        <div
class="form-group">

<button    type="submit"
class="btn  btn-outline-
secondary">Kirim</button
>
        </div>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</main>
@endsection

users/index.blade.php

@extends('layouts.app')

```

```

@section('content')
<main      id="main"
class="main">
    <div class="row">
        <div class="card">
            <!-- <div
class="pagetitle"> -->
            <div class="header-
title">
                <h4 class="card-
title"><b>DATA
PEGUNA</b></h4>
            </div>
            <nav>
                <ol
class="breadcrumb">
                    <li
class="breadcrumb-
item"><a
href="{{ '{'dashboard' }}">H
ome</a></li>
                    <li
class="breadcrumb-item
active"><a
href="{{ '{'dashboard' }}">D
ashboard</li>
                </ol>
            </nav>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<section class="section
dashboard">
    <div class="row">
        <div class="card">
            <div class="card-
header d-flex justify-
content-between">
                <div class="header-
title">
                    <h4 class="card-
title"><b>TABEL
DATA</b></h4>
                </div>
                <a href="{{ '{'
route('users.create')
'}}"
class="btn  btn-outline-
secondary mb-4 " ><i
class="bi  bi-plus-
circle"></i>&ensp;Tamba
h</a>
            </div><br>
            @if ($message =
Session::get('success'))
                <div class="alert
alert-success">
                    <p>{{ $message
}}</p>
                </div>
            @endif
            <!-- <div class="card-
body">
                <div class="table-
responsive"> -->

```



```

        <li
class="breadcrumb-item
active"><a
href="{{ 'dashboard' }}">D
ashboard</li>

    </ol>

</nav>
</div>
</div>

<section class="section
dashboard">

    <div class="row">

        <div class="card">

            <div class="card-
header d-flex justify-
content-between">

                <div
class="header-title">

                    <h4
class="card-
title"><b>TABEL
DATA</b></h4>

                </div>

                @can('role-
create')

                    <a href="{{
route('roles.create') }}"
class="btn btn-outline-
secondary mb-4 "><i
class="bi bi-plus-
circle"></i>&ensp;Tamba
h </a>

```

```

        @endcan
    </div><br>

    @if ($message =
Session::get('success'))

        <div class="alert
alert-success">

            <p>{{
$message }}</p>

        </div>

    @endif

    <table
class="table table-
bordered">

        <thead>

            <tr>

                <th>No</th>

                <th>Nama</th>

                <th
width="280px">Aksi</th>

            </tr>

        </thead>

        @foreach
($roles as $key => $role)

            <tr>

```

```

        <td>{{ ++$i
}}</td>

        <td>{{
$role->name }}</td>

    </td>

    <a
class="btn btn-info"
href="{{
route('roles.show',$role-
>id) }}"><i class="bi bi-
eye"></i></a>&ensp;

    @can('role-edit')

        <a
class="btn btn-primary"
href="{{
route('roles.edit',$role->id)
}}"><i class="bi bi-
eyedropper"></i></a>&en
sp;</a>

    @endcan

    @can('role-delete')

        {!!
Form::open(['method' =>
'DELETE', 'route' =>
['roles.destroy', $role->id],
'style' => 'display:inline'])
!!}

        <button
type="submit" class="btn
btn-danger">

            <i
class="ri-delete-bin-3-
fill"></i>

        </button>

```

```

        {!!
Form::close() !!}

        <!--
        {!!
Form::open(['method' =>
'DELETE','route' =>
['roles.destroy', $role-
>id],'style'=>'display:inline
']) !!}

        {!!
Form::submit('<i class="ri-
delete-bin-3-fill"></i>
Delete', ['class' => 'btn btn-
danger']) !!}

        {!!
Form::close() !!} -->
        @endcan
    </td>
</tr>

    @endforeach
</table>
</div>
</div>
</section>
</main>
{!! $roles->render() !!}
@endsection

```

Detailsetoran.php

```
<?php
```

```

namespace App\Models;

use
Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

use
Illuminate\Database\Eloquent\Model;

use
Illuminate\Database\Eloquent\SoftDeletes;

class DetailSetoran extends Model
{
    use
        HasFactory,
        SoftDeletes;

    protected
        $table="detailsetorans";

    protected $fillable = [
        'namakolektor',
        'id_zona',    'id_petugas',
        'id_lokasi',    'latitude',
        'longitude',    'tanggal',
        'target',    'karcismotor',
        'rupiahmotor',
        'karcismobil',
        'rupiahmobil',
        'keterangan','created_by'
    ];

    public
        function
        petugasparkir2()
    {

```

```

        return
            $this-
>hasOne(PetugasParkir::cl
ass, 'id', 'id_petugas');
    }

    public function zona2()
    {
        return
            $this-
>hasOne(Zona::class, 'id',
'id_zona');
    }

    public
        function
        lokasiparkir2()
    {
        return
            $this-
>hasOne(Lokasi_parkir::cl
ass, 'id', 'id_lokasi');
    }
}

```

Jabatan.php

```
<?php
```

```

namespace App\Models;

use
Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

use
Illuminate\Database\Eloquent\Model;

use
Illuminate\Database\Eloquent\SoftDeletes;

```



```

class Jabatan extends
Model
{
    use
    HasFactory,
SoftDeletes;

    protected $fillable = [
        'nama', 'jabatan',
'keterangan', 'created_by'
    ];
}

```

Lokasi_Parkir.php

```
<?php
```

```

namespace App\Models;

use
Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

use
Illuminate\Database\Eloquent
Model;

use
Illuminate\Database\Eloquent
SoftDeletes;

```

```

class Lokasi_parkir extends
Model
{

```

```

    use
    HasFactory,
SoftDeletes;

    protected $fillable = [
        'id_petugas', 'id_zona',
'lokasiparkir', 'latitude',
'longitude', 'target',
'keterangan', 'created_by'
    ];

    public function
petugasparkir2()
    {
        return $this-
>hasOne(PetugasParkir::cl
ass, 'id', 'id_petugas');
    }

    public function
zona2()
    {
        return $this-
>hasOne(Zona::class, 'id',
'id_zona');
    }
}

```

Petugasparkir.php

```
<?php
```

```

namespace App\Models;

use
Illuminate\Database\Eloquent
Factories\HasFactory;

```

```

use
Illuminate\Database\Eloquent
Model;

use
Illuminate\Database\Eloquent
SoftDeletes;

```

```

class PetugasParkir extends
Model
{

```

```

    use
    HasFactory,
SoftDeletes;

    protected $fillable = [
        'nama', 'nohp', 'nik',
'alamat', 'foto', 'created_by'
    ];
}

```

Zona.php

```
<?php
```

```

namespace App\Models;

use
Illuminate\Database\Eloquent
Factories\HasFactory;

use
Illuminate\Database\Eloquent
Model;

use
Illuminate\Database\Eloquent
SoftDeletes;

```

```

class Zona extends Model
{
    use      HasFactory,
    SoftDeletes;

    protected $fillable = [
        'wilayah',
        'id_pegawai', 'keterangan',
        'created_by'
    ];

    public function
    pegawai2()
    {
        return $this-
        >hasOne(Pegawai::class,'id
        ','id_pegawai');
    }

    public function
    DetailSetoran()
    {
        return $this-
        >hasMany(DetailSetoran::
        class, 'id_zona', 'id');
    }

    public function
    LokasiParkir()
    {
        return $this-
        >hasMany(Lokasi_parkir::
        class, 'id_zona', 'id');
    }

    // public function
    DetailSetoran2()

```

```

// {
//     return $this-
>hasMany(DetailSetoran::
class, 'id_petugas', 'id');
// }

public function
petugasparkir2()
{
    return $this-
>hasMany(PetugasParkir::
class, 'id_petugas', 'id');
}
}

```

User.php

```

<?php
namespace App\Models;

//     use
Illuminate\Contracts\Auth\
MustVerifyEmail;

use
Illuminate\Database\Eloqu
ent\Factories\HasFactory;

use
Illuminate\Foundation\Aut
h\User as Authenticatable;

use
Illuminate\Notifications\N
otifiable;

use
Laravel\Sanctum\HasApiT
okens;

```

```

use
Spatie\Permission\Traits\H
asRoles;

class User extends
Authenticatable
{
    use      HasApiTokens,
    HasFactory,    Notifiable,
    HasRoles;

    /**
     * The attributes that are
    mass assignable.
     *
     * @var array<int,
    string>
     */

    protected $fillable = [
        'name',
        'email',
        'password',
    ];

    /**
     * The attributes that
    should be hidden for
    serialization.
     *
     * @var array<int,
    string>
     */

```

```

protected $hidden = [
    'password',
    'remember_token',
];

/**
 * The attributes that
 should be cast.
 *
 * @var array<string,
 string>
 */
protected $casts = [
    'email_verified_at' =>
'datetime',
];
}

```

web.php

```

<?php
use
Illuminate\Support\Facade
s\Route;

use
App\Http\Controllers\Auth
\AuthController;

/**
|-----
|-----
|-----
| Web Routes

```

```

|-----
|-----
|-----
|
| Here is where you can
register web routes for your
application. These
| routes are loaded by the
RouteServiceProvider and
all of them will
| be assigned to the "web"
middleware group. Make
something great!
|
*/

Route::get('login',
[AuthController::class,
'index']->name('login'));

Route::post('post-login',
[AuthController::class,
'postLogin']->name('login.post'));

Route::get('registration',
[AuthController::class,
'registration']->name('register'));

Route::post('post-
registration',
[AuthController::class,
'postRegistration']->name('register.post'));

Route::get('dashboard',
[AuthController::class,
'dashboard']);

```

```

Route::get('logout',
[AuthController::class,
'logout']->name('logout'));

Route::get('/', function () {
    return view('auth.login');
});

use
App\Http\Controllers\Loka
si_parkirController;

Route::resource('lokasi_pa
rkirs',
Lokasi_parkirController::cl
ass);

use
App\Http\Controllers\Pega
waiController;

Route::resource('pegawais',
PegawaiController::class);

Route::get('pegawais-pdf',
[PegawaiController::class,
'exportPdf']->name('pegawai-pdf'));

use
App\Http\Controllers\Petu
gasParkirController;

Route::resource('petugaspa
rkirs',
PetugasParkirController::cl
ass);

Route::get('petugasparkirs-
pdf',

```

```
[PetugasParkirController::c  
lass,'exportPdf']-  
>name('petugasparkir-  
pdf');
```

```
use  
App\Http\Controllers\Loka  
siPetugasController;
```

```
Route::resource('lokasipetu  
gass',  
LokasiPetugasController::c  
lass);
```

```
use  
App\Http\Controllers\Jabat  
anController;
```

```
Route::resource('jabatans',  
JabatanController::class);
```

```
use  
App\Http\Controllers\Detail  
SetoranController;
```

```
use  
App\Models\DetailSetoran  
;
```

```
Route::resource('detailseto  
rans',  
DetailSetoranController::cl  
ass);
```

```
Route::get('detailsetorans-  
pdf',  
[DetailSetoranController::c  
lass,'exportPdf']-  
>name('produk-pdf');
```

```
Route::get('cetak_laporans  
etoran',  
[DetailSetoranController::c
```

```
lass,'cetak_laporansetoran']  
)-  
>name('cetak_laporansetor  
an');
```

```
Route::post('proses_cetak_  
laporansetoran',  
[DetailSetoranController::c  
lass,  
'proses_cetak_laporansetor  
an']-  
>name('proses_cetak_lapor  
ansetoran');
```

```
Route::get('getDataTable',  
[DetailSetoranController::c  
lass, 'getDataTable']-  
>name('getDataTable');
```

```
//get_qrcode
```

```
Route::get('get_qrcode',  
[Lokasi_parkirController::  
class,'get_qrcode']-  
>name('get_qrcode');
```

```
use  
App\Http\Controllers\Setor  
anController;
```

```
Route::resource('setorans',  
SetoranController::class);
```

```
use  
App\Http\Controllers\Zona  
Controller;
```

```
Route::resource('zonas',  
ZonaController::class);
```

```
use  
App\Http\Controllers\Role  
Controller;
```

```
Route::resource('roles',  
RoleController::class);
```

```
use  
App\Http\Controllers\User  
Controller;
```

```
Route::resource('users',  
UserController::class);
```



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Hani Thamrin
NIM : 062030801763
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pihak Kedua

Nama : A.Ari Gunawan Sepriansyah, S.Kom.,M.Kom
NIP : 197309182006041001
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Maret 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi bimbingan maksimal 2 (dua) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Rabu dan Kamis pukul 09.00 WIB s.d 16.00 WIB, yang bertempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Hani Thamrin
NIM. 062030801763

Palembang, 29 Maret 2023

Pihak Kedua,

A.Ari Gunawan Sepriansyah, S.Kom.,M.Kom
NIP. 197309182006041001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Hani Thamrin
NIM : 062030801763
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pihak Kedua

Nama : Ienda Meiriska, S.Kom.,M.Kom
NIP : 197905172002122001
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pada hari ini Senin tanggal 29 Maret 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi bimbingan maksimal 2 (dua) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Rabu dan Jum'at pukul 09.00 WIB s.d 16.00 WIB, yang bertempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Hani Thamrin
NIM. 062030801763

Palembang, 29 Maret 2023

Pihak Kedua,

Ienda Meiriska, S.Kom.,M.Kom
NIP. 197905172002122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>. Pos El : info@polsri.ac.id

PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Kepada Yth,
Dosen Pembimbing I
A.Ari Gunawan Sepriansyah, S.Kom.,M.Kom
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hani Thamrin
NIM : 062030801763
Jurusan/Prodi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika

Bermaksud mengajukan judul Laporan Akhir. Adapun judul laporan yang saya ajukan, yaitu:

1. Aplikasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Menggunakan QR Code Berbasis *Website* Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang
2. Aplikasi Permintaan Persediaan Atk (Alat Tulis Kantor) Berbasis *Website* Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang
3. Aplikasi Pengelolaan Data Pensiun Pegawai Negeri Sipil Berbasis *Website* Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

Demikian surat pengajuan judul laporan akhir ini dibuat. Sekiranya salah satu dari judul di atas dapat disetujui. Atas persetujuan Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Pembimbing I

A.Ari Gunawan Sepriansyah, S.Kom.,M.Kom

NIP 197309182006041001



Palembang, Maret 2023

Hormat Saya,

Mahasiswa

Hani Thamrin

NIM 062030801763



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Kepada Yth,
Dosen Pembimbing II
Ienda Meiriska, S.Kom.,M.Kom
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hani Thamrin
NIM : 062030801763
Jurusan/Prodi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika

Bermaksud mengajukan judul Laporan Akhir. Adapun judul laporan yang saya ajukan, yaitu:

1. Aplikasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Menggunakan QR Code Berbasis *Website* Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang
2. Aplikasi Permintaan Persediaan Atk (Alat Tulis Kantor) Berbasis *Website* Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang
3. Aplikasi Pengelolaan Data Pensiun Pegawai Negeri Sipil Berbasis *Website* Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

Demikian surat pengajuan judul laporan akhir ini dibuat. Sekiranya salah satu dari judul di atas dapat disetujui. Atas persetujuan Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Pembimbing II

Ienda Meiriska, S.Kom.,M.Kom

NIP 197905172002122001



Palembang, Maret 2023

Hormat Saya,

Mahasiswa

Hani Thamrin

NIM 062030801763



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>. Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Hani Thamrin
NIM : 062030801763
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Menggunakan QR Code Berbasis Website Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

Palembang, April 2023

Tim Pembimbing :


Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,


A. Ari Gunawan Sepriansyah, S.Kom., M.Kom
NIP. 197309182006041001


Ienda Meiriska, S.Kom., M.Kom
NIP. 197905172002122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika


Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN REVISI JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Hani Thamrin
NIM : 062030801763
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
Menggunakan QR Code Berbasis *Website* di Wilayah
Zona V Timur Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

Palembang, 15 Agustus 2023

Tim Pembimbing :

Dosen Pembimbing I,

Ahmad Ari Gunawan S, S.Kom.,M.Kom
NIP. 197309182006041001

Dosen Pembimbing II,

Ienda Meiriska, S.Kom.,M.Kom
NIP. 197905172002122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E.,M.Si
NIP. 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711)
353414

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

PERMOHONAN SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN DATA

Hal : Permohonan Surat Pengantar
Pengambilan Data

Palembang, April 2023

Kepada Yth.
Wakil Direktur I
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya penulisan Laporan Akhir yang merupakan salah satu mata kuliah Semester VI dan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya, untuk itu saya mohon kepada Bapak agar dibuatkan surat pengantar yang ditujukan kepada :

Yth.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, 35 Ilir, Kec. Ilir Bar. II, Palembang
Provinsi Sumatra Selatan, 30146

Untuk pengambilan data di Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam pembuatan aplikasi yang berjudul "Aplikasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Menggunakan QR Code Bebas Website Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang".


Pengambilan data ini akan saya mulai pada tanggal 10 April 2023 s.d. 22 Mei 2023. Saya mahasiswa yang akan melakukan pengambilan data adalah :

No	NAMA	NIM	KELAS	JURUSAN
1.	Hani Thamrin	062030801763	6 IB	Manajemen Informatika

Demikianlah surat permohonan ini saya buat, atas bantuan dan kerjasama Bapak saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Hormat saya,


Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si
NIP 197306632008012008


Hani Thamrin
NIM 062030801763





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

Nomor : 3153/PL6.3.1/SP/2023
Perihal : Izin Pengambilan Data

6 April 2023

**Yth. Kepala
Dinas Perhubungan Kota Palembang
Jalan Pangeran Sido Ing Lautan
Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II
Palembang 30146**

Dengan hormat,



Sesuai dengan kurikulum Jurusan Manajemen Informatika pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Laporan Akhir merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 (enam). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penyusunan Laporan Akhir tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk pengambilan data.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan/ Program Studi
1	Hani Thamrin	0620 3080 1763	6 IB	Manajemen Informatika

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.


a.n: Direktur
Wakil-Direktur I,

Carlos RS, S.T., M.T.
NIP 196403011989031003

- Tembusan:
1. Ketua Jurusan Manajemen Informatika
 2. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 441175 Faksimile : (0711) 442547 Kode Pos 30146
Pos-el : dishub_palembang@yahoo.co.id, Laman : www.dishub.palembang

Palembang, 13 April 2023

Nomor : 070 / 00645 / 1
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Pengambilan Data

Kepada
Yth. Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang
di -
PALEMBANG

Sehubungan dengan surat Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Nomor : 3153/PL6.3.1/SP/2023 tanggal 6 Mei 2023 perihal Izin Pengambilan Data, dengan ini diberitahukan bahwa :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan/ Program Studi
1	Hani Thamrin	0620 3080 1763	6 IB	Manajemen Informatika

Diperkenankan untuk melaksanakan pengambilan izin data pada Dinas Perhubungan Kota Palembang, namun segala sesuatu dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG
SEKRETARIS



AGUS SUPRIYANTO, ATD, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196908011992031006

Tembusan :
1. Kepala UPTD/Terminal/Dermaga Dishub Kota Plg



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Lembar : 1

Nama : Hani Thamrin
NIM : 062030801763
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika/D-III Manajemen Informatika
Judul : Aplikasi Penerimaan Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum Menggunakan QR Code Berbasis Website Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang
Pembimbing : A.Ari Gunawan Sepriansyah, S.Kom.,M.Kom

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	31 / 03 / 23	Acc Judul	R.
2.	17 / mei / 2023	Revisi Bab I (referensi)	R.
3.	22 / mei / 2023	Revisi Bab I (daftar masalah)	R.
4.	23 / mei / 2023	Acc Bab I revisi Bab II	R.
5.		Ante tulis /	R.
6.	07 / 06 / 2023	Acc Bab II & III	R.
7.	01 / 08 / 2023	Revisi Bab IV (perancangan)	
8.		siswa; ure can, sequence diagram	R.
9.		Deployment, basis data + ERD	
10.	02 / 08 / 2023	Revisi Bab IV	R.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

Lembar : 2

11.	07/08/23	Acc Bab IV k V	R
12.	07/08/23	Revisi sway	R
13.			
14.			
15.			

Palembang, Agustus 2023
Ketua Jurusan
Manajemen Informatika


Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Lembar : 1

Nama : Han Thamrin
NIM : 062030801763
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika/D-III Manajemen Informatika
Judul : Aplikasi Penerimaan Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum
Menggunakan QR Code Berbasis *Website* Pada Dinas
Perhubungan Kota Palembang
Pembimbing : Ienda Meiriska, S.Kom.,M.Kom

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	31 maret 2023	Acc Judul	
2.	15/05	Acc Bab 1	
3.	30/05	perbaiki bab 2	
4.	31/05	Acc bab 2	
5.	13/06	Perbaiki bab 3	
6.	20/07	Acc bab 3	
7.	31/07	perbaiki bab 4	
8.	01/08	Acc bab 4	
9.	02/08	perbaiki bab 5	
10.	02/08	Acc bab 5	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

Lembar : 2

11.	02/08 23	Rekomendasi Ujian LA	
12.			
13.			
14.			
15.			

Palembang, Agustus 2023
Ketua Jurusan
Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada,


Nama : Hani Thamrin
NPM : 062030801763
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika / D-III Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Menggunakan QR Code Berbasis Website Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti Ujian Laporan Akhir (LA) pada Tahun Akademik 2020-2023

Palembang, 19 Agustus 2023


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Ahmad Ari Gunawan S, S.Kom.,M.Kom
NIP. 197309182006041001


Ienda Meiriska, S.Kom.,M.Kom
NIP. 197905172002122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika


Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PELAKSANAAN REVISI LAPORAN AKHIR

Mahasiswa berikut,

Nama : Hani Thamrin
NPM : 062030801763
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika/D3 Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
Menggunakan QR Code Berbasis Website di Wilayah Zona V
Timur Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

Telah melaksanakan revisi terhadap Laporan Akhir yang diujikan pada hari Senin tanggal 15 bulan Agustus tahun 2023 Pelaksanaan revisi terhadap Laporan Akhir tersebut telah disetujui oleh Dosen Penguji yang memberikan revisi:

No.	Komentar	Nama Dosen Penguji *)	Tanggal	Tanda Tangan
1	Tidak ada Revisi	Rika Sadariawati, S.E.,M.Si	29/8-23	
2	<ul style="list-style-type: none">Data observasi dan wawancara harus dibuat poinnyaLatar belakang jelaskan secara rinci tentang kondisi parkir dan permasalahan yang timbulTeori yang ada pada daftar pustaka harus digunakan pada laporan	Deri Darfin, S.Sos.,M.Si	22/8-23	
3	<ul style="list-style-type: none">Judul RevisiRevisi Program yang dibuat	Denny Alfian, S.Kom.,M.Kom	29-8-23	

Palembang, 29 Agustus

Ketua Penguji **)

Rika Sadariawati, S.E.,M.Si.
NIP. 197302232003122001

Catatan:

- *) 1. Dosen penguji yang memberikan revisi saat ujian Laporan Akhir;
- **) 2. Dosen penguji yang ditugaskan sebagai Ketua Penguji saat ujian LA;
3. Lembaran pelaksanaan revisi ini harus dilampirkan dalam Laporan Akhir;