

LISTING PROGRAM

Actions.php

```
<?php
include('../assets/conn/koneksi.php');
if (@$_GET['act'] == "logout") {
    include_once 'logout.php';
} elseif (@$_GET['act'] == "belum_login") {
    echo
"<script>alert('Anda harus login terlebih dahulu!');window.location.href='../index.php';</script>";
} elseif (@$_GET['act'] == "salah_lokasi") {
    echo
"<script>alert('Kamu tidak berhak mengakses laman ini!!');window.location.href='../index.php';</script>";
} elseif ($_GET['act'] == 'login') {
    $username =
mysqli_real_escape_string($koneksi,
$_POST['username']);
    $password =
mysqli_real_escape_string($koneksi,
sha1($_POST["password"]));

    $sql =
mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM
tb_user WHERE
username='$username'
AND
password='$password'");
    $cek =
mysqli_num_rows($sql);
```

```

    $data =
mysqli_fetch_assoc($sql);

    if ($cek > 0) {
        session_start();

        $_SESSION['username']
        = $username;
        $_SESSION['data'] =
        $data;
        if ($data['role'] ==
        'admin' or $data['role'] ==
        'keuangan' or $data['role']
        == 'direktur') {
            header('Location:../admin'
            );
        } else {
            header('Location:../');
        }
    } else {
        //var_dump($sql);
        echo
"<script>alert('Username atau Password Salah!');
window.history.go(-1);</script>";
    }
} elseif ($_GET['act'] ==
'register') {
    $table = 'tb_user';
    $nama_user =
$_POST["nama_user"];
    $username =
$_POST["username"];
    $password =
sha1($_POST["password"]);
    $tgl_daftar = date("Y-m-d");
    $sql = "INSERT INTO
`$table` ( nama_user`,
`username`,
`password`,
```

```
`role`, `tgl_daftar`)
VALUES
($nama_user`,
`$username`,
`$password`, 'penyewa',
'$tgl_daftar')";
    if ($conn->query($sql)
=== TRUE) {
        echo
"<script>alert('Register berhasil! Silahkan login dengan akun baru anda');
window.history.go(-1);</script>";
    } else {
        // var_dump($sql);
        echo
"<script>alert('Register gagal! Silahkan coba lagi');
window.history.go(-1);</script>";
    }
}
$conn->close();
```

Login.php

```
<?php
include("assets/conn/koneksi.php");
?>
<div class="modal fade"
id="modal-login">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered"
role="document">
        <div class="modal-content">
            <div
class="modal-header
border-0">
```

```

        <button
type="button" class="btn-
close" data-bs-
dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
    </div>
    <form class="mb-
0" method="POST"
id="form-login"
enctype="multipart/form-
data">
        <div
class="modal-body m-
md-3">
            <!-- <div
class="input-group">
                <div
class="icon d-flex align-
items-center justify-
content-center">
                    <i
class="fas fa-user-
shield"></i>
                </div>
            </div> -->
            <h5
class="modal-title text-
center mb-4"
id="exampleModalLabel"
>Login</h5>
            <div
class="form-floating mb-
3">
                <input
id="username"
type="text" class="form-
control"
placeholder="username"
name="username"
maxlength="15"
required>
                <label
for="floatingInput">User
name</label>
            </div>

```

```

    <div
class="form-floating mb-
3">
        <input
id="password"
type="password"
class="form-control"
placeholder="password"
name="password"
required>
        <label
for="floatingInput">Pass
word</label>
    </div>
    <label
class="form-floating mb-
3">
        <input
type="checkbox"
onclick="lihatPassword()
">
        <span
class="pwcheck">Lihat
Password</span>
    </label>
    <div
class="row d-flex justify-
content-center">
        <input
type="submit"
name="login"
value="Login"
class="col-10 btn btn-
block btn-outline-
warning">
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>

```

register.php

```

<?php
include("assets/conn/kone
ksi.php");
?>
<div class="modal fade"
id="modal-register">
    <div class="modal-
dialog modal-dialog-
centered"
role="document">
        <div class="modal-
content">
            <div
class="modal-header
border-0">
                <button
type="button" class="btn-
close" data-bs-
dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
            </div>
            <form class="mb-
0" method="POST"
id="form-register"
enctype="multipart/form-
data">
                <div
class="modal-body m-
md-3">
                    <div
class="input-group">
                        <div
class="icon d-flex align-
items-center justify-
content-center">
                            <!-- <i
class="fas fa-user-
shield"></i> -->
                        </div>
                    </div>
                    <div
class="modal-title text-
center mb-4"
id="exampleModalLabel"
>Register</h5>

```

```

        <div
class="form-floating mb-3">
            <input
id="nama_user"
type="text" class="form-control"
placeholder="nama_user"
name="nama_user"
maxlength="15"
required>
            <label
for="floatingInput">Nama
Pendaftar</label>
        </div>

        <div
class="form-floating mb-3">
            <input
id="username"
type="text" class="form-control"
placeholder="username"
name="username"
maxlength="15"
required>
            <label
for="floatingInput">User
name</label>
        </div>

        <div
class="form-floating mb-3">
            <input
id="password"
type="password"
class="form-control"
placeholder="password"
name="password"
required>
            <label
for="floatingInput">Pass
word</label>
        </div>

```

```

        <label
class="form-floating mb-3">
            <input
type="checkbox"
onclick="lihatPassword()"
">
            <span
class="pwcheck">Lihat
Password</span>
        </label>
        <div
class="row d-flex justify-content-center">
            <input
type="submit"
name="register"
value="Register"
class="col-10 btn btn-block btn-outline-warning">
        </div>
    </div>
</div>
</div>

```

logout.php

```

<?php
session_start();

session_destroy();

echo "<script>alert('Telah
Sukses Keluar!');
window.location.href='../';
</script>";

```

actions.php

```

<?php
include("../../../assets/co
nn/koneksi.php");

```

```

session_start();
$table = "tb_keranjang";
$table2 = "tb_sewa";
$sql = $conn-
>query("SELECT *
FROM tb_user WHERE
username = '" .
$_SESSION['username'] .
"'");
$data = $sql-
>fetch_array();
$id_user =
$data['id_user'];
date_default_timezone_se
t("Asia/Jakarta");

if ($_GET['act'] ==
'addTo') {
    $durasi =
$_POST["durasi"];
    $satuan_durasi =
$_POST["satuan_durasi"];
    ;
    $id_ab =
$_POST["id_ab"];

    $sql = "INSERT INTO
`$table` (
        `id_user`,
        `id_ab`,
        `durasi`,
        `satuan_durasi`)
        VALUES (
        '$_id_user',
        '$_id_ab',
        '$_durasi',
        '$_satuan_durasi')";
    if ($conn->query($sql)
=== TRUE) {

        //var_dump($sql);
        echo
'<script>alert("Data Telah
Sukses Dimasukkan");
window.history.go(-
1);</script>';

```

```

    } else {
        var_dump($sql);
        //echo
        '<script>alert("Data
        Gagal Dimasukkan");
        window.history.go(-
        1);</script>';
    }
    } else if ($_GET['act'] ==
    'delete') {
        $sid_keranjang =
        $_GET["id_keranjang"];
        $result = $conn-
        >query("SELECT *
        FROM `table` WHERE
        `id_keranjang` =
        '$sid_keranjang'");
        $row = $result-
        >fetch_assoc();
        $sql = "DELETE
        FROM `table` WHERE
        `id_keranjang` =
        '$sid_keranjang'";
        if ($conn->query($sql)
        === TRUE) {
            //echo
            "<script>console.log('ID
            yang dihapus: " .
            $sid_keranjang . "
            ');</script>";
            echo
            '<script>alert("Data Telah
            Sukses Dihapus");
            window.history.go(-
            1);</script>';
        } else {
            echo
            '<script>alert("Data
            Gagal Dimasukkan");
            window.history.go(-
            1);</script>';
        }
        $conn->close();
    } else if ($_GET['act'] ==
    'showProd') {
        $datas = [];
        $sqlfield = $conn-
        >query("SELECT *

```

```

FROM tb_keranjang a
join tb_ab b on
a.id_ab=b.id_ab WHERE
a.id_keranjang =
'$_POST[id_keranjang]')
;
    while ($row =
    $sqlfield->fetch_array())
    {
        $datas["id_ab"] =
        $row["id_ab"];
        $datas["id_keranjang"] =
        $row["id_keranjang"];
        $datas["id_kategori_ab"]
        =
        $row["id_kategori_ab"];
        $datas["nama_ab"] =
        $row["nama_ab"];
        $datas["deskripsi"] =
        $row["deskripsi"];
        $datas["harga_sewa"] =
        $row["harga_sewa"];
        $datas["durasi"] =
        $row["durasi"];
        $datas["satuan_durasi"] =
        $row["satuan_durasi"];
    };
    echo
    json_encode($datas);
    } else if ($_GET['act'] ==
    'showData') {
        $data_ab = [];
        $sqlfield = $conn-
        >query("SELECT *
        FROM tb_ab WHERE
        id_ab =
        '$_POST[id_ab]')");
        while ($row =
        $sqlfield->fetch_array())
        {
            $data_ab["id_ab"] =
            $row["id_ab"];

```

```

        };
        echo
        json_encode($data_ab);
    } else if ($_GET['act'] ==
    'konfirmasi') {
        $sid_keranjang =
        $_POST["id_keranjang"];
        $sid_penyewa =
        $_POST["id_penyewa"];
        $tgl_pengajuan_sewa =
        date('Y-m-d');
        $durasi =
        $_POST["durasi"];
        $satuan_durasi =
        $_POST["satuan_durasi"];
        ;
        $harga_sewa =
        $_POST["harga_sewa"];
        $harga_total = $durasi
        * $harga_sewa;
        $ppn = 11 / 100 *
        $harga_total;
        $grand_total =
        $harga_total + $ppn;
        $sid_ab =
        $_POST["id_ab"];
        $sql = "INSERT INTO
        `table2` (
        `id_penyewa`,
        `id_user`,
        `id_ab`,
        `tgl_pengajuan_sewa`,
        `harga_total`,
        `grand_total`,
        `durasi`,
        `satuan_durasi`,
        `durasi_total`)
        VALUES (
        '$sid_penyewa',
        '$sid_user',
        '$sid_ab',

```

```
'$stgl_pengajuan_sewa',
'$harga_total',
'$grand_total',
    '$durasi',
'$satuan_durasi',
    '$durasi);
    DELETE FROM
`$table` WHERE
`id_keranjang` =
'$id_keranjang';";
    if ($conn-
>multi_query($sql) ===
TRUE) {
        //var_dump($sql);
        echo
'<script>alert("Data Telah
Sukses Dimasukkan");
window.history.go(-
1);</script>';
    } else {
        var_dump($sql);
        //echo
'<script>alert("Data
Gagal Dimasukkan");
window.history.go(-
1);</script>';
    }
}
```

addTo.php

```
<!-- Modal Register Baru -
->
<div class="modal fade"
id="modal-addTo">
    <div class="modal-
dialog modal-dialog-
centered">
        <div class="modal-
content">
```

```
<div
class="modal-header
border-0">
    <h4
class="modal-title">Sewa
Alat</h4>
    <div
class="modal-header
border-0">
        <button
type="button" class="btn-
close" data-bs-
dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
    </div>
</div>
<form
class="needs-validation
mb-0" novalidate
method="POST"
id="form-addTo"
enctype="multipart/form-
data">
    <div
class="modal-body">
        <div
class="form-floating mb-
3">
            <input
id="id_ab" type="text"
class="form-control"
placeholder="id_ab"
name="id_ab" readonly>
            <label
for="floatingInput">ID
Alat Berat</label>
        </div>
```

```
<div
class="form-floating mb-
3">
    <input
id="durasi" type="text"
class="form-control"
placeholder="durasi"
name="durasi"
onkeypress="return
event.charCode >= 48 &&
event.charCode <= 57"
required>
    <label
for="floatingInput">Dura
si Sewa</label>
    <div
class="invalid-
feedback">
        Silahkan
Ketik Durasi Sewa.
    </div>
</div>
<div
class="form-floating mb-
3">
    <select
class="form-select"
id="satuan_durasi"
name="satuan_durasi"
required>
        <option
selected hidden
disabled>Pilih
Disini</option>
        <option
value="jam">Jam (Untuk
Alat Berat)</option>
```

```

        <option
value="hari">Hari (Untuk
Dump Truck)</option>
    </select>
    <div
class="invalid-
feedback">
        Pilih
Durasi.
    </div>
    <label
for="floatingSelect">Satu
an</label>
</div>
</div>
<div
class="modal-footer
border-0 justify-content-
end">
    <button
type="button" class="btn
btn-default" data-bs-
dismiss="modal">Close</
button>
    <button
type="submit" class="btn
btn-
primary">Submit</button
>
</div>
</form>
</div>
<!-- /.modal-content
-->
</div>
        <!-- /.modal-dialog -->
    </div>
</script>
function
validateFile(fileInput) {
    var files =
fileInput.files;
    if (files.length === 0)
    {
        return;
    }
    var fileName =
files[0].name;
    if (fileName.length >
30) {
        alert('Nama File
Terlalu Panjang (lebih dari
30 karakter)');
        $('input[name=fotoprofil')
        .val("");
    }
}
(function() {
    'use strict'
    // Fetch all the forms
we want to apply custom
Bootstrap validation styles
to
    var forms =
document.querySelectorA
ll('.needs-validation')
        // Loop over them
and prevent submission
        Array.prototype.slice.call(
forms)
        .forEach(function(form) {
            form.addEventListener('s
ubmit', function(event) {
                if
(!form.checkValidity()) {
                    event.preventDefault()
                    event.stopPropagation()
                }
                form.classList.add('was-
validated')
            }, false)
        })
</script>

```

Konfirmasi.php

```

<!-- Modal Register Baru -
->

```

```

<div class="modal fade"
id="modal-konfirmasi-
pembelian">

```

```

    <div class="modal-
dialog modal-dialog-
centered">

```

```

    <div class="modal-
content">
    <div
class="modal-header
border-0">
    <h4
class="modal-
title">Konfirmasi
Penyewaan</h4>
    <div
class="modal-header
border-0">
    <button
type="button" class="btn-
close" data-bs-
dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
    </div>
    </div>
    <form
class="needs-validation
mb-0" novalidate
method="POST"
id="form-konfirmasi-
pembelian"
enctype="multipart/form-
data">
    <div
class="modal-body">
    <div
class="form-floating mb-
3">
    <input
id="id_ab" type="text"
class="form-control"
placeholder="id_ab"
name="id_ab" readonly>

```

```

    <label
for="floatingInput">ID
Produk</label>
    </div>
    <div
class="form-floating mb-
3">
    <input
id="id_keranjang"
type="text" class="form-
control"
placeholder="id_kerajan
g" name="id_keranjang"
readonly>
    <label
for="floatingInput">ID
Keranjang</label>
    </div>
    <div
class="form-floating mb-
3">
    <input
id="nama_ab" type="text"
class="form-control"
placeholder="nama_ab"
name="nama_ab"
disabled>
    <label
for="floatingInput">Nam
a Produk</label>
    </div>
    <div
class="form-floating mb-
3">
    <textarea
class="form-control"

```

```

placeholder="Deskripsi"
id="deskripsi"
name="deskripsi"
rows="5" style="height:
100px"
disabled></textarea>
    <label
for="floatingTextarea">D
eskripsi</label>
    </div>
    <div
class="form-floating mb-
3">
    <input
id="harga_sewa"
type="text" class="form-
control"
placeholder="harga_sewa
" name="harga_sewa"
readonly>
    <label
for="floatingInput">Harg
a Sewa Perjam/
Hari</label>
    </div>
    <div
class="form-floating mb-
3">
    <input
id="durasi"
type="number"
class="form-control"
placeholder="durasi"
name="durasi">
    <label
for="floatingInput">Juml
ah Item yang
Dibeli</label>

```

```

        </div>
        <div
class="form-floating mb-3">
            <input
id="satuan_durasi"
type="text" class="form-control"
placeholder="satuan durasi" name="satuan_durasi"
readonly>
            <label
for="floatingInput">Satuan Durasi</label>
        </div>
        <div
class="form-floating mb-3">
            <select
class="form-select"
id="id_penyewa"
name="id_penyewa" aria-label="Floating label select example">
                <?php
                    $result =
                    $conn->query("select *
                    from tb_data_penyewa
                    where id_user='$id_user'");
                    echo " ";
                    echo
                    '<option value="" selected
                    disabled hidden>Pilih
                    Disini</option>';
                </div>
                while
                ($row = $result-
                >fetch_assoc()) {
                    unset($id, $name);
                    $id_penyewa =
                    $row['id_penyewa'];
                    $nama_pt =
                    $row['nama_pt'];
                    $penanggung_jwb =
                    $row['penanggung_jwb'];
                    $manajer_proyek =
                    $row['manajer_proyek'];
                    $nama_proyek =
                    $row['nama_proyek'];
                    echo
                    '<option value=""
                    $id_penyewa . "'>'
                    $nama_pt . ', '
                    $nama_proyek . ', '
                    $manajer_proyek . ', '
                    $penanggung_jwb
                    '</option>';
                }
                echo ""
                ?>
            </select>
            <label
for="id_penyewa">Penyewa</label>
        </div>
            </div>
            <div
class="modal-footer
border-0 justify-content-end">
                <button
type="button" class="btn
btn-default" data-bs-dismiss="modal">Close</button>
                <button
type="submit" class="btn
btn-primary">Submit</button
                >
            </div>
        </form>
    </div>
    <!-- /.modal-content
-->
</div>
<!-- /.modal-dialog -->
</div>
<script>
    function
    validateFile(fileInput) {
        var files =
        fileInput.files;
        if (files.length === 0)
        {
            return;
        }
        var fileName =
        files[0].name;

```

```

    if (fileName.length >
50) {
        alert('Mekanik
File Terlalu Panjang (lebih
dari 50 karakter)');

```

```

$('input[name=foto_bukti'
).val(");
    }
}

```

```

(function() {
    'use strict'

```

```

    // Fetch all the forms
we want to apply custom
Bootstrap validation styles
to

```

```

    var forms =
document.querySelectorA
ll('.needs-validation')

```

```

    // Loop over them
and prevent submission

```

```

Array.prototype.slice.call(
forms)

```

```

.forEach(function(form) {

```

```

form.addEventListener('s
ubmit', function(event) {

```

```

    if
(!form.checkValidity()) {

```

```

event.preventDefault()

```

```

event.stopPropagation()
    }

```

```

form.classList.add('was-
validated')
    }, false)
    })
    })()
</script>

```

Show.php

```

<!-- Modal Register Baru -
->

```

```

<div class="modal fade"
id="modal-show-
keranjang">

```

```

    <div class="modal-
dialog modal-dialog-
centered">

```

```

        <div class="modal-
content">

```

```

            <div
class="modal-header
border-0">

```

```

                <h4
class="modal-title">Lihat
Data          Lengkap
Keranjang</h4>

```

```

                    <div
class="modal-header
border-0">

```

```

                        <button
type="button" class="btn-

```

```

close" data-bs-
dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>

```

```

    </div>

```

```

</div>

```

```

    <form
class="needs-validation
mb-0" novalidate
method="POST"
id="form-show-
keranjang"
enctype="multipart/form-
data">

```

```

        <div
class="modal-body">

```

```

            <div
class="form-floating mb-
3">

```

```

                <input
id="nama_ab" type="text"
class="form-control"
placeholder="nama_ab"
name="nama_ab"
disabled>

```

```

                    <label
for="floatingInput">Nam
a Alat Berat</label>

```

```

                </div>

```

```

            <div
class="form-floating mb-
3">

```

```

                <textarea
class="form-control"
placeholder="Deskripsi"
id="deskripsi"
name="deskripsi"
rows="5" style="height:

```

```

100px"
disabled></textarea>
        <label
for="floatingTextarea">D
eskripsi</label>
    </div>

    <div
class="form-floating mb-
3">

        <input
id="harga_sewa"
type="text" class="form-
control"
placeholder="Harga
Sewa"
name="harga_sewa"
disabled>

        <label
for="floatingInput">Harg
a Sewa Perjam/
Hari</label>
    </div>

    <div
class="form-floating mb-
3">

        <input
id="durasi" type="text"
class="form-control"
placeholder="durasi"
name="durasi" disabled>

        <label
for="floatingInput">Dura
si Sewa</label>
    </div>

```

```

    <div
class="form-floating mb-
3">

        <input
id="satuan_durasi"
type="text" class="form-
control"
placeholder="satuan_dura
si" name="satuan_durasi"
disabled>

        <label
for="floatingInput">Satua
n Durasi</label>
    </div>
</div>

    <div
class="modal-footer
border-0 justify-content-
end">

        <button
type="button" class="btn
btn-default" data-bs-
dismiss="modal">Close</
button>
    </div>
</form>

</div>
<!-- /.modal-content
-->
</div>
<!-- /.modal-dialog -->
</div>
<script>
    function
validateFile(fileInput) {

```

```

        var files =
fileInput.files;
        if (files.length === 0)
        {
            return;
        }

        var fileName =
files[0].name;
        if (fileName.length >
30) {
            alert('Nama File
Terlalu Panjang (lebih dari
30 karakter)');

            $('input[name=fotoprofil')
            .val("");
        }
    }
</script>

```

edit.php

```

<!-- Modal Register Baru -
->

<div class="modal fade"
id="modal-edit-
penyewa">

    <div class="modal-
dialog modal-dialog-
centered">

        <div class="modal-
content">

            <div
class="modal-header
border-0">

```

```
<h4
class="modal-title">Edit
Data Penyewa</h4>
```

```
<div
class="modal-header
border-0">
```

```
<button
type="button" class="btn-
close" data-bs-
dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<form
class="needs-validation
mb-0" novalidate
method="POST"
id="form-edit-penyewa"
enctype="multipart/form-
data">
```

```
<div
class="modal-body">
```

```
<div
class="form-floating mb-
3">
```

```
<input
id="nama_pt" type="text"
class="form-control"
placeholder="nama_pt"
name="nama_pt"
maxlength="35"
required>
```

```
<label
for="floatingInput">Nam
a Perseroan
Terbatas</label>
```

```
</div>
```

```
<div
class="form-floating mb-
3">
```

```
<input
id="nomor_hp"
type="text"
onkeypress="return
event.charCode >= 48 &&
event.charCode <= 57"
class="form-control"
placeholder="nomor_hp"
name="nomor_hp"
maxlength="18"
required>
```

```
<label
for="floatingInput">Nom
or Handphone</label>
```

```
</div>
```

```
<div
class="form-floating mb-
3">
```

```
<textarea
required
placeholder="Alamat
Anda" class="form-
control" rows="3"
name="alamat"
id="alamat"></textarea>
```

```
<label
for="alamat">Alamat
Anda</label>
```

```
</div>
```

```
<div
class="form-floating mb-
3">
```

```
<input
id="nama_proyek"
```

```
type="text" class="form-
control"
placeholder="nama_proy
ek" name="nama_proyek"
maxlength="35"
required>
```

```
<label
for="floatingInput">Nam
a Proyek</label>
```

```
</div>
```

```
<div
class="form-floating mb-
3">
```

```
<input
id="penanggung_jwb"
type="text" class="form-
control"
placeholder="penanggung
_jwb"
name="penanggung_jwb"
maxlength="35"
required>
```

```
<label
for="floatingInput">Pena
nggung Jawab</label>
```

```
</div>
```

```
<div
class="form-floating mb-
3">
```

```
<input
id="manajer_proyek"
type="text" class="form-
control"
placeholder="manajer_pr
oyek"
name="manajer_proyek"
maxlength="35"
required>
```

```

        <label
for="floatingInput">Man
ajer Proyek</label>

        </div>

    </div>

    <div
class="modal-footer
border-0 justify-content-
end">

        <button
type="button" class="btn
btn-default" data-bs-
dismiss="modal">Close</
button>

        <button
type="submit" class="btn
btn-
primary">Submit</button
>

    </div>

</form>

</div>

<!-- /.modal-content
-->

</div>

<!-- /.modal-dialog -->

</div>

<script>

    function
validateFile(fileInput) {

        var files =
fileInput.files;

        if (files.length === 0)
{

            return;

        }

    }

```

```

        var fileName =
files[0].name;

        if (fileName.length >
30) {

            alert('Nama File
Terlalu Panjang (lebih dari
30 karakter)');

            $('input[name=foto_bukti'
).val("");

        }

    }

</script>

```

dataPenyewa.php

```

<?php
session_start();
error_reporting(0);
include
'conn/koneksi.php';

if
(!isset($_SESSION['usern
ame'])) {

    header("location:./login/a
ctions.php?act=belum_lo
gin");

}

$sql = $conn-
>query("SELECT *
FROM tb_user WHERE
username = ' " .
$_SESSION['username'] .
"");

$data = $sql-
>fetch_array();

```

```

$人_id_user =
$data['id_user'];

$人_nama_user =
$data['nama_user'];

?>

```

```

<section
class="breadcrumbs"
id="details">

```

```

    <div
class="container">

```

```

        <ol>

            <li><a
href=".">Home</a></li>

            <li>Menu</li>

            <li>Data
Penyewa</li>

        </ol>

        <h2>Data <?php
echo $人_nama_user ?></h2>

```

```

    </div>

</section><!--      End
Breadcrumbs -->

```

```

<!--      ===== Data
Details Section =====
-->

```

```

<section id="data-details"
class="portfolio-details">

```

```

    <div
class="container">

```

```

        <div class="row gy-
12">

```

```

        <div class="col-
lg-12">
            <div
class="portfolio-info">
                <button
type='button' class='btn
btn-register-penyewa btn-
outline-primary getstarted'
data-bs-toggle='modal'
data-bs-target='#modal-
register-penyewa'>
                    <span
class='badge bg-
warning'></span>
                        <i
class="ri-add-circle-
fill"></i>
                            </button>
                                <div
class="row justify-
content-center">
                                    <div
class="col-lg-10 d-flex
align-items-stretch">
                                        <div
class="container" data-
aos="fade-up">
                                            <div
class="table-responsive">
                                                <table class="table"
style="color: #012970;
text-align:center;">
                                                    <thead>
                                                        <tr>
                                                            <th scope="col">No.</th>
                                                            <th scope="col">Nama
PT</th>
                                                            <th
scope="col">Opsi</th>
                                                        </tr>
                                                    </thead>
                                                    <tbody>
                                                        <?php
$no = 1;
$stampil =
mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM
tb_data_penyewa where
id_user=$id_user");
while ($r =
mysqli_fetch_assoc($stam
pil)) { ?>
                                                            <tr>
                                                                <td><?php echo $no++;
?></td>
                                                                <td><?php
echo
$r['nama_pt']; ?></td>
                                                                <td>
<div class="row justify-
content-md-center">
<a class="btn btn-outline-
warning btn-sm col-2 sm-1
"
href='javascript:editPenye
wa("<?php echo
$r["id_penyewa"];
?>")><i class="ri-edit-
box-line"></i></a>
<a class="btn btn-outline-
primary btn-sm col-2 sm-1
offset-sm-1"
href='javascript:showPen
yewa("<?php echo
$r["id_penyewa"];
?>")><i class="ri-
information-
line"></i></a>
<a class="btn btn-outline-
danger btn-sm col-2 sm-1
offset-md-1'
href="pages/a/dp/aksi/acti
ons.php?act=delete&id_p
enyewa=<?php echo
$r["id_penyewa"]; ?>"
onclick="return
confirm('Anda Yakin
Ingin Menghapus Data
ini?')><i class="ri-

```



```

<div class="modal fade"
id="modal-konfirmasi-
pembayaran">
  <div class="modal-
dialog modal-dialog-
centered">
    <div class="modal-
content">
      <div
class="modal-header
border-0">
        <h4
class="modal-
title">Konfirmasi
Pembayaran Untuk</h4>
        <div
class="modal-header
border-0">
          <button
type="button" class="btn-
close" data-bs-
dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
        </div>
      </div>
    </div>
    <form
class="needs-validation
mb-0" novalidate
method="POST"
id="form-konfirmasi-
pembayaran"
enctype="multipart/form-
data">
      <div
class="modal-body">
        <div
class="form-floating mb-
3">
          <input
id="id_sewa" type="text"

```

```

class="form-control"
placeholder="id_sewa"
name="id_sewa"
readonly>
          <label
for="floatingInput">ID
Sewa</label>
        </div>
        <div
class="form-floating mb-
3">
          <input
id="nama_ab" type="text"
class="form-control"
placeholder="nama_ab"
name="nama_ab"
readonly>
          <label
for="floatingInput">Nam
a Alat Berat</label>
        </div>
        <div
class="form-floating mb-
3">
          <textarea
class="form-control"
placeholder="Deskripsi"
id="deskripsi"
name="deskripsi"
rows="5"
readonly></textarea>
          <label
for="floatingTextarea">D
eskripsi</label>
        </div>

```

```

          <div
class="form-floating mb-
3">
            <input
id="harga_total"
type="text" class="form-
control"
placeholder="harga_total"
name="harga_total"
readonly>
            <label
for="floatingInput">Harg
a</label>
          </div>
          <div
class="form-floating mb-
3">
            <input
id="durasi" type="text"
class="form-control"
placeholder="durasi"
name="durasi" readonly>
            <label
for="floatingInput">Dura
si Penyewaan</label>
          </div>
          <div
class="form-floating mb-
3">
            <input
id="satuan_durasi"
type="text" class="form-
control"
placeholder="satuan_dura
si" name="satuan_durasi"
readonly>

```

```

        <label
for="floatingInput">Satua
n Penyewaan</label>
    </div>

```

```

    <div
class="form-floating mb-
3">

```

```

        <input
id="harga_total"
type="text" class="form-
control"
placeholder="harga_total"
name="harga_total"
readonly>

```

```

        <label
for="floatingInput">Harg
a Total</label>

```

```

    </div>

```

```

    <div
class="form-floating mb-
3">

```

```

        <input
id="harga_total"
type="text" class="form-
control"
placeholder="grand_total"
name="grand_total"
readonly>

```

```

        <label
for="floatingInput">Gran
d Total (+PPn
11%)</label>

```

```

    </div>

```

```

    <div
class="mb-3">

```

```

        <label
for="formFile"
class="form-label">Bukti
Pembayaran</label>

```

```

        <input
class="form-control"
type="file"
id="bukti_bayar"
placeholder="bukti_bayar"
name="bukti_bayar"
accept=".jpg, .jpeg, .png"
onchange="validateFile(t
his)" required>

```

```

        <div
class="invalid-
feedback">

```

```

                Silahkan
Upload Bukti Bayar.

```

```

        </div>

```

```

    </div>

```

```

    </div>

```

```

    <div
class="modal-footer
border-0 justify-content-
end">

```

```

        <button
type="button" class="btn
btn-default" data-bs-
dismiss="modal">Close</
button>

```

```

        <button
type="submit" class="btn
btn-
primary">Submit</button
>

```

```

    </div>

```

```

</form>

```

```

</div>

```

```

        <!-- /.modal-content
-->

```

```

    </div>

```

```

    <!-- /.modal-dialog -->

```

```

</div>

```

```

<script>

```

```

    function
validateFile(fileInput) {
        var files =
fileInput.files;
        if (files.length === 0)
        {
            return;
        }
    }

```

```

        var fileName =
files[0].name;
        if (fileName.length >
30) {

```

```

            alert('Nama File
Terlalu Panjang (lebih dari
30 karakter)');

```

```

$('input[name=foto_bukti'
).val("");
        }
    }

```

```

(function() {

```

```

    'use strict'

```

```

        // Fetch all the forms
we want to apply custom
Bootstrap validation styles
to

```

```

var forms =
document.querySelectorAll('.needs-validation')

// Loop over them
and prevent submission

Array.prototype.slice.call(
forms)

.forEach(function(form) {

form.addEventListener('s
ubmit', function(event) {

if
(!form.checkValidity()) {

event.preventDefault()

event.stopPropagation()

}

form.classList.add('was-
validated')

}, false)

})

})()

```

Showpembayaran

.php

```

<!-- Modal Register Baru -
->

<div class="modal fade"
id="modal-show-
konfirmasi-pembayaran">

```

```

<div class="modal-
dialog modal-dialog-
centered">

<div class="modal-
content">

<div
class="modal-header
border-0">

<h4
class="modal-title">Data
Lengkap Untuk...</h4>

<div
class="modal-header
border-0">

<button
type="button" class="btn-
close" data-bs-
dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>

</div>

</div>

<form
class="needs-validation
mb-0" novalidate
method="POST"
id="form-show-
konfirmasi-pembayaran"
enctype="multipart/form-
data">

<div
class="modal-body">

<fieldset
disabled>

<div
class="form-floating mb-
3">

<input
id="id_sewa" type="text"
class="form-control"
placeholder="id_sewa"

```

```

name="id_sewa"
disabled>

<label
for="floatingInput">ID
Sewa</label>

</div>

<div
class="form-floating mb-
3">

<input
id="nama_ab" type="text"
class="form-control"
placeholder="nama_ab"
name="nama_ab"
disabled>

<label
for="floatingInput">Nam
a Alat Berat</label>

</div>

<div
class="form-floating mb-
3">

<textarea class="form-
control"
placeholder="Deskripsi"
id="deskripsi"
name="deskripsi"
rows="5"
disabled></textarea>

<label
for="floatingTextarea">D
eskripsi</label>

</div>

```

```
<div
class="form-floating mb-3">
```

```
<input
id="harga_total"
type="text" class="form-control"
placeholder="harga_total"
name="harga_total"
disabled>
```

```
<label
for="floatingInput">Harga</label>
```

```
</div>
```

```
<div
class="form-floating mb-3">
```

```
<input
id="durasi" type="text"
class="form-control"
placeholder="durasi"
name="durasi" disabled>
```

```
<label
for="floatingInput">Durasi Penyewaan</label>
```

```
</div>
```

```
<div
class="form-floating mb-3">
```

```
<input
id="satuan_durasi"
type="text" class="form-control"
placeholder="satuan_durasi"
name="satuan_durasi"
disabled>
```

```
<label
for="floatingInput">Satuan Penyewaan</label>
```

```
</div>
```

```
<div
class="form-floating mb-3">
```

```
<input
id="harga_total"
type="text" class="form-control"
placeholder="harga_total"
name="harga_total"
disabled>
```

```
<label
for="floatingInput">Harga Total</label>
```

```
</div>
```

```
<div
class="form-floating mb-3">
```

```
<input
id="harga_total"
type="text" class="form-control"
placeholder="grand_total"
name="grand_total"
readonly>
```

```
<label
for="floatingInput">Grand Total (+PPn 11%)</label>
```

```
</div>
```

```
</fieldset>
```

```
</div>
```

```
<div
class="modal-footer
border-0 justify-content-end">
```

```
<button
type="button" class="btn btn-default"
data-bs-dismiss="modal">Close</button>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<!-- /.modal-content -->
```

```
</div>
```

```
<!-- /.modal-dialog -->
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
function
validateFile(fileInput) {
    var files =
fileInput.files;
    if (files.length === 0)
    {
        return;
    }
}
```

```
var fileName =
files[0].name;
if (fileName.length >
30) {
```

```
    alert('Nama File Terlalu Panjang (lebih dari 30 karakter)');
```

```

$(input[name=foto_bukti']
).val(");

    }

}

</script>

```

Konfirmasipembaya ran.php

```

<?php
session_start();
error_reporting(0);
include
'conn/koneksi.php';
if
(!isset($_SESSION['usern
ame'])) {

header("location:./login/a
ctions.php?act=belum_lo
gin");

}

$sql      =      $conn-
>query("SELECT      *
FROM tb_user WHERE
username      =      '' .
$_SESSION['username'] .
''");

$data     =      $sql-
>fetch_array();

$id_user      =
$data['id_user'];

?>

```

```

<section
class="breadcrumbs"
id="details">

    <div
class="container">

        <ol>

            <li><a
href="."/>Home</a></li>

            <li>Menu</li>

            <li>Konfirmasi
Pembayaran</li>

        </ol>

        <h2>Konfirmasi
Pembayaran <?php echo
$name_user ?></h2>

    </div>

</section><!--      End
Breadcrumbs -->

<!--      =====      Data
Details Section =====
-->

<section id="data-details"
class="portfolio-details">

    <div
class="container">

        <div class="row gy-
12">

            <div class="col-
lg-12">

                <div
class="portfolio-info">

```

```

        <div
class="row      justify-
content-center">

            <div
class="col-lg-10      d-flex
align-items-stretch">

                <div
class="container"      data-
aos="fade-up">

                    <div
class="table-responsive">

                        <table      class="table"
style="color:      #012970;
text-align:center;">

                            <thead>

                                <?php

                                    $no = 1;

                                ?>

                                <tr>

                                    <th      scope="col">ID
Penyewaan</th>

                                    <th      scope="col">Status
Konfirmasi</th>

                                    <th      scope="col">Status
Pembayaran</th>

                                    <th
scope="col">Opsi</th>

                                </tr>

```

</thead>	Konfirmasi Sebelum Membayar!</p>	<center>
<tbody>	</center>	<p><b style="color:green;">Sudah Bayar</p>
<?php	<?php } else if (\$r['status_acc'] == 'setuju') { ?>	</center>
\$no = 1;		<?php }
\$stampil = mysqli_query(\$koneksi, "SELECT a.id_sewa, a.status_acc, b.id_pembayaran, b.tgl_konfirm FROM tb_sewa a left join tb_pembayaran b on a.id_sewa=b.id_sewa where a.id_user=\$id_user AND a.tgl_dikembalikan = " AND a.id_pembayaran=0");	<center>	?>
	<p><b style="color:green;">Sudah Konfirm, Silahkan Dilunasi</p>	</td>
	</center>	<td>
	<?php }	<center><?php
	?>	if (\$r['status_acc'] == " and (\$r['tgl_konfirm'] == ")) { ?>
while (\$r = mysqli_fetch_assoc(\$stampil)) { ?>	</td>	<div class="row justify-content-md-center">
	<td> <?php	
<tr>	if (\$r['id_pembayaran'] == 0) { ?>	<a class="btn btn-outline-primary btn-sm col-5 sm-1" href="javascript:showkonfirmasiPembayaran("<?php
<td><?php echo \$r['id_sewa']; ?></td>	<center>	p echo \$r["id_sewa"]; ?>")><i class="ri-information-line"></i>
<td> <?php	<p>Silahkan Upload Bukti Bayar & Tunggu Konfirmasi Selanjutnya!</p>	</div>
if (\$r['status_acc'] == ") { ?>		
<center>	</center>	<?php } else { ?>
<p>Silahkan Tunggu	<?php } else { ?>	

```
</div>
<div class="row justify-
content-md-center">
```

```
<a class="btn btn-outline-
warning btn-sm col-5 sm-
1"
href='javascript:konfirma
siPembayaran("<?php
echo $r["id_sewa"];
?>")><i class="ri-
shopping-cart-2-
line"></i></a>
```

```
<a class="btn btn-outline-
primary btn-sm col-5 sm-
1 offset-sm-1"
href='javascript:showkonf
irmasiPembayaran("<?ph
p echo $r["id_sewa"];
?>")><i class="ri-
information-
line"></i></a>
```

```
</div>
<?php }
?>
</center>
</td>
</tr>
```

```
<?php } ?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section><!-- End Data
Details Section -->
```

```
<script>
```

```
document.title = 'PT.
MSM | Konfirmasi
Pembayaran';
```

```
</script>
```

Actions.php

```
<?php
include("../.../assets/co
nn/koneksi.php");
```

```
session_start();
```

```
$table = "tb_sewa";
```

```
$sql = $conn-
>query("SELECT *
FROM tb_user WHERE
username = ' ' .
$_SESSION['username'] .
'");
```

```
$data = $sql-
>fetch_array();
```

```
$id_user =
$data['id_user'];
```

```
date_default_timezone_se
t("Asia/Jakarta");
```

```
if ($_GET['act'] ==
'konfirmasi') {
```

```
$id_sewa =
$_POST["id_sewa"];
```

```
$tgl_diambil = date('Y-
m-d');
```

```
$sql = "UPDATE
`$table` SET
```

```
`tgl_diambil` =
'$tgl_diambil'
```

```
WHERE
`id_sewa` = '$id_sewa';
```

```
if ($conn->query($sql)
=== TRUE) {
```

```
//var_dump($sql);
```

```
echo
```

```
'<script>alert("Data
eksekusi berhasil");
window.history.go(-
1);</script>';
```

```
} else {
```

```
//var_dump($sql);
```

```
echo
```

```
'<script>alert("Data
eksekusi gagal");
window.history.go(-
1);</script>';
```

```
}
```

```
$conn->close();
```

```
} else if ($_GET['act'] ==
'showProd') {
```

```
$datas = [];
```

```
$sqlfield = $conn-
>query("SELECT *
FROM tb_sewa a join
tb_ab b on
a.id_ab=b.id_ab WHERE
a.id_sewa =
'$_POST[id_sewa]");
```

```

while ($row = $sqlfield->fetch_array())
{
    $datas["id_sewa"] = $row["id_sewa"];
    $datas["nama_ab"] = $row["nama_ab"];
    $datas["deskripsi"] = $row["deskripsi"];
    $datas["durasi"] = $row["durasi"];
    $datas["satuan_durasi"] = $row["satuan_durasi"];
    $datas["harga_total"] = $row["harga_total"];
    $datas["grand_total"] = $row["grand_total"];
    $datas["durasi_kerusakan"] = $row["durasi_kerusakan"];
    $datas["satuan_durasi_kerusakan"] = $row["satuan_durasi_kerusakan"];
    $datas["durasi_total"] = $row["durasi_total"];
};

echo
json_encode($datas);
} else if ($_GET['act'] == 'kerusakan') {
    $id_sewa = $_POST["id_sewa"];
    $durasi = $_POST["durasi"];
    $satuan_durasi = $_POST["satuan_durasi"];
    $durasi_kerusakan = $_POST["durasi_kerusakan"];
    $satuan_durasi_kerusakan = $_POST["satuan_durasi_kerusakan"];
    $durasi_total = $durasi + $durasi_kerusakan;
    $sql = "UPDATE `".$table."` SET `durasi_kerusakan` = '$durasi_kerusakan', `satuan_durasi_kerusakan` = '$satuan_durasi_kerusakan', `durasi_total` = '$durasi_total' WHERE `id_sewa` = '$id_sewa'";
    if ($conn->multi_query($sql) === TRUE) {
        //var_dump($sql);
        echo
        '<script>alert("Data eksekusi berhasil"); window.history.go(-1);</script>';
    } else {
        //var_dump($sql);
        echo
        '<script>alert("Data eksekusi gagal"); window.history.go(-1);</script>';
    }
    $conn->close();
}
}

```

Ambil.php

```

<!-- Modal Register Baru - ->

```

```

<div class="modal fade" id="modal-konfirmasi-pengambilan">

```

```

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

```

```

        <div class="modal-content">

```

```

            <div class="modal-header border-0">

```

```

                <h4 class="modal-title">Konfirmasi Pengambilan Barang</h4>

```

```

                <div class="modal-header border-0">

```

```

                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>

```

```

                </div>

```

```

        </div>
        <form
class="needs-validation
mb-0"          novalidate
method="POST"
id="form-konfirmasi-
pengambilan"
enctype="multipart/form-
data">
        <div
class="modal-body">
        <div
class="form-group"
hidden>
                <label>ID
Sewa</label>
                <!--
mekanik -->
                <div
class="input-group  mb-
3">
                <div
class="input-group-
prepend">
                        <span
class="input-group-
text"><i class="fas fa-
money-bill"></i></span>
                </div>
                <input
type="text"  class="form-
control"  placeholder="ID
Sewa"      id="id_sewa"
name="id_sewa"
required="required"
maxlength="45">
                <div
class="invalid-
feedback">Error:  this
field is required.</div>

```

```

        </div>
        </div>
                <p>YAKIN
INGIN  KONFIRMASI
PENGAMBILAN ALAT
BERAT INI?</p>
        </div>
        <div
class="modal-footer
border-0  justify-content-
end">
                <button
type="button"  class="btn
btn-default"    data-bs-
dismiss="modal">Close</
button>
                <button
type="submit"  class="btn
btn-
primary">Konfirmasi</bu
tton>
        </div>
</form>
</div>
<!-- /.modal-content
-->
</div>
<!-- /.modal-dialog -->
</div>
<script>
        function
validateFile(fileInput) {

```

```

        var    files    =
fileInput.files;
        if (files.length === 0)
{
                return;
        }

        var    fileName    =
files[0].name;
        if (fileName.length >
30) {
                alert('Nama  File
Terlalu Panjang (lebih dari
30 karakter)');
                $('input[name=foto_bukti'
).val("");
        }
}
</script>

```

Kerusakan.php

```

<!-- Modal Register Baru -
-->
<div class="modal fade"
id="modal-konfirmasi-
kerusakan">
        <div    class="modal-
dialog    modal-dialog-
centered">
                <div    class="modal-
content">
                        <div
class="modal-header
border-0">

```

```

        <h4
class="modal-
title">Durasi
Kerusakan</h4>

        <div
class="modal-header
border-0">

                <button
type="button" class="btn-
close"          data-bs-
dismiss="modal"  aria-
label="Close"></button>

        </div>

</div>

        <form
class="needs-validation
mb-0"          novalidate
method="POST"
id="form-konfirmasi-
kerusakan"
enctype="multipart/form-
data">

        <div
class="modal-body">

                <div
class="form-group"
hidden>

                        <label>ID
Sewa</label>

                        <!--
mekanik -->

                <div
class="input-group  mb-
3">

                        <input
type="text" class="form-
control" placeholder="ID
Sewa"      id="id_sewa"

```

```

name="id_sewa" readonly
maxlength="45">

                <div
class="invalid-
feedback">Error:  this
field is required.</div>

        </div>

</div>

        <div
class="form-floating mb-
3" hidden>

                <input

id="durasi"
type="number"
class="form-control"
placeholder="Durasi"
name="durasi"
id="durasi"
onkeypress="return
event.charCode >= 48 &&
event.charCode <= 57"
readonly>

                <label
for="floatingInput">Dura
si Sewa</label>

                <div
class="invalid-
feedback">

                        Silahkan
Ketik Durasi Sewa.

                </div>

        </div>

        <div
class="form-floating mb-
3" hidden>

                <select
class="form-select"

```

```

id="satuan_durasi"
name="satuan_durasi"
readonly>

                <option
selected          hidden
disabled>Pilih
Disini</option>

                <option
value="jam">Jam</optio
n>

                <option
value="hari">Hari</optio
n>

        </select>

        <div
class="invalid-
feedback">

                Pilih
Durasi.

        </div>

        <label
for="floatingSelect">Satu
an</label>

        </div>

        <div
class="form-floating mb-
3">

                <input
id="durasi"
type="number"
class="form-control"
placeholder="durasi_keru
sakan"
name="durasi_kerusakan"
id="durasi_kerusakan"
onkeypress="return
event.charCode >= 48 &&
event.charCode <= 57"
required>

```

```
<label
for="floatingInput">Dura
si Kerusakan</label>
```

```
<div
class="invalid-
feedback">
```

Silahkan
Ketik Durasi Sewa.

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div
class="form-floating mb-
3">
```

```
<select
class="form-select"
id="satuan_durasi_kerusa
kan"
name="satuan_durasi_ker
usakan" required>
```

```
<option
selected      hidden
disabled>Pilih
Disini</option>
```

```
<option
value="jam">Jam (Untuk
Alat Berat Lain)</option>
```

```
<option
value="hari">Hari (Untuk
Dump Truck) </option>
```

```
</select>
```

```
<div
class="invalid-
feedback">
```

Pilih
Durasi.

```
</div>
```

```
<label
for="floatingSelect">Satu
an</label>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div
class="modal-footer
border-0 justify-content-
end">
```

```
<button
type="button" class="btn
btn-default" data-bs-
dismiss="modal">Close</
button>
```

```
<button
type="submit" class="btn
btn-
primary">Konfirmasi</bu
tton>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<!-- /.modal-content
-->
```

```
</div>
```

```
<!-- /.modal-dialog -->
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
function
validateFile(fileInput) {
```

```
var files =
fileInput.files;
```

```
if (files.length === 0)
{
```

```
return;
```

```
}
```

```
var fileName =
files[0].name;
```

```
if (fileName.length >
30) {
```

```
alert('Nama File
Terlalu Panjang (lebih dari
30 karakter)');
```

```
$('#input[name=foto_bukti'
).val(");
```

```
}
```

```
}
```

```
(function() {
```

```
'use strict'
```

```
// Fetch all the forms
we want to apply custom
Bootstrap validation styles
to
```

```
var forms =
document.querySelectorAll(
'.needs-validation')
```

```
// Loop over them
and prevent submission
```

```
Array.prototype.slice.call(
forms)
```

```
.forEach(function(form) {
```

```
form.addEventListener('s
ubmit', function(event) {
```

```
if
(!form.checkValidity()) {
```

```

event.preventDefault()

event.stopPropagation()
    }

form.classList.add('was-
validated')
    }, false)
    })
    })()
</script>

```

Showpenyewaan.php

```

<!-- Modal Register Baru -
-->

<div class="modal fade"
id="modal-show-status-
penyewaan">

    <div class="modal-
dialog modal-dialog-
centered">

        <div class="modal-
content">

            <div
class="modal-header
border-0">

                <h4
class="modal-title">Data
Lengkap Untuk
Penyewaan...</h4>

                <div
class="modal-header
border-0">

                    <button
type="button" class="btn-
close" data-bs-

```

```

dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>

</div>

</div>

<form
class="needs-validation
mb-0" novalidate
method="POST"
id="form-show-status-
penyewaan"
enctype="multipart/form-
data">

    <div
class="modal-body">

        <fieldset
disabled>

            <div
class="form-floating mb-
3">

                <input
id="id_sewa" type="text"
class="form-control"
placeholder="id_sewa"
name="id_sewa"
disabled>

                <label
for="floatingInput">ID
Sewa</label>

            </div>

            <div
class="form-floating mb-
3">

                <input
id="nama_ab" type="text"
class="form-control"
placeholder="nama_ab"
name="nama_ab"
disabled>

```

```

<label
for="floatingInput">Nam
a Alat Berat</label>

</div>

<div
class="form-floating mb-
3">

    <textarea class="form-
control"
placeholder="Deskripsi"
id="deskripsi"
name="deskripsi"
rows="5"
disabled></textarea>

    <label
for="floatingTextarea">D
eskripsi</label>

</div>

<div
class="form-floating mb-
3">

    <input
id="harga_total"
type="text" class="form-
control"
placeholder="harga_total"
name="harga_total"
disabled>

    <label
for="floatingInput">Harg
a</label>

</div>

<div
class="form-floating mb-
3">

```

```
        <input
id="durasi" type="text"
class="form-control"
placeholder="durasi"
name="durasi" disabled>
```

```
        <label
for="floatingInput">Dura
si Penyewaan</label>
```

```
    </div>
```

```
    <div
class="form-floating mb-
3">
```

```
        <input
id="satuan_durasi"
type="text" class="form-
control"
placeholder="satuan_dura
si" name="satuan_durasi"
disabled>
```

```
        <label
for="floatingInput">Satua
n Penyewaan</label>
```

```
    </div>
```

```
    <div
class="form-floating mb-
3">
```

```
        <input
id="harga_total"
type="text" class="form-
control"
placeholder="harga_total"
name="harga_total"
disabled>
```

```
        <label
for="floatingInput">Harg
a Total</label>
```

```
    </div>
```

```
    <div
class="form-floating mb-
3">
```

```
        <input
id="harga_total"
type="text" class="form-
control"
placeholder="grand_total"
name="grand_total"
readonly>
```

```
        <label
for="floatingInput">Gran
d Total (+PPn
11%)</label>
```

```
    </div>
```

```
    <div
class="form-floating mb-
3">
```

```
        <input
id="durasi" type="text"
class="form-control"
placeholder="durasi_keru
sakan"
name="durasi_kerusakan"
disabled>
```

```
        <label
for="floatingInput">Dura
si Kerusakan</label>
```

```
    </div>
```

```
    <div
class="form-floating mb-
3">
```

```
        <input
id="satuan_durasi"
type="text" class="form-
control"
placeholder="satuan_dura
```

```
si_kerusakan"
name="satuan_durasi_ker
usakan" disabled>
```

```
        <label
for="floatingInput">Satua
n Durasi
Kerusakan</label>
```

```
    </div>
```

```
    <div
class="form-floating mb-
3">
```

```
        <input
id="satuan_durasi"
type="text" class="form-
control"
placeholder="durasi_total"
name="durasi_total"
disabled>
```

```
        <label
for="floatingInput">Dura
si Total</label>
```

```
    </div>
```

```
</fieldset>
```

```
</div>
```

```
    <div
class="modal-footer
border-0 justify-content-
end">
```

```
        <button
type="button" class="btn
btn-default" data-bs-
dismiss="modal">Close</
button>
```

```
    </div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```

<!-- /.modal-content
-->
</div>
<!-- /.modal-dialog -->
</div>
<script>
function
validateFile(fileInput) {
    var files =
fileInput.files;
    if (files.length === 0)
    {
        return;
    }

    var fileName =
files[0].name;
    if (fileName.length >
30) {

        alert('Nama File
Terlalu Panjang (lebih dari
30 karakter)');

        $('input[name=foto_bukti'
).val("");
    }
}
</script>

Statuspenyewaan.ph
p
<?php
session_start();
error_reporting(0);

```

```

include
'conn/koneksi.php';
if
(!isset($_SESSION['usern
ame'])) {

header("location:./login/a
ctions.php?act=belum_lo
gin");
}

$sql = $conn-
>query("SELECT *
FROM tb_user WHERE
username = '
$_SESSION['username'] .
''");

$data = $sql-
>fetch_array();

$id_user =
$data['id_user'];
?>

<section
class="breadcrumbs"
id="details">

<div
class="container">

<ol>

<li><a
href=".">Home</a></li>

<li>Menu</li>

<li>Status
Penyewaan</li>

</ol>

```

```

<h2>Status
Penyewaan <?php echo
$name_user ?></h2>

</div>

</section><!-- End
Breadcrumbs -->

<!-- ===== Data
Details Section =====
-->

<section id="data-details"
class="portfolio-details">

<div
class="container">

<div class="row gy-
12">

<div class="col-
lg-12">

<div
class="portfolio-info">

<div
class="row justify-
content-center">

<div
class="col-lg-10 d-flex
align-items-stretch">

<div
class="container" data-
aos="fade-up">

<div
class="table-responsive">

<table class="table"
style="color: #012970;
text-align:center;">

```

<thead>	"SELECT a.id_sewa, a.status_acc, a.id_pembayaran, b.tgl_konfirm, a.tgl_diambil FROM tb_sewa a left join tb_pembayaran b on a.id_sewa=b.id_sewa where a.id_user=\$id_user AND a.tgl_dikembalikan = " AND a.status_acc = 'setuju' AND a.tgl_dikembalikan="	(\$r['status_acc'] == 'setuju') { ?>
<?php		<center>
\$no = 1;		<p><b style="color:green ;">Sudah Konfirm</p>
?>	AND a.id_pembayaran != 0");	</center>
<tr>		<?php }
<th scope="col">ID Penyewaan</th>		?>
<th scope="col">Status Konfirmasi</th>	while (\$r = mysqli_fetch_assoc(\$stam pil)) { ?>	</td>
<th scope="col">Status Pembayaran</th>	<tr>	<td>
<th scope="col">Status Alat Berat</th>	<td><?php echo \$r['id_sewa']; ?></td>	<?php
<th scope="col">Opsi</th>	<td>	if (\$r['id_pembayaran'] == 0) { ?>
</tr>	<?php	<center>
</thead>	if (\$r['status_acc'] == ") { ?>	<p>Silahkan Upload Bukti Bayar & Tunggu Konfirmasi Selanjutnya!</p>
<tbody>	<center>	</center>
<?php	<p>Silahkan Tunggu Konfirmasi Sebelum Membayar!</p>	<?php } else { ?>
\$no = 1;		<center>
\$stampil = mysqli_query(\$koneksi,	</center>	<p><b style="color:green ;">Sudah Bayar</p>
	<?php } else if	

</center>	</td>	href='javascript:konfirmasiKerusakan("<?php echo \$r["id_sewa"]; ?>")><i class="ri-tools-fill"></i>
<?php }	<td>	
?>	<center><?php	
</td>	if (\$r['tgl_diambil'] == ") { ?>	<a class="btn btn-outline-primary btn-sm col-5 sm-1 offset-md-1" href='javascript:showPenyewaan("<?php echo \$r["id_sewa"]; ?>")><i class="ri-information-line"></i>
<td>	<div class="row justify-content-md-center">	</div>
<?php	<a class="btn btn-outline-warning btn-sm col-5 sm-1" href='javascript:ambilAlat("<?php echo \$r["id_sewa"]; ?>")><i class="ri-check-line"></i>	<?php } ?>
if (\$r['tgl_diambil'] == ") { ?>		</center>
<center>		</td>
<p><b style="color:green;">Siap Diambil</p>		</tr>
</center>	<a class="btn btn-outline-primary btn-sm col-5 sm-1 offset-md-1" href='javascript:showPenyewaan("<?php echo \$r["id_sewa"]; ?>")><i class="ri-information-line"></i>	<?php } ?>
<?php } else if (\$r['tgl_diambil'] != ") { ?>		</tbody>
<center>	</div>	</table>
<p><b style="color:red;">Sudah Diambil</p>	<?php } else { ?>	</div>
</center>	<div class="row justify-content-md-center">	</div>
<?php }		</div>
?>	<a class="btn btn-outline-warning btn-sm col-5 sm-1 offset-md-1" href='javascript:konfirmasiKerusakan("<?php echo \$r["id_sewa"]; ?>")><i class="ri-tools-fill"></i>	</div>
		</div>

```

    </div>
</div>
</section><!-- End Data
Details Section -->
<script>
    document.title = 'PT.
MSM | Status Penyewaan';
</script>

```

ab-details.php

```

<?php
session_start();
error_reporting(0);
include
'conn/koneksi.php';

$id_ab =
$_GET['id_ab'];

$sql = $conn-
>query("SELECT *
FROM tb_ab a join
tb_kategori_ab b on
a.id_kategori_ab=b.id_kat
egori_ab WHERE id_ab =
$id_ab ");

$data = $sql-
>fetch_array();

$nama_kategori =
$data['nama_kategori'];

$id_kategori_ab =
$data['id_kategori_ab'];

$nama_ab =
$data['nama_ab'];

$gambar_ab =
$data['gambar_ab'];

```

```

$deskripsi =
$data['deskripsi'];

$harga_sewa =
$data['harga_sewa'];
?>
<!-- =====
Breadcrumbs ===== --
>
<section id="details"
class="breadcrumbs">
    <div class="container">
        <div class="d-flex
justify-content-between
align-items-center">
            <h2>Detail Alat Berat
<?php echo $nama_ab;
?></h2>
            <ol>
                <li><a
href=".">Home</a></li>
                <li>Detail Alat Berat
<?php echo $nama_ab;
?></li>
            </ol>
        </div>
    </div>
</section><!-- End
Breadcrumbs -->
<!-- ===== Portfolio
Details Section =====
-->

```

```

<section id="portfolio-
details" class="portfolio-
details">
    <div class="container">
        <div class="row gy-4">
            <div class="col-lg-
8">
                <div
class="portfolio-details-
slider swiper">
                    <div class="swiper-
wrapper align-items-
center">
                        <div
class="swiper-slide">
                            
                        </div>
                    </div>
                <div class="swiper-
pagination"></div>
            </div>
            </div>
            <div class="col-lg-
4">
                <div
class="portfolio-info">
                    <h3>Informasi
Produk</h3>
                    <ul>

```

```
<li hidden><strong>ID Alat Berat</strong>: <?php echo $id_ab; ?></li>
```

```
<li><strong>Kategori</strong>: <?php echo $nama_kategori; ?></li>
```

```
<li><strong>Harga</strong>: Rp <?php echo $harga_sewa;
```

```
if ($nama_kategori == "truck") { ?>
```

```
    Per Hari  
    <?php } else { ?>  
Per Jam</li>
```

```
<?php } ?>
```

```
</ul>
```

```
<?php
```

```
    if  
(isset($_SESSION['username'])) { ?>
```

```
        <p style="color: red;">Silahkan Login untuk Menyewa</p>
```

```
        <?php } else {
```

```
        ?>
```

```
        <a class="btn btn-outline-primary" href="javascript:addKeranjang("<?php echo $data["id_ab"]; ?>")"><i class="ri-shopping-cart-fill"></i></a>
```

```
        <?php } ?>
```

```
</div>
```

```
<div class="portfolio-info mt-4">
```

```
    <h2>Deskripsi Produk</h2>
```

```
    <p>
```

```
        <?php echo $deskripsi; ?>
```

```
    </p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section><!-- End Portfolio Details Section -->
```

```
<script>
```

```
    document.title = 'PT. MSM | Deskripsi Alat Berat <?php echo $nama_ab; ?>';
```

```
</script>
```

List.php

```
<!-- ===== Portfolio Section ===== -->
```

```
<section id="list" class="portfolio">
```

```
    <div class="container" data-aos="fade-up">
```

```
        <div class="section-title">
```

```
            <h2>Alat Berat</h2>
```

```
            <p>Daftar Alat Berat Kami </p>
```

```
        </div>
```

```
        <div class="row" data-aos="fade-up" data-aos-delay="100">
```

```
            <div class="col-lg-12 d-flex justify-content-center">
```

```
                <ul id="portfolio-filters">
```

```
                    <li data-filter="*" class="filter-active">All</li>
```

```
                    <?php $sql = $conn->query("SELECT * FROM tb_kategori_ab");
```

```
                    while ($row = $sql->fetch_assoc()) {
```

```
                        $nama_kategori = $row['nama_kategori'];
```

```
                    ?>
```

```
                    <li data-filter=".filter-<?php echo $nama_kategori;
```

```

?>><?php      echo
$nama_kategori; ?></li>
      <?php } ?>
    </ul>
  </div>
</div>

  <div class="row
portfolio-container" data-
aos="fade-up" data-aos-
delay="200">

    <?php $sql =
$conn->query("SELECT
* FROM tb_kategori_ab a
JOIN tb_ab b ON
a.id_kategori_ab=b.id_kat
egori_ab");

    while ($row =
$sql->fetch_assoc()) {

      $namkat =
$row['nama_kategori'];

      $nama_kategori
= str_replace(' ', '_',
$namkat);

      $id_ab =
$row['id_ab'];

      $id_kategori_ab
= $row['id_kategori_ab'];

      $nama_ab =
$row['nama_ab'];

      $gambar_ab =
$row['gambar_ab'];

      $harga_sewa =
$row['harga_sewa'];

      ?>
    </div>
  </div>

  <div class="col-
lg-4 col-md-6 portfolio-
item filter-<?php echo
$nama_kategori; ?>">

    <div
class="portfolio-wrap">

      

      <div
class="portfolio-info">

        <h4><?php      echo
$nama_ab; ?></h4>

        <p>Rp
<?php echo $harga_sewa;
?></p>

        <div
class="portfolio-links">

          <a
href="admin/dist/img/ga
mbarAlatB/<?php echo
$gambar_ab; ?>" data-
gallery="portfolioGallery
" class="portfolio-
lightbox" title="<?php
echo $nama_ab; ?>"><i
class="bx
plus"></i></a>

          <a
href="./?folder=pages&fil
e=ab-
details&id_ab=<?php
echo $id_ab; ?>#details"
title="More Details"><i
class="bx
link"></i></a>

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section><!--      End
Portfolio Section -->

<script>

  document.title = 'PT.
MSM | Alat Berat';
</script>

Main.php

<!-- ===== About
Section ===== -->

<section id="about"
class="about">

  <div class="container"
data-aos="fade-up">

    <div class="row">

      <div class="col-
lg-6 order-1 order-lg-2"
data-aos="fade-left" data-
aos-delay="100">

        

      </div>

      <div class="col-
lg-6 pt-4 pt-lg-0 order-2
order-lg-1 content" data-

```

```

aos="fade-right" data-aos-
delay="100">
    <h3>Selamat
Datang di Portal Web
Kami!</h3>
    <p class="fst-
italic">
        Kami
merupakan perusahaan
yang bergerak di bidang
penyewaan alat berat yang
dapat mendukung
kebutuhan proyek anda.
Kami menawarkan
berbagai macam
kendaraan, mulai dari
    </p>
    <ul>
        <li><i
class="ri-check-double-
line"></i>
Excavator.</li>
        <li><i
class="ri-check-double-
line"></i> Dump
Truck.</li>
        <li><i
class="ri-check-double-
line"></i> Backhoe
Loader.</li>
        <li><i
class="ri-check-double-
line"></i> Mobile
Crane.</li>
        <li><i
class="ri-check-double-
line"></i> Dan Lain
Sebagainya.</li>
    </ul>
    <p>

```

```

    Dengan
pengalaman yang kami
punya, kami yakin akan
memberikan pelayanan
prima bagi anda.
Percayakan semua
kebutuhan alat berat anda
dengan kami!
    </p>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</section><!-- End About
Section -->
<!-- ===== Services
Section ===== -->
<section
id="information"
class="services">
    <div class="container"
data-aos="fade-up">
        <div class="section-
title">
            <h2>Information</h2>
            <p>Alasan
Memilih Kami</p>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-
lg-4 col-md-6 d-flex align-
items-stretch" data-

```

```

aos="zoom-in" data-aos-
delay="100">
    <div
class="icon-box">
        <div
class="icon"><i class="bx
bx1-dribbble"></i></div>
        <h4><a
href="">Lorem
Ipsum</a></h4>
        <p>Voluptatum deleniti
atque corrupti quos
dolores et quas molestias
excepturi</p>
    </div>
    </div>
    <div class="col-
lg-4 col-md-6 d-flex align-
items-stretch mt-4 mt-md-
0" data-aos="zoom-in"
data-aos-delay="200">
        <div
class="icon-box">
            <div
class="icon"><i class="bx
bx-file"></i></div>
            <h4><a
href="">Sed ut
perspiciatis</a></h4>
            <p>Duis
aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate
velit esse cillum
dolore</p>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="col-
lg-4 col-md-6 d-flex align-
items-stretch mt-4 mt-lg-
0" data-aos="zoom-in"
data-aos-delay="300">

<div
class="icon-box">

<div
class="icon"><i class="bx
bx-
tachometer"></i></div>

<h4><a
href="">Magni
Dolores</a></h4>

<p>Excepteur sint
occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui
officia</p>

</div>

</div>

<div class="col-
lg-4 col-md-6 d-flex align-
items-stretch mt-4" data-
aos="zoom-in" data-aos-
delay="100">

<div
class="icon-box">

<div
class="icon"><i class="bx
bx-world"></i></div>

<h4><a
href="">Nemo
Enim</a></h4>

<p>At vero
eos et accusamus et iusto

```

```

odio dignissimos ducimus
qui blanditiis</p>

</div>

</div>

<div class="col-
lg-4 col-md-6 d-flex align-
items-stretch mt-4" data-
aos="zoom-in" data-aos-
delay="200">

<div
class="icon-box">

<div
class="icon"><i class="bx
bx-
slideshow"></i></div>

<h4><a
href="">Dele
cardo</a></h4>

<p>Quis
consequatur saepe
eligendi voluptatem
consequatur dolor
consequuntur</p>

</div>

</div>

<div class="col-
lg-4 col-md-6 d-flex align-
items-stretch mt-4" data-
aos="zoom-in" data-aos-
delay="300">

<div
class="icon-box">

<div
class="icon"><i class="bx
bx-arch"></i></div>

<h4><a
href="">Divera
don</a></h4>

```

```

<p>Modi
nostrum vel laborum.
Porro fugit error sit minus
sapiente sit
aspernatur</p>

</div>

</div>

</div>

</section><!-- End
Services Section -->

<!-- ===== Cta
Section ===== -->

<section id="cta"
class="cta">

<div class="container"
data-aos="zoom-in">

<div class="text-
center">

<h3>Tertarik
untuk Menyewa?</h3>

<p> Sewa alat
berat anda sekarang juga!
Lihat daftar alat berat
untuk info
selengkapnya.</p>

<a class="cta-btn"
href="./?folder=pages&fil
e=list#list">Daftar Alat
Berat</a>

</div>

</div>

</section><!-- End Cta
Section -->

```