

LISTING PROGRAM

Home

Index.php

```
<!--  
=====   
=====   
=====   
===== -->  
<!-- Container fluid -->  
<!--  
=====   
=====   
=====   
===== -->  
  
<div class="container-  
fluid">  
  
    <?php $this->load-  
>view('layouts/_alert') ?>  
    <div class="row">  
        <div class="col-md-  
12">  
            <div class="card-  
group">  
                <div  
class="card border-  
right">  
                    <div  
class="card-body">  
                        <div  
class="d-flex d-lg-flex d-  
md-block align-items-  
center">  
                            <div>  
                                <div  
class="d-inline-flex align-  
items-center">  
                                    <div  
class="d-inline-flex align-  
items-center">  
                                        <h2  
class="text-dark mb-1  
font-weight-  
medium"><?=  
getJumlahStaff();  
>></h2>  
                                    </div  
                                </div  
                            </div  
                        </div  
                    </div  
                </div  
            </div  
        </div  
    </div>  
</div>
```

```
</div  
>  
  
<a  
href="<?=  
base_url('users') ?>"  
class="btn">  
  
    <h4  
class="text-muted font-  
weight-normal mb-0 w-  
100 text-  
truncate">User</h4>  
  
</a>  
</div>  
<div  
class="ml-auto mt-md-3  
mt-lg-0">  
  
<span  
class="opacity-7 text-  
muted"><i data-  
feather="user"></i></spa  
n>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
<div  
class="card border-  
right">  
    <div  
class="card-body">  
        <div  
class="d-flex d-lg-flex d-  
md-block align-items-  
center">  
            <div>  
                <div  
class="d-inline-flex align-  
items-center">  
                    <h2  
class="text-dark mb-1  
font-weight-  
medium"><?=  
getJumlahBarang();  
>></h2>  
                </div  
            </div  
        </div  
    </div  
>  
  
<a  
href="<?=  
base_url('items') ?>"  
class="btn">  
  
    <h4  
class="text-muted font-  
weight-normal mb-0 w-  
100 text-  
truncate">Stok</h4>
```

```
base_url('items') ?>"  
class="btn">  
  
<h4  
class="text-muted font-  
weight-normal mb-0 w-  
100 text-  
truncate">Barang</h4>  
</a>  
</div>  
<div  
class="ml-auto mt-md-3  
mt-lg-0">  
  
<span  
class="opacity-7 text-  
muted"><i class="fas fa-  
boxes"></i></span>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
<div  
class="card">  
    <div  
class="card-body">  
        <div  
class="d-flex d-lg-flex d-  
md-block align-items-  
center">  
            <div>  
                <div  
class="d-inline-flex align-  
items-center">  
                    <h2  
class="text-dark mb-1  
font-weight-  
medium"><?=  
getJumlahStok(); ?></h2>  
                </div  
            </div  
        </div  
    </div  
>  
  
<a  
href="<?=  
base_url('items') ?>"  
class="btn">  
  
    <h4  
class="text-muted font-  
weight-normal mb-0 w-  
100 text-  
truncate">Stok</h4>
```

```

        </a>
    </div>
    <div
class="ml-auto mt-md-3
mt-lg-0">
        <span
class="opacity-7 text-
muted"><i class="fas fa-
box"></i></span>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Inputs

Detail.php

```

<div class="container-
fluid">
    <?php $this->load-
>view('layouts/_alert') ?>
    <div class="row"
id="printBukti">
        <div class="col-md-
12">
            <div class="card
mb-3">
                <div
class="card-header bg-
primary text-white">
                    Detail
Pemasukan Barang
                </div>
                <div
class="card-body">
                    <table
class="table-responsive
mb-3 no-wrap">
                        <tr>
                            <td>No
mor pemasukan</td>
                        <td:</t
d>

```

```

        <td><?=
$barang_masuk-
>id_barang_masuk
?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>NIP
Staff</td>
    <td:</t
d>
    <td><?=
$barang_masuk-
>kode_user ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Na
ma Staff</td>
    <td:</t
d>
    <td><?=
$barang_masuk->nama
?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Wa
ktu</td>
    <td:</t
d>
    <td><?=
date('d/m/Y H:i:s',
strtotime($barang_masuk-
>waktu)) ?></td>
    </tr>
</table>
<table
class="table table-
responsive w-100 d-block
d-md-table">
    <thead>
        <tr>
            <th>
Barang</th>
            <th>
class="text-
center">Harga</th>
            <th>
class="text-
center">Jumlah</th>

```

```

        <th
class="text-
center">Subtotal</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
foreach ($list_barang as
$barang) : ?>
        <tr>
            <td
>
            <strong><?= $barang-
>nama ?></strong>
            </td>
            <td
class="text-center">
                Rp.<?=
number_format($barang-
>harga, 0, ',', '.') ?>, - /
            </td>
            <td
small><?=
ucfirst(getUnitName($bar
ang->id_satuan))
?></small>
            </td>
            <td
class="text-center"><?=
$barang->qty ?></td>
            <td
class="text-
center">Rp.<?=
number_format($barang-
>subtotal, 0, ',', '!') ?>, -
            </td>
        </tr>
    </?php
endforeach ?>
    <tr>
        <td
colspan="3"><strong>Tot
al:</strong></td>
        <td
class="text-

```

```

center"><strong>Rp.<?=
number_format(array_su
m(array_column($list_bar
ang, 'subtotal')), 0, ',', '.')
?>,-</strong></td><
/td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div
class="card-footer bg-
white">
<div
class="row">
<div
class="col-md-6 col-sm-
12 mb-2">
<a
href="<?=
base_url('inputs') ?>"
class="btn btn-primary
btn-rounded text-
white"><i class="fas fa-
angle-left"></i> List
pemasukan barang</a>
</div>
<div
class="col-md-6 col-sm-
12 mb-2">
<button
class="btn btn-success
btn-rounded float-right"
onclick="printDiv('printB
ukti')">Cetak Bukti <i
class="fas fa-angle-
right"></i></button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Index.php

```

<!--
=====
=====
===== -->
<!-- Container fluid -->
<!--
=====
=====
===== -->
<div class="container-
fluid">
<?php $this->load-
view('layouts/_alert') ?>
<div class="row">
<div class="col-md-
12">
<div
class="card">
<div
class="card-body">
<div
class="d-flex align-items-
center">
<h4
class="card-title">List
Pemasukan Barang</h4>
</div>
<div
class="table-responsive">
<table
class="table no-wrap v-
middle mb-0">
<thead>
<tr
class="border-0">
<th
class="border-0 font-14
font-weight-medium text-
muted px-2">ID
Pemasukan</th>
<th
class="border-0 font-14
font-weight-medium text-

```

```

muted px-2">Nama
Staff</th>
<th
class="border-0 font-14
font-weight-medium text-
muted px-2 text-
center">Waktu
Pemasukan</th>
<th
class="border-0 font-14
font-weight-medium text-
muted text-center">Total
Harga</th>
<th
class="border-0 font-14
font-weight-medium text-
muted"></th>
</tr>
</thead
>
<tbody>
<?php
foreach ($content as
$row) : ?>
<tr
>
<
td class="border-top-0
px-2 py-4 font-weight-
medium"><?= $row->id
?></td>
<
td class="border-top-0
text-muted px-2 py-4
font-14"><?= $row-
>nama ?></td>
<
td class="border-top-0
text-muted px-2 py-4
font-14 text-center"><?=
date('d-m-Y H:i:s',
strtotime($row->waktu))
?></td>
<
td class="border-top-0
text-center text-muted px-
2 py-4">Rp.<?=
number_format($row-

```


</div>	</div>	</div>
<div class="col-lg-2">Standar</div>	</div>	</div>
</div>	</div>	</div>
<div class="col-lg-10">	</div>	</div>
</div>	</div>	</div>
<div class="row">	</div>	</div>
<div class="col-md-12">	<div class="form-group">	<div class="col-md-12">
<div class="input-group">	<div class="row">	<div class="col-md-12">
<div class="input-group-prepend">	<div class="input-group">	<div class="input-group">
<label class="input-group-text" for="standar"><i class="fas fa-folder-open"></i></label>	<div class="col-md-12">	<div class="input-group">
</div>	<div class="input-group-prepend">	<div class="input-group">
<div class="col-md-12">	<div class="input-group-prepend">	<div class="input-group">
</div>	</div>	</div>
<div class="row">	<div class="input-group-prepend">	<div class="input-group">
<div class="col-md-12">	<div class="input-group-prepend">	<div class="input-group">
</div>	</div>	</div>
<div class="row mt-1">	<div class="input-group-prepend">	<div class="input-group">
<div class="col-md-12">	<div class="input-group-prepend">	<div class="input-group">
<div class="col-md-12">	<div class="input-group-prepend">	<div class="input-group">
</div>	</div>	</div>
</div>	</div>	</div>
</div>	</div>	</div>

<pre> <?= form_input(['type' => 'number', 'name' => 'kg_chop', 'class' => 'form-control', 'placeholder' => 'Kg/Chop', 'required' => true]) ?> </pre>	<pre> <div class="input- group"> <div class="input- group-prepend"> <label class="input-group-text" for="persediaan"><i class="fas fa-folder- open"></i></label> </pre>	<pre> <div class="form-group"> <div class="row"> <la bel class="col-lg- 2">Tanggal</label> <di v class="col-lg-10"> <div class="row"> </pre>
<pre> </div> </div> </pre>	<pre> </div> </div> </pre>	<pre> <div class="col-md- 12"> </pre>
<pre> <div class="row mt-1"> <div class="col-md- 12"> </pre>	<pre> <?= form_input(['type' => 'number', 'name' => 'persediaan', 'class' => 'form-control', 'placeholder' => 'Persediaan', 'required' => true]) ?> </pre>	<pre> <div class="input- group"> <div class="input- group-prepend"> <label class="input-group-text" for="name"><i class="fas fa-folder- open"></i></label> </pre>
<pre> <?= form_error('kg_chop') ?> </pre>	<pre> </div> </div> </pre>	<pre> <label class="input-group-text" for="name"><i class="fas fa-folder- open"></i></label> </pre>
<pre> </div> </div> </div> </pre>	<pre> </div> </div> </div> </pre>	<pre> </div> <?= form_input(['type' => 'date', 'name' => 'tanggal', 'class' => 'form-control', 'placeholder' => 'Tanggal', 'required' => true]) ?> </div> </div> </pre>
<pre> <div class="form-group"> <div class="row"> <la bel class="col-lg- 2">Persediaan</label> <di v class="col-lg-10"> </pre>	<pre> <div class="col-md- 12"> <?= form_error('persediaan') ?> </div> </div> </div> </pre>	<pre> </div> </div> </div> </pre>
<pre> <div class="row"> <div class="col-md- 12"> </pre>	<pre> </div> </div> </div> </pre>	<pre> </div> </div> </div> </pre>
<pre> <div class="col-md- 12"> </pre>	<pre> </div> </div> </pre>	<pre> </div> </div> </pre>
<pre> </div> </pre>	<pre> </div> </pre>	<pre> </div> </pre>


```

=====
=====
===== -->
<div class="container-fluid">

    <?php $this->load-
>view('layouts/_alert') ?>

    <div class="row"
id="printBukti">
        <div class="col-md-12">
            <div
class="card">
                <div
class="card-body">
                    <div
class="d-flex align-items-center">
                        <h4
class="card-title">Data
Persediaan Teh</h4>
                    </div>
                    <div
class="table-responsive">
                        <table
class="table no-wrap v-middle mb-0">
                            <thead>
                                <tr
class="border-0">
                                    <th
class="border-0 font-14 font-weight-medium text-muted px-2">Grade</th>
                                    <th
class="border-0 font-14 font-weight-medium text-muted px-2">Standar</th>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th
class="border-0 font-14 font-weight-medium text-muted px-2">Jumlah Sack</th>
                                    <th
class="border-0 font-14
font-weight-medium text-
muted px-2">Kg/Chop</th>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th
class="border-0 font-14 font-weight-medium text-
muted px-2">Persediaan</th>
                                    <th
class="border-0 font-14 font-weight-medium text-
muted px-2">Tanggal</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td class="border-top-0 text-muted px-2 py-4 font-14"><?= $row-
>jumlah ?></td>
                                    <td class="border-top-0 text-muted px-2 py-4 font-14"><?= $row-
>kg_chop ?></td>
                                    <td class="border-top-0 text-muted px-2 py-4 font-14"><?= $row-
>persediaan ?></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td class="border-top-0 text-muted px-2 py-4 font-14"><?= $row-
>tanggal ?></td>
                                    <td class="border-top-0 text-muted px-2 py-4 font-14 font-weight-medium text-muted text-center"></td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                    <!-- Hanya admin yang boleh edit -->
                    <?p
hp if ($this->session-
>userdata('role') ==
'admin') : ?>
                        <th class="border-0 font-14 font-weight-medium text-muted text-center"></th>
                    </p>
                    <!-- Hanya admin yang boleh melakukan aksi pada data -->
                    <?p
?php if ($this->session-
>userdata('role') ==
'admin') : ?>
                        <td class="border-top-0 text-center text-muted px-2 py-4">
                            <a href="<?=
base_url("item/edit/$row-
>id_barang") ?>"
class="btn btn-sm">
                                <i class="fas fa-edit text-info"></i>
                            </a>
                        </td>
                    </p>
                    <?php endif ?>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

</tr>
>
<?php
endforeach ?>
</tbody>
>
</table>
</div>
</div>
<?php if ($this-
>uri->segment(2) ==
'search') : ?>
<div
class="card-footer bg-
white">
<div
class="row">
<div
class="col-md-6 col-sm-
12 mb-2">
<a
href="<?=
base_url('suppliers') ?>"
class="btn btn-primary
btn-rounded text-
white"><i class="fas fa-
angle-left"></i> Daftar
Supplier</a>
</div>
<div
class="col-md-6 col-sm-
12 mb-2 d-flex justify-
content-center">
<div
class="row d-flex justify-
content-center">
<na
v aria-label="Page
navigation example">
<
?= $pagination ?>
</n
av>
</div>
>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php else : ?>
<div
class="row d-flex justify-
content-center">
<nav aria-
label="Page navigation
example">
<?=
$pagination ?>
</nav>
</div>
<?php endif ?>
</div>
</div>
</div>
<!--
=====
=====
=====
===== -->
<!-- End Container
fluid -->
<!--
=====
=====
=====
===== -->
Laporan
Index.php
<!--
=====
=====
=====
===== -->
<!-- Container fluid -->
<!--
=====
=====
=====
===== -->
<div class="container-
fluid" id="ujik-gantenk">
<?php $this->load-
view('layouts/_alert') ?>
<div>
<?php if
(isset($_GET['date']) &&
!empty($_GET['date'])) {
?>
<span>Pilih
Tanggal: </span><input
type="date"
id="datePicker"
value=<?= $_GET['date']
?>>
<?php } else { ?>
<span>Pilih
Tanggal: </span><input
type="date"
id="datePicker">
<?php } ?>
</div>
<br>
<div class="row"
id="printBukti">
<div class="col-md-
12">
<div
class="card">
<div
class="card-body">
<div
class="d-flex align-items-
center">
<h4
class="card-title">Data
Persediaan Teh</h4>
</div>
<div
class="table-responsive"
id="tes">
<table
class="table no-wrap v-
middle mb-0">
<thead>
<tr
class="border-0">
<th
class="border-0 font-14
font-weight-medium text-

```



```

<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="input-group">
      <div class="input-group-prepend">
        <label class="input-group-text" for="inputGroupSelect01"><i class="fas fa-at"></i></label>
      </div>
      <?=>
        form_input(['type' => 'email', 'name' => 'email', 'value' => $input->email, 'class' => 'form-control', 'placeholder' => 'Masukan alamat email aktif', 'required' => true]) ?>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="row mt-1">
  <div class="col-md-12">
    <?=>
      form_error('email') ?>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="form-group">
    <div class="row">
      <label class="col-lg-2">Password</label>
      <div class="col-lg-10">
        <div class="row">
          <div class="col-md-12">
            <div class="input-group">
              <div class="input-group-prepend">
                <label class="input-group-text" for="inputGroupSelect01"><i class="fas fa-key"></i></label>
              </div>
              <?=>
                form_password('password', ['class' => 'form-control', 'placeholder' => 'Password minimal 4 karakter', 'required' => true]) ?>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-12">
    <?=>
      form_error('password') ?>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="form-group">
    <div class="row">
      <label class="col-lg-2">Nomor Telefon</label>
      <div class="col-lg-10">
        <div class="row">
          <div class="col-md-12">
            <div class="input-group">
              <div class="input-group-prepend">
                <label class="input-group-text" for="inputGroupSelect01"><i class="fas fa-phone"></i></label>
              </div>
              <?=>
                form_input('telefon', $input->telefon, ['class'

```

```
=> 'form-control',
'placeholder' => 'Masukan
nomor telepon aktif',
'required' => true]) ?>
```

```
</div>
</div>
```

```
/div>
```

```
div class="row mt-1">
```

```
<div class="col-md-12">
```

```
<?=
form_error('telepon') ?>
```

```
</div>
```

```
/div>
```

```
iv>
```

```
>
```

```
<div
class="form-group">
```

```
class="row">
```

```
<label class="col-lg-2">Nomor KTP</label>
```

```
div class="col-lg-10">
```

```
div class="row">
```

```
<div class="col-md-12">
```

```
<div class="input-group">
```

```
<div class="input-group-prepend">
```

```
<label
class="input-group-text"
for="inputGroupSelect01"><i class="fas fa-address-card"></i></label>
```

```
</div>
```

```
<?=
form_input('ktp', $input->ktp, ['class' => 'form-control', 'placeholder' => 'Masukan nomor ktp aktif', 'required' => true]) ?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
/div>
```

```
div class="row mt-1">
```

```
<div class="col-md-12">
```

```
<?= form_error('ktp') ?>
```

```
</div>
```

```
/div>
```

```
iv>
```

```
>
```

```
</div>
```

```
<div
class="form-actions">
```

```
<div
class="text-right">
```

```
button type="submit"
```

```
class="btn btn-info">Submit</button>
```

```
<a
href="<?=
base_url('register/reset') ?>" class="btn btn-dark">Reset</a>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!--
=====
=====
=====
```

```
----- -->
```

```
<!-- End Container fluid -->
```

```
<!--
=====
=====
=====
----- -->
```

Request

Cetak.php

```
<div class="container-fluid">
```

```
<?php $this->load->view('layouts/_alert') ?>
```

```
<div class="row" id="printBukti">
```

```
<div class="col-md-12">
```

```
<div class="card mb-3">
```

```
<div class="card-header bg-primary text-white">
```

```
Detail Data Validasi
```

```

</div>
<div
class="card-body">
  <table
class="table-responsive
mb-3 no-wrap">
    <tr>
      <td>No
mor pemasukan</td>
      <td>:</t
d>
      <td><?=
$barang_masuk-
>id_barang_masuk
?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>NIP
Staff</td>
      <td>:</t
d>
      <td><?=
$barang_masuk-
>kode_user ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Na
ma Staff</td>
      <td>:</t
d>
      <td><?=
$barang_masuk->nama
?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Wa
ktu</td>
      <td>:</t
d>
      <td><?=
date('d/m/Y H:i:s',
strtotime($barang_masuk-
>waktu)) ?></td>
    </tr>
  </table>
  <table
class="table table-

```

```

responsive w-100 d-block
d-md-table">
  <thead>
    <tr>
      <th>
Barang</th>
      <th>
class="text-
center">Harga</th>
      <th>
class="text-
center">Jumlah</th>
      <th>
class="text-
center">Subtotal</th>
    </thead>
    <tbody>
      <?php
foreach ($list_barang as
$barang) : ?>
        <tr>
          <td>
<
strong><?= $barang-
>nama ?></strong>
          </t
d>
          <td>
class="text-center">
Rp.<?=
number_format($barang-
>harga, 0, ',', '.') ?>,- /
          <
small><?=
ucfirst(getUnitName($bar
ang->id_satuan))
?></small>
          </t
d>
          <td>
class="text-center"><?=
$barang->qty ?></td>
          <td>
class="text-
center">Rp.<?=

```

```

number_format($barang-
>subtotal, 0, ',', '.') ?>,-
</td>
      </tr>
    </tr>
    <?php
endforeach ?>
  <tr>
    <td
colspan="3"><strong>Tot
al:</strong></td>
    <td>
class="text-
center"><strong>Rp.<?=
number_format(array_su
m(array_column($list_bar
ang, 'subtotal')), 0, ',', '.')
?>,-</strong></td>
  </td><<
/td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
<div
class="card-footer bg-
white">
  <div
class="row">
    <div
class="col-md-6 col-sm-
12 mb-2">
      <a
href="<?=
base_url('inputs') ?>"
class="btn btn-primary
btn-rounded text-
white"><i class="fas fa-
angle-left"></i> List
pemasukan barang</a>
    </div>
  </div>
  <div
class="col-md-6 col-sm-
12 mb-2">
    <button
class="btn btn-success
btn-rounded float-right"
onclick="printDiv('printB
ukti')">Cetak Bukti <i

```

```

class="fas fa-angle-
right"></i></button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Data.php

```

<!--
=====
=====
=====
===== -->
<!-- Container fluid -->
<!--
=====
=====
===== -->
<div class="container-
fluid">

<?php $this->load-
>view('layouts/_alert') ?>

<div class="row">
<div class="col-md-
12">
<div
class="card">
<div
class="card-body">
<div
class="d-flex align-items-
center">
<h4
class="card-title">List
Request Teh</h4>
</div>
<div
class="table-responsive">
<table
class="table no-wrap v-
middle mb-0">
<thead>

```

```

<tr
class="border-0">
<th
class="border-0 font-14
font-weight-medium text-
muted text-center px-
2">No invoice</th>
<th
class="border-0 font-14
font-weight-medium text-
muted text-
center">Status</th>
<!--
Hanya admin yang boleh
edit -->
<?p
hp if ($this->session-
>userdata('role') ==
'staff') : ?>
<
/td>
<
th class="border-0 font-
14 font-weight-medium
text-muted text-
center"></th>
<?p
hp endif ?>
</tr>
</thead
>
<tbody>
<?php
foreach ($content as
$row) : ?>
<tr
>
<
td class="border-top-0
px-2 py-4 text-
center"><?= ucfirst($row-
>no_invoice) ?></td>
<
td class="border-top-0
text-center px-2 py-4">
<?php if ($row->status
== 'Confirmed') : ?>

```

```

<p class="text-
success">Diterima</p>
<?php elseif ($row-
>status == 'Waiting
Confirmation') : ?>
<p class="text-
warning">Proses</p>
<?php else : ?>
<p class="text-
danger">Ditolak</p>
<?php endif ?>Insert
Teh
<
/td>
<
!-- Hanya admin yang
boleh melakukan aksi
pada data -->
<
?php if ($this->session-
>userdata('role') ==
'admin') : ?>
<td class="border-top-0
text-center text-muted px-
2 py-4">
<a href="<?=
base_url("units/edit/$row-
>id") ?>" class="btn btn-
sm">
<i class="fas fa-edit
text-info"></i>
</a>
</td>
<?php endif ?>
</tr
>

```



```

'text', 'name' =>
'no_invoice', 'class' =>
'form-control', 'required'
=> true, 'placeholder' =>
'No Invoice']) ?>
    </div>
</div>
/div>
div class="row mt-1">
    <div class="col-md-12">
        <?=
form_error('no_invoice')
?>
    </div>
</div>
/div>
div class="row mt-1">
    <div class="col-md-12">
        <?=
form_input(['type' =>
'text', 'name' =>
'no_karung', 'class' =>
'form-control',
'placeholder' => 'Masukan
No Karung', 'required' =>
true]) ?>
    </div>
</div>
</div>
div class="row mt-1">
    <div class="col-md-12">
        <?=
form_error('no_karung')
?>
    </div>
</div>
</div>
div class="row mt-1">
    <div class="col-md-12">
        <?=
form_input(['name' =>
'jumlah', 'class' => 'form-
control', 'placeholder' =>
'Masukan Jumlah',
'required' => true]) ?>
    </div>
</div>
</div>
div class="row mt-1">
    <div class="col-md-12">
        <?=
form_error('jumlah') ?>
    </div>
</div>
</div>

```

```

    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <div class="row">
      <label class="col-lg-2">jenis</label>
      <div class="col-lg-10">
        <div class="row">
          <div class="col-md-12">
            <!-- <div class="input-group">
              <div class="input-group-prepend">
                <label class="input-group-text" for="jenis"><i class="fas fa-folder-open"></i></label>
              </div>
              <?= form_input(['name' => 'jenis', 'class' => 'form-control', 'placeholder' => 'Masukan jenis', 'required' => true]) ?>
            </div> -->
          <div class="input-group mb-3">
            <!-- <button class="btn btn-outline-secondary" type="button">Button</button> -->
            <select class="form-select" id="jenis" name="jenis" aria-label="Example select with button addon">
              <option value="BOP">BOP</option>
              <option value="BOPF">BOPF</option>
              <option value="PF">PF</option>
              <option value="BP">BP</option>
              <option value="DUST II">DUST II</option>
              <option value="DUST III">DUST III</option>
              <option value="FANN II">FANN II</option>
              <option value="DUST IV">DUST IV</option>
              <option value="BM">BM</option>
            </select>
            <option value="FLUFF">FLUFF</option>
            <option value="POWDER">POWDER</option>
            <option value="RMIT">RMIT</option>
            <option value="RBO">RBO</option>
            <option value="BP 1">BP 1</option>
            <option value="PF 1">PF 1</option>
            <option value="PD">PD</option>
            <option value="D 1">D 1</option>
            <option value="FANN">FANN</option>
            <option value="POWDER">POWDER</option>
            <option value="D 2">D 2</option>
            <option value="FNGS 2">FNGS 2</option>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

<option
value="TEA
WASTE">TEA
WASTE</option>
<option
value="OP">OP</option
>
<option
value="OP .A">OP
.A</option>
<option
value="BOP. I">BOP.
I</option>
<option
value="ROT">ROT</opti
on>
</select>
</div>
</div>
</div>
<div class="row mt-1">
<div class="col-md-12">
<?=
form_error('jenis') ?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row mt-1">
<div class="col-md-12">
<?=
form_error('kuantitas') ?>

```

Supplier
Index.php


```

<!--
=====
=====
=====
===== -->
<!-- Container fluid -->
<!--
=====
=====
=====
===== -->
<div class="container-fluid">

    <?php $this->load-
>view('layouts/_alert') ?>

    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div
class="card">
                <div
class="card-body">
                    <h4
class="card-title mb-
4">Tambah
Supplier</h4>
                    <form
action="<?=?
base_url('supplier') ?>"
method="POST">
                        <div
class="form-body">
                            <div
class="form-group">
                                <div
class="row">
                                    <la
bel class="col-lg-2">Nama
Lengkap</label>
                                    <di
v class="col-lg-10">
                                        <
div class="row">
                                            <div class="col-md-
12">
                                                <div class="input-
group">
                                                    <div class="input-
group-prepend">
                                                        <label
class="input-group-text"
for="inputGroupSelect01
"><i class="fas fa-
user"></i></label>
                                                            </div>
                                                                <?=?
form_input('nama',
$input->nama, ['class' =>
'form-control', 'required'
=> true, 'placeholder' =>
'Nama perusahaan']) ?>
                                                                    </div>
                                                                        </div>
                                                                            <?=?
form_input(['type' =>
'email', 'name' => 'email',
'value' => $input->email,
'class' => 'form-control',
'placeholder' => 'Masukan
alamat email aktif',
'required' => true]) ?>
                                                                                </div>
                                                                                    </div>
                                                                                        <?=?
form_error('nama') ?>
                                                                                            </div>
                                                                                                </div>
                                                                                                    <div class="row mt-1">
                                                                                                        <div class="col-md-
12">
                                                                                                            <?=?
form_error('email') ?>
                                                                                                                </div>
                                                                                                                    </div>
                                                                                                                        </div>
                                                                                                                            </div>
                                                                                                                                </div>
                                                                                                                                    </div>
                                                                                                                                        </div>
                                                                                                                                            </div>
                                                                                                                                                </div>
                                                                                                                                                    </div>
                                                                                                                                                        </div>
                                                                                                                                                </div>
                                                                                                                                            </div>
                                                                                                                </div>
                                                                                                    </div>
                                                                                                </div>
                                                                    </div>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```



```
<input
type="text" class="form-
control" value="Valid"
disabled>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
/div>
```

```
iv>
```

```
>
```

```
class="form-actions">
```

```
class="text-right">
```

```
on type="submit"
class="btn btn-
info">Submit</button>
```

```
href="<?=
base_url('unit/reset') ?>"
class="btn btn-
dark">Reset</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!--
```

```
=====
=====
=====
```

```
===== -->
<!-- End Container
fluid -->
```

```
<!--
```

```
=====
=====
=====
===== -->
```

Validasi

Cetak.php

```
<div class="container-
fluid">
```

```
<?php $this->load-
view('layouts/_alert') ?>
```

```
<div class="row"
id="printBukti">
<div class="col-md-
12">
```

```
<div class="card
mb-3">
```

```
<div
class="card-header bg-
primary text-white">
```

Detail Data Validasi

```
</div>
<div
class="card-body">
```

```
<table
class="table-responsive
mb-3 no-wrap">
```

```
<tr>
<td>No
mor pemasukan</td>
<td><?=
```

```
d>
```

```
$barang_masuk-
>id_barang_masuk
?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>NIP
Staff</td>
```

```
<td><?=
```

```
d>
```

```
<td><?=
$barang_masuk-
>kode_user ?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Na
ma Staff</td>
```

```
<td><?=
```

```
d>
```

```
<td><?=
$barang_masuk->nama
?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Wa
ktu</td>
```

```
<td><?=
```

```
d>
```

```
<td><?=
date('d/m/Y H:i:s',
strtotime($barang_masuk-
>waktu)) ?></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<table
```

```
class="table table-
responsive w-100 d-block
d-md-table">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>
```

```
Barang</th>
```

```
<th>
```

```
class="text-
center">Harga</th>
```

```
<th>
```

```
class="text-
center">Jumlah</th>
```

```
<th>
```

```
class="text-
center">Subtotal</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
foreach ($list_barang as
$barang) : ?>
```

```
<tr>
```

```

>
<td
class="text-center">
Rp.<?=  
number_format($barang->  
harga, 0, ',', '.') ?>,- /  
  
small><?=  
ucfirst(getUnitName($bar  
ang->id_satuan))  
?></small>  
</td>  
<td  
class="text-center"><?=  
$barang->qty ?></td>  
<td  
class="text-  
center">Rp.<?=  
number_format($barang->  
subtotal, 0, ',', '.') ?>,-  
</td>  
</tr>  
<?php  
endforeach ?>  
<tr>  
<td  
colspan="3"><strong>Tot  
al:</strong></td>  
<td  
class="text-  
center"><strong>Rp.<?=  
number_format(array_su  
m(array_column($list_bar  
ang, 'subtotal')), 0, ',', '.')  
?>,-</strong></td>  
</td>  
</tr>  
</tbody>  
</table>
</div>
<div  
class="card-footer bg-  
white">  
<div  
class="row">  
<div  
class="col-md-6 col-sm-  
12 mb-2">  
<a  
href="<?=  
base_url('inputs') ?>"  
class="btn btn-primary  
btn-rounded text-  
white"><i class="fas fa-  
angle-left"></i> List  
pemasukan barang</a>  
</div>  
<div  
class="col-md-6 col-sm-  
12 mb-2">  
<button  
class="btn btn-success  
btn-rounded float-right"  
onclick="printDiv('printB  
ukti')">Cetak Bukti <i  
class="fas fa-angle-  
right"></i></button>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
  
Edit.php  
<!--  
=====  
=====  
=====  
=====  
=====  
<!-- Container fluid -->  
<!--  
=====  
=====
=====
-->
<div class="container-  
fluid">  
<?php $this->load-  
>view('layouts/_alert') ?>  
  
<div class="row">  
<div class="col-12">  
<div  
class="card">  
<div  
class="card-body">  
<h4  
class="card-title mb-  
4">Validasi Data <?=  
$input->no_invoice  
?></h4>  
<form  
action="<?=  
base_url("validasi/edit/$i  
nput->id_barang") ?>"  
method="POST">  
<?=  
form_hidden('id_barang',  
$input->id_barang) ?>  
<div  
class="form-body">  
<div  
class="form-group">  
<div  
class="row">  
<la  
bel class="col-lg-2">No.  
Invoice</label>  
<di  
v class="col-lg-10">  
<  
div class="row">  
  
<div class="col-md-  
12">  
  
<div class="input-  
group">

```



```

<div
class="form-actions">
  <div
class="text-right">
    <butt
on type="submit"
class="btn btn-
info">Update</button>
    <a
href="<?=
base_url('validasi') ?>"
class="btn btn-
dark">Cancel</a>
  </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!--
=====
=====
=====
===== -->
<!-- End Container
fluid -->
<!--
=====
=====
=====
===== -->

```

Index.php

```

<!--
=====
=====
=====
===== -->
<!-- Container fluid -->
<!--
=====
=====
=====
===== -->

```

```

<div class="container-
fluid">
  <?php $this->load-
>view('layouts/_alert') ?>
  <div class="row"
id="printBukti">
    <div class="col-md-
12">
      <div
class="card">
        <div
class="card-body">
          <div
class="d-flex align-items-
center">
            <h4
class="card-title">List
Validasi Permintaan</h4>
          </div>
          <div
class="table-responsive">
            <table
class="table no-wrap v-
middle mb-0">
              <thead>
                <tr
class="border-0">
                  <th
class="border-0 font-14
font-weight-medium text-
muted px-2">No.
Invoice</th>
                  <th
class="border-0 font-14
font-weight-medium text-
muted px-2">No.
Sack/Karung</th>
                  <th
class="border-0 font-14
font-weight-medium text-
muted px-2">jenis</th>
                  <th
class="border-0 font-14
font-weight-medium text-
muted text-center">Status
Validasi</th>

```

```

<!--
Hanya admin yang boleh
edit -->
<?p
<?p
hp if ($this->session-
>userdata('role') ==
'admin') : ?>
<
th class="border-0 font-
14 font-weight-medium
text-muted text-
center"></th>
<?p
hp endif ?>
</tr>
</thead
>
<tbody>
<?php
foreach ($content as
$row) : ?>
<tr
<
td class="border-top-0
text-muted px-2 py-4
font-14"><?= $row-
>no_invoice ?></td>
<
td class="border-top-0
text-muted px-2 py-4
font-14"><?= $row-
>no_karung ?></td>
<
td class="border-top-0
text-muted px-2 py-4
font-14"><?= $row-
>jenis ?></td>
<
td class="border-top-0
text-center px-2 py-4">
  <?php if ($row->status
== 'Confirmed') : ?>
    <p class="text-
success">Diterima</p>

```


