

<pre> Koneksi.php &lt;?php     \$host = "localhost";     \$username = "root";     \$password = "";     \$database = "pengaju3_erly";      \$koneksi = mysqli_connect(\$host,     \$username, \$password,     \$database);      if (!\$koneksi) {         echo "Koneksi gagal";         mysqli_connect_error();     } ?&gt;  Index.php (admin gudang)  &lt;?php ob_start(); //include 'cekuser.php'; include "../fungsi/koneksi.php";  session_start();  // Mengambil nilai 'nama_pengguna' dari sesi \$username = \$_SESSION['username'];  \$username = \$username; // Ganti 'nama_pengguna' sesuai dengan nama field yang </pre>	<pre> menyimpan nama pengguna di session  \$query = mysqli_query(\$koneksi, "SELECT COUNT(id_jenis) AS jumlah FROM jenis_barang ");  \$data = mysqli_fetch_assoc(\$qu ery);  ?&gt;  &lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt;     &lt;meta charset="utf-8"&gt;     &lt;meta http-equiv="X-UA-Co mpatible" content="IE=edge"&gt;     &lt;title&gt;Aplikasi Pelayanan Permintaan ATK&lt;/title&gt;     &lt;link rel="shortcut icon" type="image/icon" href="../pv.png"&gt;     &lt;!-- Tell the browser to be responsive to screen width --&gt;     &lt;meta content="width=device- width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport"&gt;     &lt;!-- Bootstrap 3.3.6 --&gt;     &lt;link rel="stylesheet" href="../assets/bootstrap /css/bootstrap.min.css"&gt; </pre>	<pre> &lt;link href="../assets/bootstrap /css/custom.css" rel="stylesheet"&gt;     &lt;!-- Font Awesome --&gt;     &lt;link rel="stylesheet" href="../assets/fa/css/fo nt-awesome.min.css"&gt;     &lt;!-- Ionicons --&gt;     &lt;!-- Theme style --&gt;     &lt;link rel="stylesheet" href="../assets/dist/css/ AdminLTE.min.css"&gt;     &lt;!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins folder instead of downloading all of them to reduce the load. --&gt;     &lt;link rel="stylesheet" href="../assets/dist/css/s kins/_all-skins.min.css" &gt;     &lt;!-- iCheck --&gt;     &lt;link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/i Check/flat/blue.css"&gt;     &lt;!-- Morris chart --&gt;     &lt;link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/ morris/morris.css"&gt;     &lt;!-- jvectormap --&gt;     &lt;link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/j vectormap/jquery-jvecto rmap-1.2.2.css"&gt;     &lt;!-- Date Picker --&gt;     &lt;link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/d atepicker/datepicker3.cs s"&gt;     &lt;!-- Daterange picker --&gt;     &lt;link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/d </pre>
---	--	---

```

aterangepicker/daterang
epicker.css">
    <!-- bootstrap
wysihtml5 - text editor
-->
    <link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/b
ootstrap-wysihtml5/boot
strap3-wysihtml5.min.c
ss">
    <link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/d
atatables/dataTables.bo
otstrap.css">
    <script
src="../assets/plugins/jQ
uery/jquery.min.js"></s
cript>
</head>
<body
class="hold-transition
skin-red-light
sidebar-mini">
<div class="wrapper">
    <header
class="main-header">
    <div class="logo">
    <span
class="logo-lg"><marq
uee>Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa</marquee></span
>
    </div>
    <nav class="navbar
navbar-static-top"
role="navigation">
    <!-- Sidebar toggle
button-->
    <a href="#"
class="sidebar-toggle"

```

```

data-toggle="offcanvas"
role="button">
    <span
class="sr-only">Toggle
navigation</span>
    <span
class="icon-bar"></spa
n>
    </a>
    <div
class="navbar-custom-
menu">
    <ul class="nav
navbar-nav">
    <li class="dropdown
user user-menu">
    <a href="#"
class="dropdown-toggle
"
data-toggle="dropdown
">
    <i class="fa
fa-user"></i> <!--
Tambahkan class ini
untuk ikon Font
Awesome -->
    <span
class="hidden-xs">Sela
mat Datang, <?php echo
$username; ?></span>
    </a>
    <!-- <ul
class="dropdown-menu
">
    // <li
class="user-footer">
    // <div
class="pull-right">
    // <a
href="../logout.php"
class="btn btn-default
btn-flat">Logout</a>
    // </div>
    </li>
</ul-->
</li>
</li>

```

```

</ul>
</div>
</nav>
</header>
<!-- Left side column.
contains the logo and
sidebar -->
    <aside
class="main-sidebar">
    <!-- sidebar: style
can be found in
sidebar.less -->
    <section
class="sidebar">
    <ul
class="sidebar-menu">
    <li
class="header"></li>
    <li class="active
treeview">
    <a
href="index.php">
    <i class="fa
fa-dashboard"></i>
<span>Dashboard</spa
n>
    </a>
    </li>
    <li><a
href="index.php?p=data
pesanan"><i class="fa
fa-files-o"></i> Data
Pengajuan Bahan
ATK</a></li>
    <li><a
href="index.php?p=dise
tujui"><i class="fa
fa-files-o"></i> Data
Pengeluaran Bahan
ATK</a></li>
    <li
class="treeview">

```

```

<a href="#">
    <i class="fa
fa-table"></i>
    <span>Data
Stok          Bahan
ATK</span>
    <span
class="pull-right-contai
ner">
        <span
class="label
label-primary
pull-right"><?=$data['jumlah']; ?></spa
n>
            </span>
        </a>
            <ul
class="treeview-menu"
>
                <li><a
href="index.php?p=mat
erial&id_jenis=1" ><i
class="fa
fa-circle-o"></i>ATK</
a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li><a
href="..logout.php"><i
class="fa
fa-sign-out"></i>
<span>Logout</span><
/a></li>
            </ul>
        </section>
    <!-- /.sidebar -->
</aside>

    <!-- Content Wrapper.
Contains page content
-->
<div
class="content-wrapper
">
        <!-- Content Header
(Page header) -->
            <?php include
"page.php"; ?>
        </div>
            <footer
class="main-footer">
                <marquee
hspace="40"
width="full-width">Ad
min Gudang berhak
menentukan Bahan
ATK apa saja yang
boleh dikeluarkan
</marquee>
                <strong>Copyright
&copy; Erlyani
Muharosya -
Manajemen Informatika
POLSRI 2020
                </strong>
            </footer>
            <!-- jQuery 2.2.3 -->
            <!-- jQuery UI 1.11.4
-->
            <script
src="..assets/plugins/jQ
ueryUI/jquery-ui.min.js
"></script>
            <!-- Resolve conflict in
jQuery UI tooltip with
Bootstrap tooltip -->
            <script>
                $.widget.bridge('uibut
ton', $.ui.button);
            </script>
            <!-- Bootstrap 3.3.6 -->
            <script
src="..assets/bootstrap/j
s/bootstrap.min.js"></sc
ript>
            <!-- Morris.js charts -->
            <script
src="..assets/plugins/m
orris/morris.min.js"></s
cript>
            <!-- Sparkline -->
            <script
src="..assets/plugins/sp
arkline/jquery.sparkline.
min.js"></script>
            <!-- jvectormap -->
            <script
src="..assets/plugins/jv
ectormap/jquery-jvector
map-1.2.2.min.js"></scr
ipt>
            <script
src="..assets/plugins/jv
ectormap/jquery-jvector
map-world-mill-en.js">
            </script>
            <!-- jQuery Knob Chart
-->
            <script
src="..assets/plugins/kn
ob/jquery.knob.js"></sc
ript>
            <!-- daterangepicker -->
            <!-- datepicker -->
            <script
src="..assets/plugins/da
tepicker/bootstrap-datep
icker.js"></script>
            <!-- Bootstrap
WYSIHTML5 -->
            <script
src="..assets/plugins/bo
otstrap-wysihtml5/boots
trap3-wysihtml5.all.min
.js"></script>
            <!-- Slimscroll -->
            <script
src="..assets/plugins/sli
mScroll/jquery.slimscro
ll.min.js"></script>
            <!-- FastClick -->
            <script
src="..assets/plugins/fa

```

```

stclick/fastclick.js"></sc
ript>
<!-- AdminLTE App
-->
<script
src="../assets/dist/js/app
.min.js"></script>

<script
src="../assets/plugins/da
tatables/jquery.dataTabl
es.min.js"></script>
<script
src="../assets/plugins/da
tatables/dataTables.boot
strap.min.js"></script>

</body>
</html>

```

Page.php (admin gudang)

```

<?php
    $page =
isset($_GET['p']) ?
$_GET['p'] : "";

    if ($page ==
'material') {
        include_once
'material.php';
    } else if ($page=="")
{
        include_once
'main.php';
    } else if
($page=="datapesanan")
{
        include_once
'datapesanan.php';
    } else if
($page=="editpesan") {
        include_once
'editpesan.php';

```

```

    } else if
($page=="tidaksetuju")
{
        include_once
'tidaksetuju.php';
    } else if
($page=="disetujui") {
        include_once
'disetujui.php';
    } else if($page ==
"detil"){
        include_once
'detilpesan.php';
    }else if
($page=="tambahmateri
al") {
        include_once
'tambahmaterial.php';
    }else if
($page=="edit") {
        include_once
'editmaterial.php';
    } else if
($page=="hapus") {
        include_once
'hapusmaterial.php';
    }else if
($page=="cetakstok") {
        include_once
'halcetak.php';
    }
?>
Main.php (admin
gudang)

<section
class="content-header">
    <h1>
Dashboard
    <small>Control
panel</small>
    </h1>
<ol
class="breadcrumb">
    <li><a
href="#"><i class="fa

```

```

fa-dashboard"></i>
Home</a></li>
    <li
class="active">Dashboa
rd</li>
</ol>
</section>

<!-- Main content
-->
<section
class="content">

<!-- Small boxes
(Stat box) -->
<div class="row">
    <div
class="col-lg-4
col-xs-12">
        <!-- small box
-->
        <div
class="small-box
bg-blue">
            <div
class="inner">
                <p><font
size="5px"><b>Data
Permintaan</b></font>
                <p>Data
Permintaan Bahan
ATK</p>
            </div>
            <div
class="icon">
                <i
class="ion
ion-bag"></i>
            </div>
            <a
href="index.php?p=data
pesanan"
class="small-box-footer
">Info Lebih Lanjut <i
class="fa

```

```

fa-arrow-circle-right"><
/i></a>
</div>
</div>
<!-- Small boxes
(Stat box) -->
<div
class="col-lg-4
col-xs-12">
<!-- small box
-->
<div
class="small-box
bg-red">
<div
class="inner">
<p><font
size="5px"><b>Data
Pengeluaran</b></font
></p>
<p>Data
Pengeluaran Bahan
ATK </p>
</div>
<div
class="icon">
<i
class="ion
ion-bag"></i>
</div>
<a
href="index.php?p=dise
tujui"
class="small-box-footer
">Info Lebih Lanjut <i
class="fa
fa-arrow-circle-right"><
/i></a>
</div>
</div>
<!-- ./col -->
<div class="col-lg-4
col-xs-12">
<!-- small box
-->
<div
class="small-box
bg-green">
<div
class="inner">
<p><font
size="5px"><b>Data
Stok</b></font></p>
<p>Data
Stok Bahan ATK </p>
</div>
<div
class="icon">
<i
class="ion
ion-stats-bars"></i>
</div>
<a
href="index.php?p=mat
erial"
class="small-box-footer
">Info Lebih Lanjut <i
class="fa
fa-arrow-circle-right"><
/i></a>
</div>
</div>
<!-- ./col -->
</section>
Konfirmasi.php (admin
gudang)
<?php
include
"./fungsi/koneksi.php";
if (isset($_GET['id'])) {
//die($id =
$_GET['id']);
$id =
$_GET['id'];
if ($_GET['konfirmasi']
== 'edit') {
header("loca
tion:?p=edit&id=$id");
} else if
($_GET['aksi'] ==
'hapus') {
header("loca
tion:?p=hapus&id=$id")
;
}
}
$query =
mysqli_query($koneksi,
"SELECT pemesanan.id,
pemesanan.kode_brg,
unit, nama_brg, jumlah,
satuan, keterangan,
status FROM
pemesanan INNER
JOIN stokbarang ON
pemesanan.kode_brg =
stokbarang.kode_brg
WHERE pemesanan.id
=$id' ");
?>
<!-- Main content -->
<section
class="content">
<!-- Small boxes (Stat
box) -->
<div class="row">
<div
class="col-sm-12">
<div
class="box
box-primary">
<div
class="box-header
with-border">
<h3
class="text-center">Ko
nfirmasi
Pemesanan</h3>

```

```

</div>
<br>
<div
class="box-body">
<div
class="form-group">
<
label
class="col-sm-offset-4
col-sm-2
control-label">Unit
Pelayanan</label>
<
div class="col-sm-2">
<p
class="form-control-stat
us-bar">Kalidoni</p>
<
/div>
</div>
>
<div
class="form-group">
<
label
class="col-sm-offset-4
col-sm-2
control-label">Nama
Barang</label>
<
div class="col-sm-2">
<p
class="form-control-stat
us-bar">Pipa SG</p>
/div>
</div>
>
<div
class="form-group">
<
label
class="col-sm-offset-4
col-sm-2
control-label">Jumlah</
label>
<
div class="col-sm-2">
<p
class="form-control-stat
us-bar">40</p>
/div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<div
class="form-group">
Editpesan.php (admin
gudang)
<?php
include
"./fungsi/koneksi.php";
if
(isset($_GET['id'])) {
$id =
$_GET['id'];
$query =
mysqli_query($koneksi,
"SELECT
permintaan.id_perminta
an,
permintaan.tgl_permint
aan,permintaan.status,
permintaan.kode_brg,
unit, permintaan.jumlah,
stokbarang.nama_brg
FROM permintaan
INNER JOIN
stokbarang ON
permintaan.kode_brg=st
okbarang.kode_brg
WHERE id_permintaan
= $id ");
if
(mysqli_num_rows($qu
ery)) {
$row2=mysq
li_fetch_assoc($query);

```

```

    }
  }
?>

<section
class="content">
  <div class="row">
    <div
class="col-sm-8
col-sm-offset-2
col-xs-12">
      <div
class="box
box-primary">
        <div
class="box-header
with-border">
          <h3
class="text-center">Edit
Data Permintaan
Barang</h3>
        </div>
        <form
method="post" action=
"edit_proses.php"
class="form-horizontal"
>
          <div
class="box-body">
            <
input type="hidden"
name="id" value="<?=
$row2['id_permintaan'];
?>">
            <
input type="hidden"
name="tgl_permintaan"
value="<?=
$row2['tgl_permintaan']
; ?>">
            <
div class="form-group"
">
              <label
for="nama_brg"
class="col-sm-offset-1
col-sm-3
control-label">Unit
Pelayanan</label>
              <div
class="col-sm-4">
                <input type="text"
class="form-control"
value="<?=
$row2['unit']; ?>"
readonly name="unit">
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      <div
class="col-sm-4">
        <div
class="col-sm-2">
          <input
type="number"
value="<?=
$row2['jumlah'] ?>" clas
s="form-control"
name="jumlah">
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div
class="form-group">
    <input type="submit"
name="update"
class="btn btn-primary
col-sm-offset-4"
value="Update" >
    &nbsp;
    <input type="reset"
class="btn btn-danger"
value="Batal">
  </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</label
/div>

```

```

Cetakbarang.php
(admin gudang)

<?php ob_start();
include
"../fungsi/fungsi.php";

?>
<!-- Setting CSS bagian
header/ kop -->
<style type="text/css">
    table.page_header
    {width: 1020px; border:
    none; background-color:
    #3C8DBC; color: #fff;
    border-bottom: solid
    1mm #AAAADD;
    padding: 2mm }
    table.page_footer
    {width: 1020px; border:
    none; background-color:
    #3C8DBC; border-top:
    solid 1mm #AAAADD;
    padding: 2mm}
    h1 {color: #000033}
    h2 {color: #000055}
    h3 {color: #000077}
</style>
<!-- Setting Margin
header/ kop -->
<!-- Setting CSS
Tabel data yang akan
ditampilkan -->
<style
type="text/css">
    .tabel2 {
        border-collapse:
collapse;
        margin-left:
20px;
    }
    .tabel2 th, .tabel2 td {
        padding: 5px 5px;
        border: 1px solid
#959595;
    }

div.kanan {
    width:300px;
    float:right;
    margin-left:250px;
    margin-top:-140px;
}

div.kiri {
    width:300px;
    float:left;
    margin-left:20px;
    display:inline;
}

</style>
<table>
<tr>
    <th
        rowspan="3"></th>
    <td align="center"
style="width:
520px;"><font
style="font-size:
18px"><b>PEMERINT
AH KOTA
PALEMBANG <br>
DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA</b></font>
        <br><br>Jl.
Kapten A. Rivai No.
259 , Kecamatan Ilir
Barat I, Palembang,
Sumatera Selatan <br>
Telp : (0711) 314129 |
Email :
info@dpmd.sumselprov
.go.id</td>
    <th
        rowspan="3"></th>
</tr>
</table>
<hr>
<p align="center"
style="font-weight: bold;
font-size:
18px;"><u>LAPORAN
PENGELUARAN
BARANG</u></p>
<table class="tabel2">
<thead>
<tr>
    <td
style="text-align: center;
"><b>No.</b></td>
    <td style="text-align:
center; "><b>Tanggal
Keluar</b></td>
    <td
style="text-align: center;
"><b>Unit
Pelayanan</b></td>
    <td
style="text-align: center;
"><b>Kode
Barang</b></td>
    <td
style="text-align: center;
"><b>Nama
Barang</b></td>
    <td style="text-align:
center;
"><b>Satuan</b></td>
    <td
style="text-align: center;
"><b>Jumlah</b></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
include
"../fungsi/koneksi.php";

```



```

$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT
pengeluaran.kode_brg,
unit, nama_brg, jumlah,
satuan, tgl_keluar
FROM pengeluaran
INNER JOIN
stokbarang ON
pengeluaran.kode_brg =
stokbarang.kode_brg "
);
$i = 1;
while($data=mysqli
li_fetch_array($query))
{
?>
<tr>
<td
style="text-align: center;
width=15px;"><?php
echo $i; ?></td>
<td style="text-align:
center;
width=70px;"><?php
echo
tanggal_indo($data['tgl_
keluar']); ?></td>
<td
style="text-align: center;
width=70px;"><?php
echo
$data['unit']; ?></td>
<td
style="text-align: center;
width=120px;"><?php
echo
$data['kode_brg']; ?></t
d>
<td
style="text-align: center;
width=120px;"><?php
echo
$data['nama_brg']; ?></
td>
<td style="text-align:
center;
width=70px;"><?php
echo
$data['satuan']; ?></td>
<td
style="text-align: center;
width=50px;"><?php
echo
$data['jumlah']; ?></td>
</tr>
<?php
$i++;
}
?>
</tbody>
</table>
<div class="kiri">
<p>Mengetahui :<br>
Kepala Dinas</p>
<br>
<br>
<br>
<p><b><u>Dr.H.
M. Senen Har, S.IP.
M.Si</u><br>NIP :</b
></p>
</div>
<div class="kanan">
<p>Mengetahui :<br>
Kepala Gudang </p>
<br>
<br>
<p><b><u>Septia
n, S.E</u><br>NIP :
</b></p>
</div>
<!-- Memanggil fungsi
bawaan HTML2PDF
-->
<?php
$content =
ob_get_clean();
include
'../assets/html2pdf/html
2pdf.class.php';
try
{
$html2pdf = new
HTML2PDF('P', 'A4',
'en', false, 'UTF-8',
array(10, 10, 4, 10));
$html2pdf->pdf->Se
tDisplayMode('fullpage'
);
$html2pdf->writeH
TML($content);
$html2pdf->Output(
'laporan_pengeluaran_b
arang.pdf');
}
catch(HTML2PDF_exc
eption $e) {
echo $e;
exit;
}
?>
Index.php (kepala
dinas)
<?php
ob_start();
include
"../fungsi/koneksi.php";
// Memulai sesi
session_start();
// Mengambil nilai
'nama_pengguna' dari
sesi
$username =
$_SESSION['username'
];

```

```

$username = $username;
//          Ganti
'nama_pengguna' sesuai
dengan nama field yang
menyimpan      nama
pengguna di session

$query      =
mysqli_query($koneksi,
"SELECT
COUNT(id_jenis) AS
jumlah      FROM
jenis_barang ");
$data      =
mysqli_fetch_assoc($query);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <meta
charset="utf-8">
      <meta
http-equiv="X-UA-Compati-
ble"
content="IE=edge">
      <title>Aplikasi
Pelayanan Permintaan
ATK</title>
      <link rel="shortcut
icon"
type="image/icon"
href="../pvs.png">
      <!-- Tell the browser
to be responsive to
screen width -->
      <meta
content="width=device-
width, initial-scale=1,
maximum-scale=1,
user-scalable=no"
name="viewport">
      <!-- Bootstrap 3.3.6
-->
      <link rel="stylesheet"
href="../assets/bootstrap
/css/bootstrap.min.css">
      <link
href="../assets/bootstrap
/css/custom.css"
rel="stylesheet">
      <!-- Font Awesome
-->
      <link rel="stylesheet"
href="../assets/fa/css/fo-
nt-awesome.min.css">
      <!-- Ionicons -->
      <!-- Theme style -->
      <link rel="stylesheet"
href="../assets/dist/css/
AdminLTE.min.css">
      <!-- AdminLTE Skins.
Choose a skin from the
css/skins
      folder instead of
downloading all of them
to reduce the load. -->
      <link rel="stylesheet"
href="../assets/dist/css/s-
kins/_all-skins.min.css"
>
      <!-- iCheck -->
      <link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/i-
Check/flat/blue.css">
      <!-- Morris chart -->
      <link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/
morris/morris.css">
      <!-- jvectormap -->
      <link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/j-
vectormap/jquery-jvecto-
rmap-1.2.2.css">
      <!-- Date Picker -->
      <link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/d-
aterangepicker/daterang-
epicker.css">
      <!-- bootstrap
wysihtml5 - text editor
-->
      <link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/b-
ootstrap-wysihtml5/boot-
strap3-wysihtml5.min.c-
ss">
      <link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/d-
atatables/dataTables.bo-
otstrap.css">
      <script
src="../assets/plugins/jQ-
uery/jquery.min.js"></s-
cript>
</head>
<body
class="hold-transition
skin-red-light
sidebar-mini">
<div class="wrapper">
  <header
class="main-header">
    <div class="logo">
      <span
class="logo-lg"><marq-
uee>Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat      dan
Desa</marquee></span
>
    </div>
    <nav class="navbar
navbar-static-top"
role="navigation">

```

```

        <!-- Sidebar toggle
button-->
        <a href="#"
class="sidebar-toggle"
data-toggle="offcanvas"
role="button">
            <span
class="sr-only">Toggle
navigation</span>
            <span
class="icon-bar"></spa
n>
        </a>
        <div
class="navbar-custom-
menu">
            <ul class="nav
navbar-nav">
                <li class="dropdown
user user-menu">
                    <a href="#"
class="dropdown-toggle"
data-toggle="dropdown"
">
                        <i class="fa
fa-user"></i> <!--
Tambahkan class ini
untuk ikon Font
Awesome -->
                            <span
class="hidden-xs">Sela
mat Datang, <?php echo
$username; ?></span>
                        </a>
                    <!-- <ul
class="dropdown-menu"
">
                        <li
class="user-footer">
                            <div
class="pull-right">
                                <a
href="..../logout.php"
class="btn btn-default
btn-flat">Logout</a>

```

```

        </div>
        </li>
    </ul>-->
</li>
    </ul>
</div>
</nav>
</header>

    <!-- Left side column.
contains the logo and
sidebar -->
        <aside
class="main-sidebar">
            <!-- sidebar: style
can be found in
sidebar.less -->
                <section
class="sidebar">
                    <ul
class="sidebar-menu">
                        <li
class="header"></li>
                            <li class="active
treeview">
                                <a
href="index.php">
                                    <i class="fa
fa-dashboard"></i>
                                <span>Dashboard</spa
n>
                                </a>
                            </li>
                                <li><a
href="index.php?p=visi"
"><i class="fa
fa-rocket"></i>
                                <span>Data
Profile</span></a></li>
                                    <li><a
href="index.php?p=user"
"><i class="fa

```

```

fa-user"></i>
                                <span>Data
User</span></a></li>
                                    <li><a
href="index.php?p=data
pesanan"><i class="fa
fa-files-o"></i>
                                <span>Data Pengajuan
ATK</span></a></li>
                                <li
class="treeview">
                                    <a href="#">
                                        <i class="fa
fa-table"></i>
                                        <span>Data
ATK</span>
                                    <span
class="pull-right-contai
ner">
                                        <span
class="label
label-primary
pull-right"><?=$data['jumlah']; ?></spa
n>
                                    </span>
                                    </a>
                                    <ul
class="treeview-menu"
>
                                        <li><a
href="index.php?p=mat
erial&id_jenis=1" ><i
class="fa
fa-circle-o"></i>ATK</
a></li>
                                            </ul>
                                </li><a
href="..../logout.php"><i
class="fa
fa-sign-out"></i>
                                <span>Logout</span><
/a></li>

```

```

        </ul>
    </section>
    <!-- /.sidebar -->
</aside>

<!-- Content Wrapper.
Contains page content
-->
        <div
class="content-wrapper
">
    <!-- Content Header
(Page header) -->
        <?php include
"page.php"; ?>
</div>

        <footer
class="main-footer">
            <marquee
hspace="40"
width="full-width">Ke
pala Dinas mengolah
data user dan data stok
ATK.</marquee>
            <strong>Copyright
&copy; Erlyani
Muharosya -
Manajemen Informatika
POLRSRI 2020
</strong>
        </footer>

<!-- jQuery UI 1.11.4
-->
<script
src="../assets/plugins/jQ
ueryUI/jquery-ui.min.js
"></script>
<!-- Resolve conflict in
jQuery UI tooltip with
Bootstrap tooltip -->
<script>
$.widget.bridge('uibut
ton', $.ui.button);
</script>

```

```

<!-- Bootstrap 3.3.6 -->
<script
src="../assets/bootstrap/j
s/bootstrap.min.js"></sc
ript>
<!-- Morris.js charts -->

<script
src="../assets/plugins/m
orris/morris.min.js"></s
cript>
<!-- Sparkline -->
<script
src="../assets/plugins/sp
arkline/jquery.sparkline.
min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script
src="../assets/plugins/jv
ectormap/jquery-jvector
map-1.2.2.min.js"></scr
ipt>
<script
src="../assets/plugins/jv
ectormap/jquery-jvector
map-world-mill-en.js">
</script>
<!-- jQuery Knob Chart
-->
<script
src="../assets/plugins/kn
ob/jquery.knob.js"></sc
ript>
<!-- datangepicker -->
<!-- datepicker -->
<script
src="../assets/plugins/da
tepicker/bootstrap-datep
icker.js"></script>
<!-- Bootstrap
WYSIHTML5 -->
<script
src="../assets/plugins/bo
otstrap-wysihtml5/boots
trap3-wysihtml5.all.min
.js"></script>

```

```

<!-- Slimscroll -->
<script
src="../assets/plugins/sli
mScroll/jquery.slimscro
ll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script
src="../assets/plugins/fa
stclick/fastclick.js"></sc
ript>
<!-- AdminLTE App
-->
<script
src="../assets/dist/js/app
.min.js"></script>

<script
src="../assets/plugins/da
tatables/jquery.dataTabl
es.min.js"></script>
<script
src="../assets/plugins/da
tatables/dataTables.boot
strap.min.js"></script>

</body>
</html>

Edituser.php
<?php
            include
"../fungsi/koneksi.php";
            //mengambil id
untuk edit user
            if
(isset($_GET['id'])) {
                $id =
$_GET['id'];
                $query =
mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM user
WHERE id_user = $id
");
                if
(mysqli_num_rows($qu
ery)) {

```

```

while($row2
=
mysqli_fetch_assoc($query)):
?>
<section
class="content">
  <div class="row">
    <div
class="col-sm-8
col-sm-offset-2
col-xs-12">
      <div
class="box
box-primary">
        <div
class="box-header
with-border">
          <h3
class="text-center">Edit
Data User</h3>
        </div>
        <form
method="post" action=
"edituproses.php"
class="form-horizontal"
>
          <div
class="box-body">
            <div
class="row">
              <
div class="col-md-2">
                <a
href="index.php?p=user
"
class="btn
btn-primary"><i
class="fa
fa-backward"></i>
Kembali</a>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="hidden"
name="id" value="<?=$row2['id_user']; ?>">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label
for="username"
class="col-sm-offset-1
col-sm-3
control-label">Usernam
e</label>
    <div
class="col-sm-4">
      <input type="text"
value="<?=$row2['username']; ?>"
required class="form-c
ontrol" name="username">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label
for="bagian"
class="col-sm-offset-1
col-sm-3
control-label">Bagian</
label>
    <div
class="col-sm-4">
      <input type="text"
value="<?=$row2['bagian']; ?>"
required class="form-c
ontrol" name="bagian">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label
for="jenis_brg"
class="col-sm-offset-1
col-sm-3
control-label">Level</l
abel>
    <div
class="col-sm-4">
      <select
id="jenis_brg" required

```









```

                while($row=
mysql_fetch_assoc($qu
ery)):
            ?>
            <td <?=
$no;
</td>
            <td <?=
$row['unit']; ?> </td>
            <td <?=
tanggal_indo($row['tgl_
permintaan']); ?>
</td>
            <td>
                <a
href="?p=detil&unit=?
=
$row['unit'];?>&tgl=?
=
$row['tgl_permintaan'];
?>"><span
data-placement='top'
data-toggle='tooltip'
title='Detail
Permintaan'><button
class="btn
btn-info">Detail</butto
n></span></a>
</td>
            </tr>
            </tbody>
        </table>
        <?php $no++;
endwhile; }else {echo
"<tr><td
colspan=9>Belum ada
permintaan material
teknik hari
ini</td></tr>";} ?>
    </div>
} else {
    $query =
mysql_query($koneksi,
"SELECT * FROM
stokbarang");
    }
?>
<!-- Main content -->
<section
class="content">
<!-- Small boxes (Stat
box) -->
    <div class="row">
        <div
class="col-sm-12">
            <div
class="box
box-primary">
                <div
class="box-header
with-border">
                    <h3
class="text-center">Dat
a Stok Bahan
ATK</h3>
                </div>
                <div
class="box-body">
                    <div
class="row">
                        <div
class="col-md-2
pull-right">
                            <
a target="_blank"
href="cetakstok.php?idj
enis=?=
$id_jenis; ?>"
class="btn
btn-success"><i
class="fa fa-print"></i>
Cetak Data
Stok</a><br>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    </div>
</section>
<?php
include
"../fungsi/koneksi.php";
include
"../fungsi/fungsi.php";
if (isset($_GET['aksi'])
&& isset($_GET['id']))
{
    //die($id =
$_GET['id']);
    $id =
$_GET['id'];
    echo $id;
    if ($_GET['aksi']
== 'edit') {
        header("loca
tion:?p=edit&id=$id");
    } else if
($_GET['aksi'] ==
'hapus') {
        header("loca
tion:?p=hapus&id=$id")
;
    }
}
if(isset($_GET['id_j
enis']))){
    $id_jenis =
$_GET['id_jenis'];
    $query =
mysql_query($koneksi,
"SELECT * FROM
stokbarang WHERE
id_jenis='$id_jenis'
");
}

```



```

        "sEmptyTable": "Tidak ada data di
        database"
    });
</script>

Page.php (kepala dinas)
<?php
    $page =
    isset($_GET['p']) ?
    $_GET['p'] : "";

    if ($page ==
    'formpesan') {
        include_once
        "formpesan.php";
    } else if ($page=="")
    {
        include_once
        "main.php";
    } else if
    ($page=="datapesanan")
    {
        include_once
        "datapesanan.php";
    } else if
    ($page=="material") {
        include_once
        "material.php";
    } else if
    ($page=="tambahmateri
    al") {
        include_once
        "tambahmaterial.php";
    } else if
    ($page=="user") {
        include_once
        "user.php";
    } else if
    ($page=="edit") {
            include_once
            "editmaterial.php";
        } else if
        ($page=="hapus") {
            include_once
            "hapusmaterial.php";
        } else if
        ($page=="hapususer") {
            include_once
            "hapususer.php";
        } else if
        ($page=="edituser") {
            include_once
            "edituser.php";
        } else if
        ($page=="tambahuser")
        {
            include_once
            "tambahuser.php";
        } else if
        ($page=="cetakstok") {
            include_once
            "halcetak.php";
        } else if($page ==
        "detil"){
            include_once
            "detilpesan.php";
        } else if($page ==
        "visi") {
            include_once
            "visi.php";
        }
    }
?>

User.php (kepala dinas)
<?php
    include
    "../fungsi/koneksi.php";
    if
    (isset($_GET['aksi'])
    && isset($_GET['id']))
    {
        //die($id =
        $_GET['id']);
        $id =
        $_GET['id'];

        if ($_GET['aksi']
        == 'edit') {
            header("loca
            tion:?p=edituser&id=$i
            d");
        } else if
        ($_GET['aksi'] ==
        'hapus') {
            header("loca
            tion:?p=hapususer&id=
            $id");
        }
    }

    $query =
    mysqli_query($koneksi,
    "SELECT * FROM user
    WHERE
    level!='manager' AND
    level!='upengadaan'
    ORDER BY level
    DESC");
?>

<!-- Main content -->
<section
class="content">
<!-- Small boxes (Stat
box) -->
    <div class="row">
        <div
class="col-sm-12">
            <div
class="box
box-primary">
                <div
class="box-header
with-border">
                    <h3
class="text-center">Dat
a User</h3>

```





```

erial"
class="small-box-footer
">Info Lebih Lanjut <i
class="fa
fa-arrow-circle-right"><
/i></a>
</div>
</div>
<!-- ./col -->

</section>

Cetakstok.php (kepala
dinas)

<?php ob_start(); ?>
<!-- Setting CSS bagian
header/ kop -->
<style type="text/css">
    table.page_header
    {width: 1020px; border:
    none; background-color:
    #DDDDFF;
    border-bottom: solid
    1mm #AAAADD;
    padding: 2mm }
    table.page_footer
    {width: 1020px; border:
    none; background-color:
    #DDDDFF; border-top:
    solid 1mm #AAAADD;
    padding: 2mm}
    h1 {color: #000033}
    h2 {color: #000055}
    h3 {color: #000077}
</style>
<!-- Setting Margin
header/ kop -->
<!-- Setting CSS
Tabel data yang akan
ditampilkan -->
<style
type="text/css">
    .tabel2 {
        border-collapse:
collapse;
        margin-left: 35px;
    }
    .tabel2 th, .tabel2 td {
        padding: 5px 5px;
        border: 1px solid
#000;
    }
    div.kanan {
        width:300px;
        float:right;
        margin-left:210px;
        margin-top:-140px;
    }
    div.kiri {
        width:300px;
        float:left;
        margin-left:30px;
        display:inline;
    }
</style>
<table>
<?php
        include
        "../fungsi/koneksi.php";
        $id =
isset($_GET['idjenis']) ?
$_GET['idjenis'] : "";
        switch($id) {
            case 1 :
                $material =
"ATJ";
                break;
            case 2 :
                $material =
"METER AIR";
                break;
            case 3 :
                $material =
"ASESSORIS";
                break;
            default:
                $material =
"";
        }
    }
    <tr>
        <th
        rowspan="3"></th>
        <td align="center"
        style="width:
        520px;"><font
        style="font-size:
        18px"><b>PEMERINT
        AH          KOTA
        PALEMBANG <br>
        DINAS
        PEMBERDAYAAN
        MASYARAKAT DAN
        DESA</b></font>
        <br><br>Jl.
        Kapten A. Rivai No.
        259 , Kecamatan Ilir
        Barat I, Palembang,
        Sumatera Selatan <br>
        Telp : (0711) 314129 |
        Email
        :
        info@dpm.d.sumselprov
        .go.id</td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center"
        rowspan="2"></td>
        <td align="center"
        style="font-weight: bold;
        font-size:
        18px;"><u>LAPORAN
        DATA STOK BAHAN
        ATK</u></p>
    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center">
    </td>
    </tr>

```

```

<table class="tabel2">
  <thead>
    <tr>
      <td
        style="text-align: center;
"><b>No.</b></td>
      <td
        style="text-align: center;
"><b>Kode
Barang</b></td>
      <td
        style="text-align: center;
"><b>Nama
Barang</b></td>
      <td
        style="text-align: center;
"><b>Satuan</b></td>
      <td
        style="text-align: center;
"><b>Stok
Awal</b></td>
      <td
        style="text-align: center;
"><b>Keluar</b></td>
      <td
        style="text-align: center;
"><b>Sisa</b></td>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php
      $sql =
mysql_query($koneksi,
"SELECT * FROM
stokbarang WHERE
id_jenis = '$id' ");
      $i = 1;
      while($data=mysql
qli_fetch_array($sql))
      {
        ?>
        <tr>
          <td
            style="text-align: center;
width=15px;"><?php
            echo $i; ?></td>
          <td
            style="text-align: center;
width=80px;"><?php
            echo
            $data['kode_brg']; ?></t
            d>
          <td
            style="text-align: center;
width=120px;"><?php
            echo
            $data['nama_brg']; ?></t
            d>
          <td style="text-align:
            center;
            width=70px;"><?php
            echo
            $data['satuan']; ?></td>
          <td
            style="text-align: center;
            width=70px;"><?php
            echo
            $data['stok']; ?></td>
          <td
            style="text-align: center;
            width=70px;"><?php
            echo
            $data['keluar']; ?></td>
          <td
            style="text-align: center;
            width=70px;"><?php
            echo
            $data['sisa']; ?></td>
        </tr>
      <?php
        $i++;
      }
    ?>
  </tbody>
</table>
<div class="kiri">
  <p>Mengetahui :<
br> Kepala Dinas</p>
</div>
<div class="kanan">
  <p>Mengetahui :<
br> Kepala Gudang </p>
  <br>
  <br>
  <p><b><u>Septia
n, S.E</u><br>NIP :
1903200523452001</b
></p>
</div>
<!-- Memanggil fungsi
bawaan HTML2PDF
-->
<?php
$content =
ob_get_clean();
include
'../assets/html2pdf/html
2pdf.class.php';
try
{
  $html2pdf = new
HTML2PDF('P', 'A4',
'en', false, 'UTF-8',
array(10, 10, 4, 10));
  $html2pdf->pdf->Se
tDisplayMode('fullpage'
);
  $html2pdf->writeH
TML($content);
  $html2pdf->Output(
'laporan_stok_ATK.pdf'
);
}

```

```

catch(HTML2PDF_exc
ption $e) {
    echo $e;
    exit;
}
?>

Cetakbarang.php
(kepala dinas)

<?php ob_start(); ?>
<!-- Setting CSS bagian
header/ kop -->
<style type="text/css">
    table.page_header
{width: 1020px; border:
none; background-color:
#3C8DBC; color: #fff;
border-bottom: solid
1mm #AAAADD;
padding: 2mm }
    table.page_footer
{width: 1020px; border:
none; background-color:
#3C8DBC; border-top:
solid 1mm #AAAADD;
padding: 2mm}
    h1 {color: #000033}
    h2 {color: #000055}
    h3 {color: #000077}
</style>
<!-- Setting Margin
header/ kop -->
<!-- Setting CSS
Tabel data yang akan
ditampilkan -->
<style
type="text/css">
    .tabel2 {
        border-collapse:
collapse;
        margin-left:
20px;
    }
    .tabel2 th, .tabel2 td {
        padding: 5px 5px;
        border: 1px solid
#959595;
    }
</style>
<table>
<tr>
<th
rowspan="3"></th>
<td align="center"
style="width:
520px;"><font
style="font-size:
18px"><b>PEMERINT
AH
KOTA
PALEMBANG
<br>
PERUSAHAAN
DAERAH
AIR
MINUM TIRTA MUSI
PALEMBANG</b></fo
nt>
<br><br>Jl.
Rambutan Ujung No. 1,
Kecamatan Ilir Barat II,
Palembang, Sumatera
Selatan <br> Telp :
(0711) 355089 | Fax :
(0711) 355180</td>
<td align="center"
style="text-align: center;
"><b>No.</b></td>
<td style="text-align:
center; "><b>Tanggal
Keluar</b></td>
<td
style="text-align: center;
"><b>Unit
Pelayanan</b></td>
<td
style="text-align: center;
"><b>Kode
Barang</b></td>
<td
style="text-align: center;
"><b>Nama
Barang</b></td>
<td style="text-align:
center;
"><b>Satuan</b></td>
<td
style="text-align: center;
"><b>Jumlah</b></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
include
"../fungsi/koneksi.php";
$query =
mysqli_query($koneksi,
"SELECT
pengeluaran.kode_brg,
unit, nama_brg, jumlah,
satuan, tgl_keluar
FROM pengeluaran
INNER JOIN
stokbarang ON
pengeluaran.kode_brg =
stokbarang.kode_brg "
);

```



```

        $i = 1;
        while($data=mysql
li_fetch_array($query))
        {
            ?>
        <tr>
            <td
style="text-align: center;
width=15px;"><?php
echo $i; ?></td>
            <td style="text-align:
center;
width=70px;"><?php
echo
$data['tgl_keluar']; ?></
td>
            <td
style="text-align: center;
width=70px;"><?php
echo
$data['unit']; ?></td>
            <td
style="text-align: center;
width=120px;"><?php
echo
$data['kode_brg']; ?></t
d>
            <td
style="text-align: center;
width=120px;"><?php
echo
$data['nama_brg']; ?></
td>
            <td style="text-align:
center;
width=70px;"><?php
echo
$data['satuan']; ?></td>
            <td
style="text-align: center;
width=50px;"><?php
echo
$data['jumlah']; ?></td>
        </tr>
    <?php
    $i++;
    }
?>
</tbody>
</table>
    <div class="kiri">
        <p>Mengetahui :<
br>nama
Pengadaan</p>
        <br>
        <br>
        <p><b><u>M.
Azharuddin,
S.T</u><br>NIK
:
197810170371</b></p>
    </div>
    <div class="kanan">
        <p>Mengetahui :<
br>Asisten
nama
Gudang </p>
        <br>
        <br>
        <p><b><u>Irwan
Saputra,
A.Md</u><br>NIK
:
198108300482</b></p>
    </div>
    <!-- Memanggil fungsi
bawaan HTML2PDF
-->
    <?php
    $content
=
ob_get_clean();
    include
'./assets/html2pdf/html
2pdf.class.php';
    try
    {
        $html2pdf = new
HTML2PDF('P', 'A4',
'en', false, 'UTF-8',
array(10, 10, 4, 10));
        $html2pdf->pdf->Se
tDisplayMode('fullpage'
);
        $html2pdf->writeH
TML($content);
        $html2pdf->Output(
'laporan_pengeluaran_b
arang.pdf');
    }
    catch(HTML2PDF_exc
eption $e) {
        echo $e;
        exit;
    }
?>
Index.php (unit
pelayanan)
<?php
session_start();
include
"fungsi/koneksi.php";
include
"fungsi/ceklogin.php";
$serr="";
if(isset($_POST['login']
)){
    $username
=
$_POST['username'];
    $password
=
md5($_POST['passwor
d']);
    $level
=
$_POST['level'];
    $query = "SELECT
* FROM user WHERE
username='$username'

```

```

    &&
    password='$password";
    $hasil =
    mysqli_query($koneksi,
    $query);

    if (!$hasil) {
        echo "ada error";
    }

    if
    (mysqli_num_rows($ha
    sil) == 0) {
        $err="
        <div class='row'
        style='margin-top:
        15px';>
            <div
            class='col-md-12'>
                <div
                class='box
                box-solid
                bg-red'>
                    <div
                    class='box-header'>
                        <
                        h3
                        class='box-title'>Login
                        Gagal!</h3>
                    </div>
                    <div
                    class='box-body'>
                        <
                        p>Username
                        atau
                        password
                        yang
                        anda
                        masukan
                        salah.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>";
    } else {
        $row =
        mysqli_fetch_array($ha
        sil);

        $_SESSION['us
        urname'] =
        $row['username'];
        $_SESSION['lev
        el'] = $row['level'];

        if($row['level']
        ==
        "unit_pelayanan"
        &&
        $level
        ==
        "unit_pelayanan"
        ) {
            $_SESSION
            ['login'] = true;
            header("loca
            tion:unit_pelayanan/ind
            ex.php");
        } else if
        ($row['level']
        ==
        "kepala_dinas"
        &&
        $level
        ==
        "kepala_dinas"
        ) {
            $_SESSION
            ['login'] = true;
            header("loca
            tion:kepala_dinas/index.
            php");
        } else if
        ($row['level']
        ==
        "admin_gudang"
        &&
        $level
        ==
        "admin_gudang") {
            $_SESSION
            ['login'] = true;
            header("loca
            tion:admin_gudang/inde
            x.php");
        } else {
            $err="
            <div class='row'
            style='margin-top:
            15px';>
                <div
                class='col-md-12'>
                    <div
                    class='box
                    box-solid
                    bg-red'>
                        <div
                        class='box-header'>
                            <
                            h3
                            class='box-title'>Login
                            Gagal!</h3>
                        </div>
                        <div
                        class='box-body'>
                            <
                            p>Anda
                            salah
                            memilih
                            level
                            login.</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>";
        }
    }
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta
    charset="utf-8">
    <title>Aplikasi
    Pengelolaan
    dan
    Pengajuan
    Bahan
    ATK
    pada
    Dinas
    Pemberdayaan
    Masyarakat
    dan
    Desa
    Berbasis
    Website</title>
    <!-- Icon -->
    <link
    rel="shortcut
    icon"
    type="image/icon"
    href="pvs.png">

```

```

        <meta
content="width=device-
width, initial-scale=1,
maximum-scale=1,
user-scalable=no"
name="viewport">
        <link
href="assets/bootstrap/c
ss/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
        <link
href="assets/bootstrap/c
ss/custom.css"
rel="stylesheet">
        <link
href="assets/dist/css/Ad
minLTE.min.css"
rel="stylesheet" >
        <link
href="assets/plugins/iC
heck/square/blue.css"
rel="stylesheet">
        <link
href="assets/fa/css/font-
awesome.min.css"
rel="stylesheet">
        <style>
            body {
                background-i
mage:
url('gambar/background
.jpg');
                background-
size: cover;
                background-
repeat: no-repeat;
                height:
100vh; /* Set tinggi
halaman sesuai dengan
tinggi viewport */
                margin: 0; /*
Hilangkan margin pada
body untuk menghindari
space di atas halaman */
                display: flex;
                /* Gunakan flexbox
                untuk mengatur posisi
                vertikal konten */
                align-items:
center; /* Pusatkan
konten secara vertikal */
            }
            .login-box {
                margin: auto;
                /* Pusatkan login-box
                secara horizontal */
            }
        </style>
    </head>
    <body class="">
        <div
class="login-box">
            <div
class="login-logo">
                </div><!--
                /.login-logo -->
                <div
class="login-box-body"
>
                    <h3
class="text-center">Apl
ikasi Pengelolaan dan
Pengajuan Bahan ATK
pada Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa</h3>
                    
                    <form
method="post">
                        <div
class="form-group">
                            <div
class="input-group">
                                <span
class="input-group-add
on"><i
class="fa
fa-user"></i></span>
                                <input
type="text"
class="form-control"
placeholder="Username
" name="username"
required />
                            </div>
                        </div>
                        <div
class="form-group">
                            <div
class="input-group">
                                <span
class="input-group-add
on"><i
class="fa
fa-unlock"></i></span>
                                <input t
ype="password"
class="form-control"
placeholder="Password
"
name="password" req
uired>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div
class="form-group">
                        <div
class="input-group
col-md-7">
                            <span
class="input-group-add
on"><i
class="fa
fa-shield"></i></span>
                            <select
class="form-control"
name="level"
required>
                                <!--
                                <option value>[Pilih
Level]</option>
                                <opti
on>

```



```

        <p><font
size="5px"><b>Data
Permintaan</b></font>
</p>
        <p>Data
Permintaan      Bahan
ATK</p>
    </div>
    <div
class="icon">
        <i
class="ion
ion-bag"></i>
    </div>
    <a
href="index.php?p=data
pesanan"
class="small-box-footer
">Info Lebih Lanjut <i
class="fa
fa-arrow-circle-right"><
/i></a>
    </div>
    </div>
    <!-- Small boxes
(Stat box) -->
    <div
class="col-lg-4
col-xs-12">
        <!-- small box
-->
        <div
class="small-box
bg-red">
            <div
class="inner">
                <p><font
size="5px"><b>Data
Pengeluaran</b></font>
                ></p>
                <p>Data
Pengeluaran      Bahan
ATK </p>
            </div>
            <div
class="icon">
                <i
class="ion
ion-stats-bars"></i>
            </div>
            <a
href="index.php?p=mat
erial"
class="small-box-footer
">Info Lebih Lanjut <i
class="fa
fa-arrow-circle-right"><
/i></a>
        </div>
        </div>
        <!-- /col -->
    </div>
    </section>
    <?php
        include
        "../fungsi/koneksi.php";
        include
        "../fungsi/fungsi.php";
        if
        (isset($_GET['aksi'])
        && isset($_GET['id']))
        {
            //die($id =
            $_GET['id']);
            $id =
            $_GET['id'];
            echo $id;
            if ($_GET['aksi']
            == 'edit') {
                header("loca
                tion:?p=edit&id=$id");
            } else if
            ($_GET['aksi']
            ==
            'hapus') {
                header("loca
                tion:?p=hapus&id=$id")
                ;
            }
        }
        if(isset($_GET['id_j
        enis']))){
            $id_jenis =
            $_GET['id_jenis'];

```

