

<pre> } }); </script> @endsection Sidebar.blade.php <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Document</title> <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-4bw+ /aepP/YC94hEpVNVgiZdgIC5+VKNBQNGCHEKRQN+PtmoHDEXuppvnDJzQIu9" crossorigin="anonymous"> <style> body { </pre>	<pre> margin: 0; padding: 0; font-family: Arial, sans-serif; } #wrapper { display: flex; } #content-wrapper { flex: 1; padding: 20px; /* Atur gaya lainnya sesuai kebutuhan */ } .sidebar { width: 250px; height: 790px; background-color: #333; color: #fff; padding: 20px; } .logo { font-size: 24px; font-weight: bold; </pre>	<pre> margin-bottom: 20px; } .menu { list-style: none; padding: 0; margin: 0; } .menu li { margin-bottom: 10px; } .menu li a { color: #fff; text-decoration: none; display: block; padding: 10px; border-radius: 5px; transition: background-color 0.3s; } .menu li a:hover { background-color: #555; } </pre>
---	---	--

```

        .menu li.active a {
            background-color:
#007bff;
            font-weight: bold;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="sidebar">
        <div class="logo">
            <!-- Masukkan
logo atau nama aplikasi
Anda di sini -->
             Politeknik Negeri
Sriwijaya
        </div>
        <p>level: {{ auth()-
>user()->username }}</p>
        <ul class="menu">
            <li class="{{
request()->is('home') ?
'active' : '' }}">
                <a href="{{
route('home')
}}">Home</a>
            </li>

```

```

            <li class="{{
request()->is('pengajuan') ?
'active' : '' }}">
                <a href="{{
route('pengajuan')
}}">Pengajuan</a>
            </li>
            @if (auth()-
>user()->level ==
"adminbaak" || auth()-
>user()->level ==
"adminbauk")
                <li class="{{
request()->is('pegawai') ?
'active' : '' }}">
                    <a href="{{
route('pegawai.index')
}}">Pegawai</a>
                </li>
                <li class="{{
request()->is('user') ?
'active' : '' }}">
                    <a href="{{
route('user')
}}">User</a>
                </li>
            @endif
            <li class="{{
request()->is('profile') ?
'active' : '' }}">
                <a href="{{
route('profile')
}}">Profile</a>
            </li>

```

```

        <form action="{{
route('logout') }}"
method="POST">
            @csrf
            <button
class="btn btn-primary"
style="margin-left: 65px;
margin-top:
20px;">Logout</button>
        </form>

        <!-- Tambahkan
item menu lainnya sesuai
kebutuhan -->
    </ul>
</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivrivr.ne
t/npm/@popperjs/core@2.
11.8/dist/umd/popper.min.j
s" integrity="sha384-
I7E8VVD/ismYTF4hNIPj
Vp/Zjvgyol6VFvRkX/vR+
Vc4jQkC+hVqc2pM80De
wa9r"
crossorigin="anonymous">
</script>
<script
src="https://cdn.jsdelivrivr.ne
t/npm/bootstrap@5.3.1/dist
/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
Rx+T1VzGupg4BHQYs2g
CW9It+akI2MM/mndMCy
36UVfodzCJcF0GGLxZlZ
ObiEfa"
crossorigin="anonymous">
</script>

```

```

</body>

</html>

Pengajuan/index.blade.p
hp

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">

    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">

    <meta
name="description"
content="">

    <meta name="author"
content="">

    <title>SB Admin 2 -
Tables</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.n
et/npm/bootstrap@5.3.1/di
st/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

</head>

```

```

<body>

<!-- Page Wrapper -->
<div id="wrapper">
    @include('sidebar')
    <!-- Content Wrapper
-->
    <div id="content-
wrapper" class="d-flex
flex-column"
style="margin-left:
00px;">
    <!-- Main Content -
->
    <div id="content">
        <nav
class="navbar navbar-
expand navbar-light bg-
white topbar mb-4 static-
top shadow">
            <h4 class="m-
0 font-weight-bold text-
primary">Data Pengajuan
Kepanitiaan
Kegiatan</h4>
            <!-- Sidebar
Toggle (Topbar) -->
        </nav>
    <!-- End of
Topbar -->

```

```

<!-- Begin Page
Content -->
<div
class="container-fluid">
    <!-- DataTales
Example -->
    <div
class="card shadow mb-
4">
        <div
class="card-header py-3">
            @if(Auth
::user()->level === 'user')
                <h3><a
href="/pengajuan/add"
style="margin-left: 10px;
margin-bottom: 0; margin-
top: 0;">Tambah
Data</a></h3>
            @endif
        </div>
        <div
class="card-body">
            <div
class="table-responsive">
                <table
class="table table-bordered
table-striped"
width="100%"
cellspacing="0"
style="overflow-x:
auto;white-space:
nowrap; padding: 10px;">
                    <the
ad>

```

```

<t
r> <th>NIDN 7</th> <td>{{ $key + 1 }}</td>

<th>No</th> <th>Nama Panitia 8</th> <td>{{ $pnr-
>namakegiatan ?: 'Data
tidak ada' }}</td>

<th>Nama Kegiatan</th> <th>NIDN 8</th>

<th>Ditujukan</th> <th>Nama Panitia9</th> <td>

<th>NIDN 9</th>

<!-- <th>NIDN</th> <th>Nama Panitia 10</th> @if($pnr->ditujukan
=== 'BAAK' &&
Auth::user()->level ===
'adminbaik' || Auth::user()-
>level === 'user')

<th>Nama Panitia 2</th> <th>NIDN 10</th> -->

<th>NIDN 2</th> <th>Status</th> {{ $pnr->ditujukan }}

<th>Nama Panitia 3</th> <th>Aksi</th> @elseif($pnr-
>ditujukan === 'BAUK'
&& Auth::user()->level
=== 'adminbaik' ||
Auth::user()->level ===
'user')

<th>NIDN 3</th> </tr> </th

<th>Nama Panitia 4</th> <thead> </tbody

<th>NIDN 4</th> <tbody> {{ $pnr->ditujukan }}

<th>Nama Panitia 5</th> <tbody> @
forelse ($pengajuan as
$key => $pnr) @else

<th>NIDN 5</th> @
if ($pnr->ditujukan ===
'BAAK' && Auth::user()-
>level === 'adminbaik' ||
Auth::user()->level ===
'user') Data tidak ada

<th>Nama Panitia6</th> @endif

<th>NIDN 6</th> <t </td>

<th>Nama Panitia 7</th> r>

```

```
<!-- <td><?php echo
htmlspecialchars_decode($
pnrm->namapanitia ?:
'Data tidak ada'); ?></td> -
->
```

```
<!-- <td>{{ $pnrm-
>namapanitia ?: 'Data tidak
ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn ?:
'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm-
>namapanitia2 ?: 'Data
tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn2 ?:
'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm-
>namapanitia3 ?: 'Data
tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn3 ?:
'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm-
>namapanitia4 ?: 'Data
tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn4 ?:
'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm-
>namapanitia5 ?: 'Data
tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn5 ?:
'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm-
>namapanitia6 ?: 'Data
tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn6 ?:
'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm-
>namapanitia7 ?: 'Data
tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn7 ?:
'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm-
>namapanitia8 ?: 'Data
tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn8 ?:
'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm-
>namapanitia9 ?: 'Data
tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn9 ?:
'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm-
>namapanitia10 ?: 'Data
tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn10 ?:
'Data tidak ada'}}</td> -->
```

```
<td> @if ($pnrm->status
=== 'diproses')
```

```
Menunggu validasi
admin
```

```
@else
```

```
Sudah divalidasi
```

```
@endif</td>
```

```
<td><a href="{{
route('pengajuan-edit',
$pnrm->idpengajuan) }}"
class="btn btn-sm btn-
warning">Edit</a>
```

```
<a href="{{
route('pengajuan-view',
$pnrm->idpengajuan) }}"
class="btn btn-primary
btn-sm">View</a>
```

```
<a href="{{
route('pengajuan-delete',
$pnrm->idpengajuan) }}"
onclick="return
confirm('Yakin hapus data
ini?')" class="btn btn-sm
btn-danger">Hapus</a>
```

```
@if((Auth::user()->level
=== 'adminbaur' ||
Auth::user()->level ===
'adminbaak' || Auth::user()-
>level === 'user') &&
```

```

$pnrm->status ===
'diproses')

    <a href="{{
route('pengajuan-
cetakpdf', $pnrm-
>idpengajuan) }}" hidden
class="btn btn-danger d-
print-none btn-sm">Cetak
PDF</a>

    @else

    <a href="{{
route('pengajuan-
cetakpdf', $pnrm-
>idpengajuan)
}}" class="btn btn-danger
d-print-none btn-
sm">Cetak PDF</a>

    @endif

    @if((Auth::user()->level
=== 'adminbaur' ||
Auth::user()->level ===
'adminbaak') && $pnrm-
>status === 'diproses')

    <a href="{{
route('pengajuan-
validasip', $pnrm-
>idpengajuan) }}"
class="btn btn-primary
btn-sm">Validasi</a>

    @else

    <a href="{{ {
route('pengajuan-
validasip', $pnrm-
>idpengajuan) }}" hidden
class="btn btn-primary
btn-sm">Validasi</a>

    @elseif($pnrm-
>ditujukan === 'BAUK'
&& Auth::user()->level
=== 'adminbaur' ||
Auth::user()->level ===
'user')

    {{ $pnrm->ditujukan }}

    @endif

    {{ $pnrm->ditujukan }}

</td>

</tr>

<tr>

    @elseif ($pnrm->ditujukan
=== 'BAUK' &&
Auth::user()->level ===
'adminbaur' || Auth::user()-
>level === 'user')

    Data tidak ada

    @endif

</td>

<td>{{ $key + 1 }}</td>

<td>{{ $pnrm-
>namakegiatan ? : 'Data
tidak ada' }}</td>

<td>{{ $pnrm->nidn ? :
'Data tidak ada' }}</td>

<td>{{ $pnrm-
>namapanitia2 ? : 'Data
tidak ada' }}</td>

<td>{{ $pnrm->nidn2 ? :
'Data tidak ada' }}</td>

    @else

    <td>{{ $pnrm-

```

```
>namapanitia3 ?: 'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn3 ?: 'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->namapanitia4 ?: 'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn4 ?: 'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->namapanitia5 ?: 'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn5 ?: 'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->namapanitia6 ?: 'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn6 ?: 'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->namapanitia7 ?: 'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn7 ?: 'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->namapanitia8 ?: 'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn8 ?: 'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->namapanitia9 ?: 'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn9 ?: 'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->namapanitia10 ?: 'Data tidak ada'}}</td>
```

```
<td>{{ $pnrm->nidn10 ?: 'Data tidak ada'}}</td -->
```

```
<td> @if ($pnrm->status === 'diproses')
```

```
    Menunggu validasi admin
```

```
    @else
```

```
    Sudah divalidasi
```

```
    @endif</td>
```

```
<td><a href="{{ route('pengajuan-edit', $pnrm->idpengajuan) }}" class="btn btn-sm btn-warning">Edit</a>
```

```
<a href="{{
```

```
route('pengajuan-view', $pnrm->idpengajuan) }}" class="btn btn-primary btn-sm">View</a>
```

```
<a href="{{ route('pengajuan-delete', $pnrm->idpengajuan) }}" onclick="return confirm('Yakin hapus data ini?')" class="btn btn-sm btn-danger">Hapus</a>
```

```
@if((Auth::user()->level === 'adminbaur' || Auth::user()->level === 'adminbaak' || Auth::user()->level === 'user') && $pnrm->status === 'diproses')
```

```
<a href="{{ route('pengajuan-cetakpdf', $pnrm->idpengajuan) }}" hidden class="btn btn-danger d-print-none btn-sm">Cetak PDF</a>
```

```
@else
```

```
<a href="{{ route('pengajuan-cetakpdf', $pnrm->idpengajuan) }}" class="btn btn-danger d-print-none btn-sm">Cetak PDF</a>
```

```
@endif
```



```
crossorigin="anonymous">
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Pengajuan/add.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
```

```
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Aset-Add</title>
```

```
<link rel="stylesheet"
href="{{
asset('css/trix.css') }}">
```

```
<script src="{{
asset('js/ckeditor.js')
}}"></script>
```

```
<link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bo
otstrapcdn.com/bootstrap/4.
3.1/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
ggOyR0iXCbMQv3Xipma
34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJ
```

```
TQUOhcWr7x9JvoRxT2
MZw1T"
crossorigin="anonymous">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="wrapper">
```

```
@include('sidebar')
```

```
<!-- Content Wrapper
-->
```

```
<div id="content-
wrapper" class="d-flex
flex-column">
```

```
<!-- Main Content -
-->
```

```
<div id="content">
```

```
<div
class="container">
```

```
<div
class="card-body">
```

```
<div
class="text-center">
```

```
<p
style="margin-left:0px;
font-size: 24px;">Form
Input Data Pengajuan
Kepanitiaan Kegiatan</p>
```

```
</div>
```

```
<form
action="{{
route('pengajuan-store')
}}" method="post"
enctype="multipart/form-
data">
```

```
@csrf
<div
class="form-group">
```

```
<label
for="namakegiatan">Nam
a Kegiatan</label>
```

```
<input
type="text"
name="namakegiatan"
id="namakegiatan"
class="form-control"
required>
```

```
</div>
```

```
<div
class="form-group">
```

```
<label
for="tanggalmulai">Tangg
al Mulai</label>
```

```
<input
type="date"
name="tanggalmulai"
id="tanggalmulai"
class="form-control"
required>
```

```
</div>
```

```
<div
class="form-group">
```

```
<label
for="tanggalakhir">Tangg
al Akhir</label>
```

```

        <input
type="date"
name="tanggalakhir"
id="tanggalakhir"
class="form-control"
required>
    </div>
    <div
class="form-group">
        <label
for="tempatkegiatan">Te
mpat Kegiatan</label>
        <input
type="text"
name="tempatkegiatan"
id="tempatkegiatan"
class="form-control"
required>
    </div>
    <div
class="form-group">
        <label
for="ditujukan">Ditujukan
</label>
        <select
name="ditujukan"
id="ditujukan"
class="form-control">
            <opt
ion value="">--Ditujukan--
</option>
            <opt
ion value="BAUK" @if
(old('ditujukan')== 'BAUK'
) selected="selected"
@endif>BAUK</option>
            <opt
ion value="">--Pilih Nama
Panitia 1--</option>
            @fo
reach ($pegawai as $row)
            <opt
ion value="{{ $row-
>idpegawai }}">{{ $row-
>namapegawai
}}</option>
            @en
dforeach
        </select>
        <input
type="text"
name="namapanitia"
id="namapanitia"
class="form-control"
required>
    </div>
    <div
class="form-group">
        <label
for="namapanitia">Nama
Panitia/NIP</label>
        <textar
ea name="namapanitia"
class="form-control"
id="namapanitia"
cols="30"
rows="10"></textarea>
    </div> --
    <div
class="form-group">
        <label
for="namapanitia">Nama
Panitia 2</label>
        <select
name="pegawai_id2"
class="form-control"
id="pegawai_id">
            <opt
ion value="">--Pilih Nama
Panitia 2--</option>
            @fo
reach ($pegawai as $row)
            <opt
ion value="{{ $row-
>idpegawai }}">{{ $row-
>namapegawai
}}</option>

```

```

                                @en
dforeach                                <select                                <opt
                                name="pegawai_id4"                                ion value="{{ $row-
                                class="form-control"                                >idpegawai }}">{{ $row-
                                id="pegawai_id">                                >namapegawai
                                </selec                                }}</option>
t>
                                </div>
                                <div                                @en
                                class="form-group">                                dforeach
                                <label                                </selec
                                for="namapanitia">Nama                                t>
                                Panitia 3</label>                                </div>
                                <select                                <div
                                name="pegawai_id3"                                class="form-group">
                                class="form-control"                                <label
                                id="pegawai_id">                                for="namapanitia">Nama
                                </select                                Panitia 6</label>
                                ion value="{{ $row-                                <select
                                >idpegawai }}">{{ $row-                                name="pegawai_id6"
                                >namapegawai                                class="form-control"
                                }}</option>                                id="pegawai_id">
                                @en                                </select
dforeach                                </selec
                                t>                                </div>
                                </div>                                <div
                                class="form-group">                                <opt
                                <label                                class="form-group">
                                for="namapanitia">Nama                                <label
                                Panitia 5</label>                                for="namapanitia">Nama
                                <select                                Panitia 6--</option>
                                name="pegawai_id5"                                @fo
                                class="form-control"                                reach ($pegawai as $row)
                                id="pegawai_id">                                <opt
                                </select                                ion value="{{ $row-
                                </selec                                >idpegawai }}">{{ $row-
                                t>                                >namapegawai
                                </div>                                }}</option>
                                <div                                @en
                                class="form-group">                                dforeach
                                <label                                <select
                                for="namapanitia">Nama                                name="pegawai_id5"
                                Panitia 4</label>                                class="form-control"
                                </div>                                id="pegawai_id">
                                <div                                </select
                                class="form-group">                                </selec
                                <label                                t>
                                for="namapanitia">Nama                                </div>
                                Panitia 4</label>                                </div>
                                <div                                <div
                                class="form-group">                                class="form-group">
                                <label                                <label
                                for="namapanitia">Nama                                for="namapanitia">Nama
                                Panitia 3</label>                                Panitia 5</label>
                                <select                                <select
                                name="pegawai_id4"                                name="pegawai_id6"
                                class="form-control"                                class="form-control"
                                id="pegawai_id">                                id="pegawai_id">
                                </select                                </select
                                ion value="">--Pilih Nama                                ion value="">--Pilih Nama
                                Panitia 3--</option>                                Panitia 6--</option>
                                @fo                                @fo
                                reach ($pegawai as $row)                                reach ($pegawai as $row)
                                <opt                                <opt
                                ion value="{{ $row-                                ion value="">--Pilih Nama
                                >idpegawai }}">{{ $row-                                Panitia 6--</option>
                                >namapegawai                                @fo
                                }}</option>                                reach ($pegawai as $row)
                                </option>                                <opt
                                @en                                ion value="{{ $row-
                                dforeach                                >idpegawai }}">{{ $row-
                                </selec                                >namapegawai
                                t>                                }}</option>
                                </div>                                @en
                                <div                                dforeach
                                class="form-group">                                </selec
                                <label                                t>
                                for="namapanitia">Nama                                </div>
                                Panitia 4</label>                                </div>
                                </div>                                </div>

```

```

        <div
class="form-group">
            <label
for="namapanitia">Nama
Panitia 7</label>
            <select
name="pegawai_id7"
class="form-control"
id="pegawai_id">
                <option
value="">--Pilih Nama
Panitia 7--</option>
                @fo
reach ($pegawai as $row)
                <option
value="{{ $row-
>idpegawai }}">{{ $row-
>namapegawai
}}</option>
                @en
            </select>
        </div>
        <div
class="form-group">
            <label
for="namapanitia">Nama
Panitia 8</label>
            <select
name="pegawai_id8"
class="form-control"
id="pegawai_id">
                <option
value="">--Pilih Nama
Panitia 8--</option>
                @fo
reach ($pegawai as $row)
                <option
value="{{ $row-
>idpegawai }}">{{ $row-
>namapegawai
}}</option>
                @en
            </select>
        </div>
        <div
class="form-group">
            <label
for="namapanitia">Nama
Panitia 9</label>
            <select
name="pegawai_id9"
class="form-control"
id="pegawai_id">
                <option
value="">--Pilih Nama
Panitia 9--</option>
                @fo
reach ($pegawai as $row)
                <option
value="{{ $row-
>idpegawai }}">{{ $row-
>namapegawai
}}</option>
                @en
            </select>
        </div>
        <div
class="form-group">
            <label
for="namapanitia">Nama
Panitia 10</label>
            <select
name="pegawai_id10"
class="form-control"
id="pegawai_id">
                <option
value="">--Pilih Nama
Panitia 10--</option>
                @fo
reach ($pegawai as $row)
                <option
value="{{ $row-
>idpegawai }}">{{ $row-
>namapegawai
}}</option>
                @en
            </select>
        </div>
        <input
type="submit" class="btn
btn-success"
name="submit"
value="Submit">
    </div>

```

```

        </form>

    </div>

</div>

<script
src="https://cdn.ckeditor.com/ckeditor5/38.1.1/balloon-block/ckeditor.js"></script
>

<script>
    ClassicEditor
        .create(document.querySelector('#namapanitia'), {
            plugins:
                ['BalloonBlock'],
            toolbar:
                ['heading', '|', 'bold', 'italic', '|', 'numberedList', 'bulletedList', '|', 'undo', 'redo']
        })
        .catch(error => {
            console.error(error);
        });
</script>

<script
src="{{ asset('AdminLTE/v

```

```

endor/jquery/jquery.min.js'
)}}"></script>

    <script
src="{{ asset('AdminLTE/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js')}}"></script>

    <!-- Core plugin
JavaScript-->

    <script
src="{{ asset('AdminLTE/vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js')}}"></script>

    <!-- Custom scripts
for all pages-->

    <script
src="{{ asset('AdminLTE/js/sb-admin-2.min.js')}}"></script>

    <!-- Page level
plugins -->

    <script
src="{{ asset('AdminLTE/vendor/chart.js/Chart.min.js')}}"></script>

    <!-- Page level
custom scripts -->

    <script
src="{{ asset('AdminLTE/js/demo/chart-area-
demo.js')}}"></script>

```

```

    <script
src="{{ asset('AdminLTE/js/demo/chart-pie-demo.js')}}"></script>

    <script src="{{ asset('js/trix.js')}}"></script>

    <script>
        $(document).ready(function() {
            $('#lainnya').hide();

            $('#type_barang_id').change(function(e) {
                e.preventDefault();

                let data = $('#type_barang_id').find(':selected').text()

                if (data == 'Lainnya') {
                    $('#lainnya').show();
                } else {
                    $('#lainnya').hide();
                }
            });
        });
    </script>

    <script>

```

```

ClassicEditor
    .create(document.querySelector('#editor')
)
    .then(editor
=> {
        console.log(
editor);
    })
    .catch(error
=> {
        console.erro
r(error);
    });
</script>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

Pengajuan/edit.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
```

```
<meta name="viewport"
content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Aset-Add</title>
```

```
<link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bo
otstrapcdn.com/bootstrap/4.
3.1/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
ggOyR0iXCbMQv3Xipma
34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJ
TQUOhcWr7x9JvoRxT2
MZw1T"
crossorigin="anonymous">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="wrapper">
```

```
@include('sidebar')
```

```
<!-- Content Wrapper -->
```

```
<div id="content-
wrapper" class="d-flex
flex-column">
```

```
<!-- Main Content -->
```

```
<div id="content">
```

```
<div
class="container-fluid">
```

```
<div class="card-
body">
```

```
<div class="text-
center">
```

```
<p
style="margin-left:0px;
```

```
font-size: 24px;">Form
Input Data Penerima
Bansos</p>
```

```
</div>
```

```
<form
action="{{
route('pengajuan-update')
}}" method="post"
enctype="multipart/form-
data">
```

```
@csrf
```

```
<input
type="text"
name="idpengajuan"
hidden value="{{
$pengajuan->idpengajuan
}}">
```

```
<div
class="form-group">
```

```
<label
for="namakegiatan">Nama
Kegiatan</label>
```

```
<input
type="text"
name="namakegiatan"
id="namakegiatan"
class="form-control"
value="{{ $pengajuan-
>namakegiatan }}"
required>
```

```
</div>
```

```
<div
class="form-group">
```

```
<label
for="tanggalmulai">Tangg
al Mulai</label>
```

```

        <input
type="date"
name="tanggalmulai"
id="tanggalmulai"
class="form-control"
value="{{ $pengajuan-
>tanggalmulai }}"
required>

    </div>

    <div
class="form-group">

        <label
for="tanggalakhir">Tangg
al Akhir</label>

        <input
type="date"
name="tanggalakhir"
id="tanggalakhir"
class="form-control"
value="{{ $pengajuan-
>tanggalakhir }}"
required>

    </div>

    <div
class="form-group">

        <label
for="tempatkegiatan">Te
mpat Kegiatan</label>

        <input
type="text"
name="tempatkegiatan"
id="tempatkegiatan"
class="form-control"
value="{{ $pengajuan-
>tempatkegiatan }}"
required>

    </div>

```

```

    <div
class="form-group">

        <label
for="ditujukan">Ditujukan
</label>

        <select
name="ditujukan"
id="ditujukan"
class="form-control">

            <option
value="">--Pilih Jenis
Kelamin--</option>

            <option
value="BAAK" @if
($pengajuan->ditujukan ==
'BAAK')
selected="selected"
@endif>BAAK</option>

            <option
value="BAUK" @if
($pengajuan->ditujukan ==
'BAUK')
selected="selected"
@endif>BAUK</option>

        </select>

    </div>

    <div
class="form-group">

        <label
for="namapanitia">Pilih
Nama Panitia</label>

        <select
name="pegawai_id"
id="pegawai_id"
class="form-control">

```

```

            <option
value="">--Pilih Nama
Panitia--</option>

            @foreach
($pegawai as $row)

                <option
value="{{ $row-
>idpegawai }}" @if
($row->idpegawai ==
$pegawai->pegawai_id)
selected @endif>{{ $row-
>namapegawai
}}</option>

            @endfore
ach

        </select>

    </div>

    <div
class="form-group">

        <label
for="namapanitia">Pilih
Nama Panitia2</label>

        <select
name="pegawai_id2"
id="pegawai_id"
class="form-control">

            <option
value="">--Pilih Nama
Panitia 2--</option>

            @foreach
($pegawai as $row)

                <option
value="{{ $row-
>idpegawai }}" @if
($row->idpegawai ==
$pegawai->pegawai_id2)
selected @endif>{{ $row-

```



```

                @endfore
ach
                </select>
            </div>
            <div
class="form-group">
                <label
for="namapanitia">Pilih
Nama Panitia 7</label>
                <select
name="pegawai_id7"
id="pegawai_id"
class="form-control">
                    <option
value="">--Pilih Nama
Panitia 7--</option>
                @foreach
($pegawai as $row)
                    <option
value="{{ $row-
>idpegawai }}" @if
($row->idpegawai ==
$pengajuan->pegawai_id7)
selected @endif>{{ $row-
>namapegawai
}}</option>
                @endfore
ach
                </select>
            </div>
            <div
class="form-group">
                <label
for="namapanitia">Pilih
Nama Panitia 8</label>
                <select
name="pegawai_id8"
id="pegawai_id"
class="form-control">
                    <option
value="">--Pilih Nama
Panitia 8--</option>
                @foreach
($pegawai as $row)
                    <option
value="{{ $row-
>idpegawai }}" @if
($row->idpegawai ==
$pengajuan->pegawai_id8)
selected @endif>{{ $row-
>namapegawai
}}</option>
                @endfore
ach
                </select>
            </div>
            <div
class="form-group">
                <label
for="namapanitia">Pilih
Nama Panitia 9</label>
                <select
name="pegawai_id9"
id="pegawai_id"
class="form-control">
                    <option
value="">--Pilih Nama
Panitia 9--</option>
                @foreach
($pegawai as $row)
                    <option
value="{{ $row-
>idpegawai }}" @if
($row->idpegawai ==
$pengajuan-
>pegawai_id10) selected
@endif>{{ $row-
>namapegawai
}}</option>
                @endfore
ach
                </select>
            </div>
            <div
class="form-group">
                <label
for="namapanitia">Pilih
Nama Panitia 10</label>
                <select
name="pegawai_id10"
id="pegawai_id"
class="form-control">
                    <option
value="">--Pilih Nama
Panitia 10--</option>
                @foreach
($pegawai as $row)
                    <option
value="{{ $row-
>idpegawai }}" @if
($row->idpegawai ==
$pengajuan-
>pegawai_id10) selected
@endif>{{ $row-
>namapegawai
}}</option>
                @endfore
ach
                </select>
            </div>

```

```
<button
type="submit" class="btn
btn-success" style="width:
160px; height: 40px;
margin-left: 0px; border:
none;">Submit</button>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script
src="https://cdn.ckeditor.c
om/ckeditor5/38.0.1/classi
c/ckeditor.js"></script>
```

```
<script>
```

```
    ClassicEditor
        .create(docum
ent.querySelector('#namap
anita'))
        .catch(error
=> {
            console.erro
r(error);
        });
</script>
```

```
<script
src="{{ asset('AdminLTE/v
endor/jquery/jquery.min.js'
)}}"></script>
```

```
<script
src="{{ asset('AdminLTE/v
```

```
endor/bootstrap/js/bootstra
p.bundle.min.js'}}"></scri
pt>
```

```
<!-- Core plugin
JavaScript-->
```

```
<script
src="{{ asset('AdminLTE/v
endor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js
')}}"></script>
```

```
<!-- Custom scripts for
all pages-->
```

```
<script
src="{{ asset('AdminLTE/j
s/sb-admin-
2.min.js')}}"></script>
```

```
<!-- Page level plugins -
-->
```

```
<script
src="{{ asset('AdminLTE/v
endor/chart.js/Chart.min.js'
)}}"></script>
```

```
<!-- Page level custom
scripts -->
```

```
<script
src="{{ asset('AdminLTE/j
s/demo/chart-area-
demo.js')}}"></script>
```

```
<script
src="{{ asset('AdminLTE/j
s/demo/chart-pie-
demo.js')}}"></script>
```

```
<script>
```

```
    $(document).ready(fu
nction() {
        $('#lainnya').hide();
        $('#type_barang_id'
).change(function(e) {
```

```
            e.preventDefault
();
```

```
            let data =
$('#type_barang_id').find(':
selected').text()
```

```
            if (data ==
'Lainnya') {
```

```
                $('#lainnya').s
how();
```

```
            } else {
```

```
                $('#lainnya').hi
de();
```

```
            }
```

```
        });
```

```
    })
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
Pegawai/index.blade.php
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Aset-Add</title>
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/trix.css') }}">
  <script src="{{ asset('js/ckeditor.js') }}"></script>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
</head>

<body>
  <div id="wrapper">
    @include('sidebar')
    <!-- Content Wrapper -->
    <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
      <!-- Main Content -->
      <div id="content">
        <div class="container">
          <h1>Daftar Pegawai</h1>
          <a href="{{ route('pegawai.create') }}">Tambah Pegawai</a>
          <table border="1" class="table-bordered table-striped">
            <tr>
              <th>No</th>
              <th>Nama Pegawai</th>
              <th>NIP</th>
              <th>Aksi</th>
            </tr>
            @foreach($pegawai as $key => $p)
              <tr>
                <td>{{ $key + 1 }}</td>
                <td>{{ $p->namapegawai }}</td>
                <td>{{ $p->nip }}</td>
                <td>
                  <a href="{{ route('pegawai-edit', $p->idpegawai) }}" class="btn btn-sm btn-primary">Edit</a>
                  <a href="{{ route('pegawai-delete', $p->idpegawai) }}" onclick="return confirm('Yakin hapus data ini?')" class="btn btn-sm btn-danger">Hapus</a>
                </td>
              </tr>
            @endforeac
          </table>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <script src="https://cdn.ckeditor.com/ckeditor5/38.0.1/classic/ckeditor.js"></script>
  <script>
    ClassicEditor
  </script>

```

```

        .create(document.
        querySelector('#namap
        anitia'))
        .catch(error
=> {
            console.erro
            r(error);
        });
    </script>
    <script
    src="{{ asset('AdminLTE/v
    endor/jquery/jquery.min.js'
    ) }}"></script>
    <script
    src="{{ asset('AdminLTE/v
    endor/bootstrap/js/bootstra
    p.bundle.min.js')}}"></scri
    pt>
    <!-- Core plugin
    JavaScript-->
    <script
    src="{{ asset('AdminLTE/v
    endor/jquery-
    easing/jquery.easing.min.js
    ') }}"></script>
    <!-- Custom scripts
    for all pages-->
    <script
    src="{{ asset('AdminLTE/j
    s/sb-admin-
    2.min.js')}}"></script>
    <!-- Page level
    plugins -->

```

```

    <script
    src="{{ asset('AdminLTE/v
    endor/chart.js/Chart.min.js'
    ) }}"></script>
    <!-- Page level
    custom scripts -->
    <script
    src="{{ asset('AdminLTE/j
    s/demo/chart-area-
    demo.js')}}"></script>
    <script
    src="{{ asset('AdminLTE/j
    s/demo/chart-pie-
    demo.js')}}"></script>
    <script src="{{
    asset('js/trix.js')
    }}"></script>
    <script>
        $(document).rea
        dy(function() {
            $('#lainnya').hi
            de();
            $('#type_baran
            g_id').change(function(e) {
                e.preventDefault();
            });
            let data =
            $('#type_barang_id').find(':
            selected').text()
            if (data ==
            'Lainnya') {

```

```

            $('#lainn
            ya').show();
        } else {
            $('#lainn
            ya').hide();
        }
    });
    </script>
    <script>
        ClassicEditor
        .create(docum
        ent.querySelector('#editor')
        )
        .then(editor
=> {
            console.log(
            editor);
        })
        .catch(error
=> {
            console.erro
            r(error);
        });
    </script>
</body>
</html>
Pegawai/edit.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

```

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Aset-Add</title>
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/trix.css') }}">
  <script src="{{ asset('js/ckeditor.js') }}"></script>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
</head>

<body>
  <div id="wrapper">
    @include('sidebar')
    <!-- Content Wrapper -->
    <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
      <div id="content">
        <div class="container">
          <h1>Edit Pegawai</h1>
          <form action="{{ route('pegawai-update') }}" method="POST">
            @csrf
            <input type="text" name="idpegawai" hidden value="{{ $pegawai->idpegawai }}">
            <label for="namapegawai">Nama Pegawai</label>
            <input type="text" name="namapegawai" class="form-control" id="namapegawai" value="{{ $pegawai->namapegawai }}" required>
            <br>
            <label for="nip">NIP</label>
            <input type="text" name="nip" id="nip" class="form-control" value="{{ $pegawai->nip }}" required>
            <br>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
    <script src="https://cdn.ckeditor.com/ckeditor5/38.0.1/classic/ckeditor.js"></script>
    <script>
      ClassicEditor
        .create(document.querySelector('#namapegawaitia'))
        .catch(error => {
          console.error(error);
        });
    </script>
    <script src="{{ asset('AdminLTE/v

```

```
endor/jquery/jquery.min.js')
}}"></script>
```

```
<script
src="{{asset('AdminLTE/v
endor/bootstrap/js/bootstra
p.bundle.min.js')}}"></scri
pt>
```

```
<!-- Core plugin
JavaScript-->
```

```
<script
src="{{asset('AdminLTE/v
endor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js
')}}"></script>
```

```
<!-- Custom scripts
for all pages-->
```

```
<script
src="{{asset('AdminLTE/j
s/sb-admin-
2.min.js')}}"></script>
```

```
<!-- Page level
plugins -->
```

```
<script
src="{{asset('AdminLTE/v
endor/chart.js/Chart.min.js'
)}}"></script>
```

```
<!-- Page level
custom scripts -->
```

```
<script
src="{{asset('AdminLTE/j
s/demo/chart-area-
demo.js')}}"></script>
```

```
<script
src="{{asset('AdminLTE/j
s/demo/chart-pie-
demo.js')}}"></script>
```

```
<script src="{{
asset('js/trix.js')
}}"></script>
```

```
<script>
$(document).rea
dy(function() {
    $('#lainnya').hi
de();
    $('#type_baran
g_id').change(function(e) {
        e.preventDe
fault();
```

```
let data =
$('#type_barang_id').find(':
selected').text()
```

```
if (data ==
'Lainnya') {
    $('#lainn
ya').show();
} else {
    $('#lainn
ya').hide();
}
});
```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
ClassicEditor
```

```
.create(docum
ent.querySelector('#editor')
)
```

```
.then(editor
=> {
```

```
    console.log(
editor);
```

```
});
```

```
.catch(error
=> {
```

```
    console.erro
r(error);
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
Pegawai/add.blade.php
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-
8">
```

```
<meta http-equiv="X-
UA-Compatible"
content="IE=edge">
```

```
<meta name="viewport"
content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Aset-Add</title>
```

```

<link rel="stylesheet"
href="{ {
asset('css/trix.css') } }">

<script src="{ {
asset('js/ckeditor.js')
} }"></script>

<link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bo
otstrapcdn.com/bootstrap/4.
3.1/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
ggOyR0iXCbMQv3Xipma
34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJ
TQUOhcWr7x9JvoRxT2
MZw1T"
crossorigin="anonymous">
</head>

```

```

<body>
<div id="wrapper">
  @include('sidebar')
  <!-- Content Wrapper
-->
  <div id="content-
wrapper" class="d-flex
flex-column">
    <!-- Main Content -
->
    <div id="content">
      <div
class="container">
        <h1>Tambah
Pegawai</h1>

```

```

<form action="{ {
route('pegawai.store') } }"
method="POST">
  @csrf
  <label
for="namapegawai">Nama
Pegawai</label>
  <input type="text"
name="namapegawai"
class="form-control"
id="namapegawai"
required>
  <br>
  <label
for="nip">NIP</label>
  <input type="text"
name="nip" class="form-
control" id="nip"
required>
  <br>
  <button
type="submit" class="btn
btn-
primary">Simpan</button
>
</form>
</div>
</div>
<script
src="https://cdn.ckeditor.c

```

```

om/ckeditor5/38.0.1/classi
c/ckeditor.js"></script>
<script>
  ClassicEditor
    .create(document.quer
ySelector('#namapanitia'))
    .catch(error => {
      console.error(error)
    });
</script>
<script
src="{ { asset('AdminLTE/v
endor/jquery/jquery.min.js'
) } }"></script>
<script
src="{ { asset('AdminLTE/v
endor/bootstrap/js/bootstra
p.bundle.min.js') } }"></scri
pt>
<!-- Core plugin
JavaScript-->
<script
src="{ { asset('AdminLTE/v
endor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js
') } }"></script>
<!-- Custom scripts for all
pages-->
<script
src="{ { asset('AdminLTE/j
s/sb-admin-
2.min.js') } }"></script>

```



```

        $('#lainnya').show();
    } else {
        $('#lainnya').hide();
    }
});
})
</script>
<script>
    ClassicEditor
        .create(document.querySelector('#editor'))
        .then(editor => {
            console.log(editor);
        })
        .catch(error => {
            console.error(error);
        });
</script>
</body>
</html>

User/users.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
    content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Aset-Add</title>
    <link rel="stylesheet"
    href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css"
    integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T"
    crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
    <div id="wrapper">
        @include('sidebar')
        <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
            <!-- Main Content -->
            <div id="content">
                <nav class="navbar navbar-expand navbar-light bg-white topbar mb-4 static-top shadow">
<!-- Page level plugins -->
<script
src="{{asset('AdminLTE/vendor/chart.js/Chart.min.js')}}"></script>

<!-- Page level custom scripts -->
<script
src="{{asset('AdminLTE/js/demo/chart-area-demo.js')}}"></script>
<script
src="{{asset('AdminLTE/js/demo/chart-pie-demo.js')}}"></script>
<script src="{{asset('js/trix.js')}}"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {
        $('#lainnya').hide();
        $('#type_barang_id').change(function(e) {
            e.preventDefault();

            let data = $('#type_barang_id').find(':selected').text()

            if (data == 'Lainnya') {

```

```
<div class="d-sm-
flex align-items-center
justify-content-between ">
```

```
<h4 class="m-0
font-weight-bold text-
primary">Form Input Data
User</h4>
```

```
</div>
```

```
<!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
```

```
<button
id="sidebarToggleTop"
class="btn btn-link d-md-
none rounded-circle mr-
3">
```

```
<i class="fa fa-
bars"></i>
```

```
</button>
```

```
</nav>
```

```
<div
class="container-fluid">
```

```
<div class="card-
body">
```

```
<form action="{{
route('user-store') }}"
method="post"
enctype="multipart/form-
data">
```

```
@csrf
```

```
<div class="form-
group">
```

```
<label
for="username">Username
</label>
```

```
<input
type="text" class="form-
control" id="username"
name="username"
placeholder="Enter
Username" required>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-
group">
```

```
<label
for="level">Level</label>
```

```
<select
name="level" id="level"
class="form-control">
```

```
<option
value="">--Pilih Level--
</option>
```

```
<option
value="admin" @if
(old('level')== 'admin' )
selected="selected"
@endif>Admin</option>
```

```
<option
value="user" @if
(old('level')== 'user' )
selected="selected"
@endif>User</option>
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-
group">
```

```
<label
for="password">Password
</label>
```

```
<input
type="password"
class="form-control"
id="password"
name="password"
placeholder="Enter
Password">
```

```
</div>
```

```
<button
type="submit" class="btn
btn-success" style="width:
160px; height: 40px;
margin-left: 0px; border:
none;">Submit</button>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
<div class="card-
body px-0 pb-2">
```

```
<div class="table-
responsive p-0">
```

```
<table
class="table align-items-
center mb-0">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th
class="text-uppercase text-
secondary text-xxs font-
weight-bolder opacity-
7">username</th>
```

```
<th
class="text-center text-
uppercase text-secondary
text-xxs font-weight-
```

```
bolder opacity-
7">Status</th>
    <th
class="text-center text-
uppercase text-secondary
text-xxs font-weight-
bolder opacity-
7">Employed</th>
    <th
class="text-center text-
uppercase text-secondary
text-xxs font-weight-
bolder opacity-
7">action</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
    @forelse ($user
as $users)
    <tr>
    <td
style="text-align: center;">
    <div
class="d-flex px-2 py-1">
    <div>
    <svg
class="profil me-3 border-
radius-lg"
xmlns="http://www.w3.or
g/2000/svg" width="25"
height="25"
fill="currentColor"
class="bi bi-person-
bounding-box"
viewBox="0 0 16 16">
    <path
d="M1.5 1a.5.5 0 0 0-
```

```
.5.5v3a.5.5 0 0 1-1 0v-
3A1.5 1.5 0 0 1 1.5
0h3a.5.5 0 0 1 0 1h-3zM11
.5a.5.5 0 0 1 .5-.5h3A1.5
1.5 0 0 1 16 1.5v3a.5.5 0 0
1-1 0v-3a.5.5 0 0 0-.5-.5h-
3a.5.5 0 0 1-.5-.5zM.5
11a.5.5 0 0 1 .5.5v3a.5.5 0
0 0 .5.5h3a.5.5 0 0 1 0 1h-
3A1.5 1.5 0 0 1 0 14.5v-
3a.5.5 0 0 1 .5-.5zm15
0a.5.5 0 0 1 .5.5v3a1.5 1.5
0 0 1-1.5 1.5h-3a.5.5 0 0 1
0-1h3a.5.5 0 0 0 .5-.5v-
3a.5.5 0 0 1 .5-.5z" />
    <path
d="M3 14s-1 0-1-1 1-4 6-4
6 3 6 4-1 1-1 1H3zm8-9a3
3 0 1 1-6 0 3 3 0 0 1 6 0z"
/>
</svg>
</div>
<div
class="d-flex flex-column
justify-content-center">
    <h6
class="mb-0 text-sm">{{
$users->username }}</h6>
    <!-- <p
class="text-xs text-
secondary mb-
0">admin1@admin.com</
p -->
</div>
</div>
</td>
```

```
<td
class="align-middle text-
center text-sm">
    <h6
class="mb-0 text-sm">{{
$users->level }}</h6>
</td>
<td
class="align-middle text-
center">
    <span
class="text-secondary text-
xs font-weight-
bold">{{ $users-
>created_at }}</span>
</td>
<td
class="align-middle text-
center">
    <a href="{{ {
route('user-edit', $users-
>id) }}" class="btn btn-sm
btn-warning"><svg
xmlns="http://www.w3.or
g/2000/svg" width="16"
height="16"
fill="currentColor"
class="bi bi-pencil-square"
viewBox="0 0 16 16">
    <path
d="M15.502 1.94a.5.5 0 0
1 0 .706L14.459 3.691-2-
2L13.502.646a.5.5 0 0 1
.707 0l1.293 1.293zm-1.75
2.456-2-2L4.939 9.21a.5.5
0 0 0-.121.196l-.805
2.414a.25.25 0 0 0
.316.316l2.414-.805a.5.5 0
```



```

<!-- Page level custom
scripts -->

<script
src="{{asset('AdminLTE/j
s/demo/chart-area-
demo.js')}}"></script>

<script
src="{{asset('AdminLTE/j
s/demo/chart-pie-
demo.js')}}"></script>

<script>

$(document).ready(function() {

    $('#lainnya').hide();

    $('#type_barang_id').change(function(e) {

        e.preventDefault();

        let data =
$('#type_barang_id').find(':
selected').text()

        if (data == 'Lainnya')
        {
            $('#lainnya').show();
        } else {
            $('#lainnya').hide();
        }
    });
})

</script>

```

```

</body>

</html>

Pengajuan/pdf.blade.php

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <title></title>

</head>

<body>

    <div
style="float:left;width:49%
">

        <a href=""><button
type="button"
name="button">Kembali</
button></a>

        <button
type="button"
name="button"
onclick="printC('elem')">P
rint</button>

    </div>

    <div
style="padding:5px;paddin
g-bottom:60px;margin-
bottom:60px;border:1px
solid
#777;float:left;width:50%;
margin:0

```

```

auto;display:inline-block;"
id="elem">

    <div style="padding:
0px 15%;font-family:
'Arial';">

        <center>

            <p style="font-
weight: normal; margin-
bottom:-20px; font-
size:18px">RISET DAN
TEKNOLOGI</p>

            <p style="font-
weight: bold; font-size:
20px; margin-bottom: -
2px;">POLITEKNIK
NEGERI
SRIWIJAYA</p>

            <span
style="font-size:13px;
font-style:italic;">Jalan
Srijaya Negara Bukit Besar
- Palembang 30139<br>

                Telepon 0711-
35-34-14 Faksimili 0711-
355918 <br> Laman :
http://polsri.ac.id, Poes El :
info@polsri.ac.id</span>

        </center>

    </div>

<hr>

<hr
style="background-color:

```

```
black;margin-top: -7px;
border: 2px solid black;">
```

```
<div style="font-
family: sans-serif; font-
size: 14px; font-weight:
normal;">
```

```
<div
class="header">
```

```
<div
class="row">
```

```
<div
class="col-lg-2">
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<td>Te
mpat</td>
```

```
<td>:
```

```
{{ $pengajuan-
>tempatkegiatan }}</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Ta
nggal Mulai Kegiatan</td>
```

```
<td>:
```

```
{{ $pengajuan-
>tanggalmulai }}</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td
>Tanggal Akhir
kegiatan</td>
```

```
<td >:
```

```
{{ $pengajuan-
>tanggalakhir }}</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<br><br>
```

```
<div class="isi"
style="margin-left: 75px;
margin-right: 75px;">
```

```
<p
```

```
style="text-align: center;
font-weight: bold; font-
size: 18px;">{{
$pengajuan-
>namakegiatan }}</p>
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div
style="padding: 0px
5%;font-size: 13px;">
```

```
<div class="satu">
```

```
<span style="padding-
left:40px; margin-
bottom:30px"></span><b>
```

```
Jurusan</b><span
```

```
style="padding-right:
80px;"></span> <b>:
```

```
Manajemen
```

```
Informatika</b><br>
```

```
</div>
```

```
<div class="dua"
style="margin-top: 4px">
```

```
<span style="padding-
left:40px;"></span>Ketua
```

```
Jurusan<span
```

```
style="padding-right:
50px;"></span>: Dr. Indri
```

```
Ariyanti, S.E, M.Si
<b></b><br>
```

```
</div>
```

```
<div class="tiga"
style="margin-top: 4px">
```

```
<span style="padding-
left:40px;"></span>Sekret
```

```
aris Jurusan<span
```

```
style="padding-right:
26px;"></span>: Meivi
```

```
Kusnandar, S.kom.,
M.Kom<br>
```

```
</div>
```

```
<div class="empat"
style="margin-top: 4px">
```

```
<span style="padding-
left:40px;"></span>Sekret
```

```
aris Jurusan<span
```

```
style="padding-right:
26px;"></span>: Meivi
```

```
Kusnandar, S.kom.,
M.Kom<br>
```

```
</div>
```

```
<div class="lima"
style="margin-top: 4px">
```

```
<span style="padding-
left:40px;"></span>Ketua
```

```
Program Studi<span
```

```
style="padding-right:
```



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Adi Mansa
NIM : 062030800308
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pihak Kedua

Nama : Ir. Zulkarnaini, M.T.
NIP : 197710112001122002
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pada hari ini 3 Mei 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi bimbingan maksimal 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan padasetiap hari Senin dan Jum'at bertempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Adi Mansa
NIM. 062030800308

Palembang, 3 Mei 2023

Pihak Kedua,

Ir. Zulkarnaini, M.T.
NIP. 196209181992031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197306092008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Adi Mansa
NIM : 062030800308
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pihak Kedua

Nama : Rika Sadariawati, S.E., M.Si
NIP : 197302232002120201
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pada hari ini 3 Mei 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi bimbingan maksimal 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Senin dan Jum'at bertempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Adi Mansa
NIM. 062030800308

Palembang, 3 Mei 2023

Pihak Kedua,

Rika Sadariawati, S.E., M.Si
NIP. 197302232002120201

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Kepada Yth,
Dosen Pembimbing I
Ir. Zulkarnaini, M. T.
Di
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka saya :

Nama : Adi Mansa
NIM : 062030800308
Jurusan / Prodi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika

Bermaksud untuk mengajukan judul Laporan Akhir. Adapun judul Laporan Akhir yang saya ajukan, yaitu:

1. Aplikasi Pengelolaan Usulan Kepanitiaan Kegiatan Berbasis *Website* Pada Politeknik Negeri Sriwijaya
2. Aplikasi Pelayanan Usulan Pembuatan Karis dan Karsu Berbasis *Website* Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
3. Aplikasi Inventaris Barang Berbasis *Website* Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang.

Demikian surat pengajuan judul Laporan Akhir ini dibuat. Sekiranya judul diatas dapat disetujui. Atas persetujuan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing I,

Ir. Zulkarnaini, M. T
NIP. 196209181992031001



Palembang, 3 Mei 2023

Hormat Saya,
Mahasiswa

Adi Mansa
NIM. 062030800308



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>. Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Kepada Yth,
Dosen Pembimbing II
Rika Sadariawati, S.E., M.Si

Di
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka saya :

Nama : Adi Mansa

NIM : 062030800308

Jurusan / Prodi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika

Bermaksud untuk mengajukan judul Laporan Akhir. Adapun judul Laporan Akhir yang saya ajukan, yaitu:

1. Aplikasi Pengelolaan Usulan Kepanitiaan Kegiatan Berbasis *Website* Pada Politeknik Negeri Sriwijaya
2. Aplikasi Pelayanan Usulan Pembuatan Karis dan Karsu Berbasis *Website* Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
3. Aplikasi Inventaris Barang Berbasis *Website* Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang.

Demikian surat pengajuan judul Laporan Akhir ini dibuat. Sekiranya judul diatas dapat disetujui. Atas persetujuan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing II,

Rika Sadariawati, S.E., M.Si

NIP. 197302232002120201



Palembang, 3 Mei 2023

Hormat Saya,
Mahasiswa

Adi Mansa

NIM. 062030800308



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>. Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Nama : Adi Mansa
NIM : 062030800308
Jurusan / Prodi : Manajemen Informatika/DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pengelolaan Usulan Kepanitiaan Kegiatan Berbasis *Website*
pada Politeknik Negeri Sriwijaya.

Palembang, 17 Mei 2023

Tim Pembimbing:

Pembimbing I

Ir. Zulkarnaini, M.T.
NIP. 196209181992031001

Pembimbing II

Rika Sadariawati, S.E., M.Si
NIP. 197302232002120201

Menyetujui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Arlyanti, SE., M.Si.
NIP. 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>. Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN REVISI JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Adi Mansa
NIM : 062030800308
Jurusan / Prodi : Manajemen Informatika/DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pengelolaan Usulan Kepanitiaan Kegiatan Berbasis *Website*
pada Jurusan Manajemen Informatika di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Palembang, 29 Agustus 2023

Tim Pembimbing:

Pembimbing I

Ir. Zulkarnaini, M.T.
NIP 196209181992031001

Pembimbing II

Rika Sadariawati, SE., M.Si
NIP 197302232002120201

Menyetujui,
Ketua Jurusan
Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si.
NIP. 197306032008012008





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA**

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

PERMOHONAN SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN DATA

Hal : Permohonan Surat Pengantar
Pengambilan Data

Palembang, 25 Mei 2023

**Kepada Yth.
Wakil Direktur I
Politeknik Negeri Sriwijaya
di
Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya penulisan Laporan Akhir yang merupakan salah satu mata kuliah Semester VI dan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya, untuk itu saya mohon kepada Bapak agar dibuatkan surat pengantar yang ditujukan kepada :

**Yth. Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30128.**


Untuk pengambilan data di Politeknik Negeri Sriwijaya dalam pembuatan aplikasi yang berjudul "Aplikasi Pengelolaan Usulan Kepanitiaan Kegiatan Berbasis *Website* pada Politeknik Negeri Sriwijaya".

Adapun nama mahasiswa yang ingin mengambil data adalah sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	KELAS	JURUSAN
1.	Adi Mansa	062030800308	6 IE	Manajemen Informatika

Demikianlah surat permohonan ini saya buat, atas bantuan dan kerjasama Bapak saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika


Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si
NIP 197306032008012008

Hormat saya,
Mahasiswa


Adi Mansa
NIM 062030800308





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

LEMBAR DISPOSISI

Dari : WAKIL DIREKTUR I

Kepada : WADIR II Kabag. Adm. Akademik dan Kemahasiswaan
 WADIR III Kabag. Umum, Keuangan dan Kepegawaian
 WADIR IV Ka. PIH
 ketua jurusan

Isi disposisi : untuk diketahui untuk diedarkan
 untuk diolah untuk diperlimbangkan
 untuk disimpan siapkan konsep jawaban
 untuk dimanfaatkan harap saya diwakili
 harap tanggapan koordinasikan dengan

Bahar. MI

Agar diakomodir.

16/06-22

Terimakasih



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriyaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>. Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Lembar : 1

Nama : Adi Mansa
NIM : 062030800308
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika/D-III Manajemen Informatika
Judul : Aplikasi Pengelolaan Usulan Kepanitiaan Kegiatan Berbasis Website Pada Politeknik Negeri Sriwijaya
Pembimbing I : Ir. Zulkarnaini, M.T.

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	02/05/2023	Pengajuan Judul	
2.	15/06/2023	Acc Judul	
3.	11/07/2023	Pengajuan Bab I Revisi.	
4.	18/07/2023	Acc Bab I	
5.	20/07/2023	Pengajuan Bab II Revisi	
6.	25/07/2023	Acc Bab II	
7.	28/07/2023	Pengajuan Bab III Revisi	
8.	02/08/2023	Acc Bab III	
9.	08/08/2023	Pengajuan Bab IV Revisi	
10.	07/08/2023	Acc Bab IV	





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>. Pos El : info@polsri.ac.id

Lembar : 2

11.	07/2023 /08	Pengajaran Bab V	
12.	07/2023 /08	Acc Bab V	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Palembang, 2023
Ketua Jurusan
Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Lembar : 1

Nama : Adi Mansa
NIM : 062030800308
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika/D-III Manajemen Informatika
Judul : Aplikasi Pengelolaan Usulan Kepanitiaan Kegiatan Berbasis Website Pada Politeknik Negeri Sriwijaya
Pembimbing II : Rika Sadariawati, S.E.,M.Si


No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	15/2023/06	Pengajuan judul, Acc judul	
2.	17/2023/07	Pengajuan Bab I Acc bab I	
3.	17/07-2023	Perbaiki Bab II sesuai Catatan	
4.	17/07-2023	Acc Bab II	
5.	31/2023/07	Pengajuan Bab III	
6.	1/8-2023	Acc Bab III	
7.	3/8-2023	Pengajuan Bab IV	
8.	3/8-2023	Pengajuan Bab V	
9.	3/8-2023	Acc Bab IV	
10.	3/8-2023	Acc Bab V	






KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

Lembar : 2

11.	4/8-2023	Aee regian TA	
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Palembang, 2023
Ketua Jurusan
Manajemen Informatika


Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id


REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)


Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada,

Nama : Adi Mansa
NIM : 062030800308
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika
Judul : Aplikasi Pengelolaan Usulan Kepanitiaan Kegiatan Berbasis
Website pada Politeknik Negeri Sriwijaya


Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti Ujian Laporan Akhir (LA)
pada Tahun Akademik 2023

Dosen Pembimbing I, Tim Pembimbing: Palembang, 2023
Dosen Pembimbing II,


Ir. Zulkarnaini, M. T.
NIP 196209181992031001


Rika Sadariawati, S.E., M.Si.
NIP 197302232002120201

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika


Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si.
NIP 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang : *02e*
Dosen Penguji : *Muhammad Xasbi*
Nama Mahasiswa : Adi Mansa
NIM : 062030800308
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pengelolaan Usulan Kepanitiaan Kegiatan Berbasis
Website Pada Politeknik Negeri Sriwijaya

No	Uraian Revisi	Paraf
1	<i>kes. & Saran.</i>	
2	<i>nip dan id penguji (57)</i>	
3		

Palembang, 15 Agustus 2023
Dosen Penguji,

(.....)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang :⁰⁴.....
Dosen Penguji :^{lenda.m}.....
Nama Mahasiswa : Adi Mansa
NIM : 062030800308
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pengelolaan Usulan Kepanitiaan Kegiatan Berbasis
Website Pada Politeknik Negeri Sriwijaya

No	Uraian Revisi	Paraf
1	perbaiki di bab 4, gbr ² di bab 4 di beri penjelasan.	
2	latar belakang di perbaiki.	

Palembang, 15 Agustus 2023
Dosen Penguji,

(.....^{lenda.m}.....)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang : 4
Dosen Penguji : *Ridwan Effendi*
Nama Mahasiswa : Adi Mansa
NIM : 062030800308
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pengelolaan Usulan Kepanitiaan Kegiatan Berbasis
Website Pada Politeknik Negeri Sriwijaya

No	Uraian Revisi	Paraf
	<i>Tambahkan narasi pada setiap judul dan sub judul. Jelaskan jalan aplikasi Gambar, bagan, tabel Narasi / pembahasan hubungan antara halaman.</i>	

Palembang, 15 Agustus 2023
Dosen Penguji,



(Ridwan Effendi)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PELAKSANAAN REVISI LAPORAN AKHIR

Mahasiswa berikut,

Nama : Adi Mansa
 NPM : 062030800308
 Jurusan/Program Studi : DIII Manajemen Informatika
 Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pengelolaan Usulan Kepanitiaan Kegiatan Berbasis Website Pada Jurusan Manajemen Informatika Di Politeknik Negeri Sriwijaya

Telah melaksanakan revisi terhadap Laporan Akhir yang diujikan pada hari Selasa tanggal 15 bulan Agustus tahun 2023 Pelaksanaan revisi terhadap Laporan Akhir tersebut telah disetujui oleh Dosen Penguji yang memberikan revisi :

No.	Komentar	Nama Dosen Penguji *)	Tanggal	Tanda Tangan
1.	1. Tambahkan narasi pada setiap judul dan sub judul. 2. Jelaskan jalan aplikasi 3. Gambar, bagan, tabel 4. Narasai/ pembahasan hubungan antara halaman	Ridwan Effendi, SE.,M.Si	29/23 /08	
2.	1. Perbaiki di bab 4, gambar-gambar di bab 4 diberi penjelasan. 2. Latar belakang diperbaiki.	Ienda Meiriska, S.Kom.,M.Kom	24/23 /08	
3.	1. Kesimpulan dan Saran 2. NIP dan id pegawai (57)	Muhammad Noval, S.E.,M.Si	22/23 /08	

Palembang, Agustus 2023

Ketua Penguji **),

Ridwan Effendi, SE.,M.Si.
 NIP 196003111989031005

Catatan:

- *) 1. Dosen penguji yang memberikan revisi saat ujian Laporan Akhir;
- ***) 2. Dosen penguji yang ditugaskan sebagai Ketua Penguji saat ujian LA;
- 3. Lembaran pelaksanaan revisi ini harus dilampirkan dalam Laporan Akhir;