

LISTING PROGRAM

```
<?php
session_start();
include 'koneksi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <title>Pengajuan Lembur</title>

  <!-- Meta -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1, maximum-scale=1.0,
user-scalable=no">
  <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="description"
content="codedthemes">
  <meta name="keywords"
content=", Responsive, Landing,
Bootstrap, App, Template, Mobile,
iOS, Android, apple, creative app">
  <meta name="author"
content="codedthemes">

  <link rel="shortcut icon"
href="assets/images/login1.png"
type="image/x-icon">
```

```
<link rel="icon"
href="assets/images/favicon.ico"
type="image/x-icon">
```

```
<link
href="https://fonts.googleapis.com/cs
s?family=Ubuntu:400,500,700"
rel="stylesheet">
```

```
<link
href="assets/assets_admin/assets/css/
font-awesome.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
```

```
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assets/assets_admin/assets/ico
n/icofont/css/icofont.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assets/assets_admin/assets/plu
gins/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
>
```

```
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assets/assets_admin/assets/plu
gins/Waves/waves.min.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assets/assets_admin/assets/css/
main.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assets/assets_admin/assets/css/
responsive.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assets/assets_admin/assets/css/
color/color-1.min.css" id="color" />
```

```
</head>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<section class="login p-fixed d-
flex text-center common-img-bg">
```

```
<!-- Container-fluid starts -->
```

```
<div class="container-fluid">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-sm-12">
```

```
<div class="card shadow
p-3 mb-5 bg-white rounded"
style="width: 100%;">
```

```
<form method="post"
class="md-float-material">
```

```
<h3 class="text-
center txt-primary">
```

```
Aplikasi
Pengajuan dan Perhitungan Uang
Lembur Karyawan
```

```
</h3>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-
xs-10 offset-xs-1">
```

```
<div
class="md-input-wrapper">
```

```
<input
type="text" class="md-form-control"
placeholder="Masukkan Email
Anda" name="email" required>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-
xs-10 offset-xs-1">
```

```
<div
class="md-input-wrapper">
```

```
<input
type="password" name="password"
class="md-form-control"
placeholder="Masukkan Password
Anda" required>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-
xs-10 offset-xs-1">
```

```
<button
type="submit" name="simpan"
value="simpan" class="btn btn-
primary btn-md btn-block waves-
effect text-center m-b-
20">LOGIN</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```

        </form>
    }
    <?php
    } else {
        if
        echo "<script>
(isset($_POST["simpan"])) {
    alert('Email atau Password anda
        salah');</script>";
        $email =
        echo "<script>
$_POST["email"];
        location ='login.php';</script>";
        $password =
        }
        $_POST["password"];
        }
        $ambil = $koneksi
        }
        >query("SELECT * FROM akun
        ?>
        WHERE email='$email' AND
        </div>
        password='$password'");
        </div>
        $akunyangcocok =
        </div>
        $ambil->num_rows;
        </div>
        if ($akunyangcocok
        </div>
        >= 1) {
        </section>
            $akun = $ambil-
            >fetch_assoc();
            if ($akun['role']
            == "Karyawan") {
                $_SESSION["
                akun"] = $akun;
                echo "<script>
                alert('Anda sukses login sebagai
                Karyawan');</script>";
                echo "<script>
                location ='index.php';</script>";
            } else {
                $_SESSION['a
                kun'] = $akun;
                echo "<script>
                alert('Login berhasil');</script>";
                echo "<script>
                location ='dashboard.php';</script>";
            }
        }
    }
}

```

```

<script
src="assets/assets_admin/assets/plugi
ns/Waves/waves.min.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="assets/assets_admin/assets/page
s/elements.js"></script>

</body>

</html>
<?php include 'header.php';
error_reporting(0);
ini_set('display_errors', 0);
$idakun =
$_SESSION['akun']['idakun'];
$ambildata = $koneksi-
>query("SELECT * FROM akun
WHERE idakun='$idakun'");
$data = $ambildata->fetch_assoc();
?>
<div class="content-wrapper">
<div class="container-fluid">
<div>
<div class="row">
<div class="col-sm-12 p-
0">
<div class="main-
header">
<h4>Edit Profil</h4>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div>
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<div class="card">
<div class="card-
block">
<form
method="post"
enctype="multipart/form-data">
<div
class="form-group">
<label
for="exampleInputEmail1">Nama</l
abel>
<input
type="text" value="<?php echo
$data['nama'] ?>" class="form-
control" placeholder="Masukkan
Nama Anda" name="nama"
required>
</div>
<div
class="form-group">
<label
for="exampleInputEmail1">NIP</la
bel>
<input
type="number" value="<?php echo
$data['nip'] ?>" class="form-control"
placeholder="Masukkan NIP Anda"
name="nip" required>
</div>
<div
class="form-group">

```

```

        <label
for="exampleInputEmail1">Jenis
Kelamin</label>

        <select
class="form-control"
name="jeniskelamin" required>

            <option
<?php if ($data['jeniskelamin'] ==
'Laki - Laki') echo 'selected'; ?>
value="Laki - Laki">Laki -
Laki</option>

            <option
<?php if ($data['jeniskelamin'] ==
'Perempuan') echo 'selected'; ?>
value="Perempuan">Perempuan</op
tion>

        </select>

    </div>

    <div
class="form-group">

        <label
for="exampleInputEmail1">Email</l
abel>

        <input
type="email" value="<?php echo
$data['email'] ?>" class="form-
control" placeholder="Masukkan
Email Anda" name="email"
required>

        </div>

    <div
class="form-group">

        <label
for="exampleInputEmail1">No.
HP</label>

```

```

        <input
type="number" value="<?php echo
$data['nohp'] ?>" class="form-
control" placeholder="Masukkan No.
HP Anda" name="nohp" required>

    </div>

    <div
class="form-group">

        <label
for="exampleInputEmail1">Jabatan
</label>

        <input
type="text" value="<?php echo
$data['jabatan'] ?>" class="form-
control" placeholder="Masukkan
Jabatan Anda" name="jabatan"
required>

    </div>

    <div
class="form-group">

        <div
class="form-group">

            <label
for="exampleInputEmail1">Alamat<
/label>

            <textarea
class="form-control" rows="3"
placeholder="Masukkan Alamat
Anda" name="alamat"
required><?php echo $data['alamat']
?></textarea>

        </div>

    <div
class="form-group">

```

```
        <label  
for="exampleInputEmail1">Passwor  
d</label>
```

```
        <input  
type="text" value="<?php echo  
$data['password'] ?>" class="form-  
control" placeholder="Masukkan  
Password Anda" name="password"  
required>
```

```
    </div>
```

```
    <div  
class="form-group">
```

```
        <label>Foto  
Profil</label>
```

```
        <input  
type="file" class="form-control"  
name="foto">
```

```
    </div>
```

```
        <button  
type="submit" name="simpan"  
value="simpan" class="btn btn-  
success waves-effect waves-light  
float-right pull-  
right">Simpan</button>
```

```
    </div>
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
    if  
(isset($_POST['simpan'])) {
```

```
        $nama =  
$_POST["nama"];
```

```
        $nip =  
$_POST["nip"];
```

```
        $jeniskelamin =  
$_POST["jeniskelamin"];
```

```
        $email =  
$_POST["email"];
```

```
        $nohp =  
$_POST["nohp"];
```

```
        $jabatan =  
$_POST["jabatan"];
```

```
        $alamat =  
$_POST["alamat"];
```

```
        $password =  
$_POST["password"];
```

```
        // upload foto
```

```
        $lokasifoto =  
$_FILES['foto']['tmp_name'];
```

```
        if  
(!empty($lokasifoto)) {
```

```
            $bukti =  
$_FILES['foto']['name'];
```

```
            move_uploade  
d_file($lokasifoto, "assets/foto/" .  
$bukti);
```

```
        } else {
```

```
            $bukti =  
$data['foto'];
```

```
        }
```

```
        $koneksi-  
>query("UPDATE akun SET  
nama='$nama'  
,nip='$nip',jeniskelamin='$jeniskela  
min',email='$email',nohp='$nohp',  
alamat='$alamat', password='$passw  
ord', foto='$bukti' WHERE  
idakun='$idakun'") or  
die(mysqli_error($koneksi));
```



```

        <th scope="col">Email</th>                <?php
        <th scope="col">Foto</th>                p
        <th scope="col">Role</th>                if
        <th scope="col">Aksi</th>                ($data['foto'] != "") { ?>
                                                <i
mg src="assets/foto/<?php echo
$<?php echo $data['foto'] ?>" width="50px"
style="border-radius: 10px;">
                                                </i>
    </tr>                                        p } else { ?>
</thead>                                        <i
<tbody>                                        mg src="assets/foto/user.png"
                                                width="50px" style="border-radius:
<?php                                        10px;">
    $nomor = 1;                                <?php
    $sambildata                                p } ?>
= $koneksi-                                  </td>
>query("SELECT*FROM akun                     <td>
order by idakun asc") or                       <?php
die(mysqli_error($koneksi));                   p echo $data['role'] ?>
                                                <?php
    while ($data                                p
= $sambildata->fetch_assoc()) { ?>
        <tr>                                    p
            <td><?php                            if
php echo $nomor; ?></td>                        ($data['role'] == 'Karyawan' or
            <td><?php                            $data['role'] == 'Kepala Bagian') {
php echo $data['nip'] ?></td>                                $a
            <td><?php                            mbilbagian = $koneksi-
php echo $data['nama'] ?></td>                    >query("SELECT * FROM bagian
            <td><?php                            WHERE
php echo $data['jabatan'] ?></td>                    idbagian='$data[idbagian]");
            <td><?php                            $b
php echo $data['email'] ?></td>                    agian = $ambilbagian-
            <td>                                >fetch_assoc();
                                                ec
                                                ho '<br>(' . $bagian['bagian'] . ');'

```



```

        <div
class="form-group">
            <label
for="exampleInputEmail1">Jabatan
</label>
            <input
type="text" value="<?php echo
$data['jabatan'] ?>" class="form-
control" placeholder="Masukkan
Jabatan Anda" name="jabatan"
required>

```

```
</div>
```

```

        <div
class="form-group">
            <label
for="exampleInputEmail1">Alamat<
/label>

```

```

            <textarea
class="form-control" rows="3"
placeholder="Masukkan Alamat
Anda" name="alamat"
required><?php echo $data['alamat']
?></textarea>

```

```
</div>
```

```

        <!-- <div
class="form-group">
            <label
for="exampleInputEmail1">Role</la
bel>

```

```

            <select
class="form-control" name="role"
required>

```

```

                <option
value="">Pilih Level</option>

```

```

                <option
<?php if ($data['role'] ==

```

```

'Karyawan') echo 'selected'; ?>
value="Karyawan">Karyawan</opti
on>

```

```

                <option
<?php if ($data['role'] == 'Kepala
Bagian') echo 'selected'; ?>
value="Kepala Bagian">Kepala
Bagian</option>

```

```

                <option
<?php if ($data['role'] == 'Admin')
echo 'selected'; ?>
value="Admin">HRD /
Admin</option>

```

```

                <option
<?php if ($data['role'] ==
'Keuangan') echo 'selected'; ?>
value="Keuangan">Keuangan</opti
on>

```

```

                <option
<?php if ($data['role'] == 'Direksi')
echo 'selected'; ?>
value="Direksi">Direksi</option>

```

```
</select>
```

```
</div> -->
```

```

        <div
class="form-group">
            <label
for="exampleInputEmail1">Role</la
bel>

```

```

            <input
type="text" value="<?php echo
$data['role'] ?>" class="form-
control" placeholder="Masukkan
Role Anda" name="role" readonly
required>

```

```
</div>
```

```
<?php
```



```

if ($_SESSION['akun']['role'] !=
'Admin') {
    echo "<script> alert('Maaf, anda
tidak mempunyai hak untuk
mengakses fitur ini');</script>";
    echo "<script> location
='dashboard.php';</script>";
}
$koneksi->query("DELETE FROM
akun WHERE idakun=$_GET[id]");
echo "<script>alert('Data Karyawan
Berhasil Di Hapus');</script>";
echo
"<script>location='akundaftar.php';</
script>";
<?php include 'header.php';
if ($_SESSION['akun']['role'] !=
'Admin') {
    echo "<script> alert('Maaf, tidak
mempunyai hak untuk mengakses
fitur ini');</script>";
    echo "<script> location
='dashboard.php';</script>";
}
?>
<div class="content-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div>
            <div class="row">
                <div class="col-sm-12 p-
0">
                    <div class="main-
header">
                        <h4>Tambah
Akun</h4>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <div class="card">
                <div class="card-
block">
                    <form
method="post">
                        <div
class="form-group">
                            <label
for="exampleInputEmail1">Nama</l
abel>
                                <input
type="text" class="form-control"
placeholder="Masukkan Nama"
name="nama" required>
                            </div>
                        <div
class="form-group">
                            <label
for="exampleInputEmail1">NIP</la
bel>
                                <input
type="text" class="form-control"
placeholder="Masukkan NIP"
name="nip" onkeypress="return
event.charCode >= 48 &&

```

```

event.charCode <= 57 ||
event.charCode === 46" required>
</div>
<div
class="form-group">
<label
for="exampleInputEmail1">Jenis
Kelamin</label>
<select
class="form-control"
name="jeniskelamin" required>
<option
value="Laki - Laki">Laki -
Laki</option>
<option
value="Perempuan">Perempuan</op
tion>
</select>
</div>
<div
class="form-group">
<label
for="exampleInputEmail1">Email</l
abel>
<input
type="email" class="form-control"
placeholder="Masukkan Email"
name="email" required>
</div>
<div
class="form-group">
<label
for="exampleInputEmail1">No.
HP</label>

```

```

<input
type="number" class="form-control"
placeholder="Masukkan No. HP"
name="nohp" required>
</div>
<div
class="form-group">
<label
for="exampleInputEmail1">Jabatan
</label>
<input
type="text" class="form-control"
placeholder="Masukkan Jabatan"
name="jabatan" required>
</div>
<div
class="form-group">
<label
for="exampleInputEmail1">Alamat<
/label>
<textarea
class="form-control" rows="3"
placeholder="Masukkan Alamat"
name="alamat" required></textarea>
</div>
<div
class="form-group">
<label
for="exampleInputEmail1">Role</la
bel>
<select
class="form-control" name="role"
required>
<option
value="Karyawan">Karyawan</opti
on>

```

```

                                <option
value="Kepala Bagian">Kepala
Bagian</option>
                                </select>
                                </div>
                                <div
class="form-group">
                                <label
for="exampleInputEmail1">Gaji</la
bel>
                                <input
type="number" class="form-control"
placeholder="Gaji" name="gaji"
required>
                                </div>
                                <div
class="form-group">
                                <label
for="exampleInputEmail1">Passwor
d</label>
                                <input
type="password" class="form-
control" placeholder="Masukkan
Password" name="password"
required>
                                </div>
                                <button
type="submit" name="simpan"
value="simpan" class="btn btn-
success waves-effect waves-light
float-right pull-
right">Simpan</button>
                                </form>
                                <?php
if
(isset($_POST['simpan'])) {
                                <option
value="<?= $bagian['idbagian']
?>"><?= $bagian['bagian']
?></option>
                                </form>
                                <?php } ?>

```



```

        } elseif
($ _SESSION['akun']['role'] ==
'Karyawan') {
            echo "Selamat Datang";
        }
    ?>
</h4>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <h4 class="text-
center">Selamat Datang <b><?=
$ _SESSION['akun']['nama'] ?></b>
di Website Lembur Karyawan</h4>
        <br>
        
    </div>
</div>
<br>
<br>
    <div class="row dashboard-
header">
        <?php if
($ _SESSION['akun']['role'] ==
'Admin') { ?>
            <?php
                $ambilakun = $koneksi-
>query("SELECT*FROM akun

```

```

where role='Karyawan') or
die(mysqli_error($koneksi));
                $jumlahakun =
mysqli_num_rows($ambilakun);
                $sambillembur = $koneksi-
>query("SELECT*FROM lembur")
or die(mysqli_error($koneksi));
                $jumlahlembur =
mysqli_num_rows($sambillembur);
                $sambilgaji = $koneksi-
>query("SELECT*FROM gaji") or
die(mysqli_error($koneksi));
                $jumlahgaji =
mysqli_num_rows($sambilgaji);
                ?>
            <div class="col-lg-4">
                <div class="card dashboard-
product">
                    <h2 class="dashboard-total-
products"><?php echo $jumlahakun;
?></h2>
                    Daftar Akun Karyawan
                    <div class="side-box">
                        <i class="ti-book text-
warning-color"></i>
                    </div>
                    <a class="btn btn-success
text-center btn-block" style="margin-
top: 10px;"
href="akundaftar.php">Lihat
Selengkapnya</a>
                </div>
            </div>
        <div class="col-lg-4">

```

```

<div class="card dashboard-
product">
    <h2 class="dashboard-total-
products"><?php echo
$jumlahlembur; ?></h2>
    Daftar Pengajuan Lembur
    <div class="side-box">
        <i class="ti-book text-
warning-color"></i>
    </div>
    <a class="btn btn-success
text-center btn-block" style="margin-
top: 10px;"
href="lemburdaftar.php">Lihat
Selengkapnya</a>
    </div>
</div>
<div class="col-lg-4">
    <div class="card dashboard-
product">
        <h2 class="dashboard-total-
products"><?php echo $jumlahgaji;
?></h2>
        Daftar Penggajian Karyawan
        <div class="side-box">
            <i class="ti-book text-
warning-color"></i>
        </div>
        <a class="btn btn-success
text-center btn-block" style="margin-
top: 10px;"
href="gajidaftar.php">Lihat
Selengkapnya</a>
    </div>

```

```

</div>
<?php } ?>
<?php if
($_SESSION['akun']['role'] ==
'Kepala Bagian') { ?>
    <?php
        $idbagian =
        $_SESSION['akun']['idbagian'];
        $sambilmenunggu = $koneksi-
>query("SELECT*FROM lembur
where status='Menunggu
Konfirmasi") or
die(mysqli_error($koneksi));
        $menunggu =
        mysqli_num_rows($sambilmenunggu
);
        $sambildisetujui = $koneksi-
>query("SELECT*FROM lembur
where status='Di Setujui") or
die(mysqli_error($koneksi));
        $disetujui =
        mysqli_num_rows($sambildisetujui);
        $sambilditolak = $koneksi-
>query("SELECT*FROM lembur
where status='Tidak Di Setujui") or
die(mysqli_error($koneksi));
        $ditolak =
        mysqli_num_rows($sambilditolak);
    ?>
    <div class="col-lg-4">
        <div class="card dashboard-
product">

```

```
<h2 class="dashboard-total-products"><?php echo $menunggu;?></h2>
```

Lembur Menunggu

```
<div class="side-box">
```

```
<i class="ti-book text-warning-color"></i>
```

```
</div>
```

```
<a class="btn btn-success text-center btn-block" style="margin-top: 10px;" href="lemburmenunggu.php">Lihat Selengkapnya</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-lg-4">
```

```
<div class="card dashboard-product">
```

```
<h2 class="dashboard-total-products"><?php echo $disetujui;?></h2>
```

Lembur Di Setujui

```
<div class="side-box">
```

```
<i class="ti-book text-warning-color"></i>
```

```
</div>
```

```
<a class="btn btn-success text-center btn-block" style="margin-top: 10px;" href="lemburdisetujui.php">Lihat Selengkapnya</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-lg-4">
```

```
<div class="card dashboard-product">
```

```
<h2 class="dashboard-total-products"><?php echo $ditolak;?></h2>
```

Lembur Tidak Di Setujui

```
<div class="side-box">
```

```
<i class="ti-book text-warning-color"></i>
```

```
</div>
```

```
<a class="btn btn-success text-center btn-block" style="margin-top: 10px;" href="lemburtidakdisetujui.php">Lihat Selengkapnya</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php } ?>
```

```
<?php if ($_SESSION['akun']['role'] == 'Keuangan') { ?>
```

```
<?php
```

```
$idbagian = $_SESSION['akun']['idbagian'];
```

```
$sambilmenunggu = $koneksi->query("SELECT*FROM gaji where status='Sedang Di Proses Divisi Keuangan'") or die(mysqli_error($koneksi));
```

```
$menunggu = mysqli_num_rows($sambilmenunggu);
```

```

    $sambildisetujui = $koneksi-
    >query("SELECT*FROM gaji where
    status='Permintaan Pencairan'") or
    die(mysqli_error($koneksi));

```

```

    $disetujui =
    mysqli_num_rows($sambildisetujui);

```

```

?>

```

```

<div class="col-lg-6">

```

```

    <div class="card dashboard-
    product">

```

```

        <h2 class="dashboard-total-
        products"><?php echo $menunggu;
        ?></h2>

```

```

        Laporan Menunggu

```

```

        <div class="side-box">

```

```

            <i class="ti-book text-
            warning-color"></i>

```

```

        </div>

```

```

        <a class="btn btn-success
        text-center btn-block" style="margin-
        top: 10px;"
        href="laporan.php">Lihat
        Selengkapnya</a>

```

```

        </div>

```

```

    </div>

```

```

<div class="col-lg-6">

```

```

    <div class="card dashboard-
    product">

```

```

        <h2 class="dashboard-total-
        products"><?php echo $disetujui;
        ?></h2>

```

```

        Laporan Di Setujui

```

```

    <div class="side-box">

```

```

        <i class="ti-book text-
        warning-color"></i>

```

```

    </div>

```

```

        <a class="btn btn-success
        text-center btn-block" style="margin-
        top: 10px;"
        href="laporan.php">Lihat
        Selengkapnya</a>

```

```

        </div>

```

```

    </div>

```

```

    <?php } ?>

```

```

    <?php if
    ($_SESSION['akun']['role'] ==
    'Direksi') { ?>

```

```

        <?php

```

```

            $idbagian =
            $_SESSION['akun']['idbagian'];

```

```

            $sambilmenunggu = $koneksi-
            >query("SELECT*FROM gaji where
            status='Permintaan Pencairan'") or
            die(mysqli_error($koneksi));

```

```

            $menunggu =
            mysqli_num_rows($sambilmenunggu
            );

```

```

            $sambildisetujui = $koneksi-
            >query("SELECT*FROM gaji where
            status='Pencairan Selesai'") or
            die(mysqli_error($koneksi));

```

```

            $disetujui =
            mysqli_num_rows($sambildisetujui);

```

```

        ?>

```

```

        <div class="col-lg-6">
            <div class="card dashboard-product">
                <h2 class="dashboard-total-products"><?php echo $menunggu; ?></h2>
                Laporan Menunggu
                <div class="side-box">
                    <i class="ti-book text-warning-color"></i>
                </div>
                <a class="btn btn-success text-center btn-block" style="margin-top: 10px;" href="laporan.php">Lihat Selengkapnya</a>
            </div>
        </div>
        <div class="col-lg-6">
            <div class="card dashboard-product">
                <h2 class="dashboard-total-products"><?php echo $disetujui; ?></h2>
                Laporan Di Setujui
                <div class="side-box">
                    <i class="ti-book text-warning-color"></i>
                </div>
                <a class="btn btn-success text-center btn-block" style="margin-top: 10px;" href="laporan.php">Lihat Selengkapnya</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<?php } ?>
</div>
<div class="row dashboard-header">
    <div class="col-md-6">
        <div class="card dashboard-product">
            <div class="card-body">
                <h5>Ketentuan lembur</h5>
                <hr>
                <p class="text-justify">
                    <b>Pasal 78 UU Nomor 06 Tahun 2003,</b>
                <p class="text-justify">
                    <b>perusahaan dapat memberikan lembur apabila memenuhi syarat sebagai berikut:</b>
                </p>
                <p class="text-justify">
                    1. Ada persetujuan Pekerja atau buruh yang bersangkutan.
                </p>
                <p class="text-justify">
                    2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
  <div class="card dashboard-product">
    <div class="card-body">
      <h5>Jenis - Jenis Lembur kerja</h5>
      <hr>
      <p class="text-justify">
        <b>1. Lembur di Hari Kerja </b>
      </p>
      <p class="text-justify">
        Jenis yang pertama dari lembur adalah pada hari kerja. Dalam waktu ini, Karyawan memiliki hak mendapat upah sebanyak 1,5x untuk jam pertama dan 2x untuk jam berikutnya.
      </p>
      <p class="text-justify">
        <b>2. Lembur di Akhir Pekan atau Hari Libur </b>
      </p>
      <p class="text-justify">
        Jenis berikutnya dari lembur adalah pada hari istirahat atau tanggal merah (libur nasional).
      </p>
    </div>
  </div>

```

```

</div>
</div>
<div class="col-md-6">
  <div class="card dashboard-product">
    <div class="card-body">
      <h5>Ketentuan Upah lembur</h5>
      <hr>
      <p class="text-justify">
        <b>Dasar Upah Lembur Karyawan Sesuai Aturan UU Ketenagakerjaan : </b>
      </p>
      <p class="text-justify">
        <b>Pada Hari Biasa </b>
      </p>
      <p class="text-justify">
        1. Untuk jam kerja lembur pertama adalah sebesar 1,5 kali upah sejam.
      </p>
      <p class="text-justify">
        2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 kali upah sejam.
      </p>
      <p class="text-justify">
        <b>Pada Hari Sabtu (Jam Kerja Pendek)</b>
      </p>
    </div>
  </div>

```

```

    <p class="text-justify">
      1. Jam pertama sampai
      dengan jam kelima, dibayar 2 kali
      upah sejam.
    </p>
    <p class="text-justify">
      2. Selanjutnya, pada jam
      keenam, akan dibayar 3 kali upah
      sejam.
    </p>
    <p class="text-justify">
      3. Pada jam ketujuh,
      kedelapan, dan kesembilan akan
      dibayar 4 kali upah sejam.
    </p>
    <p class="text-justify">
      <b>Pada Hari Minggu dan
      Libur Nasional </b>
    </p>
    <p class="text-justify">
      1. Jam pertama sampai
      dengan jam ketujuh, dibayar 2 kali
      upah sejam.
    </p>
    <p class="text-justify">
      2. pada jam kedelapan, akan
      dibayar 3 kali upah sejam.
    </p>
    <p class="text-justify">
      3. Jam kesembilan sampai
      dengan jam kesepuluh, dibayar 4 kali
      upah sejam.
  
```

```

    </p>
  </div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
  <div class="card dashboard-
  product">
    <div class="card-body">
      <h5>Jika HAK upah lembur
      Kerja Karyawan Tidak
      Terpenuhi</h5>
      <hr>
      <p class="text-justify">
        Barang siapa yang melanggar
        ketentuan pemberian upah lembur
        seperti yang telah diatur Undang-
        Undang Tenaga Kerja no.13/2003
        Pasal 78 Ayat 2 dan Pasal 85 Ayat 3,
        akan dikenakan sanksi pidana
        kurungan paling singkat 1 (satu)
        bulan, paling lama 12 (dua belas)
        bulan dan/atau denda paling sedikit
        Rp10.000.000 dan paling banyak
        Rp100.000.000.
      </p>
      <hr>
      <p class="text-justify">
        <h5>Apakah Ada Pekerja
        yang Boleh Tidak Dibayarkan
        Lemburnya?</h5>
      </p>
      <p class="text-justify">
        Jika merujuk pada aturan
        Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.
  
```


35 Tahun 2021, PP tersebut mengatur pengecualian kewajiban pengusaha dalam membayar upah kerja lembur, yakni karyawan atau pekerja yang mempunyai golongan jabatan tertentu, punya tanggung jawab sebagai perencana, pelaksana, dan atau pengendali jalannya perusahaan di mana waktu kerjanya tidak dibatasi dan memiliki gaji yang lebih tinggi.

```
</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php include 'footer.php'; ?>
```

```
<script
src="assets/assets_admin/assets/plugins/Jquery/dist/jquery.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_admin/assets/plugins/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_admin/assets/plugins/tether/dist/js/tether.min.js"></script>
```

```
<!-- Required Fremwork -->
```

```
<script
src="assets/assets_admin/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
```

```
<!-- Scrollbar JS-->
```

```
<script
src="assets/assets_admin/assets/plugins/jquery-slimscroll/jquery.slimscroll.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_admin/assets/plugins/jquery.nicescroll/jquery.nicescroll.min.js"></script>
```

```
<!--classic JS-->
```

```
<script
src="assets/assets_admin/assets/plugins/classie/classie.js"></script>
```

```
<!-- notification -->
```

```
<script
src="assets/assets_admin/assets/plugins/notification/js/bootstrap-growl.min.js"></script>
```

```
<!-- Sparkline charts -->
```

```
<script
src="assets/assets_admin/assets/plugins/jquery-sparkline/dist/jquery.sparkline.js"></script>
```

```
<!-- Counter js -->
```

```
<script
src="assets/assets_admin/assets/plugins/waypoints/jquery.waypoints.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_admin/assets/plugi
ns/countdown/js/jquery.counterup.js"
></script>
```

```
<!-- Echart js -->
```

```
<script
src="assets_admin/assets/plugins/cha
rts/echarts/js/echarts-all.js"></script>
```

```
<script
src="https://code.highcharts.com/hig
hcharts.js"></script>
```

```
<script
src="https://code.highcharts.com/mo
dules/exporting.js"></script>
```

```
<script
src="https://code.highcharts.com/hig
hcharts-3d.js"></script>
```

```
<!-- custom js -->
```

```
<script type="text/javascript"
src="assets/assets_admin/assets/js/m
ain.min.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript"
src="assets/assets_admin/assets/page
s/dashboard.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript"
src="assets/assets_admin/assets/page
s/elements.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_admin/assets/js/m
enu.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
var $window = $(window);
```

```
var nav = $('fixed-button');
$window.scroll(function() {
    if ($window.scrollTop() >= 200) {
        nav.addClass('active');
    } else {
        nav.removeClass('active');
    }
});
```

```
</script>
```

```
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.12.1
/js/jquery.dataTables.min.js"></script
>
```

```
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.12.1
/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></s
cript>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function() {
    $('#tabel').DataTable({
        "lengthChange": false
    });
});
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
<div style="padding-
top:100px"></div>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/vendor/modernizr-3.5.0.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/vendor/jquery-1.12.4.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/popper.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/bootstrap.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/owl.carousel.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/isotope.pkgd.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/ajax-form.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/waypoints.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/jquery.counterup.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/imagesloaded.pkgd.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/scrollIt.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/jquery.scrollUp.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/wow.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/nice-select.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/jquery.slicknav.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/jquery.magnific-popup.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/plugins.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/gijgo.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/contact.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/jquery.ajaxchimp.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/jquery.form.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/jquery.validate.min.js"></script>
```

```
<script
src="assets/assets_home/js/mail-script.js"></script>
```



```

        </div>
        <form method="post">
            <div class="modal-
body">
                <div class="form-
group">
                    <label>Pilih
Karyawan</label>
                    <select
name="idakun" id="idakun"
class="form-control">
                        <?php $ambil
= $koneksi-
>query("SELECT*FROM akun
WHERE role = 'Karyawan"); ?>
                        <?php while
($akun = $ambil->fetch_assoc()) {
?>
                            <option
value="<?= $akun['idakun'] ?>"><?=
$akun['nama'] ?></option>
                                <?php } ?>
                            </select>
                        </div>
                    <div class="form-
group">
                        <label>Pilih
Tahun</label>
                        <select
name="tahun" class="form-control"
id="tahun" required>
                            <option
value="">Pilih Tahun</option>
                                <?php

```

```

$nomor = 1;
$stahunakhir =
date('Y');
$stahunawal =
$stahunakhir - 5;
while
($stahunakhir >= $stahunawal) {
    ?>
        <option
value="<?= $stahunakhir ?>"><?=
$stahunakhir ?></option>
        <?php
            $stahunakhir
= $stahunakhir - 1;
        } ?>
    </select>
</div>
<div class="form-
group">
    <label>Pilih
Bulan</label>
    <select
name="bulan" class="form-control"
id="" required>
        <option
value="">Pilih Bulan</option>
        <option
value="01">Januari</option>
        <option
value="02">Februari</option>
        <option
value="03">Maret</option>

```

```

                                </div>
value="04">April</option>
                                </div>
                                <option
value="05">Mei</option>
                                <?php
                                if (isset($_POST['tambah'])) {
                                    $tanggal = date('Y-m-d');
                                    $idakun = $_POST['idakun'];
                                    $tahun = $_POST['tahun'];
                                    $bulan = $_POST['bulan'];
                                    $ambilcek = $koneksi-
>query("SELECT * FROM gaji
                                    WHERE idakun='$idakun' AND
                                    tahun='$tahun' AND bulan='$bulan'
                                    limit 1") or
                                    die(mysqli_error($koneksi));
                                    $cek = $ambilcek-
>num_rows;
                                    if ($cek != 1) {
                                        $ambilakun = $koneksi-
>query("SELECT * FROM akun
                                        WHERE idakun='$idakun'");
                                        $akun = $ambilakun-
>fetch_assoc();
                                        $gaji = $akun['gaji'];
                                        if ($gaji == "") {
                                            $gaji = 0;
                                        }
                                        $koneksi->query("INSERT
                                        INTO
                                        gaji(idakun,tahun,bulan,totalgaji,total
                                        potongan,totallembur)
                                        VALUES
                                        ('$idakun','$tahun','$bulan','$gaji','0','
                                        0')") or die(mysqli_error($koneksi));

```

```

        $sid = $koneksi->insert_id;
        echo "<script> location
='gajiedit.php?id=$id';</script>";
    } else {
        $gaji = $sambilcek-
>fetch_assoc();
        $sid = $gaji['idgaji'];
        echo "<script> location
='gajiedit.php?id=$id';</script>";
    }
}
?>
<!-- -->
<br><br>
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="card">
            <div class="card-
block">
                <div class="row">
                    <div class="col-
sm-12 table-responsive">
                        <table
class="table" id="tabel">
                            <thead
class="bg-primary text-white">
                                <tr>
                                    <th
scope="col" width="50px">No</th>
                                    <th
scope="col">Bulan</th>
                                    <th
scope="col">Nama</th>
                                    <th
scope="col">Gaji</th>
                                    <th
scope="col">Potongan</th>
                                    <th
scope="col">Lembur</th>
                                    <th
scope="col">Total</th>
                                    <th
scope="col">Status</th>
                                    <th
scope="col">Aksi</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <?php
$nomor = 1;
$sidakun =
$_SESSION['akun']['idakun'];
$ambildata
= $koneksi-
>query("SELECT*FROM gaji join
akun on gaji.idakun = akun.idakun
order by idgaji desc") or
die(mysqli_error($koneksi));
                                while ($data
= $ambildata->fetch_assoc()) { ?>
                                    <tr>
                                        <td><?
php echo $nomor; ?></td>

```

```

<td><?
php echo bulan($data['bulan']) . ' - ' .
$data['tahun'] ?></td>
<td><?
php echo $data['nama']
?><br><?php echo $data['jabatan']
?></td>
<td><?
php echo rupiah($data['totalgaji'])
?></td>
<td><?
php echo
rupiah($data['totalpotongan'])
?></td>
<td><?
php echo rupiah($data['totallembur'])
?></td>
<td><?
php echo rupiah(($data['totalgaji'] +
$data['totallembur']) -
$data['totalpotongan']) ?></td>
<td>
<?ph
p
if
($data['status'] == 'Sedang Di Proses
Divisi Keuangan') { ?>
<a
href="#" class="btn btn-primary m-
1">Sedang Di Proses Divisi
Keuangan</a>
<?ph
p } elseif ($data['status'] == 'Selesai')
{ ?>
<a
href="#" class="btn btn-success m-
1">Selesai</a>

```

```

<?ph
p
}
elseif ($data['status'] == ") { ?>
<a
href="gajiedit.php?id=<?php echo
$data['idgaji']; ?>" class=" btn btn-
secondary m-1">Belum Di Input</a>
<?ph
p } else { ?>
<a
href="#" class="btn btn-success m-
1"><?= $data['status'] ?></a>
<?ph
p } ?>
</td>
<td>
<a
href="gajidetail.php?id=<?php echo
$data['idgaji']; ?>" class="btn btn-
info m-1">Detail</a>
<a
href="gajiedit.php?id=<?php echo
$data['idgaji']; ?>" class="btn btn-
warning m-1">Edit</a>
<a
href="gajihapus.php?id=<?php echo
$data['idgaji']; ?>" class="btn btn-
danger m-1" onclick="return
confirm('Apakah Anda Yakin Ingin
Menghapus Data ?')">Hapus</a>
</td>
</tr>
</?php

```



```

        <?php } ?>
    </div>

    <div class="modal-
footer">

        <button type="button"
class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Tutup</button>

        <button
type="submit" name="simpan"
value="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</div>

<?php
    $nomor = $nomor + 1;
} ?>

<?php
if (isset($_POST['simpan'])) {
    $idgaji = $_POST["idgaji"];

    if ($_POST['status'] == 'Sedang Di
Proses Divisi Keuangan') {
        $status = 'Selesai';

        $koneksi->query("UPDATE
gaji SET status='$status' WHERE
idgaji='$idgaji'") or
die(mysqli_error($koneksi));
    }

    if ($_POST['status'] == 'Selesai') {

```

```

        $status = 'Sedang Di Proses
Divisi Keuangan';

        $koneksi->query("UPDATE
gaji SET status='$status' WHERE
idgaji='$idgaji'") or
die(mysqli_error($koneksi));
    }

    echo "<script> alert('Status
berhasil di simpan');</script>";

    echo "<script> location
='gajidaftar.php';</script>";
}

?>

<?php include 'footer.php'; ?>

<?php include 'header.php';

$idgaji = $_GET['id'];

$ambildata = $koneksi-
>query("SELECT * FROM gaji join
akun on gaji.idakun = akun.idakun
WHERE idgaji='$idgaji'");

$data = $ambildata->fetch_assoc();

if ($data['totalgaji'] == "") {
    $gaji = $data['gaji'];
} else {
    $gaji = $data['totalgaji'];
}

if ($data['totalpotongan'] == "") {
    $potongan = $data['potongan'];
} else {
    $potongan =
$data['totalpotongan'];
}
}

```

```

?>
<div class="content-wrapper">
  <div class="container-fluid">
    <div>
      <div class="row">
        <div class="col-sm-12 p-0">
          <div class="main-header">
            <h4>Gaji, Potongan & Lembur</h4>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
          <div class="card">
            <div class="card-block">
              <div class="table-responsive">
                <table class="table table-striped table-bordered" width="100%">
                  <tbody>
                    <tr>
                      <td width="200px">
                        NIP
                      </td>
                      <td width="10px">:</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td width="200px">
                        Nama
                      </td>
                      <td width="10px">:</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td width="200px">
                        Jabatan
                      </td>
                      <td width="10px">:</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td width="200px">
                        Bulan
                      </td>
                      <td width="10px">:</td>
                    </tr>
                  </tbody>
                </table>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        <td><?=  

bulan($data['bulan']) ?> <?=  

$data['tahun'] ?></td>  

    </tr>  

    <tr>  

        <td  

width="200px">  

        Status  

    </td>  

    <td  

width="10px">:</td>  

    <td><?=  

$data['status'] ?></td>  

    </tr>  

</tbody>  

</table>  

</div>  

<div class="col-  

sm-12 table-responsive">  

    <table  

class="table" id="tabel">  

        <thead  

class="bg-primary text-white">  

            <tr>  

                <th  

scope="col" width="50px">No</th>  

                <th  

scope="col">Jenis</th>  

                <th  

scope="col">Tanggal</th>  

                <th  

scope="col">Mulai</th>

```

```

        <th  

scope="col">Akhir</th>  

        <th>Juml  

ah Jam</th>  

        <th>Uan  

g Lembur</th>  

    </tr>  

</thead>  

<tbody>  

    <?php  

    $nomor = 1;  

    $idakun =  

    $_SESSION['akun']['idakun'];  

    $sambildatal  

    embur = $koneksi-  

    >query("SELECT*FROM lembur  

    join akun on lembur.idakun =  

    akun.idakun where status = 'Selesai'  

    and lembur.idakun='$data[idakun]'  

    and year(tanggal)='$data[tahun]' and  

    month(tanggal)='$data[bulan]' order  

    by idlembur desc") or  

    die(mysqli_error($koneksi));  

    $totallembu  

    r = 0;  

    while ($row  

    = $sambildatalembur->fetch_assoc())  

    { ?>  

        <tr>  

            <td><?  

php echo $nomor; ?></td>  

            <td><?  

php echo $row['jenislembur']  

?></td>

```



```
<div class="table-responsive">
```

```
<table class="table table-striped table-bordered" width="100%">
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<td width="200px">
```

```
NIP
```

```
</td>
```

```
<td width="10px"></td>
```

```
<td><?=$data['nip'] ?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="200px">
```

```
Nama
```

```
</td>
```

```
<td width="10px"></td>
```

```
<td><?=$data['nama'] ?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="200px">
```

```
Jabatan
```

```
</td>
```

```
<td width="10px"></td>
```

```
<td><?=$data['jabatan'] ?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td
```

```
width="200px">
```

```
Bulan
```

```
</td>
```

```
<td
```

```
width="10px"></td>
```

```
<td><?=$data['bulan'] ?> <?=$data['tahun'] ?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="200px">
```

```
<td
```

```
Status
```

```
</td>
```

```
<td
```

```
width="10px"></td>
```

```
<td><?=$data['status'] ?></td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-sm-12 table-responsive">
```



```

name="simpan" value="simpan"
type="submit">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
<?php
    if
(isset($_POST['simpan'])) {
        $totalgaji =
$_POST["totalgaji"];
        $totallembur =
$_POST["totallembur"];
        $totalpotongan =
$_POST["totalpotongan"];
        if ($data['status'] ==
"") {
            $koneksi-
>query("UPDATE gaji SET totalgaji
= '$totalgaji',totallembur =
'$totallembur',totalpotongan =
'$totalpotongan', status = 'Sedang Di
Proses Divisi Keuangan' WHERE
idgaji = '$idgaji'") or
die(mysqli_error($koneksi));
        } else {
            $koneksi-
>query("UPDATE gaji SET totalgaji
= '$totalgaji',totallembur =
'$totallembur',totalpotongan =
'$totalpotongan' WHERE idgaji =
'$idgaji'") or
die(mysqli_error($koneksi));
        }
    }
}

```

```

        echo "<script>
alert('Data Gaji berhasil di
simpan');</script>";
        // echo "<script>
location
='gajiedit.php?id=$idgaji';</script>";
        echo "<script>
location
='gajidaftar.php?id=$idgaji';</script>
";
    }
?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php include 'footer.php'; ?>
<script>
    const tanggalInput =
document.getElementById("tanggal"
);
    const tomorrow = new Date();
    tomorrow.setDate(tomorrow.getDa
te() + 1);
    const tomorrowFormatted =
tomorrow.toISOString().split("T")[0]
;
    tanggalInput.setAttribute("min",
tomorrowFormatted);
</script>

```

```

<script>
    const jamawalSelect =
document.getElementById("mulaile
mbur");<?php
include 'koneksi.php';
session_start();
$koneksi->query("DELETE FROM
gaji WHERE idgaji='$_GET[id]'");
echo "<script>alert('Data Gaji
Berhasil Di Hapus');</script>";

echo
"<script>location='gajidaftar.php';</s
cript>";

    const jamakhirSelect =
document.getElementById("akhirlem
bur");

    jamawalSelect.addEventListener("
change", function() {
        jamakhirSelect.disabled = false;

        const selectedJamawal =
jamawalSelect.value;

        jamakhirSelect.innerHTML =
"";

        for (let i =
parseInt(selectedJamawal) + 1; i <=
23; i++) {

            const option =
document.createElement("option");

            const value =
i.toString().padStart(2, "0") + ":00";

            option.value = value;

            option.text = value;

            jamakhirSelect.appendChild(
option);

        }

        if
(parseInt(jamakhirSelect.value) <=
parseInt(selectedJamawal)) {

            jamakhirSelect.value =
selectedJamawal;

        }

    });
</script>

<?php include 'koneksi.php';
session_start();
if (empty($_SESSION['akun'])) {

    echo "<script> alert('Maaf, anda
belum login, silahkan login terlebih
dahulu');</script>";

    echo "<script> location
='login.php';</script>";

}

function rupiah($angka)
{
    if ($angka != "") {

        $angkafix = $angka;

    } else {

        $angkafix = 0;

    }

    $hasilrupiah = "Rp " .
number_format($angkafix, 2, ',', '!');

```

```

    return $hasilrupiah;
}
function tanggal($tgl)
{
    $tanggal = substr($tgl, 8, 2);
    $bulan = bulan(substr($tgl, 5, 2));
    $tahun = substr($tgl, 0, 4);
    return $tanggal . '-' . $bulan . '-' .
    $tahun;
}
function bulan($bln)
{
    switch ($bln) {
        case 1:
            return "Januari";
            break;
        case 2:
            return "Februari";
            break;
        case 3:
            return "Maret";
            break;
        case 4:
            return "April";
            break;
        case 5:
            return "Mei";
            break;
        case 6:
            return "Juni";
            break;
        case 7:
            return "Juli";
            break;
        case 8:
            return "Agustus";
            break;
        case 9:
            return "September";
            break;
        case 10:
            return "Oktober";
            break;
        case 11:
            return "November";
            break;
        case 12:
            return "Desember";
            break;
    }
}
function perhitungan($jenislembur,
    $gaji, $jumlah)
{
    if ($jenislembur == 'Hari Biasa') {
        $no = 1;

```

```

$uanglembur = 0;
while ($no <= $jumlah) {
    if ($no == 1) {
        $uanglembur += ($gaji * (1 /
173)) * 1.5;
    } else {
        $uanglembur += ($gaji * (1 /
173)) * 2;
    }
    $no++;
}
if ($jenislembur == 'Hari Sabtu') {
    $no = 1;
    $uanglembur = 0;
    while ($no <= $jumlah) {
        if ($no <= 5) {
            $uanglembur += ($gaji * (1 /
173)) * 2;
        } elseif ($no == 6) {
            $uanglembur += ($gaji * (1 /
173)) * 3;
        } else {
            $uanglembur += ($gaji * (1 /
173)) * 4;
        }
        $no++;
    }
}

```

```

if ($jenislembur == 'Hari Minggu /
Libur') {
    $no = 1;
    $uanglembur = 0;
    while ($no <= $jumlah) {
        if ($no <= 7) {
            $uanglembur += ($gaji * (1 /
173)) * 2;
        } elseif ($no == 8) {
            $uanglembur += ($gaji * (1 /
173)) * 3;
        } else {
            $uanglembur += ($gaji * (1 /
173)) * 4;
        }
        $no++;
    }
    return round($uanglembur);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Pengajuan Lembur</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">

```

```
<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1, maximum-scale=1.0,
user-scalable=no">
```

```
<!-- <link rel="shortcut icon"
href="assets/images/favicon.png"
type="image/x-icon">
```

```
<link rel="icon"
href="assets/images/favicon.ico"
type="image/x-icon"> -->
```

```
<link
href="https://fonts.googleapis.com/cs
s?family=Ubuntu:400,500,700"
rel="stylesheet">
```

```
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assets/assets_admin/assets/ico
n/themify-icons/themify-icons.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assets/assets_admin/assets/ico
n/icofont/css/icofont.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assets/assets_admin/assets/ico
n/simple-line-icons/css/simple-line-
icons.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assets/assets_admin/assets/plu
```

```
gins/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
>
```

```
<link rel="stylesheet"
href="assets/assets_admin/assets/plu
gins/chartist/dist/chartist.css"
type="text/css" media="all">
```

```
<link
href="assets/assets_admin/assets/css/
svg-weather.css" rel="stylesheet">
```

```
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assets/assets_admin/assets/css/
main.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assets/assets_admin/assets/css/
responsive.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/1.12.
1/css/dataTables.bootstrap4.min.css"
>
```

```
<script type="text/javascript"
src="assets/ckeditor/ckeditor.js"></s
cript>
```

```
<style>
```

```
.m-1 {
margin: 5px;
}
```

```
</style>
```

```

</head>

<?php
if ($_SESSION['akun']['role'] ==
'Admin') {
    $bg = "bg-info";
} elseif ($_SESSION['akun']['role']
== 'Kepala Bagian') {
    $bg = "bg-primary";
} elseif ($_SESSION['akun']['role']
== 'Keuangan') {
    $bg = "bg-success";
} elseif ($_SESSION['akun']['role']
== 'Direksi') {
    $bg = "bg-danger";
} else {
    $bg = "bg-warning";
}
?>

<body class="sidebar-mini fixed">
    <div class="wrapper">
        <header class="main-header-top
hidden-print <?= $bg ?>">
            <a href="dashboard.php"
class="logo"> <?php if
($_SESSION['akun']['role'] ==
'Admin') { ?>
                <div>Halaman Admin /
HRD</div>
                    <?php } elseif
($_SESSION['akun']['role'] ==
'Kepala Bagian') { ?>
                        <div>Halaman Kepala
Bagian</div>
                    <?php } elseif
($_SESSION['akun']['role'] ==
'Keuangan') { ?>
                        <div>Halaman
Keuangan</div>
                    <?php } elseif
($_SESSION['akun']['role'] ==
'Direksi') { ?>
                        <div>Halaman
Direksi</div>
                    <?php } else { ?>
                        <div>Halaman</div>
                    <?php } ?>
                </a>
            <nav class="navbar navbar-
static-top <?= $bg ?>">
                <a href="#" data-
toggle="offcanvas" class="sidebar-
toggle"></a>
                <div class="navbar-custom-
menu f-right ">
                    <ul class="top-nav">
                        <li class="pc-rheader-
submenu">
                            <a href="#"
class="drop icon-circle"
onclick="javascript:toggleFullScreen
()">

```

```

        <i class="icon-size-
fullscreen"></i>
        </a>

    </li>
</ul>

</div>

</nav>
</header>
<!-- Side-Nav-->
<aside class="main-sidebar
hidden-print ">
    <section class="sidebar"
id="sidebar-scroll">
        <?php
            $idakun =
$_SESSION['akun']['idakun'];
            $ambildataakun = $koneksi-
>query("SELECT * FROM akun
WHERE idakun='$idakun'");
            $akun = $ambildataakun-
>fetch_assoc();
        ?>
        <br>
        <div class="row"
style="padding-left: 20px;padding-
right:20px">
            <div class="col-md-4 my-
auto">
                <?php if ($akun['foto'] !=
") { ?>

```

```

        
        <?php } ?>
    </div>
    <div class="col-md-8 my-
auto">
        <div style="margin-top:
10px;">
            <b><?php echo
$akun['nama']; ?></b>
        </div>
    </div>
    <br>
    <?php if
($_SESSION['akun']['role'] ==
'Admin') { ?>
        <ul class="sidebar-menu">
            <li class="treeview">
                <a class="waves-effect
waves-dark" href="dashboard.php">
                    <i class="icon-
home"></i><span>
Dashboard</span>
                </a>
            </li>
            <li class="treeview">
                <a class="waves-effect
waves-dark" href="profil.php">
                    <i class="icon-
heart"></i><span> Profil</span>

```



```

        </a>
    </li>
    <li class="treeview">
        <a class="waves-effect waves-dark" href="akundaftar.php">
            <i class="icon-user"></i><span> Akun</span>
        </a>
    </li>
    <li class="treeview">
        <a class="waves-effect waves-dark" href="lemburdaftar.php">
            <i class="icon-notebook"></i><span>Data Lembur</span>
        </a>
    </li>
    <li class="treeview">
        <a class="waves-effect waves-dark" href="gajidaftar.php">
            <i class="icon-credit-card"></i><span>Gaji, Potongan, & Lembur</span>
        </a>
    </li>
    <li class="treeview">
        <a class="waves-effect waves-dark" href="logout.php" onclick="return confirm('Apakah Anda Yakin Ingin Keluar dari Halaman ini ?')">

```

```

            <i class="icon-logout"></i><span> Keluar</span>
        </a>
    </li>
</ul>

<?php } elseif ($_SESSION['akun']['role'] == 'Kepala Bagian') { ?>
    <ul class="sidebar-menu">
        <li class="treeview">
            <a class="waves-effect waves-dark" href="dashboard.php">
                <i class="icon-home"></i><span> Dashboard</span>
            </a>
        </li>
        <li class="treeview">
            <a class="waves-effect waves-dark" href="profil.php">
                <i class="icon-user"></i><span> Profil</span>
            </a>
        </li>
        <li class="treeview"><a class="waves-effect waves-dark" href="#"><i class="icon-briefcase"></i><span>Pengajuan Lembur</span><i class="icon-arrow-down"></i></a>
        <ul class="treeview-menu">

```

```

        </li><a class="waves-
effect waves-dark"
href="lemburmenunggu.php"><i
class="icon-arrow-right"></i>
Lembur Menunggu</a></li>
        <li><a class="waves-
effect waves-dark"
href="lemburdisetujui.php"><i
class="icon-arrow-right"></i>
Lembur Disetujui</a></li>
        <li><a class="waves-
effect waves-dark"
href="lemburtidakdisetujui.php"><i
class="icon-arrow-right"></i>
Lembur Tidak Disetujui</a></li>
    </ul>
</li>
<li class="treeview">
    <a class="waves-effect
waves-dark"
href="lemburdaftar.php">
        <i class="icon-
notebook"></i><span>Data
Lembur</span>
    </a>
</li>
<li class="treeview">
    <a class="waves-effect
waves-dark" href="logout.php"
onclick="return confirm('Apakah
Anda Yakin Ingin Keluar dari
Halaman ini ?')">
        <i class="icon-
logout"></i><span> Keluar</span>
    </a>

```

```

    </li>
</ul>
<?php } elseif
($_SESSION['akun']['role'] ==
'Keuangan') { ?>
    <ul class="sidebar-menu">
        <li class="treeview">
            <a class="waves-effect
waves-dark" href="dashboard.php">
                <i class="icon-
home"></i><span>
Dashboard</span>
            </a>
        </li>
        <li class="treeview">
            <a class="waves-effect
waves-dark" href="profil.php">
                <i class="icon-
user"></i><span> Profil</span>
            </a>
        </li>
        <li class="treeview">
            <a class="waves-effect
waves-dark" href="laporan.php">
                <i class="icon-
pencil"></i><span>Laporan Per
Bulan</span>
            </a>
        </li>
        <li class="treeview">
            <a class="waves-effect
waves-dark" href="logout.php"

```

```

onclick="return confirm('Apakah
Anda Yakin Ingin Keluar dari
Halaman ini ?')">
        <i class="icon-
logout"></i><span> Keluar</span>
        </a>
    </li>
</ul>
<?php } elseif
($_SESSION['akun']['role'] ==
'Direksi') { ?>
    <ul class="sidebar-menu">
        <li class="treeview">
            <a class="waves-effect
waves-dark" href="dashboard.php">
                <i class="icon-
home"></i><span>
Dashboard</span>
                </a>
        </li>
        <li class="treeview">
            <a class="waves-effect
waves-dark" href="profil.php">
                <i class="icon-
user"></i><span> Profil</span>
                </a>
        </li>
        <li class="treeview">
            <a class="waves-effect
waves-dark"
href="lemburdaftar.php">

```

```

        <i class="icon-
notebook"></i><span>Data
Lembur</span>
        </a>
    </li>
    <li class="treeview">
        <a class="waves-effect
waves-dark"
href="laporanperbagian.php">
            <i class="icon-
pencil"></i><span>Laporan Per
Bagian</span>
            </a>
        </li>
        <li class="treeview">
            <a class="waves-effect
waves-dark" href="laporan.php">
                <i class="icon-
pencil"></i><span>Laporan Per
Bulan</span>
                </a>
            </li>
        <li class="treeview">
            <a class="waves-effect
waves-dark" href="logout.php"
onclick="return confirm('Apakah
Anda Yakin Ingin Keluar dari
Halaman ini ?')">
                <i class="icon-
logout"></i><span> Keluar</span>
                </a>
            </li>
    </ul>

```

```

        <?php } ?>
    </section>
</aside>
<div class="showChat_inner">
    <div class="media chat-inner-
header">
        <a class="back_chatBox">
            <i class="icofont icofont-
rounded-left"></i> Josephin Doe
        </a>
    </div>
    <div class="media chat-
messages">
        <a class="media-left photo-
table" href="#">
            
            <div class="live-status bg-
success"></div>
        </a>
        <div class="media-body chat-
menu-content">
            <div class="">
                <p class="chat-cont">I'm
just looking around. Will you tell me
something about yourself?</p>
                <p class="chat-
time">8:20 a.m.</p>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

    </div>
    <div class="media chat-
messages">
        <div class="media-body chat-
menu-reply">
            <div class="">
                <p class="chat-cont">I'm
just looking around. Will you tell me
something about yourself?</p>
                <p class="chat-
time">8:20 a.m.</p>
            </div>
        </div>
        <div class="media-right
photo-table">
            <a href="#">
                
                <div class="live-status
bg-success"></div>
            </a>
        </div>
    </div>
    <div class="media chat-reply-
box">
        <div class="md-input-
wrapper">
            <input type="text"
class="md-form-control"
id="inputEmail"
name="inputEmail">

```

```

        <label>Share your
thoughts</label>

        <span
class="highlight"></span>

        <span class="bar"></span>
<button type="button" class="chat-
send waves-effect waves-light">

        <i class="icofont icofont-
location-arrow f-20 "></i>

        </button>

```

```

        <button type="button"
class="chat-send waves-effect
waves-light">

        <i class="icofont icofont-
location-arrow f-20 "></i>

        </button>

</div>

```

```

</div>
</div>

```

```

<?php include 'koneksi.php';
session_start();
function rupiah($angka)
{
    if ($angka != "") {
        $angkafix = $angka;
    } else {
        $angkafix = 0;
    }
}

```

```

    $hasilrupiah = "Rp " .
number_format($angkafix, 2, ',', '.');

    return $hasilrupiah;
}

function tanggal($tgl)
{
    $tanggal = substr($tgl, 8, 2);
    $bulan = bulan(substr($tgl, 5, 2));
    $tahun = substr($tgl, 0, 4);

    return $tanggal . ' ' . $bulan . ' ' .
$tahun;
}

function bulan($bln)
{
    switch ($bln) {

        case 1:
            return "Januari";
            break;

        case 2:
            return "Februari";
            break;

        case 3:
            return "Maret";
            break;

        case 4:
            return "April";
            break;

        case 5:
            return "Mei";

```

```

        break;
    case 6:
        return "Juni";
        break;
    case 7:
        return "Juli";
        break;
    case 8:
        return "Agustus";
        break;
    case 9:
        return "September";
        break;
    case 10:
        return "Oktober";
        break;
    case 11:
        return "November";
        break;
    case 12:
        return "Desember";
        break;
    }
}

function perhitungan($jenislembur,
$gaji, $jumlah)
{
    if ($jenislembur == 'Hari Biasa') {
        $no = 1;
        $suanglembur = 0;
        while ($no <= $jumlah) {
            if ($no == 1) {
                $suanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 1.5;
            } else {
                $suanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 2;
            }
            $no++;
        }
        if ($jenislembur == 'Hari Sabtu') {
            $no = 1;
            $suanglembur = 0;
            while ($no <= $jumlah) {
                if ($no <= 5) {
                    $suanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 2;
                } elseif ($no == 6) {
                    $suanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 3;
                } else {
                    $suanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 4;
                }
            }
            $no++;
        }
    }
}

```

```

    if ($jenislembur == 'Hari Minggu /
    Libur') {
        $no = 1;
        $uanglembur = 0;
        while ($no <= $jumlah) {
            if ($no <= 7) {
                $uanglembur += ($gaji *
                (1 / 173)) * 2;
            } elseif ($no == 8) {
                $uanglembur += ($gaji *
                (1 / 173)) * 3;
            } else {
                $uanglembur += ($gaji *
                (1 / 173)) * 4;
            }
            $no++;
        }
    }
    return round($uanglembur);
}
?>

<!doctype html>
<html class="no-js" lang="zxx">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="x-ua-
    compatible" content="ie=edge">
    <title>Pengajuan Lembur</title>

```

```

    <meta name="description"
    content="">
    <meta name="viewport"
    content="width=device-width,
    initial-scale=1">
    <!-- <link rel="manifest"
    href="site.webmanifest"> -->
    <link rel="shortcut icon"
    type="image/x-icon"
    href="img/favicon.png">
    <!-- Place favicon.ico in the root
    directory -->
    <!-- CSS here -->
    <link rel="stylesheet"
    href="assets/assets_home/css/bootstr
    ap.min.css">
    <link rel="stylesheet"
    href="assets/assets_home/css/owl.car
    ousel.min.css">
    <link rel="stylesheet"
    href="assets/assets_home/css/magnif
    ic-popup.css">
    <link rel="stylesheet"
    href="assets/assets_home/css/font-
    awesome.min.css">
    <link rel="stylesheet"
    href="assets/assets_home/css/themif
    y-icons.css">
    <link rel="stylesheet"
    href="assets/assets_home/css/nice-
    select.css">

```



```

        ?>
        <li><a
href="tambahlembur.php">Pengajua
n Lembur</a></li>
        <li><a
href="riwayat.php">Riwayat
Lembur</a></li>
        <li><a
href="laporanKaryawan.php">Lapor
an Rekap</a></li>
        <li><a
href="profiluser.php">Profil</a></li
>
        <li>
        <?php
        $ambil
belum = $koneksi->query("SELECT
* FROM notifuser where idakun =
'Sidakun' and baca=" order by
idnotifuser desc limit 10") or
die(mysqli_error($koneksi));
        $jumla
hnotif = $ambilbelum->num_rows;
        if
($jumlahnotif >= 1) {
        $war
na = "text-danger";
        } else {
        $war
na = "";
        }
        $ambil
notif = $koneksi->query("SELECT *
FROM notifuser where idakun =
'Sidakun' order by idnotifuser desc
limit 10") or
die(mysqli_error($koneksi));
        <a href="#" class="<?= $warna ?>">
        <i
class="fa fa-bell" style="font-size:
10pt;"></i> <?= $jumlahnotif ?>
        </a>
        <ul
class="submenu">
        <?ph
p
        while ($notif = $ambilnotif-
>fetch_assoc()) {
        ?>
        <l
i>
        <a href="riwayat.php?id=<?=
$notif['idnotifuser'] ?>">
        <?php if ($notif['baca'] == 'Sudah')
{ ?>
        <?= $notif['isi'] ?>
        <br>
        <span style="font-size:8pt">
        <?= tanggal(date("Y-m-d",
strtotime($notif['waktu']))) . ' .

```



```

        <div
class="slider_text ">
        <h3 class="text-
white"> <span>Aplikasi Pengajuan
dan Perhitungan Uang Lembur
Karyawan</span></h3>
        <h1 class="display-
5 text-light mb-10 animated
slideDown">PT Gozco Plantations
Tbk Kota Palembang</h1>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<div
class="welcome_docmed_area">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-xl-6 col-lg-
6">
                <div
class="welcome_thumb">
                    <div class="thumb_1">
                        
                        </div>
                    <div class="thumb_2">

```

```

        
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="col-xl-6 col-lg-
6">
    <div
class="welcome_docmed_info">
        <h1>SELAMAT
DATANG </h1>
        <div class="h-100">
            <h6 class="text-
primary text-uppercace mb-2">PT
GOZCO PLANTATIONS Tbk Kota
Palembang</h6>
            <h2 class="display-6
mb-4">Nilai - Nilai
Perusahaan</h2>
            <p> PT Gozco
Plantations Tbk memiliki beberapa
nilai inti yang mendasari operasional
dan budaya perusahaan.</p>
            <p class="display-6
mb-4">Perusahaan memiliki nilai -
nilai utama yaitu : </p>
            <div class="row g-2
mb-4 pb-2">
                <div class="col-
sm-6">
                    <i class="fa fa-
check text-primary me-
2"></i>Integritas
                </div>

```

```

        <div class="col-
sm-6">
            <i class="fa fa-
check text-primary me-
2"></i>Tanggung Jawab Sosial
        </div>
        <div class="col-
sm-6">
            <i class="fa fa-
check text-primary me-
2"></i>Inovasi
        </div>
        <div class="col-
sm-6">
            <i class="fa fa-
check text-primary me-
2"></i>Keunggulan
        </div>
        <div class="col-
sm-6">
            <i class="fa fa-
check text-primary me-
2"></i>Keberlanjutan
        </div>
        <div class="col-
sm-6">
            <i class="fa fa-
check text-primary me-
2"></i>Kolaborasi
        </div>
    </div>
</div>

```

```

    </div>
</div>
<div class="container-xxl py-
6">
    <div class="container">
        <div class="row g-5">
            <div class="col-lg-6
wow fadeInUp" data-wow-
delay="0.1s">
                <h6 class="text-
primary text-uppercase mb-2"></h6>
                <h6 class="text-
display text-uppercase mb-2"></h6>
                <br>
                <h6 class="text-
primary text-uppercase mb-
2">SEJARAH SINGKAT</h6>
                <div align="justify">
                    <p class="mb-5"> PT
Gozco Plantations Tbk pada awalnya
didirikan sebagai perusahaan
                    terbatas dengan
                    nama PT Surya Gemilang Sentosa, di
                    Sidoarjo, Jawa Timur pada
                    tahun 2001. Pada
                    tahun 2007 Perusahaan mengubah
                    namanya menjadi PT Gozco
                    Plantations yang
                    memiliki domisili pindah ke Jakarta
                    Selatan. Status Perusahaan
                    selanjutnya diubah
                    menjadi Perusahaan Penanaman
                    Modal asing pada bulan
                    Januari.
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```


PT Gozco
 Plantations Tbk didirikan pada
 tanggal 1 Oktober 2001, kantor

pusat PT Gozco
 Plantations Tbk terletak di Gedung
 Gozco , Jalan Raya Pasar

Minggu No. 32,
 Pancoran Jakarta Selatan .
 Perkebunan pohon kepala sawit pada

PT. Gozco
 Plantations Tbk wilayah Sumatera
 Selatan terletak pada kabupaten

Banyuasin
 kecamatan Pulau Rimau Desa
 Penuguan, kabupaten Muara Enim

kecamatan
 Gelumbang Desa Pedataran dan
 kabupaten Pali kecamatan Talang
 Ubi.

Kantor PT. Gozco
 Plantations Tbk wilayah Sumatera
 Selatan terletak pada Kota

Palembang
 beralamat di Jalan Tanjung Api – Api
 Kebun Bunga, Kecamatan

Sukarami.

</p>

</div>

<div class="row gy-5
 gx-4">

</div>

</div>

<div class="col-lg-6
 wow fadeInUp" data-wow-
 delay="0.5s">

<div class="position-
 relative overflow-hidden pe-5 pt-5 h-
 100" style="min-height: 400px;">

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<?php include 'footerhome.php';
 ?>

<?php

date_default_timezone_set('Asia/Jak
 arta');

\$koneksi = new mysqli("localhost",
 "root", "", "pengajuanlembur");

<?php include 'header.php'; ?>

<div class="content-wrapper">

<div class="container-fluid">

<div class="row">

<div class="col-sm-12 p-0">

<div class="main-header">

```

        <h4>Laporan</h4>
    </div>
</div>
</div>
<?php
$hariini = date('Y-m-d');
if (isset($_GET['submit'])) {
    $tahun = $_GET['tahun'];
    $bulan = $_GET['bulan'];
} else {
    $tahun = date('Y',
strtotime($hariini));
    $bulan = date('m',
strtotime($hariini));
}
?>
<form method="get">
    <div class="row">
        <div class="col-md-4">
            <div class="form-
group">
                <label>Tahun</label>
                <select class="form-
control" name="tahun" required>
                    <?php
$nomor = 1;
$ahunawal = 2017;
$ahunakhir =
date('Y');

```

```

        while ($ahunakhir
>= $ahunawal) {
            ?>
                <option <?php if
($tahun == $ahunakhir) echo
'selected'; ?> value="<?=
$ahunakhir ?>"><?= $ahunakhir
?></option>
            <?php
                $ahunakhir =
$ahunakhir - 1;
            } ?>
        </select>
    </div>
</div>
<div class="col-md-4">
    <div class="form-
group">
        <label>Bulan</label>
        <select name="bulan"
class="form-control" id="" required>
            <option
value="">Pilih Bulan</option>
            <option <?php if
($bulan == '01') echo 'selected'; ?>
value="01">Januari</option>
            <option <?php if
($bulan == '02') echo 'selected'; ?>
value="02">Februari</option>
            <option <?php if
($bulan == '03') echo 'selected'; ?>
value="03">Maret</option>

```

```

        <option <?php if
($bulan == '04') echo 'selected'; ?>
value="04">April</option>

        <option <?php if
($bulan == '05') echo 'selected'; ?>
value="05">Mei</option>

        <option <?php if
($bulan == '06') echo 'selected'; ?>
value="06">Juni</option>

        <option <?php if
($bulan == '07') echo 'selected'; ?>
value="07">Juli</option>

        <option <?php if
($bulan == '08') echo 'selected'; ?>
value="08">Agustus</option>

        <option <?php if
($bulan == '09') echo 'selected'; ?>
value="09">September</option>

        <option <?php if
($bulan == '10') echo 'selected'; ?>
value="10">Oktober</option>

        <option <?php if
($bulan == '11') echo 'selected'; ?>
value="11">November</option>

        <option <?php if
($bulan == '12') echo 'selected'; ?>
value="12">Desember</option>

    </select>

</div>

</div>

<div class="col-md-4">

    <div class="form-group
mb-3">

        <button
type="submit" name="submit"

```

```

value="submit" class="btn btn-
primary text-white" style="margin-
top:30px">Cari</button>

        <a target="_blank"
href="laporancetak.php?tahun=<?=
$stahun ?>&bulan=<?= $bulan ?>"
class="btn btn-success text-white"
style="margin-top:30px">Cetak</a>

    </div>

</div>

</div>

</form>

<?php
if (!empty($_GET)) {
    ?>

    <div class="row">

        <div class="col-sm-12">

            <div class="card">

                <div class="card-
block">

                    <div class="row">

                        <div class="col-
sm-12 table-responsive">

                            <table
class="table" id="tabel">

                                <thead
class="bg-primary text-white">

                                    <tr>

                                        <th
scope="col" width="50px">No</th>

                                        <th
scope="col">Bulan</th>

```

<pre> <th scope="col">Nama</th> <th scope="col">Gaji</th> <th scope="col">Potongan</th> <th scope="col">Lembur</th> <th scope="col">Total</th> <th scope="col">Status</th> <th scope="col">Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <?php \$nomor = 1; \$idakun = \$_SESSION['akun']['idakun']; if (\$_SESSION['akun']['role'] == 'Keuangan') { Sambil data = \$koneksi- >query("SELECT*FROM gaji join akun on gaji.idakun = akun.idakun WHERE tahun = '\$tahun' and bulan = '\$bulan' order by nama asc") or die(mysqli_error(\$koneksi)); } else { </pre>	<pre> Sambil data = \$koneksi- >query("SELECT*FROM gaji join akun on gaji.idakun = akun.idakun WHERE tahun = '\$tahun' and bulan = '\$bulan' and status!='Sedang Di Proses Divisi Keuangan' order by nama asc") or die(mysqli_error(\$koneksi)); } while (\$data = \$ambildata->fetch_assoc()) { ?> <tr> <td> <?php echo \$nomor; ?></td> <td> <?php echo bulan(\$data['bulan']) . ' - ' . \$data['tahun'] ?></td> <td> <?php echo \$data['nama'] ?>
<?php echo \$data['jabatan'] ?></td> <td> <?php echo rupiah(\$data['totalgaji']) ?></td> <td> <?php echo rupiah(\$data['totalpotongan']) ?></td> <td> <?php echo rupiah(\$data['totallembur']) ?></td> <td> <?php echo rupiah((\$data['totalgaji'] + \$data['totallembur']) - \$data['totalpotongan']) ?></td> </pre>
---	--

<pre> <td> <? php if (\$_SESSION['akun']['role'] == 'Keuangan') { ?> <?php if (\$data['status'] == 'Sedang Di Proses Divisi Keuangan') { ?> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#modal<?php echo \$nomor ?>" class="btn btn-primary m-1">Setujui <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#modaltolak<?php echo \$nomor ?>" class="btn btn-danger m-1">Tolak <?php } ?> <?php if (\$data['status'] == 'Permintaan Pencairan') { ?> Menunggu konfirmasi Direksi <?php } ?> php } ?> </pre>	<pre> <? php if (\$_SESSION['akun']['role'] == 'Direksi') { ?> <?php if (\$data['status'] == 'Permintaan Pencairan') { ?> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#modal<?php echo \$nomor ?>" class="btn btn-info m- 1">Menunggu konfirmasi Anda <?php } ?> <? php } ?> <? php if (\$data['status'] == 'Pencairan Selesai') { ?> Selesai <? php } ?> </td> > <td> <a href="gajidetil.php?id=<?php echo \$data['idgaji']; ?>" class="btn btn- info m-1">Detail <? php </pre>
---	---


```

        <div class="modal-
header">
            <h5 class="modal-
title"
id="exampleModalLabel">Proses
Pencarian Gaji dan Uang Lembur
Karyawan</h5>
            <button
type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-
label="Close">
                <span aria-
hidden="true">&times;</span>
            </button>
        </div>
        <form
method="post">
            <div class="modal-
body">
                <input
type="hidden" name="idgaji"
class="form-control" value="<?=
$data['idgaji'] ?>">
                <input
type="hidden" name="status"
class="form-control"
value="Permintaan Pencairan">
                <p>Apakah anda
yakin ingin menyetujui proses
permintaan pencairan Gaji dan Uang
Lembur Karyawan ?</p>
            </div>
            <div class="modal-
footer">
                <button
type="button" class="btn btn-

```

```

secondary" data-
dismiss="modal">Tutup</button>
                <button
type="submit" name="simpan"
value="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
</div>
    <div class="modal fade"
id="modaltolak<?php echo $nomor
?>" tabindex="-1" role="dialog"
aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog"
role="document">
            <div class="modal-
content">
                <div class="modal-
header">
                    <h5 class="modal-
title"
id="exampleModalLabel">Request
Pencarian</h5>
                    <button
type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-
label="Close">
                        <span aria-
hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
            </div>

```

```

        <form
method="post">
        <div class="modal-
body">
            <input
type="hidden" name="idgaji"
class="form-control" value="<?=$data['idgaji'] ?>">
            <input
type="hidden" name="status"
class="form-control"
value="Permintaan Pencairan">
            <p>Tidak Setujui
dan Hapus</p>
        </div>
        <div class="modal-
footer">
            <button
type="button" class="btn btn-
secondary" data-
dismiss="modal">Tutup</button>
            <button
type="submit" name="tolak"
value="tolak" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
        </div>
        </form>
    </div>
</div>
<?php
    $nomor = $nomor + 1;
}
} else { ?>
        <?php
    $nomor = 1;
    if ($_SESSION['akun']['role']
== 'Keuangan') {
        $sambildata = $koneksi-
>query("SELECT*FROM gaji join
akun on gaji.idakun = akun.idakun
WHERE tahun = '$tahun' and bulan
= '$bulan' order by nama asc") or
die(mysqli_error($koneksi));
        } else {
            $sambildata = $koneksi-
>query("SELECT*FROM gaji join
akun on gaji.idakun = akun.idakun
WHERE tahun = '$tahun' and bulan
= '$bulan' and status!='Sedang Di
Proses Divisi Keuangan' order by
nama asc") or
die(mysqli_error($koneksi));
        }
        while ($data = $sambildata-
>fetch_assoc()) { ?>
            <div class="modal fade"
id="modal<?php echo $nomor ?>"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
                <div class="modal-dialog"
role="document">
                    <div class="modal-
content">
                        <div class="modal-
header">
                            <h5 class="modal-
title"
id="exampleModalLabel">Menyetuj

```

ui Pencairan Gaji dan Uang Lembur Karyawan</h5>

```
<button
type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-
label="Close">
    <span aria-
hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<form
method="post">
    <div class="modal-
body">
        <input
type="hidden" name="idgaji"
class="form-control" value="<?=$data['idgaji'] ?>">
        <input
type="hidden" name="status"
class="form-control"
value="Pencairan Selesai">
        <p>Apakah anda
yakin menyetujui permintaan ini, jika
anda pilih simpan maka divisi
keuangan akan melanjutkan ke
proses pencairan</p>
    </div>
    <div class="modal-
footer">
        <button
type="button" class="btn btn-
secondary" data-
dismiss="modal">Tutup</button>
        <button
type="submit" name="simpan"
```

```
value="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
```

```
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php
    $nomor = $nomor + 1;
}
}
} ?>
<?php
if (isset($_POST['simpan'])) {
    $idgaji = $_POST["idgaji"];
    $status = $_POST['status'];
    $koneksi->query("UPDATE gaji
SET status='$status' WHERE
idgaji='$idgaji'") or
die(mysqli_error($koneksi));
    echo "<script> alert('Status
berhasil di simpan');</script>";
    echo "<script> location
='laporan.php?tahun=$tahun&bulan=
$bulan';</script>";
}
if (isset($_POST['tolak'])) {
    $idgaji = $_POST["idgaji"];
    $koneksi->query("DELETE
FROM gaji WHERE
idgaji='$idgaji'");
```

```

    echo "<script> alert('Berhasil di
Tolak');</script>";

    echo "<script> location
='laporan.php?tahun=$tahun&bulan=
$bulan';</script>";
}
?>
<?php include 'footer.php'; ?>

<?php
include('koneksi.php');
session_start();
function rupiah($angka)
{
    if ($angka != "") {
        $angkafix = $angka;
    } else {
        $angkafix = 0;
    }
    $hasilrupiah = "Rp " .
number_format($angkafix, 2, ',', '.');
    return $hasilrupiah;
}
function tanggal($tgl)
{
    $tanggal = substr($tgl, 8, 2);
    $bulan = bulan(substr($tgl, 5, 2));
    $tahun = substr($tgl, 0, 4);
    return $tanggal . '.' . $bulan . '.' .
$tahun;
}
function bulan($bln)
{
    switch ($bln) {
        case 1:
            return "Januari";
            break;
        case 2:
            return "Februari";
            break;
        case 3:
            return "Maret";
            break;
        case 4:
            return "April";
            break;
        case 5:
            return "Mei";
            break;
        case 6:
            return "Juni";
            break;
        case 7:
            return "Juli";
            break;
        case 8:
            return "Agustus";
            break;
    }
}

```

```

    case 9:
        return "September";
        break;
    case 10:
        return "Oktober";
        break;
    case 11:
        return "November";
        break;
    case 12:
        return "Desember";
        break;
}
}
?>
<html>

<head>
    <title>Laporan Lembur</title>
    <style type="text/css">
        body {
            -webkit-print-color-adjust:
exact;
            padding: 50px;
        }

        #table {
            border-collapse: collapse;
            width: 100%;
        }

        #table td,
        #table th {
            padding: 8px;
            padding-top: 5px;
            border: 1px solid black;
        }

        #table tr {
            padding-top: 5px;
            padding-bottom: 5px;
        }

        #table tr:hover {
            background-color: #ddd;
        }

        #table th {
            padding-top: 5px;
            padding-bottom: 5px;
            text-align: left;
            background-color: #ff0000;
            color: white;
        }

        font-family: "Trebuchet MS",
Arial, Helvetica, sans-serif;

```

```

@page {
    size: auto;
    margin: 0;
}

hr {
    display: block;
    margin-top: 0.5em;
    margin-bottom: 0.5em;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    border-style: inset;
    border-width: 1px;
}
</style>
</head>
<?php
$tahun = $_GET['tahun'];
$bulan = $_GET['bulan'];
?>

<body style='font-family:tahoma;
font-size:8pt;padding-top:50px;'>
    <table style='width:600; font-
size:16pt; font-family:calibri; border-
collapse: collapse;' border='0'>
        <tr>
            <td></td>
            <td>
                <center>
                    <font
size="5"><b>Gozko
Plantations</b></font><br>
                    <font size="3">Jl.
Sudirman, Kec. Ilir Barat 1,
Palembang, Sumatera Selatan
                    <br>
                    Telp. 0812-3456-7890
                    </font><br>
                </center>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <center>
        <br>
        <br>
        <b>-----
-----
-----
-----</b>
        <br>
        <br>
        <h2>LAPORAN PERBULAN
<?= bulan($bulan) . ' - ' . $tahun
?></h2>
        <br>
        <br>
        <table id="table"
width="670px">

```



```

        <thead class="bg-primary
text-white">
            <tr>
                <th scope="col"
width="50px">No</th>
                <th
scope="col">Bulan</th>
                <th
scope="col">Nama</th>
                <th
scope="col">Gaji</th>
                <th
scope="col">Potongan</th>
                <th
scope="col">Lembur</th>
                <th
scope="col">Total</th>
                <th
scope="col">Status</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $nomor = 1;
                $ambildata = $koneksi-
>query("SELECT*FROM gaji join
akun on gaji.idakun = akun.idakun
WHERE tahun='$tahun' and bulan =
'$bulan' and status='Pencairan
Selesai' order by nama asc") or
die(mysqli_error($koneksi));
                while ($data = $ambildata-
>fetch_assoc()) { ?>
                    <tr>

```

```

                <td><?php echo
$nomor; ?></td>
                <td><?php echo
bulan($data['bulan']) . ' - ' .
$data['tahun'] ?></td>
                <td><?php echo
$data['nama'] ?><br>( <?php echo
$data['jabatan'] ?>)</td>
                <td><?php echo
rupiah($data['totalgaji']) ?></td>
                <td><?php echo
rupiah($data['totalpotongan'])
?></td>
                <td><?php echo
rupiah($data['totallembur']) ?></td>
                <td><?php echo
rupiah(($data['totalgaji'] +
$data['totallembur']) -
$data['totalpotongan']) ?></td>
                <td>
                    <?= $data['status']
?>
                </td>
            </tr>
            <?php
                $nomor = $nomor + 1;
            }
        ?>
        </tbody>
    </table>
    <br><br>
    <br><br>

```

```

        <table cellspacing='0'
        cellpadding='0' style='width:550px;
        font-size:11pt; font-family:calibri;
        border-collapse: collapse;'>
            <tr>
                <td style="padding-left:
                450px;">
                    <center>
                        Direksi,
                        <br><br><br><br><?=  

                        $_SESSION['akun']['nama'] ?>
                    </center>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </center>
</body>

</html>
<script>
    window.print();
</script>
<?php
include('koneksi.php');
session_start();
$idakun =
$_SESSION['akun']['idakun'];
$ambidata = $koneksi-
>query("SELECT * FROM akun
WHERE idakun='$idakun'");
$row = $ambidata->fetch_assoc();

```

```

function rupiah($angka)
{
    if ($angka != "") {
        $angkafix = $angka;
    } else {
        $angkafix = 0;
    }
    $hasilrupiah = "Rp " .
    number_format($angkafix, 2, ',', '.');
    return $hasilrupiah;
}

function tanggal($tgl)
{
    $tanggal = substr($tgl, 8, 2);
    $bulan = bulan(substr($tgl, 5, 2));
    $tahun = substr($tgl, 0, 4);
    return $tanggal . ' ' . $bulan . ' ' .
    $tahun;
}

function bulan($bln)
{
    switch ($bln) {
        case 1:
            return "Januari";
            break;
        case 2:
            return "Februari";
            break;
        case 3:

```

```

return "Maret";
break;
case 4:
return "April";
break;
case 5:
return "Mei";
break;
case 6:
return "Juni";
break;
case 7:
return "Juli";
break;
case 8:
return "Agustus";
break;
case 9:
return "September";
break;
case 10:
return "Oktober";
break;
case 11:
return "November";
break;
case 12:
return "Desember";
break;
}
}
function perhitungan($jenislembur,
$gaji, $jumlah)
{
if ($jenislembur == 'Hari Biasa') {
$no = 1;
$uanglembur = 0;
while ($no <= $jumlah) {
if ($no == 1) {
$uanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 1.5;
} else {
$uanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 2;
}
$no++;
}
}
if ($jenislembur == 'Hari Sabtu') {
$no = 1;
$uanglembur = 0;
while ($no <= $jumlah) {
if ($no <= 5) {
$uanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 2;
} elseif ($no == 6) {
$uanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 3;
}
}
}
}
}

```

```

    } else {
        $uanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 4;
    }
    $no++;
}
}
if ($jenislembur == 'Hari Minggu /
Libur') {
    $no = 1;
    $uanglembur = 0;
    while ($no <= $jumlah) {
        if ($no <= 7) {
            $uanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 2;
        } elseif ($no == 8) {
            $uanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 3;
        } else {
            $uanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 4;
        }
        $no++;
    }
}
return round($uanglembur);
}
?>
<html>

```

```

<head>
<title>Laporan Lembur</title>
<style type="text/css">
    body {
        -webkit-print-color-adjust:
exact;
        padding: 50px;
    }
    #table {
        font-family: "Trebuchet MS",
Arial, Helvetica, sans-serif;
        border-collapse: collapse;
        width: 100%;
    }
    #table td,
    #table th {
        padding: 8px;
        padding-top: 5px;
        border: 1px solid black;
    }
    #table tr {
        padding-top: 5px;
        padding-bottom: 5px;
    }
    #table tr:hover {

```

```

        background-color: #ddd;
    }

    #table th {
        padding-top: 5px;
        padding-bottom: 5px;
        text-align: left;
        background-color: #ff0000;
        color: white;
    }

    @page {
        size: auto;
        margin: 0;
    }

    hr {
        display: block;
        margin-top: 0.5em;
        margin-bottom: 0.5em;
        margin-left: auto;
        margin-right: auto;
        border-style: inset;
        border-width: 1px;
    }
</style>
</head>
<?php
        $tahun = $_GET['tahun'];
        $bulan = $_GET['bulan'];

        $ambildata = $koneksi-
        >query("SELECT * FROM gaji join
        akun on gaji.idakun = akun.idakun
        WHERE tahun='$tahun' and
        bulan='$bulan' and
        gaji.idakun='$idakun' and
        status='Pencairan Selesai'");

        $data = $ambildata->fetch_assoc();
        if ($data['totalgaji'] == "") {
            $gaji = $data['gaji'];
        } else {
            $gaji = $data['totalgaji'];
        }

        if ($data['totalpotongan'] == "") {
            $potongan = $data['potongan'];
        } else {
            $potongan =
            $data['totalpotongan'];
        }
    ?>

    <body style='font-family:tahoma;
    font-size:8pt;padding-top:50px;'>

        <table style='width:600; font-
        size:16pt; font-family:calibri; border-
        collapse: collapse;' border='0'>

            <tr>

                <td></td>

```

```

<td>
    <center>
        <font
size="5"><b>Gozko
Plantations</b></font><br>
        <font size="3">Jl.
Sudirman, Kec. Ilir Barat 1,
Palembang, Sumatera Selatan
        <br>
        Telp. 0812-3456-7890
    </font><br>
    </center>
</td>
</tr>
</table>
<center>
    <br>
    <br>
    <b>-----
-----
-----
-----</b>
    <br>
    <br>
    <h2>LAPORAN RINCIAN
LEMBUR <?=
strtoupper(bulan($bulan) . ' - ' .
$tahun) ?></h2>
    <br>
    <br>
    <table class="table table-striped
table-bordered" width="100%">

```

```

<tbody>
    <tr>
        <td width="200px">
            NIP
        </td>
        <td
width="10px">:</td>
        <td><?= $row['nip']
?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="200px">
            Nama
        </td>
        <td
width="10px">:</td>
        <td><?= $row['nama']
?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="200px">
            Jabatan
        </td>
        <td
width="10px">:</td>
        <td><?= $row['jabatan']
?></td>
    </tr>
</tbody>
</table>

```

```

<br>
<br>
<table id="table"
width="670px">
    <thead class="bg-primary
text-white">
        <tr>
            <th scope="col"
width="50px">No</th>
            <th
scope="col">Jenis</th>
            <th
scope="col">Tanggal</th>
            <th
scope="col">Mulai</th>
            <th
scope="col">Akhir</th>
            <th>Jumlah Jam</th>
            <th>Uang Lembur</th>
            <th>Potongan</th>
            <th>Gaji</th>
            <th>Total</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $totallembur = 0;
            if (!empty($gaji)) {
                $nomor = 1;
                $sambildatalembur =
                $koneksi->query("SELECT*FROM

```

```

lembur join akun on lembur.idakun =
akun.idakun where status = 'Selesai'
and lembur.idakun='$idakun' and
year(tanggal)='$tahun' and
month(tanggal)='$bulan' order by
idlembur desc") or
die(mysqli_error($koneksi));

        while ($row =
        $sambildatalembur->fetch_assoc()) {
            <tr>
                <td><?php echo
                $nomor; ?></td>
                <td><?php echo
                $row['jenislembur'] ?></td>
                <td><?php echo
                tanggal($row['tanggal']) ?></td>
                <td><?php echo
                $row['mulailembur'] ?></td>
                <td><?php echo
                $row['akhirlembur'] ?></td>
                <td><?php echo
                $row['jumlah'] ?> Jam</td>
                <td>
                    <?=
                    rupiah(perhitung
                    an($row['jenislembur'], $gaji,
                    $row['jumlah']));
                </td>
                <td><?php echo
                rupiah($data['totalpotongan'])
                ?></td>
                <td><?php echo
                rupiah(($data['totalgaji']))?></td>
            </tr>
        }
    }
}

```

```

                <td><?php echo
rupiah(($data['totalgaji'] +
$data['totallembur']) -
$data['totalpotongan']) ?></td>

            </tr>

        <?php
            $totallembur +=
            perhitungan($row['jenislembur'],
            $gaji, $row['jumlah']);
            $nomor = $nomor +
            1;
        }
    }
    ?>
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <td colspan="6"
        style="text-align: right;"><b>Total
        Uang Lembur</b></td>
        <td><b><?=
        rupiah($totallembur) ?></b></td>
        <td colspan="2"
        style="text-align: left;"><b>Total
        Keseluruhan</b></td>
        <td><b><?=
        rupiah(($data['totalgaji'] +
        $data['totallembur']) -
        $data['totalpotongan']) ?></td>
    </tr>
</tfoot>
</table>

```

```

<br><br>
<br><br>
    <table cellspacing='0'
    cellpadding='0' style='width:550px;
    font-size:11pt; font-family:calibri;
    border-collapse: collapse;'>
    <tr>
        <td style="padding-left:
        450px;">
            <center>
                Pegawai,
                <br><br><br><br><br><?=
                $_SESSION['akun']['nama'] ?>
            </center>
        </td>
    </tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
<script>
    window.print();
</script>
<?php
include('koneksi.php');
session_start();
$idakun =
$_SESSION['akun']['idakun'];

```



```

Sambildata = $koneksi-
>query("SELECT * FROM akun
WHERE idakun='$idakun'");

$row = $sambildata->fetch_assoc();

function rupiah($angka)
{
    if ($angka != "") {
        $angkafix = $angka;
    } else {
        $angkafix = 0;
    }

    $hasilrupiah = "Rp " .
number_format($angkafix, 2, ',', '.');

    return $hasilrupiah;
}

function tanggal($tgl)
{
    $tanggal = substr($tgl, 8, 2);
    $bulan = bulan(substr($tgl, 5, 2));
    $tahun = substr($tgl, 0, 4);

    return $tanggal . '-' . $bulan . '-' .
$tahun;
}

function bulan($bln)
{
    switch ($bln) {
        case 1:
            return "Januari";
            break;

```

```

        case 2:
            return "Februari";
            break;
        case 3:
            return "Maret";
            break;
        case 4:
            return "April";
            break;
        case 5:
            return "Mei";
            break;
        case 6:
            return "Juni";
            break;
        case 7:
            return "Juli";
            break;
        case 8:
            return "Agustus";
            break;
        case 9:
            return "September";
            break;
        case 10:
            return "Oktober";
            break;
        case 11:

```

```

        return "November";
        break;
    case 12:
        return "Desember";
        break;
    }
}

function perhitungan($jenislembur,
$gaji, $jumlah)
{
    if ($jenislembur == 'Hari Biasa') {
        $no = 1;
        $suanglembur = 0;
        while ($no <= $jumlah) {
            if ($no == 1) {
                $suanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 1.5;
            } else {
                $suanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 2;
            }
            $no++;
        }
    }
    if ($jenislembur == 'Hari Sabtu') {
        $no = 1;
        $suanglembur = 0;
        while ($no <= $jumlah) {
            if ($no <= 5) {
                $suanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 2;
            } elseif ($no == 6) {
                $suanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 3;
            } else {
                $suanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 4;
            }
            $no++;
        }
    }
    if ($jenislembur == 'Hari Minggu /
Libur') {
        $no = 1;
        $suanglembur = 0;
        while ($no <= $jumlah) {
            if ($no <= 7) {
                $suanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 2;
            } elseif ($no == 8) {
                $suanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 3;
            } else {
                $suanglembur += ($gaji *
(1 / 173)) * 4;
            }
            $no++;
        }
    }
}

```

```

        return round($uanglembur);
    }
?>
<html>

<head>
    <title>Laporan Lembur</title>
    <style type="text/css">
        body {
            -webkit-print-color-adjust:
exact;
            padding: 50px;
        }

        #table {
            font-family: "Trebuchet MS",
Arial, Helvetica, sans-serif;
            border-collapse: collapse;
            width: 100%;
        }

        #table td,
        #table th {
            padding: 8px;
            padding-top: 5px;
            border: 1px solid black;
        }

        #table tr {
                padding-top: 5px;
                padding-bottom: 5px;
            }

            #table th {
                padding-top: 5px;
                padding-bottom: 5px;
                text-align: left;
                background-color: #ff0000;
                color: white;
            }

            @page {
                size: auto;
                margin: 0;
            }

            hr {
                display: block;
                margin-top: 0.5em;
                margin-bottom: 0.5em;
                margin-left: auto;
                margin-right: auto;
                border-style: inset;
            }
    </style>

```

```

        border-width: 1px;
    }
</style>
</head>
<?php
$tahun = $_GET['tahun'];
$bulan = $_GET['bulan'];

$ambildata = $koneksi-
>query("SELECT * FROM gaji join
akun on gaji.idakun = akun.idakun
WHERE tahun='$tahun' and
bulan='$bulan' and
gaji.idakun='$idakun' and
status='Pencairan Selesai'");

$data = $ambildata->fetch_assoc();
if ($data['totalgaji'] == "") {
    $gaji = $data['gaji'];
} else {
    $gaji = $data['totalgaji'];
}
if ($data['totalpotongan'] == "") {
    $potongan = $data['potongan'];
} else {
    $potongan =
$data['totalpotongan'];
}
?>

<body style='font-family:tahoma;
font-size:8pt;padding-top:50px;'>

```

```

<table style='width:600; font-
size:16pt; font-family:calibri; border-
collapse: collapse;' border='0'>
<tr>
<td></td>
<td>
<center>
<font
size="5"><b>Gozko
Plantations</b></font><br>
<font size="3">Jl.
Sudirman, Kec. Ilir Barat 1,
Palembang, Sumatera Selatan
<br>
Telp. 0812-3456-7890
</font><br>
</center>
</td>
</tr>
</table>
<center>
<br>
<br>
<b>-----
-----
-----
-----</b>
<br>
<br>

```

```

    <h2>LAPORAN RINCIAN
    LEMBUR <?=
    strtoupper(bulan($bulan) . ' - ' .
    $tahun) ?></h2>

```

```

    <br>

```

```

    <br>

```

```

    <table class="table table-striped
    table-bordered" width="100%">

```

```

    <tbody>

```

```

    <tr>

```

```

        <td width="200px">

```

```

            NIP

```

```

        </td>

```

```

    <td
    width="10px">:</td>

```

```

    <td><?= $row['nip']
    ?></td>

```

```

    </tr>

```

```

    <tr>

```

```

        <td width="200px">

```

```

            Nama

```

```

        </td>

```

```

    <td
    width="10px">:</td>

```

```

    <td><?= $row['nama']
    ?></td>

```

```

    </tr>

```

```

    <tr>

```

```

        <td width="200px">

```

```

            Jabatan

```

```

        </td>

```

```

    <td
    width="10px">:</td>

```

```

    <td><?= $row['jabatan']
    ?></td>

```

```

    </tr>

```

```

    </tbody>

```

```

    </table>

```

```

    <br>

```

```

    <br>

```

```

    <table id="table"
    width="670px">

```

```

    <thead class="bg-primary
    text-white">

```

```

    <tr>

```

```

        <th scope="col"
        width="50px">No</th>

```

```

        <th
        scope="col">Jenis</th>

```

```

        <th
        scope="col">Tanggal</th>

```

```

        <th
        scope="col">Mulai</th>

```

```

        <th
        scope="col">Akhir</th>

```

```

        <th>Jumlah Jam</th>

```

```

        <th>Uang Lembur</th>

```

```

    </tr>

```

```

    </thead>

```

```

    <tbody>

```

```

    <?php

```

```

        $totallembur = 0;

```

```

        if (!empty($gaji)) {
            $nomor = 1;
            $sambildatalembur =
            $koneksi->query("SELECT*FROM
            lembur join akun on lembur.idakun =
            akun.idakun where status = 'Selesai'
            and lembur.idakun='$idakun' and
            year(tanggal)='$tahun' and
            month(tanggal)='$bulan' order by
            idlembur desc") or
            die(mysqli_error($koneksi));
            while ($row =
            $sambildatalembur->fetch_assoc()) {
                <tr>
                    <td><?php echo
                    $nomor; ?></td>
                    <td><?php echo
                    $row['jenislembur'] ?></td>
                    <td><?php echo
                    tanggal($row['tanggal']) ?></td>
                    <td><?php echo
                    $row['mulailembur'] ?></td>
                    <td><?php echo
                    $row['akhirlembur'] ?></td>
                    <td><?php echo
                    $row['jumlah'] ?> Jam</td>
                <td>
                    <?=
                    rupiah(perhitung
                    an($row['jenislembur'], $gaji,
                    $row['jumlah']));
                ?>
            }
        }
    }
}
?>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
    <td colspan="6"
    style="text-align: right;"><b>Total
    Uang Lembur</b></td>
    <td><b><?=
    rupiah($totallembur) ?></b></td>
</tr>
</tfoot>
</table>
<br><br>
<br><br>
<table cellpadding='0'
cellpadding='0' style='width:550px;
font-size:11pt; font-family:calibri;
border-collapse: collapse;'>
    <tr>
        <td style="padding-left:
        450px;">
    </td>
</tr>
</table>
</center>

```



```

<div class="row">
  <div class="col-md-4">
    <div class="form-group">
      <label>Tahun</label>
      <select class="form-control" name="tahun" required>
        <?php
        $no = 1;
        $tahunawal = 2017;
        $tahunakhir = date('Y');
        while ($tahunakhir >= $tahunawal) {
          <?php if ($tahun == $tahunakhir) echo 'selected'; ?>
          <option value="<?= $tahunakhir ?>"><?= $tahunakhir ?></option>
        } ?>
      </select>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <div class="form-group">
      <label>Bulan</label>
      <select name="bulan" class="form-control" id="" required>
        <option value="">Pilih Bulan</option>
        <option <?php if ($bulan == '01') echo 'selected'; ?>
          value="01">Januari</option>
        <option <?php if ($bulan == '02') echo 'selected'; ?>
          value="02">Februari</option>
        <option <?php if ($bulan == '03') echo 'selected'; ?>
          value="03">Maret</option>
        <option <?php if ($bulan == '04') echo 'selected'; ?>
          value="04">April</option>
        <option <?php if ($bulan == '05') echo 'selected'; ?>
          value="05">Mei</option>
        <option <?php if ($bulan == '06') echo

```



```

'selected'; ?>
value="06">Juni</option>
</option>
<option <?php if ($bulan == '07') echo
'selected'; ?>
value="07">Juli</option>
</option>
<option <?php if ($bulan == '08') echo
'selected'; ?>
value="08">Agustus</option>
</option>
<option <?php if ($bulan == '09') echo
'selected'; ?>
value="09">September</option>
</option>
<option <?php if ($bulan == '10') echo
'selected'; ?>
value="10">Oktober</option>
</option>
<option <?php if ($bulan == '11') echo
'selected'; ?>
value="11">November</option>
</option>
<option <?php if ($bulan == '12') echo
'selected'; ?>
value="12">Desember</option>
</option>
</select>
</div>
</div>
<div
class="col-md-4">
<div
class="form-group mb-3">
<button
type="submit" name="submit"

```

```

value="submit" class="btn btn-
primary text-white" style="margin-
top:30px">Cari</button>
</a
target="_blank"
href="laporancetakKaryawan.php?ta
hun=<?= $tahun ?>&bulan=<?=
$bulan ?>" class="btn btn-success
text-white" style="margin-
top:30px">Cetak</a>
</div>
</div>
</div>
</form>
<?php
if
(!empty($_GET)) {
    $sambildata =
    $koneksi->query("SELECT * FROM
    gaji join akun on gaji.idakun =
    akun.idakun WHERE tahun='$tahun'
    and bulan='$bulan' and
    gaji.idakun='$idakun'");
    $data =
    $sambildata->fetch_assoc();
    if
    ($data['totalgaji'] == "") {
        $gaji =
        $data['gaji'];
    } else {
        $gaji =
        $data['totalgaji'];
    }
    if
    ($data['totalpotongan'] == "") {

```

```

        $potongan =
$data['potongan'];
    } else {
        $potongan =
$data['totalpotongan'];
    }
?>
<div
class="row">
    <div
class="col-sm-12">
        <div
class="card">
            <div
class="card-body">
                <div
class="row">
                    <
                    <?php
                    $nomor = 1;
                    $sambildatalembur = $koneksi-
                    >query("SELECT*FROM lembur
                    join akun on lembur.idakun =
                    akun.idakun where status = 'Selesai'
                    and lembur.idakun='$idakun' and
                    year(tanggal)='$tahun' and
                    month(tanggal)='$bulan' order by
                    idlembur desc") or
                    die(mysql_error($koneksi));
                    $totallembur = 0;
                    while ($row =

```

```

$ambildatalembur->fetch_assoc()) {
?>
    <tr>
        <td><?php echo $nomor;
?></td>
        <td><?php echo
$row['jenislembur'] ?></td>
        <td><?php echo
tanggal($row['tanggal']) ?></td>
        <td><?php echo
$row['mulailembur'] ?></td>
        <td><?php echo
$row['akhirlembur'] ?></td>
        <td><?php echo
$row['jumlah'] ?> Jam</td>
        <td>
            <?=  

                rupiah(perhitungan($row
['jenislembur'], $gaji,
$row['jumlah']));
            ?>
        </td>
    </tr>
}
?>
    <?php
        $totallembur +=
        perhitungan($row['jenislembur'],
        $gaji, $row['jumlah']);
        $nomor = $nomor + 1;
    } ?>
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <td colspan="6" style="text-
align: right;"><b>Total Uang
Lembur</b></td>
        <td><b><?=  

            rupiah($totallembur) ?></b></td>
    </tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
v>
</div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
    <?php } ?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br><br>
<?php
$nomor = 1;
$ambildata = $koneksi-
>query("SELECT*FROM lembur
where status = 'Menunggu
Konfirmasi' order by idlembur desc")
or die(mysqli_error($koneksi));
while ($data = $ambildata-
>fetch_assoc()) { ?>
    <div class="modal fade"
id="modal<?php echo $nomor ?>"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog"
role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-
header">

```

```

        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Validasi
Pengajuan</h5>
            <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                <span aria-
hidden="true">&times;</span>
            </button>
        </div>
    </div>
    <form method="post">
        <div class="modal-
body">
            <div class="form-
group">
                <label
for="exampleInputEmail1">Status</
label>
                <select
class="form-control" name="status"
required>
                    <option
value="Di Setujui">Di
Setujui</option>
                    <option
value="Tidak Di Setujui">Tidak Di
Setujui</option>
                </select>
                <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['idlembur'] ?>"
name="idlembur" class="form-
control">
                <input
type="hidden" value="<?php echo

```

```
$data['idakun'] ?>" name="idakun"
class="form-control">
```

```
    <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['jenislembur'] ?>"
name="jenislembur" class="form-
control">
```

```
    <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['mulailembur'] ?>"
name="mulailembur" class="form-
control">
```

```
    <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['akhirlembur'] ?>"
name="akhirlembur" class="form-
control">
```

```
</div>
```

```
<div class="form-
group">
```

```
    <label
for="exampleInputElement">Keteran
gan</label>
```

```
    <textarea
class="form-control" rows="3"
placeholder="Keterangan"
name="keterangan"
required></textarea>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="modal-
footer">
```

```
    <button type="button"
class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Tutup</button>
```

```
    <button
type="submit" name="simpan"
value="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
    $nomor = $nomor + 1;
```

```
} ?>
```

```
<?php include 'footerhome.php'; ?>
```

```
<?php
```

```
if (isset($_POST['simpan'])) {
```

```
    $status = $_POST["status"];
```

```
    $keterangan =
$_POST["keterangan"];
```

```
    $idlembur = $_POST["idlembur"];
```

```
    $idakun = $_POST["idakun"];
```

```
    $jenislembur =
$_POST["jenislembur"];
```

```
    $koneksi->query("UPDATE
lembur SET
status='$status',keterangan='$keteran
gan' WHERE idlembur='$idlembur'")
or die(mysqli_error($koneksi));
```

```
    if ($status == 'Di Setujui') {
```

```
        echo "<script> alert('Pengajuan
Berhasil Di Konfirmasi');</script>";
```



```

<div
class="form-group">
    <label
for="exampleInputEmail1">Pilih
Laporan</label>
    <select
class="form-control"
name="jenislaporan" required>
    <opt
ion value="">Pilih</option>
    <opt
ion <?php if ($jenislaporan == 'Cuti')
echo 'selected'; ?>
value="Cuti">Cuti</option>
    <opt
ion <?php if ($jenislaporan ==
'Pensiun') echo 'selected'; ?>
value="Pensiun">Pensiun</option>
    <opt
ion <?php if ($jenislaporan == 'Gaji')
echo 'selected'; ?>
value="Gaji">Gaji</option>
    </selec
t>
</div>
</div>
<div
class="col-md-3">
    <div
class="form-group">
    <label
for="exampleInputEmail1">Tanggal
Awal</label>
    <input
type="date" name="tanggalawal"
value="<?= $tanggalawal ?>"
class="form-control" required>
    </div>
</div>
<div
class="col-md-3">
    <div
class="form-group">
    <label
for="exampleInputEmail1">Tanggal
Akhir</label>
    <input
type="date" name="tanggalakhir"
value="<?= $tanggalakhir ?>"
class="form-control" required>
    </div>
</div>
<div
class="col-md-3">
    <button
type="submit" name="cetak"
value="cetak" class="btn btn-
success" style="margin-top:
31px">Download Laporan</button>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
<input
type="date" name="tanggalawal"
value="<?= $tanggalawal ?>"
class="form-control" required>
</div>
</div>
</div>

```



```

mor = 1;
unawal = 2017;
unakhir = date('Y');
while ($tahunakhir >= $tahunawal) {
    option <?php if ($tahun ==
    $tahunakhir) echo 'selected'; ?>
    value="<?= $tahunakhir ?>"><?=
    $tahunakhir ?></option>
    <?ph
    p
    $t
    ahunakhir = $tahunakhir - 1;
    } ?>
</selec
t>
</div>
</div>
<div
class="col-md-4">
<div
class="form-group">
<label
>Bulan</label>
<select
name="bulan" class="form-control"
id="" required>
<opt
ion value="">Pilih Bulan</option>
ion <?php if ($bulan == '01') echo
'selected'; ?>
value="01">Januari</option>
<opt
ion <?php if ($bulan == '02') echo
'selected'; ?>
value="02">Februari</option>
<opt
ion <?php if ($bulan == '03') echo
'selected'; ?>
value="03">Maret</option>
<opt
ion <?php if ($bulan == '04') echo
'selected'; ?>
value="04">April</option>
<opt
ion <?php if ($bulan == '05') echo
'selected'; ?>
value="05">Mei</option>
<opt
ion <?php if ($bulan == '06') echo
'selected'; ?>
value="06">Juni</option>
<opt
ion <?php if ($bulan == '07') echo
'selected'; ?>
value="07">Juli</option>
<opt
ion <?php if ($bulan == '08') echo
'selected'; ?>
value="08">Agustus</option>
<opt
ion <?php if ($bulan == '09') echo
'selected'; ?>
value="09">September</option>
<opt
ion <?php if ($bulan == '10') echo

```

```

'selected'; ?>
value="10">Oktober</option>

<opt
ion <?php if ($bulan == '11') echo
'selected'; ?>
value="11">November</option>

<opt
ion <?php if ($bulan == '12') echo
'selected'; ?>
value="12">Desember</option>

</selec
t>

</div>
</div>
<div
class="col-md-4">
<div
class="form-group mb-3">
<butto
n type="submit" name="submit"
value="submit" class="btn btn-
primary text-white" style="margin-
top:30px">Cari</button>
<a
target="_blank"
href="laporancetakpegawai.php?tahu
n=<?= $tahun ?>&bulan=<?= $bulan
?>" class="btn btn-success text-
white" style="margin-
top:30px">Cetak</a>

</div>
</div>
</div>
</form>
<?php

```

```

if
(!empty($_GET)) {
    $sambildata =
    $koneksi->query("SELECT * FROM
    gaji join akun on gaji.idakun =
    akun.idakun WHERE tahun='$tahun'
    and bulan='$bulan' and
    gaji.idakun='$idakun'");
    $data =
    $sambildata->fetch_assoc();
    if
    ($data['totalgaji'] == "") {
        $gaji =
        $data['gaji'];
    } else {
        $gaji =
        $data['totalgaji'];
    }
    if
    ($data['totalpotongan'] == "") {
        $potongan =
        $data['potongan'];
    } else {
        $potongan =
        $data['totalpotongan'];
    }
    ?>
<div
class="row">
<div
class="col-sm-12">
<div
class="card">

```



```
<td><?php echo  
$row['akhirlembur'] ?></td>
```

```
<td><?php echo  
$row['jumlah'] ?> Jam</td>
```

```
<td>
```

```
<?=  
rupiah(perhitungan($row
```

```
['jenislembur'], $gaji,  
$row['jumlah']));
```

```
?>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$totallembur +=  
perhitungan($row['jenislembur'],  
$gaji, $row['jumlah']);
```

```
$nomor = $nomor + 1;
```

```
} ?>
```

```
</tbody>
```

```
<tfoot>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="6" style="text-  
align: right;"><b>Total Uang  
Lembur</b></td>
```

```
<td><b><?=  
rupiah($totallembur) ?></b></td>
```

```
</tr>
```

```
</tfoot>
```

```
</table>
```

```
div>
```

```
v>
```

```
</div>  
</div>
```

```
</div>  
<?php } ?>
```

```
</div>  
</div>
```

```
</div>  
</div>
```

```
</div>  
</div>
```

```
</div>  
</div>
```

```

<br><br>
<?php
$nomor = 1;
$ambildata = $koneksi-
>query("SELECT*FROM lembur
where status = 'Menunggu
Konfirmasi' order by idlembur desc")
or die(mysqli_error($koneksi));

while ($data = $ambildata-
>fetch_assoc()) { ?>

    <div class="modal fade"
id="modal<?php echo $nomor ?>"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">

        <div class="modal-dialog"
role="document">

            <div class="modal-content">

                <div class="modal-
header">

                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Validasi
Pengajuan</h5>

                    <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">

                        <span aria-
hidden="true">&times;</span>

                    </button>

                </div>

                <form method="post">

                    <div class="modal-
body">

                        <div class="form-
group">

                            <label
for="exampleInputEmail1">Status</
label>

                            <select
class="form-control" name="status"
required>

                                <option
value="Di Setujui">Di
Setujui</option>

                                <option
value="Tidak Di Setujui">Tidak Di
Setujui</option>

                            </select>

                            <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['idlembur'] ?>"
name="idlembur" class="form-
control">

                                <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['idakun'] ?>" name="idakun"
class="form-control">

                                    <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['jenislembur'] ?>"
name="jenislembur" class="form-
control">

                                        <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['daritanggal'] ?>"
name="daritanggal" class="form-
control">

                                            <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['sampaidengan'] ?>"

```

```

name="sampaidengan" class="form-
control">

        </div>

        <div class="form-
group">

                <label
for="exampleInputEmail1">Keteran
gan</label>

                <textarea
class="form-control" rows="3"
placeholder="Keterangan"
name="keterangan"
required></textarea>

                </div>

        </div>

        <div class="modal-
footer">

                <button type="button"
class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Tutup</button>

                <button
type="submit" name="simpan"
value="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>

                </div>

        </form>

</div>

</div>

</div>

<?php

    $nomor = $nomor + 1;
} ?>

<?php include 'footerhome.php'; ?>

```

```

<?php
if (isset($_POST['simpan'])) {
    $status = $_POST["status"];
    $keterangan =
$_POST["keterangan"];
    $idlembur = $_POST["idlembur"];
    $idakun = $_POST["idakun"];
    $jenislembur =
$_POST["jenislembur"];

    $koneksi->query("UPDATE
lembur SET
status='$status',keterangan='$keteran
gan' WHERE idlembur='$idlembur'")
or die(mysqli_error($koneksi));

    if ($status == 'Di Setujui') {
        echo "<script> alert('Pengajuan
Berhasil Di Konfirmasi');</script>";
        echo "<script> location
='lemburdisetujui.php';</script>";
    } else {
        echo "<script> alert('Pengajuan
Berhasil Di Konfirmasi');</script>";
        echo "<script> location
='lemburtidakdisetujui.php';</script>
";
    }
}

?>

<?php include 'header.php'; ?>

<div class="content-wrapper">

    <div class="container-fluid">

```

```

<div class="row">
    <div class="col-sm-12 p-0">
        <div class="main-header">
            <h4>Laporan</h4>
        </div>
    </div>
</div>
<?php
$hariini = date('Y-m-d');
if (isset($_GET['submit'])) {
    $tahun = $_GET['tahun'];
    $bulan = $_GET['bulan'];

    $idbagian =
$_GET['idbagian'];
    } else {
        $tahun = date('Y',
strtotime($hariini));

        $bulan = date('m',
strtotime($hariini));

        $idbagian = "";
    }
?>
<form method="get">
    <div class="row">
        <div class="col-md-3">
            <div class="form-
group">
                <label>Tahun</label>
                <select class="form-
control" name="tahun" required>
                    <?php
$nomor = 1;
$tahunawal = 2017;
$tahunakhir =
date('Y');
while ($tahunakhir
>= $tahunawal) {
    <option <?php if
($tahun == $tahunakhir) echo
'selected'; ?> value="<?=
$tahunakhir ?>"><?= $tahunakhir
?></option>
                <?php
                    $tahunakhir =
                    $tahunakhir - 1;
                } ?>
            </select>
        </div>
        <div class="col-md-3">
            <div class="form-
group">
                <label>Bulan</label>
                <select name="bulan"
class="form-control" id="" required>
                    <option
value="">Pilih Bulan</option>
                    <option <?php if
($bulan == '01') echo 'selected'; ?>
value="01">Januari</option>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <option <?php if
($bulan == '02') echo 'selected'; ?>
value="02">Februari</option>

        <option <?php if
($bulan == '03') echo 'selected'; ?>
value="03">Maret</option>

        <option <?php if
($bulan == '04') echo 'selected'; ?>
value="04">April</option>

        <option <?php if
($bulan == '05') echo 'selected'; ?>
value="05">Mei</option>

        <option <?php if
($bulan == '06') echo 'selected'; ?>
value="06">Juni</option>

        <option <?php if
($bulan == '07') echo 'selected'; ?>
value="07">Juli</option>

        <option <?php if
($bulan == '08') echo 'selected'; ?>
value="08">Agustus</option>

        <option <?php if
($bulan == '09') echo 'selected'; ?>
value="09">September</option>

        <option <?php if
($bulan == '10') echo 'selected'; ?>
value="10">Oktober</option>

        <option <?php if
($bulan == '11') echo 'selected'; ?>
value="11">November</option>

        <option <?php if
($bulan == '12') echo 'selected'; ?>
value="12">Desember</option>

    </select>

</div>

</div>

```

```

<div class="col-md-3">

    <div class="form-
group">

        <label>Bagian</label>
    >

        <select
name="idbagian" class="form-
control" id="" required>

            <?php
$Sambilbagian = $koneksi-
>query("SELECT*FROM bagian");
?>

            <?php while
($bagian = $Sambilbagian-
>fetch_assoc()) { ?>

                <option <?php if
($idbagian == $bagian['idbagian'])
echo 'selected'; ?> value="<?=
$bagian['idbagian'] ?>"><?=
$bagian['bagian'] ?></option>

                <?php } ?>

            </select>

        </div>

    </div>

    <div class="col-md-3">

        <div class="form-group
mb-3">

            <button
type="submit" name="submit"
value="submit" class="btn btn-
primary text-white" style="margin-
top:30px">Cari</button>

            <a target="_blank"
href="laporanperbagiancetak.php?tah
un=<?= $tahun ?>&bulan=<?=

```



```

$bulan ?>&idbagian=?= $idbagian
?>" class="btn btn-success text-
white" style="margin-
top:30px">Cetak</a>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</form>

```

```

<?php

```

```

if (!empty($_GET)) {

```

```

?>

```

```

<div class="row">

```

```

<div class="col-sm-12">

```

```

<div class="card">

```

```

<div class="card-
block">

```

```

<div class="row">

```

```

<div class="col-
sm-12 table-responsive">

```

```

<table
class="table" id="tabel">

```

```

<thead
class="bg-primary text-white">

```

```

<tr>

```

```

<th
scope="col" width="50px">No</th>

```

```

<th
scope="col">Bulan</th>

```

```

<th
scope="col">Nama</th>

```

```

<th
scope="col">Gaji</th>

```

```

<th

```

```

scope="col">Potongan</th>

```

```

<th

```

```

scope="col">Lembur</th>

```

```

<th

```

```

scope="col">Total</th>

```

```

<th

```

```

scope="col">Status</th>

```

```

<th

```

```

scope="col">Aksi</th>

```

```

</tr>

```

```

</thead>

```

```

<tbody>

```

```

<?php

```

```

$nomor =

```

```

1;

```

```

$idakun =

```

```

$_SESSION['akun']['idakun'];

```

```

if

```

```

($_SESSION['akun']['role'] ==
'Keuangan') {

```

```

$ambil

```

```

data = $koneksi-

```

```

>query("SELECT*FROM gaji join
akun on gaji.idakun = akun.idakun
WHERE tahun = '$tahun' and bulan
= '$bulan' and idbagian='$idbagian'
order by nama asc") or
die(mysqli_error($koneksi));

```

```

} else {

```

```

$ambil

```

```

data = $koneksi-

```

```

>query("SELECT*FROM gaji join
akun on gaji.idakun = akun.idakun
WHERE tahun = '$tahun' and bulan

```

```

= '$bulan' and idbagian='$idbagian'
and status!='Sedang Di Proses Divisi
Keuangan' order by nama asc") or
die(mysqli_error($koneksi));
    }

    while
($data = $ambildata->fetch_assoc())
{ ?>
        <tr>
            <td>
<?php echo $nomor; ?></td>
            <td>
<?php echo bulan($data['bulan']) . ' - ' .
$data['tahun'] ?></td>
            <td>
<?php echo $data['nama']
?><br><?php echo $data['jabatan']
?></td>
            <td>
<?php echo rupiah($data['totalgaji'])
?></td>
            <td>
<?php echo
rupiah($data['totalpotongan'])
?></td>
            <td>
<?php echo
rupiah($data['totallembur']) ?></td>
            <td>
<?php echo rupiah(($data['totalgaji']
+ $data['totallembur']) -
$data['totalpotongan']) ?></td>
            <td>
<?
php if ($_SESSION['akun']['role'] ==
'Keuangan') { ?>

```

```

<?php
if ($data['status'] == 'Sedang Di
Proses Divisi Keuangan') { ?>
    <a href="#" data-toggle="modal"
data-target="#modal<?php echo
$nomor ?>" class="btn btn-primary
m-1">Menunggu konfirmasi
anda</a>
<?php } ?>
<?php
if ($data['status'] == 'Permintaan
Pencairan') { ?>
    <a href="#" class="btn btn-info m-
1">Menunggu konfirmasi
Direksi</a>
<?php } ?>
<?
php } ?>
<?
php if ($_SESSION['akun']['role'] ==
'Direksi') { ?>
<?php
if ($data['status'] == 'Permintaan
Pencairan') { ?>
    <a href="#" data-toggle="modal"

```

```
data-target="#modal<?php echo $nomor ?>" class="btn btn-info m-1">Menunggu konfirmasi Anda</a>
```

```
<?php } ?>
```

```
php } ?>
```

```
php
```

```
if ($data['status'] == 'Pencairan Selesai') { ?>
```

```
<a href="#" class="btn btn-success m-1">Selesai</a>
```

```
php } ?>
```

```
>
```

```
<a href="gajidetil.php?id=<?php echo $data['idgaji']; ?>" class="btn btn-info m-1">Detail</a>
```

```
php
```

```
if ($_SESSION['akun']['role'] == 'Admin') { ?>
```

```
<a href="gajiedit.php?id=<?php echo $data['idgaji']; ?>" class="btn btn-warning m-1">Edit</a>
```

```
<a href="gajihapus.php?id=<?php echo $data['idgaji']; ?>" class="btn
```

```
btn-danger m-1" onclick="return confirm('Apakah Anda Yakin Ingin Menghapus Data ?')">Hapus</a>
```

```
php } ?>
```

```
>
```

```
r = $nomor + 1;
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php } ?>
```

```
</div>
```

```
<?php if (!empty($_GET)) {
```

```
if ($_SESSION['akun']['role'] == 'Keuangan') {
```

```
$nomor = 1;
```

```
<?
```

```
</td
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$nomo
```

```
}
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
if (!empty($_GET)) {
```

```
if ($_SESSION['akun']['role'] == 'Keuangan') {
```

```
$nomor = 1;
```

```

    if ($_SESSION['akun']['role']
    == 'Keuangan') {
        $sambildata = $koneksi-
        >query("SELECT*FROM gaji join
        akun on gaji.idakun = akun.idakun
        WHERE tahun = '$tahun' and bulan
        = '$bulan' and idbagian='$idbagian'
        order by nama asc") or
        die(mysqli_error($koneksi));
    } else {
        $sambildata = $koneksi-
        >query("SELECT*FROM gaji join
        akun on gaji.idakun = akun.idakun
        WHERE tahun = '$tahun' and bulan
        = '$bulan' and idbagian='$idbagian'
        and status!='Sedang Di Proses Divisi
        Keuangan' order by nama asc") or
        die(mysqli_error($koneksi));
    }
    while ($data = $sambildata-
    >fetch_assoc()) { ?>
        <div class="modal fade"
        id="modal<?php echo $nomor ?>"
        tabindex="-1" role="dialog" aria-
        labelledby="exampleModalLabel"
        aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog"
            role="document">
                <div class="modal-
                content">
                    <div class="modal-
                    header">
                        <h5 class="modal-
                        title"
                        id="exampleModalLabel">Request
                        Pencarian</h5>

```

```

            <button
            type="button" class="close" data-
            dismiss="modal" aria-
            label="Close">
                <span aria-
                hidden="true">&times;</span>
            </button>
        </div>
        <div class="modal-
        body">
            <input
            type="hidden" name="idgaji"
            class="form-control" value="<?=$
            $data['idgaji'] ?>">
            <input
            type="hidden" name="status"
            class="form-control"
            value="Permintaan Pencairan">
            <p>Apakah anda
            yakin ingin merequest permintaan
            pencairan</p>
        </div>
        <div class="modal-
        footer">
            <button
            type="button" class="btn btn-
            secondary" data-
            dismiss="modal">Tutup</button>
            <button
            type="submit" name="simpan"
            value="simpan" class="btn btn-
            primary">Simpan</button>
        </div>

```

```

        </form>
    </div>
</div>
</div>
<?php
    $nomor = $nomor + 1;
}
} else { ?>
    <?php
        $nomor = 1;

        if ($_SESSION['akun']['role']
== 'Keuangan') {
            $sambildata = $koneksi-
>query("SELECT*FROM gaji join
akun on gaji.idakun = akun.idakun
WHERE tahun = '$tahun' and bulan
= '$bulan' and idbagian='$idbagian'
order by nama asc") or
die(mysqli_error($koneksi));

            } else {

                $sambildata = $koneksi-
>query("SELECT*FROM gaji join
akun on gaji.idakun = akun.idakun
WHERE tahun = '$tahun' and bulan
= '$bulan' and idbagian='$idbagian'
and status!='Sedang Di Proses Divisi
Keuangan' order by nama asc") or
die(mysqli_error($koneksi));

            }

            while ($data = $sambildata-
>fetch_assoc()) { ?>

                <div class="modal fade"
id="modal<?php echo $nomor ?>"
tabindex="-1" role="dialog" aria-

```

```

labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">

        <div class="modal-dialog"
role="document">

            <div class="modal-
content">

                <div class="modal-
header">

                    <h5 class="modal-
title"
id="exampleModalLabel">Selesaika
n Status Gaji</h5>

                    <button
type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-
label="Close">

                        <span aria-
hidden="true">&times;</span>

                    </button>

                </div>

                <form
method="post">

                    <div class="modal-
body">

                        <input
type="hidden" name="idgaji"
class="form-control" value="<?=
$data['idgaji'] ?>">

                        <input
type="hidden" name="status"
class="form-control"
value="Pencairan Selesai">

                        <p>Apakah anda
yakin menyetujui permintaan ini, jika
pilih simpan maka akan dilanjutkan
ke proses pencairan</p>

```

```

        </div>
        <div class="modal-
footer">
            <button
type="button" class="btn btn-
secondary" data-
dismiss="modal">Tutup</button>
            <button
type="submit" name="simpan"
value="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
<?php
    $nomor = $nomor + 1;
    }
    }
}
?>
<?php
if (isset($_POST['simpan'])) {
    $idgaji = $_POST["idgaji"];
    $status = $_POST['status'];
    $koneksi->query("UPDATE gaji
SET status='$status' WHERE
idgaji='$idgaji'") or
die(mysqli_error($koneksi));
    echo "<script> alert('Status
berhasil di simpan');</script>";

```

```

    echo "<script> location
='laporan.php?tahun=$tahun&bulan=
$bulan';</script>";
    }
?>
<?php include 'footer.php'; ?>
<?php
include('koneksi.php');
session_start();
function rupiah($angka)
{
    if ($angka != "") {
        $sangkafix = $angka;
    } else {
        $sangkafix = 0;
    }
    $hasilrupiah = "Rp " .
number_format($sangkafix, 2, ',', '!');
    return $hasilrupiah;
}
function tanggal($tgl)
{
    $tanggal = substr($tgl, 8, 2);
    $bulan = bulan(substr($tgl, 5, 2));
    $tahun = substr($tgl, 0, 4);
    return $tanggal . ' . ' . $bulan . ' . ' .
    $tahun;
}
function bulan($bln)

```

```

{
    break;
switch ($bln) {
    case 10:
        return "Oktober";
        break;
    case 11:
        return "November";
        break;
    case 12:
        return "Desember";
        break;
    }
case 4:
    }
    return "April";
    break;
<html>
case 5:
    return "Mei";
    break;
<head>
    <title>Laporan Lembur</title>
case 6:
    return "Juni";
    break;
    <style type="text/css">
    body {
        -webkit-print-color-adjust:
exact;
        padding: 50px;
    }
case 7:
    return "Juli";
    break;
case 8:
    return "Agustus";
    break;
    #table {
        font-family: "Trebuchet MS",
Arial, Helvetica, sans-serif;
case 9:
        border-collapse: collapse;
        return "September";
        width: 100%;

```



```

<tr>
  <td></td>
  <td>
    <center>
      <font
size="5"><b>Gozko
Plantations</b></font><br>
      <font size="3">Jl.
Sudirman, Kec. Ilir Barat 1,
Palembang, Sumatera Selatan
      <br>
      Telp. 0812-3456-7890
    </font><br>
    </center>
  </td>
</tr>
</table>
<center>
  <br>
  <br>
  <b>-----
-----
-----
-----</b>
  <br>
  <br>
  <h2>LAPORAN
BAGIAN<br><? =
strtoupper($bagian['bagian'])
?><br><? =

```

```

strtoupper(bulan($bulan)) . ' - ' .
$tahun ?></h2>
<br>
<br>
<table id="table"
width="670px">
  <thead class="bg-primary
text-white">
    <tr>
      <th scope="col"
width="50px">No</th>
      <th
scope="col">Bulan</th>
      <th
scope="col">Nama</th>
      <th
scope="col">Gaji</th>
      <th
scope="col">Potongan</th>
      <th
scope="col">Lembur</th>
      <th
scope="col">Total</th>
      <th
scope="col">Status</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php
$nomor = 1;
$ambildata = $koneksi-
>query("SELECT*FROM gaji join
akun on gaji.idakun = akun.idakun

```

```

WHERE tahun = '$tahun' and bulan
= '$bulan' and status='Pencairan
Selesai' and idbagian='$idbagian'
order by nama asc") or
die(mysqli_error($koneksi));
        while ($data = $ambildata-
>fetch_assoc()) { ?>
            <tr>
                <td><?php echo
$nomor; ?></td>
                <td><?php echo
bulan($data['bulan']) . ' - ' .
$data['tahun'] ?></td>
                <td><?php echo
$data['nama'] ?><br>(<?php echo
$data['jabatan'] ?>)</td>
                <td><?php echo
rupiah($data['totalgaji']) ?></td>
                <td><?php echo
rupiah($data['totalpotongan'])
?></td>
                <td><?php echo
rupiah($data['totallembur']) ?></td>
                <td><?php echo
rupiah(($data['totalgaji'] +
$data['totallembur']) -
$data['totalpotongan']) ?></td>
            <td>
                <?= $data['status']
?>
            </td>
        </tr>
    <?php
        $nomor = $nomor + 1;
    }
?>
</tbody>
</table>
<br><br>
<br><br>
<table cellspacing='0'
cellpadding='0' style='width:550px;
font-size:11pt; font-family:calibri;
border-collapse: collapse;'>
    <tr>
        <td style="padding-left:
450px;">
            <center>
                Direksi,
                <br><br><br><br><br>(<?=
$_SESSION['akun']['nama'] ?>)
            </center>
        </td>
    </tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
<script>
    window.print();
</script>
<?php
    include 'koneksi.php';

```

```

session_start();
$koneksi->query("DELETE FROM
lembur WHERE
idlembur='$_GET[id]");
echo "<script>alert('Data Pengajuan
Berhasil Di Batalan');</script>";
echo
"<script>location='riwayat.php';</scr
ipt>";

<?php include 'header.php'; ?>
<div class="content-wrapper">
  <div class="container-fluid">

    <div class="row">
      <div class="col-sm-12 p-0">
        <div class="main-header">
          <h4>Daftar Lembur
Karyawan</h4>
        </div>
      </div>
    </div>

    <?php
      if ($_SESSION['akun']['role']
== 'Admin' or
$_SESSION['akun']['role'] ==
'Kepala Bagian') {
        ?>

        <a type="button" class="btn
btn-primary mb-4"
href="lemburtambah.php">Perintah
Lembur</a>

```

```

<br><br>
<?php } ?>
<div class="row">
  <div class="col-sm-12">
    <div class="card">
      <div class="card-
block">
        <div class="row">
          <div class="col-
sm-12 table-responsive">
            <table
class="table" id="tabel">
              <thead
class="bg-primary text-white">
                <tr>
                  <th
scope="col" width="50px">No</th>
                  <th
scope="col">NIP</th>
                  <th
scope="col">Nama</th>
                  <th
scope="col">Jabatan</th>
                  <th
scope="col">Jenis</th>
                  <th
scope="col">Tanggal</th>
                  <th
scope="col">Mulai</th>
                  <th
scope="col">Akhir</th>
                <th>Juml
ah Jam</th>

```

<th>Hasil Pekerjaan</th>	\$ambildat
<th scope="col">Status</th>	a = \$koneksi- >query("SELECT*FROM lembur join akun on lembur.idakun = akun.idakun where status = 'Di
<?php if (\$_SESSION['akun']['role'] == 'Kepala Bagian' or \$_SESSION['akun']['role'] == 'Admin') { ?>	Setujui' or status = 'Selesai' order by idlembur desc") or die(mysql_error(\$koneksi)); }
<th scope="col">Aksi</th>	while (\$data = \$ambildata->fetch_assoc()) { ?>
<?php }	<tr>
?>	<td><?>
</tr>	php echo \$nomor; ?></td>
</thead>	<td><?>
<tbody>	php echo \$data['nip'] ?></td>
<?php	<td><?>
\$nomor = 1;	php echo \$data['nama'] ?></td>
\$idakun =	<td><?>
\$_SESSION['akun']['idakun'];	php echo \$data['jabatan'] ?></td>
\$idbagian =	<td><?>
\$_SESSION['akun']['idbagian'];	php echo \$data['jenislembur'] ?></td>
if	<td><?>
(\$_SESSION['akun']['role'] ==	php echo tanggal(\$data['tanggal']) ?></td>
'Kepala Bagian') {	<td><?>
\$ambildat	php echo \$data['mulailembur'] ?></td>
a = \$koneksi-	<td><?>
>query("SELECT*FROM lembur	php echo \$data['akhirlembur'] ?></td>
join akun on lembur.idakun =	<td><?>
akun.idakun where (status = 'Di	php echo \$data['jumlah'] ?>
Setujui' or status = 'Selesai') and	Jam</td>
idbagian = '\$idbagian' order by	
idlembur desc") or	
die(mysql_error(\$koneksi));	
} else {	

<pre> <td><a class="btn btn-info m-1" href="lemburhasilpekerjaan.php?id= <?= \$data['idlembur'] ?>">Hasil Pekerjaan</td> </pre>	<pre> </td> <?php if (\$_SESSION['akun']['role'] == 'Kepala Bagian' or \$_SESSION['akun']['role'] == 'Admin') { ?> </pre>
<pre> <?ph p </pre>	<pre> <td> <a href="lemburhapus.php?id=<?php echo \$data['idlembur']; ?>&tipe=disetujui" class="btn btn- danger m-1" onclick="return confirm('Apakah Anda Yakin Ingin Menghapus Data ?')">Hapus </pre>
<pre> if (\$data['status'] == 'Di Setujui') { ?> <? php if (\$_SESSION['akun']['role'] == 'Kepala Bagian') { ?> </pre>	<pre> </td> > <?php } ?> </pre>
<pre> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#modal<?php echo \$nomor ?>" class="btn btn-primary m-1">Sedang Berjalan </pre>	<pre> </tr> <?php \$nomor = \$nomor + 1; } ?> </tbody> </table> </pre>
<pre> <? php } else { ?> </pre>	<pre> <?php </pre>
<pre> Sedang Berjalan </pre>	<pre> \$nomor = \$nomor + 1; } ?> </tbody> </table> </pre>
<pre> <? php } ?> </pre>	<pre> </tbody> </table> </div> </pre>
<pre> <?ph p } ?> </pre>	<pre> </div> </div> </pre>
<pre> p </pre>	<pre> </div> </div> </pre>
<pre> if (\$data['status'] == 'Selesai') { ?> </pre>	<pre> </div> </div> </pre>
<pre> Selesai </pre>	<pre> </div> </div> </pre>
<pre> <?ph p } ?> </pre>	<pre> </div> </div> </pre>

```

<?php
$nomor = 1;

$ambildata = $koneksi-
>query("SELECT*FROM lembur
join akun on lembur.idakun =
akun.idakun where status = 'Di
Setujui' or status = 'Selesai' order by
idlembur desc") or
die(mysqli_error($koneksi));

while ($data = $ambildata-
>fetch_assoc()) { ?>

    <div class="modal fade"
id="modal<?php echo $nomor ?>"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">

        <div class="modal-dialog"
role="document">

            <div class="modal-content">

                <div class="modal-
header">

                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Selesaika
n Status Lembur</h5>

                    <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">

                        <span aria-
hidden="true">&times;</span>

                    </button>

                </div>

                <form method="post">

                    <div class="modal-
body">

```

```

        <input type="hidden"
name="idlembur" class="form-
control" value="<?=$
$data['idlembur'] ?>">

        <input type="hidden"
name="status" class="form-control"
value="<?=$data['status'] ?>">

        <?php

            if ($data['status'] ==
'Di Setujui') { ?>

                <p>Lembur yang
sudah di selesaikan akan terkap,
apakah anda yakin ?</p>

                <?php } ?>

                <?php

                    if ($data['status'] ==
'Selesai') { ?>

                        <p>Apakah anda
yakin ingin mengembalikan status
permohonan lembur ini menjadi Di
Setujui ?</p>

                        <?php } ?>

                    </div>

                    <div class="modal-
footer">

                        <button type="button"
class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Tutup</button>

                        <button
type="submit" name="simpan"
value="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>

                    </div>

                </form>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<?php
    $nomor = $nomor + 1;
} ?>
<?php
if (isset($_POST['simpan'])) {
    $idlembur = $_POST["idlembur"];
    if ($_POST['status'] == 'Di
Setujui') {
        $status = 'Selesai';
        $koneksi->query("UPDATE
lembur SET status='$status' WHERE
idlembur='$idlembur'") or
die(mysqli_error($koneksi));
    }
    if ($_POST['status'] == 'Sedang
Berjalan') {
        $status = 'Selesai';
        $koneksi->query("UPDATE
lembur SET status='$status' WHERE
idlembur='$idlembur'") or
die(mysqli_error($koneksi));
    }
    if ($_POST['status'] == 'Selesai') {
        $status = 'Di Setujui';
        $koneksi->query("UPDATE
lembur SET status='$status' WHERE
idlembur='$idlembur'") or
die(mysqli_error($koneksi));
    }
}

    echo "<script> alert('Status
berhasil di simpan');</script>";
    echo "<script> location
='lemburdaftar.php';</script>";
}
?>
<?php include 'footer.php'; ?>
<?php include 'header.php'; ?>
<div class="content-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-12 p-0">
                <div class="main-header">
                    <h4>Daftar Pengajuan
Lembur - Di Setujui</h4>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
            <div class="card">
                <div class="card-
block">
                    <div class="row">
                        <div class="col-
sm-12 table-responsive">

```

```

        <table
class="table" id="tabel">
            <thead
class="bg-primary text-white">
                <tr>
                    <th
scope="col" width="50px">No</th>
                    <th
scope="col">NIP</th>
                    <th
scope="col">Nama</th>
                    <th
scope="col">Jabatan</th>
                    <th
scope="col">Jenis</th>
                    <th
scope="col">Tanggal</th>
                    <th
scope="col">Mulai</th>
                    <th
scope="col">Akhir</th>
                    <th>Juml
ah Jam</th>
                    <th
scope="col">Status</th>
                    <th
scope="col">Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                    $nomor = 1;
                    $idakun =
$_SESSION['akun']['idakun'];
                    $idbagian =
$_SESSION['akun']['idbagian'];
                    if
($ _SESSION['akun']['role'] ==
'Kepala Bagian') {
                        $ambildata
a = $koneksi-
>query("SELECT*FROM lembur
join akun on lembur.idakun =
akun.idakun where status = 'Di
Setujui' and idbagian = '$idbagian'
order by idlembur desc") or
die(mysqli_error($koneksi));
                    } else {
                        $ambildata
a = $koneksi-
>query("SELECT*FROM lembur
join akun on lembur.idakun =
akun.idakun where status = 'Di
Setujui' order by idlembur desc") or
die(mysqli_error($koneksi));
                    }
                    while ($data
= $ambildata->fetch_assoc()) { ?>
                        <tr>
                            <td><?
php echo $nomor; ?></td>
                            <td><?
php echo $data['nip'] ?></td>
                            <td><?
php echo $data['nama'] ?></td>
                            <td><?
php echo $data['jabatan'] ?></td>

```


<pre> <td><? php echo \$data['jenislembur'] ?></td> <td><? php echo tanggal(\$data['tanggal']) ?></td> <td><? php echo \$data['mulailembur'] ?></td> <td><? php echo \$data['akhirlembur'] ?></td> <td><? php echo \$data['jumlah'] ?> Jam</td> <td><? php echo \$data['status'] ?></td> <td> <a href="lemburhapus.php?id=<?php echo \$data['idlembur']; ?>&tipe=disetujui" class="btn btn- danger m-1" onclick="return confirm('Apakah Anda Yakin Ingin Menghapus Data ?')">Hapus </td> </tr> <?php \$nomor = \$nomor + 1; } ?> </tbody> </table> </div> </pre>	<pre> </div> </div> </div> </div> </div> <?php include 'footer.php'; ?> <?php include 'koneksi.php'; session_start(); \$koneksi->query("DELETE FROM lembur WHERE idlembur='\$_GET[id]'"); if (\$_GET['tipe'] == 'disetujui') { echo "<script>alert('Data Pengajuan Berhasil Di Hapus');</script>"; echo "<script>location='lemburdisetujui.p hp';</script>"; } elseif (\$_GET['tipe'] == 'ditolak') { echo "<script>alert('Data Pengajuan Berhasil Di Hapus');</script>"; echo "<script>location='lemburtidakdisetu jui.php';</script>"; } elseif (\$_GET['tipe'] == 'menunggu') { echo "<script>alert('Data Pengajuan Berhasil Di Hapus');</script>"; </pre>
--	---

```

    echo
    "<script>location='lemburmenunggu.
    php';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Data
        Pengajuan Berhasil Di
        Hapus');</script>";
        echo
        "<script>location='lemburmenunggu.
        php';</script>";
    }
    <?php include 'header.php';
    $idlembur = $_GET['id'];
    $sambildata = $koneksi-
    >query("SELECT * FROM lembur
    join akun on lembur.idakun =
    akun.idakun WHERE
    idlembur='$idlembur'");
    $data = $sambildata->fetch_assoc();
    ?>
    <div class="content-wrapper">
        <div class="container-fluid">
            <div>
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-12 p-
                    0">
                        <div class="main-
                        header">
                            <h4>Hasil Pekerjaan
                            Lembur</h4>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="card">
            <div class="card-
            block">
                <div class="table-
                responsive">
                    <table
                    class="table table-striped table-
                    bordered" width="100%">
                        <tbody>
                            <tr>
                                <td
                                width="200px">
                                    NIP
                                </td>
                                <td
                                width="10px">:</td>
                                <td><?=
                                $data['nip'] ?></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td
                                width="200px">
                                    Nama
                                </td>
                                <td
                                width="10px">:</td>
                                <td><?=
                                $data['nama'] ?></td>
                            </tr>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

width="200px">
<td
</tbody>
</table>
Jabatan
</td>
<td
width="10px">:</td>
<td><?=$data['jabatan'] ?></td>
</tr>
<tr>
width="200px">
<td
Waktu
</td>
<td
width="10px">:</td>
<td><?=$data['nama'] ?>, Jam : <?=$data['mulailembur'] . ' - ' . $data['akhirlembur'] . ' (' . $data['jumlah'] . ' Jam) ?></td>
</tr>
<tr>
width="200px">
<td
Status
</td>
<td
width="10px">:</td>
<td><?=$data['status'] ?></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<form
method="post"
enctype="multipart/form-data">
<div
class="form-group">
<label>Des
kripsi Hasil Pekerjaan (Sertakan link
google drive jika ada)</label>
<textarea
name="hasilpekerjaan" class="form-
control ckeditor" rows="10"
required><?=$data['hasilpekerjaan']
?></textarea>
</div>
<div
class="form-group">
<label>File
(Opsional)</label>
<input
type="file" name="file" class="form-
control">
<?php
if
($data['file'] != "") { ?>
<br>
<a
class="btn btn-success"
href="assets/pekerjaan/<?=$data['file'] ?>"
target="_blank">Download File<i
class="fa fa-download"></i></a>
<?php } ?>
</div>

```

```

        <div
class="form-group">
            <button
class="btn btn-primary float-right"
name="simpan" value="simpan"
type="submit">Simpan</button>
        </div>
    </form>
</div>
<?php
    if
(isset($_POST['simpan'])) {
        $hasilpekerjaan
= $_POST["hasilpekerjaan"];
        $namafile =
$_FILES['file']['name'];
        $lokasifile =
$_FILES['file']['tmp_name'];
        if
(!empty($lokasifile)) {
            move_uploade
d_file($lokasifile,
"assets/pekerjaan/$namafile");
            $koneksi-
>query("UPDATE lembur SET
hasilpekerjaan = '$hasilpekerjaan',
file = '$namafile' WHERE idlembur
= '$idlembur'") or
die(mysqli_error($koneksi));
        } else {
            $koneksi-
>query("UPDATE lembur SET
hasilpekerjaan = '$hasilpekerjaan'
WHERE idlembur = '$idlembur'") or
die(mysqli_error($koneksi));
        }
    }
}
echo "<script>
alert('Hasil pekerjaan berhasil di
simpan');</script>";
echo "<script>
location
='lemburhasilpekerjaan.php?id=$idle
mbur';</script>";
}
?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php include 'footer.php'; ?>
<script>
    const tanggalInput =
document.getElementById("tanggal"
);
    const tomorrow = new Date();
    tomorrow.setDate(tomorrow.getDa
te() + 1);
    const tomorrowFormatted =
tomorrow.toISOString().split("T")[0]
;
    tanggalInput.setAttribute("min",
tomorrowFormatted);
</script>
<script>

```

```

    const jamawalSelect =
document.getElementById("mulaile
mbur");

    const jamakhirSelect =
document.getElementById("akhirlem
bur");

    jamawalSelect.addEventListener("
change", function() {

        jamakhirSelect.disabled = false;

        const selectedJamawal =
jamawalSelect.value;

        jamakhirSelect.innerHTML =
"";

        for (let i =
parseInt(selectedJamawal) + 1; i <=
23; i++) {

            const option =
document.createElement("option");

            const value =
i.toString().padStart(2, "0") + ":00";

            option.value = value;

            option.text = value;

            jamakhirSelect.appendChild(
option);

        }

        if
(parseInt(jamakhirSelect.value) <=
parseInt(selectedJamawal)) {

            jamakhirSelect.value =
selectedJamawal;

        }

    });

```

```

</script>

<?php include 'headerhome.php';

$idlembur = $_GET['id'];

$ambildata = $koneksi-
>query("SELECT * FROM lembur
join akun on lembur.idakun =
akun.idakun WHERE
idlembur='$idlembur'");

$data = $ambildata->fetch_assoc();
?>

<div class="bradcam_area
bradcam_bg_2 bradcam_overlay">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-xl-12">

                <div
class="bradcam_text">

                    <h3>Hasil Pekerjaan
Lembur</h3>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

<section class="contact-section">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-lg-12">

                <div class="table-
responsive">

```

```

        <table class="table
table-striped table-bordered"
width="100%">
        <tbody>
        <tr>
        <td
width="200px">
                NIP
        </td>
        <td
width="10px">:</td>
        <td><?=
        $data['nip'] ?></td>
        </tr>
        <tr>
        <td
width="200px">
                Nama
        </td>
        <td
width="10px">:</td>
        <td><?=
        $data['nama'] ?></td>
        </tr>
        <tr>
        <td
width="200px">
                Jabatan
        </td>
        <td
width="10px">:</td>

```

```

        <td><?=
        $data['jabatan'] ?></td>
        </tr>
        <tr>
        <td
width="200px">
                Waktu
        </td>
        <td
width="10px">:</td>
        <td><?=
        tanggal($data['nama']) ?>, Jam : <?=
        $data['mulailembur'] . ' - ' .
        $data['akhirlembur'] . ' (' .
        $data['jumlah'] . ' Jam)' ?></td>
        </tr>
        <tr>
        <td
width="200px">
                Status
        </td>
        <td
width="10px">:</td>
        <td><?=
        $data['status'] ?></td>
        </tr>
        </tbody>
</table>
        <form method="post"
enctype="multipart/form-data">
        <div class="form-
group">

```

```

        <label>Deskripsi
        Hasil Pekerjaan (Sertakan link
        google drive jika ada)</label>

        <textarea
        name="hasilpekerjaan" class="form-
        control ckeditor" rows="10"
        required><?=$data['hasilpekerjaan']
        ?></textarea>

        </div>

        <div class="form-
        group">

            <label>File
            (Opsional)</label>

            <input type="file"
            name="file" class="form-control">

            <?php
            if ($data['file'] !=
            "") { ?>

                <br>

                <a class="btn
                btn-success"
                href="assets/pekerjaan/<?=$
                $data['file'] ?>"
                target="_blank">Download File<i
                class="fa fa-download"></i></a>

                <?php } ?>

            </div>

            <div class="form-
            group">

                <button class="btn
                btn-primary float-right"
                name="simpan" value="simpan"
                type="submit">Simpan</button>

            </div>

        </form>

```

```

</div>

<?php
    if
    (isset($_POST['simpan'])) {
        $hasilpekerjaan =
        $_POST["hasilpekerjaan"];
        $namafile =
        $_FILES['file']['name'];
        $lokasifile =
        $_FILES['file']['tmp_name'];
        if (!empty($lokasifile)) {
            move_uploaded_file($
            lokasifile,
            "assets/pekerjaan/$namafile");
            $koneksi-
            >query("UPDATE lembur SET
            hasilpekerjaan = '$hasilpekerjaan',
            file = '$namafile' WHERE idlembur
            = '$idlembur'" or
            die(mysqli_error($koneksi));
        } else {
            $koneksi-
            >query("UPDATE lembur SET
            hasilpekerjaan = '$hasilpekerjaan'
            WHERE idlembur = '$idlembur'" or
            die(mysqli_error($koneksi));
        }
        echo "<script>
        alert('Hasil pekerjaan berhasil di
        simpan');</script>";
        echo "<script> location
        ='lemburisihasilpekerjaan.php?id=$i
        dlembur';</script>";
    }
    ?>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</section>
<?php include 'footerhome.php'; ?>
<script>
    const tanggalInput =
document.getElementById("tanggal"
);
    const tomorrow = new Date();
    tomorrow.setDate(tomorrow.getDa
te() + 1);
    const tomorrowFormatted =
tomorrow.toISOString().split("T")[0]
;
    tanggalInput.setAttribute("min",
tomorrowFormatted);
</script>
<script>
    const jamawalSelect =
document.getElementById("mulaile
mbur");
    const jamakhirSelect =
document.getElementById("akhirlem
bur");
    jamawalSelect.addEventListener("
change", function() {
        jamakhirSelect.disabled = false;
        const selectedJamawal =
jamawalSelect.value;
        jamakhirSelect.innerHTML =
"";
        for (let i =
parseInt(selectedJamawal) + 1; i <=
23; i++) {
            const option =
document.createElement("option");
            const value =
i.toString().padStart(2, "0") + ":00";
            option.value = value;
            option.text = value;
            jamakhirSelect.appendChild(
option);
        }
        if
(parseInt(jamakhirSelect.value) <=
parseInt(selectedJamawal)) {
            jamakhirSelect.value =
selectedJamawal;
        }
    });
</script>
<?php include 'header.php'; ?>
<div class="content-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-12 p-0">
                <div class="main-header">
                    <h4>Daftar Pengajuan
Lembur - Menunggu</h4>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

<div class="row">
  <div class="col-sm-12">
    <div class="card">
      <div class="card-
block">
        <div class="row">
          <div class="col-
sm-12 table-responsive">
            <table
class="table" id="tabel">
              <thead
class="bg-primary text-white">
                <tr>
                  <th
scope="col" width="50px">No</th>
                  <th
scope="col">NIP</th>
                  <th
scope="col">Nama</th>
                  <th
scope="col">Jabatan</th>
                  <th
scope="col">Jenis</th>
                  <th
scope="col">Tanggal</th>
                  <th
scope="col">Mulai</th>
                  <th
scope="col">Akhir</th>
                <th>Juml
ah Jam</th>
                <th
scope="col">Status</th>

```

```

      <th
scope="col">Aksi</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php
      $nomor = 1;
      $idbagian =
$_SESSION['akun']['idbagian'];
      if
($ _SESSION['akun']['role'] ==
'Kepala Bagian') {
        $sambildat
a = $koneksi-
>query("SELECT*FROM lembur
join akun on lembur.idakun =
akun.idakun where status =
'Menunggu Konfirmasi' and idbagian
= '$idbagian' order by idlembur
desc") or
die(mysqli_error($koneksi));
      } else {
        $sambildat
a = $koneksi-
>query("SELECT*FROM lembur
join akun on lembur.idakun =
akun.idakun where status =
'Menunggu Konfirmasi' order by
idlembur desc") or
die(mysqli_error($koneksi));
      }
      while ($data
= $sambildata->fetch_assoc()) { ?>
    </tr>

```

<pre> <td><? php echo \$nomor; ?></td> </pre>	<pre> confirm('Apakah Anda Yakin Ingin Menghapus Data ?')">Hapus </pre>
<pre> <td><? php echo \$data['nip'] ?></td> </pre>	<pre> </td> </tr> </pre>
<pre> <td><? php echo \$data['nama'] ?></td> </pre>	<pre> <?php </pre>
<pre> <td><? php echo \$data['jabatan'] ?></td> </pre>	<pre> \$nomor = \$nomor + 1; </pre>
<pre> <td><? php echo \$data['jenislembur'] ?></td> </pre>	<pre> } ?> </tbody> </table> </pre>
<pre> <td><? php echo tanggal(\$data['tanggal']) ?></td> </pre>	<pre> </div> </div> </pre>
<pre> <td><? php echo \$data['mulailembur'] ?></td> </pre>	<pre> </div> </div> </pre>
<pre> <td><? php echo \$data['akhirlembur'] ?></td> </pre>	<pre> </div> </div> </pre>
<pre> <td><? php echo \$data['jumlah'] ?> Jam</td> </pre>	<pre> </div> <?php </pre>
<pre> <td><? php echo \$data['status'] ?></td> </pre>	<pre> \$nomor = 1; </pre>
<pre> <td> <a href="#" data-toggle="modal" data- target="#modal<?php echo \$nomor ?>" class="btn btn-primary m- 1">Validasi </pre>	<pre> \$ldbagian = \$_SESSION['akun']['idbagian']; if (\$_SESSION['akun']['role'] == 'Kepala Bagian') { </pre>
<pre> <td> <a href="lemburhapus.php?id=<?php echo \$data['idlembur']; ?>&tipe=disetujui" class="btn btn- danger m-1" onclick="return </pre>	<pre> \$ambildata = \$koneksi- >query("SELECT*FROM lembur join akun on lembur.idakun = akun.idakun where status = 'Menunggu Konfirmasi' and idbagian = '\$ldbagian' order by idlembur desc") or die(mysqli_error(\$koneksi)); </pre>

```

} else {
    $sambildata = $koneksi-
>query("SELECT*FROM lembur
join akun on lembur.idakun =
akun.idakun where status =
'Menunggu Konfirmasi' order by
idlembur desc") or
die(mysqli_error($koneksi));
}

while ($data = $sambildata-
>fetch_assoc()) { ?>

    <div class="modal fade"
id="modal<?php echo $nomor ?>"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">

        <div class="modal-dialog"
role="document">

            <div class="modal-content">

                <div class="modal-
header">

                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Validasi
Pengajuan</h5>

                    <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">

                        <span aria-
hidden="true">&times;</span>

                    </button>

                </div>

                <form method="post">

                    <div class="modal-
body">

```

```

<div class="form-
group">

        <label
for="exampleInputEmail1">Status</
label>

        <select
class="form-control" name="status"
required>

            <option
value="Di Setujui">Di
Setujui</option>

            <option
value="Tidak Di Setujui">Tidak Di
Setujui</option>

        </select>

        <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['idlembur'] ?>"
name="idlembur" class="form-
control">

        <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['idakun'] ?>" name="idakun"
class="form-control">

        <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['jenislembur'] ?>"
name="jenislembur" class="form-
control">

        <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['mulailembur'] ?>"
name="mulailembur" class="form-
control">

        <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['akhirlembur'] ?>"

```

```

name="akhirlembur" class="form-
control">

        </div>

        <div class="form-
group">

                <label
for="exampleInputEmail1">Keteran
gan</label>

                <textarea
class="form-control" rows="3"
placeholder="Keterangan"
name="keterangan"
required></textarea>

                </div>

        </div>

        <div class="modal-
footer">

                <button type="button"
class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Tutup</button>

                <button
type="submit" name="simpan"
value="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>

                </div>

        </form>

</div>

</div>

</div>

<?php
    $nomor = $nomor + 1;
} ?>

<?php include 'footer.php'; ?>

```

```

<?php
if (isset($_POST['simpan'])) {
    $status = $_POST["status"];
    $keterangan =
$_POST["keterangan"];
    $idlembur = $_POST["idlembur"];
    $idakun = $_POST["idakun"];
    $jenislembur =
$_POST["jenislembur"];
    $mulailembur =
$_POST["mulailembur"];
    $akhirlembur =
$_POST["akhirlembur"];
    $koneksi->query("UPDATE
lembur SET
status='$status',keterangan='$keteran
gan' WHERE idlembur='$idlembur'"
or die(mysqli_error($koneksi));
    $isi = 'Pemberitahuan ! Pengajuan
Lembur Anda ' . $status;
    $koneksi->query("INSERT INTO
notifuser (idakun, isi, idtujan)
VALUES('$idakun','$isi','$idlembu
r')") or die(mysqli_error($koneksi));
    if ($status == 'Di Setujui') {
        echo "<script> alert('Pengajuan
Berhasil Di Konfirmasi');</script>";
        echo "<script> location
='lemburdisetujui.php';</script>";
    } else {
        echo "<script> alert('Pengajuan
Berhasil Di Konfirmasi');</script>";
    }
}

```

```

        echo "<script> location
        ='lemburtidakdisetujui.php';</script>
        ";
    }
}
?>
<?php include 'header.php';
if (!empty($_POST['jenislembur'])) {
    $jenislembur =
    $_POST['jenislembur'];
} else {
    $jenislembur = "";
}
if (!empty($_POST['mulailembur']))
{
    $mulailembur =
    $_POST['mulailembur'];
} else {
    $mulailembur = "";
}
if (!empty($_POST['akhirlembur']))
{
    $akhirlembur =
    $_POST['akhirlembur'];
} else {
    $akhirlembur = "";
}
}
?>
<div class="content-wrapper">
    <div class="container-fluid">

```

```

<div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12 p-
        0">
            <div class="main-
            header">
                <h4>Tambah
                Lembur</h4>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <div class="card">
                <div class="card-
                block">
                    <form
                    method="post"
                    enctype="multipart/form-data">
                        <div
                        class="form-group">
                            <label>Nama<
                            /label>
                            <select
                            name="idakun" class="form-control"
                            required>
                                <option
                                value="">Pilih Karyawan</option>
                            <?php
                            if
                            ($_SESSION['akun']['role'] !=
                            'Admin') {

```

```

        $idbagian
= $_SESSION['akun']['idbagian'];

        $ambil =
$koneksi->query("SELECT*FROM
akun WHERE role = 'Karyawan' and
idbagian='$idbagian'");

        } else {

        $ambil =
$koneksi->query("SELECT*FROM
akun WHERE role = 'Karyawan'");

        }

        ?>

        <?php while
($akun = $ambil->fetch_assoc()) {
?>

        <option
value="<?= $akun['idakun'] ?>"><?=
$akun['nama'] ?></option>

        <?php } ?>

        </select>

    </div>

    <div
class="form-group">

        <label>Jenis
Lembur</label> <select class="form-
control" name="jenislembur"
id="jenislembur" required>

            <option
value="Hari Biasa">Hari
Biasa</option>

            <option
value="Hari Sabtu">Hari Sabtu (Jam
Kerja Pendek)</option>

            <option
value="Hari Minggu /

```

```

Libur">Minggu / Tanggal
Merah</option>

        </select>

    </div>

    <div
class="form-group">

        <label>Waktu
Mulai Lembur</label>

        <select
name="mulailembur"
id="mulailembur" class="form-
control" required>

            <option
value="">Pilih Jam Mulai</option>

        </select>

    </div>

    <div
class="form-group">

        <label>Waktu
Akhir Lembur</label>

        <select
name="akhirlembur"
id="akhirlembur" class="form-
control" disabled required>

            <option
value="">Pilih Jam Akhir</option>

            <option
value="07:00">07:00</option>

            <option
value="08:00">08:00</option>

            <option
value="09:00">09:00</option>

            <option
value="10:00">10:00</option>

```

```

        <option
value="11:00">11:00</option>
        <option
value="12:00">12:00</option>
        <option
value="13:00">13:00</option>
        <option
value="14:00">14:00</option>
        <option
value="15:00">15:00</option>
        <option
value="16:00">16:00</option>
        <option
value="17:00">17:00</option>
        <option
value="18:00">18:00</option>
        <option
value="19:00">19:00</option>
        <option
value="20:00">20:00</option>
        <option
value="21:00">21:00</option>
        <option
value="22:00">22:00</option>
        <option
value="23:00">23:00</option>
        <option
value="24:00">24:00</option>
    </select>
</div>
<div
class="form-group">
    <label>Tanggal
l</label>

```

```

        <input
type="date" name="tanggal"
id="tanggal" value="<?= $tanggal
?>" class="form-control" required>
    </div>
    <button
type="submit" name="simpan"
value="simpan" class="btn btn-
success waves-effect waves-light
float-right pull-
right">Simpan</button>
</form>
</div>
<?php
    if
(isset($_POST['simpan'])) {
        $idakun =
$_POST["idakun"];
        $jenislembur =
$_POST["jenislembur"];
        $mulailembur =
$_POST["mulailembur"];
        $akhirlembur =
$_POST["akhirlembur"];
        //
        $start =
DateTime::createFromFormat('H:i',
$mulailembur);
        $end =
DateTime::createFromFormat('H:i',
$akhirlembur);
        $diff = $start-
>diff($end);
        $jumlah = $diff->h;

```

```

//
$stanggal =
$_POST["tanggal"];
$status = 'Di
Setujui';
$koneksi-
>query("INSERT INTO
lembur(idakun, jenislembur,
mulailembur, akhirlembur, tanggal,
jumlah, status) VALUES ('$idakun',
'$jenislembur', '$mulailembur',
'$akhirlembur', '$stanggal', '$jumlah',
'$status')") or
die(mysqli_error($koneksi));
$idlembur =
$koneksi->insert_id;
$sisi =
'Pemberitahuan ! Perintah Lembur';
$koneksi-
>query("INSERT INTO notifuser
(idakun, isi, idtujuan)
VALUES('$idakun',
'$isi','$idlembur')") or
die(mysqli_error($koneksi));
echo "<script>
alert('Pengajuan lembur sudah
tersimpan');</script>";
echo "<script>
location
='lemburdaftar.php';</script>";
}
?>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div>
</div>
</div>
<?php include 'footer.php'; ?>
<script>
const tanggalInput =
document.getElementById("tanggal"
);
const tomorrow = new Date();
tomorrow.setDate(tomorrow.getDa
te());
const tomorrowFormatted =
tomorrow.toISOString().split("T")[0]
;
tanggalInput.setAttribute("min",
tomorrowFormatted);
</script>
<script>
const jamawalSelect =
document.getElementById("mulaile
mbur");
const jamakhirSelect =
document.getElementById("akhirlem
bur");
jamawalSelect.addEventListener("
change", function() {
jamakhirSelect.disabled = false;
const selectedJamawal =
jamawalSelect.value;
jamakhirSelect.innerHTML =
"";

```



```

        for (let i =
parseInt(selectedJamawal); i <= 23;
i++) {
            const option =
document.createElement("option");
            const value =
i.toString().padStart(2, "0") + ":00";
            option.value = value;
            option.text = value;
            jamakhirSelect.appendChild(
option);
        }
        if
(parseInt(jamakhirSelect.value) <=
parseInt(selectedJamawal)) {
            jamakhirSelect.value =
selectedJamawal;
        }
    });
</script>
<script>
    const jenislemburSelect =
document.getElementById('jenislem
bur');
    const mulailemburSelect =
document.getElementById('mulailem
bur');
    function
setWaktuMulaiLemburOptions() {
        mulailemburSelect.innerHTML
= '<option value="">Pilih Jam
Mulai</option>';
        if (jenislemburSelect.value ===
'Hari Sabtu' ||
jenislemburSelect.value === 'Hari
Minggu / Libur') {
            // Set options from 07:00 to
24:00 for Saturday or Sunday
            for (let i = 7; i <= 24; i++) {
                const hour = (i < 10) ? '0' +
i : i;
                mulailemburSelect.innerHTML
TML += '<option
value="{hour}:00">{hour}:00</o
ption>';
            }
        } else {
            // Set default options from
17:00 to 24:00 for regular days
            for (let i = 17; i <= 24; i++) {
                const hour = (i < 10) ? '0' +
i : i;
                mulailemburSelect.innerHTML
TML += '<option
value="{hour}:00">{hour}:00</o
ption>';
            }
        }
    }
    // Call the function to set initial
options based on the selected value
    setWaktuMulaiLemburOptions();
    // Add event listener to update
options when the selected value
changes

```

```

        jenislemburSelect.addEventListener('change',
        setWaktuMulaiLemburOptions);
</script>
<?php include 'header.php'; ?>
<div class="content-wrapper">
    <div class="container-fluid">

        <div class="row">
            <div class="col-sm-12 p-0">
                <div class="main-header">
                    <h4>Daftar Pengajuan
                    Lembur - Di Tidak Setujui</h4>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <div class="col-sm-12">
                <div class="card">

                    <div class="card-
                    block">

                        <div class="row">
                            <div class="col-
                            sm-12 table-responsive">
                                <table
                                class="table" id="tabel">
                                    <thead
                                    class="bg-primary text-white">

```

```

<tr>
    <th
    scope="col" width="50px">No</th>
    <th
    scope="col">NIP</th>
    <th
    scope="col">Nama</th>
    <th
    scope="col">Jabatan</th>
    <th
    scope="col">Jenis</th>
    <th
    scope="col">Tanggal</th>
    <th
    scope="col">Mulai</th>
    <th
    scope="col">Akhir</th>
    <th>Juml
    ah Jam</th>
    <th
    scope="col">Status</th>
    <th
    scope="col">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$nomor = 1;
$idakun =
$_SESSION['akun']['idakun'];
$idbagian =
$_SESSION['akun']['idbagian'];

```

```

if
($ _SESSION['akun']['role'] ==
'Kepala Bagian') {
    $ambildat
a = $koneksi-
>query("SELECT*FROM lembur
join akun on lembur.idakun =
akun.idakun where status = 'Tidak Di
Setujui' and idbagian = '$idbagian'
order by idlembur desc") or
die(mysqli_error($koneksi));
    } else {
        $ambildat
a = $koneksi-
>query("SELECT*FROM lembur
join akun on lembur.idakun =
akun.idakun where status = 'Tidak Di
Setujui' order by idlembur desc") or
die(mysqli_error($koneksi));
    }
    while ($data
= $ambildata->fetch_assoc()) { ?>
        <tr>
            <td><?
php echo $nomor; ?></td>
            <td><?
php echo $data['nip'] ?></td>
            <td><?
php echo $data['nama'] ?></td>
            <td><?
php echo $data['jabatan'] ?></td>
            <td><?
php echo $data['jenislembur']
?></td>
            <td><?
php echo tanggal($data['tanggal'])
?></td>
            <td><?
php echo $data['mulailembur']
?></td>
            <td><?
php echo $data['akhirlembur']
?></td>
            <td><?
php echo $data['jumlah'] ?>
Jam</td>
            <td><?
php echo $data['status'] ?>
<?ph
p
            if
($data['status'] == 'Tidak Di Setujui')
{
                ec
ho '<br><br>' . $data['keterangan'];
            }
            ?>
        </td>
    </td>
    <a
href="lemburhapus.php?id=<?php
echo $data['idlembur'];
?>&tipe=ditolak" class="btn btn-
danger m-1" onclick="return
confirm('Apakah Anda Yakin Ingin
Menghapus Data ?')">Hapus</a>
    </td>
    </tr>
<?php

```

```

                $nomor =
$nomor + 1;
                } ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php include 'footer.php'; ?>
<?php
session_start();
session_destroy();
echo "<script>alert('Anda Telah
Logout');</script>";
echo
"<script>location='index.php';</scrip
t>";
<?php include 'header.php';
error_reporting(0);
ini_set('display_errors', 0);
$idakun =
$_SESSION['akun']['idakun'];
$ambildata = $koneksi-
>query("SELECT * FROM akun
WHERE idakun='$idakun'");

                $data = $ambildata->fetch_assoc();
?>
<div class="content-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div>
            <div class="row">
                <div class="col-sm-12 p-
0">
                    <div class="main-
header">
                        <h4>Edit Profil</h4>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-lg-12">
                    <div class="card">
                        <div class="card-
block">
                            <form
method="post"
enctype="multipart/form-data">
                                <div
class="form-group">
                                    <label
for="exampleInputEmail1">Nama</l
abel>
                                        <input
type="text" value="<?php echo
$data['nama'] ?>" class="form-
control" placeholder="Masukkan
Nama Anda" name="nama"
required>

```

```

        </div>
        <div
class="form-group">
            <label
for="exampleInputEmail1">NIP</label>
            <input
type="number" value="<?php echo
$data['nip'] ?>" class="form-control"
placeholder="Masukkan NIP Anda"
name="nip" required>
        </div>
        <div
class="form-group">
            <label
for="exampleInputEmail1">Jenis
Kelamin</label>
            <select
class="form-control"
name="jeniskelamin" required>
                <option
<?php if ($data['jeniskelamin'] ==
'Laki - Laki') echo 'selected'; ?>
value="Laki - Laki">Laki -
Laki</option>
                <option
<?php if ($data['jeniskelamin'] ==
'Perempuan') echo 'selected'; ?>
value="Perempuan">Perempuan</option>
            </select>
        </div>
        <div
class="form-group">

```

```

            <label
for="exampleInputEmail1">Email</label>
            <input
type="email" value="<?php echo
$data['email'] ?>" class="form-control"
placeholder="Masukkan
Email Anda" name="email"
required>
        </div>
        <div
class="form-group">
            <label
for="exampleInputEmail1">No.
HP</label>
            <input
type="number" value="<?php echo
$data['nohp'] ?>" class="form-control"
placeholder="Masukkan No.
HP Anda" name="nohp" required>
        </div>
        <div
class="form-group">
            <label
for="exampleInputEmail1">Jabatan
</label>
            <input
type="text" value="<?php echo
$data['jabatan'] ?>" class="form-control"
placeholder="Masukkan
Jabatan Anda" name="jabatan"
required>
        </div>
        <div
class="form-group">

```

```

<div
class="form-group">
    <label
for="exampleInputEmail1">Alamat<
/label>
    <textarea
class="form-control" rows="3"
placeholder="Masukkan Alamat
Anda" name="alamat"
required><?php echo $data['alamat']
?></textarea>
</div>
<div
class="form-group">
    <label
for="exampleInputEmail1">Passwor
d</label>
    <input
type="text" value="<?php echo
$data['password'] ?>" class="form-
control" placeholder="Masukkan
Password Anda" name="password"
required>
</div>
<div
class="form-group">
    <label>Foto
Profil</label>
    <input
type="file" class="form-control"
name="foto">
</div>
<button
type="submit" name="simpan"
value="simpan" class="btn btn-
success waves-effect waves-light

```

```

float-right pull-
right">Simpan</button>
</div>
</form>
<?php
    if
(isset($_POST['simpan'])) {
        $nama =
$_POST["nama"];
        $nip =
$_POST["nip"];
        $jeniskelamin =
$_POST["jeniskelamin"];
        $email =
$_POST["email"];
        $nohp =
$_POST["nohp"];
        $jabatan =
$_POST["jabatan"];
        $alamat =
$_POST["alamat"];
        $password =
$_POST["password"];
        // upload foto
        $lokasifoto =
$_FILES['foto']['tmp_name'];
        if
(!empty($lokasifoto)) {
            $bukti =
$_FILES['foto']['name'];
            move_uploade
d_file($lokasifoto, "assets/foto/" .
$bukti);

```



```

        <form class="form-contact
contact_form" method="post"
enctype="multipart/form-data">
        <div class="row">
            <div class="col-8">
                <div class="row">
                    <div class="col-
12">
                        <div
class="form-group">
                            <label
for="exampleInputEmail1">Nama</l
abel>
                                <input
type="text" value="<?php echo
$data['nama'] ?>" class="form-
control" placeholder="Masukkan
Nama Anda" name="nama"
required>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        <div class="col-
12">
                            <div
class="form-group">
                                <label
for="exampleInputEmail1">NIP</la
bel>
                                    <input
type="number" value="<?php echo
$data['nip'] ?>" class="form-control"
placeholder="Masukkan NIP Anda"
name="nip" required>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="col-
sm-12">
            <div
class="form-group">
                <label>Jeni
s Kelamin</label>
                    <select
class="form-control valid"
name="jeniskelamin" required>
                        <option
<?php if ($data['jeniskelamin'] ==
'Laki - Laki') echo 'selected'; ?>
value="Laki - Laki">Laki -
Laki</option>
                            <option
<?php if ($data['jeniskelamin'] ==
'Perempuan') echo 'selected'; ?>
value="Perempuan">Perempuan</op
tion>
                                </select>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                <div class="col-md-
4">
                    <?php
if ($data['foto'] !=
"") { ?>
                        
                            <?php } else { ?>

```



```

        
        <?php } ?>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-sm-
12">
        <div class="form-
group">
            <label
for="exampleInputEmail1">Email</l
abel>
            <input
type="email" value="<?php echo
$data['email'] ?>" class="form-
control" placeholder="Masukkan
Email Anda" name="email"
required>
            </div>
        </div>
    <div class="col-sm-
12">
        <div class="form-
group">
            <label
for="exampleInputEmail1">No.
HP</label>
            <input
type="number" value="<?php echo
$data['nohp'] ?>" class="form-
control" placeholder="Masukkan No.
HP Anda" name="nohp" required>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-
12">
    <div class="form-
group">
        <label
for="exampleInputEmail1">Jabatan
</label>
        <input
type="text" value="<?php echo
$data['jabatan'] ?>" class="form-
control" placeholder="Masukkan
Jabatan Anda" name="jabatan"
required>
        </div>
    </div>
<div class="col-sm-
12">
    <div class="form-
group">
        <label
for="exampleInputEmail1">Alamat<
/label>
        <textarea
class="form-control mb-4" rows="3"
placeholder="Masukkan Alamat
Anda" name="alamat"
required><?php echo $data['alamat']
?></textarea>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-sm-
12">

```

```

        <div class="form-
group">
            <label
for="exampleInputEmail1">Passwor
d</label>
            <input
type="text" value="<?php echo
$data['password'] ?>" class="form-
control" placeholder="Masukkan
Password Anda" name="password"
required>
        </div>
    </div>
    <div class="col-sm-
12">
        <div class="form-
group">
            <label>Foto
Profil</label>
            <input
type="file" class="form-control"
name="foto">
        </div>
    </div>
    <div class="col-sm-
12">
        <div class="form-
group mt-3">
            <button
type="submit" name="simpan"
value="simpan" class="button
button-contactForm boxed-btn btn-
block">Kirim Pengajuan</button>
        </div>
    </div>

```

```

    </div>
</form>
<?php
    if
(isset($_POST['simpan'])) {
        $nama =
$_POST["nama"];
        $nip = $_POST["nip"];
        $jeniskelamin =
$_POST["jeniskelamin"];
        $email =
$_POST["email"];
        $nohp =
$_POST["nohp"];
        $jabatan =
$_POST["jabatan"];
        $alamat =
$_POST["alamat"];
        $password =
$_POST["password"];

        // upload foto
        $lokasifoto =
$_FILES['foto']['tmp_name'];
        if (!empty($lokasifoto))
        {
            $bukti =
$_FILES['foto']['name'];
            move_uploaded_file($
lokasifoto, "assets/foto/" . $bukti);
        } else {
            $bukti = $data['foto'];

```

```

    }

    $koneksi-
    >query("UPDATE akun SET
    nama='$nama'
    ,nip='$nip',jeniskelamin='$jeniskela
    min',email='$email',nohp='$nohp',
    alamat='$alamat', password='$passw
    ord', foto='$bukti' WHERE
    idakun='$idakun'") or
    die(mysqli_error($koneksi));

    echo "<script>
    alert('Profil Berhasil Di
    Ubah');</script>";

    echo "<script> location
    ='profil.php';</script>";
    }
    ?>
</div>
</div>
</div>
</section>
<?php include 'footerhome.php'; ?>
<?php include 'headerhome.php'; ?>
<?php
if (!empty($_GET['id'])) {
    $sambilebelum = $koneksi-
    >query("SELECT * FROM notifuser
    where idnotifuser='$_GET[id]') or
    die(mysqli_error($koneksi));

    $cek = $sambilebelum-
    >fetch_assoc());

```

```

if ($cek['baca'] == '') {

    $koneksi->query("UPDATE
    notifuser SET baca='Sudah' WHERE
    idnotifuser='$_GET[id]') or
    die(mysqli_error($koneksi));

    echo "<script> location
    ='riwayat.php';</script>";
    }
}
?>

<div class="bradcam_area
bradcam_bg_2 bradcam_overlay">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-xl-12">
                <div
                class="bradcam_text">
                    <h3>Riwayat Lembur
                    Anda</h3>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<br><br>
<div class="content-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-12">
                <div class="card">

```

```

        <div class="card-
block">
            <div class="row">
                <div class="col-
sm-12 table-responsive">
                    <?php if
($_SESSION['akun']['role'] ==
'Karyawan') { ?>
                        <table
class="table" id="tabel">
                            <thead
class="bg-primary text-white">
                                <tr>
                                    <th
scope="col" width="50px">No</th>
                                    <th
scope="col">Jenis</th>
                                    <th
scope="col">Tanggal</th>
                                    <th
scope="col">Mulai</th>
                                    <th
scope="col">Akhir</th>
                                    <th>Ju
mlah Jam</th>
                                    <th
scope="col">Status</th>
                                    <th
scope="col">Aksi</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <?php

```

```

$nomor =
1;
$idakun =
$_SESSION['akun']['idakun'];
$ambildat
a = $koneksi-
>query("SELECT*FROM lembur
join akun on lembur.idakun =
akun.idakun where lembur.idakun =
'$idakun' order by idlembur desc") or
die(mysql_error($koneksi));
while
($data = $ambildata->fetch_assoc())
{ ?>
                <tr>
                    <td>
<?php echo $nomor; ?></td>
                    <td>
<?php echo $data['jenislembur']
?></td>
                    <td>
<?php echo tanggal($data['tanggal'])
?></td>
                    <td>
<?php echo $data['mulailembur']
?></td>
                    <td>
<?php echo $data['akhirlembur']
?></td>
                    <td>
<?php echo $data['jumlah'] ?>
Jam</td>
                    <td>
<?php echo $data['status'] ?><br>

```

<pre> et : <?php echo \$data['keterangan'] ?></td> </pre>	<pre> K \$nomor r = \$nomor + 1; } ?> </tbody> </table> </pre>
<pre> php </pre>	<pre> </table> </pre>
<pre> if (\$data['status'] == "Menunggu Konfirmasi") { ?> </pre>	<pre> <?php } ?> </div> </div> </pre>
<pre> <a href="lemburbatal.php?id=<?php echo \$data['idlembur']; ?>" class="btn btn-danger m-1" onclick="return confirm('Apakah Anda Yakin Ingin Membatalkan Pengajuan ?')">Batal </pre>	<pre> </div> </div> </div> </div> </pre>
<pre> php } ?> </pre>	<pre> </div> </pre>
<pre> php </pre>	<pre>

 <?php </pre>
<pre> if (\$data['status'] == "Di Setujui" or \$data['status'] == "Selesai") { ?> </pre>	<pre> \$nomor = 1; \$ambildata = \$koneksi- >query("SELECT*FROM lembur where status = 'Menunggu Konfirmasi' order by idlembur desc") or die(mysqli_error(\$koneksi)); while (\$data = \$ambildata- >fetch_assoc()) { ?> </pre>
<pre> <a href="lemburisihasilpekerjaan.php?i d=<?php echo \$data['idlembur']; ?>" class="btn btn-success m-1">Hasil Pekerjaan </pre>	<pre> <div class="modal fade" id="modal<?php echo \$nomor ?>" tabindex="-1" role="dialog" aria- labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"> </pre>
<pre> php } ?> </pre>	<pre> <div class="modal-dialog" role="document"> </pre>
<pre> </td> </pre>	<pre> <div class="modal-content"> </pre>
<pre> </tr> </pre>	
<pre> <?php </pre>	

```

        <div class="modal-
header">
            <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Validasi
Pengajuan</h5>
            <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                <span aria-
hidden="true">&times;</span>
            </button>
        </div>
        <form method="post">
            <div class="modal-
body">
                <div class="form-
group">
                    <label
for="exampleInputEmail1">Status</
label>
                    <select
class="form-control" name="status"
required>
                        <option
value="Di Setujui">Di
Setujui</option>
                        <option
value="Tidak Di Setujui">Tidak Di
Setujui</option>
                    </select>
                    <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['idlembur'] ?>"
name="idlembur" class="form-
control">

```

```

            <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['idakun'] ?>" name="idakun"
class="form-control">
            <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['jenislembur'] ?>"
name="jenislembur" class="form-
control">
            <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['mulailembur'] ?>"
name="mulailembur" class="form-
control">
            <input
type="hidden" value="<?php echo
$data['akhirlembur'] ?>"
name="akhirlembur" class="form-
control">
        </div>
        <div class="form-
group">
            <label
for="exampleInputEmail1">Keteran
gan</label>
            <textarea
class="form-control" rows="3"
placeholder="Keterangan"
name="keterangan"
required></textarea>
        </div>
        </div>
        <div class="modal-
footer">
            <button type="button"
class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Tutup</button>

```

```

        <button
type="submit" name="simpan"
value="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php
    $nomor = $nomor + 1;
} ?>
<?php include 'footerhome.php'; ?>
<?php
if (isset($_POST['simpan'])) {
    $status = $_POST["status"];
    $keterangan =
$_POST["keterangan"];
    $idlembur = $_POST["idlembur"];
    $idakun = $_POST["idakun"];
    $jenislembur =
$_POST["jenislembur"];
    $koneksi->query("UPDATE
lembur SET
status='$status',keterangan='$keteran
gan' WHERE idlembur='$idlembur'"
or die(mysqli_error($koneksi));
    if ($status == 'Di Setujui') {
        echo "<script> alert('Pengajuan
Berhasil Di Konfirmasi');</script>";
        echo "<script> location
='lemburdisetujui.php';</script>";
    } else {
        echo "<script> alert('Pengajuan
Berhasil Di Konfirmasi');</script>";
        echo "<script> location
='lemburtidakdisetujui.php';</script>";
    }
}
?>
<?php include 'headerhome.php';
$idakun =
$_SESSION['akun']['idakun'];
$ambildata = $koneksi-
>query("SELECT * FROM akun
WHERE idakun='$idakun'");
$data = $ambildata->fetch_assoc();
if (!empty($_POST['jenislembur'])) {
    $jenislembur =
$_POST['jenislembur'];
} else {
    $jenislembur = "";
}
if (!empty($_POST['mulailembur']))
{
    $mulailembur =
$_POST['mulailembur'];
} else {
    $mulailembur = "";
}
if (!empty($_POST['akhirlembur']))
{

```

```

    $akhirlembur =
$_POST['akhirlembur'];
} else {
    $akhirlembur = "";
}
if (!empty($_POST['mulailembur']))
{
    $mulailembur =
$_POST['mulailembur'];
} else {
    $mulailembur = "";
}
if (!empty($_POST['akhirlembur']))
{
    $akhirlembur =
$_POST['akhirlembur'];
} else {
    $akhirlembur = "";
}
if (!empty($_POST['kepada'])) {
    $kepada = $_POST['kepada'];
} else {
    $kepada = "";
}
?>
<div class="bradcam_area
bradcam_bg_2 bradcam_overlay">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-xl-12">
                <div
                class="bradcam_text">
                    <h3>Form Pengajuan
                    Lembur</h3>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<section class="contact-section">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <form class="form-contact
                contact_form" method="post"
                enctype="multipart/form-data">
                    <div class="row">
                        <div class="col-12">
                            <div class="form-
                            group">
                                <label
                                for="exampleInputEmail1">Nama</l
                                abel>
                                    <input
                                    type="text" value="<?php echo
                                    $data['nama'] ?>" readonly
                                    class="form-control"
                                    placeholder="Masukkan Nama
                                    Anda" name="nama">
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

        <div class="form-
group">
            <label>Jenis
Lembur</label> <select class="form-
control" name="jenislembur"
id="jenislembur" required>
                <option
value="Hari Biasa">Hari
Biasa</option>
                <option
value="Hari Sabtu">Hari Sabtu (Jam
Kerja Pendek)</option>
                <option
value="Hari Minggu /
Libur">Minggu / Tanggal
Merah</option>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="col-12">
        <div class="form-
group">
            <label>Waktu
Mulai Lembur</label>
            <select
name="mulailembur"
id="mulailembur" class="form-
control" required>
                <option
value="">Pilih Jam Mulai</option>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="col-12">

```

```

        <div class="form-
group">
            <label>Waktu
Akhir Lembur</label>
            <select
name="akhirlembur"
id="akhirlembur" class="form-
control" disabled required>
                <option
value="">Pilih Jam Akhir</option>
                <option
value="07:00">07:00</option>
                <option
value="08:00">08:00</option>
                <option
value="09:00">09:00</option>
                <option
value="10:00">10:00</option>
                <option
value="11:00">11:00</option>
                <option
value="12:00">12:00</option>
                <option
value="13:00">13:00</option>
                <option
value="14:00">14:00</option>
                <option
value="15:00">15:00</option>
                <option
value="16:00">16:00</option>
                <option
value="17:00">17:00</option>
                <option
value="18:00">18:00</option>

```

```

        <option
value="19:00">19:00</option>
        <option
value="20:00">20:00</option>
        <option
value="21:00">21:00</option>
        <option
value="22:00">22:00</option>
        <option
value="23:00">23:00</option>
        <option
value="24:00">24:00</option>
    </select>
</div>
<div class="col-12">
    <div class="form-
group">
        <label>Tanggal<
/label>
        <input
type="date" name="tanggal"
id="tanggal" value="<?= $tanggal
?>" class="form-control" required>
    </div>
</div>
<div class="form-group
mt-3">
    <button
type="submit" name="simpan"
value="simpan" class="button
button-contactForm boxed-btn btn-
block">Ajukan Lembur</button>

```

```

    </div>
</form>
<?php
    if
(isset($_POST['simpan'])) {
        $idakun =
$_SESSION['akun']['idakun'];
        $jenislembur =
$_POST["jenislembur"];
        $mulailembur =
$_POST["mulailembur"];
        $akhirlembur =
$_POST["akhirlembur"];
        //
        $start =
DateTime::createFromFormat('H:i',
$mulailembur);
        $end =
DateTime::createFromFormat('H:i',
$akhirlembur);
        $diff = $start-
>diff($end);
        $jumlah = $diff->h;
        //
        $tanggal =
$_POST["tanggal"];
        $status = 'Menunggu
Konfirmasi';
        $koneksi-
>query("INSERT INTO
lembur(idakun, jenislembur,
mulailembur, akhirlembur, tanggal,
jumlah, status) VALUES ('$idakun',
'$jenislembur', '$mulailembur',

```

```

'$akhirlembur', '$tanggal', '$jumlah',
'$status')" or
die(mysqli_error($koneksi));

        echo "<script>
alert('Pengajuan lembur sudah
tersimpan');</script>";

        echo "<script> location
='riwayat.php';</script>";

        }
        ?>
    </div>
</div>
</div>
</section>
<?php include 'footerhome.php'; ?>
<script>
    const tanggalInput =
document.getElementById("tanggal"
);
    const tomorrow = new Date();

    tomorrow.setDate(tomorrow.getDa
te());

    const tomorrowFormatted =
tomorrow.toISOString().split("T")[0]
;
    tanggalInput.setAttribute("min",
tomorrowFormatted);
</script>
<script>
    const jamawalSelect =
document.getElementById("mulaile
mbur");

```

```

    const jamakhirSelect =
document.getElementById("akhirlem
bur");

    jamawalSelect.addEventListener("
change", function() {
        jamakhirSelect.disabled = false;

        const selectedJamawal =
jamawalSelect.value;

        jamakhirSelect.innerHTML =
"";

        for (let i =
parseInt(selectedJamawal); i <= 23;
i++) {
            const option =
document.createElement("option");

            const value =
i.toString().padStart(2, "0") + ":00";

            option.value = value;

            option.text = value;

            jamakhirSelect.appendChild(
option);
        }

        if
(parseInt(jamakhirSelect.value) <=
parseInt(selectedJamawal)) {
            jamakhirSelect.value =
selectedJamawal;
        }
    });
</script>
<script>

```

```

    const jenislemburSelect =
document.getElementById('jenislem
bur');

    const mulailemburSelect =
document.getElementById('mulailem
bur');

    function
setWaktuMulaiLemburOptions() {

        mulailemburSelect.innerHTML
= '<option value="">Pilih Jam
Mulai</option>';

        if (jenislemburSelect.value ===
'Hari Sabtu' ||
jenislemburSelect.value === 'Hari
Minggu / Libur') {

            // Set options from 07:00 to
24:00 for Saturday or Sunday

            for (let i = 7; i <= 24; i++) {

                const hour = (i < 10) ? '0' +
i : i;

                mulailemburSelect.innerH
TML += `<option
value="\${hour}:00">\${hour}:00</o
ption>`;

                }

            } else {

                // Set default options from
17:00 to 24:00 for regular days

                for (let i = 17; i <= 24; i++) {

                    const hour = (i < 10) ? '0' +
i : i;

                    mulailemburSelect.innerH
TML += `<option
value="\${hour}:00">\${hour}:00</o
ption>`;

                    }

                }

            // Call the function to set initial
options based on the selected value

            setWaktuMulaiLemburOptions();

            // Add event listener to update
options when the selected value
changes

            jenislemburSelect.addEventListen
er('change',
setWaktuMulaiLemburOptions);

        }

    }

</script>

```