

beranda.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta
content="width=device-
width, initial-scale=1.0"
name="viewport">
  <title>PT FASTRATA
BUANA
PALEMBANG</title>
  <meta content=""
name="description">
  <meta content=""
name="keywords">
  <!-- Favicons -->
  <link href="{{ asset
('Green/assets/img/logo.pn
g') }}" rel="icon">
  <link href="{{ asset
('Green/assets/img/logo.pn
g') }}" rel="apple-touch-
icon">
  <!-- Google Fonts -->
  <link
href="https://fonts.googlea
pis.com/css?family=Open+
Sans:300,300i,400,400i,60
0,600i,700,700i|Raleway:3
00,300i,400,400i,500,500i,
600,600i,700,700i|Poppins:
300,300i,400,400i,500,500
i,600,600i,700,700i"
rel="stylesheet">
```

```
<!-- Vendor CSS Files -->
<link href="{{ asset
('Green/assets/vendor/anim
ate.css/animate.min.css')
}}" rel="stylesheet">
  <link href="{{ asset
('Green/assets/vendor/boot
strap/css/bootstrap.min.css'
) }}" rel="stylesheet">
  <link href="{{ asset
('Green/assets/vendor/boot
strap-icons/bootstrap-
icons.css') }}"
rel="stylesheet">
  <link href="{{ asset
('Green/assets/vendor/boxi
cons/css/boxicons.min.css')
}}" rel="stylesheet">
  <link href="{{ asset
('Green/assets/vendor/gligh
tbox/css/glightbox.min.css'
) }}" rel="stylesheet">
  <link href="{{ asset
('Green/assets/vendor/swip
er/swiper-bundle.min.css')
}}" rel="stylesheet">
  <!-- Template Main CSS
File -->
  <link href="{{ asset
('Green/assets/css/style.css'
) }}" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <!-- ===== Top Bar
===== -->
```

```
<section id="topbar"
class="d-flex align-items-
center">
  <div class="container d-
flex justify-content-center
justify-content-md-
between">
  <div class="contact-
info d-flex align-items-
center">
    <i class="bi bi-
envelope-fill"></i><a
href="https://mail.google.c
om/mail/u/0/?view=cm&tf
=1&fs=1&to=admin@fastr
atabuana.co.id">admin@fa
stratabuana.co.id</a>
    <i class="bi bi-phone-
fill phone-icon"></i><a
href="https://wa.me/62878
83448986">0878-8344-
8986</a>
  </div>
  <div class="social-
links d-none d-md-block">
    <a
href="https://www.instagra
m.com/hr_fastratabuana/"
target="_blank"
class="social-media"><i
class="bi bi-
instagram"></i></a>
    <a
href="https://www.linkedi
n.com/company/fastrata-
buana/" target="_blank"
class="social-media"><i
```

```

class="bi bi-
linkedin"></i></a>
</div>
</section>
<!-- ===== Header
===== -->
<header id="header"
class="d-flex align-items-
center">
<div class="container d-
flex align-items-center">
<h3 class="logo me-
auto"><a
href="https://fastratabuana.
co.id/"></a></h3>
<nav id="navbar"
class="navbar">
<ul>
<li><a class="nav-
link scrollto"
href="#hero">Home</a></
li>
<li><a class="nav-
link scrollto"
href="#about">Tentang
Kami</a></li>
<li><a class="nav-
link scrollto"
href="#clients">Produk</a
></li>
<li><a
class="getstarted scrollto"
href="/register"
tabindex="-1" data-

```

```

toggle="modal" data-
target="">Registrasi</a></
li>
<li><a
class="getstarted scrollto"
href="/login" tabindex="-
1" data-toggle="modal"
data-
target="">Login</a></li>
</ul>
<i class="bi bi-list
mobile-nav-toggle"></i>
</nav>
</div>
</header><!-- End
Header -->
<!-- ===== Hero
Section ===== -->
<section id="hero"
class="scrolled-offset">
<div
id="heroCarousel" data-bs-
interval="5000"
class="carousel slide
carousel-fade" data-bs-
ride="carousel">
<ol class="carousel-
indicators" id="hero-
carousel-indicators"></ol>
<div
class="carousel-item
active" style="background-
image: url('{{ asset
('Green/assets/img/fastrata.
png') }}) ">

```

```

<div
class="carousel-
container">
<div
class="container">
<h1
class="animate__animated
animate__fadeInDown">
Welcome to website</h1>
<h2
class="animate__animated
animate__fadeInUp">Penj
ualan Item Summary &
Monitoring Stok
Barang</h2>
<p
class="animate__animated
animate__fadeInUp">Web
site ini membantu Sales
dalam mendata pesanan
dan</p>
<p
class="animate__animated
animate__fadeInUp">Staf
PT Fastrata Buana
Palembang memonitoring
barang</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section><!-- End Hero
-->
<!-- ===== About Us
Section ===== -->

```

```

<section id="about"
class="about">
  <div
class="container">
    <div class="section-
title">
      <h2>Tentang
Kami</h2>
      <p>PT Fastrata
Buana didirikan pada tahun
1992 di Jakarta. PT
Fastrata Buana merupakan
perusahaan bisnis dari
salah satu unit PT Kapal
Api Global yang bergerak
dalam bidang pendistribusi-
-an produk kopi Kapal Api
yang bertanggung-jawab
untuk menyalurkan dan
mendistribusikan produk
seperti kopi Kapal Api,
Good Day, permen dengan
merek Relaxa, Yesko,
Espresso, dan beberapa
produk lainnya dari
produsen ke tangan
konsumen.
      <p>PT Fastrata Buana
Palembang berlokasi di Jl.
Sukabangun 2 no. 999,
Suka Bangun, Kec.
Sukarami, Kota
Palembang, Sumatera
Selatan 30961.</p>
    </div>
  </div>

```

```

</section><!-- End
About Us Section -->
<!-- ===== Our
Clients Section ===== -
->
  <section id="clients"
class="clients">
    <div
class="container">
      <div class="section-
title">
        <h2>Produk
Kami</h2>
        <p>Kami senantiasa
menghadirkan produk-
produk berkualitas dari
merek-merek ternama
seperti Kapal Api, Kopi
ABC, Kopi Good Day,
Excelso,
        Fresco, Ya!,
Kaptan, Ceremix, Oatbits,
Relaxa, Bontea, Esprezzo,
Gingerbon, Lovy, Oat 8,
Sweetco, Pindymint, Es
Mony, Sunkist, Mayasi,
Iyes, Kenji, Mytea,
Goodmood, Okky Jelly
dan Mountea.</p>
      </div>
      <div class="clients-
slider swiper">
        <div class="swiper-
wrapper align-items-
center">

```

```

  <div class="swiper-
slide"></div>
  <div class="swiper-
slide"></div>
  <div class="swiper-
slide"></div>
  <div class="swiper-
slide"></div>
  <div class="swiper-
slide"></div>
  <div class="swiper-
slide"></div>
  <div class="swiper-
slide"></div>
  <div class="swiper-
slide"></div>
</div>
<div class="swiper-pagination"></div>
</div>
</div>
</section><!-- End Our Clients Section -->
<!-- ===== Footer ===== -->
<footer id="footer">
<div class="container">
<div class="copyright">
Copyright &copy;
2023 <strong><span>PT
Fastrata
Buana</span></strong>.
Palembang
</div>
<div class="credits">
Designed by Dinda
Apriliana
</div>
</div>
</div>
</footer><!-- End Footer -->
<a href="" class="back-to-top d-flex align-items-center justify-content-center"><i class="bi bi-arrow-up-short"></i></a>

```

```

<!-- Vendor JS Files -->
<script src="{{ asset('Green/assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('Green/assets/vendor/glightbox/js/glightbox.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('Green/assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('Green/assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('Green/assets/vendor/php-email-form/validate.js') }}"></script>
<!-- Template Main JS File -->
<script src="{{ asset('Green/assets/js/main.js') }}"></script>
</body>
</html>
register.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">

```

```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Registrasi</title>
<link href="{{ asset('Green/assets/img/logo.png') }}" rel="icon">
<!-- Google Font: Source Sans Pro -->
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
<!-- Font Awesome -->
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('template/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}">
<!-- icheck bootstrap -->
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('template/plugins/icheck-bootstrap/icheck-bootstrap.min.css') }}">
<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('template/dist/css/adminlte.min.css') }}">
</head>
<body class="hold-transition register-page">
<div class="register-box">

```

```
<div class="card card-
outline card-
primary">
```

```
<div class="card-
header text-center">
<a href="#"
class="h1"><b>REGISTR
ASI</a>
```

```
</div>
<div class="card-
body">
<p class="login-
box-msg">Register a new
membership</p>
```

```
<form action="{ {
route('registeruser') } }"
method="post">
```

```
<input
type="hidden"
name="_token" value="{ {
csrf_token() } }">
```

```
<div class="input-
group mb-3">
<input
type="text" class="form-
control" name="name"
placeholder="Full name">
```

```
<div
class="input-group-
append">
```

```
<div
class="input-group-text">
```

```
<span
class="fas fa-
user"></span>
```

```
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="input-
group mb-3">
<input
type="email" class="form-
control" name="email"
placeholder="Email">
```

```
<div
class="input-group-
append">
```

```
<div
class="input-group-text">
<span
class="fas fa-
envelope"></span>
```

```
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="input-
group mb-3">
```

```
<input
type="password"
class="form-control"
name="password"
placeholder="Password">
```

```
<div
class="input-group-
append">
```

```
<div
class="input-group-text">
```

```
<span
class="fas fa-
lock"></span>
```

```
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="row">
<div class="col-
8">
```

```
</div>
<!-- /.col -->
```

```
<div class="col-
4">
```

```
<button
type="submit" class="btn
btn-primary btn-
block">Register</button>
```

```
</div>
<!-- /.col -->
```

```
</div>
</form>
```

```
<a href="/login"
class="text-center">I
already have a
membership</a>
```

```
</div>
</div>
<!-- /.card -->
```

```
</div>
<!-- /.register-box -->
```

```
<!-- jQuery -->
```

```

<script src="{{ asset
(template/plugins/jquery/j
query.min.js)
}}"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="{{ asset
(template/plugins/bootstra
p/js/bootstrap.bundle.min.j
s) }}"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="{{ asset
(template/dist/js/adminlte.
min.js) }}"></script>
</body>
</html>

```

login.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-
width, initial-scale=1">
  <title>Login</title>
  <link href="{{ asset
('Green/assets/img/logo.pn
g') }}" rel="icon">
  <!-- Google Font: Source
Sans Pro -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googlea
pis.com/css?family=Soure
e+Sans+Pro:300,400,400i,
700&display=fallback">

```

```

<!-- Font Awesome -->
<link rel="stylesheet"
href="{{ asset
(template/plugins/fontawe
some-free/css/all.min.css)
}}">
<!-- icheck bootstrap -->
<link rel="stylesheet"
href="{{ asset
(template/plugins/icheck-
bootstrap/icheck-
bootstrap.min.css) }}">
<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet"
href="{{ asset
(template/dist/css/adminlte
.min.css) }}">
</head>
<body class="hold-
transition login-page">
<div class="login-box">
  <!-- /.login-logo -->
  <div class="card card-
outline card-
primary">
  <div class="card-header
text-center">
    <a href="#"
class="h1"><b>LOGIN</b
></a>
  </div>

```

```

<div class="card-
body">
  <p class="login-box-
msg">Sign in to start your
session</p>
  <form action="{{
route('loginproses') }}"
method="post">
    <input type="hidden"
name="_token" value="{{
csrf_token() }}">
    <div class="input-
group mb-3">
      <input type="email"
class="form-control"
name="email"
placeholder="Email">
    <div class="input-
group-append">
      <div class="input-
group-text">
        <span class="fas
fa-envelope"></span>
      </div>
    </div>
    <div class="input-
group mb-3">
      <input
type="password"
class="form-control"
name="password"
placeholder="Password">
    <div class="input-
group-append">

```

```

        <div class="input-
group-text">
            <span class="fas
fa-lock"></span>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-8">
        <div class="icheck-
primary">
            <input
type="checkbox"
id="remember">
            <label
for="remember">
                Remember Me
            </label>
        </div>
    </div>
<!-- /.col -->
    <div class="col-4">
        <button
type="submit" class="btn
btn-primary btn-
block">Sign In</button>
    </div>
<!-- /.col -->
</div>
</form>
<!-- /.social-auth-links
-->

```

```

<p class="mb-0">
    <a href="/register"
class="text-
center">Register a new
membership</a>
</p>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.login-box -->
<!-- jQuery -->
<script src="{{ asset
('template/plugins/jquery/j
query.min.js')
}}"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="{{ asset
('template/plugins/bootstra
p/js/bootstrap.bundle.min.j
s') }}"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="{{ asset
('template/dist/js/adminlte.
min.js') }}"></script>
</body>
</html>
layout/admin.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

```

```

<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport"
content="width=device-
width, initial-scale=1">
<title>Dashboard</title>
<link href="{{ { asset
('Green/assets/img/logo.pn
g') }}" rel="icon">
<!-- Google Font: Source
Sans Pro -->
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googlea
pis.com/css?family=Source
e+Sans+Pro:300,400,400i,
700&display=fallback">
<!-- Font Awesome Icons
-->
<link rel="stylesheet"
href="{{ {
asset('template/plugins/font
awesome-
free/css/all.min.css') }}">
<!-- overlayScrollbars -->
<link rel="stylesheet"
href="{{ {
asset('template/plugins/ove
rlyScrollbars/css/Overlay
Scrollbars.min.css') }}">
<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet"
href="{{ {
asset('template/dist/css/ad
minlte.min.css') }}">
    @stack('css')
</head>

```

```

<body class="hold-
transition light-mode
sidebar-mini layout-fixed
layout-navbar-fixed layout-
footer-fixed">
<div class="wrapper">
  <!-- Navbar -->
  <nav class="main-header
navbar navbar-expand
navbar-dark">
    <!-- Left navbar links --
  >
    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
data-widget="pushmenu"
href="#" role="button"><i
class="fas fa-
bars"></i></a>
      </li>
      <li class="nav-item d-
none d-sm-inline-block">
        <a href="/home"
class="nav-
link">Home</a>
      </li>
    </ul>
    <!-- Right navbar links -
  ->
    <ul class="navbar-nav
ml-auto">
      <li class="nav-item">

```

```

  <a class="nav-link"
data-widget="fullscreen"
href="#" role="button">
    <i class="fas fa-
expand-arrows-alt"></i>
  </a>
</li>
</ul>
</nav>
<!-- /.navbar -->
<!-- Main Sidebar
Container -->
<aside class="main-
sidebar sidebar-dark-
primary elevation-4">
  <!-- Brand Logo -->
  <a
href="https://fastratabuana.
co.id/" class="brand-link">
    
    <span class="brand-
text font-weight-light">PT
Fastrata Buana</span>
  </a>
  <!-- Sidebar -->
  <div class="sidebar">
    <!-- Sidebar user panel
(optional) -->
    <div class="user-panel
mt-3 pb-3 mb-3 d-flex">

```

```

  <div class="image">
    
  </div>
  <div class="info">
    <a href="#"
class="d-block">{ {
Auth::user()->name } }</a>
  </div>
</div>
<!-- SidebarSearch
Form -->
<div class="form-
inline">
  <div class="input-
group" data-
widget="sidebar-search">
    <input class="form-
control form-control-
sidebar" type="search"
placeholder="Search" aria-
label="Search">
    <div class="input-
group-append">
      <button class="btn
btn-sidebar">
        <i class="fas fa-
search fa-fw"></i>
      </button>
    </div>
  </div>
</div>

```



```

</div>
<!-- Sidebar Menu -->
<nav class="mt-2">
  <ul class="nav nav-
  pills nav-sidebar flex-
  column" data-
  widget="treeview"
  role="menu" data-
  accordion="false">
    <li class="nav-
    item">
      <a href="/home"
      class="nav-link">
        <i class="nav-icon
        fas fa-igloo"></i>
        <p>
          Dashboard
        </p>
      </a>
    </li>
    @if (auth()->user()-
    >role=="admin")
      <li class="nav-
      item">
        <a href="{{
        route('pelanggan') }}"
        class="nav-link">
          <i class="nav-icon
          fas fa-users"></i>
          <p>
            Data Pelanggan
          </p>
        </a>
      </li>
    @if (auth()->user()-
    >role=="admin")
      <li class="nav-
      item">
        <a href="{{
        route('pesanan') }}"
        class="nav-link">
          <i class="nav-icon
          fas fa-clipboard-list"></i>
          <p>
            Data Pesanan
            Pelanggan
          </p>
        </a>
      </li>
    @if (auth()->user()-
    >role=="admin")
      <li class="nav-
      item">
        <a href="#"
        class="nav-link">
          <i class="nav-icon
          fas fa-cube"></i>
          <p>
            Data Barang
          </p>
          <i class="fas fa-
          angle-left right"></i>
        </p>
        </a>
      <ul class="nav nav-
      treeview">

```

```

</li>
@endif
    @if (auth()->user()-
    >role=="sales")
      <li class="nav-
      item">
        <a href="{{
        route('pelanggan') }}"
        class="nav-link">
          <i class="nav-icon
          fas fa-users"></i>
          <p>
            Data Pelanggan
          </p>
        </a>
      </li>
    @endif
    @if (auth()->user()-
    >role=="sales")
      <li class="nav-
      item">
        <a href="{{
        route('pesanan') }}"
        class="nav-link">
          <i class="nav-icon
          fas fa-clipboard-list"></i>
          <p>
            Data Pesanan
            Pelanggan
          </p>
        </a>
      </li>
    @endif

```

```

    @if (auth()->user()-
    >role=="admin")
      <li class="nav-
      item">
        <a href="{{
        route('pesanan') }}"
        class="nav-link">
          <i class="nav-icon
          fas fa-clipboard-list"></i>
          <p>
            Data Pesanan
            Pelanggan
          </p>
        </a>
      </li>
    @endif
    @if (auth()->user()-
    >role=="admin")
      <li class="nav-
      item">
        <a href="#"
        class="nav-link">
          <i class="nav-icon
          fas fa-cube"></i>
          <p>
            Data Barang
          </p>
          <i class="fas fa-
          angle-left right"></i>
        </p>
        </a>
      <ul class="nav nav-
      treeview">

```

```

        <li class="nav-
item">
        <a href="{{
route('barang') }}"
class="nav-link">
        <i class="far fa-
circle nav-icon"></i>
        <p>
        Daftar Barang
        </p>
        </a>
        </li>
        <li class="nav-
item">
        <a href="{{
route('harga') }}"
class="nav-link">
        <i class="far fa-
circle nav-icon"></i>
        <p>Harga
Barang</p>
        </a>
        </li>
        </ul>
        </li>
        @endif
        @if (auth()->user()-
>role=="staf")
        <li class="nav-
item">
        <a href="#"
class="nav-link">

```

```

        <i class="nav-icon
fas fa-cube"></i>
        <p>
        Data Barang
        <i class="fas fa-
angle-left right"></i>
        </p>
        </a>
        <ul class="nav nav-
treeview">
        <li class="nav-
item">
        <a href="{{
route('barang') }}"
class="nav-link">
        <i class="far fa-
circle nav-icon"></i>
        <p>
        Daftar Barang
        </p>
        </a>
        </li>
        </ul>
        </li>
        @endif
        @if (auth()->user()-
>role=="admin")
        <li class="nav-
item">
        <a href="{{
route('stok') }}"
class="nav-link">

```

```

        <i class="nav-icon
fas fa-cubes"></i>
        <p>
        Data Stok
Barang
        </p>
        </a>
        </li>
        @endif
        @if (auth()->user()-
>role=="staf")
        <li class="nav-
item">
        <a href="{{
route('stok') }}"
class="nav-link">
        <i class="nav-icon
fas fa-cubes"></i>
        <p>
        Data Stok
Barang
        </p>
        </a>
        </li>
        @endif
        <li class="nav-
item">
        <a href="/logout"
class="nav-link">
        <i class="nav-icon
fas fa-power-off"></i>
        <p>
        Logout

```

```

    </p>
  </a>
</li>
</ul>
</nav>
<!-- /.sidebar-menu -->
</div>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
<!-- Content Wrapper.
Contains page content -->
@yield('content')
<!-- /.content-wrapper -->
<!-- Control Sidebar -->
<aside class="control-
sidebar control-sidebar-
dark">
  <!-- Control sidebar
content goes here -->
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->
<!-- Main Footer -->
<footer class="main-
footer">
  <strong>Copyright
&copy; 2023 <a
href="https://fastratabuana.
co.id/">PT Fastrata Buana
Palembang</a>.</strong>
  By Dinda Apriliana.
  <div class="float-right
d-none d-sm-inline-
block">

```

```

    <b>LA</b>
  </div>
</footer>
</div>
<!-- ./wrapper -->
<!-- jQuery -->
<script src="{{
asset('template/plugins/jqu
ery/jquery.min.js')
}}"></script>
<!-- Bootstrap -->
<script src="{{
asset('template/plugins/boo
tstrap/js/bootstrap.bundle.
min.js') }}"></script>
<!-- overlayScrollbars -->
<script src="{{
asset('template/plugins/ove
rlayScrollbars/js/jquery.ov
erlayScrollbars.min.js')
}}"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="{{
asset('template/dist/js/admi
nlte.js') }}"></script>
<!-- jQuery Mapael -->
<script src="{{
asset('template/plugins/jqu
ery-
mousewheel/jquery.mouse
wheel.js') }}"></script>
<script src="{{
asset('template/plugins/rap
hael/raphael.min.js')
}}"></script>

```

```

<script src="{{
asset('template/plugins/jqu
ery-
mapael/jquery.mapael.min.
js') }}"></script>
<script src="{{
asset('template/plugins/jqu
ery-
mapael/maps/usa_states.mi
n.js') }}"></script>
<!-- ChartJS -->
<script src="{{
asset('template/plugins/cha
rt.js/Chart.min.js')
}}"></script>
@stack('scripts')
</body>
</html>
home.blade.php
@extends('layout.admin')
@section('content')
  <div class="content-
wrapper">
    <!-- Content Header
(Page header) -->
    <div class="content-
header">
      <div class="container-
fluid">
        <div class="row mb-
2">
          <div class="col-sm-
6">

```

```

    <h1 class="m-0">Dashboard</h1>
  </div><!-- /.col -->
  <div class="col-sm-6">
    <ol
class="breadcrumb float-sm-right">
      <li
class="breadcrumb-item">Home</a></li>
      <li
class="breadcrumb-item active">Dashboard</li>
    </ol>
  </div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
</div>
<!-- /.content-header -->
<!-- Main content -->
<section
class="content">
  <div class="container-fluid"><center></center>
  <!-- Info boxes -->
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-12 col-sm-6 col-md-3">

```

```

    <div class="info-box">
      <span class="info-box-icon bg-info elevation-1"><i class="fas fa-users"></i></span>
      <div class="info-box-content">
        <span
class="info-box-text">Jumlah
Pelanggan</span>
        <span
class="info-box-number">
          {{
$jumlahcustomer }}
          <small>Orang</small>
        </span>
      </div>
    <!-- /.info-box-content -->
  </div>
  <!-- /.info-box -->
</div>
<!-- /.col -->
  <div class="col-12 col-sm-6 col-md-3">
    <div class="info-box mb-3">
      <span class="info-box-icon bg-danger elevation-1"><i class="fas

```

```

fa-thumbs-up"></i></span>
      <div class="info-box-content">
        <span
class="info-box-text">Jumlah
Pesanan</span>
        <span
class="info-box-number">
          {{
$jumlahpesanan }}
          <small>Order</small>
        </span>
      </div>
    <!-- /.info-box-content -->
  </div>
  <!-- /.info-box -->
</div>
<!-- /.col -->
  <div class="clearfix hidden-md-up"></div>
  <div class="col-12 col-sm-6 col-md-3">
    <div class="info-box mb-3">
      <span class="info-box-icon bg-success elevation-1"><i class="fas fa-cubes"></i></span>
      <div class="info-box-content">

```



```
'hakakses:admin,sales']],
function(){
    Route::get('/pelanggan',
[App\Http\Controllers\PelangganController::class,
'index'])-
>name('pelanggan');
});
Route::get('/pelanggan/createpelanggan',
[App\Http\Controllers\PelangganController::class,
'createpelanggan'])-
>name('pelanggan.createpelanggan');
Route::post('/pelanggan/insertdata',
[App\Http\Controllers\PelangganController::class,
'insertdata'])-
>name('pelanggan.insertdata');
Route::get('/pelanggan/showpelanggan/{id}',
[App\Http\Controllers\PelangganController::class,
'showpelanggan'])-
>name('pelanggan.showpelanggan');
Route::post('/pelanggan/updatedata/{id}',
[App\Http\Controllers\PelangganController::class,
'updatedata'])-
>name('pelanggan.updatedata');
Route::get('/pelanggan/deletepelanggan/{id}',
```

```
[App\Http\Controllers\PelangganController::class,
'deletepelanggan'])-
>name('pelanggan.deletepelanggan');
Route::get('/pelanggan/exportpdf',
[App\Http\Controllers\PelangganController::class,
'exportpdf'])-
>name('pelanggan.exportpdf');
//route barang
Route::group(['middleware'=> ['auth',
'hakakses:admin,staf']],
function(){
    Route::get('/barang',
[App\Http\Controllers\BarangController::class,
'index']->name('barang'));
});
Route::get('/barang/createbarang',
[App\Http\Controllers\BarangController::class,
'createbarang'])-
>name('barang.createbarang');
Route::post('/barang/insertdata',
[App\Http\Controllers\BarangController::class,
'insertdata'])-
>name('barang.insertdata');
```

```
Route::get('/barang/showbarang/{id}',
[App\Http\Controllers\BarangController::class,
'showbarang'])-
>name('barang.showbarang');
Route::post('/barang/updatedata/{id}',
[App\Http\Controllers\BarangController::class,
'updatedata'])-
>name('barang.updatedata');
Route::get('/barang/deletebarang/{id}',
[App\Http\Controllers\BarangController::class,
'deletebarang'])-
>name('barang.deletebarang');
Route::get('/barang/exportpdf',
[App\Http\Controllers\BarangController::class,
'exportpdf'])-
>name('barang.exportpdf');
//route stokbarang
Route::group(['middleware'=> ['auth',
'hakakses:staf,admin']],
function(){
    Route::get('/stok',
[App\Http\Controllers\StokController::class, 'index'])-
>name('stok');
```

```

});
Route::get('/stok/createstok',
[App\Http\Controllers\Stok
Controller::class,
'createstok']-
>name('stok.createstok');
Route::post('/stok/insertdata',
[App\Http\Controllers\Stok
Controller::class,
'insertdata']-
>name('stok.insertdata');
Route::get('/stok/showstok/{id}',
[App\Http\Controllers\Stok
Controller::class,
'showstok']-
>name('stok.showstok');
Route::post('/stok/updatedata/{id}',
[App\Http\Controllers\Stok
Controller::class,
'updatedata']-
>name('stok.updatedata');
Route::get('/stok/deletestok/{id}',
[App\Http\Controllers\Stok
Controller::class,
'deletestok']-
>name('stok.deletestok');
Route::get('/stok/exportpdf',
[App\Http\Controllers\Stok
Controller::class,
'exportpdf']-
>name('stok.exportpdf');

```

```

//route pesanan
Route::group(['middleware'
=> ['auth',
'hakakses:admin,sales']],
function(){
    Route::get('/pesanan',
[App\Http\Controllers\Pesa
nanController::class,
'index']->name('pesanan');
});
Route::get('/pesanan/create
pesanan',
[App\Http\Controllers\Pesa
nanController::class,
'createpesanan']-
>name('pesanan.createpesa
nan');
Route::post('/pesanan/inser
tdata',
[App\Http\Controllers\Pesa
nanController::class,
'insertdata']-
>name('pesanan.insertdata'
));
Route::get('/pesanan/show
pesanan/{id}',
[App\Http\Controllers\Pesa
nanController::class,
'showpesanan']-
>name('pesanan.showpesa
nan');
Route::post('/pesanan/upda
tedata/{id}',
[App\Http\Controllers\Pesa
nanController::class,
'updatedata']-
>name('pesanan.updatedat
a');

```

```

Route::get('/pesanan/delete
pesanan/{id}',
[App\Http\Controllers\Pesa
nanController::class,
'deletepesanan']-
>name('pesanan.deletepesa
nan');
Route::get('/pesanan/export
pdf',
[App\Http\Controllers\Pesa
nanController::class,
'exportpdf']-
>name('pesanan.exportpdf'
));
Route::get('/change-
status/{id}',
[App\Http\Controllers\Pesa
nanController::class,
'changeStatus']-
>name('changeStatus');

//route hargabarang
Route::group(['middleware'
=> ['auth',
'hakakses:admin']],
function(){
    Route::get('/harga',
[App\Http\Controllers\Har
gaController::class,
'index']->name('harga');
});
Route::get('/harga/createha
rga',
[App\Http\Controllers\Har
gaController::class,
'createharga']-

```

```

>name('harga.createharga')
;
Route::post('/harga/insertdata',
[App\Http\Controllers\HargaController::class,
'insertdata'])-
>name('harga.insertdata');

Route::get('/harga/showharga/{id}',
[App\Http\Controllers\HargaController::class,
'showharga'])-
>name('harga.showharga');

Route::post('/harga/updatedata/{id}',
[App\Http\Controllers\HargaController::class,
'updatedata'])-
>name('harga.updatedata');

Route::get('/harga/deleteharga/{id}',
[App\Http\Controllers\HargaController::class,
'deleteharga'])-
>name('harga.deleteharga')
;

Route::get('/harga/exportpdf',
[App\Http\Controllers\HargaController::class,
'exportpdf'])-
>name('harga.exportpdf');

pelanggan/createpel.blade.php

@extends('layout.admin')

@section('content')

```

```

<body>
<br><br>
<h1 class="text-center mb-5 mt-5">Tambah Data Pelanggan</h1>
<div class="container mb-5">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-8">
<div class="card">
<div class="card-body">
<form action="{{ route('pelanggan.insertdata') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden" name="_token" value="{{ csrf_token() }}">
<div class="mb-3">
<label for="list" class="form-label">Code Outlet</label>
<input type="text" name="list_id" class="form-control" id="list">
</div>
<div class="mb-3">

```

```

<label for="nama" class="form-label">Kecamatan</label>
<input type="text" name="kecamatan" class="form-control" id="kecamatan">
</div>
<div class="mb-3">
<label for="nama" class="form-label">Nama Toko</label>
<input type="text" name="nama_toko" class="form-control" id="nama_toko">
</div>
<div class="mb-3">
<label for="nama" class="form-label">Nama Pemilik</label>
<input type="text" name="nama_pemilik" class="form-control" id="nama_pemilik">
</div>
<div class="mb-3">

```



```

        <label
for="nama" class="form-
label">Alamat</label>

        <input
type="text"
name="alamat"
class="form-control"
id="alamat">

    </div>

    <div class="mb-
3">

        <label for="jk"
class="form-label">Jenis
Kelamin</label>

        <select
class="form-select"
name="jenis_kelamin">

            <option
selected>Pilih Jenis
Kelamin</option>

            <option
value="Cowo">Cowo</opt
ion>

            <option
value="Cewe">Cewe</opt
ion>

        </select>

    </div>

    <div class="mb-
3">

        <label for="no"
class="form-label">No
Telpon</label>

        <input
type="number"
name="no_telpon"

```

```

class="form-control"
id="no">

    </div>

    <button
type="submit" class="btn
btn-
primary">Submit</button>

    </form>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Option 1: Bootstrap
Bundle with Popper -->

<script
src="https://cdn.jsdelivriv
r.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist
/js/bootstrap.bundle.min.js
" integrity="sha384-
MrcW6ZMFY1zcLA8NI+
NtUVF0sA7MsXsP1UyJo
Mp4YLEuNSfAP+JcXn/t
WtflaxVXM"
crossorigin="anonymous">
</script>

</body>

@endsection

pelanggan/datapelanggan
.blade.php

@extends('layout.admin')

@push('css')

<link
href="https://cdn.jsdelivriv

```

```

et/npm/bootstrap@5.0.2/di
st/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3Q
DgpJLIIm9Nao0Yz1ztcQT
wFspd3yD65VohhpuuCO
mLASjC"
crossorigin="anonymous">

<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudfla
re.com/ajax/libs/toastr.js/la
test/toastr.css"
integrity="sha512-
3pIirOrwegjM6erE5gPSw
kUzO+3cTjpnV9IexlNZqv
upR64iZBnOOTiiLPb9M3
6zpMScbmUNIcHUqKD4
7M719g=="
crossorigin="anonymous"
referrerpolicy="no-
referrer" />

@endpush

@section('content')

<div class="content-
wrapper">

    <!-- Content Header
(Page header) -->

    <div class="content-
header">

        <div class="container-
fluid">

            <div class="row mb-
2">

                <div class="col-sm-
6">

```

```

    <h1 class="m-0">Data Pelanggan</h1>
  </div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
</div>
<div class="container mt-4">
  <a href="{{ route ('pelanggan.createpelanggan') }}" class="btn btn-success">Tambah</a>
  <div class="row g-3 align-items-center mt-4">
    <div class="col-auto">
      <form action="{{ route('pelanggan') }}" method="GET">
        <input type="search" id="search" name="search" class="form-control">
      </form>
    </div>
    <div class="col-auto">
      <a href="{{ route ('pelanggan.exportpdf') }}" class="btn btn-info">Export PDF</a>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="row mt-3">
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">No</th>
        <th scope="col">Code Outlet</th>
        <th scope="col">Kecamatan</th>
        <th scope="col">Nama Toko</th>
        <th scope="col">Nama Pemilik</th>
        <th scope="col">Alamat</th>
        <th scope="col">Jenis Kelamin</th>
        <th scope="col">No Telpon</th>
        <th scope="col">Aksi</th>
      </tr>
    </thead>

```

```

<tbody>
  @php $no = 1;
  @endphp
  @foreach ($data as $index => $d)
    <tr>
      <th scope="row">{{ $index + $data->firstItem() }}</th>
      <td>{{ $d->list_id }}</td>
      <td>{{ $d->kecamatan }}</td>
      <td>{{ $d->nama_toko }}</td>
      <td>{{ $d->nama_pemilik }}</td>
      <td>{{ $d->alamat }}</td>
      <td>{{ $d->jenis_kelamin }}</td>
      <td>{{ $d->no_telpon }}</td>
      @if (auth()->user()->role=="sales")
        <td>
          <a href="{{ route ('pelanggan.showpelanggan', $d->id) }}" class="btn btn-warning">Edit</a>
        </td>
      @endif
    </tr>
  </tbody>

```

```

('pelanggan.deletepelanggan', $d->id) }}" class="btn btn-danger">Delete</a>
        </td>
    @endif
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
{{ $data->links() }}
</div>
</div>
</div>
@endsection
@push('scripts')
<!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0sA7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+JcXn/tWtIaxVXM"
crossorigin="anonymous">
</script>
<script
src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js" integrity="sha256-/xUj+3OJU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4="

```

```

crossorigin="anonymous">
</script>
<script
src="https://unpkg.com/sweetalert/dist/sweetalert.min.js"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.js" integrity="sha512-VEed+nq25CkR676O+pLBnDW09R7VQX9Mdiij052gVCP5yVH3jGtH70Ho/UUv4mJDsEdTvqRCFZg0NKGiojGnUCw=="
crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script>
@if
(Session::has('success'))
toastr.success('{{ Session::get('success') }}')
@endif
</script>
@endpush
pesanan/createpes.blade.php
@extends('layout.admin')
@section('content')
<script>
function Calc(v)
{

```

```

var index =
$(v).parent().parent().index();
var jumlah_barang =
document.getElementsByName('jumlah_barang')[index].value;
var harga_satuan =
document.getElementsByName('harga_satuan')[index].value;
var jumlah_harga =
jumlah_barang *
harga_satuan;
document.getElementsByName('jumlah_harga')[index].value = jumlah_harga;
}
</script>
<body>
<br><br>
<h1 class="text-center mb-5 mt-5">Tambah Data Pesanan</h1>
<div class="container mb-5">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-8">
<div class="card">
<div class="card-body">
<form action="{{ route('pesanan.insertdata') }}" method="POST"

```

```

enctype="multipart/form-
data">
    <input
type="hidden"
name="_token" value="{{
csrf_token() }}">
    <div class="mb-
3">
        <label
for="nama" class="form-
label">Nama Toko</label>
        <input
type="text"
name="nama_toko"
class="form-control"
id="nama_toko">
    </div>
    <div class="mb-
3">
        <label
for="kode" class="form-
label">Kode
Barang</label>
        <select
name="kode_barang"
class="form-control"
id="kode_barang">
            <option
value="">--Pilih Kode
Barang--</option>
            @foreach($bara
ng as $category)
                <option
value="{{ $category-
>kode_barang }}" data-
nama_barang="{{ {

```

```

$category->nama_barang
}}" data-satuan="{{ {
$category->satuan }}"
data-harga_satuan="{{ {
$category->harga_satuan
}}">{{ $category-
>kode_barang }}</option>
            @endforeach
        </select>
    </div>
    <div class="mb-
3">
        <label
for="nama" class="form-
label">Nama
Barang</label>
        <input
type="text"
name="nama_barang"
class="form-control"
id="nama_barang">
    </div>
    <div class="mb-
3">
        <label
for="jumlah_barang"
class="form-label">Jumlah
Barang</label>
        <input
type="text"
name="jumlah_barang"
class="form-control"
id="jumlah_barang"
onchange="Calc(this);">
    </div>

```

```

    <div class="mb-
3">
        <label
for="satuan" class="form-
label">Satuan
Barang</label>
        <input
type="text" name="satuan"
class="form-control"
id="satuan">
    </div>
    <div class="mb-
3">
        <label
for="harga_satuan"
class="form-label">Harga
Barang</label>
        <input
type="text"
name="harga_satuan"
class="form-control"
id="harga_satuan"
onchange="Calc(this);">
    </div>
    <div class="mb-
3">
        <label
for="jumlah_harga"
class="form-label">Jumlah
Harga</label>
        <input
type="text"
name="jumlah_harga"
class="form-control"
id="jumlah_harga">
    </div>

```

```

<div class="mb-3">
  <label
for="status" class="form-label">Status</label>
  <input
type="text" name="status"
class="form-control"
id="status">
</div>
  <button
type="submit" class="btn btn-
primary">Submit</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Option 1: Bootstrap
Bundle with Popper -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.n
et/npm/bootstrap@5.0.2/dist
/js/bootstrap.bundle.min.js
" integrity="sha384-
MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+
NtUVF0sA7MsXsP1UyJo
Mp4YLEuNSfAP+JcXn/t
WtIaxVXM"
crossorigin="anonymous">
</script>
<script
src="https://code.jquery.co

```

```

m/jquery-
3.6.0.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(func
tion() {
  $('#kode_barang').chan
ge(function() {
    var selectedOption =
$(this).find(':selected');
    var namaBarang =
selectedOption.data('nama
_barang');
    var satuanBarang =
selectedOption.data('satuan
');
    var hargaSatuan =
selectedOption.data('harga
_satuan');
    $('#nama_barang').val
(namaBarang);
    $('#satuan').val(satuan
Barang);
    $('#harga_satuan').val
(hargaSatuan);
  });
});
</script>
</body>
@endsection
pesanan/datapesanan.bla
de.php
@extends('layout.admin')
@push('css')

```

```

<link
href="https://cdn.jsdelivr.n
et/npm/bootstrap@5.0.2/di
st/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3Q
DgpJLIIm9Nao0Yz1ztcQT
wFspd3yD65VohhpuuCO
mLASjC"
crossorigin="anonymous">
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudfla
re.com/ajax/libs/toastr.js/la
test/toastr.css"
integrity="sha512-
3pIirOrwegjM6erE5gPSw
kUzO+3cTjpnV9lexlNZqv
upR64iZBnOOTiiLPb9M3
6zpMScbmUNICHUqKD4
7M719g=="
crossorigin="anonymous"
referrerpolicy="no-
referrer" />
@endpush
@section('content')
<div class="content-
wrapper">
  <!-- Content Header
(Page header) -->
  <div class="content-
header">
    <div class="container-
fluid">
      <div class="row mb-
2">

```

```

        <div class="col-sm-6">
            <h1 class="m-0">Data Pesanan Pelanggan</h1>
        </div>
    </div><!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
</div>
<div class="container mt-4">
    <a href="{{ route ('pesanan.createpesanan') }}" class="btn btn-success">Tambah</a>
    <div class="row g-3 align-items-center mt-4">
        <div class="col-auto">
            <form action="{{ route ('pesanan') }}" method="GET">
                <input type="search" id="search" name="search" class="form-control">
            </form>
        </div>
        <div class="col-auto">
            <a href="{{ route ('pesanan.exportpdf') }}" class="btn btn-info">Export PDF</a>
        </div>
    </div>

```

```

    </div>
    <div class="row mt-3">
        <table class="table">
            <thead>
                <tr>
                    <th scope="col">No</th>
                    <th scope="col">Nama Toko</th>
                    <th scope="col">Kode Barang</th>
                    <th scope="col">Nama Barang</th>
                    <th scope="col">Jumlah Barang</th>
                    <th scope="col">Satuan Barang</th>
                    <th scope="col">Harga Barang</th>
                    <th scope="col">Jumlah Harga</th>
                    <th scope="col">Status</th>
                    <th scope="col">Aksi</th>
                </tr>
            </thead>

```

```

<tbody>
    @php
        $no = 1;
    @endphp
    @foreach ($data as $index => $d)
        <tr>
            <th scope="row">{{ $index + $data->firstItem() }}</th>
            <td>{{ $d->nama_toko }}</td>
            <td>{{ $d->kode_barang }}</td>
            <td>{{ $d->nama_barang }}</td>
            <td>{{ $d->jumlah_barang }}</td>
            <td>{{ $d->satuan }}</td>
            <td>Rp. {{ $d->harga_satuan }}</td>
            <td>Rp. {{ $d->jumlah_harga }}</td>
            <td>
                @if ($d->status==1)
                    <a href="{{ url('change-status/'.$d->id) }}" class="btn btn-sm btn-success">Sudah di Proses</a>
                @else

```

```

        <a href="{{ url('change-status/'.$d->id) }}" class="btn btn-sm btn-danger">Belum di Proses</a>
    @endif
</td>
<td>
        <a href="{{ route('pesanan.showpesanan', $d->id) }}" class="btn btn-warning">Edit</a>
        <a href="{{ route('pesanan.deletepesanan', $d->id) }}" class="btn btn-danger">Delete</a>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
{{ $data->links() }}
</div>
</div>
</div>
</endsection>
@push('scripts')
    <!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js

```

```

" integrity="sha384-
MrcW6ZMFYlzcLA8NI+
NtUVF0sA7MsXsP1UyJo
Mp4YLEuNSfAP+JcXn/t
WtIaxVXM"
crossorigin="anonymous">
</script>
<script
src="https://code.jquery.co
m/jquery-3.6.0.min.js"
integrity="sha256-
/xUj+3OJU5yExlq6GSYG
SHk7tPXikynS7ogEvDej/
m4="
crossorigin="anonymous">
</script>
<script
src="https://unpkg.com/sw
eetalert/dist/sweetalert.min
.js"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.js"
integrity="sha512-
VEed+nq25CkR676O+pLB
nDW09R7VQX9Mdij052
gVCp5yVH3jGtH70Ho/U
Uv4mJDsEdTvqRCFZg0N
KGiojGnUCw=="
crossorigin="anonymous"
referrerpolicy="no-
referrer"></script>
<script>
@if
(Session::has('success'))
toastr.success('{{
Session::get('success') }}')

```

```

@endif
</script>
@endpush

barang/createbar.blade.php
@extends('layout.admin')
@section('content')
<body>
    <br><br>
    <h1 class="text-center mb-5 mt-5">Tambah Data Barang</h1>
    <div class="container mb-5">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-8">
                <div class="card">
                    <div class="card-body">
                        <form action="{{ route('barang.insertdata') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
                            <input type="hidden" name="_token" value="{{ csrf_token() }}">
                            <div class="mb-3">
                                <label for="kode" class="form-label">Kode Barang</label>

```

```

        <input
type="text"
name="kode_barang"
class="form-control"
id="kode_barang">
    </div>
    <div class="mb-
3">
        <label
for="produk" class="form-
label">Produk</label>
        <select
class="form-select"
name="produk">
            <option
selected>-Pilih Jenis
Produk-</option>
            <option
value="Kopi SJA">Kopi
SJA</option>
            <option
value="Candy
AGL">Candy
AGL</option>
            <option
value="Biscuit
AGL">Biscuit
AGL</option>
            <option
value="Susu SGF">Susu
SGF</option>
            <option
value="Food SGF">Food
SGF</option>
        </select>
    </div>

```

```

    <div class="mb-
3">
        <label
for="nama" class="form-
label">Nama
Barang</label>
        <input
type="text"
name="nama_barang"
class="form-control"
id="nama_barang">
    </div>
    <div class="mb-
3">
        <label
for="berat" class="form-
label">Berat
Barang</label>
        <input
type="text" name="berat"
class="form-control"
id="berat">
    </div>
    <div class="mb-
3">
        <label for="isi"
class="form-
label">Isi</label>
        <input
type="text" name="isi"
class="form-control"
id="isi">
    </div>
    <button
type="submit" class="btn

```

```

btn-
primary">Submit</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Option 1: Bootstrap
Bundle with Popper -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.ne
t/npm/bootstrap@5.0.2/dist
/js/bootstrap.bundle.min.js
" integrity="sha384-
MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+
NtUvF0sA7MsXsP1UyJo
Mp4YLEuNSfAP+JcXn/t
WtIaxVXM"
crossorigin="anonymous">
</script>
</body>
@endsection
harga/createharga.blade.
php
@extends('layout.admin')
@section('content')
<body>
    <br><br>
    <h1 class="text-center
mb-5 mt-5" >Tambah Data
Harga Barang</h1>
    <div class="container
mb-5">

```



```

<div class="row justify-content-center">
  <div class="col-8">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <form action="{{ route ('harga.insertdata') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
          <input type="hidden" name="_token" value="{{ csrf_token() }}">
          <div class="mb-3">
            <label for="kode" class="form-label">Kode Barang</label>
            <input type="text" name="kode_barang" class="form-control" id="kode_barang">
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="nama" class="form-label">Nama Barang</label>
            <input type="text" name="nama_barang"

```

```

class="form-control" id="nama_barang">
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="satuan" class="form-label">Satuan Barang</label>
            <input type="text" name="satuan" class="form-control" id="satuan">
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="harga_satuan" class="form-label">Harga Barang</label>
            <input type="text" name="harga_satuan" class="form-control" id="harga_satuan">
          </div>
          <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

</div>
<!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0sA7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+JcXn/tWtIaxVXM" crossorigin="anonymous">
</script>
</body>
@endsection
stok/createstok.blade.php
@extends('layout.admin')
@section('content')
<body>
  <br><br>
  <h1 class="text-center mb-5 mt-5">Tambah Data Stok Barang</h1>
  <div class="container mb-5">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-8">
        <div class="card">
          <div class="card-body">
            <form action="{{ route ('stok.insertdata') }}"

```

```

method="POST"
enctype="multipart/form-
data">
    <input
type="hidden"
name="_token" value="{ {
csrf_token() } }">
    <div class="mb-
3">
        <label
for="kode" class="form-
label">Kode
Barang</label>
        <input
type="text"
name="kode_barang"
class="form-control"
id="kode_barang">
    </div>
    <div class="mb-
3">
        <label
for="nama" class="form-
label">Nama
Barang</label>
        <input
type="text"
name="nama_barang"
class="form-control"
id="nama_barang">
    </div>
    <div class="mb-
3">
        <label
for="produk" class="form-
label">Produk</label>
        <select
class="form-select"
name="produk">
            <option
selected>-Pilih Jenis
Produk-</option>
            <option
value="Kopi SJA">Kopi
SJA</option>
            <option
value="Candy
AGL">Candy
AGL</option>
            <option
value="Biscuit
AGL">Biscuit
AGL</option>
            <option
value="Susu SGF">Susu
SGF</option>
            <option
value="Food SGF">Food
SGF</option>
        </select>
    </div>
    <div class="mb-
3">
        <label
for="barang_masuk"
class="form-label">Barang
Masuk</label>
        <input
type="text"
name="barang_masuk"
class="form-control"
id="barang_masuk">
    </div>
    </div>
    <div class="mb-
3">
        <label
for="barang_keluar"
class="form-label">Barang
Keluar</label>
        <input
type="text"
name="barang_keluar"
class="form-control"
id="barang_keluar">
    </div>
    <div class="mb-
3">
        <label for="stok"
class="form-label">Stok
Barang</label>
        <input
type="text" name="stok"
class="form-control"
id="stok">
    </div>
    <button
type="submit" class="btn
btn-
primary">Submit</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- Option 1: Bootstrap
Bundle with Popper -->

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net
/npm/bootstrap@5.0.2/dist
/js/bootstrap.bundle.min.js
" integrity="sha384-
MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+
NtUVF0sA7MsXsP1UyJo
Mp4YLEuNSfAP+JcXn/t
WtIaxVXM"
crossorigin="anonymous">
</script>

</body>

@endsection

```

Controllers/LoginController.php

```

<?php
namespace
App\Http\Controllers;

use
Illuminate\Support\Facade
s\Auth;
use Illuminate\Support\Str;
use
Illuminate\Http\Request;
use App\Models\User;

class LoginController
extends Controller
{
    public function login(){
        return view('login');
    }
}

```

```

}

public function
loginproses(Request
$request){
    if
(Auth::attempt($request-
>only('email', 'password')))
{
        return
redirect('/home');
    }
}

return redirect('/');
}

```

```

public function
register(){
    return view('register');
}

public function
registeruser(Request
$request){
    User::create([
        'name' => $request-
>name,
        'email' => $request-
>email,
        'password' =>
bcrypt ($request-
>password),

```

```

'remember_token'
=> Str::random(60),
    ]);
    return
redirect('login');
}

public function
logout(){
    Auth::logout();
    return redirect('/');
}
}

```

Controllers/PesananController.php

```

<?php
namespace
App\Http\Controllers;

use App\Models\Barang;
use App\Models\Harga;
use
Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facade
s\Session;
use App\Models\Pesanan;
use PDF;

class PesananController
extends Controller
{

```

```

public function
index(Request $request){
    if($request-
>has('search')){
        $data
= Pesanan::where('nama_t
oko', 'LIKE', '%' . $request-
>search. '%')->paginate(5);
        Session::put('halam
an_url', request()-
>fullurl());
    }else{
        $data
= Pesanan::paginate(5);
        Session::put('halam
an_url', request()-
>fullurl());
    }

    return
view('pesanan.datapesanan'
, compact('data'));
}

public function
createpesanan(){
    $barang =
Harga::all();
    return
view('pesanan.createpes',
compact('barang'));
}

```

```

public function
insertdata(Request
$request){
    Pesanan::create($reque
st->all());
    return redirect()->
route('pesanan')-
>with('success', 'Data
berhasil di Tambahkan');
}

public function
showpesanan($id){
    $data =
Pesanan::find($id);
    return
view('pesanan.showpes',
compact('data'));
}

public function
updatedata(Request
$request, $id){
    $data =
Pesanan::find($id);
    $data-
>update($request->all());
    if(session('halaman_u
rl')){
        return
redirect(session('halaman_
url'))->with('success', 'Data
berhasil di Update');
    }
}

```

```

return redirect()->
route('pesanan')-
>with('success', 'Data
berhasil di Update');
}

public function
deletepesanan($id){
    $data =
Pesanan::find($id);
    $data->delete();
    if(session('halaman_u
rl')){
        return
redirect(session('halaman_
url'))->with('success', 'Data
berhasil di Hapus');
    }
    return redirect()->
route('pesanan')-
>with('success', 'Data
berhasil di Hapus');
}

public function
exportpdf(){
    $data = Pesanan::all();
    view()->share('data',
$data);
    $pdf =
PDF::loadview('pesanan.da
tapesanan-pdf');
    return $pdf-
>download('datapesanan.p
df');
}

```

```

    }

    public function
    changeStatus($id){
        $getStatus =
    Pesanan::select('status')-
    >where('id',$id)->first();
        if($getStatus-
    >status==1){
            $status = 0;
        }else {
            $status = 1;
        }
        Pesanan::where('id',$i
    d)-
    >update(['status'=>$status]
    );
        return redirect()-
    >back()->with('success',
    'Status Update');
    }
}

```

Models/Pelanggan.php

```

<?php
namespace App\Models;

use
Illuminate\Database\Eloqu
ent\Factories\HasFactory;

use
Illuminate\Database\Eloqu
ent\Model;

```

```

class Pelanggan extends
Model
{
    use HasFactory;

    protected $guarded = [];
}

```

Models/Pesanan.php

```

<?php
namespace App\Models;

use
Illuminate\Database\Eloqu
ent\Factories\HasFactory;

use
Illuminate\Database\Eloqu
ent\Model;

class Pesanan extends
Model
{
    use HasFactory;

    protected $guarded = [];
}

```



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>. Pos El : info@polsri.ac.id

KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Dinda Apriliana
NIM : 062030801810
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pihak Kedua

Nama : Ida Wahyuningrum, SE., M.Si.
NIP : 198010112005012003
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Maret 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir. Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Senin sampai Jumat pukul 09.00 WIB s.d. 16.00 WIB dilakukan secara tatap muka di gedung kuliah VI jurusan Manajemen Informatika.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama

Dinda Apriliana
NIM. 062030801810

Palembang, 29 Maret 2023

Pihak Kedua

Ida Wahyuningrum, SE., M.Si.
NIP. 198010112005012003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>. Pos El : info@polsri.ac.id

KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Dinda Apriliana
NIM : 062030801810
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pihak Kedua

Nama : Henny Madora, S.Kom., MM.
NIP : 197709272005012001
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Maret 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir. Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Senin sampai Jumat pukul 09.00 WIB s.d 16.00 WIB dilakukan secara tatap muka di gedung kuliah VI jurusan Manajemen Informatika.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Palembang, 30 Maret 2023

Pihak Pertama

Dinda Apriliana
NIM. 062030801810

Pihak Kedua

Henny Madora, S.Kom., MM.
NIP. 197709272005012001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008





PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Kepada Yth,
Dosen Pembimbing I
Ida Wahyuningrum, SE., M.Si.
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka saya :

Nama : Dinda Apriliana
NIM : 062030801810
Jurusan / Prodi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika

Bermaksud untuk mengajukan judul Laporan Akhir. Adapun judul Laporan Akhir yang saya ajukan, yaitu:

1. Aplikasi Penjualan *Item Customer Summary* dan Monitoring Stok Barang Berbasis *Website* Pada PT Fastrata Buana Palembang.
2. Aplikasi Pendistribusian dan Pendataan Barang Konsumsi Berbasis *Website* Pada PT Fastrata Buana Palembang.
3. Aplikasi Pengelolaan Data Barang Konsumsi Pada PT Fastrata Buana Palembang Berbasis *Website*.

Demikian surat pengajuan judul Laporan Akhir ini dibuat. Sekiranya judul diatas dapat disetujui. Atas persetujuan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Palembang, 29 Maret 2023

Menyetujui,
Dosen Pembimbing I,

Ida Wahyuningrum, SE., M.Si.

NIP. 198010112005012003

Hormat Saya,
Mahasiswa

Dinda Apriliana

NIM. 062030801810





PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Kepada Yth,
Dosen Pembimbing II
Henny Madora, S.Kom., MM.
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka saya :

Nama : Dinda Apriliana
NIM : 062030801810
Jurusan / Prodi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika

Bermaksud untuk mengajukan judul Laporan Akhir. Adapun judul Laporan Akhir yang saya ajukan, yaitu:

1. Aplikasi Penjualan *Item Customer Summary* dan Monitoring Stok Barang Berbasis *Website* Pada PT Fastrata Buana Palembang.
2. Aplikasi Pendistribusian dan Pendataan Barang Konsumsi Berbasis *Website* Pada PT Fastrata Buana Palembang.
3. Aplikasi Pengelolaan Data Barang Konsumsi Pada PT Fastrata Buana Palembang Berbasis *Website*.

Demikian surat pengajuan judul Laporan Akhir ini dibuat. Sekiranya judul diatas dapat disetujui. Atas persetujuan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Palembang, 30 Maret 2023

Menyetujui,
Dosen Pembimbing II,

Henny Madora, S.Kom., MM.

NIP. 197709272005012001

Hormat Saya,
Mahasiswa

Dinda Apriliana

NIM. 062030801810





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Dinda Apriliana

NIM : 062030801810

Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika

Judul Laporan Akhir : Aplikasi Penjualan *Item Customer Summary* dan
Monitoring Stok Barang Berbasis *Website* pada PT
Fastrata Buana Palembang.

Palembang, 03 April 2023

Tim Pembimbing :

Pembimbing I,

Ida Wahyuningrum, SE., M.Si.

NIP. 198010112005012003

Pembimbing II,

Henny Madora, S.Kom., MM.

NIP. 197709272005012001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.

NIP. 197306032008012008





3242 10/4

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA**

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

PERMOHONAN SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN DATA

Hal : Permohonan Surat Pengantar
Pengambilan Data

Palembang, 29 Maret 2023

Kepada Yth.
Wakil Direktur I
Politeknik Negeri Sriwijaya
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya penulisan Laporan Akhir yang merupakan salah satu mata kuliah Semester VI dan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya, untuk itu saya mohon kepada Bapak agar dibuatkan surat pengantar yang ditujukan kepada :

**Yth. HRD PT Fastrata Buana Palembang
Jl. Suka Senang, Suka Bangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961**

Untuk pengambilan data di PT Fastrata Buana Palembang dalam pembuatan aplikasi yang berjudul "**Aplikasi Penjualan *Item Customer Summary* dan Monitoring Stok Barang Berbasis *Website* Pada PT Fastrata Buana Palembang**".

Adapun nama mahasiswa yang ingin mengambil data adalah sebagai berikut:

No	NAMA	NIM	KELAS	JURUSAN
1.	Dinda Apriliana	062030801810	6 IE	Manajemen Informatika

Demikianlah surat permohonan ini saya buat, atas bantuan dan kerjasama Bapak saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika


Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si.
NIP. 197306032008012008

Hormat saya,
Mahasiswa


Dinda Apriliana
NIM. 062030801810





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

Nomor : 3242/PL6.3.1/SP/2023
Perihal : Izin Pengambilan Data

10 April 2023

**Yth. Human Resource Development
PT. Fastrata Buana Palembang
Jalan Suka Senang Suka Bangun Kecamatan Sukarami
Palembang 30961**

Dengan hormat,


Sesuai dengan kurikulum Jurusan Manajemen Informatika pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Laporan Akhir merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 (enam). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penyusunan Laporan Akhir tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk pengambilan data.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan/ Program Studi
1	Dinda Apriliana	0620 3080 1810	6 IE	Manajemen Informatika

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n: Direktur
Wakil Direktur I,

Carlos RS, S.T., M.T.
NIP.196403011989031003

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Manajemen Informatika
2. Yang bersangkutan

MS Word/E/AD/Dw





PT. FISTRATA BUANA

DISTRIBUTOR OF CONSUMER GOODS

Jl. Sukabangun II No. 999 RT/RW 01/01 Kel. Sukajaya,
Kec. Sukarame Palembang Tlp. 0711-419482



005
Certificate Number : ID 17/04109

Palembang, 30 April 2023

Nomor : 11.038/PT-FB/IV/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengambilan Data

Kepada Yth.
Direktur Politeknik Negeri
Sriwijaya Palembang
di-
Palembang

Menindaklanjuti Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor: 3242 / PL6.3.1/SP/2023 perihal permohonan izin pengambilan data pada tanggal 15 April 2023 di PT Fastrata Buana Palembang, dengan data Mahasiswa sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Kelas	Jurusan
1	Dinda Apriliana	062030801810	6IE	Manajemen Informatika

Pada dasarnya PT Fastrata Buana Palembang memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan pengambilan data guna untuk Penyelesaian Pembuatan Laporan Akhir dengan judul: "**Aplikasi Penjualan Item Customer Summary dan Monitoring Stok Barang Berbasis Website pada PT Fastrata Buana Palembang**".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Staf Finance Accounting & Administration



PT. FISTRATA BUANA
DISTRIBUTOR OF CONSUMER PRODUCT

Fitriani Pratiwi

No. Badge 0007384



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Lembar : 1

Nama : Dinda Apriliana
NPM : 062030801810
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika/ DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Penjualan *Item Customer Summary* dan Monitoring Stok Barang Berbasis *Website* Pada PT Fastrata Buana Palembang
Pembimbing I : Ida Wahyuningrum, SE., M.Si.

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	29/03/2023	- Pengajuan Judul - ACC Judul	<u>ida</u>
2.	10/04/2023	- Pengajuan Bab 1 - Acc Bab 1	<u>ida</u>
3.	08/05/2023	Pengajuan Bab 2	<u>ida</u>
4.	08/15/2023	Acc Bab 2	<u>ida</u>
5.	12/06/2023	Pengajuan Bab 3	<u>ida</u>
6.	21/06/2023	Acc Bab 3	<u>ida</u>

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
7.	03 / 07 / 2023	Pengajaran Bab IV	<i>ida</i>
8.	20 / 07 / 2023	Acc Bab IV	<i>ida</i>
9.	26 / 07 / 2023	Pengajaran Bab V	<i>ida</i>
10.	03 / 08 / 2023	Acc Bab V	<i>ida</i>
11.			
12.			

Palembang, 28 Juni 2023

Ketua Jurusan,

Dr. Indri Ariyanti S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008

Catatan:

*) melingkari angka yang sesuai.

- Ketua Jurusan harus memeriksa jumlah pelaksanaan bimbingan sesuai yang dipersyaratkan dalam Pedoman Laporan Akhir sebelum menandatangani lembar bimbingan ini.
- Lembar pembimbingan LA ini harus dilampirkan dalam Laporan Akhir.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Lembar : 1

Nama : Dinda Apriliana
NIM : 062030801810
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pengajuan *Item Customer Summary* dan Monitoring
Stok Barang Berbasis *Website* pada PT Fastrata Buana
Palembang
Pembimbing II : Henny Madora, S.Kom., M.M

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	3 Mei 2023	Revisi bab i,	
2.	9 Mei 2023	Revisi bab i	
3.	22 Mei 2023	Revisi bab i,	
4.	5 Juni 2023	Acc bab i, ii, + iii	
5.	10 Juli 2023	Acc bab iii,	
6.	5 Agt 2023	Revisi bab iv, + v,	
7.	7 Agt 2023	Revisi bab iv, + v,	
8.	9 Agt 2023	Acc bab iv, + v,	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id>. Pos El : info@polsri.ac.id

Lembar : 2

9.	9 agst 2023	Rekomendasi Sidang	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			

Palembang, 11 Agustus 2023

Ketua Jurusan

Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.

NIP 197306032008012008

Catatan :

Ketua Jurusan harus memeriksa jumlah pelaksanaan bimbingan sesuai yang dipersyaratkan dalam pedoman Laporan Akhir sebelum menandatangani lembar bimbingan ini.

Lembar pembimbingan Laporan Akhir ini harus dilampirkan dalam Laporan Akhir





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada,

Nama : Dinda Apriliana
NPM : 062030801810
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika/DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Penjualan *Item Customer Summary* dan
: Monitoring Stok Barang Berbasis *Website* pada PT
: Fastrata Buana Palembang

Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti Ujian Laporan Akhir (LA) pada Tahun Akademik 2022/2023

Palembang, Agustus 2023

Pembimbing I,

Ida Wahyuningrum, S.E., M.Si.
NIP. 198010112005012003

Pembimbing II,

Henny Madora, S.Kom., M.M.
NIP. 197709272005012001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si.
NIP. 197306032008012008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id


REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang : 3
Dosen Penguji : Rika Sadariawati, S.E., M.Si
Nama Mahasiswa : Dinda Apriliana
NIM : 062030801810
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Aplikasi Penjualan *Item Customer Summary* dan Monitoring
Judul Laporan Akhir : Stok Barang Berbasis *Website* pada PT Fastrata Buana
: Palembang

No	Uraian Revisi	Paraf
1	Tidak ada revisi	Rika

Palembang, 15 Agustus 2023
Dosen Penguji,




(Rika : s)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang : 3
Dosen Penguji : Denny Alfian, S.kom., M.Kom.
Nama Mahasiswa : Dinda Apriliana
NIM : 062030801810
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Aplikasi Penjualan *Item Customer Summary* dan Monitoring
Judul Laporan Akhir : Stok Barang Berbasis *Website* pada PT Fastrata Buana
: Palembang

No	Uraian Revisi	Paraf
1	<i>bagi program tambah list harga berlaku secara otomatis harga di aplikasi</i>	<i>D</i>

Palembang, 15 Agustus 2023
Dosen Penguji,

(Denny Alfian)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PELAKSANAAN REVISI LAPORAN AKHIR

Mahasiswa berikut,

Nama : Dinda Apriliana
NPM : 062030801810
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / D-III Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Penjualan *Item Customer Summary* dan Monitoring Stok Barang Berbasis *Website* pada PT Fastrata Buana Palembang

Telah melaksanakan revisi terhadap Laporan Akhir yang diujikan pada hari Selasa tanggal 15 bulan Agustus tahun 2023 Pelaksanaan revisi terhadap Laporan Akhir tersebut telah disetujui oleh Dosen Penguji yang memberikan revisi :

No.	Komentar	Nama Dosen Penguji *)	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Tidak Ada Revisi	Rika Sadariawati, S.E., M.Si.	23/8-2023	
2.	a. Latar belakang b. Metode Observasi dan Wawancara c. Tujuan dan Manfaat	Deri Darfin, S.Sos., M.Si.	23/8-23	
3.	a. Tambahkan List Harga pada Program b. Tambahkan jurnal pada Latar belakang	Denny Alfian, S.Kom., M.Kom.	30/8-22	

Palembang, 22 Agustus 2023

Ketua Penguji **),

Rika Sadariawati, SE., M.Si.
NIP. 197302232002122001

Catatan:

- *) 1. Dosen penguji yang memberikan revisi saat ujian Laporan Akhir;
- ***) 2. Dosen penguji yang ditugaskan sebagai Ketua Penguji saat ujian LA;
3. Lembaran pelaksanaan revisi ini harus dilampirkan dalam Laporan Akhir;

