

## LISTING PROGRAM

### index.php

```
<?php
include 'templates/header.php';

?>

<br><br>

<h1 class="display-5">Pengaduan dan Permintaan Fasilitas Kantor?</h1>

<p class="lead" style="margin-bottom: -1px;">Jangan ambil pusing! Sampaikan kepada kami laporan terkait masalah fasilitas kantor,</p>

<p class="lead">kami akan memprosesnya dengan cepat 😊</p>

<div class="jumbotron-search">

<form action="search.php" method="POST">

<p class="lead" style="margin-bottom: -1px;"><b>Cek status pengaduan dan permintaan Anda</b></p>

<input type="text" name="keyword" id="keyword" placeholder="Masukkan nomor referensi Anda disini">

<button type="submit" class="btn btn-primary search-button" value="cari"><span class="fas fa-search mr-2"></span>Cek</button>

</form>
```

```
<br>

<p class="text-sm"><span style="color: red;">*</span>Kode <b>NP</b> untuk Data Pengaduan dan Kode <b>NPM</b> untuk Data Permintaan</p>

</div>

<?php
include 'templates/footer.php';

?>
```

### form-pengaduan.php

```
<?php
include 'templates/header2.php';
require 'function.php';
if (isset($_POST['submit'])) {
    if (insertPengaduan($_POST) > 0) {
        echo "<script>alert('Data pengaduan Anda berhasil terkirim.');"
        window.location='index.php';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Data pengaduan Anda gagal terkirim.');"
        window.location='form-pengaduan.php';</script>";
    }
}
```

```
$query = mysqli_query($conn, "SELECT max(id) as kodeTerbesar FROM pengaduan");
```

```
$r =
mysqli_fetch_array($query);
$kodeBarang =
$r['kodeTerbesar'];
```

```
// mengambil angka dari kode barang terbesar, menggunakan fungsi substr
```

```
// dan diubah ke integer dengan (int)
```

```
$urutan = (int)
substr($kodeBarang, 4, 4);
```

```
// bilangan yang diambil ini ditambah 1 untuk menentukan nomor urut berikutnya
```

```
$urutan++;
```

```
// membentuk kode barang baru
```

```
// perintah sprintf("%03s", $urutan); berguna untuk membuat string menjadi 3 karakter
```

```
// misalnya perintah sprintf("%03s", 15); maka akan menghasilkan '015'
```

```
// angka yang diambil tadi digabungkan dengan kode huruf yang kita inginkan, misalnya BRG
```

```
$huruf = "NP";
```

```

$kodeBarang = $huruf .
sprintf("%04s", $urutan);
?>

<h1 style="margin-top: -
40px;">Form Pengaduan
Kerusakan Fasilitas
Kantor</h1>

<form action=""
method="POST">

<div class="form-row p-
3">

<div class="form-
group">

<label for="id">Nomor
Pengaduan</label>

<input type="text"
name="id" id="id" class="form-
control" value="<?=$
kodeBarang; ?>"
style="cursor: default;"
readonly>

<p class="text-
sm"><span style="color:
red;">*</span>Harap catat
kode ini untuk melakukan
pengecekan sendiri melalui
kolom pencarian.</p>

<div>

<div class="form-
group">

<label
for="nama">Nama Pelapor
Pengaduan</label>

<input type="text"
name="nama" id="nama"
class="form-control" required>

<div>

<div class="form-
group">

```

```

<label
for="jabatan">Jabatan Pelapor
Pengaduan</label>

<input type="text"
name="jabatan" id="jabatan"
class="form-control" required>

<div>

<div class="form-
group">

<label
for="dept">Departemen</label
>

<input type="text"
name="dept" id="dept"
class="form-control" required>

<div>

<div class="form-
group">

<label
for="jenis_barang">Jenis
Barang</label>

<select class="form-
control" name="jenis_barang"
id="jenis_barang" required>

<option value="">--
Pilih Jenis Barang--</option>

<option
value="">Fasilitas
Umum</option>

<option
value="">Fasilitas IT</option>

</select>

<div>

<div class="form-
group">

<label
for="nama_barang">Nama
Barang</label>

```

```

<input type="text"
name="nama_barang"
id="nama_barang" class="form-
control" required>

<div>

<div class="form-
group">

<label
for="ket">Keterangan</label>

<textarea name="ket"
id="ket" class="form-control"
required></textarea>

<div>

<button class="btn btn-
outline-success mt-3 mr-3"
type="submit" name="submit"
style="width: 100px;"><span
class="fas fa-paper-plane mr-
2"></span>Kirim</button>

<button class="btn btn-
outline-danger mt-3"
type="reset" name="reset"
style="width: 130px;"><span
class="fas fa-undo mr-
2"></span>Reset
Form</button>

</div>

</form>

<?php
include 'templates/footer.php';
?>

form-permintaan.php

<?php
include 'templates/header2.php';
require 'function.php';

if (isset($_POST['submit'])) {

```

```

if
(insertPermintaan($_POST) >
0) {
    echo "<script>alert('Data
permintaan Anda berhasil
terkirim.');"
window.location='index.php';</
script>";
} else {
    echo "<script>alert('Data
permintaan Anda gagal
terkirim.');"
window.location='form-
permintaan.php';</script>";
}
}

$query = mysqli_query($conn,
"SELECT max(idm) as
kodeTerbesar FROM
permintaan");

$r =
mysqli_fetch_array($query);

$kodeBarang =
$r['kodeTerbesar'];

// mengambil angka dari kode
barang terbesar, menggunakan
fungsi substr

// dan diubah ke integer dengan
(int)

$urutan = (int)
substr($kodeBarang, 4, 4);

// bilangan yang diambil ini
ditambah 1 untuk menentukan
nomorurut berikutnya

$urutan++;

```

```

// membentuk kode barang baru

// perintah sprintf("%03s",
$urutan); berguna untuk
membuat string menjadi 3
karakter

// misalnya perintah
sprintf("%03s", 15); maka akan
menghasilkan '015'

// angka yang diambil tadi
digabungkan dengan kode huruf
yang kita inginkan, misalnya
BRG

$huruf = "NPM";

$kodeBarang = $huruf .
sprintf("%03s", $urutan);

?>

<h1 style="margin-top: -
40px;">Form Permintaan
Fasilitas Kantor</h1>

<form action=""
method="POST">

<div class="form-row p-
3">

<div class="form-
group">

<label
for="idm">Nomor
Permintaan</label>

<input type="text"
name="idm" id="idm"
class="form-control"
value="<?= $kodeBarang; ?>"
style="cursor: default;"
readonly>

<p class="text-
sm"><span style="color:
red;">*</span>Harap catat
kode ini untuk melakukan
pengecekan sendiri melalui
kolom pencarian.</p>

```

```

<div>

<div class="form-
group">

<label
for="nama_permintaan">Nama
Pelapor Permintaan</label>

<input type="text"
name="nama_permintaan"
id="nama_permintaan"
class="form-control" required>

<div>

<div class="form-
group">

<label
for="jabatan_jabatan">Jabatan
Pelapor Permintaan</label>

<input type="text"
name="jabatan_permintaan"
id="jabatan_permintaan"
class="form-control" required>

<div>

<div class="form-
group">

<label
for="dept_permintaan">Departemen</label>

<input type="text"
name="dept_permintaan"
id="dept_permintaan"
class="form-control" required>

<div>

<div class="form-
group">

<label
for="jenis_barang">Jenis
Barang</label>

<select class="form-
control" name="jenis_barang"
id="jenis_barang" required>

```

```

        <option value="">--
Pilih Jenis Barang--</option>

        <option
value="">Fasilitas
Umum</option>

        <option
value="">Fasilitas IT</option>
    </select>

    <div>

        <div class="form-
group">

            <label
for="nama_barangpermintaan">
Nama Barang</label>

            <input type="text"
name="nama_barangpermintaan
" id="nama_barangpermintaan"
class="form-control" required>

            <div>

                <div class="form-
group">

                    <label
for="ket_minta">Keterangan</l
abel>

                    <textarea
name="ket_minta"
id="ket_minta" class="form-
control" required></textarea>

                    <div>

                        <button class="btn btn-
outline-success mt-3 mr-3"
type="submit" name="submit"
style="width: 100px;"><span
class="fas fa-paper-plane mr-
2"></span>Kirim</button>

                        <button class="btn btn-
outline-danger mt-3"
type="reset" name="reset"
style="width: 130px;"><span
class="fas fa-undo mr-

```

```

2"></span>Reset
Form</button>

        </div>
    </form>

<?php
include 'templates/footer.php';
?>

search.php

<?php
include 'templates/header.php';
require 'function.php';
?>

    <h1 class="display-4"
style="margin-top: -
50px;">Status Pengaduan dan
Permintaan Anda</h1>

    <div class="row">

        <div class="col">

            <?php

                $keyword =
$_POST['keyword'];

                $data = query("SELECT
* FROM pengaduan WHERE id
= '$keyword'

                    UNION

                    SELECT *
FROM permintaan WHERE
idm = '$keyword'

                ");

                if ($data) {

                    foreach ($data as $d) :

```

```

?>

        <?php

            if($d['id'] ==
$keyword){

                ?>

                <div class="table-
responsive" style="width:
45rem;">

                    <table class="table table-
bordered table-striped table-
hover">

                        <tbody>

                            <tr>

                                <td
width="200px"><b>Nomor
Referensi</b></td>

                                <td><?= $d['id'];
?></td>

                            </tr>

                            <tr>

                                <td><b>Tanggal
Pelaporan</b></td>

                                <td><?=
$d['tgl_lapor']; ?></td>

                            </tr>

                            <tr>

                                <td><b>Nama
Pelapor</b></td>

                                <td><?=
$d['n_pelapor']; ?></td>

                            </tr>

                            <tr>

                                <td><b>Jabatan
Pelapor</b></td>

                                <td><?=
$d['j_pelapor']; ?></td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td><b>Departemen<
/b></td>
            <td><?=
$d['d_pelapor']; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>Nama
Barang</b></td>
            <td><?=
$d['n_barang']; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>Keterangan</
b></td>
            <td><?= $d['ket'];
?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>Status</b></t
d>
            <td><?= $d['status'];
?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b><u>Catatan
dari petugas</u></b></td>
            <td><b><?=
$d['ket_petugas']; ?></b></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br>

```

```

        <a href="index.php"
class="btn btn-sm btn-primary"
style="width: 80px;"><span
class="fas fa-arrow-left mr-
2"></span>Back</a>
    </div>
</div>
<?php
} elseif($d['idm'] ==
$keyword) {
?>
    <p>Nomor Permintaan :
<?= $d['idm']; ?></p>
    <p>Tanggal Permintaan
: <?= $d['tgl_minta']; ?></p>
    <p>Nama Pelapor
Permintaan : <?= $d['n_minta'];
?></p>
    <p>Jabatan Pelapor
Permintaan : <?= $d['j_minta'];
?></p>
    <p>Departemen : <?=
$d['d_minta']; ?></p>
    <p>Nama Barang : <?=
$d['n_barangminta']; ?></p>
    <p>Keterangan : <?=
$d['ket_minta']; ?></p>
    <p>Status : <?=
$d['status_minta']; ?></p>
    <p><b><u>Catatan dari
petugas</u></b> <br><?=
$d['ket_petugasminta']; ?></p>
    <br>
    <a href="index.php"
class="btn btn-sm btn-primary"
style="width: 80px;"><span
class="fas fa-arrow-left mr-
2"></span>Back</a>
</div>
<?php } ?>

```

```

<?php
endforeach;
} else {
    echo"<p>Data
pengaduan tidak
ditemukan.</p>";
}
?>
</div>
</div>
<?php
include 'templates/footer.php';
?>
<u>function.php</u>
<?php
$db_host = "localhost";
$db_user = "root";
$db_pass = "";
$db_name = "sipekerba";

$conn =
mysqli_connect($db_host,$db_
user,$db_pass,$db_name);

function query($query) {
    global $conn;
    $result =
mysqli_query($conn, $query);
    $rows = [];
    while ($row =
mysqli_fetch_assoc($result)) {

```

```

    $rows[] = $row;
}
return $rows;
}

function insertPengaduan($data)
{
    global $conn;

    date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');

    $id = $data['id'];

    $np =
htmlspecialchars($data["nama_
"]);
    $jp =
htmlspecialchars($data["jabatan
"]);
    $dp =
htmlspecialchars($data["dept"]);
    $nb =
htmlspecialchars($data["nama_
barang"]);
    $ket =
mysqli_real_escape_string($conn, $data["ket"]);
    $status = "Sedang diajukan";
    $validasi = "Menunggu
Validasi";
    $ket_petugas = "-";
    $tgl_lapor = date("Y-m-d");

    mysqli_query($conn,
"INSERT INTO pengaduan
VALUES('$id', '$np', '$jp', '$dp',
'$nb', '$ket', '$status', '$validasi',
'$ket_petugas', '$tgl_lapor')");

```

```

    return
mysqli_affected_rows($conn);
}

function
insertPermintaan($data) {
    global $conn;

    date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');

    $idm = $data['idm'];

    $nm =
htmlspecialchars($data["nama_
permintaan"]);
    $jm =
htmlspecialchars($data["jabatan_
permintaan"]);
    $dm =
htmlspecialchars($data["dept_p
ermintaan"]);
    $nbm =
htmlspecialchars($data["nama_
barangpermintaan"]);
    $ket_minta =
mysqli_real_escape_string($conn, $data["ket_minta"]);
    $status_minta = "Sedang
diajukan";
    $validasi_minta =
"Menunggu Validasi";
    $ket_petugasminta = "-";
    $tgl_minta = date("Y-m-d");

    mysqli_query($conn,
"INSERT INTO permintaan
VALUES('$idm', '$nm', '$jm',
'$dm', '$nbm', '$ket_minta',
'$status_minta',
'$validasi_minta',

```

```

'$ket_petugasminta',
'$tgl_minta')");
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}

function registrasi($data) {
    global $conn;

    $username =
strtolower(stripslashes($data["u
sername"]));
    $password =
mysqli_real_escape_string($conn, $data["password"]);
    $name =
htmlspecialchars($data["name"]
);
    $nip =
htmlspecialchars($data["nip"]);
    $img = "default.jpg";
    $status = "0";

    $cek = mysqli_query($conn,
"SELECT username, user_id
FROM user WHERE username
= '$username' OR user_id =
'$nip'");

    if (mysqli_fetch_assoc($cek))
    {
        echo
"<script>alert('Username
$username or NIP $nip was
already registered!');</script>";

        return false;
    }
}

```

```

$password =
password_hash($password,
PASSWORD_DEFAULT);

mysqli_query($conn,
"INSERT INTO user
VALUES('$nip', '$username',
'$password', '$name', '$img',
'$status')");

return
mysqli_affected_rows($conn);
}

```

```

function
registrasiPimpinan($data) {
    global $conn;

    $pimpinan_username =
strtolower(stripslashes($data["pi
mpinan_username"]));

    $pimpinan_password =
mysqli_real_escape_string($con
n,
$data["pimpinan_password"]);

    $pimpinan_name =
htmlspecialchars($data["pimpin
an_name"]);

    $pimpinan_nip =
htmlspecialchars($data["pimpin
an_nip"]);

    $pimpinan_img =
"default.jpg";

    $pimpinan_status = "0";

    $cek = mysqli_query($conn,
"SELECT pimpinan_username,
pimpinan_id FROM pimpinan
WHERE pimpinan_username =

```

```

'$pimpinan_username' OR
pimpinan_id =
'$pimpinan_nip');

    if (mysqli_fetch_assoc($cek))
    {
        echo
"<script>alert('Username
$pimpinan_username or NIP
$pimpinan_nip was already
registered!');</script>";

        return false;
    }
}

```

```

    $pimpinan_password =
password_hash($pimpinan_pass
word,
PASSWORD_DEFAULT);

    mysqli_query($conn,
"INSERT INTO pimpinan
VALUES('$pimpinan_nip',
'$pimpinan_username',
'$pimpinan_password',
'$pimpinan_name',
'$pimpinan_img',
'$pimpinan_status')");

    return
mysqli_affected_rows($conn);
}

```

```

function updatePass($data) {
    global $conn;

```

```

    $sid = $data['id'];

    $password_baru =
mysqli_real_escape_string($con
n, $data["password_baru"]);

```

```

    $password_baru =
password_hash($password_baru
, PASSWORD_DEFAULT);

    mysqli_query($conn,
"UPDATE user SET
password='$password_baru'
WHERE user_id='$id'");

    return
mysqli_affected_rows($conn);
}

```

```

function
updatePassPimpinan($data) {

```

```

    global $conn;

    $sid = $data['id'];

    $password_baru =
mysqli_real_escape_string($con
n, $data["password_baru"]);

    $password_baru =
password_hash($password_baru
, PASSWORD_DEFAULT);

    mysqli_query($conn,
"UPDATE pimpinan SET
pimpinan_password='$passwor
d_baru' WHERE
pimpinan_id='$id'");

    return
mysqli_affected_rows($conn);
}

```

```

function
updatePengaduan($data) {

```

```

    global $conn;

```

```

$Sid = $data['id'];

$status = $data['status'];

$validasi = $data['validasi'];

$ket_petugas =
$data['ket_petugas'];

mysql_query($conn,
"UPDATE pengaduan SET
status = '$status', validasi =
'$validasi',
ket_petugas='$ket_petugas'
WHERE id='$id'");

return
mysql_affected_rows($conn);
}

```

```

function
updatePermintaan($data) {

    global $conn;

    $idm = $data['idm'];

    $status_minta =
    $data['status_minta'];

    $validasi_minta =
    $data['validasi_minta'];

    $ket_petugas_minta =
    $data['ket_petugas_minta'];

    mysql_query($conn,
    "UPDATE permintaan SET
    status_minta = '$status_minta',
    validasi_minta =
    '$validasi_minta',
    ket_petugas_minta='$ket_petuga
    sminta' WHERE idm='$idm'");

    return
    mysql_affected_rows($conn);
}

```

```

function updatePhoto($data) {

    global $conn;

    $id =
    $_SESSION['login']['user_id'];

    $rand = rand();

    $ekstensi
    = array('png','jpg','jpeg');

    $filename =
    $_FILES['foto']['name'];

    $ukuran =
    $_FILES['foto']['size'];

    $ext = pathinfo($filename,
    PATHINFO_EXTENSION);

    if(!in_array($ext,$ekstensi)
    ) {

        echo
        "<script>alert('Ekstensi tidak
        diperbolehkan atau Anda belum
        memilih file apapun.');"
        window.location='profil.php';</
        script>";

    }else{

        if($ukuran <
        2044070){

            $xx =
            $rand.'_'.$filename;

            move_uploaded_file(
            $_FILES['foto']['tmp_name'],
            './assets/img/profile/'.$rand.'_'.$
            filename);

            mysql_query($conn,
            "UPDATE user SET img = '$xx'
            WHERE user_id='$id'");

```

```

        } else {

            echo
            "<script>alert('Size file terlalu
            beasr! Size yang diperbolehkan
            tidak melebihi 2 MB.');"
            window.location='profil.php';</
            script>";

        }

    }

    return
    mysql_affected_rows($conn);
}

```

```

function deleteUser($id) {

    global $conn;

    mysql_query($conn,
    "DELETE FROM user WHERE
    user_id = '$id'");

    return
    mysql_affected_rows($conn);
}

```

```

function deletePengaduan($id) {

    global $conn;

    mysql_query($conn,
    "DELETE FROM pengaduan
    WHERE id = '$id'");

    return
    mysql_affected_rows($conn);
}

```

```

function
deletePermintaan($idm) {

    global $conn;

```



```

mysql_query($conn,
"DELETE FROM permintaan
WHERE idm = '$idm'");

return
mysql_affected_rows($conn);
}

```

```

function
searchPengaduan($keyword) {
    global $conn;

    $data = mysql_query($conn,
"SELECT * FROM pengaduan
WHERE id = '$keyword'");

    return
mysql_affected_rows($conn);
}

```

```

function
searchPermintaan($keyword) {
    global $conn;

    $data = mysql_query($conn,
"SELECT * FROM permintaan
WHERE idm = '$keyword'");

    return
mysql_affected_rows($conn);
}

```

?>

### header.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">

```

```

<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

```

```

<title>SI-PEKERBA BFI
FINANCE</title>

```

```

<!-- icon BFI Finance -->

```

```

<link rel="icon"
href="assets/dist/img/logo-
bfi.png">

```

```

<!-- Bootstrap CSS -->

```

```

<link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/bootstrap4/
css/bootstrap.min.css">

```

```

<!-- Custom CSS -->

```

```

<link rel="stylesheet"
href="assets/css/style.css">

```

```

<!-- Font -->

```

```

<link
href="https://fonts.googleapis.c
om/css2?family=Viga&display
=swap" rel="stylesheet">

```

```

<link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/fontaweso
me-free/css/all.min.css">

```

```

</head>

```

```

<body>

```

```

<!-- navbar -->

```

```

<nav class="navbar navbar-
expand-lg navbar-light">

```

```

<div class="container">

```

```



```

```

<a class="navbar-brand"
href="index.php">SI-
PEKERBA</a>

```

```

<button class="navbar-
toggler" type="button" data-

```

```

toggle="collapse" data-
target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-
expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">

```

```

<span class="navbar-
toggler-icon"></span>

```

```

</button>

```

```

<div class="collapse
navbar-collapse"
id="navbarNav">

```

```

<ul class="navbar-nav ml-
auto">

```

```

<li class="nav-item
active">

```

```

<a class="nav-link"
href="index.php">Home <span
class="sr-
only">(current)</span></a>

```

```

</li>

```

```

<li class="nav-item">

```

```

<a class="nav-link"
href="form-
pengaduan.php">Form
Pengaduan</a>

```

```

</li>

```

```

<li class="nav-item">

```

```

<a class="nav-link"
href="form-
permintaan.php">Form
Permintaan</a>

```

```

</li>

```

```

<li class="nav-item">

```

```

<a class="btn btn-
primary login-button"
href="auth/login.php">Login
Admin</a>

```

```

</li>

```

```

<li>

```

```

    &emsp;
</li>
<li class="nav-item">
    <a class="btn btn-
primary login-button"
href="auth/login-
pimpinan.php">Login
Pimpinan</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>
<!-- end navbar -->
<!-- header -->
<div class="jumbotron
jumbotron-fluid">
    <div class="container">
        

```

## header2.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>SI-PEKERBA BFI
FINANCE</title>
    <!-- icon BFI Finance -->
    <link rel="icon"
href="assets/dist/img/logo-
bfi.png">

```

```

<!-- Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/bootstrap4/
css/bootstrap.min.css">
<!-- Custom CSS -->
<link rel="stylesheet"
href="assets/css/style.css">
<!-- Font -->
<link
href="https://fonts.googleapis.c
om/css2?family=Viga&display
=swap" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/fontaweso
me-free/css/all.min.css">
</head>
<body>
    <!-- navbar -->
    <nav class="navbar navbar-
expand-lg navbar-light">
        <div class="container">
            
            <a class="navbar-brand"
href="index.php">SI-
PEKERBA</a>
            <button class="navbar-
toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-
target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-
expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-
toggler-icon"></span>
            </button>

```

```

<div class="collapse
navbar-collapse"
id="navbarNav">
    <ul class="navbar-nav ml-
auto">
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link"
href="index.php">Home <span
class="sr-
only">(current)</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item
active">
            <a class="nav-link"
href="form-
pengaduan.php">Form
Pengaduan</a>
        </li>
        <li class="nav-item
active">
            <a class="nav-link"
href="form-
permintaan.php">Form
Permintaan</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="btn btn-
primary login-button"
href="auth/login.php">Login
Admin</a>
        </li>
        <li>
            &emsp;
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="btn btn-
primary login-button"
href="auth/login-

```

```

pimpinan.php">Login
Pimpinan</a>
    </li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>
<!-- end navbar -->
<!-- header -->
<div class="jumbotron
jumbotron-fluid">
    <div class="container">
        

```

### footer.php

```

</div>
</div>
<!-- end header -->
<!-- JavaScript -->
<script
src="assets/plugins/jquery/jquery
y.min.js"></script>
<script
src="assets/plugins/bootstrap4/j
s/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

### style.css

```

/* navbar */
.navbar {
    position: relative;

```

```

z-index: 10;
}
}

```

```

.navbar-brand {
    font-family: 'Viga', sans-serif;
    font-size: 32px;
}

```

```

.logo {
    height: 50px;
    width: 50px;
    margin-right: 10px;
}

```

/\* Button \*/

```

.search-button {
    margin-left: 10px;
    width: 100px;
    margin-top: -5px;
    border-radius: 40px;
}

```

```

.sub-button {
    width: 100px;
    border-radius: 40px;
}

```

/\* jumbotron \*/

```

.jumbotron {
    background-color: white;
    height: 100%

```

```

.jumbotron img {
    position: absolute;
    top: 40px;
    left: 880px;
    height: 600px;
    width: 630px;
    background-size: cover;
    z-index: 1;
}

```

```

.jumbotron h1,p {
    text-align: left;
    position: relative;
    color: black;
    z-index: 2;
}

```

```

.jumbotron-search {
    display: block;
}

```

```

.jumbotron-search input {
    border-radius: 30px;
    margin-top: 10px;
    padding: 5px 10px;
    text-align: center;
    width: 300px;
    font-size: 15px;
    border-color: black;

```

```

}                                width: 100%;                                text-align: center;
                                }
.jumbotron-search input:focus { }                                width: 250px;
                                border-color: var(--primary);                                font-size: 15px;
}                                }
/* DESKTOP */
@media (min-width: 993px) {
.jumbotron h1 {
    margin-top: 50px;
}
.nav-link {
    text-transform: uppercase;
    margin-right: 30px;
}
.nav-link:hover::after {
    content: "";
    display: block;
    border-bottom: 3px solid
#0B63DC;
    width: 20px;
    margin: auto;
    padding-bottom: 5px;
    margin-bottom: -8px;
}
.login-button {
    margin-left: 10px;
    text-transform: uppercase;
    border-radius: 40px;
}
}                                @media (max-width: 991.98px)
{
.jumbotron img {
    position: absolute;
    top: 200px;
    left: 520px;
    height: 400px;
    width: 400px;
    background-size: cover;
    z-index: 1 !important;
    margin-top: -75px;
}
.jumbotron h1 {
    margin-top: 80px;
    font-size: 30px;
    font-weight: bold;
}
.jumbotron p {
    font-size: 20px;
    margin: auto;
}
.jumbotron-search input {
    border-radius: 30px;
    margin-top: 10px;
    padding: 5px 10px;
}
}                                .login-button {
    background-color:
rgba(255, 255, 255, 0.1);
    border-color: rgba(255,
255, 255, 0.1);
    color: black !important;
    opacity: 0.5;
    margin-left: -13px;
}
.login-button:hover {
    opacity: 1;
    background-color:
rgba(255, 255, 255, 0.1);
    border-color: rgba(255,
255, 255, 0.1);
}
}
}                                @media (max-width: 575.98px)
{
.jumbotron {
    height: 400px;
}
.jumbotron img {
    position: absolute;
    top: 100px;
}
}

```

```

left: 30px;
height: 400px;
width: 400px;
background-size: cover;
z-index: 1 !important;
margin-top: -75px;
}

```

```

.jumbotron h1 {
font-size: 25px;
font-weight: bold;
}

```

```

.jumbotron h1,p {
margin-top: 280px;
line-height: 20px;
text-align: center;
}

```

```

.jumbotron-search {
text-align: center;
margin-bottom: 10px;
}

```

```

.jumbotron-search input {
border-radius: 30px;
margin-top: 20px;
padding: 5px 8px;
text-align: center;
width: 280px;
font-size: 12px;

```

```

position: relative;
z-index: 2;
}

```

```

.jumbotron-search a {
display: inline-block;
text-align: center;
position: relative;
z-index: 2;
margin-top: -5px;
width: 80px;
}

```

```

.jumbotron-search .sub-
button {
margin-top: 10px;
width: 100px;
}

```

```

h1 {
margin-top: 300px
!important;
line-height: 30px
!important;
}
}

```

### login.php

```

<?php
session_start();
require '../function.php';

```

```

if (isset($_SESSION['login'])) {
header("Location:
../admin/index.php");
exit;
}

```

```

if (isset($_POST['login'])) {
$username =
$_POST['username'];
$password =
$_POST['password'];

```

```

$query = "SELECT * FROM
user WHERE username =
'$username' OR user_id =
'$username'";

```

```

$result =
mysqli_query($conn, $query);

```

```

if (mysqli_num_rows($result)
=== 1) {

```

```

$row =
mysqli_fetch_assoc($result);

```

```

if
(password_verify($password,
$row['password'])) {

```

```

if ($row['status'] == 1) {
$_SESSION["login"]
= true;

```

```

$_SESSION["login"]
= $row;

```

```

echo
"<script>alert('Login Success!');
window.location='../admin/inde
x.php';</script>";

```

```

exit;

```

```

    } else {
        echo
" <script>alert('Akun anda
belum diaktifkan, mohon
konfirmasi kepada admin untuk
pengaktifan akun.');" </script>";
    }
} else {
    echo
" <script>alert('Password yang
Anda masukkan
salah!');" </script>";
}
} else {
    echo
" <script>alert('Username tidak
ditemukan di
database!');" </script>";
}

$error = true;
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Login Admin | SI-
PEKERBA BFI
FINANCE</title>
    <!-- icon BFI Finance -->

```

```

    <link rel="icon"
href="../assets/dist/img/logo-
bfi.png">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/bootstrap
4/css/bootstrap.min.css">
    <!-- Custom CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
    <!-- Font -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.c
om/css2?family=Viga&display
=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/fontawes
ome-free/css/all.min.css">
</head>
<body>
    <br><br>
    <div class="container">
        <div class="row content">
            <div class="col-md-6
mb-3">
                
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <a class="btn logo"
href="../index.php">SI-
PEKERBA</a>
                

```

```

    <p class="lead">BFI
Finance Palembang</p>
    <h4 class="signin-text
mb-3">Sign In Admin</h4>
    <form action=""
method="post">
        <div class="form-
group">
            <label
for="username">Username</la
bel>
            <input
type="text" class="form-
control" name="username"
id="username" required>
        </div>
        <div class="form-
group">
            <label
for="password">Password</lab
el>
            <input
type="password" class="form-
control" name="password"
id="password" required>
        </div>
        <div class="form-
group form-check">
            <input
type="checkbox" class="form-
check-input" name="checkbox"
id="checkbox">
            <label
for="checkbox" class="form-
check-label">Remember
Me</label>
        </div>

```

```

        <button class="btn
btn-signin" value="login"
name="login">Login</button>
        <hr>
        <p>Don't have an
account? Register here!</p>
        <a href="sign-
up.php" class="btn btn-
signup">Sign up</a>
    </form>
</div>
</div>
</div>
<!-- JavaScript -->
<script
src="assets/plugins/jquery/jquer
y.min.js"></script>
<script
src="assets/plugins/bootstrap4/j
s/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

### sign-up.php

```

<?php
require '../function.php';

if (isset($_POST['register'])) {
    if (registrasi($_POST) > 0) {
        echo "<script>
            alert('Registration
successful!');
            window.location='login.php';
        </script>";
    }
}

```

```

    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Sign Up Admin | SI-
PEKERBA BFI
FINANCE</title>
    <!-- icon BFI Finance -->
    <link rel="icon"
href="assets/dist/img/logo-
bfi.png">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/bootstrap
4/css/bootstrap.min.css">
    <!-- Custom CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
    <!-- Font -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.c
om/css2?family=Viga&display
=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/fontawes
ome-free/css/all.min.css">
</head>
<body>
    <div class="container">

```

```

        <div class="row content">
            <div class="col-md-6
mb-3">
                
            </div>
            <div class="col-md-6"
style="margin-top: -30px;">
                <a class="btn logo"
href="index.php">SI-
PEKERBA</a>
                
                <p class="lead">BFI
Finance Palembang</p>
                <h4 class="signin-text
mb-3">Sign Up Admin</h4>
                <form action=""
method="POST">
                    <div class="form-
group">
                        <label
for="username">Username</la
bel>
                        <input
type="text" class="form-
control" name="username"
id="username" required>
                    </div>
                    <div class="form-
group">
                        <label
for="password">Password</lab
el>
                        <input
type="password" class="form-

```

```

control" name="password"
id="password" required>
    </div>
    <div class="form-
group">
        <label
for="nip">Nomor Induk
Pegawai (NIP)</label>
        <input
type="text" class="form-
control" name="nip" id="nip"
required>
    </div>
    <div class="form-
group">
        <label
for="name">Full Name</label>
        <input
type="text" class="form-
control" name="name"
id="name" required>
    </div>
    <button class="btn
btn-signin" value="register"
name="register">Register</butt
on>
    <hr>
    <p>Already have
an account? Login here!</p>
    <a
href="login.php" class="btn
btn-signup">Sign in</a>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- JavaScript -->

```

```

<script
src="assets/plugins/jquery/jquer
y.min.js"></script>
<script
src="assets/plugins/bootstrap4/j
s/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

### logout.php

```

<?php
session_start();
session_destroy();
echo "<script>alert('Berhasil
logout dari SIPEKERBA!');
window.location='../index.php';
</script>";

```

### style.css

```

@import
url('https://fonts.googleapis.com
/css2?family=Poppins&display
=swap');
body {
    font-family: 'Poppins', sans-
serif;
    height: 100%;
}
.content {
    margin: 4%;
    padding: 30px 10px 30px
10px;
    background-color: #fff;
    border-radius: 12px;
}

```

```

/* -----MENU PROFIL----- */
.dropdown{
    color: var(--white);
    margin-left: 1.5rem;
}
.dropdown ul {
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
    overflow: hidden;
}
.dropdown li a {
    display: inline-block;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 12px;
    width: 100%;
    margin: 0 auto;
}
li.dropdown {
    display: inline-block;
}
.dropdown:hover .isi-dropdown
{
    display: block;
}

```



```

        font-size: 35px;
        height: auto;
        display: inline-block;
        border-radius: 0;
        margin-top: -15px;
        background-color: #fff;
        margin-bottom: -10px;
        background-clip: padding-
        text-align: left;
        box;
        margin-left: -15px;
    }
}

.isi-dropdown {
    position: absolute;
    display: none;
    box-shadow: 0px 8px 16px
0px rgba(0,0,0,0.2);
    z-index: 1;
    background-color: #14a2ba;
}

.isi-dropdown a {
    color: white !important;
    margin: 0 auto;
}

.isi-dropdown a:hover {
    color: #232323 !important;
    background: #f3f3f3
!important;
}

.isi-dropdown li {
    display: block;
}

.logo {
    font-family: 'Viga', sans-serif;
}

        font-size: 35px;
        height: auto;
        display: inline-block;
        border-radius: 0;
        margin-top: -15px;
        background-color: #fff;
        margin-bottom: -10px;
        background-clip: padding-
        text-align: left;
        box;
        margin-left: -15px;
    }
}

.lead {
    font-size: 13px;
    cursor: default;
}

.signin-text {
    font-style: normal;
    font-weight: 600 !important;
}

.form-control {
    display: block;
    width: 100%;
    font-size: 1rem;
    font-weight: 400;
    line-height: 1.5;
    border-color: #00ac96
!important;
    border-style: solid
!important;
    border-width: 0 0 1px 0
!important;
    padding: 0px !important;
    color: #495057;
}

        height: auto;
        border-radius: 0;
        background-color: #fff;
        background-clip: padding-
        box;
    }

.form-control:focus {
    color: #495057;
    background-color: #fff;
    border-color: #fff;
    outline: 0;
    box-shadow: none;
}

.btn-signin {
    border-color: #0288f5;
    color: #0288f5;
    width: 100%;
}

.btn-signin:hover {
    background-color: #0288f5;
    color: #fff;
}

.btn-signup {
    border-color: #00ac96;
    color: #00ac96;
    width: 100%;
}

```

```

.btn-signup:hover {
    background-color: #00ac96;
    color: #fff;
}
</ol>
</div>
</div><!-- /.container-fluid
-->
</section>
<!-- Main content -->
<section class="content">
<!-- Default box -->
<div class="card">
    <div class="card-header">
        <h3 class="card-title"><i
class="fas fa-user-clock mr-
3"></i>Belum Diproses</h3>
        <div class="card-tools">
            <button type="button"
class="btn btn-tool" data-card-
widget="collapse"
title="Collapse">
                <i class="fas fa-
minus"></i>
            </button>
            <button type="button"
class="btn btn-tool" data-card-
widget="remove"
title="Remove">
                <i class="fas fa-
times"></i>
            </button>
        </div>
    </div>
    <div class="card-body">
        <div class="table-
responsive">
            <table class="table
table-hover" id="table"
width="100%">
                <thead align="center">
                    <th>No.</th>
                    <th>Nama
Pegawai</th>
                    <th>Nama
Barang</th>
                    <th>Keterangan</th>
                    <th>Tgl. Laporan</th>
                    <th>Validasi</th>
                    <th
width="160">Action</th>
                </thead>
                <tbody align="center">
                    <?php
                    $data =
query("SELECT * FROM
pengaduan WHERE
status='Sedang diajukan'");
                    foreach ($data as $d) :
                    ?>
                    <tr>
                        <td><?= $d['id'];
?></td>
                        <td><?=
$d['n_pelapor']; ?></td>
                        <td><?=
$d['n_barang']; ?></td>
                        <td><?= $d['ket'];
?></td>
                        <td><?=
$d['tgl_lapor']; ?></td>
                    <?php

```

## data-pengaduan.php

```

<?php
include "templates/header.php";
include "templates/sidebar-
pengaduan.php"
?>
<!-- Content Wrapper.
Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page
header) -->
    <section class="content-
header">
        <div class="container-
fluid">
            <div class="row mb-2">
                <div class="col-sm-6">
                    <h1>Data Pengaduan
Kerusakan dan Permintaan
Fasilitas Kantor</h1>
                </div>
                <div class="col-sm-6">
                    <ol class="breadcrumb
float-sm-right">
                        <li class="breadcrumb-
item"><a
href="index.php">Home</a></l
i>
                        <li class="breadcrumb-
item active">Data
Pengaduan</li>

```

```

        if ($d['validasi'] ==
'Menunggu Validasi') { ?>
            <td><a href="#"
class="btn btn-sm btn-
secondary" style="width:
100px;">Menunggu
Validasi</a></td>
            <?php } elseif
($d['validasi'] == 'Disetujui') {
?>
            <td><a href="#"
class="btn btn-sm btn-success"
style="width:
100px;">Disetujui</a></td>
            <?php } else { ?>
            <td><a href="#"
class="btn btn-sm btn-danger"
style="width: 100px;">Tidak
Disetujui</a></td>
            <?php } ?>
            <td><a href="detail-
pengaduan.php?id=<?= $d['id'];
?>" class="btn btn-sm btn-
outline-info mr-2" style="font-
size: 15px; width: 80px;"><i
class="fas fa-search mr-
1"></i>Detail</a>
            <a href="delete-
pengaduan.php?id=<?= $d['id'];
?>" class="btn btn-sm btn-
outline-danger" style="font-
size: 15px; width: 80px;"><i
class="fas fa-trash-alt mr-
1"></i>Delete</a>
            </td>
        </tr>
    <?php
endforeach;
?>
</tbody>

```

```

    <tfoot align="center">
        <th>No.</th>
        <th>Nama
Pegawai</th>
        <th>Nama
Barang</th>
        <th>Keterangan</th>
        <th>Tgl. Laporan</th>
        <th>Validasi</th>
        <th>Action</th>
    </tfoot>
</table>
</div>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
<!-- Default box -->
<div class="card">
    <div class="card-header">
        <h3 class="card-title"><i
class="fas fa-hourglass-half mr-
3"></i>Sedang Diproses</h3>
        <div class="card-tools">
            <button type="button"
class="btn btn-tool" data-card-
widget="collapse"
title="Collapse">
                <i class="fas fa-
minus"></i>
            </button>
            <button type="button"
class="btn btn-tool" data-card-
widget="remove"
title="Remove">

```

```

                <i class="fas fa-
times"></i>
            </button>
        </div>
    </div>
<div class="card-body">
    <div class="table">
        <table class="table-
hover" id="table2"
width="100%">
            <thead align="center">
                <th>No.</th>
                <th>Nama
Pegawai</th>
                <th>Nama
Barang</th>
                <th>Keterangan</th>
                <th>Tgl. Laporan</th>
                <th
width="160px">Action</th>
            </thead>
            <tbody align="center">
                <?php
                $data =
query("SELECT * FROM
pengaduan WHERE
status='Sedang diproses'");
                foreach ($data as $d) :
                    ?>
                    <tr>
                        <td><?= $d['id'];
?></td>
                        <td><?=
$d['n_pelapor']; ?></td>
                        <td><?=
$d['n_barang']; ?></td>

```

```

        <td><?= $d['ket'];
?></td>

        <td><?=
$d['tgl_lapor']; ?></td>

        <td><a href="detail-
pengaduan.php?id=<?= $d['id'];
?>" class="btn btn-sm btn-
outline-info mr-2" style="font-
size: 15px; width: 80px;"><i
class="fas fa-search mr-
1"></i>Detail</a>

        <a href="delete-
pengaduan.php?id=<?= $d['id'];
?>" class="btn btn-sm btn-
outline-danger" style="font-
size: 15px; width: 80px;"><i
class="fas fa-trash-alt mr-
1"></i>Delete</a>

    </td>
</tr>
<?php
endforeach;
?>
</tbody>
<tfoot align="center">
    <th>No.</th>
    <th>Nama
Pegawai</th>
    <th>Nama
Barang</th>
    <th>Keterangan</th>
    <th>Tgl. Laporan</th>
    <th>Action</th>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>

```

```

        <!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
<!-- Default box -->
<div class="card mb-auto">
    <div class="card-header">
        <h3 class="card-title"><i
class="fas fa-tasks mr-
3"></i>Telah Diproses</h3>
    <div class="card-tools">
        <button type="button"
class="btn btn-tool" data-card-
widget="collapse"
title="Collapse">
            <i class="fas fa-
minus"></i>
        </button>
        <button type="button"
class="btn btn-tool" data-card-
widget="remove"
title="Remove">
            <i class="fas fa-
times"></i>
        </button>
    </div>
</div>
<div class="card-body">
    <div class="table">
        <table class="table-
hover" id="table3"
width="100%">
            <thead align="center">
                <th>No.</th>
                <th>Nama
Pegawai</th>

```

```

                <th>Nama
Barang</th>
                <th>Keterangan</th>
                <th>Tgl. Laporan</th>
                <th
width="160">Action</th>
            </thead>
            <tbody align="center">
                <?php
                    $data =
query("SELECT * FROM
pengaduan WHERE
status='Selesai diproses'");
                    foreach ($data as $d) :
                        ?>
                        <tr>
                            <td><?= $d['id'];
?></td>
                            <td><?=
$d['n_pelapor']; ?></td>
                            <td><?=
$d['n_barang']; ?></td>
                            <td><?= $d['ket'];
?></td>
                            <td><?=
$d['tgl_lapor']; ?></td>
                            <td><a href="detail-
pengaduan.php?id=<?= $d['id'];
?>" class="btn btn-sm btn-
outline-info mr-2" style="font-
size: 15px; width: 80px;"><i
class="fas fa-search mr-
1"></i>Detail</a>
                                <a href="delete-
pengaduan.php?id=<?= $d['id'];
?>" class="btn btn-sm btn-
outline-danger" style="font-
size: 15px; width: 80px;"><i

```

```

class="fas fa-trash-alt mr-1"></i>Delete</a>
</td>
</tr>
<?php
foreach;
?>
</tbody>
<tfoot align="center">
<th>No.</th>
<th>Nama
Pegawai</th>
<th>Nama
Barang</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Tgl. Laporan</th>
<th>Action</th>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.card -->
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<?php
include "templates/footer.php";
?>

```

**data-permintaan.php**

```

<?php

```

```

include "templates/header.php";
include "templates/sidebar-
permintaan.php"
?>
<!-- Content Wrapper.
Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
<!-- Content Header (Page
header) -->
<section class="content-
header">
<div class="container-
fluid">
<div class="row mb-2">
<div class="col-sm-6">
<h1>Data Pengaduan
Kerusakan dan Permintaan
Fasilitas Kantor</h1>
</div>
<div class="col-sm-6">
<ol class="breadcrumb
float-sm-right">
<li class="breadcrumb-
item"><a
href="index.php">Home</a></l
i>
<li class="breadcrumb-
item active">Data
Permintaan</li>
</ol>
</div>
</div>
</div><!-- /.container-fluid
-->
</section>

```

```

<!-- Main content -->
<section class="content">
<!-- Default box -->
<div class="card">
<div class="card-header">
<h3 class="card-title"><i
class="fas fa-user-clock mr-
3"></i>Belum Diproses</h3>
<div class="card-tools">
<button type="button"
class="btn btn-tool" data-card-
widget="collapse"
title="Collapse">
<i class="fas fa-
minus"></i>
</button>
<button type="button"
class="btn btn-tool" data-card-
widget="remove"
title="Remove">
<i class="fas fa-
times"></i>
</button>
</div>
</div>
<div class="card-body">
<div class="table-
responsive">
<table class="table
table-hover" id="table"
width="100%">
<thead align="center">
<th>No.</th>
<th>Nama
Pegawai</th>

```

```

        <th>Nama
Barang</th>
        <th>Keterangan</th>
        <th>Tgl. Laporan</th>
        <th>Validasi</th>
        <th
width="160">Action</th>
    </thead>
    <tbody align="center">
        <?php
            $data =
query("SELECT * FROM
permintaan WHERE
status_minta='Sedang
diajukan'");
        foreach ($data as $d) :
            ?>
            <tr>
                <td><?= $d['idm'];
?></td>
                <td><?=
$d['n_minta']; ?></td>
                <td><?=
$d['n_barangminta']; ?></td>
                <td><?=
$d['ket_minta']; ?></td>
                <td><?=
$d['tgl_minta']; ?></td>
                <?php
                    if
($d['validasi_minta'] ==
'Menunggu Validasi') { ?>
                        <td><a href="#"
class="btn btn-sm btn-
secondary" style="width:
100px;">Menunggu
Validasi</a></td>
                    <?php } elseif
($d['validasi_minta'] ==
'Disetujui') { ?>
                        <td><a href="#"
class="btn btn-sm btn-success"
style="width:
100px;">Disetujui</a></td>
                    <?php } else { ?>
                        <td><a href="#"
class="btn btn-sm btn-danger"
style="width: 100px;">Tidak
Disetujui</a></td>
                    <?php } ?>
                        <td><a href="detail-
permintaan.php?idm=<?=
$d['idm']; ?>" class="btn btn-sm
btn-outline-info mr-2"
style="font-size: 15px; width:
80px;"><i class="fas fa-search
mr-1"></i>Detail</a>
                            <a href="delete-
permintaan.php?idm=<?=
$d['idm']; ?>" class="btn btn-sm
btn-outline-danger" style="font-
size: 15px; width: 80px;"><i
class="fas fa-trash-alt mr-
1"></i>Delete</a>
                        </td>
                    </tr>
                <?php
                    endforeach;
                ?>
            </tbody>
            <tfoot align="center">
                <th>No.</th>
                <th>Nama
Pegawai</th>
                <th>Nama
Barang</th>
                <th>Keterangan</th>
                <th>Tgl. Laporan</th>
                <th>Validasi</th>
                <th>Action</th>
            </tfoot>
        </table>
    </div>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
<!-- Default box -->
<div class="card">
    <div class="card-header">
        <h3 class="card-title"><i
class="fas fa-hourglass-half mr-
3"></i>Sedang Diproses</h3>
        <div class="card-tools">
            <button type="button"
class="btn btn-tool" data-card-
widget="collapse"
title="Collapse">
                <i class="fas fa-
minus"></i>
            </button>
            <button type="button"
class="btn btn-tool" data-card-
widget="remove"
title="Remove">
                <i class="fas fa-
times"></i>
            </button>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="card-body">

```

```

<div class="table">
  <table class="table-
  hover" id="table2"
  width="100%">
    <thead align="center">
      <th>No.</th>
      <th>Nama
  Pegawai</th>
      <th>Nama
  Barang</th>
      <th>Keterangan</th>
      <th>Tgl. Laporan</th>
      <th
  width="160px">Action</th>
    </thead>
    <tbody align="center">
      <?php
  $data =
  query("SELECT * FROM
  permintaan WHERE
  status_minta='Sedang
  diproses'");
      foreach ($data as $d) :
      ?>
      <tr>
        <td><?= $d['idm'];
  ?></td>
        <td><?=
  $d['n_minta']; ?></td>
        <td><?=
  $d['n_barangminta']; ?></td>
        <td><?=
  $d['ket_minta']; ?></td>
        <td><?=
  $d['tgl_minta']; ?></td>
        <td><a href="detail-
  permintaan.php?idm=<?=

```

```

$d['idm']; ?>" class="btn btn-sm
  btn-outline-info mr-2"
  style="font-size: 15px; width:
  80px;"><i class="fas fa-search
  mr-1"></i>Detail</a>
      <a href="delete-
  permintaan.php?idm=<?=
  $d['idm']; ?>" class="btn btn-sm
  btn-outline-danger" style="font-
  size: 15px; width: 80px;"><i
  class="fas fa-trash-alt mr-
  1"></i>Delete</a>
      </td>
    </tr>
  <?php
  endforeach;
  ?>
</tbody>
</tfoot align="center">
  <th>No.</th>
  <th>Nama
  Pegawai</th>
  <th>Nama
  Barang</th>
  <th>Keterangan</th>
  <th>Tgl. Laporan</th>
  <th>Action</th>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
<!-- Default box -->
<div class="card mb-auto">

```

```

<div class="card-header">
  <h3 class="card-title"><i
  class="fas fa-tasks mr-
  3"></i>Telah Diproses</h3>
  <div class="card-tools">
    <button type="button"
  class="btn btn-tool" data-card-
  widget="collapse"
  title="Collapse">
      <i class="fas fa-
  minus"></i>
    </button>
    <button type="button"
  class="btn btn-tool" data-card-
  widget="remove"
  title="Remove">
      <i class="fas fa-
  times"></i>
    </button>
  </div>
</div>
<div class="card-body">
  <div class="table">
    <table class="table-
  hover" id="table3"
  width="100%">
      <thead align="center">
        <th>No.</th>
        <th>Nama
  Pegawai</th>
        <th>Nama
  Barang</th>
        <th>Keterangan</th>
        <th>Tgl. Laporan</th>
        <th
  width="160">Action</th>
      </thead>

```

```

<tbody align="center">
  <?php
    $data =
query("SELECT * FROM
permintaan WHERE
status_minta='Selesai
diproses'");
    foreach ($data as $d) :
      ?>
      <tr>
        <td><?= $d['idm'];
?></td>
        <td><?=
$d['n_minta']; ?></td>
        <td><?=
$d['n_barangminta']; ?></td>
        <td><?=
$d['ket_minta']; ?></td>
        <td><?=
$d['tgl_minta']; ?></td>
        <td><a href="detail-
permintaan.php?idm=<?=
$d['idm']; ?>" class="btn btn-sm
btn-outline-info mr-2"
style="font-size: 15px; width:
80px;"><i class="fas fa-search
mr-1"></i>Detail</a>
        <a href="delete-
permintaan.php?idm=<?=
$d['idm']; ?>" class="btn btn-sm
btn-outline-danger" style="font-
size: 15px; width: 80px;"><i
class="fas fa-trash-alt mr-
1"></i>Delete</a>
      </td>
    </tr>
  <?php
endforeach;
?>

```

```

</tbody>
<tfoot align="center">
  <th>No.</th>
  <th>Nama
Pegawai</th>
  <th>Nama
Barang</th>
  <th>Keterangan</th>
  <th>Tgl. Laporan</th>
  <th>Action</th>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.card -->
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<?php
include "templates/footer.php";
?>

```