









```

        var table =
$( '#lab' ).DataTable( {
    pageLength : 5,
    lengthMenu:
[[5, 10, 20, -1], [5, 10,
20, 'Todos']]
    } )
    } );
$(document).ready(
function () {
    var table =
$( '#rm' ).DataTable( {
    pageLength : 5,
    lengthMenu:
[[5, 10, 20, -1], [5, 10,
20, 'Todos']]
    } )
    } );
$(document).ready(
function () {
    var table =
$( '#user' ).DataTable( {
    pageLength : 5,
    lengthMenu:
[[5, 10, 20, -1], [5, 10,
20, 'Todos']]
    } )
    } );
</script>
@endsection

```

## Halaman Rekam Medis

rm.blade.php

```

@extends('master')
@foreach ($metadatas as
$metadata)
@section('judul_halaman')
    {{ $metadata-
>Judul }}
@endsection
@section('deskripsi_halam
an')
    {{ $metadata-
>Deskripsi }}
@endsection
@endforeach
@section('konten')
<!--Modal Konfirmasi
Delete-->

```

```

<div id="DeleteModal"
class="modal fade text-
danger" role="dialog">
    <div class="modal-
dialog modal-dialog
modal-dialog-centered ">
        <!-- Modal content--
>
        <form action=""
id="deleteForm"
method="post">
            <div
class="modal-content">
                <div
class="modal-header bg-
danger">
                    <h4
class="modal-title text-
center text-white"
>Konfirmasi
Penghapusan</h4>
                    <button
type="button"
class="close" data-
dismiss="modal" aria-
label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</sp
an></button>
                </div>
                <div
class="modal-body">
                    {{
csrf_field() }}
                    method_field('DELETE') }}
                    <p
class="text-
center">Apakah anda yakin
untuk menghapus Rekam
Medis? <br> Data yang
sudah dihapus tidak bisa
kembali</p>
                </div>
                <div
class="modal-footer">
                    <center>
                        <button type="button"
class="btn btn-success"
data-
dismiss="modal">Tidak,
Batal</button>
                        <button type="button"
name="" class="btn btn-
danger" data-

```

```

dismiss="modal"
onclick="formSubmit()">Ya
, Hapus</button>
                    </center>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
<!--End Modal-->
<div id="ImportModal"
class="modal fade text-
success" role="dialog">
    <div class="modal-
dialog modal-dialog
modal-dialog-centered ">
        <!-- Modal content-->
        <form action=""
id="importForm"
method="post"
enctype="multipart/form-
data">
            <div
class="modal-content">
                <div
class="modal-header bg-
success">
                    <h4
class="modal-title text-
center text-white" >Form
Upload Import</h4>
                    <button
type="button"
class="close" data-
dismiss="modal" aria-
label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</sp
an></button>
                </div>
                <div
class="modal-body">
                    {{
csrf_field() }}
                    <p
class="text-
center">Silahkan
menggunggah file format
excel (.xlsx) </p>
                    <input
type="file"
accept="application/vnd.o
penxmlformats-
officedocument.spreadshee
tml.sheet"

```

```

name="import_file_rm"
aria-
describedby="fileHelp"
class="form-control-
file">
    <small
id="fileHelp"
class="form-text text-
muted">Mohon ukuran file
tidak melebihi 2MB dan
format tabel telah
sesuai</small>
    </div>
    <div
class="modal-footer">
        <center>
<button type="button"
class="btn btn-success"
data-
dismiss="modal">Tidak,
Batal</button>
<button type="button"
name="" class="btn btn-
danger" data-
dismiss="modal"
onclick="uploadSubmit()">
Upload</button>
        </center>
    </div>
</form>
</div>
</div>
<!-- End Modal -->
    <div class="card
shadow mb-4">
        <div class="card-
header d-sm-flex align-
items-center justify-
content-between py-3">
            <h6 class="m-0
font-weight-bold text-
primary">Jejak Rekam
medis</h6>
            <a
href="{{route('rm.tambah'
)}}" class="d-none d-sm-
inline-block btn btn-
primary btn-sm shadow-
sm">
                <i class="fas fa-
plus fa-sm"></i> Tambah
Rekam Medis</a>
        </div>
        <div class="card-
body">
            <div
class="table-responsive">
                <!-- Card
Content - Collapse -->
                <div
class="collapse show"
id="ListRM" style="">
                    <div
class="card-body">
                        <div
class="table-responsive">
                            <table
class="table table-
bordered table-striped"
id="dataTable1"
width="100%"
cellspacing="0">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th>Id</th>
                                        <th>Tanggal Periksa</th>
                                        <th>Nama Pasien</th>
                                        <th>Diagnosa</th>
                                        <th>Rencana
Perawatan</th>
                                        <th>Therapy/Elemen</th>
                                        <th>Operator</th>
                                        <th>Pembimbing</th>
                                        <th>Status</th>
                                        <th>Tindakan</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                    <tr>
                                        <td></td>
                                        <td></td>
                                        <td></td>
                                        <td></td>
                                        <td></td>
                                        <td></td>
                                        <td></td>
                                        <td></td>
                                        <td></td>
                                        <td></td>
                                    </tr>
                                </tbody>
                            </table>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

</tfoot>
<tbody>
  {{--
  @if (Auth::User()-
  >profesi = "Pembimbing")
  --}}
  @foreach ($rms as $rm)
    <tr>
      <td>{{str_pad($rm->id, 4,
      '0', STR_PAD_LEFT)
      }}</td>
      <td>{{ format_date($rm-
      >created_at) }}</td>
      <td>{{get_value('pasien',
      $rm->idpasien, 'nama')
      }}</td>
      <td>{{ $rm-
      >diagnosa}}</td>
      <td>{{ $rm->r_perawatan
      }}</td>
      <td>
        @if
        ($rm->lab != NULL)
        @for
        ($i=0;$i<sizeof($lab=enco
        de($rm->lab));$i++)
          @if ($has=encode($rm-
          >elemen))
            <li>{{get_value('labs', $l
            ab[$i], 'nama')}} :
            {{ $has[$i]}}
            {{get_value('labs', 'satua
            n', $lab[$i])}}</li>
          @endif
        @endif
      @endif
    @endif
  </td>
  <td>{{get_value('users', $
  rm->Operator, 'name')
  }}</td>
  <td>{{get_value('users', $
  rm->Pembimbing, 'name')
  }}</td>
  <td>
    @if (Auth::User()->admin
    === 1 || Auth::User()-
    >profesi == "Operator" ||
    Auth::User()->profesi !=
    "Pembimbing")
      <label class="{{ ($rm-
      >status == 0) ? 'btn btn-
      warning' : 'text-success'
      }}">{{ ($rm->status == 0)
      ? 'Menunggu' : 'Selesai'
      }}</label>
      @else
      @if($rm->status == 0)
        <a
        href="{{route('rm.status'
        , $rm->id)}}" class="btn
        btn-sm btn-warning"><span
        class="icon">
          <i style="padding-
          top:4px" class="fas fa-
          check"></i>
        </span></a>
      @else
        <a class="text-
        success">Selesai</a>
      @endif
    @endif
  </td>
  <td>
    btn-success btn-sm btn-
    icon-split">
    <span class="icon">
      <i style="padding-
      top:4px" class="fas fa-
      eye"></i>
    </span>
    <span
    class="text">Lihat</span>
  </a>
  @if
  (Auth::user()->admin !==
  2)
  @if (Auth::User()->admin
  === 1 || Auth::User()-
  >profesi == "Operator" )
  @if (Auth::User()->id ===
  $rm->Operator)
    <a
    href="{{route('rm.edit',
    $rm->id)}}" class="btn
    btn-warning btn-sm btn-
    icon-split">
      <span class="icon">
        <i style="padding-
        top:4px" class="fas fa-
        pen"></i>
      </span>
      <span
      class="text">Edit</span>
    </a>
    <a href="javascript:;"
    data-toggle="modal"
    onclick="deleteData({{$rm
    ->id}})" data-
    target="#DeleteModal"
    class="btn btn-sm btn-
    icon-split btn-danger">
      <span class="icon"><i
      class="fa fa-trash"
      style="padding-top:
  </td>
  <td>{{get_value('users', $
  
```

```

4px;"></i></span><span
class="text">Hapus</span>
</a>

@endif

@endif

{{-- <a
href="{{route('tagihan',
$rm->id)}}" class="btn
btn-secondary btn-sm btn-
icon-split">

<span class="icon">

<i style="padding-
top:4px"class="fas fa-
cart-plus"></i>

</span>

<span
class="text">Tagihan</spa
n>

</a --}}

@endif

</td>
</tr>

@endforeach
{{--
@endif --}}

</tbody>

</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script>
$(document).ready(
function () {
var table =
$('#pasiens').DataTable( {
pageLength : 10,
lengthMenu: [[5, 10,
20, -1], [5, 10, 20,
'Todos']]
} )
} );
</script>
<script
type="text/javascript">
name="resep['+a+'][id]"
value="'+resid+'"
class="form-control"
readonly></td><td><input
type="text"
name="resep['+a+'][nama]"
value="'+res+'"
class="form-control"
readonly></td><td><input
type="text"
name="resep['+a+'][jumlah
]" placeholder="Jumlah"
class="form-control"
required><td><input
type="text"
name="resep['+a+'][aturan
]" placeholder="Aturan
pakai" class="form-
control"
required></td><td><button
type="button" class="btn
btn-danger remove-
res">Hapus</button></td><
/tr>');
// }
// };

$(document).on('click',
'.remove-pen',
function(){

$(this).parents('tr').re
move();
});

$(document).on('click',
'.remove-res',
function(){

$(this).parents('tr').re
move();
});
</script>
<script
type="text/javascript">
function addtherapy()
{
++i;
var pen=
$("#therapy
option:selected").html();
var penid=
$("#therapy").val();
if (penid !==
null) {
//code
$("#dynamicTable").append
('<tr><td><input
type="hidden"
name="lab['+i+'][id]"
value="'+penid+'"
class="form-control"
readonly></td><td><input
type="text"
name="lab['+i+'][nama]"
value="'+pen+'"
class="form-control"
readonly></td><td><input
type="text"
name="lab['+i+'][elemen]"
placeholder="Elemen"
class="form-control"
required></td><td><button
type="button" class="btn
btn-danger remove-
pen">Hapus</button></td><
/tr>');
}
// function
addresep() {
// ++a;
// var res=
$("#resep[
option:selected").html();
// var resid=
$("#resep[
option:selected").val();
// if (resid !==
null) {
// //code
$("#resep[
option:selected").append('<tr>
<td><input type="hidden"
name="resep['+a+'][id]"
value="'+resid+'"
class="form-control"
readonly></td><td><input
type="text"
name="resep['+a+'][nama]"
value="'+res+'"
class="form-control"
readonly></td><td><input
type="text"
name="resep['+a+'][jumlah
]" placeholder="Jumlah"
class="form-control"
required><td><input
type="text"
name="resep['+a+'][aturan
]" placeholder="Aturan
pakai" class="form-
control"
required></td><td><button
type="button" class="btn
btn-danger remove-
res">Hapus</button></td><
/tr>');
// }
// };

$(document).on('click',
'.remove-pen',
function(){

$(this).parents('tr').re
move();
});

$(document).on('click',
'.remove-res',
function(){

$(this).parents('tr').re
move();
});
</script>
<script
type="text/javascript">
function importData()
{
var url = '{{
route("import") }}';
$("#importForm").attr('ac
tion', url);
}

```



```

function uploadSubmit()
{
$("#importForm").submit();
}
</script>
<script>
function
deleteData(id)
{
var id = id;
var url = '{{
route("rm.destroy",
":id") }}';
url =
url.replace(':id', id);

$("#deleteForm").attr('a
ction', url);
}

function
formSubmit()
{

$("#deleteForm").submit(
);
}
</script>
@endsection

@section('js')
<script src="{{
URL::asset('js/demo/datat
ables-demo.js')
}}"></script>
<script
type="text/javascript">

$('#dataTable1').DataTabl
e({
dom: 'Bfrtip',
// buttons: [
// 'excel',
'pdf', 'csv'
// ]
buttons: [
{
extend:
'copyHtm15',
exportOptions: {

```

```

columns: [ 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 ]
},
{
extend:
'print',
exportOptions: {
columns: [ 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 ]
},
{
extend:
'excelHtm15',
exportOptions: {
columns: [ 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 ]
},
{
extend:
'csvHtm15',
exportOptions: {
columns: [ 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 ]
},
{
extend:
'pdfHtm15',
exportOptions: {
//ganti
disini
columns: [ 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 ]
},
{
'colvis'
}
});
</script>
@endsection

```

**Halaman Pasien**

**pasien.blade.php**

```

@extends('master')
@foreach ($metadatas as
$metadata)

@section('judul_halaman')
{{ $metadata-
>Judul }}
@endsection

@section('deskripsi_halam
an')
{{ $metadata-
>Deskripsi }}
@endsection
@endforeach
@section('konten')

<!--Modal Konfirmasi
Delete-->
<div id="DeleteModal"
class="modal fade text-
danger" role="dialog">
<div class="modal-
dialog modal-dialog
modal-dialog-centered ">
<!-- Modal content--
>
<form action=""
id="deleteForm"
method="post">
<div
class="modal-content">
<div
class="modal-header bg-
danger">
<h4
class="modal-title text-
center text-white"
>Konfirmasi
Penghapusan</h4>
<button
type="button"
class="close" data-
dismiss="modal" aria-
label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</sp
an></button>
</div>
<div
class="modal-body">
{{
csrf_field() }}
{{
method_field('DELETE') }}

```



```

        <span
class="text">Import
Pasien</span>
        </a>
    </div>
    @endif
    <div
class="card-body">
        <div
class="table-responsive">
            @if(Auth::User()->profesi
== "Pembimbing" ||
Auth::user()->admin ===
1)
                <table
class="table table-
bordered table-striped"
id="dataTable1"
width="100%"
cellspacing="0">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>id</th>
                            <th>Nama Lengkap</th>
                            <th>Tanggal Lahir</th>
                            <th>Usia</th>
                            <th>Jenis Kelamin</th>
                            <th>Pendidikan</th>
                            <th>Pekerjaan</th>
                            <th>Alamat</th>
                            <th>No. Hp</th>
                            <th>Nama Orangtua</th>
                            <th>Tindakan</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        @foreach ($pasiens as
$pasien)
                            <tr>
                                <td>{{
                                $pasien->id
                                }}</td>
                                <td>{{
                                $pasien->nama
                                }}</td>
                                <td>{{
                                $pasien->tgl_lhr
                                }}</td>
                                <td>{{
                                $pasien->tgl_lhr
                                }}</td>
                                <td>{{
                                $pasien->jk
                                }}</td>
                                <td>{{
                                $pasien-
                                >pendidikan
                                }}</td>
                                <td>{{
                                $pasien->pekerjaan
                                }}</td>
                                <td>
                                    <a href
                                    ="{{route('rm.list',
                                    $pasien->id) }}"
                                    title="Buka RM"
                                    class="btn btn-sm btn-
                                    icon-split btn-primary">
                                        <span class="icon"><i
                                        class="fas fa-file"
                                        style="padding-top:
                                        4px;"></i></span><span
                                        class="text">Lihat
                                        RM</span>
                                    </a>
                                </td>
                                <td>
                                    <a href ="{{
                                    route('pasien.edit',
                                    $pasien->id) }}"
                                    title="Edit" class="btn
                                    btn-sm btn-icon-split
                                    btn-warning">
                                        <span class="icon"><i
                                        class="fas fa-pen"
                                        style="padding-top:
                                        4px;"></i></span><span
                                        class="text">Edit</span>
                                    </a>
                                </td>
                                <td>
                                    <a href="javascript:;"
                                    data-toggle="modal"
                                    onclick="deleteData({{$pa
                                    sien->id}})" data-
                                    target="#DeleteModal"
                                    class="btn btn-sm btn-
                                    icon-split btn-danger">
                                        <span class="icon"><i
                                        class="fa fa-trash"
                                        style="padding-top:
                                        4px;"></i></span><span
                                        class="text">Hapus</span>
                                    </a>
                                </td>
                            </tr>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            @endif
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
@else
<table
class="table table-
bordered table-striped"
id="dataTable"
width="100%"
cellspacing="0">
<thead>
<tr>
<th>id</th>
<th>Nama Lengkap</th>
<th>Tanggal Lahir</th>
<th>Usia</th>
<th>Jenis Kelamin</th>
<th>Pendidikan</th>
<th>Pekerjaan</th>
<th>Alamat</th>
<th>No. Hp</th>
<th>Nama Orangtua</th>
<th>Tindakan</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<td>{{ $pasien->nama
}}</td>
<td>{{ $pasien->tgl_lhr
}}</td>
<td>{{
hitung_usia($pasien-
>tgl_lhr) }}</td>
<td>{{ $pasien->jk
}}</td>
<td>{{ $pasien-
>pendidikan }}</td>
<td>{{ $pasien->pekerjaan
}}</td>
<td
class="text-truncate"
style="max-width:
150px;">{{ $pasien-
>alamat }}</td>
<td>{{ $pasien->hp
}}</td>
<td>{{ $pasien->ortu
}}</td>
<td>
<a
href="{{route('rm.list',
$pasien->id) }}"
title="Buka RM"
class="btn btn-circle
btn-primary">
<i class="fas fa-
file"></i>
</a>
<a
href="{{
route('pasien.edit',
$pasien->id) }}"
title="Edit" class="btn
btn-circle btn-warning">
<i class="fas fa-
pen"></i>
</a>
<a
href="javascript:;" data-
toggle="modal"
onclick="deleteData('{{ $pa
sien->id}}'" data-
target="#DeleteModal"
class="btn btn-circle
btn-danger"><i class="fa
fa-trash"></i></a>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
@endif
</div>
</div>
<script
type="text/javascript">
function
importData()
{
var url = '{{
route("import") }}';
$("#importForm").attr('a
ction', url);
}
function
uploadSubmit()
{
$("#importForm").submit(
);

```

```

    }
    </script>
    <script
type="text/javascript">
    function
deleteData(id)
    {
        var id = id;
        var url = '{{
route("pasien.destroy",
":id") }}';
        url =
url.replace(':id', id);

    $("#deleteForm").attr('a
ction', url);
    }

    function
formSubmit()
    {

    $("#deleteForm").submit(
);
    }
    </script>
    <!-- Page level custom
scripts -->

@endsection

{{-- @if(Auth::User()-
>profesi == "Pembimbing"
|| Auth::user()->admin
=== 1) --}}
@section('js')
    <script src="{{{
URL::asset('js/demo/datat
ables-demo.js')}
}}"></script>
    <script
type="text/javascript">

$("#dataTable1").DataTabl
e({
    dom: 'Bfrtip',
    // buttons: [
    //     'excel',
'pdf', 'csv'
    // ]
    buttons: [
        {
            extend:
'copyHtml5',

exportOptions: {

```

```

columns: [ 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 ]
    }
    },
    {
        extend:
'print',

exportOptions: {
columns: [ 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 ]
    }
    },
    {
        extend:
'excelHtml5',

exportOptions: {
columns: [ 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 ]
    }
    },
    {
        extend:
'csvHtml5',

exportOptions: {
columns: [ 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 ]
    }
    },
    {
        extend:
'pdfHtml5',

exportOptions: {
//ganti
disini

columns: [ 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 ]
    },
    'colvis'
    }
    ]
    });
    </script>
@endsection
{{-- @endif --}}

```

**CONTROLLER**  
**Controller Rekam Medis**

```

RMController.php
<?php
namespace
App\Http\Controllers;

use
Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facade
s\DB;
use Carbon\Carbon;
use
Illuminate\Support\Facade
s\Input;
use
Illuminate\Support\Messag
eBag;
use
Illuminate\Support\Facade
s\Auth;
use
Illuminate\Support\Facade
s\Storage;
use App\RM;

class RMController
extends Controller
{
    public function
index()
    {
        $rms =
ambil_semuadata('rm');
        $metadatas =
ambil_satudata('metadata'
, 12);
        return view('rm',
compact('rms',
'metadatas'));
    }

    public function
index_id($id)

```

```

    {
        $rms =
        ambil_satudata_v('rm',
        'idpasien', $id);
        $metadatas =
        ambil_satudata('metadata'
        , 12);
        return view('rm',
        compact('rms',
        'metadatas'));
    }

    public function
    hapus_rm($id)
    {
        if (Auth::User()-
        >admin !== 1) {
            if
            (Auth::User()->profesi
            !== "Operator") {

                abort(403, 'Anda Tidak
                berhak Mengakses Halaman
                Ini.');
```

```

    }
    public function
    update_rm(Request
    $request)
    {
        $this-
        >validate($request, [

            'idpasien' =>
            'required|numeric|digits_
            between:1,4',

            'keluhan_utama' =>
            'required|min:1',

            'anamnesis'
            => 'required|min:1',

            'r_perawatan'
            => 'required|min:5',

            'diagnosa' =>
            'required|min:3',

            'Operator' =>
            'required',

            'Pembimbing'
            => 'required',

            'sblm_tn' =>
            'sometimes|image|mimes:jp
            eg,png,jpg,gif,svg|max:20
            48',

            'ssdh_tn' =>
            'sometimes|image|mimes:jp
            eg,png,jpg,gif,svg|max:20
            48',

            'status' =>
            ''
        ]]);

        // Decoding array
        input pemeriksaan lab
        if
        (isset($request->lab)) {
            if
            (has_dupes(array_column($
            request->lab, 'id')))) {
                $errors =
                new MessageBag(['lab' =>
                ['Lab yang sama tidak
                boleh dimasukan
                berulang']]);
                return
                back()-
                >withErrors($errors);
            }

            $this-
            >validate($request, [

```

```

        'labs.*.elemen' =>
        'required|numeric|digits_
        between:1,4',
        ]]);

        $lab_id =
        decode('labs', 'id',
        $request->lab);
        $lab_elemen =
        decode('labs', 'elemen',
        $request->lab);
        } else {
            $lab_id = "";
            $lab_elemen =
            "";
        }

        if ($request-
        >sblm_tn !== NULL &&
        $request->ssdh_tn !==
        NULL) {
            $sblm_tnname
            = 'sblm_tn' . time() .
            '.' . request()->sblm_tn-
            >getClientOriginalExtensi
            on();
            $request-
            >sblm_tn-
            >storeAs('sblmssdh',
            $sblm_tnname);
            $oldpic =
            RM::find($request->id)-
            >select('sblm_tn')-
            >first();

            Storage::delete('sblmssdh
            /' . $oldpic->sblm_tn);

            $ssdh_tnname
            = 'ssdh_tn' . time() .
            '.' . request()->ssdh_tn-
            >getClientOriginalExtensi
            on();
            $request-
            >ssdh_tn-
            >storeAs('sblmssdh',
            $ssdh_tnname);
            $oldpic2 =
            RM::find($request->id)-
            >select('ssdh_tn')-
            >first();

            Storage::delete('sblmssdh
            /' . $oldpic2->ssdh_tn);

```

```

DB::table('rm')-
>where('id', $request-
>id)->update([
    'idpasien' => $request-
>idpasien,
    'ku' =>
    $request->keluhan_utama,
    'anamnesis' => $request-
>anamnesis,
    'r_perawatan' =>
    $request->r_perawatan,
    'lab' =>
    $lab_id,
    'elemen'
=> $lab_elemen,
    'diagnosa' => $request-
>diagnosa,
    'Operator' => $request-
>Operator,
    'Pembimbing' => $request-
>Pembimbing,
    'sblm_tn'
=> $request-
>sblm_tnname,
    'ssdh_tn'
=> $request->ssdh_tnam,
    'status'
=> 0,
    'updated_at' =>
    Carbon::now(),
    ]);
    switch ($request-
>simpan) {
        case
        'simpan_edit':
            $buka =
            route('rm.edit',
            $request->id);
            $pesan =
            'Data Rekam Medis
            berhasil disimpan!';
            break;
        case
        'simpan_tagihan':
            $buka =
            route('tagihan',
            $request->id);
            $pesan =
            'Data Rekam Medis
            berhasil disimpan!';
            break;
    }
    return
    redirect($buka)-
    >with('pesan', $pesan);
}
//Hallaman Edit
Pasien
public function
edit_rm($id)
    {
        if (Auth::User()-
>admin !== 1) {
            if
            (Auth::User()->profesi
            !== "Operator") {
                abort(403, 'Anda Tidak
                berhak Mengakses Halaman
                Ini.');
```





```

        'idpasien' =>
'required|numeric|digits_
between:1,4',

'keluhan_utama' =>
'required|min:1',
'anamnesis'
=> 'required|min:1',
'r_perawatan'
=> 'required|min:5',
'diagnosa' =>
'required|min:3',
'Operator' =>
'required',
'Pembimbing'
=> 'required',
'sblm_tn' =>
'sometimes|image|mimes:jp
eg,png,jpg,gif,svg|max:20
48',
'ssdh_tn' =>
'sometimes|image|mimes:jp
eg,png,jpg,gif,svg|max:20
48',
'status' =>
''
    ]);
    // Decoding array
input pemeriksaan lab
    if
(isset($request->lab)) {
        if
(has_dupes(array_column($
request->lab, 'id'))) {
            $errors =
new MessageBag(['lab' =>
['Lab yang sama tidak
boleh dimasukan
berulang']]);
            return
back()-
>withErrors($errors);
        }
        $this-
>validate($request, [
'labs.*.elemen' =>
'required|numeric|digits_
between:1,4',
]);
        $lab_id =
decode('labs', 'id',
$request->lab);
        //
dd($lab_id);

        $lab_elemen =
decode('labs', 'elemen',
$request->lab);
        //
dd($lab_elemen);
    } else {
        $lab_id = "";
        $lab_elemen =
"";
    }

    if ($request-
>sblm_tn !== NULL &&
$request->ssdh_tn !==
NULL) {

        $sblm_tnname
= 'sblm_tn' . time() .
'.' . request()->sblm_tn-
>getClientOriginalExtensi
on();
        $request-
>sblm_tn-
>storeAs('sblmssdh',
$sblm_tnname);
        $ssdh_tnname
= 'ssdh_tn' . time() .
'.' . request()->ssdh_tn-
>getClientOriginalExtensi
on();
        $request-
>ssdh_tn-
>storeAs('sblmssdh',
$ssdh_tnname);

        DB::table('rm')->insert([
'idpasien' => $request-
>idpasien,
'ku' =>
$request->keluhan_utama,
'anamnesis' => $request-
>anamnesis,
'r_perawatan' =>
$request->r_perawatan,
'lab' =>
$lab_id,
'elemen'
=> $lab_elemen,
'diagnosa' => $request-
>diagnosa,
'Operator' => $request-
>Operator,
'Pembimbing' => $request-
>Pembimbing,
'sblm_tn'
=>
"tindakandefault.jpg",
'ssdh_tn'
=> "tindakandefault.jpg",
'status'
=> 0,
'created_at' =>
Carbon::now(),

```

```

        'updated_at' =>
Carbon::now(),
    ]);
    }

    $ids =
DB::table('rm')-
>latest('created_at')-
>first();
    switch ($request-
>simpan) {
        case
'simpan_edit':
            $buka =
route('rm.edit', $ids-
>id);
            $pesan =
'Data Rekam Medis
berhasil disimpan!';
            break;
        case
'simpan_tagihan':
            $buka =
route('tagihan', $ids-
>id);
            $pesan =
'Data Rekam Medis
berhasil disimpan!';
            break;
    }

    return
redirect($buka)-
>with('pesan', $pesan);
}

public function
lihat_rm($id)
{
    $metadatas =
ambil_satudata('metadata'
, 15);
    $datas =
ambil_satudata('rm',
$id);
    if ($datas-
>count() <= 0) {
        return
abort(404, 'Halaman Tidak
Ditemukan.');
```

```

        //mencari id
pasien dari id RM
        $idpasien =
=> 1
        $data->idpasien;
        if ($data-
>lab != NULL) {
            DB::table('rm')-
>where('id', $id)-
>update([
                'status'
=> 1
            ]);
        } elseif
($status_sekarang == 1) {
            DB::table('rm')-
>where('id', $id)-
>update([
                'status'
=> 0
            ]);
        }
        $rms =
ambil_satudata_v('rm',
'Pembimbing',
get_v('users', 'id',
Auth::user()->id, 'id'));
        $pesan = "Status
data rekam medis berhasil
diubah!";

        // return
redirect('listp-rm')-
>with('pesan', $pesan);
        return
view('listp-rm',
compact('metadatas',
'rms',));
    }
}

public function
statusp($id)
{
    $metadatas =
ambil_satudata('metadata'
, 12);
    $data =
DB::table('rm')-
>where('id', $id)-
>first();

    $status_sekarang
= $data->status;
    if
($status_sekarang == 0) {
        DB::table('rm')-
>where('id', $id)-
>update([

```