

Listening Code

```
<?php require_once "koneksi.php"; ?>

<!DOCTYPE html>

<!--

// WEBSITE: https://themefisher.com
// TWITTER: https://twitter.com/themefisher
// FACEBOOK:
https://www.facebook.com/themefisher
// GITHUB: https://github.com/themefisher/
-->

<html lang="en">
<head>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge" />
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1"
/>

<title>PT. Anugrah Muliya Property</title>

<!-- GOOGLE FONTS -->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Karla:400,700|Roboto" rel="stylesheet">
<link
href="plugins/material/css/materialdesignicons.min.css" rel="stylesheet" />
<link href="plugins/simplebar/simplebar.css" rel="stylesheet" />

<!-- PLUGINS CSS STYLE -->
<link
href="plugins/nprogress/nprogress.css" rel="stylesheet" />
```

```
<!-- MONO CSS -->
```

```
<link id="main-css-href" rel="stylesheet"
href="css/style.css" />
```

```
<!-- FAVICON -->
```

```
<link href="images/favicon.png"
rel="shortcut icon" />
```

```
<!--
```

```
HTML5 shim and Respond.js for IE8
support of HTML5 elements and media
queries
```

```
-->
```

```
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if
you view the page via file:// -->
```

```
<!--[if lt IE 9]>
```

```
<script
```

```
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/
html5shiv.min.js"></script>
```

```
<script
```

```
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/r
espond.min.js"></script>
```

```
<![endif]-->
```

```
<script
```

```
src="plugins/nprogress/nprogress.js"></script
>
```

```
</head>
```

```
</head>
```

```
<body class="bg-light-gray" id="body">
```

```
    <div class="container d-flex align-
items-center justify-content-center"
style="min-height: 100vh">
```

```
        <div class="d-flex flex-column justify-
content-between">
```

```
            <div class="row justify-content-
center">
```

```

<div class="col-lg-6 col-md-10">
    <div class="card card-default mb-0" style="width: 100%;">
        <div class="card-header pb-0">
            <div class="app-brand w-100 d-flex flex-column justify-content-center border-bottom-0">
                <a class="w-auto pl-0" href="index.php">
                    
                    <h2 class="ml-3"><b>PT Anugrah Muliya Property</b></h2>
                </a>
                <span class="brand-name text-dark text-center mb-2">LOGIN</span>
            </div>
        </div>
        <div class="card-body px-5 pb-5 pt-0">

            <form method="POST">
                <div class="row">
                    <div class="form-group col-md-12 mb-4">
                        <input type="text" name="username" class="form-control input-lg" id="email" aria-describedby="emailHelp" placeholder="Username" required>
                    </div>
                    <div class="form-group col-md-12 ">
                        <input type="password" name="password" class="form-control input-lg" id="password" placeholder="Password" required>
                    </div>
                </div>
                <div align="center">
                    <button type="submit" name="login" class="btn btn-primary btn-pill mb-4">Login</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

<?php
if (isset($_POST['login'])) {
    $sql = mysqli_query($k, "select * from pengguna where username='".$_POST[username]."' and password='".$_POST[password]."'");
    $cek = mysqli_num_rows($sql);
    if ($cek > 0) {
        $data = mysqli_fetch_array($sql);
        $_SESSION['id_pengguna'] = $data['id_pengguna'];
        $_SESSION['nama'] = $data['nama'];
        $_SESSION['jabatan'] = $data['jabatan'];
    }
}
if ($data['jabatan'] == 'Admin') {
    echo "<script>
document.location='admin/index.php';
</script>";
} elseif ($data['jabatan'] == 'Direktur') {
    echo "<script>
document.location='direktur/index.php';
</script>";
}

```

```

</script>";
}elseif ($data['jabatan'] == 'Manager
Lapangan') {
    echo "<script>
document.location='manager_lapangan/i
ndex.php';
</script>";
} else {
    echo "<script>
alert('Anda tidak punya hak akses');
document.location='?';
</script>";
}
} else {
    echo "<script>
alert('Username / Password salah');
document.location='?';
</script>";
}
}

?>
<?php require_once "header.php"; ?>

<!--
=====
==

      ----- CONTENT WRAPPER
=====

-->
<div class="content-wrapper">
    <div class="content"><!-- For
Components documentaion -->
        <div class="card card-default">
            <div class="px-6 py-4">
                <h5>Bahan Bangunan</h5>
            </div>
        </div>

        <!-- Products Inventory -->
</div>
<div class="card card-default">
    <div class="card-header">
        <h2>Data Bahan Bangunan</h2>
    </div>
    <div class="card-body">
        <table id="example" class="display
compact" style="width:100%">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>Nama Bahan</th>
                    <th>Stok</th>
                    <th>Keterangan</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                    $sql = mysqli_query($k, "SELECT
* FROM bahan_bangunan");
                    while($data =
                        mysqli_fetch_array($sql)){
                ?>
                <tr>
                    <td><?= $no++; ?></td>
                    <td><?= $data['nama_bahan'];
?></td>
                    <td><?= $data['stok']; ?></td>
                    <td><?= $data['keterangan'];
?></td>
                </tr>
            <?php } ?>
        </tbody>
    </div>
</div>

```

```

</div>
</div>

</div>

<?php require_once "footer.php"; ?>

<?php require_once "header.php";
if (isset($_GET['ubah'])){

$data =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($k,
"SELECT * FROM bahan_keluar WHERE
id_bahan_keluar =
'$_GET[id_bahan_keluar]'));
```

}

?>

<!--

=====

--

----- CONTENT WRAPPER

=====

===== -->

<div class="content-wrapper">

<div class="content"><!-- For Components documentaion -->

<div class="card card-default">

<div class="px-6 py-4">

<h5>Bahan Keluar</h5>

</div>

</div>

<div class="card card-default">

<div class="card-header">

<h2>Form Bahan Keluar</h2>

</div>

<div class="card-body">

<form method="POST"

class="row">

<div class="form-group col-6">

<label

for="exampleFormControlInput44">Nama Bahan</label>

<select

name="id_bahan_bangunan" class="form-control" required>

<option value="">--pilih bahan bangunan--</option>

<?php \$sql = mysqli_query(\$k,

"SELECT * FROM bahan_bangunan");

while(\$data2 =

mysqli_fetch_array(\$sql)){

?>

<option value="<?=

\$data2['id_bahan_bangunan'] ?>" <?php

if(isset(\$_GET['ubah'])){ if

(\$data['id_bahan_bangunan'] ==

\$data2['id_bahan_bangunan']){ echo

'selected'; } } ?>><?= \$data2['nama_bahan']

?></option>

<?php } ?>

</select>

</div>

<div class="form-group col-6">

<label

for="exampleFormControlInput44">Tanggal Keluar</label>

<input type="date"

name="tanggal_keluar" class="form-control rounded-0" value="<?php

if(isset(\$_GET['ubah'])){ echo

\$data['tanggal_keluar']; } ?>"

placeholder="Tanggal Keluar" required>

</div>

<div class="form-group col-6">

```

<label
for="exampleFormControlInput44">Jumlah
Keluar</label>
    <input type="number"
name="jumlah_keluar" class="form-control
rounded-0" value=<?php
if(isset($_GET['ubah'])){ echo
$data['jumlah_keluar']; } ?>">
placeholder="Jumlah Keluar" required>
</div>

    <div class="form-group col-6">
        <label
for="exampleFormControlPassword3">Ketera
ngan Keluar</label>
        <textarea type="text"
name="keterangan_keluar" class="form-
control rounded-0" placeholder="Keterangan
Keluar" required><?php
if(isset($_GET['ubah'])){ echo
$data['keterangan_keluar']; } ?></textarea>
    </div>

    <div class="form-footer col-12">
        <button type="submit"
name="<?php if(isset($_GET['ubah'])){ echo
"ubah"; } else{ echo "simpan"; } ?>">
class="btn btn-secondary">Simpan</button>
    </div>

</form>

</div>
</div>

<!-- Products Inventory --&gt;
&lt;div class="card card-default"&gt;
    &lt;div class="card-header"&gt;
        &lt;h2&gt;Data Bahan Keluar&lt;/h2&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div class="card-body"&gt;
        &lt;table id="example" class="display
compact" style="width:100%"&gt;
            &lt;thead&gt;
                &lt;tr&gt;
                    &lt;th&gt;No&lt;/th&gt;
                    &lt;th&gt;Aksi&lt;/th&gt;
                    &lt;th&gt;Nama Bahan&lt;/th&gt;
                    &lt;th&gt;Tanggal Keluar&lt;/th&gt;
                    &lt;th&gt;Jumlah Keluar&lt;/th&gt;
                    &lt;th&gt;Keterangan Keluar&lt;/th&gt;
                &lt;/tr&gt;
            &lt;/thead&gt;
            &lt;tbody&gt;
                &lt;?php
                    $sql = mysqli_query($k, "SELECT
* FROM bahan_keluar INNER JOIN
bahan_bangunan ON
bahan_keluar.id_bahan_bangunan =
bahan_bangunan.id_bahan_bangunan");
                    while($data =
mysqli_fetch_array($sql)){
                ?&gt;
                &lt;tr&gt;
                    &lt;td&gt;&lt;?= $no++; ?&gt;&lt;/td&gt;
                    &lt;td class="py-1"&gt;
                        &lt;a
                            href="?ubah&amp;id_bahan_keluar=&lt;?=
$data['id_bahan_keluar']
?&gt;&amp;id_bahan_bangunan=&lt;?=
$data['id_bahan_bangunan'] ?&gt;"&gt;&lt;button
class="btn btn-pill btn-
warning"&gt;Ubah&lt;/button&gt;&lt;/a&gt;
                        &lt;a
                            href="?hapus&amp;id_bahan_keluar=&lt;?=
</pre>

```

```

$data['id_bahan_keluar']
?>&id_bahan_bangunan=<?=
$data['id_bahan_bangunan'] ?>""
onclick="return confirm('Hapus?')">><button
class="btn btn-pill btn-
danger">Hapus</button></a>
</td>
<td><?= $data['nama_bahan'];
?></td>
<td><?=
$data['tanggal_keluar']; ?></td>
<td><?= $data['jumlah_keluar'];
?></td>
<td><?=
$data['keterangan_keluar']; ?></td>
</tr>
<?php } ?>

</tbody>
</table>

</div>
</div>
</div>

</div>

<?php require_once "footer.php";>

if(isset($_POST['simpan'])){
$cek =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($k,
"SELECT *, SUM(stok) AS stok_awal FROM
bahan_bangunan WHERE
id_bahan_bangunan =
'$_POST[id_bahan_bangunan]'");
if ($_POST['jumlah_keluar'] <=
$cek['stok']){
$kurangi_stok = $cek['stok_awal'] -
$_POST['jumlah_keluar'];

$simpan = mysqli_query($k, "INSERT
INTO bahan_keluar VALUES (NULL,
'$_SESSION[id_pengguna]',
'$_POST[id_bahan_bangunan]',
'$_POST[tanggal_keluar]',
'$_POST[jumlah_keluar]',
'$_POST[keterangan_keluar]')");
$update_stok = mysqli_query($k,
"UPDATE bahan_bangunan SET stok =
'$kurangi_stok' WHERE id_bahan_bangunan
= '$_POST[id_bahan_bangunan]'");

if($simpan && $update_stok){
echo "<script>alert('Berhasil Simpan
dan Update Stok'); document.location =
'bahan_keluar.php'</script>";
} else{
echo "<script>alert('Gagal Simpan dan
Update Stok'); document.location =
'bahan_keluar.php'</script>";
}
} else{
echo "<script>alert('Stok Tidak Cukup');
document.location =
'bahan_keluar.php'</script>";
}
} elseif(isset($_POST['ubah'])){
$cek =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($k,
"SELECT * FROM bahan_bangunan
WHERE id_bahan_bangunan =
'$_GET[id_bahan_bangunan]'"));

if ($_POST['jumlah_keluar'] <=
$cek['stok']){

```

```
$cek_keluar =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($k,
"SELECT * FROM bahan_keluar WHERE
id_bahan_keluar =
'$_GET[id_bahan_keluar]\"));

//kembalikan stok dari jumlah keluar
sebelumnya
$stok_awal = $cek['stok'] +
$cek_keluar['jumlah_keluar'];

$ubah = mysqli_query($k, "UPDATE
bahan_keluar SET
id_bahan_bangunan='$_POST[id_bahan_ba
ngunan]',
tanggal_keluar='$_POST[tanggal_keluar]',
jumlah_keluar='$_POST[jumlah_keluar]',
keterangan_keluar='$_POST[keterangan_kel
uar]' WHERE
id_bahan_keluar='$_GET[id_bahan_keluar]\")

;
$update_stok = mysqli_query($k,
"UPDATE bahan_bangunan SET stok =
'$stok_awal' WHERE id_bahan_bangunan =
'$_GET[id_bahan_bangunan]\");

$update_pindah_stok = mysqli_query($k,
"UPDATE bahan_bangunan SET stok = stok
- '$_POST[jumlah_keluar]' WHERE
id_bahan_bangunan =
'$_POST[id_bahan_bangunan]\");

if($ubah && $update_stok &&
$update_pindah_stok){
echo "<script>alert('Berhasil Ubah dan
Update Stok'); document.location =
'bahan_keluar.php'</script>";
}else{
echo "<script>alert('Gagal Ubah dan
Update Stok'); document.location =
'bahan_keluar.php'</script>";
}
}elseif(isset($_GET['hapus'])){
$cek =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($k,
"SELECT * FROM bahan_bangunan
WHERE id_bahan_bangunan =
'$_GET[id_bahan_bangunan]\"));

$cek_masuk =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($k,
"SELECT * FROM bahan_keluar WHERE
id_bahan_keluar =
'$_GET[id_bahan_keluar]\"));

if ('$_POST[jumlah_keluar'] <=
$cek['stok']){
//kembalikan stok dari jumlah keluar
sebelumnya
$stok_awal = $cek['stok'] +
$cek_masuk['jumlah_keluar'];

$hapus = mysqli_query($k, "DELETE
FROM bahan_keluar WHERE
id_bahan_keluar='$_GET[id_bahan_keluar]\")

;
$update_stok = mysqli_query($k,
"UPDATE bahan_bangunan SET stok =
'$stok_awal' WHERE id_bahan_bangunan =
'$_GET[id_bahan_bangunan]\");

if($hapus && $update_stok){
```

```
echo "<script>alert('Berhasil Hapus  
dan Update Stok'); document.location =  
'bahan_keluar.php'</script>";  
}else{  
    echo "<script>alert('Gagal Hapus dan  
Update Stok'); document.location =  
'bahan_keluar.php'</script>";  
}  
}  
}  
?  
>
```