

LISTING PROGRAM

views/auth/register.blade.php			
@extends('layouts.app')	<div class="row mb-3">	\$message }}	autocomplete="tempat" autofocus>
@section('content')	<label for="name" class="col-md-4 col-form-label text-md-end">{{ __('Nama')}}</label>	 @enderror	@error('name')
<div class="container">	<div class="col-md-6">	</div>	
<div class="row justify-content-center">	<input id="nama" type="text" class="form-control @error('nama') is-invalid @enderror" name="username" value="{{ old('nama') }}" required autocomplete="nama" autofocus>	<div class="row mb-3">	{{ \$message }}
<div class="card">	<div class="card-header">{{ __('Register')}}</div>	<label for="tempat" class="col-md-4 col-form-label text-md-end">{{ __('Tempat Lahir')}}</label>	
<div class="card-body">	<div class="card-body">	</div>	@enderror
<form method="POST" action="{{ route('register') }}">	@error('nama')	<div class="col-md-6">	</div>
@csrf		<input id="tempat" type="text" class="form-control @error('tempat') is-invalid @enderror" name="tempat" value="{{ old('tempat') }}" required	<div class="row mb-3">
	{{	<input id="name" type="date"	</div class="col-md-6">

class="form-control	__('Alamat')	</div>	<span
@error('tanggal')	}}</label>		class="invalid-feedback"
is-invalid		<div class="row	role="alert">
@enderror"	<div class="col-	mb-3">	
name="tanggal"	md-6">		
value="{{		<label	{{
old('tanggal') }}"	<input	for="namakel"	\$message
required	id="alamat"	class="col-md-4	}}
autocomplete="name" autofocus>	type="text"	col-form-label	
	class="form-control	text-md-end">{{	
	__('Nama		
@error('name')	@error('tanggal')	Kelompok	@enderror
	is-invalid	Tani/Instansi)	
	@enderror"	}}</label>	</div>
<span	name="alamat"		
class="invalid-feedback"	value="{{		</div>
role="alert">	old('alamat') }}"	<div class="col-	<div class="row
	required	md-6">	mb-3">
	autocomplete="name" autofocus>		
{{	ame" autofocus>	<input	
\$message		id="namakel"	<label
}}	@error('name')	type="text"	for="jabatan"
		class="form-	class="col-md-4
		control	col-form-label
@enderror	{{
	class="invalid-	is-invalid	__('Jabatan')
</div>	feedback"	@enderror"	}}</label>
	role="alert">	name="namakel"	
		value="{{	
</div>	{{	old('namakel')	<div class="col-
	\$message	}}" required	md-6">
<div class="row	}}	autocomplete="n	
mb-3">		amakel"	<input
		autofocus>	id="jabatan"
<label			type="text"
for="name"	@enderror	@error('namakel'	class="form-
class="col-md-4)	control
col-form-label	</div>		@error('jabatan')
text-md-end">{{			is-invalid

@enderror"	Address')		
name="jabatan"	}}</label>	</div>	{{
value="{{			\$message
old('jabatan') }}"			}}
required	<div class="col-	<div class="row	
autocomplete="ja	md-6">	mb-3">	
batan"			
autofocus>	<input	<label	@enderror
	id="email"	for="password"	
	type="email"	class="col-md-4	</div>
@error('name')	class="form-	col-form-label	
	control	text-md-end">{{	</div>
<span	@error('email')	__('Password')	
class="invalid-	is-invalid	}}</label>	<div class="row
feedback"	@enderror"		mb-3">
role="alert">	name="email"		
	value="{{	<div class="col-	<label
{{	old('email') }}"	md-6">	for="level"
\$message	required		class="col-md-4
}}	autocomplete="e	<input	col-form-label
	mail">	id="password"	text-md-end">{{
		type="password"	__('level')
		class="form-	}}</label>
@enderror	@error('email')	control	
		@error('password	
</div>	<span	') is-invalid	<div class="col-
	class="invalid-	@enderror"	md-6">
</div>	feedback"	name="password	
	role="alert">	" required	<select
		autocomplete="n	name="level"
		ew-password">	id="level"
<div class="row	{{		class="form-
mb-3">	\$message	@error('password	control">
	}}	')	
		<span	<option
<label		class="invalid-	value="">--Pilih
for="email"	@enderror	feedback"	Level--</option>
class="col-md-4		role="alert">	
col-form-label	</div>		<option
text-md-end">{{			value="admin"
__('Email			

@if		<div	Administrasi		
(old('level')== 'ad	<div class="row	class="container"	Pertanian</div>		
min')	mb-0">	>			
selected="selecte		Admin</	md-6 offset-md-	nianbg.jpg"	body">
option>	4">	alt="21" style="			
		position:	<form		
<option	<button	absolute; width:	method="POST"		
value="user" @if	type="submit"	100%; height:	action="{{		
(old('level')== 'us	class="btn btn-	93%; margin-left:	route('login')		
er')	primary">	-72px; margin-	}}">		
selected="selecte		top: -25px;">			
d"	{{ __('Register')	<div	@csrf		
@endif>User</o	}}	class="row			
ption>		justify-content-			
	</button>	center">	<div class="row		
</select>	</div>	<div	mb-3">		
		class="col-md-			
@error('level')		8">	<label		
	</div>	<div	for="email"		
		class="card"	class="col-md-4		
<span	</form>	style="margin-	col-form-label		
class="invalid-	</div>	top: 100px;	text-md-end">{{		
feedback"	</div>	width: 500px;	__('Email		
role="alert">	</div>	margin-left:	Address')		
	</div>	180px;">	}}</label>		
{{	</div>	<div			
\$message	</div>	class="card-			
}}	@endsection	header text-	<div class="col-		
		center"	md-6">		
	views/auth/login	style="font-size:			
	.blade.php	24px;">	s.app')	nian.png') }}"	class="form-
		alt="21"	control		
</div>	@section('conten	style="width:	@error('email')		
	t')	40px;"> Sistem	is-invalid		
		Informasi	@enderror"		

```

name="email"
value="{{
old('email') }}"
required
autocomplete="e
mail" autofocus>
@error('email')
<span
class="invalid-
feedback"
role="alert">
<strong>{{
$message
}}</strong>
</span>
@enderror
</div>
</div>
<div class="row
mb-3">
<label
for="password"
class="col-md-4
col-form-label
text-md-end">{{
__( 'Password' )
}}</label>
@endsection
<div class="col-
md-6">
<input
id="password"
type="password"
class="form-
control
@error('password
') is-invalid
@enderror"
name="password
" required
autocomplete="c
urrent-
password">
@error('password
')
<span
class="invalid-
feedback"
role="alert">
<strong>{{
$message
}}</strong>
</span>
@enderror
</div>
@error('password
')
<a
href="{{
route('password.r
equest')
}}">Forgot Your
Password?</a>
@endif
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
{{ __( 'A fresh
views/auth/verif
y.blade.php
@extends('layout
s.app')
@section('conten
t')
<div
class="container"
>
<div
class="row
justify-content-
center">
<div
class="col-md-
8">
<div
class="card">
<div
class="card-
header">{{
__( 'Verify Your
Email Address' )
}}</div>
<div
class="card-
body">
@if
(session('resent'))
<div class="alert
alert-success"
role="alert">
{{ __( 'A fresh

```

```

verification link
has been sent to
your email
address.) }}
</div>
@endif
    {{
    __(Before
proceeding,
please check your
email for a
verification link.)
    }}
    {{
    __(If you did not
receive the
email) }}},
<form class="d-
inline"
method="POST"
action="{{
route('verificatio
n.resend') }}">
@csrf
<button
type="submit"
class="btn btn-
link p-0 m-0
align-
baseline">{{
    __(click here to
request another')
}}</button>.
    </form>
</div>
</div>
</div>
@endsection
    Controllers/auth
views/auth/reset.
blade.php
    @extends('layout
s.app')
    @section('conten
t')
        <div
class="container
body">
            <div
class="main_cont
ainer">
                <div
class="right_col"
role="main"
id="ini"
style="width:
100%; overflow:
x">
                    <!--
Content Wrapper
-->
                        <div
class="container-
fluid">
                            <div
class="card-
header p-5
position-relative
mt-n4 mx-3 z-
index-2"
style="backgroun
d-color:
transparent;
border: none;
margin-top:
100px;">
                                <div class="bg-
gradient-primary
shadow-primary
border-radius-lg
pt-0 pb-3">
                                    <div>
                                        @endif
                                    </div>
                                </div>
                            <div
class="card-
body"
style="margin-
top: -0px;">
                                @if ($message =
Session::get('pesa
n'))
                                    <div class="alert
alert-success
alert-dismissible
fade show"
role="alert">
                                        <strong>{{
$message
}}</strong>
                                        <button
type="button"
class="close"
data-
dismiss="alert"
aria-
label="Close">
                                            <span aria-
hidden="true">&
times;</span>
                                        </button>
                                    </div>
                                @endif
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <form
method="POST"
action="{{
route('reset-
password-
submit') }}" >
            @csrf
            <input
type="hidden"
name="email"
value="{{ $email
}}">
    </div>
    @endif
    @endsection

```



```

<body
class="nav-md">
  <div
class="container
body">
  <div
class="main_cont
ainer">
    @include('sideba
r')
    <div
class="right_col"
role="main">
    <div
id="content">
      <nav
class="navbar
navbar-expand
navbar-light bg-
white topbar mb-
4 static-top
shadow">
        <div
class="d-sm-flex
align-items-
center justify-
content-between
">
          <h4
class="m-0 font-
weight-bold text-
primary">Form
Input      Data
User</h4>
        </div>
      <!--
class="form-
control"
id="email"
name="email"
placeholder="Ent
er      email"
required>
      </div>
      <div
class="form-
group">
        <label
for="password">
Password</label
>
        <input
type="password"
class="form-
control"
id="password"
name="password
"
placeholder="Ent
er Password">
      </div>
      <button
type="submit"
class="btn btn-
success"
style="width:
160px; height:
40px; margin-
left: 0px; border:
none;">Submit</
button>
      </div>
    </form>
    <div
class="card-body
px-0 pb-2">
      <label
for="email">Ema
il</label>
      <input
type="text"
class="form-
control"
id="email"
name="email"
placeholder="Ent
er      email"
required>
      </div>
      <div
class="form-
group">
        <label
for="level">Leve
l</label>
        <select
name="level"
id="level"
class="form-
control">
          <option
value="">--Pilih
Level--</option>
          <option
value="admin"
@if
(old('level')=='ad
min'      )
selected="selecte
d"
@endif>Admin</
option>
          <option
value="user" @if
(old('level')=='us
er'      )
selected="selecte

```

```

        <div class="table-responsive p-0">
        <table class="table align-items-center mb-0">
        <thead>
        <tr>
        <th class="text-uppercase text-secondary text-xxs font-weight-bolder opacity-7">username</th>
        <th class="text-center text-uppercase text-secondary text-xxs font-weight-bolder opacity-7">Status</th>
        <th class="text-center text-uppercase text-secondary text-xxs font-weight-bolder opacity-7">Employed</th>
        <th class="text-center text-
    uppercase text-secondary text-xxs font-weight-bolder opacity-7">action</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
    @forelse ($users as $user)
    <tr>
    <td style="text-align: center;">
    <div class="d-flex px-2 py-1">
    <div>
    <svg class="profile-circle" border-radius="lg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="25" height="25" fill="currentColor" class="bi bi-person-bounding-box" viewBox="0 0 16 16">
    <path d="M1.5 1.5 15 15" />
    </svg>
    </div>
    <div class="d-flex flex-column
    justify-content-center">
    <h6 class="mb-0 text-sm">{{ $user->email }}</h6>
    <!-- <p class="text-xs text-secondary mb-0">admin1@admin.in.com</p -->
    </div>
    </div>
    </td>
    <td class="align-middle text-center text-sm">
    <span class="badge badge-sm bg-gradient-success">{{ $user->level }}</span>
    </td>
    <td class="align-middle text-center">
    <span

```

class="text- secondary text-xs font-weight- bold">{{ \$users- >created_at }}</s pan>	.121.196l-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316l2.414- .805a.5.5 0 0 0 .196-.12l6.813- 6.814z" />	r" class="bi bi- trash3" viewBox="0 0 16 16">	8.5a.5.5 0 0 1 .528-.47ZM8 4.5a.5.5 0 0 1 .5.5v8.5a.5.5 0 0 1-1 0V5a.5.5 0 0 1 .5-.5Z" />
</td>	<path fill- rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-6a.5.5 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1-.5.5h-11a.5.5 0 0 1-.5-.5v- 11a.5.5 0 0 1 .5- .5H9a.5.5 0 0 0- 1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z" />	<path d="M6.5 1h3a.5.5 0 0 1 .5.5v1H6v-1a.5.5 0 0 1 .5-.5ZM11 2.5v-1A1.5 1.5 0 0 0 9.5 0h-3A1.5 1.5 0 0 0 5 1.5v1H2.506a.58. 58 0 0 0-.01 0H1.5a.5.5 0 0 0 1h.538l.853 10.66A2 2 0 0 0 4.885 16h6.23a2 2 0 0 0 1.994- 1.84l.853- 10.66h.538a.5.5 0 0 0 0-1h- .995a.59.59 0 0 0- .01 0H11Zm1.958 1- .846 10.58a1 1 0 0 1-.997.92h- 6.23a1 1 0 0 1- .997-.92L3.042 3.5h9.916Zm- 7.487 1a.5.5 0 0 1 .528.47l.5 8.5a.5.5 0 0 1- .998.06L5 5.03a.5.5 0 0 1 .47-.53Zm5.058 0a.5.5 0 0 1 .47.53l-.5 8.5a.5.5 0 1 1- .998-.06l.5-	</svg> </tr> <tr> <td colspan="9" class="text- center">Data tidak ada</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div>
<td class="align- middle text- center">	<path fill- rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-6a.5.5 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1-.5.5h-11a.5.5 0 0 1-.5-.5v- 11a.5.5 0 0 1 .5- .5H9a.5.5 0 0 0- 1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z" />	<path d="M6.5 1h3a.5.5 0 0 1 .5.5v1H6v-1a.5.5 0 0 1 .5-.5ZM11 2.5v-1A1.5 1.5 0 0 0 9.5 0h-3A1.5 1.5 0 0 0 5 1.5v1H2.506a.58. 58 0 0 0-.01 0H1.5a.5.5 0 0 0 1h.538l.853 10.66A2 2 0 0 0 4.885 16h6.23a2 2 0 0 0 1.994- 1.84l.853- 10.66h.538a.5.5 0 0 0 0-1h- .995a.59.59 0 0 0- .01 0H11Zm1.958 1- .846 10.58a1 1 0 0 1-.997.92h- 6.23a1 1 0 0 1- .997-.92L3.042 3.5h9.916Zm- 7.487 1a.5.5 0 0 1 .528.47l.5 8.5a.5.5 0 0 1- .998.06L5 5.03a.5.5 0 0 1 .47-.53Zm5.058 0a.5.5 0 0 1 .47.53l-.5 8.5a.5.5 0 1 1- .998-.06l.5-	 </td> </tr> <tr> <td colspan="9" class="text- center">Data tidak ada</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div>
id) }}" class="btn btn-sm btn- warning"><svg xmlns="http://w ww.w3.org/2000/ svg" width="16" height="16" fill="currentColo r" class="bi bi- pencil-square" viewBox="0 0 16 16">	.121.196l-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316l2.414- .805a.5.5 0 0 0 .196-.12l6.813- 6.814z" />	r" class="bi bi- trash3" viewBox="0 0 16 16">	8.5a.5.5 0 0 1 .528-.47ZM8 4.5a.5.5 0 0 1 .5.5v8.5a.5.5 0 0 1-1 0V5a.5.5 0 0 1 .5-.5Z" />
<path d="M15.502 1.94a.5.5 0 0 1 0 .706L14.459 3.69l2- 2L13.502.646a.5. 5 0 0 1 .707 0l1.293 1.293zm- 1.75 2.456-2- 2L4.939 9.21a.5.5 0 0 0-	<path fill- rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-6a.5.5 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1-.5.5h-11a.5.5 0 0 1-.5-.5v- 11a.5.5 0 0 1 .5- .5H9a.5.5 0 0 0- 1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z" />	<path d="M6.5 1h3a.5.5 0 0 1 .5.5v1H6v-1a.5.5 0 0 1 .5-.5ZM11 2.5v-1A1.5 1.5 0 0 0 9.5 0h-3A1.5 1.5 0 0 0 5 1.5v1H2.506a.58. 58 0 0 0-.01 0H1.5a.5.5 0 0 0 1h.538l.853 10.66A2 2 0 0 0 4.885 16h6.23a2 2 0 0 0 1.994- 1.84l.853- 10.66h.538a.5.5 0 0 0 0-1h- .995a.59.59 0 0 0- .01 0H11Zm1.958 1- .846 10.58a1 1 0 0 1-.997.92h- 6.23a1 1 0 0 1- .997-.92L3.042 3.5h9.916Zm- 7.487 1a.5.5 0 0 1 .528.47l.5 8.5a.5.5 0 0 1- .998.06L5 5.03a.5.5 0 0 1 .47-.53Zm5.058 0a.5.5 0 0 1 .47.53l-.5 8.5a.5.5 0 1 1- .998-.06l.5-	</svg> </tr> <tr> <td colspan="9" class="text- center">Data tidak ada</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div>
id) }}" onclick="return confirm('Yakin hapus data ini?')" class="btn btn-sm btn-danger">	.121.196l-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316l2.414- .805a.5.5 0 0 0 .196-.12l6.813- 6.814z" />	r" class="bi bi- trash3" viewBox="0 0 16 16">	8.5a.5.5 0 0 1 .528-.47ZM8 4.5a.5.5 0 0 1 .5.5v8.5a.5.5 0 0 1-1 0V5a.5.5 0 0 1 .5-.5Z" />
<svg xmlns="http://w ww.w3.org/2000/ svg" width="16" height="16" fill="currentColo	<path fill- rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-6a.5.5 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1-.5.5h-11a.5.5 0 0 1-.5-.5v- 11a.5.5 0 0 1 .5- .5H9a.5.5 0 0 0- 1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z" />	<path d="M6.5 1h3a.5.5 0 0 1 .5.5v1H6v-1a.5.5 0 0 1 .5-.5ZM11 2.5v-1A1.5 1.5 0 0 0 9.5 0h-3A1.5 1.5 0 0 0 5 1.5v1H2.506a.58. 58 0 0 0-.01 0H1.5a.5.5 0 0 0 1h.538l.853 10.66A2 2 0 0 0 4.885 16h6.23a2 2 0 0 0 1.994- 1.84l.853- 10.66h.538a.5.5 0 0 0 0-1h- .995a.59.59 0 0 0- .01 0H11Zm1.958 1- .846 10.58a1 1 0 0 1-.997.92h- 6.23a1 1 0 0 1- .997-.92L3.042 3.5h9.916Zm- 7.487 1a.5.5 0 0 1 .528.47l.5 8.5a.5.5 0 0 1- .998.06L5 5.03a.5.5 0 0 1 .47-.53Zm5.058 0a.5.5 0 0 1 .47.53l-.5 8.5a.5.5 0 1 1- .998-.06l.5-	</svg> </tr> <tr> <td colspan="9" class="text- center">Data tidak ada</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div>

```

</div>
<script src="{
asset('vendors/jq
uery/dist/jquery.
min.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/bo
otstrap/dist/js/bo
otstrap.bundle.mi
n.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/fas
tclick/lib/fastlic
k.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/np
rogress/nprogress
.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/Ch
art.js/dist/Chart.
min.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/ga
uge.js/dist/gauge.
min.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/bo
otstrap-
progressbar/boots
trap-
progressbar.min.j
s')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/iC
heck/heck/heck.min.j
s')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/sk
ycons/skycons.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.pie.
js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.tim
e.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.stac
k.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.resi
ze.js')
}"></script>

otstrap-
progressbar/boots
trap-
progressbar.min.j
s')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/iC
heck/heck/heck.min.j
s')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/sk
ycons/skycons.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.pie.
js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.tim
e.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.stac
k.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.resi
ze.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/flo
t.orderbars/js/jqu
ery.flot.orderBars
.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/flo
t-
spline/js/jquery.fl
ot.spline.min.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/flo
t.curvedlines/cur
vedLines.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.pie.
js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.stac
k.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/jq
vmap/dist/jquery.
vmap.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/jq
vmap/dist/maps/j
query.vmap.worl
d.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/jq
vmap/examples/j
s/jquery.vmap.sa
mpledata.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/m
oment/min/mome
nt.min.js')
}"></script>

<script src="{
asset('vendors/bo
otstrap-
daterangepicker/d
aterangepicker.js')
}"></script>

<script src="{
asset('build/js/cus
tom.min.js')
}"></script>

<script defer
src="https://static
.cloudflareinsight
s.com/beacon.mi
n.js/v2cb3a2ab87
c5498db5ce7e66
08cf5523168903
0342039"
integrity="sha51
2-
DI3rPuZDcpH/m
SGyN22erN5QF
nhl760f50/te7FTI
YxodEF8jJnSFnf
nmG/c+osmIQe
mvUrnBtxnMpN
dzvx1/g==" data-
cf-
beacon="{rayId"
:"7ec0ea6fa910df
78","token":"cd0
b4b3a733644fc8
43ef0b185f98241

```

```

", "version": "2023
.4.0", "si": 100}
crossorigin="ano
nymous"></scrip
t>
</body>
</html>
views/profile/pr
ofil.blade.php
<!DOCTYPE
html>
<html
lang="en">
<head>
<meta http-
equiv="Content-
Type"
content="text/ht
ml; charset=UTF-
8">
<meta
charset="utf-8">
<meta http-
equiv="X-UA-
Compatible"
content="IE=edge">
<meta
name="viewport"
content="width=
device-width,
initial-scale=1">
<link
rel="icon"
href="images/fav
icon.ico"
type="image/ico"
/>
<title>SIAP
</title>
<link
href="{{
asset('vendors/bo
otstrap/dist/css/b
ootstrap.min.css')
}}"
rel="stylesheet">
<link
href="{{
asset('vendors/fo
nt-
awesome/css/font-
awesome.min.css
')
}}"
rel="stylesheet">
<link
href="{{
asset('vendors/np
rogress/nprogress
.css')
}}"
rel="stylesheet">
<link
href="{{
asset('vendors/iC
heck/skins/flat/gr
een.css')
}}"
rel="stylesheet">
<link
href="{{
asset('vendors/bo
otstrap-
progressbar/css/b
ootstrap-
progressbar-
3.3.4.min.css')
}}"
rel="stylesheet">
<link
href="{{
asset('vendors/jq
vmap/dist/jqvma
p.min.css')
}}"
rel="stylesheet"
/>
<link
href="{{
asset('vendors/bo
otstrap-
daterangepicker/d
aterangepicker.cs
s')
}}"
rel="stylesheet">
<link
rel="stylesheet"
href="//cdn.datat
ables.net/1.13.5/c
ss/jquery.dataTab
les.min.css">
<link
href="{{
asset('build/css/c
ustom.min.css')
}}"
rel="stylesheet">
<meta
name="robots"
content="index,
nofollow">
<script
nonce="b15cdd7
2-7578-4681-
a93a-
be192a499c96">
(function(w, d) {
!
function(j, k, l, m)
{
j[l] =
j[l] || {};
j[l].executed = [];
j.zaraz = {
deferred: [],
listeners: []
};
j.zaraz.q = [];
j.zaraz._f =
function(n) {
return function()
{
var o =
Array.prototype.s
lice.call(argumen
ts);
j.zaraz.q.push({
m: n,

```

```

a: o          j[l].h          =   zaraz.set(w[0],   B.slice(7)]   =
              j.screen.height;   w[1], {       A.getItem(B)
    })
              }
              };   j[l].j          =
              for   j[l].j          =
              (const p of   j[l].e          =   j[l].q = [];   r.referrerPolicy =
["track", "set",   j.innerWidth;   for   "origin";
"debug"])
j.zaraz[p]    =   j[l].l          =   j.zaraz.q.length;)   r.src = "/cdn-
j.zaraz._f(p);   j.location.href;   {   cgi/zaraz/s.js?z="
              +
j.zaraz.init = () =>   j[l].r = k.referrer;   const z =   btoa(encodeURIComponent
{   j[l].k          =   j.zaraz.q.shift();   JSON.stringify(j[l]))
var q =   j.screen.colorDep   j[l].q.push(z)   ;
k.getElementsByTagName(m)[0],   th;   }
r =   j[l].n          =   r.defer = !0;   for
k.createElement(   k.characterSet;   (const A of
m),   j[l].o = (new   [localStorage,   ["complete",
s =   Date).getTimezo   sessionStorage]   "interactive"].incl
k.getElementsByTagName("title")   neOffset();   Object.keys(A ||   udes(k.readyState
[0];   if   {})).filter((C =>   ) ? zaraz.init() :
s   (j.dataLayer)   C.startsWith("_za   j.addEventListener
&& (j[l].t =   j[l].o = (new   raz_"))).forEach(   er("DOMContent
k.getElementsByTagName("title")   Date).getTimezo   (B => {   Loaded",
[0].text);   (j.dataLayer)   try {   zaraz.init)
j[l].x =   ...x[1],   j[l]["z_" +   } (w, d,
Math.random());   ...y[1]   B.slice(7)] =   "zarazData",
j[l].w =   j[l].w =   JSON.parse(A.ge   "script");
j.screen.width;   j[l].w =   tItem(B))   })(window,
              },   } catch {   document);
              },   j[l]["z_" +   </script>
              }   }   </head>

```

<body	gradient-primary	</button>	{{
class="nav-md">	shadow-primary	</div>	\$message
<div	border-radius-lg		}}
class="container	pt-0 pb-3">		
body">		@endif	<button
<div	</div>		type="button"
class="main_cont		<form	class="close"
ainer">	</div>	role="form"	data-
@include('sideba		action="{{	dismiss="alert"
r')	<div class="card-	route('profile-	aria-
<div	body"	update') }}"	label="Close">
class="right_col"	style="margin-	method="POST"	
role="main"	top: -40px;">	style="width:	<span aria-
id="ini"		400px	hidden="true">&
style="width:	@if (\$message =	!important;">	times;
100%; overflow:	Session::get('pesa		
x">	n'))	@csrf	</button>
<!--			
Content Wrapper	<div class="alert	<input	</div>
-->	alert-success	type="hidden"	
	alert-dismissible	name="id"	@endif
<div	fade show"	value="{{ \$user-	<form
class="container-	role="alert">	>id }}">	role="form"
fluid">		<div class="card-	action="{{
	{{	body p-4"	route('profile-
	\$message	style="width:	update') }}"
	}}	400px	method="POST"
<div class="card-		!important;">	>
header p-5	<button		@csrf
position-relative	type="button"	@if (\$message =	<input
mt-n4 mx-3 z-	class="close"	Session::get('pesa	type="hidden"
index-2"	data-	n'))	name="id"
style="backgroun	dismiss="alert"		value="{{ \$user-
d-color:	aria-	<div class="alert	>id }}">
transparent;	label="Close">	alert-success	
border: none;		alert-dismissible	<div
margin-top:	
100px;">	hidden="true">&		
	times;		
<div class="bg-			

class="form- group" style="width: 400px !important;">	password </small> </div> </label>	</div> </div> </div> <script src="{{ asset('vendors/ga uge.js/dist/gauge. min.js') }}"></script>	<script src="{{ asset('vendors/ga uge.js/dist/gauge. min.js') }}"></script>
<label for="email">Ema il</label>	<input type="password" class="form- control w-100" style="width: 400px !important;" id="password" name="password"	src="{{ asset('vendors/jq uery/dist/jquery. min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('vendors/bo otstrap/ progressbar/boots trap- progressbar.min.j s') }}"></script>	<script src="{{ asset('vendors/bo otstrap- progressbar/boots trap- progressbar.min.j s') }}"></script>
<input type="text" class="form- control w-100" style="width: 400px !important;" id="email" name="email" placeholder="Ent er Name" value="{{ \$user- >email }}">	placeholder="Ub ah Password"> </div> <div class="form- group"> <button type="submit" class="btn btn- primary">Update </button> </div> </form>	<script src="{{ asset('vendors/bo otstrap/dist/js/bo otstrap.bundle.mi n.js') }}"></script> <script src="{{ asset('vendors/bo otstrap/dist/js/bo otstrap.bundle.mi n.js') }}"></script> <script src="{{ asset('vendors/bo otstrap/dist/js/bo otstrap.bundle.mi n.js') }}"></script> <script src="{{ asset('vendors/bo otstrap/dist/js/bo otstrap.bundle.mi n.js') }}"></script>	<script src="{{ asset('vendors/bo otstrap- progressbar/boots trap- progressbar.min.j s') }}"></script> <script src="{{ asset('vendors/iC heck/icheck.min.j s') }}"></script> <script src="{{ asset('vendors/sk ycons/skycons.js') }}"></script>
<div class="form- group" style="width: 400px !important;">	</div> </form>	<script src="{{ asset('vendors/np rogress/nprogress .js') }}"></script>	<script src="{{ asset('vendors/np rogress/nprogress .js') }}"></script>
<label for="password"> Password <small> * Isi jika ingin mengubah	</div> </div> </form>	<script src="{{ asset('vendors/Ch art.js/dist/Chart. min.js') }}"></script>	<script src="{{ asset('vendors/Fl ot/jquery.flot.js') }}"></script> <script src="{{ asset('vendors/Fl ot/jquery.flot.pie. js') }}"></script>

<pre> <script src="{{ asset('vendors/Fl ot/jquery.flot.tim e.js') }}"></script> </pre>	<pre> <script src="{{ asset('vendors/Da teJS/build/date.js') }}"></script> </pre>	<pre> <script src="{{ asset('build/js/cus tom.min.js') }}"></script> </pre>	<pre> 43ef0b185f98241 ","version":"2023 .4.0","si":100}' crossorigin="ano nymous"></scrip t> </pre>
<pre> <script src="{{ asset('vendors/Fl ot/jquery.flot.stac k.js') }}"></script> </pre>	<pre> <script src="{{ asset('vendors/jq vmap/dist/jquery. vmap.js') }}"></script> </pre>	<pre> <script src="//cdn.datata bles.net/1.13.5/js/ jquery.dataTables .min.js"></script > </pre>	<pre> </body> </html> </html> </pre>
<pre> <script src="{{ asset('vendors/Fl ot/jquery.flot.resi ze.js') }}"></script> </pre>	<pre> <script src="{{ asset('vendors/jq vmap/dist/maps/j query.vmap.worl d.js') }}"></script> </pre>	<pre> <script> let table = new DataTable('#myT able'); </script> <script defer src="https://static .cloudflareinsight s.com/beacon.mi n.js/v2cb3a2ab87 c5498db5ce7e66 08cf5523168903 0342039" integrity="sha51 2- DI3rPuZDcpH/m SGyN22erN5QF nh1760f50/te7FTI YxodEF8jJnSFnf nmG/c+osmIQe mvUrnBtxnMpN dzvx1/g==" data- cf- beacon='{ "rayId" :"7ec0ea6fa910df 78","token":"cd0 b4b3a733644fc8 </pre>	<pre> views/proposal/ index.blade.php <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta http- equiv="Content- Type" content="text/ht ml; charset=UTF- 8"> <meta charset="utf-8"> <meta http- equiv="X-UA- Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width= device-width, initial-scale=1"> </pre>
<pre> <script src="{{ asset('vendors/flo t.orderbars/js/jqu ery.flot.orderBars .js') }}"></script> </pre>	<pre> <script src="{{ asset('vendors/jq vmap/examples/j s/jquery.vmap.sa mpledata.js') }}"></script> </pre>	<pre> </pre>	<pre> </pre>
<pre> <script src="{{ asset('vendors/flo t- spline/js/jquery.fl ot.spline.min.js') }}"></script> </pre>	<pre> <script src="{{ asset('vendors/m oment/min/mome nt.min.js') }}"></script> </pre>	<pre> </pre>	<pre> </pre>
<pre> <script src="{{ asset('vendors/flo t.curvedlines/cur vedLines.js') }}"></script> </pre>	<pre> <script src="{{ asset('vendors/bo otstrap- daterangepicker/d aterangepicker.js') }}"></script> </pre>	<pre> </pre>	<pre> </pre>

<link rel="icon" href="images/fav icon.ico" type="image/ico" >	otstrap- progressbar/css/b ootstrap- progressbar- 3.3.4.min.css') >}}	2-7578-4681- a93a- be192a499c96"> (function(w, d) { function(j, k, l, m) { j[l] = j[l] {}; j[l].executed = []; j.zaraz = { deferred: [], listeners: [] }; j.zaraz.q = []; j.zaraz._f = function(n) { return function() { var o = Array.prototype.s lice.call(argumen ts); j.zaraz.q.push({ m: n, a: o }) }	}; for (const p of ["track", "set", "debug"]) j.zaraz[p] = j.zaraz._f(p); j.zaraz.init = () => { var q = k.getElementsBy TagName(m)[0], r = k.createElement(m), s = k.getElementsBy TagName("title") [0]; s && (j[l].t = k.getElementsBy TagName("title") [0].text); j[l].x = Math.random(); j[l].w = j.screen.width; j[l].h = j.screen.height; j[l].j = j.innerHeight; j[l].e = j.innerWidth; j[l].l = j.location.href;
<title>SIAP</titl e>	<link href="{{ asset('vendors/jq vmap/dist/jqvma p.min.css') }}" rel="stylesheet" >		
<link href="{{ asset('vendors/bo ootstrap/dist/css/b ootstrap.min.css') }}" rel="stylesheet">	<link href="{{ asset('vendors/bo ootstrap- daterangepicker/d aterangepicker.cs s') }}" rel="stylesheet">		
<link href="{{ asset('vendors/fo nt- awesome/css/font- awesome.min.css') }}" rel="stylesheet">	<link rel="stylesheet" href="//cdn.datat ables.net/1.13.5/c ss/jquery.dataTab les.min.css">		
<link href="{{ asset('vendors/np rogress/nprogress .css') }}" rel="stylesheet">	<link href="{{ asset('build/css/c ustom.min.css') }}" rel="stylesheet">		
<link href="{{ asset('vendors/iC heck/skins/flat/gr een.css') }}" rel="stylesheet">	<meta name="robots" content="index, nofollow">		
<link href="{{ asset('vendors/bo	<script nonce="b15cdd7		

```

                j[l].r
= k.referrer;          j[l].q.push(z)          q.parentNode.ins
                j[l].k          }          ertBefore(r, q)
=
                =
j.screen.colorDep    r.defer = !0;          @if
th;                  for ["complete",          (auth()->user()-
                j[l].n          (const A of "interactive"].incl >level == "user")
= k.characterSet;    [localStorage,          udes(k.readyState   >level == "user")
                j[l].o          sessionStorage])          ) ? zaraz.init() :
= (new               Object.keys(A || j.addEventListen   <a
Date).getTimezono   {}).filter((C => er("DOMContent
neOffset());        C.startsWith("_za   Loaded",
                if           raz_"))).forEach(   zaraz.init)
(j.dataLayer)       (B => {          })(w, d,
                for               try          "zarazData",
(const w of         {          "script");
Object.entries(Ob   j[l]["z_" +      })(window,
ject.entries(dataL j[l].slice(7)] = document);
ayer).reduce(((x,  B.slice(7)] =   </script>
y) => ({           JSON.parse(A.ge   </head>
...x[1],           tItem(B))
...y[1]            catch {
                j[l]["z_" +      class="nav-md">
                B.slice(7)] =     <div
                A.getItem(B)     class="container
                });              body">
                });              <div
zaraz.set(w[0],    });              class="main_cont
w[1], {            });              ainer">
scope: "page"     });              <th>Tanggal
                });              Proposal</th>
                j[l].q          "origin";          @include('sideba   <th>Jabatan</th>
= [];              r.src          <div
                for (;          = "/cdn-          <th>Nomor
j.zaraz.q.length);   cgi/zaraz/s.js?z="   class="right_col"
{                  +          HP</th>
                const z =     btoa(encodeURIComponent   <th>Upload
j.zaraz.q.shift();   Component(JSO       Proposal</h1>
                ;          N.stringify(j[l]))

```

```

}}"
delete',
<th>Upload      <td>{{
Anggota</th>    $proposal-
                 >alamat }}</td>    target="_blank">
                 >alamat }}</td>    Lihat
                 >alamat }}</td>    <a href="#">File</a></td>
                 >alamat }}</td>    $proposal-
                 >alamat }}</td>    >idproposal) }}"
                 >alamat }}</td>    onclick="return
                 >alamat }}</td>    confirm("Yakin
                 >alamat }}</td>    hapus data ini?)"
                 >alamat }}</td>    class="btn btn-sm
                 >alamat }}</td>    btn-
                 >alamat }}</td>    danger">Hapus</
                 >alamat }}</td>    a>
                 >alamat }}</td>    @endif
                 >alamat }}</td>    </td>
                 >alamat }}</td>    @endif
                 >alamat }}</td>    </tr>
                 >alamat }}</td>    </tr>
                 >alamat }}</td>    @endforeach
                 >alamat }}</td>    @endif
                 >alamat }}</td>    </tbody>
                 >alamat }}</td>    </table>
                 >alamat }}</td>    </div>
                 >alamat }}</td>    </div>
                 >alamat }}</td>    </div>
                 >alamat }}</td>    <script src="{{
                 >alamat }}</td>    asset('vendors/jq
                 >alamat }}</td>    uery/dist/jquery.
                 >alamat }}</td>    min.js')
                 >alamat }}</td>    }}"</script>
                 >alamat }}</td>    <script src="{{
                 >alamat }}</td>    asset('vendors/bo
                 >alamat }}</td>    otstrap/dist/js/bo
                 >alamat }}</td>    otstrap.bundle.mi
                 >alamat }}</td>    n.js')
                 >alamat }}</td>    }}"</script>
                 >alamat }}</td>    <script src="{{
                 >alamat }}</td>    asset('vendors/fas

```

telick/lib/fastelick.js')></script>	<script src="{asset('vendors/Flot/jquery.flot.js')}></script>	vedLines.js')></script>	tom.min.js')></script>
<script src="{asset('vendors/nprogress/nprogress.js')}></script>	<script src="{asset('vendors/Flot/jquery.flot.pie.js')}></script>	<script src="{asset('vendors/DateJS/build/date.js')}></script>	<script src="//cdn.datatables.net/1.13.5/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="{asset('vendors/Chart.js/dist/Chart.min.js')}></script>	<script src="{asset('vendors/Flot/jquery.flot.time.js')}></script>	<script src="{asset('vendors/jquery.vmap/dist/jquery.vmap.js')}></script>	<script>let table = new DataTable('#myTable');</script>
<script src="{asset('vendors/gauge.js/dist/gauge.min.js')}></script>	<script src="{asset('vendors/Flot/jquery.flot.stack.js')}></script>	<script src="{asset('vendors/jquery.vmap/dist/maps/jquery.vmap.world.js')}></script>	<script defer src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v2cb3a2ab87c5498db5ce7e6608cf55231689030342039" integrity="sha512-DI3rPuZDcpH/mSGyN22erN5QFnhl760f50/te7FTIYxodEF8jJnSFnmG/c+osmIQemvUrnBtxNmpNdzvx1/g==" data-cf-beacon="{\"rayId\":\"7ec0ea6fa910df78\",\"token\":\"cd0b4b3a733644fc843ef0b185f98241\",\"version\":\"2023.4.0\",\"si\":100}\" crossorigin=\"anonymous"></script>
<script src="{asset('vendors/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js')}></script>	<script src="{asset('vendors/Flot/jquery.flot.orderBars.js')}></script>	<script src="{asset('vendors/jquery.vmap/examples/js/jquery.vmap.sampledata.js')}></script>	
<script src="{asset('vendors/icheck/icheck.min.js')}></script>	<script src="{asset('vendors/Flot/jquery.flot.orderBars.js')}></script>	<script src="{asset('vendors/moment/min/moment.min.js')}></script>	
<script src="{asset('vendors/skycons/skycons.js')}></script>	<script src="{asset('vendors/Flot/jquery.flot.spline.min.js')}></script>	<script src="{asset('vendors/bootstrap-daterangepicker/daterangepicker.js')}></script>	
	<script src="{asset('vendors/Flot.curvedlines/curvedLines.js')}></script>	<script src="{asset('build/js/custom.js')}></script>	

```

</body>
<link href="{asset('vendors/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css')}}" rel="stylesheet">
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" href="images/favicon.ico" type="image/ico" />
<title>SIAP</title>
<link href="{asset('vendors/jquery-vmap/dist/jqueryvmap.min.css')}}" rel="stylesheet">
<link href="{asset('vendors/font-awesome/css/font-awesome.min.css')}}" rel="stylesheet">
<link href="{asset('vendors/flat-ui-css/jquery.dataTables.min.css')}}" rel="stylesheet">
<link href="{asset('build/css/custom.min.css')}}" rel="stylesheet">
<meta name="robots" content="index, nofollow">
<script nonce="b15cdd72-7578-4681-a93a-be192a499c96">
  (function(w, d) {
    !function(j, k, l, m) {
      j[l] = j[l] || {};
      j[l].executed = [];
      j.zaraz = {
        deferred: [],
        listeners: []
      };
      j.zaraz.q = [];
      j.zaraz._f = function(n) {
        return function() {
          var o = Array.prototype.slice.call(arguments);
          j.zaraz.q.push({
            m: n,
            a: o
          })
        };
        for (const p of ["track", "set", "debug"])
          j.zaraz[p] = function(j, k, l, m) {
            j[l] || {};
            j[l].executed = [];
            j.zaraz = {
              deferred: [],
              listeners: []
            };
            j.zaraz.q = [];
            j.zaraz._f = function(n) {
              return function() {
                var o = Array.prototype.slice.call(arguments);
                j.zaraz.q.push({
                  m: n,
                  a: o
                })
              };
              for
            (const p of ["track", "set", "debug"])
              j.zaraz[p] = function(j, k, l, m) {
            }
          }
        }
      }
    }
  })(window, document, 'data-zaraz', 'track');
</script>

```

```

j.zaraz.init = () => {
  var q = k.getElementsByTagName(m)[0],
  r = k.createElement(m),
  s = k.getElementsByTagName("title")[0];
  s && (j[l].t = k.getElementsByTagName("title")[0].text);
  j[l].x = Math.random();
  j[l].w = j.screen.width;
  j[l].h = j.screen.height;
  j[l].j = j.innerHeight;
  j[l].e = j.innerWidth;
  j[l].l = j.location.href;
  j[l].r = k.referrer;
  j[l].k = j.screen.colorDepth;
  j[l].n = k.characterSet;

  j[l].o = (new Date).getTimezoneOffset();
  if (j.dataLayer) for (const w of Object.entries(Object.entries(dataLayer).reduce(((x, y) => ({ ...x[1], ...y[1] })), {}))) zaraz.set(w[0], w[1], { scope: "page" });
  j[l].q = [];
  for (; j.zaraz.q.length;) {
    const z = j.zaraz.q.shift();
    j[l].q.push(z);
  }
  r.defer = !0;
  for (const A of [localStorage, sessionStorage])
    Object.keys(A || {}).filter((C => C.startsWith("_zaraz_"))).forEach((B => {
      try {
        j[l]["z_" + B.slice(7)] = JSON.parse(A.getItem(B))
      } catch {
        j[l]["z_" + B.slice(7)] = A.getItem(B)
      }
    }));
  r.referrerPolicy = "origin";
  r.src = "/cdn-cgi/zaraz/s.js?z=" + btoa(encodeURIComponent(JSON.stringify(j[l])))
  ;
  q.parentNode.insertBefore(r, q);
  ["complete", "interactive"].includes(k.readyState) ? zaraz.init() :
  j.addEventListener("DOMContentLoaded", zaraz.init)(w, d, "zarazData", "script");
})(window, document);
</script>
</head>
<body class="nav-md">
  <div class="container body">
    <div class="main_container">
      @include('sidebar')
    <div class="right_col" role="main">
      <h1>Daftar Proposal</h1>
      @if (auth()->user()->level == "user")
        <a href="{{ route('proposal-add') }}" class="btn btn-primary">Tambah Proposal</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>

```

```

                @endif      1 1v3a1 1 0 0 1-1
                <a          1h-1v-1a2 2 0 0
href="/proposal/p
df" style="width:      0-2-2H5zm7
145px; height:      2v3a1 1 0 0 1-1
40px; margin-      1H5a1 1 0 0 1-1-
top: -5px;"        1v-3a1 1 0 0 1 1-
target="_blank">    1h6a1 1 0 0 1 1
<svg
xmlns="http://w      </svg>      Cetak
ww.w3.org/2000/
svg" width="16"      PDF</a>
height="16"
fill="currentColo   <table
r" class="bi bi-     class="table
printer"            table-bordered"
viewBox="0 0 16     id="myTable">
16">
<thead>
<tr>
<th>Nama
Kelompok</th>
<th>Jenis
Usulan</th>
<th>Alamat</th>
<th>Tanggal
Proposal</th>
<th>Jabatan</th>
<th>Nomor
HP</th>
<th>Upload
Permohonan</th>
</thead>
<tbody>
@foreach
($proposals as
$proposal)
<tr>
<td>{{
$proposal-
>jenisusulan
}}</td>
<td>{{
$proposal-
>namakel
}}</td>
<td>{{
$proposal-
>alamat }}</td>
<td>{{
$proposal-
>tanggalsertif
}}</td>
<td>{{
$proposal-
>uploadpermohonan
}}</td>
<td>{{
$proposal-
>nohp
}}</td>
<td><a href="{{
asset('storage/' .
$proposal-
>uploadpermohonan)
}}"
target="_blank">
Lihat
File</a></td>
<td><a href="{{
asset('storage/' .
$proposal-
>uploadanggota)
}}"
target="_blank">
Lihat
File</a></td>
<td><a href="{{
asset('storage/' .
$proposal-
>uploadsertif)
}}"
target="_blank">
Lihat
File</a></td>

```


<pre> <td>uploadkoordinat) }}" target="_blank"> Lihat File</td> </pre>	<pre> color: white;" href="{{ route('proposal- validasip', \$proposal- >idproposal) }}" class="btn btn- primary btn- sm">Validasi </pre>	<pre> <script src="{{ asset('vendors/jq uery/dist/jquery. min.js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/bo otstrap/dist/js/bo otstrap.bundle.mi n.js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/fas tclick/lib/fastcl ick.js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/np rogress/nprogress .js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/Ch art.js/dist/Chart. min.js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/ga uge.js/dist/gauge. min.js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/bo otstrap- </pre>	<pre> progressbar/boots trap- progressbar.min.j s') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/iC heck/icheck.min.j s') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/sk ycons/skycons.js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/Fl ot/jquery.flot.js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/Fl ot/jquery.flot.pie. js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/Fl ot/jquery.flot.tim e.js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/Fl ot/jquery.flot.stac k.js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/Fl ot/jquery.flot.resi ze.js') }}"></script> </pre>
<pre> <td>{{ \$proposal- >status_validasi }}</td> </pre>	<pre> @endif </pre> <pre> idproposal) }}" onclick="return confirm('Yakin hapus data ini?') class="btn btn-sm btn- danger">Hapus</ a> </pre>	<pre> <script src="{{ asset('vendors/np rogress/nprogress .js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/Ch art.js/dist/Chart. min.js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/ga uge.js/dist/gauge. min.js') }}"></script> </pre>	<pre> <script src="{{ asset('vendors/Fl ot/jquery.flot.pie. js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/Fl ot/jquery.flot.tim e.js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/Fl ot/jquery.flot.stac k.js') }}"></script> </pre>
<pre> @else </pre> <pre> <a style="pointer- events: none; cursor: default; text- decoration: none; </pre>	<pre> @endforeach </pre> <pre> </tbody> </pre> <pre> </table> </pre> <pre> </div> </pre> <pre> </div> </pre> <pre> </div> </pre>	<pre> <script src="{{ asset('vendors/ga uge.js/dist/gauge. min.js') }}"></script> </pre> <pre> <script src="{{ asset('vendors/bo otstrap- </pre>	<pre> <script src="{{ asset('vendors/Fl ot/jquery.flot.resi ze.js') }}"></script> </pre>

<pre> <script src="{{ asset('vendors/flot.orderbars/js/jquery.flot.orderBars.js')}}></script> <script src="{{ asset('vendors/flot-spline/js/jquery.flot.spline.min.js')}}></script> <script src="{{ asset('vendors/flot.curvedlines/curvedLines.js')}}></script> <script src="{{ asset('vendors/DateJS/build/date.js')}}></script> <script src="{{ asset('vendors/jqvmmap/dist/jquery.vmap.js')}}></script> <script src="{{ asset('vendors/jqvmmap/dist/maps/jquery.vmap.world.js')}}></script> <script src="{{ asset('vendors/jqvmmap/examples/js/jquery.vmap.sampledata.js')}}></script> </pre>	<pre> <script src="{{ asset('vendors/moment/min/moment.min.js')}}></script> <script src="{{ asset('vendors/bootstrap-daterangepicker/daterangepicker.js')}}></script> <script src="//cdn.datatables.net/1.13.5/js/jquery.dataTables.min.js"></script> <script> let table = new DataTable('#myTable'); </script> <script src="{{ asset('build/js/custom.min.js')}}></script> <script defer src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v2cb3a2ab87c5498db5ce7e6608cf55231689030342039" integrity="sha512- DI3rPuZDcpH/m </pre>	<pre> SGyN22erN5QF nhl760f50/te7FTI YxodEF8jJnSFnf nmG/c+osmIQe mvUrnBtxnMpN dzvx1/g==" data- cf- beacon="{rayId" :"7ec0ea6fa910df 78","token":"cd0 b4b3a733644fc8 43ef0b185f98241 ","version":"2023 .4.0","si":100}' crossorigin="ano nymous"></scrip t> </body> views/proposal/ pdf.blade.php <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Surat Masuk PDF</title> </head> <body> <center><h2>Da ftar Proposal</h2></ center> <table class="table </pre>	<pre> table-bordered" border="1" id="myTable"> <thead> <tr> <th>Nama Kelompok</th> <th>Jenis Usulan</th> <th>Alamat</th> <th>Tanggal Proposal</th> <th>Jabatan</th> <th>Nomor HP</th> <th>Upload Permohonan</th> <th>Upload Anggota</th> <th>Upload Sertifikat</th> <th>Upload Proposal</th> <th>Keterangan< /th> </tr> </thead> </pre>
---	---	---	--

```

        <tbody>                }}"                <!DOCTYPE                }}"
        @foreach              target="_blank">                html>                rel="stylesheet">
($proposals as              Lihat                <html
$proposal)                  File</a></td>                lang="en">                <link href="{{
        <tr>                    <td><a                asset('vendors/fo
        <td>{{                href="{{                <head>                nt-
$proposal-                    asset('storage/'                <meta http-                awesome/css/font
>namakel                    $proposal-                equiv="Content-                -
}}</td>                    >uploadsertif)                Type"                awesome.min.css
        <td>{{                }}"                content="text/ht                ')                }}"
$proposal-                    target="_blank">                ml; charset=UTF-                rel="stylesheet">
>jenisusulan                Lihat                8">                <link href="{{
}}</td>                    File</a></td>                <meta                asset('vendors/np
        <td>{{                <td><a                charset="utf-8">                rogress/nprogress
$proposal-                    href="{{                <meta http-                .css')                }}"
>alamat }}</td>                asset('storage/'                equiv="X-UA-                rel="stylesheet">
        <td>{{                $proposal-                Compatible"                content="IE=edge                <link href="{{
$proposal-                    >uploadkoordinat                )                }}"                e">                asset('vendors/iC
>tanggalproposal                )                }}"                <meta                heck/skins/flat/gr
}}</td>                    target="_blank">                e"                name="viewport"                een.css')                }}"
        <td>{{                Lihat                <meta                content="width=                rel="stylesheet">
$proposal-                    File</a></td>                <td>{{                content="device-width,                <link
>jabatan }}</td>                <td>{{                initial-scale=1">                <link
        <td>{{                $proposal-                <link                rel="stylesheet"
$proposal->nohp                >status_validasi                href="icon"                href="//cdn.datat
}}</td>                    }}</td>                rel="icon"                ables.net/1.13.5/c
        <td><a                </tr>                href="images/fav                ss/jquery.dataTab
href="{{                </tbody>                icon.ico"                les.min.css">
asset('storage/'                @endforeach                type="image/ico"                <link href="{{
$proposal-                    </tbody>                />                asset('vendors/bo
>uploadpermoho                </table>                <title>SIAP</titl                otstrap-
nan)                }}"                e"                progressbar/css/b
target="_blank">                </body>                <link href="{{                ootstrap-
Lihat                </html>                <link href="{{                progressbar-
File</a></td>                </td><a                asset('vendors/bo                3.3.4.min.css')
        <td><a                href="{{                ootstrap/dist/css/b                }}"
href="{{                asset('storage/'                ootstrap.min.css')                rel="stylesheet">
asset('storage/'                $proposal-                >uploadanggota)
$proposal-
>uploadanggota)

```

```

    <link href="{{
asset('vendors/jq
vmap/dist/jqvma
p.min.css') }}"
rel="stylesheet"
/>
    <link href="{{
asset('vendors/bo
otstrap-
daterangepicker/d
aterangepicker.cs
s') }}"
rel="stylesheet">
    <link href="{{
asset('build/css/c
ustom.min.css')
}}"
rel="stylesheet">
    <meta
name="robots"
content="index,
nofollow">
    <script
nonce="b15cdd7
2-7578-4681-
a93a-
be192a499c96">
        (function(w,
d) {
            !
function(j, k, l, m)
{
                j[l] =
j[l] || {};
j[l].executed = [];
                j.zaraz
= {
                    deferred: [],
                    listeners: []
                };
                j.zaraz.q = [];
                j.zaraz._f =
function(n) {
                    return function()
                    {
                        var o =
Array.prototype.s
lice.call(argumen
ts);
                        j.zaraz.q.push({
                            m: n,
                            a: o
                        })
                    };
                    for
                    (const p of
                    ["track", "set",
                    "debug"])
                    j.zaraz[p] =
                    j.zaraz._f(p);
                    j.zaraz.init = () =>
                    {
                        var q
                        =
                        k.getElementsBy
                        TagName(m)[0],
                        r =
                        for
                        (const w of
                        Object.entries(Ob
                        ject.entries(dataL
                        ayer).reduce(((x,
                        y) => ({
                            s &&
                            ...x[1],
                            ...y[1]
                        }))),
                        {
                            j[l].x
                            = Math.random();
                            j[l].w
                            =
                            j[l].w
                            =
                            j[l].h
                            =
                            j[l].j
                            =
                            j[l].e
                            =
                            j[l].l
                            =
                            j[l].r
                            =
                            j[l].k
                            =
                            j[l].n
                            =
                            j[l].o
                            =
                            (new
                            Date).getTimesta
                            mp();
                            if
                            (j.dataLayer)
                            (const w of
                            Object.entries(Ob
                            ject.entries(dataL
                            ayer).reduce(((x,
                            y) => ({
                                ...x[1],
                                ...y[1]
                            }))),
                            {
                                j[l].x
                                = Math.random();
                                j[l].w
                                =
                                j[l].h
                                =
                                j[l].j
                                =
                                j[l].e
                                =
                                j[l].l
                                =
                                j[l].r
                                =
                                j[l].k
                                =
                                j[l].n
                                =
                                j[l].o
                                =
                                (new
                                Date).getTimesta
                                mp();
                                if
                                (j.dataLayer)
                                j.zaraz.set(w[0],
                                w[1], {
                                    scope: "page"
                                });
                                j[l].q
                                = [];
                                for (;
                                j.zaraz.q.length;)
                                {
                                    const z =
                                    j.zaraz.q.shift();
                                    j[l].q.push(z)
                                }
                                r.defer = !0;
                                for
                                (const A of
                                [localStorage,
                                sessionStorage])
                                Object.keys(A ||
                                {}).filter((C =>
                                C.startsWith("_za
                                raz_"))).forEach(
                                (B => {

```

```

    try                } (w, d, /pdf"
    {                  "zarazData", style="width: 0-2-2H5zm7
    j[1]["z_" +      "script"); 145px; height: 2v3a1 1 0 0 1-1
    B.slice(7)] =    })(window, 40px; margin- 1H5a1 1 0 0 1-1-
    JSON.parse(A.ge  document); top: -5px;" 1v-3a1 1 0 0 1 1-
    tItem(B))        </script> target="_blank"> 1h6a1 1 0 0 1 1
    }                  </head> <svg 1z" />
    catch {           <body  xmlns="http://w </svg> Cetak
    j[1]["z_" +      <div  ww.w3.org/2000/ PDF</a>
    B.slice(7)] =    class="nav-md"> svg" width="16" <table
    A.getItem(B)    body"> height="16" class="table
    }               <div  fill="currentColo table-bordered"
    }              class="main_cont r" class="bi bi- id="myTable">
    });            ainer"> viewBox="0 0 16 <thead>
    r.referrerPolicy = <tr>
    "origin";       @include('sideba <path d="M2.5
    r.src           r') 8a.5.5 0 1 0 0-1
    =              <div  .5.5 0 0 0 0 1z" /> <th>Nama
    "/cdn-         class="right_col" role="main"> <path d="M5 1a2
    cgi/zaraz/s.js?z=" <h2>List of 2v2H2a2 2 0 0 0-
    +             Progress 2 2v3a2 2 0 0 0 2
    btoa(encodeURI Data</h2> 2h1v1a2 2 0 0 0 2
    Component(JSO @if 2h6a2 2 0 0 0 2- <th>Tanggal
    N.stringify(j[1])) (auth()->user()- 2v-1h1a2 2 0 0 0
    ;              >level == "user") 2-2V7a2 2 0 0 0-
    q.parentNode.ins <a 2-2h-1V3a2 2 0 0
    ertBefore(r, q) href="{{ 0-2-2H5zM4 3a1 <th>Tanggal
    }              route('tbprogress. 1 0 0 1 1-1h6a1 1
    ["complete",   create') }}" 0 0 1 1
    "interactive"].includes(k.readyState  class="btn btn- 1v2H4V3zm1
    ) ? zaraz.init() : primary">Tamba 5a2 2 0 0 0-2 <th>Realisasi
    j.addEventListener  h Progress 2v1H2a1 1 0 0 1-
    er("DOMContentLoaded  Proposal</a> 1-1V7a1 1 0 0 1
    Loaded",        @endif 1-1h12a1 1 0 0 1 <th>Foto
    zaraz.init)    <a 1 1v3a1 1 0 0 1-1
    href="/tbprogress 1h-1v-1a2 2 0 0

```

```

</tr>
</thead>
<tbody>
@forelse
($tbodyprogress as
$progress)
<tr>
<td>{{
$progress-
>nama_proposal
}}</td>
<td>{{
$progress-
>nama_kelompok_tani
}}</td>
<td>{{
$progress-
>tanggal_proposal_ajukan
}}</td>
<td>{{
$progress-
>tanggal_proposal_acc
?? 'Not approved yet'
}}</td>
<td>{{
$progress-
>realisasi_tangga

```

```

l ?? 'Not realized yet' }}</td>
<td> <a href="{{
asset('storage/' .
$progress-
>upload_foto_kegiatan) }}"
target="_blank">
Lihat File</a></td>
@if (auth()->user()->level ==
"user")
<td>
<a href="{{
route('tbodyprogress.
edit', $progress)
}}" class="btn
btn-primary btn-sm">Edit</a>
<form action="{{
route('tbodyprogress.
destroy',
$progress) }}"
method="post"
class="d-inline">
@csrf
@method('DELETE')
<button
type="submit"
class="btn btn-

```

```

danger btn-sm"
onclick="return
confirm('Are you
sure you want to
delete this
item?')">Delete</
button>
</form>
</td>
@endif
</tr>
@empty
<tr>
<td
colspan="7">No
data
available</td>
</tr>
@endforelse
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<script src="{{
asset('vendors/jquery/dist/jquery.
min.js')
}}"></script>

```

```

<script src="{{
asset('vendors/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js')
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/fastclick/lib/fastclick.js')
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/nprogress/nprogress.js')
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/Chart.js/dist/Chart.min.js')
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/gauge.js/dist/gauge.min.js')
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js')
}}"></script>

```

```

<script src="{{ asset('vendors/iCheck/iCheck.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendors/skycons/skycons.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendors/Flot/jquery.flot.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendors/Flot/jquery.flot.pie.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendors/Flot/jquery.flot.time.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendors/Flot/jquery.flot.stack.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendors/Flot/jquery.flot.resize.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendors/flot.orderbars/js/jquery.flot.orderBars.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendors/flot-spline/js/jquery.flot.spline.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendors/flot.curvedlines/curvedLines.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendors/Datatables/build/date.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendors/jquery.vmap/dist/jquery.vmap.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendors/jquery.vmap/dist/maps/jquery.vmap.world.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendors/jquery.vmap/examples/js/jquery.vmap.sampledata.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendors/moment/min/moment.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendors/bootstrap-daterangepicker/daterangepicker.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('build/js/custom.min.js') }}"></script>
<script src="//cdn.datatables.net/1.13.5/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script>
    let table = new DataTable('#myTable');
</script>
<script defer src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v2cb3a2ab87c5498db5ce7e6608cf55231689030342039" integrity="sha512-DI3rPuZDcpH/mSGyN22erN5QFnhl760f50/te7FTIYxodEF8jJnSFnmG/c+osmIQemvUrnBtxnMpNdzvx1/g==" data-
cf-beacon='{ "rayId": "7ec0ea6fa910df78", "token": "cd0b4b3a733644fc843ef0b185f98241", "version": "2023.4.0", "si": "100"}' crossorigin="anonymous"></script>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Surat Masuk PDF</title>
</head>
<body>
<table class="table table-bordered" border="1" id="myTable">
<thead>
<tr>
<th>Nama Proposal</th>
<th>Nama

```

Kelompok Tani</th>	\$progress->nama_proposal }}</td>	<td>	@empty
<th>Tanggal Proposal Diajukan</th>	<td>{{ \$progress->nama_kelompok_tani }}</td>	Edit	<tr> <td colspan="7">No data available</td>
<th>Tanggal Proposal Diterima</th>	<td>{{ \$progress->tanggal_proposal_ajukan }}</td>	<form action="{{ route('tbprogress.destroy', \$progress) }}" method="post" class="d-inline">	</tr>
<th>Realisasi Tanggal</th>	<td>{{ \$progress->tanggal_proposal_ajukan }}</td>	@csrf	@endforelse
<th>Foto Kegiatan</th>	<td>{{ \$progress->tanggal_proposal_acc ?? 'Not approved yet' }}</td>	@method('DELETE')	</tbody> </table> </body>
@if (auth()->user()->level == "user")	<th>Actions</th> >	<button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm('Are you sure you want to delete this item?')">Delete</button>	</html>
@endif	<td>{{ \$progress->realisasi_tanggal ?? 'Not realized yet' }}</td>	</form>	views/suratmasuk/index.blade.php
</tr>	<td> upload_foto_kegiatan) }}" target="_blank">Lihat File</td>	</td>	<!DOCTYPE html> <html lang="en">
</thead>	<td> upload_foto_kegiatan) }}" target="_blank">Lihat File</td>	</td>	<head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<tbody>	<td> upload_foto_kegiatan) }}" target="_blank">Lihat File</td>	</td>	
@forelse (\$tbprogress as \$progress)	<td> upload_foto_kegiatan) }}" target="_blank">Lihat File</td>	</td>	
<tr>	@if (auth()->user()->level == "user")	@endif	<meta charset="utf-8">
<td>{{	"user")	</tr>	


```

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="icon" href="images/favicon.ico" type="image/ico" />
    <title>SIAP</title>
    <link href="{{ asset('vendors/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css') }}" rel="stylesheet">
    <link href="{{ asset('vendors/jquery-vmap/dist/jquery.vmap.min.css') }}" rel="stylesheet">
    <link href="{{ asset('vendors/bootstrap-daterangepicker/daterangepicker.css') }}" rel="stylesheet">
    <link href="{{ asset('vendors/font-awesome/css/font-awesome.min.css') }}" rel="stylesheet">
    <link href="{{ asset('vendors/nprogress/nprogress.css') }}" rel="stylesheet">
    <link href="{{ asset('build/css/custom.min.css') }}" rel="stylesheet">
    <meta name="robots" content="index, nofollow">
    <script nonce="b15cdd72-7578-4681-a93a-be192a499c96">
        (function(w, d) {
            !function(j, k, l, m) {
                j[l] = j.zaraz.init = () => {
                    var q = k.getElementsByTagName(m), r = k.createElement(m), s = k.getElementsByTagName("title")[0];
                    s && (j[l].text = k.getElementsByTagName("title")[0].text);
                    j[l].x = Math.random();
                }
            }
        })()
    </script>

```

```

j[1].w      = scope: "page"      r.referrerPolicy = @include('sideba
j.screen.width;           }); "origin";         r')
      j[1].h      j[1].q      r.src      <div
= j.screen.height; = []; = "/cdn- class="right_col"
      j[1].j      for (; cgi/zaraz/s.js?z=" role="main">
= j.innerHeight; j.zaraz.q.length;) + <h2>Daftar Surat
      j[1].e      { btoa(encodeURIComponent Masok</h2>
= j.innerWidth;      Component(JSO @if (auth()-
      j[1].l      const z = N.stringify(j[1])) >user()->level ==
= j.location.href; j.zaraz.q.shift(); ; "user")
      j[1].r      j[1].q.push(z) q.parentNode.ins route('suratmasuk
= k.referrer;      } ertBefore(r, q) -add') }}"
      j[1].k      }; class="btn btn-
= j.screen.colorDep r.defer = !0; ["complete", primary mb-
th;      for ["interactive"].incl 2">Tambah Surat
      j[1].n      (const A of "includes(k.readyState Masok</a>
= k.characterSet; [localStorage, ) ? zaraz.init() : @endif
      j[1].o      sessionStorage) j.addEventListener <table
= (new Object.keys(A || j.addEventListen class="table
Date).getTimezoneOffset(); { }).filter((C => er("DOMContent table-bordered"
      if C.startsWith("_za zaraz.init) id="myTable">
(j.dataLayer)      raz_"))).forEach( zaraz.init) <thead>
      for      try      {w, d, <tr>
      (const w of {      "zarazData", <tr>
Object.entries(Ob {      "script"); <th>Nama
ject.entries(dataL j[1]["z_" + document); <th>Kelompok</th>
ayer).reduce(((x, B.slice(7)] = </script> <th>Nomor
y) => ({ JSON.parse(A.ge </head> Surat</th>
...x[1],      } <body
      catch {      class="nav-md"> <th>Sifat</th>
      j[1]["z_" + <div
...y[1]      B.slice(7)] = class="container <th>Hal</th>
      })), {}))) body"> <th>Tanggal
zaraz.set(w[0], A.getItem(B) <div <th>Tanggal
w[1], {      } class="main_cont Surat</th>
      });      ainer">

```

<th>Upload Surat</th>	Lihat File</td>	</div>	<script src="{
<th>Keterangan</th>	<td>{{ \$surat->status_validasi }}</td>	</div>	asset('vendors/bo
<th>Aksi</th>	<td> @if (auth()->user()->level == "user")	<script src="{	otstrap-
</thead>	idsuratmasuk) }" class="btn btn-primary btn-sm">Edit	asset('vendors/jq	progressbar/boots
<tbody>	</td>	uery/dist/jquery.	trap-
@foreach (\$suratMasuk as \$surat)	<td> @endif	min.js')	progressbar.min.j
<tr>	idsuratmasuk) }" class="btn btn-primary btn-sm">Edit	}}></script>	s') }}></script>
<td>{{ \$surat->namakelompok }}</td>	<td> @endif	<script src="{	<script src="{
<td>{{ \$surat->nomorsurat }}</td>	idsuratmasuk) }" onclick="return confirm('Yakin hapus data ini?')"	asset('vendors/bo	asset('vendors/iC
<td>{{ \$surat->lampiran }}</td>	</td>	otstrap/dist/js/bo	heck/icheck.min.j
<td>{{ \$surat->hal }}</td>	<td> @endif	otstrap.bundle.mi	s') }}></script>
<td>{{ \$surat->tanggalsurat }}</td>	idsuratmasuk) }" onclick="return confirm('Yakin hapus data ini?')"	n.js')	<script src="{
<td>uploadsurat) }}" target="_blank">	</td>	}}></script>	asset('vendors/sk
	</tr>	asset('vendors/fas	ycons/skycons.js'
	</table>	tclick/lib/fastelic) }}></script>
	</div>	k.js')	<script src="{
		}}></script>	asset('vendors/Fl
		<script src="{	ot/jquery.flot.js')
		asset('vendors/np	}}></script>
		rogress/nprogress	<script src="{
		.js')	asset('vendors/Fl
		}}></script>	ot/jquery.flot.pie.
		<script src="{	js') }}></script>
		asset('vendors/Fl	<script src="{
		ot/jquery.flot.tim	asset('vendors/Fl
		e.js')	ot/jquery.flot.tim
		}}></script>	e.js')
		<script src="{	}}></script>
		asset('vendors/Fl	<script src="{
		ot/jquery.flot.stac	asset('vendors/Fl
		k.js')	ot/jquery.flot.resi
		}}></script>	
		<script src="{	
		asset('vendors/ga	
		uge.js/dist/gauge.	
		min.js')	
		}}></script>	

```

ze.js')
}}"></script>

    <script src="{{
asset('vendors/flo
t.orderbars/js/jqu
ery.flot.orderBars
.js')
}}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/flo
t-
spline/js/jquery.fl
ot.spline.min.js')
}}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/flo
t.curvedlines/cur
vedLines.js')
}}"></script>

    <script src="{{
asset('vendors/Da
teJS/build/date.js'
) }}"></script>

    <script src="{{
asset('vendors/jq
vmap/dist/jquery.
vmap.js')
}}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/jq
vmap/dist/maps/j
query.vmap.worl
d.js')
}}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/jq
vmap/examples/j
s/jquery.vmap.sa
mpledata.js')
}}"></script>

    <script src="{{
asset('vendors/m
oment/min/mome
nt.min.js')
}}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/bo
otstrap-
daterangepicker/d
aterangepicker.js'
) }}"></script>

    <script src="{{
asset('build/js/cus
tom.min.js')
}}"></script>
    <script
src="//cdn.datata
bles.net/1.13.5/js/
jquery.dataTables
.min.js"></script
>
    <script>let
table = new
DataTable('#myT
able');</script>
    <script defer
src="https://static
.cloudflareinsight
s.com/beacon.mi
n.js/v2cb3a2ab87
c5498db5ce7e66
08cf5523168903
0342039"
integrity="sha51
2-
DI3rPuZDcpH/m
SGyN22erN5QF
nhl760f50/te7FTI
YxodEF8jJnSFnf
nmG/c+osmIQe
mvUrnBtxnMpN
dzvx1/g==" data-
cf-
beacon="{ "rayId"
:"7ec0ea6fa910df
78", "token": "cd0
b4b3a733644fc8
43ef0b185f98241
", "version": "2023
.4.0", "si": 100}"
crossorigin="ano
nymous"></scrip
t>
</body>

views/suratmasu
k/validasisurat
masuk.blade.ph
p
<!DOCTYPE
html>
<html
lang="en">
<head>
    <meta http-
equiv="Content-
Type"
content="text/ht
ml; charset=UTF-
8">

    <meta
charset="utf-8">

    <meta http-
equiv="X-UA-
Compatible"
content="IE=edge"
>
    <meta
name="viewport"
content="width=
device-width,
initial-scale=1">
    <link
rel="icon"
href="images/fav
icon.ico"
type="image/ico"
/>
<title>SIAP</titl
e>

    <link href="{{
asset('vendors/bo
otstrap/dist/css/b
ootstrap.min.css')
}}">
rel="stylesheet">

    <link href="{{
asset('vendors/fo
nt-
awesome/css/font
-
awesome.min.css
')
}}">
rel="stylesheet">

    <link href="{{
asset('vendors/np
rogress/nprogress

```



```

zaraz.set(w[0],          }
w[1], {                  });
scope: "page"           r.referrerPolicy =
    });                 "origin";
    j[l].q               r.src
= [];                   = "/cdn-
    for (;               cgi/zaraz/s.js?z="
j.zaraz.q.length;)     +
    {                   btoa(encodeURIComponent(
    const z =            N.stringify(j[l])))
j.zaraz.q.shift();     ;
j[l].q.push(z)         q.parentNode.insertBefore(r, q);
    }
r.defer = !0;
    for ["complete",
(const A of             "interactive"].includes(k.readyState
[localStorage,         ) ? zaraz.init() :
sessionStorage])      j.addEventListener(
Object.keys(A ||       "DOMContentLoaded",
{}).filter((C =>     zaraz.init)
C.startsWith("_zara
raz_"))).forEach(
(B => {                })(w, d,
    try                 "zarazData",
    {                   "script");
    }                   })(window,
j[l]["z_" +            document);
B.slice(7)] =          </script>
JSON.parse(A.getItem(B) </head>
    )
catch {                <body
    class="nav-md">
    <div
j[l]["z_" +            class="container
B.slice(7)] =          body">
A.getItem(B)          2h6a2 2 0 0 0 2-

```

```

<div
class="main_cont
ainer">
    <div
class="right_col"
role="main">
<h1>Daftar Surat
Masuk</h1>
<a
href="/suratmasu
k/pdf"
style="width:
145px; height:
40px; margin-
top: -5px;"
target="_blank">
<svg
xmlns="http://w
ww.w3.org/2000/
svg" width="16"
height="16"
fill="currentColo
r" class="bi bi-
printer"
viewBox="0 0 16
16">
<path d="M2.5
8a.5.5 0 1 0 0-1
.5 0 0 0 0 1z" />
<path d="M5 1a2
2 0 0 0-2
2v2H2a2 2 0 0 0-
2 2v3a2 2 0 0 0 2
2h1v1a2 2 0 0 0 2
2h6a2 2 0 0 0 2-
2v-1h1a2 2 0 0 0
2-2V7a2 2 0 0 0-
2-2h-1V3a2 2 0 0
0-2-2H5zM4 3a1
1 0 0 1 1-1h6a1 1
0 0 1 1
1v2H4V3zM1
5a2 2 0 0 0-2
2v1H2a1 1 0 0 1-
1-1V7a1 1 0 0 1
1-1h12a1 1 0 0 1
1 1v3a1 1 0 0 1-1
1h-1v-1a2 2 0 0
0-2-2H5zm7
2v3a1 1 0 0 1-1
1H5a1 1 0 0 1-1-
1v-3a1 1 0 0 1 1-
1h6a1 1 0 0 1 1
1z" />
</svg>
Cetak
PDF</a>
<table
class="table
table-bordered"
id="myTable">
<thead>
<tr>
<th>Nama
Kelompok</th>
<th>Nomor
Surat</th>
<th>Sifat</th>
<th>Hal</th>

```

```

<th>Tanggal
Surat</th>
<th>Upload
Surat</th>
<th>Keterangan<
/th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
  @foreach
($suratMasuk as
$surat)
  <tr>
    <td>{{
$surat-
>namakelompok
}}</td>
    <td>{{
$surat-
>nomorsurat
}}</td>
    <td>{{
$surat->lampiran
}}</td>
    <td>{{
$surat->hal
}}</td>
    <td>{{
$surat-
>tanggalsurat
}}</td>
    <td><a
href="{{
asset('storage/'
$surat-
>uploadsurat) }}"
target="_blank">
Lihat
File</a></td>
    <td>{{
$surat-
>status_validasi
}}</td>
    <td>
@if($surat-
>status_validasi
=== 'diproses')
  <a
href="{{
route('suratmasuk
-validasip',
$surat-
>idsuratmasuk)
}}"
class="btn
btn-primary btn-
sm">Validasi</a
>
@else
  <a href="{{
route('suratmasuk
-validasip',
$surat-
>idsuratmasuk)
}}"
style="pointer-
events: none;
cursor:
default;
text-
decoration: none;
color: white;"
class="btn btn-
primary btn-
sm">Validasi</a
>
@endif
@endforeach
</tbody>
</div>
</div>
<script src="{{
asset('vendors/ga
uge.js/dist/gauge.
min.js')
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/bo
otstrap-
progressbar/boots
trap-
progressbar.min.j
s') }}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/iC
heck/icheck.min.j
s') }}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/sk
ycons/skycons.js'
) }}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/fas
tclick/lib/fastcl
ick.js')
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/np
rogress/nprogress
.js')
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/Ch
art.js/dist/Chart.
min.js')
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/jq
uery/dist/jquery.
min.js')
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/iC
heck/icheck.min.j
s') }}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/bo
otstrap/dist/js/bo
otstrap.bundle.mi
n.js')
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/fas
tclick/lib/fastcl
ick.js')
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/np
rogress/nprogress
.js')
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.js')
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.pie.
js')
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.tim
e.js')
}}"></script>

```

```

<script src="{{
asset('vendors/Flot/jquery.flot.stack.js')}
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/Flot/jquery.flot.resize.js')}
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/flot.orderbars/js/jquery.flot.orderBars.js')}
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/flot-spline/js/jquery.flot.spline.min.js')}
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/flot.curvedlines/curvedLines.js')}
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/DateJS/build/date.js')}
)}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/jquery.vmap/dist/jquery.vmap.js')}
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/jquery.vmap/dist/maps/jquery.vmap.world.js')}
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/jquery.vmap/examples/js/jquery.vmap.sampledata.js')}
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/moment/min/moment.min.js')}
}}"></script>
<script src="{{
asset('vendors/bootstrap-daterangepicker/daterangepicker.js')}
)}}"></script>
<script
src="//cdn.datatables.net/1.13.5/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script>let
table = new
DataTable('#myTable');</script>
<script src="{{
asset('build/js/custom.min.js')}
}}"></script>
<script defer
src="https://static
.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v2cb3a2ab87c5498db5ce7e6608cf55231689030342039"
integrity="sha512-DI3rPuZDcpH/mSGyN22erN5QFnhl760f50/te7FTIYxodEF8jJnSFnmG/c+osmIQemvUrnBtxnMpdzvx1/g==" data-beacon="{\"rayId\":\"7ec0ea6fa910df78\", \"token\":\"cd0b4b3a733644fc843ef0b185f98241\", \"version\":\"2023.4.0\", \"si\":100}'
crossorigin=\"anonymous"></script>
</body>
views/suratmasuk/pdf.blade.php
<!DOCTYPE
html>
<html>
<head>
<title>Surat
Masuk
PDF</title>
</head>
<body>
<center><h2>Daftar
Surat
Masuk</h2></center>
<table
class="table
table-bordered"
border="1"
id="myTable">
<thead>
<tr>
<th>Nama
Kelompok</th>
<th>Nomor
Surat</th>
<th>Sifat</th>
<th>Hal</th>
<th>Tanggal
Surat</th>
<th>Upload
Surat</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@foreach
($suratMasuk as
$surat)

```



```

        <td>{{
$surat-
>namakelompok
}}</td>
        <td>{{
$surat-
>nomorsurat
}}</td>
        <td>{{
$surat->lampiran
}}</td>
        <td>{{
$surat->hal
}}</td>
        <td>{{
$surat-
>tanggalsurat
}}</td>
        <td><a
href="{{
asset('storage/'
$surat-
>uploadsurat) }}"
target="_blank">
Lihat
File</a></td>
        <td>{{
$surat-
>status_validasi
}}</td>
        </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
</body>
</html>
    views/suratkelu
ar/index.blade.
php
    <!DOCTYPE
html>
<html
lang="en">
    <head>
        <meta http-
equiv="Content-
Type"
content="text/ht
ml; charset=UTF-
8">
        <meta
charset="utf-8">
        <meta http-
equiv="X-UA-
Compatible"
content="IE=edge">
        <meta
name="viewport"
content="width=
device-width,
initial-scale=1">
        <link
rel="icon"
href="images/fav
icon.ico"
type="image/ico"
/>
    <title>SIAP</titl
e>
    <link href="{{
asset('vendors/bo
otstrap/dist/css/b
ootstrap.min.css')
}}"
rel="stylesheet">
    <link href="{{
asset('vendors/fo
nt-
awesome/css/font-
awesome.min.css
') }}"
rel="stylesheet">
    <link href="{{
asset('vendors/np
rogress/nprogress
.css') }}"
rel="stylesheet">
    <link href="{{
asset('vendors/iC
heck/skins/flat/gr
een.css') }}"
rel="stylesheet">
    <link href="{{
asset('vendors/bo
otstrap-
progressbar/css/b
ootstrap-
progressbar-
3.3.4.min.css')
}}"
rel="stylesheet">
    <link href="{{
asset('vendors/jq
vmap/dist/jqvma
p.min.css') }}"
rel="stylesheet"
/>
    <link href="{{
asset('vendors/bo
otstrap-
daterangepicker/d
aterangepicker.cs
s') }}"
rel="stylesheet">
    <link
rel="stylesheet"
href="//cdn.datat
ables.net/1.13.5/c
ss/jquery.dataTab
les.min.css">
    <link href="{{
asset('build/css/c
ustom.min.css')
}}"
rel="stylesheet">
    <meta
name="robots"
content="index,
nofollow">
    <script
nonce="b15cdd7
2-7578-4681-
a93a-
be192a499c96">
        (function(w,
d) {
            !
function(j, k, l, m)
{
                j[l] =
j[l] || {};

```

```

j[l].executed = [];
    j.zaraz
= {
deferred: [],
listeners: []
};
j.zaraz.q = [];
j.zaraz._f =
function(n) {
return function()
{
var o =
Array.prototype.s
lice.call(argumen
ts);
j.zaraz.q.push({
m: n,
a: o
});
for
(const p of
["track", "set",
"debug"])
j.zaraz[p] =
j.zaraz._f(p);
j.zaraz.init = () =>
{
var q
Date).getTimezo
neOffset();
if
(j.dataLayer)
for
(const w of
Object.entries(Ob
ject.entries(dataL
ayer).reduce(((x,
y) => ({
...x[1],
...y[1]
}))),
{
j[l].t =
k.getElementsBy
TagName("title")
[0].text);
j[l].x
= Math.random();
j[l].w =
scope: "page"
});
j[l].h
= j.screen.height;
j[l].j
= j.innerHeight;
j[l].e
= j.innerWidth;
j[l].l
= j.location.href;
j[l].r
= k.referrer;
j[l].k
=
j.screen.colorDep
th;
j[l].n
= k.characterSet;
j[l].o
= (new
Object.keys(A ||
{}).filter((C =>
C.startsWith("_za
raz_"))).forEach(
(B => {
try
{
j[l]["z_" +
B.slice(7)] =
JSON.parse(A.ge
tItem(B))
}
catch {
j[l]["z_" +
B.slice(7)] =
A.getItem(B)
}
zaraz.set(w[0],
w[1], {
r.referrerPolicy =
"origin";
r.src
= "/cdn-
cgi/zaraz/s.js?z="
+
btoa(encodeURIComponent(
JSON.stringify(j[l])))
);
q.parentNode.ins
ertBefore(r, q)
});
r.defer = !0;
for
(const A of
[localStorage,
sessionStorage])
Object.keys(A ||
{}).filter((C =>
j.addEventListen
er("DOMContent

```

```

Loaded",
zaraz.init)
    }(w, d,
"zarazData",
"script");
    })(window,
document);
    </script>
</head>
<body
class="nav-md">
    <div
class="container
body">
        <div
class="main_cont
ainer">
            @include('sideba
r')
                <div
class="right_col"
role="main" >
                    <h1>Daftar Surat
Keluar</h1>
                        @if
(auth()->user()-
>level ==
"admin")
                            <a
href="{{
route('suratkeluar
-add')}}"
class="btn btn-
success">Tamba
h Surat
Keluar</a>
                                @endif
                                <a
href="/suratkelua
r/pdff"
style="width:
145px; height:
40px; margin-
top: -5px;"
target="_blank">
                                    <svg
xmlns="http://w
ww.w3.org/2000/
svg" width="16"
height="16"
fill="currentColo
r" class="bi bi-
printer"
viewBox="0 0 16
16">
                                        <path d="M2.5
8a.5.5 0 1 0 0-1
.5.5 0 0 0 0 1z" />
                                            <path d="M5 1a2
2 0 0 0-2
2 2v3a2 2 0 0 0 2
2h1v1a2 2 0 0 0 2
2h6a2 2 0 0 0 2-
2v-1h1a2 2 0 0 0
2-2v7a2 2 0 0 0-
2-2h-1v3a2 2 0 0
0-2-2H5zM4 3a1
1 0 0 1 1-1h6a1 1
0 0 1 1
1v2H4V3zm1
5a2 2 0 0 0-2
2v1H2a1 1 0 0 1-
1-1V7a1 1 0 0 1
1-1h12a1 1 0 0 1
1 1v3a1 1 0 0 1-1
1h-1v-1a2 2 0 0
0-2-2H5zm7
2v3a1 1 0 0 1-1
1H5a1 1 0 0 1-1-
1v-3a1 1 0 0 1 1-
1h6a1 1 0 0 1 1
1z" />
                                                </svg>
                                                    Cetak
                                                    PDF</a>
                                                        <div
class="card">
                                                            <div
class="table-
responsive">
                                                                @if($suratKeluar
)
                                                                    @foreach($surat
Keluar as $surat)
                                                                        <table
class="table
table-bordered"
id="myTable">
                                                                            <thead>
                                                                                <tr>
                                                                                    <td>{{ $surat-
>nomor }}</td>
                                                                                    <tr>
                                                                                        <td>{{ $surat-
>perihal }}</td>
                                                                                        <th>Nomor</th>
                                                                                            <th>Perihal</th>
                                                                                                <th>Tujuan</th>
                                                                                                    <th>Deskripsi</t
h>
                                                                                                        <th>Hari</th>
                                                                                                            <th>Tanggal</th>
                                                                                                                <td>{{ $surat-
>tujuan }}</td>
                                                                                                                    <td>{{ $surat-
>deskripsi
}}</td>
                                                                                                                        <td>{{ $surat-
>hari }}</td>
                                                                                                                            <td>{{ $surat-
>tanggal }}</td>

```

<td>{{ \$surat- >pukul }}</td>	</form>	</tr>	k.js') }}"></script>
<td>{{ \$surat- >tempat }}</td>	@endif	@endforeach	<script src="{{ asset('vendors/np rogress/nprogress .js') }}"></script>
<td>	idsuratkeluar) }} " class="btn btn-danger d- print-none btn- sm">Cetak PDF	<p>No surat keluar available for this user.</p>	<script src="{{ asset('vendors/Ch art.js/dist/Chart. min.js') }}"></script>
@if (auth()- >user()->level == "admin")	idsuratkeluar) }} " class="btn btn- primary">Edit	@endif	<script src="{{ asset('vendors/Ch art.js/dist/Chart. min.js') }}"></script>
<form action="{{ route('suratkeluar .destroy', \$surat- >idsuratkeluar) }} " method="POST" class="d-inline">	<!-- idsuratkeluar) }} " class="btn btn-success btn- sm">Cetak PDF	</tbody>	<script src="{{ asset('vendors/ga uge.js/dist/gauge. min.js') }}"></script>
@csrf	idsuratkeluar) }} " class="btn btn-success btn- sm">VIEW PDF -->	</table>	<script src="{{ asset('vendors/bo otstrap- progressbar/boots trap- progressbar.min.j s') }}"></script>
@method('DELE TE')	<td>	</div>	<script src="{{ asset('vendors/bo otstrap/dist/js/bo otstrap.bundle.mi n.js') }}"></script>
<button type="submit" class="btn btn- danger">Hapus</ button>	</td>	</div>	<script src="{{ asset('vendors/sk ycons/skycons.js') }}"></script>
		<script src="{{ asset('vendors/fas tclick/lib/fastelic	

```

    <script src="{{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.js')
}}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.pie.
js') }}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.tim
e.js')
}}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.stac
k.js')
}}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/Fl
ot/jquery.flot.resi
ze.js')
}}"></script>

    <script src="{{
asset('vendors/flo
t.orderbars/js/jqu
ery.flot.orderBars
.js')
}}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/flo
t-
spline/js/jquery.fl
ot.spline.min.js')
}}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/flo
t.curvedlines/cur
vedLines.js')
}}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/Da
teJS/build/date.js'
) }}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/jq
vmap/dist/jquery.
vmap.js')
}}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/jq
vmap/dist/maps/j
query.vmap.worl
d.js')
}}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/jq
vmap/examples/j
s/jquery.vmap.sa
mpledata.js')
}}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/m
oment/min/mome
nt.min.js')
}}"></script>
    <script src="{{
asset('vendors/bo
otstrap-
daterangepicker/d
aterangepicker.js'
) }}"></script>
    <script src="{{
asset('build/js/cus
tom.min.js')
}}"></script>
    <script
src="//cdn.datata
bles.net/1.13.5/js/
jquery.dataTables
.min.js"></script
>
    <script>
        let table =
new
DataTable('#myT
able');
    </script>
    <script defer
src="https://static
.cloudflareinsight
s.com/beacon.mi
n.js/v2cb3a2ab87
c5498db5ce7e66
08cf5523168903
0342039"
integrity="sha51
2-
DI3rPuZDcpH/m
SGyN22erN5QF
nhl760f50/te7FTI
YxodEF8jJnSFnf
nmG/c+osmIQe
mvUrnBtxnMpN
dzvx1/g==" data-
cf-
beacon="{rayId"
:"7ec0ea6fa910df
78","token":"cd0
b4b3a733644fc8
43ef0b185f98241
","version":"2023
.4.0","si":100}'
crossorigin="ano
nymous"></scrip
t>
</body>

views/suratkelu
ar/pdf.blade.
php

<!DOCTYPE
html>
<html>
<head>
    <meta
charset="utf-8">
    <title></title>
</head>
<body>
    <div
style="float:left;
width:49%">
        <a
href=""><button
type="button"
name="button">
Kembali</button
></a>
        <button
type="button"
name="button"
onclick="printC(
elem)">Print</b
utton>
    </div>
    <div
style="padding:5
px;padding-
bottom:60px;mar
gin-

```



```
document.body.innerHTML = document.body.innerHTML + '</body></html>';
window.print();
</script>
```




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman <http://polsri.ac.id> Pos El info@polsri.ac.id

KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak Pertama

Nama : Oki Tanzilal
NIM : 062030801820
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pihak Kedua

Nama : Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si.
NIP : 197306032008012008
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pada hari ini Selasa tanggal 04 April 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir. Konsultasi Bimbingan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Senin Jum'at pukul 10.00 WIB s.d 17.00 WIB yang bertempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Oki Tanzilal
NIM 062030801820

Palembang, 04 April 2023

Pihak Kedua,

Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si.
NIP 197306032008012008

Mengetahui,
a.n Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan

Mevi Kusnandar, S.Kom., M.Kom.
NIP 197407052002121014





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman <http://polsri.ac.id> Pos El info@polsri.ac.id

KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak Pertama

Nama : Oki Tanzilal
NIM : 062030801820
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pihak Kedua

Nama : Robinson, S.Kom., M.Kom
NIP : 197503172002121003
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pada hari ini Senin tanggal 10 April 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir. Konsultasi Bimbingan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Senin sampai Jum'at pukul 10.00 WIB s.d 17.00 WIB yang bertempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Oki Tanzilal
NIM 062030801820

Palembang, 10 April 2023

Pihak Kedua,

Robinson, S.Kom., M.Kom
NIP 197503172002121003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si.
NIP 197306032008012008





LEMBAR PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Kepada Yth,
Dosen Pembimbing I
Di
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka saya :


Nama : Oki Tanzilal
NIM : 062030801820
Jurusan / Prodi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika

Bermaksud untuk mengajukan judul Laporan Akhir. Adapun judul Laporan Akhir yang saya ajukan, yaitu:

1. Sistem Informasi Administrasi Pertanian di Bidang Hortikultura Berbasis *Website* pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KAB OKI.
2. Aplikasi Permohonan Kegiatan Usaha Kelompok Tani di Bidang Hortikultura Berbasis *Website* pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KAB OKI.
3. Aplikasi Pencatatan Inventaris Barang pada Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KAB OKI Berbasis *Website*.

Demikian surat pengajuan judul Laporan Akhir ini dibuat. Sekiranya judul diatas dapat disetujui. Atas persetujuan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing I,


Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008

Palembang, 13 April 2023

Hormat Saya,
Mahasiswa


Oki Tanzilal
NIM. 062030801820





LEMBAR PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Kepada Yth,
Dosen Pembimbing II
Di
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka saya :

Nama : Oki Tanzilal
NIM : 062030801820
Jurusan / Prodi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika

Bermaksud untuk mengajukan judul Laporan Akhir. Adapun judul Laporan Akhir yang saya ajukan, yaitu:

1. Sistem Informasi Administrasi Pertanian di Bidang Hortikultura Berbasis *Website* pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KAB OKI.
2. Aplikasi Permohonan Kegiatan Usaha Kelompok Tani di Bidang Hortikultura Berbasis *Website* pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KAB OKI.
3. Aplikasi Pencatatan Inventaris Barang pada Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KAB OKI Berbasis *Website*.

Demikian surat pengajuan judul Laporan Akhir ini dibuat. Sekiranya judul diatas dapat disetujui. Atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing II,

Robinson. S. Kom. M. Kom.
NIP. 197503172002121003

Palembang, 13 April 2023

Hormat Saya,
Mahasiswa

Oki Tanzilal
NIM. 062030801820





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Nama : Oki Tanzilal

NIM : 062030801820

Jurusan / Prodi : Manajemen Informatika/DIII Manajemen Informatika

Judul Laporan Akhir : Sistem Informasi Administrasi Pertanian di Bidang Hortikultura Berbasis *Website* pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KAB OKI.

Palembang, 13 April 2023

Tim Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Indri Aryanthi, SE., M.Si.
NIP. 197306032008012008

Robinson, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197503172002121003

Menyetujui,
a.n Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan

Meivi Kusnandar, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197407052002121014





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN REVISI JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Oki Tanzilal

NIM : 062030801820

Jurusan / Prodi : Manajemen Informatika/DIII Manajemen Informatika


Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pengajuan Proposal Kegiatan Usaha Kelompok Tani Berbasis
Website pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura KAB OKI.

Palembang, 15 Agustus 2023


Tim Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si.
NIP. 197306032008012008



Robinson, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197503172002121003

Menyetujui,
a.n Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan



Mevi Kusnandar, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197407052002121014





Palembang, 13 April 2023

Hal: Permohonan Surat Pengantar Pengambilan Data

Kepada Yth.
Wakil Direktur I
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya penulisan Laporan Akhir yang merupakan salah satu mata kuliah Semester VI dan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. Untuk keperluan pengambilan data ke Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir harus memiliki surat pengantar dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk itu saya mohon kepada Bapak agar dibuatkan surat pengantar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir. yang ditunjukkan kepada :

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir
Jl. H. M. Yusuf Singedekane, Jua Jua, Kec. Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering
Ilir, Sumatera Selatan 30867

Adapun nama mahasiswa yang ingin mengambil data adalah sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Kelas	Jurusan	Judul
1	Oki Tanzilal	062030801820	6 IE	Manajemen Informatika	"Sistem Informasi Administrasi Pertanian di Bidang Hortikultura Berbasis Website pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KAB OKI"

Demikianlah surat permohonan ini saya buat,atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika


Dr. Indri Andriyanti, SE., M.Si.
NIP 197306032008012008

Hormat saya,


Oki Tanzilal
NIM 062030801820





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

Nomor : 3647/PL6.3.1/SP/2023
Perihal : Izin Pengambilan Data

17 April 2023

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir
Jalan H.M. Yusuf Singedekane Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung
Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 30867

Dengan hormat,


Sesuai dengan kurikulum Jurusan Manajemen Informatika pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Laporan Akhir merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 (enam). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penyusunan Laporan Akhir tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk pengambilan data di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan/ Program Studi
1	Oki Tanzilal	0620 3080 1820	6 IE	Manajemen Informatika

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.


Carlos R.S. S.T., M.T.
NIP 196403011989031003

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Manajemen Informatika
2. Yang bersangkutan

MS Word E.A.D.Dv





**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Simpang Kijang No.40 Desa Celikah

KAYUAGUNG

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI/RISET

Nomor: 184 /Ban KBP-PK/2023

MEMBACA : Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Nomor 3647/PL.3.1/SP/2023 Tanggal 17 April 2023

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 070/1542/Balitbangda/2001 tentang Pengelolaan Izin kuliah kerja lapangan/kuliah kerja nyata di Provinsi Sumatera Selatan;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 173/AVI/Balitbangda/2001 tentang Pengelolaan Izin kuliah kerja lapangan/kuliah kerja nyata di Provinsi Sumatera Selatan.

MEMPERHATIKAN : Surat yang bersangkutan.

DIBERIKAN IZIN KEPADA:

Nama : Oki Tanzilal
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : *Sistem Informasi Administrasi Pertanian Di Bidang Hortikultura Berbasis Website Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir*
Lokasi Penelitian : *Dinas Pertanian KAB. OKI*
Bidang : D3 Manajemen Informatika
Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
Penanggungjawab : Carlos RS, S.T., M.T.
Maksud/Tujuan : Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Akan melakukan Izin Penelitian/Survei/Riset dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan kegiatan Izin Penelitian/Survei/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor, Camat setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan/Izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan Izin Penelitian/Survei/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul kuliah kerja lapangan/kuliah kerja nyata yang dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan sesuai Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kuliah kerja lapangan/kuliah kerja nyata belum selesai, perpanjangan Izin Penelitian/Survei/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Setelah selesai kegiatan Izin Penelitian/Survei/Riset agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil kuliah Izin Penelitian/Survei/Riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Surat Pemberitahuan/Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata Pemegang Pemberitahuan/Izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Pemberitahuan/Izin ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kayuagung, 8 Mei 2023

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,



Tembusan:

1. Bupati Ogan Komering Ilir (sebagai laporan)
2. Politeknik Negeri Sriwijaya
3. Ketua Jurusan Manajemen Informatika
4. Dinas Pertanian KAB. OKI
5. Peneliti yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS KETAHANAN PANGAN,
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Kantor Pos Nomor 21 Kayuagung 30614
email : DKTPH OKI@gmail.com

Kayuagung, 25 Juli 2023

Nomor : 521/ 966 /D.KTPH/2023 Kepada
Sifat : Biasa Yth. Direktur Politeknik
Lampiran : - Negeri Sriwijaya
Perihal : Izin Penelitian dan Pengambilan Palembang
Data di-
Palembang

Sehubungan dengan surat dari Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang Nomor : 3647/PL.3.1/SP/2023 tanggal 17 April 2023 Perihal Izin Penelitian dan Pengambilan Data dan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 184/Ban.KBP-PK/2023 tentang Izin Penelitian dan Pengambilan Data, maka bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Oki Tanzilal
NIM : 062030801820
Program Studi : D3 Manajemen Informatika

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 8 Juli 2023.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Ogan Komering Ilir



Ir. Sahrul, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19670925 198903 1 005



LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Lembar : 1

Nama : Oki Tanzilal
NIM : 062030801820
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Judul : Sistem Informasi Administrasi Pertanian di Bidang Hortikultura Berbasis Website pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KAB OKI.
Pembimbing II : Indri Ariyanti, S.E., M.Si

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	4/4 2023	Pengajuan judul	
2.	10/4 2023	Revisi judul	
3.	13/4 2023	ACC judul	
4.	3/5 2023	Pengajuan BAB I	
5.	17/5 2023	Revisi BAB I	
6.	29/5 2023	ACC BAB I	
7.	29/5 2023	Pengajuan BAB II	
8.	5/6 2023	Revisi BAB II	





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polstri.ac.id> Pos El : info@polstri.ac.id

Lembar : 2

9.	5/6 2023	ACC BAB II	J
10.	12/6 2023	Pengajuan BAB III	J
11.	14/6 2023	Revisi BAB III	J
12.	23/6 2023	ACC BAB III	J
13.	4/8 2023	Pengajuan BAB IV, BAB V	J
14.	7/8 2023	Revisi BAB IV & V	J
15.	7/8 2023	ACC BAB IV & ACC BAB V serta Rekomendasi Sidang LA	J

Palembang, Juli 2023

Mengetahui

a.n Ketua Jurusan

Sekretaris Jurusan

Mevi Kusandar, S.Kom., M.Kom.

NIP. 197407052002121014

Dosen Pembimbing I

Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si.

NIP. 197306032008012008





LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Lembar : 1

Nama : Oki Tanzilal
NIM : 062030801820
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Judul : Sistem Informasi Administrasi Pertanian di Bidang Hortikultura Berbasis Website pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KAB OKI.
Pembimbing II : Robinson, S.Kom., M.Kom

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	10/4 2023	Pengajuan judul	
2.	27/4 2023	ACC judul	
3.	8/5 2023	Pengajuan BAB I	
4.	17/5 2023	Revisi BAB I	
5.	17/5 2023	ACC BAB I	
6.	17/5 2023	Pengajuan BAB II	
7.	29/5 2023	Revisi BAB II	
8.	29/5 2023	ACC BAB II	





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman <http://polstri.ac.id> Pos El info@polstri.ac.id

Lembar : 2

9.	5 / 6 2023	Pengajuan BAB III	
10.	12 / 6 2023	Revisi BAB III.	
11.	12 / 6 2023	ACC BAB III	
12.	3 / 8 2023	Pengajuan BAB IV	
13.	3 / 8 2023	Revisi BAB IV	
14.	3 / 8 2023	ACC BAB IV dan BAB V	
15.	3 / 8 2023	UAT & Lembar Laporan Akhir	

Palembang, Juli 2023

Mengetahui

Ketua Jurusan

Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si.

NIP. 197306032008012008

Dosen Pembimbing II

Robinson, S.Kom., M.Kom.

NIP. 197503172002121003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada,

Nama : Oki Tanzilal
NIM : 062030801820
Jurusan/Program Studi : Manajemn Informatika/DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Sistem Informasi Administrasi Pertanian di Bidang Hortikultura
Berbasis *Website* pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura KAB OKI

Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti Ujian Laporan Akhir (LA)
pada Tahun Akademik 2023.

Pembimbing I,


Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197304032008012008

Palembang, 03 Agustus 2023

Pembimbing II,


Robinson, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197503172002121003

Mengetahui,
a.n Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan


Meivi Kusnandar, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197407052002121014





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang : 3
Dosen Penguji : Rika S
Nama Mahasiswa : Oki Tanzilul
NIM : 0620 3080 1820
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pengajuan proposal kegiatan usaha
Krompet Tani Berbasis website Pada Pinaj pertahan pangan,
tanaman pangan dan Hortikultura BAB OKI

No	Uraian Revisi	Paraf
1.	tolong diist tanaman hortikultura itu apa saja tanaman pangan apa saja pada latar belakang!	Rika S
2.	Tambahkan button cetak pd surat keluar	
3.	Tambahkan Rekap Laporan surat masuk surat keluar dan proposal yg disetujui	

Palembang, 2023
Dosen Penguji,

(Rika S)
(.....)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang : 3
 Dosen Penguji : Denny Afran
 Nama Mahasiswa : Oki Tanzilal
 NIM : 062030801820
 Jurusan/Program Studi : D3 Manajemen Informatika
 Judul Laporan Akhir : *Kelembagaan: Pengajuan Proposal Kegiatan Usaha Komunitas Tani
 berbasis website pada Dinas Peternakan Pangan, Tanaman
 Pangan dan Perikanan KAB OGI*

No	Uraian Revisi	Paraf
1	<i>Bab I delete bab dan kemudian kepan dan awal judul tahun Juni > 2018 yang banyak data lebih yang kamu anggap</i>	<i>D</i>

Palembang,
 Dosen Penguji,

(DENNY AFRAN.....)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414 Laman : http://polsri.ac.id, Pos El : info@polsri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang : 3
Dosen Penguji : DEPI DARFIN
Nama Mahasiswa : OFI TANZILAL
NIM : 062030801020
Jurusan/Program Studi : DII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pengeguran Proposal Kegiatan Usaha Farmasi Terbasiskan website pada Dinas Farmasi Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura RHO DA

Table with 3 columns: No, Uraian Revisi, Paraf. Contains 5 rows of handwritten revision notes and signatures.

Palembang, 15/8-2023
Dosen Penguji, [Signature]
(DEPI DARFIN)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PELAKSANAAN REVISI LAPORAN AKHIR (LA)

Mahasiswa berikut,

Nama : Oki Tanzilal
NPM : 062030801820
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika/ D3 Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pengajuan Proposal Kegiatan Usaha Kelompok Tani Berbasis *Website* pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KAB OKI

Telah melaksanakan revisi terhadap Laporan Akhir yang diujikan pada hari Selasa tanggal 15 bulan Agustus tahun 2023. Pelaksanaan revisi terhadap Laporan Akhir tersebut telah disetujui oleh Dosen Penguji yang memberikan revisi :

No	Komentar	Nama Dosen Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	1) Tambahkan tanaman hortikultura dan tanaman pangan pada latar belakang 2) Tambahkan button cetak pada surat keluar 3) Tambahkan rekap/laporan surat masuk, surat keluar dan proposal yang disetujui	Rika Sadariawati, S.E., M.Si	29/8-2023	
2	1) Bab 1 di latar belakang tambahkan kutipan dari artikel jurnal tahun di atas 2018 yang berhubungan dengan latar belakang yang kamu 2) Pada tampilan halaman login aplikasi tambahkan fitur reset <i>password</i>	Denny Alfian, S.Kom., M.Kom	29/8-23	
3	1) Judul disesuaikan 2) Teori judul disesuaikan dengan judul 3) Latar belakang kerangka tentang proses pengajuan proposal 4) Data observasi dan wawancara harus ada poin-poin nya 5) Tujuan dan manfaat untuk apa, kepada siapa	Deri Darfin, S.Sos., M.Si	22/8-23	

Palembang, 22 Agustus 2023

Ketua Penguji **),

Rika Sadariawati, S.E., M.Si
NIP 197302232002122001

Catatan:

- *) 1. Dosen penguji yang memberikan revisi saat ujian Laporan Akhir;
- ***) 2. Dosen penguji yang ditugaskan sebagai Ketua Penguji saat ujian LA;
- 3. Lembaran pelaksanaan revisi ini harus dilampirkan dalam Laporan Akhir;