

LISTING PROGRAM

AbsensiController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Absensis;
use App\Models\Pegawais;
use Carbon\Carbon;
use Illuminate\Http\Request;
use Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf;

class AbsensiController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $absensis =
        Absensis::all();

        // $hadir = $absensis-
        >where('status', '1')->count();
        // $izin = $absensis-
        >where('status', '2')->count();
        // $alpha = $absensis-
        >where('status', '3')->count();

        // $totalDays = $hadir
        + $izin + $alpha;

        // // Calculate the
        realisasi_pendapatan based on
        the rules
        // $totalDiscount =
        $izin * 2 + $alpha * 3; //
        Total discount based on
        occurrences of izin and alpha

        // $realisasiPendapatan
        = 0; // Initialize the variable

        // if ($totalDays > 0)
    }

    //      $presentPercenta
    ge = ($hadir / $totalDays) *
    100;
    //      $realisasiPendap
    atan = (100 - $totalDiscount) /
    100 * 10000000;
    // }

    $groupedAbsensis =
    $absensis-
    >groupBy('id_pegawai');

    // Inisialisasi sebuah
    array untuk menyimpan
    realisasi_pendapatan untuk
    setiap individu
    $realisasiPendapatanPer
    Nama = [];

    foreach
    ($groupedAbsensis as $nama =>
    $absensiGroup) {
        $hadir =
        $absensiGroup->where('status',
        '1')->count();
        $izin =
        $absensiGroup->where('status',
        '2')->count();
        $alpha =
        $absensiGroup->where('status',
        '3')->count();

        $totalDays = $hadir
        + $izin + $alpha;

        // Hitung
        realisasi_pendapatan
        berdasarkan aturan yang telah
        ditetapkan
        $totalDiscount =
        $izin * 2 + $alpha * 3;
        $realisasiPendapata
        n = 0; // Inisialisasi variabel
```

```

        if ($totalDays > 0)
    {
        $presentPercent
        age = ($hadir / $totalDays) *
        100;
        $realisasiPenda-
        patan = (100 - $totalDiscount)
        / 100 * 10000000;
    }

        // Simpan
realisasi_pendapatan untuk nama
ini dalam array
        $realisasiPendapata-
nPerNama[$nama] =
$realisasiPendapatan;
    }

        //
var_dump($realisasiPendapatan);
        // Update the
realisasi_pendapatan in the
database

        return
view('absensi.index',
compact('absensis',
'realisasiPendapatan'));
    }

        public function create()
{
    $pegawai =
Pegawais::all();
    $absensis =
Absensis::all();
    return
view('absensi.create',
compact('absensis',
'pegawai'));
}

        // insert data to table
public function
store(Request $request)
{
    // dd($request->all());
    // data yg akan
diterima function store
    $today = Carbon::now()-
>format('Y-m-d');
    $id_pegawai = $request-
>id_pegawai;
    $status = $request-
>status;

        // validasi sebelum
insert ke tabel
    $request->validate([
        'id_pegawai' =>
'required|min:1',
        'status' =>
'required',
    ]);

        // buat object untuk
simpan data ke table
    $absensis = new
Absensis();

        //kirim nilai2 yg
didapat dari form ke table
    $absensis->id_pegawai =
$id_pegawai;
    $absensis->tanggal =
$today;
    $absensis->status =
$status;
        // simpan data yg telah
diterima ke dalam table
    $absensis->save();

        // redirect ke halaman
users
    return
redirect('/absensi')->with(
        'success',
        'Absensi Berhasil'
}

```

```

        );
    }

    public function edit($id)
    {
        $absensis =
Absensis::find($id); // SELECT
* FROM user WHERE id = $id
        // dd($user);
        $pegawai =
Pegawai::all();
        // tampilkan form edit
dan kirim datanya
        return
view('absensi.edit',
compact('absensis',
'pegawai'));
    }

    // update data selected
    public function
update(Request $request)
{
    // data yg akan
diterima function store

        $idabsensi = $request-
>idabsensi;
        $today = Carbon::now()->format('Y-m-d');
        $id_pegawai = $request-
>id_pegawai;
        $status = $request-
>status;

        // buat object untuk
simpan data ke table
        $absensis =
Absensis::find($idabsensi);

        //kirim nilai2 yg
didapat dari form ke table
        $absensis->id_pegawai =
$id_pegawai;
}

$absensis->tanggal =
$today;
$absensis->status =
$status;

        // simpan data yg telah
diterima ke dalam table
        // $penerima->save();

        $absensis->update();

        // redirect ke halaman
users
        return
redirect('/absensi');
    }

    public function
delete($idabsensi)
{
    // query/perintah hapus
data berdasarkan id
        Absensis::find($idabsensi)->delete();

        // kembalikan ke
halaman users
        return
redirect('/absensi');
    }

    public function penerima()
{
    $penerima =
Absensis::paginate(10);
        return
view('kepaladinas.penerima',
compact('penerima'));
    }

    public function
absensipdf($idabsensi)
{
}

```

```

        $absensis =
Absensis::findOrFail($idabsensi
);

        $pdf =
PDF::loadview('absensi.absensip
df', ['absensis' =>
$absensis])->setOptions(['defaultFont' =>
'sans-serif']);>return $pdf->download('laporan_Absensi.pdf'
);
    }
}


```

JabatanController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Jabatans;
use Illuminate\Http\Request;
use Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf;
use PDO;

class JabatanController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $jabatans =
Jabatans::all();
        return
view('jabatan.index',
compact('jabatans'));
    }

    public function create()
    {
        $jabatans =
Jabatans::all();
        return
view('jabatan.create',
compact('jabatans'));
    }

    public function store(Request $request)
    {
        // dd($request->all());
        // data yg akan
diterima function store
        $kelasjabatan =
$request->kelasjabatan;
        $jabatan = $request-
>jabatan;
        // validasi sebelum
insert ke tabel
        $request->validate([
            'kelasjabatan' =>
'required|min:1',
            'jabatan' =>
'required',
        ]);
        // buat object untuk
simpan data ke table
        $jabatans = new
Jabatans();

        //kirim nilai2 yg
didapat dari form ke table
        $jabatans->kelasjabatan
= $kelasjabatan;
        $jabatans->jabatan =
$jabatan;
        // simpan data yg telah
diterima ke dalam table
        $jabatans->save();

        // redirect ke halaman
users
        return
redirect('/jabatan');
    }
}

```

```

        }

    public function edit($id)
    {
        $jabatans =
Jabatans::find($id); // SELECT
* FROM user WHERE id = $id
        // dd($user);

        // tampilkan form edit
        dan kirim datanya
        return
view('jabatan.edit',
compact('jabatans'));
    }

    // update data selected
    public function
update(Request $request)
{
    // data yg akan
    diterima function store

    $idjabatan = $request-
>idjabatan;
    $kelasjabatan =
$request->kelasjabatan;
    $jabatan = $request-
>jabatan;

    // buat object untuk
    simpan data ke table
    $jabatans =
Jabatans::find($idjabatan);

    //kirim nilai2 yg
    didapat dari form ke table
    $jabatans->kelasjabatan
= $kelasjabatan;
    $jabatans->jabatan =
$jabatan;;

    // simpan data yg telah
    diterima ke dalam table
        // $penerima->save();
        $jabatans->update();

        // redirect ke halaman
users
        return
redirect('/jabatan');
    }

    public function
delete($idpenerima)
{
    // query/perintah hapus
    data berdasarkan id
    Jabatans::find($idpener
ima)->delete();

    // kembalikan ke
    halaman users
    return
redirect('/jabatan');
}

public function penerima(){
    $penerima =
Jabatans::paginate(10);
    return
view('kepaladinas.penerima',
compact('penerima'));
}

public function
jabatanpdf()
{
    $jabatans =
Jabatans::all();

    $pdf =
PDF::loadview('jabatan.jabatap
df', ['jabatans' =>
$jabatans])->setOptions(['defaultFont' =>
'sans-serif']);
}

```

```

        return $pdf-
    >download('laporan_jabatan.pdf'
);
    // return
view('aset.manager_pdf', [
    // 'aset' => $aset,
    // ]);
}

}

LoginController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Absensis;
use App\Models\Jabatans;
use App\Models\Jenis;
use App\Models\Pegawai;
use App\Models\Penerima;
use App\Models\Realisasi;
use App\Models\Sumber;
use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth
;

class LoginController extends
Controller
{
    public function
postlogin(Request $request)
    {
        // dd($request->all());
        if
(Auth::attempt($request-
>only('username', 'password')))
    {
        switch
(Auth::user()['level']) {
            case 'Admin':
                return
redirect('/dashboard');
                break;
            case 'Pegawai':
                return
redirect('/dashboard');
                break;
            case
'Kepalaadm':
                return
redirect('/dashboard');
                break;
        }
        return redirect('/');
    }

    public function welcome()
    {
        $totalPegawai =
Pegawai::count();
        $totalJabatan =
Jabatans::count();
        $totalAbsensi =
Absensis::count();
        $totalRealisasi =
Realisasi::count();
        $totalUser =
User::count();
        return view('welcome',
compact('totalPegawai',
'totalJabatan', 'totalAbsensi',
'totalRealisasi',
'totalUser'));
    }

    public function
logout(Request $request)
    {
        Auth::logout();
        request()->session()->invalidate();
    }
}

```

```

        }

        request()->session()->regenerateToken();

        return redirect('/');
    }
}

// insert data to table
public function store(Request $request)
{
    // dd($request->all());
    // data yg akan diterima function store
    $nip = $request->nip;
    $nama = $request->nama;
    $id_jabatan = $request->id_jabatan;
    $gaji = $request->gaji;
    $status = $request->status;

    // validasi sebelum insert ke tabel
    $request->validate([
        'nip' =>
        'required|min:1',
        'nama' =>
        'required',
        'id_jabatan' =>
        'required',
        'gaji' =>
        'required',
        'status' =>
        'required',
    ]);

    // buat object untuk simpan data ke table
    $Pegawais = new Pegawais();

    //kirim nilai2 yg didapat dari form ke table
    $Pegawais->nip = $nip;
    $Pegawais->nama =
    $nama;
}

```

PegawaiController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Jabatans;
use App\Models\Pegawais;
use Illuminate\Http\Request;
use Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf;

class PegawaiController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $jabatan =
        Jabatans::all();
        $pegawai =
        Pegawais::all();
        return
        view('pegawai.index',
        compact('pegawai',
        'jabatan'));
    }

    public function create()
    {
        $jabatan =
        Jabatans::all();
        $Pegawais =
        Pegawais::all();
        return
        view('pegawai.create',
        compact('Pegawais',
        'jabatan'));
    }
}

```

```

        $Pegawais->id_jabatan =
$id_jabatan;
        $Pegawais->gaji =
$gaji;
        $Pegawais->status =
$status;
        // simpan data yg telah
diterima ke dalam table
        $Pegawais->save();

        // redirect ke halaman
users
        return
redirect('/pegawai');
    }

    public function edit($id)
{
    $jabatan =
Jabatans::all();
    $pegawais =
Pegawais::find($id); // SELECT
* FROM user WHERE id = $id
    // dd($user);

        // tampilkan form edit
dan kirim datanya
        return
view('pegawai.edit',
compact('pegawais',
'jabatan'));
}

// update data selected
public function
update(Request $request)
{
    // data yg akan
diterima function store
    $idpegawai = $request-
>idpegawai;
    $nip = $request->nip;
    $nama = $request->nama;
        $id_jabatan = $request-
>id_jabatan;
        $gaji = $request->gaji;
        $status = $request-
>status;

        // buat object untuk
simpan data ke table
        $pegawai =
Pegawais::find($idpegawai);

        //kirim nilai2 yg
didapat dari form ke table
        $pegawai->nip = $nip;
        $pegawai->nama =
$nama;

        $pegawai->id_jabatan =
$id_jabatan;
        $pegawai->gaji =
$gaji;
        $pegawai->status =
$status;

        // simpan data yg telah
diterima ke dalam table
        // $penerima->save();

        $pegawai->update();

        // redirect ke halaman
users
        return
redirect('/pegawai');
}

public function
delete($idpegawai)
{
    // query/perintah hapus
data berdasarkan id
    Pegawais::find($idpegawai)->delete();
}

```

```

        // kembalikan ke
halaman users
        return
redirect('/pegawai');
    }

    public function penerima()
{
    $penerima =
Jabatans::paginate(10);
    return
view('kepaladinas.penerima',
compact('penerima'));
}

    public function
pegawaiipdf($idpegawai)
{
    $pegawaiis =
Pegawaiis::findOrFail($idpegawai
);

    $pdf =
PDF::loadView('pegawai.pegawaiip
df', ['pegawaiis' =>
$pegawaiis])->setOptions(['defaultFont' =>
'sans-serif']);
    return $pdf->download('laporan_Pegawai.pdf'
);
}
}

```

RealisasiController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Absensis;
use App\Models\Pegawaiis;

```

```

use App\Models\Realisasi;
use Illuminate\Http\Request;
use Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf;

class RealisasiController
extends Controller
{
    public function index()
    {
        $realisasis =
Realisasi::with('pegawai.absensi
s')->get();
        return
view('realisasi.index',
compact('realisasis'));
    }

    public function create()
{
    $pegawai =
Pegawaiis::all();
    $realisasis =
Realisasi::paginate(10);
        return
view('realisasi.create',
compact('realisasis',
'pegawai'));
    }

    // insert data to table
    public function
store(Request $request)
{
    // dd($request->all());
    // data yg akan
diterima function store
    $tanggal = $request-
>tanggal;
    // $idtukin = $request-
>idtukin;
    $id_pegawai = $request-
>id_pegawai;
    // $tunjangan =
$request->tunjangan;
}
}

```

```

        // validasi sebelum
        insert ke tabel
            $request->validate([
                'tanggal' =>
                    'required|min:1',
                    // 'idtukin' =>
                    'required',
                    'id_pegawai' =>
                    'required',
                    // 'tunjangan' =>
                    'required',
                ]);
            // buat object untuk
            simpan data ke table
                $realisasis = new
                Realisasi();
            //kirim nilai2 yg
            didapat dari form ke table
                $realisasis->tanggal =
                $tanggal;
                // $realisasis->idtukin
                = $idtukin;
                $realisasis->id_pegawai
                = $id_pegawai;
                // $realisasis-
                >tunjangan = $tunjangan;
                // simpan data yg telah
                diterima ke dalam table
                $realisasis->save();
            // redirect ke halaman
            users
            return
            redirect('/realisasi');
        }

        public function edit($id)
        {
            $pegawai =
            Pegawais::all();
            $realisasis =
            Realisasi::find($id); // SELECT
            * FROM user WHERE id = $id
            // dd($user);
            // tampilkan form edit
            dan kirim datanya
            return
            view('realisasi.edit',
            compact('realisasis',
            'pegawai'));
        }

        // update data selected
        public function
        update(Request $request)
        {
            // data yg akan
            diterima function store
            $idrealisasi =
            $request->idrealisasi;
            $tanggal = $request-
            >tanggal;
            // $idtukin = $request-
            >idtukin;
            $id_pegawai = $request-
            >id_pegawai;
            // $tunjangan =
            $request->tunjangan;

            // buat object untuk
            simpan data ke table
            $realisasis =
            Realisasi::find($idrealisasi);

            //kirim nilai2 yg
            didapat dari form ke table
            $realisasis->tanggal =
            $tanggal;
            // $realisasis->idtukin
            = $idtukin;
            $realisasis->id_pegawai
            = $id_pegawai;
            // $realisasis-
            >tunjangan = $tunjangan;
        }
    }
}

```

```

        // simpan data yg telah
diterima ke dalam table
        // $penerima->save();

        $realisasis->update();

        // redirect ke halaman
users
        return
redirect('/realisasi');

}

public function
delete($idrealisasi)
{
    // query/perintah hapus
data berdasarkan id
    Realisasi::find($idreal
isasi)->delete();

    // kembalikan ke
halaman users
    return
redirect('/realisasi');
}

public function penerima()
{
    $penerima =
Realisasi::paginate(10);
    return
view('kepaladinas.penerima',
compact('penerima'));
}

public function
realisasipdf($idrealisasi)
{
    $realisasis =
Realisasi::findOrFail($idrealis
asi);
}

        $pdf =
PDF::loadview('realisasi.realis
asipdf', ['realisasis' =>
$realisasis])->setOptions(['defaultFont' =>
'sans-serif']);
        return $pdf-
>download('laporan_Realisasi.pd
f');
    }
}

```

UserController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facades\Auth
;
use
Illuminate\Support\Facades\DB;
use
Illuminate\Support\Facades\Hash
;

class UserController extends
Controller
{
    public function index()
    {
        //ambil data dari tabel
users

        // Eloquent
(menggunakan model)
        $users = User::all();
        // dd($users);

        // Query builder
    }
}

```

```

        // SELECT * FROM USER
        // $users =
DB::table('users')->get();

        return
view('user.index', [
    'users' => $users,
]);
}

// show add form
public function create()
{
    return
view('user.add');
}

// insert data to table
public function
store(Request $request)
{
    // data yg akan
diterima function store
    $username = $request-
>username;
    $level = $request-
>level;
    $password =
Hash::make($request->password);

    // validasi sebelum
insert ke tabel
    $request->validate([
        'username' =>
'required|min:3',
        'level' =>
'required',
        'password' =>
'required'
]);
}

// buat object untuk
simpan data ke table
$user = new User();

```

```

        //kirim nilai2 yg
didapat dari form ke table
    $user->username =
$username;
    $user->level = $level;
    $user->password =
$password;

        // simpan data yg telah
diterima ke dalam table
    $user->save();

        // redirect ke halaman
users
    return
redirect('/users');
}

public function edit($id)
{
    $user =
User::find($id); // SELECT *
FROM user WHERE id = $id
    // dd($user);

        // tampilkan form edit
dan kirim datanya
    return
view('user.edit',
compact('user'));
}

// update data selected
public function
update(Request $request)
{
    // data yg akan
diterima function store

    $id = $request->id;
    $username = $request-
>username;
    $level = $request-
>level;
}

```

```

        // buat object untuk
simpan data ke table
        $user =
User::find($id);

        if($request->password)
{
    $password =
Hash::make($request->password);
} else {
    $password = $user-
>password;
}

//kirim nilai2 yg
didapat dari form ke table
        $user->username =
$username;
        $user->level = $level;
        $user->password =
$password;

        // simpan data yg telah
diterima ke dalam table
        // $user->save();

        $user->update();

        // redirect ke halaman
users
        return
redirect('users');
}

public function delete($id)
{
    // query/perintah hapus
data berdasarkan id
        User::find($id)-
>delete();

    // kembalikan ke
halaman users
        return
redirect('users');

}
}

public function profile()
{
    $user =
User::find(Auth::user()->id);
    return
view('profile.profile',
compact('user'));
}

// update data selected
public function
updateProfile(Request $request)
{
    // data yg akan
diterima function store

    $id = $request->id;
    $name = $request->name;
    $email = $request-
>email;
    $jk = $request->jk;
    $no_telp = $request-
>no_telp;

    // buat object untuk
simpan data ke table
    $user =
User::find($id);

    if($request->password)
{
    $password =
Hash::make($request->password);
} else {
    $password = $user-
>password;
}
    //kirim nilai2 yg
didapat dari form ke table
    $user->name = $name;
    $user->email = $email;
    $user->jk = $jk;
}

```

```

        $user->no_telp =
$no_telp;
        $user->password =
$password;

        // simpan data yg telah
diterima ke dalam table
        // $user->save();

        $user->update();

        // redirect ke halaman
users
        return
redirect('profile')->with([
            'pesan' => 'Data
Berhasil diupdate!',
        ]);
    }
}

```

Absensipdf.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>

<body>
    <header>
        <center style="margin-
bottom: 10px; font-size: 24px;
font-weight: bold;">Laporan
Presensi Pada Pegawai Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan
SDM Kota Palembang</center>
    </header></center>

```

```

        </header>
        <table id="example1"
class="table table-bordered
table-striped" border="1">
        <thead>
            <tr>
                <th>NIP</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Tanggal
Presensi</th>
                <th>Status</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>{{
$absensis->pegawai->nip}}</td>
                <td>{{
$absensis->pegawai-
>nama}}</td>
                <td>{{
$absensis->tanggal }}</td>
                <td>{{
$absensis->status }}</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</body>

</html>

```

Jabatanpdf.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">

```

```

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Document</title>
</head>

<body>
    <header>
        <center style="margin-bottom: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;"> Laporan Kategori Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Palembang</center>
    </header></center>
    </header>
    <center>
        <table id="example1" class="table table-bordered table-striped" border="1">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>Kelas Jabatan</th>
                    <th>Jabatan</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                @forelse ($jabatans as $key => $pm)
                    <tr>
                        <td>{{ $key + 1 }}</td>
                        <td>{{ $pm->kelasjabatan }}</td>
                        <td>{{ $pm->jabatan }}</td>
                    </tr>
                @empty
                    <tr>

```

--	--	--

```

                <td colspan="5" class="text-center">Data tidak ada</td>
            </tr>
        @endforelse
    </tbody>
</table>
</center>
</body>
</html>

```

Pegawai.pdf.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
            <title>Document</title>
</head>

<body>
    <header>
        <center style="margin-bottom: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;"> Laporan Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Palembang</center>
    </header>
    <table id="example1" class="table table-bordered table-striped" border="1">
        <thead>
            <tr>

```

```

        <th>NIP</th>
        <th>Nama</th>
        <th>Jabatan</th>
    >
        <th>Status</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>

    <tr>
        <td>{{ $pegawai->nip }}</td>
        <td>{{ $pegawai->nama }}</td>
        <td>{{ $pegawai->jabatans->kelasjabatan}} - {{ $pegawai->jabatans->jabatan}}</td>
        <td>{{ $pegawai->status }}</td>
    </tr>

</tbody>
</table>
</body>
</html>

```

```

<body>
    <header>
        <center style="margin-bottom: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">Laporan Realisasi Tunjangan Kinerja Pada Pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Palembang</center>
    </header></center>
    </header>
    <table id="example1" class="table table-bordered table-striped" border="1">
        <thead>
            <tr>
                <th>Tanggal</th>
                <!-- <th>ID Tukin</th> -->
                <th>NIP</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Gaji</th>
                <th>Tunjangan Kinerja</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @php
                $pegawai = $realisasi->pegawai;
            @endphp
        </tbody>
    </table>

```

Realisasipdf.blade.php

```

DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>

```

```

</tr>
</tbody>
</table>

```

```

@php
    $pegawai = $realisasi->pegawai;
@endphp

```

```

$absensis = $pegawai->absensis;

$hadir = $absensis->where('status', '1')->count();

$izin = $absensis->where('status', '2')->count();

$alpha = $absensis->where('status', '3')->count();

$totalDays = $hadir + $izin + $alpha;

// Calculate the realisasi_pendapatan based on the rules

$totalDiscount = $izin * 2 + $alpha * 3; // Total discount based on occurrences of izin and alpha

$realisasiPendapatan = 0; // Initialize the variable

if ($totalDays > 0) {

    $presentPercentage = ($hadir / $totalDays) * 100;

    $realisasiPendapatan = (100 - $totalDiscount) / 100 * 10000000;

}

@endphp

```

<code><tr></code>	<code><td>{{ \$realisasi->tanggal }}</td></code>
	<code><td>{{ \$pegawai->nip }}</td></code>
	<code><td>{{ \$pegawai->nama }}</td></code>
	<code><td>{{ \$pegawai->gaji }}</td></code>
	<code><td>Rp {{ number_format(\$realisasiPendapatan, 2, ',', '.') }}</td></code>

`</tr>`

`</t`

`body>`

`</table>`

`</body>`

`</html>`

Login.blade.php

```

<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <meta name="description" content="">

```

```

<meta name="author"
      content="Mark Otto, Jacob
      Thornton, and Bootstrap
      contributors">
    <meta name="generator"
      content="Hugo 0.84.0">
    <title>Login</title>

    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/
      npm/bootstrap@5.3.0-
      alpha1/dist/css/bootstrap.min.c
      ss" rel="stylesheet"
      integrity="sha384-
      GLh1TQ8iRABdZL1603oVMWSktQOp6b7
      In1z13/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6
      gD" crossorigin="anonymous">
      <link rel="stylesheet"
      href="assets/css/login.css">

      <style>
        .bd-placeholder-img {
          font-size:
          1.125rem;
          text-anchor:
          middle;
          -webkit-user-
          select: none;
          -moz-user-select:
          none;
          user-select: none;
        }

        @media (min-width:
        768px) {
          .bd-placeholder-
          img-lg {
            font-size:
            3.5rem;
          }
        }
      </style>
    
```

```

      <!-- Custom styles for this
      template -->
      <link
      href="assets/css/style.css"
      rel="stylesheet">
    </head>

    <body class="text-center">
      
      <center>
        <main class="form-
        signin text-center card p-2"
        style="width: 400px; margin-
        top: 0px; margin-left: 0px;
        margin-top: 200px;">
          
          <h1 class="h3 mb-4
          fw-normal" style="font-family:
          'Fira Sans', sans-
          serif;">Tunjangan Kinerja
          <br>Pegawai BKPSDM</h1>
          <form
          action="{{route('postlogin')}}"
          method="POST">
            @csrf
            <div
            class="form-floating">
              <input
              type="text" class="form-
              control" name="username"
              required id="floatingInput"
              placeholder="username">
              <label
              for="floatingInput">Username</l
              abel>
            </div>

```

```
        <div  
    class="form-floating mt-2">  
        <input  
    type="password" class="form-  
control" name="password"  
    required id="floatingPassword"  
placeholder="Password">  
        <label  
    for="floatingPassword">Password  
    </label>  
        </div>  
        <button  
    type="submit" style="width:  
300px;" class="btn btn-primary  
mb-1 mt-1">Submit</button>  
        <!-- <button  
    class="w-100 btn btn-lg btn-  
primary mt-3" name="submit"  
type="submit">Login</button> -->  
    </form>  
    </main>  
    </center>  
</body>  
  
</html>
```