

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id



KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Pihak Pertama

Nama : Rindiyani Skar Arum
NIM : 062030501334
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIII Akuntansi

Pihak Kedua

Nama : Anggeraini Oktarida,S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIP : 197610212001122001
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi

Pada hari ini Selasa, 28 Februari 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Pelaksanaan bimbingan setiap hari Senin pukul 09.00 s.d selesai, bertempat di Politeknik Negeri Sriwijaya. Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Palembang, 28 Februari 2023

Pihak Pertama,

Rindiyani Skar Arum
NIM 062030501334

Pihak Kedua

Anggeraini Oktarida,S.E.,M.Si., Ak.,CA
NIP197610212001122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si, Ak., CA.
NIP 197806222003122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id



KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Pihak Pertama

Nama : Rindiyani Skar Arum
NIM : 062030501334
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIII Akuntansi

Pihak Kedua

Nama : Yuliana Sari, S.E., MBA., Ak., CA.
NIP : 197707292008012015
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi

Pada hari ini Selasa, 28 Februari 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Pelaksanaan bimbingan setiap hari jumat pukul 09.00 WIB s.d selesai, bertempat di Politeknik Negeri Sriwijaya. Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Rindiyani Skar Arum
NIM 062030501334

Palembang, 28 Februari 2023

Pihak Kedua

Yuliana Sari, S.E., MBA., Ak., CA.
NIP 197707292008012015

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si, Ak., CA.
NIP 197806222003122001



LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : Rindiyani Skar Arum
NIM : 062030501334
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/DIII Akuntansi
Judul Laporan Akhir : Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat Pada Puskesmas Sukarami
Pembimbing I : Anggeraini Oktarida, S.E.,M.Si.,Ak.,CA

No	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan
1.	08 Maret 2023	Pengajuan judul	(✓)
2.	20 Maret 2023	Perbaikan proposal	(✓)
3.	14 April 2023	Perbaikan Proposal	(✓)
4.	05 Mei 2023	Acc proposal	(✓)
5.	06 Juni 2023	Pengajuan Bab 1	(✓)
6.	10 Juni 2023	Pengajuan Bab 2	(✓)
7.	26 Juni 2023	Pengajuan Bab 3	(✓)
8.	10 Juli 2023	Perbaikan Bab 2,3 dan Pengajuan Bab 4	(✓)
9.	27 Juli 2023	Acc Bab 1,2,3,4 dan 5	(✓)

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si, Ak., CA.
NIP 197806222003122001





LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : Rindiyani Skar Arum
NIM : 062030501334
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/DIII Akuntansi
Judul Laporan Akhir : Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat Pada Puskesmas Sukarami
Pembimbing II : Yuliana Sari, S.E., MBA., Ak., CA.

No	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan
1.	10 Maret 2023	Perkenalan dan pengajuan judul	A
2.	02 April 2023	Revisi proposal	A
3.	10 Mei 2023	Revisi proposal	A
4.	12 Mei 2023	Revisi Proposal	A
5.	09 Juni 2023	Acc Proposal	A
6.	01 Juli 2023	Revisi Bab 1,2,3	A
7.	07 Juli 2023	Revisi Bab 1,2,3	A
8.	15 Juli 2023	Revisi Bab 1,2,3	A
9.	21 Juli 2023	Revisi Bab 3 dan Lanjut Bab 4,5	A
10.	31 Juli 2023	Revisi Bab 4,5	A
11.	01 Agustus 2023	Revisi Bab 4,5 dan lengkapi berkas	A

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si, Ak., CA.
NIP 197806222003122001





Palembang, 20 Maret 2023

Kepada
Yth. Wakil Direktur I
Politeknik Negeri Sriwijaya

Hal: Surat Pengantar Pengambilan Data

Dengan hormat,

Sehubungan dengan ketetapan kurikulum yang berlaku di Politeknik Negeri Sriwijaya, saya mahasiswa Jurusan Akuntansi Program Studi Diploma III Akuntansi Semester VI merencanakan untuk melaksanakan pengambilan data di **Puskesmas Sukarami Palembang** guna penulisan Laporan Akhir.

Guna melaksanakan kegiatan penelitian dan pengambilan data tersebut maka saya mengajukan permohonan kepada Wakil Direktur I Politeknik Negeri Sriwijaya untuk memberikan surat pengantar untuk memperlancar kegiatan tersebut.

Saya mahasiswa yang akan melakukan kegiatan tersebut adalah:

No	Nama	NIM	Kelas
1.	Rindiyani Skar Arum	062030501334	6 AD

Selanjutnya surat permohonan tersebut diajukan kepada:

Pimpinan : Kepala Puskesmas Sukarami

Alamat : Jl. Kebun Bunga, RT.37/RW.05, Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30916

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Hormat Saya,

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA
NIP 197806222003122001

Rindiyani Skar Arum
NIM 062030501334





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139
Telepon 0711-353414 Faximili 0711-355918
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

Nomor : 2604/PL6.3.1/SP/2023
Hal : Izin Pengambilan Data

25 Maret 2023

Yth. Kepala
Puskesmas Sukarami
Jalan Kebun Bunga RT. 37 RW. 05 Kebun Bunga
Kecamatan Sukarami
Palembang

Dengan hormat,


Sesuai dengan kurikulum Jurusan Akuntansi pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Laporan Akhir merupakan mata kuliah wajib pada semester VI (enam). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penyusunan Laporan Akhir tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk mengumpulkan data.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan/ Program Studi
1	Rindiyani Skar Arum	0620 3050 1334	6 AD	Akuntansi

Atas perhatian dan bantuanmu diucapkan terima kasih.



Tembusan:
1. Ketua Jurusan Akuntansi
2. Yang bersangkutan





PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS SUKARAMI

Jalan Kebun Bunga RT.37 RW.05 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami
Kota Palembang Sumatera Selatan KodePos 30152
Email: puskesmas.sukarami.plq@gmail.com



SURAT KETERANGAN SELESAI PENGAMBILAN DATA

Nomor: 445/2963 /PKM-SKR/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Plt. Kepala Puskesmas Sukarami Palembang, menerangkan bahwa:

Nama	:	Rindiyani Skar Arum
NPM	:	0620 3050 1334
Program Studi	:	D3 Akuntansi
Institusi	:	Politeknik Negeri Sriwijaya

Memang benar telah melaksanakan Pengambilan Data di wilayah kerja Puskesmas Sukarami Palembang, guna menyelesaikan penulisan Laporan Akhir dengan judul:

"Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat pada Puskesmas Sukarami"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KARTU KUNJUNGAN MAHASISWA

Nama : Rindiyani Skar Arum
NIM : 062030501334
Mata Kuliah : Sistem Informasi Akuntansi
Pembimbing : 1. Anggeraini Oktarida,S.E.,M.Si.,Ak.,CA
 2. Yuliana Sari, S.E., MBA., Ak., CA.
Nama Perusahaan : Puskesmas Sukarami
Alamat : Jl. Kebun Bunga, RT.37/RW.05, Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30916

No.	Kunjungan		Keterangan Tugas	Evaluasi Perusahaan/Instansi	Cap dan Tanda Tangan Perusahaan
	Tanggal	Waktu (Pukul)			
1.	8 April 2023	09.00	Kunjungan Awal	Baik	
2.	10 April 2023	09.00	Pengajuan Surat	Baik	
3.	8 Mei 2023	09.00	Pengambilan Data	Baik	
4.	17 Juni 2023	09.00	Pengambilan Data	Baik	
5.	7 Juli 2023	09.00	Melengkapi Data	Baik	
6.	25 Juli 2023	09.00	Tanda tangan & cap	Baik	

Catatan:

Evaluasi dari instansi: Baik – Sedang – Buruk

Pembimbing I,

Anggeraini Oktarida,S.E.,M.Si.,Ak.,CA

NIP 197610212001122001

Pembimbing II,

Yuliana Sari, S.E., MBA., Ak., CA

NIP 197707292008012015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si, Ak., CA.

NIP 197806222003122001



HASIL WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sejarah puskesmas sukarami ini berdiri bu?	Puskesmas Sukarami berdiri pada tahun 1990 dan hingga saat ini masih beroperasional memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai dengan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pedoman Kerja Puskesmas. Luas Gedung Puskesmas kira - kira 400m^2 memiliki 16 ruangan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan. Luas areal keseluruhan kira-kira 800m^2 terdiri dari gedung puskesmas dan perumahan untuk paramedis.
2.	Bagaimana sistem persediaan yang diterapkan pada puskesmas sukarami saat ini?	Puskesmas Sukarami melakukan persediaan pada gudang obat, dimana pengambilan obat dilakukan apabila bagian apotek terdapat kehabisan obat. Adapun sistem persediaan pada Puskesmas Sukarami adalah masih dilakukan secara manual dengan pegawai mencatat semua obat yang tersedia di puskesmas tersebut dikertas kemudian diketik menggunakan <i>Microsoft Excel</i> .
3.	Adakah kendala yang terjadi dalam sistem persediaan yang diterapkan saat ini?	Meskipun sudah terkomputerisasi tetapi masih ada kekurangan apabila pegawai membutuhkan data obat tertentu mereka harus mencari data obat satu persatu dari sekian banyaknya data obat

		yang tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama. Hal tersebut dianggap masih kurang efektif karena Microsoft exel tidak memiliki database, sehingga kemungkinan data hilang atau rusak. Obat yang ada di Gudang juga sering mengalami kehabisan atau bahkan kelebihan sehingga menyebabkan banyak obat kadaluarsa.
4.	Menurut ibu, apakah sistem persediaan menggunakan komputer penting kelancaran oprasional perusahaan?	Menurut saya penting, apalagi di era sekarang ini semua serba teknologi. Dan informasi yang dihasilkan juga lebih efisien dan akurat, sehingga dapat membantu kelancaran Puskesmas Sukarami.
5.	Sistem seperti apa yang ibu inginkan?	Tentunya system yang dapat mengatasi kendala yang kami sebutkan tadi.
6.	Apakah ibu bersedia jika sistem yang dirancang berupa sistem berbasis website? Dengan adanya sistem ini dapat membantu ibu dalam proses input data sehingga dapat mengontrol informasi yang berkaitan dengan persediaan?	Saya setuju, karena di Puskesmas Sukarami ini juga sudah tersedia computer dan beberapa pegawai yang dapat mengopraskannya.

Listing Program

```
<?php
session_start();
include '../template/admin/head.php'; ?>
<?php
include '../template/admin/sidebar.php';

if(isset($_POST["btn-change"])){
    if(changePassword($_POST) > 0){
        setFlash("Diubah", "True", "Password");
        echo '<script type="text/javascript">
                document.location.href = "change_password.php";
            </script>';
    }else {
        setFlash("Diubah", "False", "Password");
        echo '<script type="text/javascript">
                document.location.href = "change_password.php";
            </script>';
    }
}

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <!-- Small boxes (Stat box) -->
        <div class="row">
            <!-- /.card-header -->
            <div class="card-body">
                <div class="container">
                    <div class="row">
                        <h1>Change Password</h1>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-lg-6">
                            <form action="" method="POST">
                                <div class="mb-3">
                                    <label for="username"
class="form-label">Username</label>
                                    <input type="text" readonly
class="form-control" id="username" name="username" value="<?=
$_SESSION["username"]; ?>">
                                </div>
                                <div class="mb-3">
                                    <label for="recent-password"
class="form-label">Recent Pasword</label>
```

```
                <input type="password" required
class="form-control" name="recent_password" id="recent-password"
autocomplete="off" placeholder="Masukan Password Lama...">
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="new-password"
class="form-label">New Password</label>
                    <input type="password"
class="form-control" name="password1" id="new-password"
placeholder="Masukan Password Baru..." required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="konfirmasi-password"
class="form-label">Konfirmasi Pasword</label>
                            <input type="password"
name="password2" class="form-control" id="konfirmasi-password"
placeholder="Konfirmasi Password..." required>
                            </div>
                            <div class="mb-3">
                                <input type="checkbox"
class="form-checkbox" id="show-password">
                                    <label class="col-form-label"
for="show-password">Show Password</label>
                                    </div>
                                    <div class="mb-3">
                                        <button type="button" class="btn
btn-secondary">Batal</button>
                                        <button type="submit" class="btn
btn-success" style="background-color: #004073;" name="btn-
change">Simpan</button>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <!-- /.card -->
    </div>
    <!-- /.row -->

</div><!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
```

```

<?php
session_start();
include '../template/admin/head.php'; ?>
<?php
include '../template/admin/sidebar.php';

if(isset($_POST["btn-change"])){
    if(changePassword($_POST) > 0){
        setFlash("Diubah", "True", "Password");
        echo '<script type="text/javascript">
                document.location.href = "change_password.php";
            </script>';
    }else {
        setFlash("Diubah", "False", "Password");
        echo '<script type="text/javascript">
                document.location.href = "change_password.php";
            </script>';
    }
}

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <!-- Small boxes (Stat box) -->
        <div class="row">
            <!-- /.card-header -->
            <div class="card-body">
                <div class="container">
                    <div class="row">
                        <h1>Change Password</h1>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-lg-6">
                            <form action="" method="POST">
                                <div class="mb-3">
                                    <label for="username"
class="form-label">Username</label>
                                    <input type="text" readonly
class="form-control" id="username" name="username" value=<?=
$_SESSION["username"]; ?>">
                                </div>
                                <div class="mb-3">
                                    <label for="recent-password"
class="form-label">Recent Pasword</label>
                                    <input type="password" required
class="form-control" name="recent_password" id="recent-password"
                                </div>
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

        autocomplete="off" placeholder="Masukan Password Lama...">
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="new-password">
                    New Password</label>
                    <input type="password"
class="form-control" name="password1" id="new-password"
placeholder="Masukan Password Baru..." required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="konfirmasi-password">
                        Konfirmasi Password</label>
                        <input type="password"
name="password2" class="form-control" id="konfirmasi-password"
placeholder="Konfirmasi Password..." required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <input type="checkbox"
class="form-checkbox" id="show-password">
                            <label class="col-form-label"
for="show-password">Show Password</label>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <button type="button" class="btn
btn-secondary">Batal</button>
                            <button type="submit" class="btn
btn-success" style="background-color: #004073;" name="btn-
change">Simpan</button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <!-- /.card -->
    </div>
    <!-- /.row -->

</div><!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
<?php include '../template/admin/head.php';
?>
```

```

<?php include '../template/admin/sidebar.php';

// var_dump($data_user);
// die();

// Tambah Data
if(isset($_POST["btn_tambah_barang"])){
    if(tambahBarang($_POST) > 0){
        setFlash("Ditambahkan", "True", "Barang");
        echo '<script>window.location="data_barang.php";</script>';
    }else{
        setFlash("Ditambahkan", "False", "Barang");
        echo '<script>window.location="data_barang.php";</script>';
    }
}
if(isset($_POST["btn_edit_barang"])){
    if(editBarang($_POST) > 0){
        setFlash("Diupdate", "True", "Barang");
        echo '<script>window.location="data_barang.php";</script>';
    }else{
        setFlash("Diupdate", "False", "Barang");
        echo '<script>window.location="data_barang.php";</script>';
    }
}
if(isset($_POST["btn_tambah_stok"])){
    if(tambahStok($_POST) > 0){
        setFlash("Ditambahkan", "True", "Persediaan_Stok");
        echo '<script>window.location="data_barang.php";</script>';
    }else{
        setFlash("Ditambahkan", "False", "Persediaan_Stok");
        echo '<script>window.location="data_barang.php";</script>';
    }
}
// if(isset($_POST["btn_tambah_stok"])){
//     if(editStok($_POST) > 0){
//         setFlash("Diupdate", "True", "Persediaan_Stok");
//         echo '<script>window.location="data_barang.php";</script>';
//     }else{
//         setFlash("Diupdate", "False", "Persediaan_Stok");
//         echo '<script>window.location="data_barang.php";</script>';
//     }
// }
?>

<!-- Main content -->

```

```

<section class="content">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-header" style="background-color: green;">
                        <h3 class="card-title text-white"> <b> <i class="nav-icon fa-solid fa-database me-1"></i> Data Barang Masuk</b></h3>
                    </div>
                    <!-- /.card-header -->
                    <div class="card-body">
                        <?php if($_SESSION["level"] == "2") : ?>
                            <!-- Button trigger modal -->
                            <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#tambahBarangModal" style="background-color: green;">
                                <i class="bi bi-plus"></i> Tambah Barang Baru
                            </button>
                            <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#tambahStok" style="background-color: green;">
                                <i class="bi bi-plus"></i> Tambah Stok
                            </button>
                            <!-- <a href="unduh_pdf.php" class="btn btn-primary" target="_blank" style="background-color: green;">
                                <i class="bi bi-filetype-pdf"></i> Unduh PDF
                            </a> -->
                        <?php endif; ?>

                        <table id="data_user" class="table table-bordered table-hover mt-3">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>No</th>
                                    <th>Kode Barang</th>
                                    <th>Nama Barang</th>
                                    <th>Jenis Barang</th>
                                    <th>Harga Beli</th>
                                    <th>Harga Jual</th>
                                    <th>Stok Barang</th>
                                    <!-- <th>Laba</th> -->
                                </tr>
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td>1</td>
                                    <td>B001</td>
                                    <td>Ponsel</td>
                                    <td>Handphone</td>
                                    <td>Rp 1500000</td>
                                    <td>Rp 1800000</td>
                                    <td>10</td>
                                    <td>Rp 300000</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td>2</td>
                                    <td>B002</td>
                                    <td>Laptop</td>
                                    <td>Computer</td>
                                    <td>Rp 2000000</td>
                                    <td>Rp 2200000</td>
                                    <td>5</td>
                                    <td>Rp 400000</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td>3</td>
                                    <td>B003</td>
                                    <td>Mouse</td>
                                    <td>Periferik</td>
                                    <td>Rp 100000</td>
                                    <td>Rp 120000</td>
                                    <td>20</td>
                                    <td>Rp 20000</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td>4</td>
                                    <td>B004</td>
                                    <td>Keyboard</td>
                                    <td>Periferik</td>
                                    <td>Rp 150000</td>
                                    <td>Rp 170000</td>
                                    <td>15</td>
                                    <td>Rp 30000</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td>5</td>
                                    <td>B005</td>
                                    <td>Monitor</td>
                                    <td>Periferik</td>
                                    <td>Rp 3000000</td>
                                    <td>Rp 3200000</td>
                                    <td>3</td>
                                    <td>Rp 600000</td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

<th>Supplier</th>
<?php if(@$_SESSION["level"] != "3") : ?>
    <th>Aksi</th>
<?php endif; ?>
</tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
    $no = 1;
    foreach($data_barang_masuk as $barang) : ?>
        <tr>
            <td><?= $no++; ?></td>
            <td><?= $barang["kode_barang"]; ?></td>
            <td><?= $barang["nama_barang"]; ?></td>
            <td><?= $barang["jenis_barang"]; ?></td>
            <td><?= $barang["harga_beli"]; ?></td>
            <td><?= $barang["harga_jual"]; ?></td>
            <td><?= !$barang["stok_barang"] ? "<div
class='text-danger fw-bold'>Belum Tersedia</div>" :
$barang["stok_barang"] . " Tersedia" ?></td>
                <!-- <td><?= $barang["laba"]; ?></td> -->
                <td><?= $barang["penyedia"]; ?></td>
                <?php if(@$_SESSION["level"] != "3") : ?>
                    <td>
                        <a style="text-decoration:none;" href="..../prosesAll.php?aksi=hapusBarang&id_barang=<?=
$barang["id_barang"]; ?>&kode_barang=<?= $barang["kode_barang"];
?>&stok_barang=<?= $barang["stok_barang"]; ?>" class="badge badge-
danger hapusAllData" data-konfirmasi="<?= $barang["nama_barang"];
?>">Hapus</a>
                        <a href="#" class="badge badge-success
text-decoration-none" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editBarangModal<?= $barang["id_barang"]; ?>">Edit</a>
                    <!-- -->
                    <div class="modal fade"
id="editBarangModal<?= $barang["id_barang"]; ?>" tabindex="-1" aria-
labelledby="editBarangModalLabel" aria-hidden="true">
                        <div class="modal-dialog">
                            <div class="modal-content">
                                <div class="modal-header">
                                    style="background-color: green;">
                                        <h5 class="modal-title text-
white" id="editBarangModalLabel"><i class="nav-icon fa-solid fa-
database"></i> Edit Data Barang</h5>

```

```
        <button type="button"
class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
    </div>
    <form action="" method="post">
        <div class="modal-body">
            <div class="mb-3">
                <label for="kode_barang"
class="form-label">Kode Barang</label>
                <input type="text"
name="kode_barang" class="form-control" id="kode_barang"
placeholder="Masukan kode_barang" value=<?= $barang["kode_barang"];
?>" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="nama_barang"
class="form-label">Nama Barang</label>
                    <input type="hidden"
name="id_barang" value=<?= $barang["id_barang"]; ?>">
                    <input type="text"
name="nama_barang" class="form-control" id="nama_barang"
placeholder="Masukan Nama Barang" value=<?= $barang["nama_barang"];
?>" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="satuan"
class="form-label">Satuan Barang</label>
                    <input type="text"
name="satuan" class="form-control" id="satuan" placeholder="Masukan
satuan" value=<?= $barang["satuan"]; ?>" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="jenis_barang"
class="form-label">Jenis Barang</label>
                    <input type="text"
name="jenis_barang" class="form-control" id="jenis_barang"
placeholder="Masukan jenis_barang" value=<?=
$barang["jenis_barang"]; ?>" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="penyedia"
class="form-label">Supplier / Penyedia</label>
                    <input type="text"
name="penyedia" class="form-control" id="penyedia"
```

```
placeholder="Masukan penyedia" value="<?= $barang["penyedia"]; ?>" required>
                                </div>
                                <!-- <div class="mb-3">
                                    <label for="harga_beli">
class="form-label">Harga Beli</label>
                                <input type="text"
name="harga_beli" class="form-control" id="harga_beli"
placeholder="Masukan Tahun barang" value="<?= $barang["harga_beli"];
?>" required>
                                </div>
                                <div class="mb-3">
                                    <label for="harga_jual">
class="form-label">Harga Jual</label>
                                <input type="text"
placeholder="Masukan Harga Jual" value="<?= $barang["harga_jual"];
?>" name="harga_jual" class="form-control" id="harga_jual" required>
                                </div>
                                <div class="mb-3">
                                    <label for="stok_barang">
class="form-label">Stok Tersedia</label>
                                <input type="number"
placeholder="Masukan Jumlah Stok Barang" value="<?= $barang["stok_barang"];
?>" name="stok_barang" class="form-control" id="stok_barang" required>
                                </div> -->
                                <!-- <div class="mb-3">
                                    <label for="tgl_masuk">
class="form-label">Tanggal Masuk</label><br>
                                    <span style="font-size: 10px;">Tanggal Sebelumnya : <?= $barang["tgl_brg_masuk"]; ?> </span>
                                    <input type="date"
value="<?= $barang["tgl_brg_masuk"]; ?>" name="tgl_masuk"
class="form-control" id="tgl_masuk" required>
                                </div> -->
                                </div>
                                <div class="modal-footer">
                                    <button type="button"
class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Batal</button>
                                    <button type="submit"
name="btn_edit_barang" class="btn btn-primary" style="background-color: green;">Edit Data</button>
                                </div>
                            </form>
```

```

                </div>
            </div>
        </div>
    </td>
    <?php endif; ?>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="card">
            <div class="card-header" style="background-color:
green;">
                <h3 class="card-title text-white"> <b> <i
class="nav-icon fa-solid fa-database me-1"></i> Data Persediaan
Barang</b></h3>
            </div>
            <!-- /.card-header -->
            <div class="card-body">

                <table id="data_user" class="table table-bordered
table-hover mt-3">
                    <thead>
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>Kode Barang</th>
                        <th>Nama Barang</th>
                        <th>Jenis Barang</th>
                        <th>Harga Beli</th>
                        <th>Harga Jual</th>
                        <th>Jumlah Stok</th>
                        <!-- <th>Laba</th> -->
                        <?php if(@$_SESSION["level"] != "3") : ?>
                            <th>Aksi</th>
                        <?php endif; ?>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td>1</td>
                        <td>B001</td>
                        <td>Pensil</td>
                        <td>Alat Tulis</td>
                        <td>Rp. 1000</td>
                        <td>Rp. 1500</td>
                        <td>100</td>
                        <td>Rp. 500</td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
        $no = 1;
        foreach($data_barang as $barang) : ?>
        <tr>
            <td><?= $no++; ?></td>
            <td><?= $barang["kode_barang"]; ?></td>
            <td><?= $barang["nama_barang"]; ?></td>
            <td><?= $barang["jenis_barang"]; ?></td>
            <td><?= $barang["harga_beli"]; ?></td>
            <td><?= $barang["harga_jual"]; ?></td>
            <td><?= !$barang["stok_barang"] ? "<div
class='text-danger fw-bold'>Belum Tersedia</div>" :
$barang["stok_barang"] . "" ?></td>
                <!-- <td><?= $barang["laba"]; ?></td> -->
                <?php if(@$_SESSION["level"] != "3") : ?>
                <td>
                    <a style="text-decoration:none;" href="..../prosesAll.php?aksi=hapusBarangPersediaan&kode_barang=<?=
$barang["kode_barang"]; ?>" class="badge badge-danger hapusAllData"
data-konfirmasi="<?= $barang["nama_barang"]; ?>">Hapus</a>
                    <!-- <a style="text-decoration:none;" href="..../prosesAll.php?aksi=hangusbarang&id_barang=<?=
$barang["id_barang"]; ?>" class="badge badge-primary"
onclick="return confirm('Apakah Anda Yakin?');">Hangus</a> | -->
                    <!-- <button type="button" class="badge" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#editBarangModal<?=
$barang["id_barang"]; ?>" style="background-color: green; border-
color: green;"> Edit</button> -->

                <!-- <div class="modal fade"
id="editBarangPersediaanModal<?= $barang["id_barang"]; ?>" tabindex="-1" aria-labelledby="editBarangModalLabel" aria-
hidden="true">
                    <div class="modal-dialog">
                        <div class="modal-content">
                            <div class="modal-header">
                                <div style="background-color: green;">
                                    <h5 class="modal-title text-
white" id="editBarangModalLabel"><i class="nav-icon fa-solid fa-
database"></i> Edit Data Barang</h5>
                                    <button type="button"
class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-

```

```
label="Close"></button>
        </div>
    <form action="" method="post">
        <div class="modal-body">
            <div class="mb-3">
                <label for="nama_barang"
class="form-label">Nama Barang</label>
                    <input type="hidden"
name="id_barang" value="<?= $barang["id_barang"]; ?>">

                    <input type="text"
name="nama_barang" class="form-control" id="nama_barang"
placeholder="Masukan Nama Barang" value="<?= $barang["nama_barang"];
?>" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="jenis_barang"
class="form-label">Jenis Barang</label>
                    <input type="text"
name="jenis_barang" class="form-control" id="jenis_barang"
placeholder="Masukan jenis_barang" value="<?=
$barang["jenis_barang"]; ?>" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="harga_beli"
class="form-label">Harga Beli</label>
                    <input type="text"
name="harga_beli" class="form-control" id="harga_beli"
placeholder="Masukan Tahun barang" value="<?= $barang["harga_beli"];
?>" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="harga_jual"
class="form-label">Harga Jual</label>
                    <input type="text"
placeholder="Masukan Harga Jual" value="<?= $barang["harga_jual"];
?>" name="harga_jual" class="form-control" id="harga_jual" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="stok_barang"
class="form-label">Stok Tersedia</label>
                    <input type="number"
placeholder="Masukan Jumlah Stok Barang" value="<?=
$barang["stok_barang"]; ?>" name="stok_barang" class="form-control"
id="stok_barang" required>
                </div>
            </div>
        </div>
    </form>
```

```

                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="tgl_masuk">
class="form-label">Tanggal Masuk</label>
                    <input type="date"
name="tgl_masuk" class="form-control" id="tgl_masuk" required>
                </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button"
class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Batal</button>
                <button type="submit"
name="btn_edit_barang" class="btn btn-primary" style="background-
color: green;">Edit Data</button>
            </div>

        </form>
    </div>
</div> -->
</td>
<?php endif; ?>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->

<!-- Modal Tambah Data User -->
<div class="modal fade" id="tambahBarangModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="tambahBarangModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header" style="background-color: green;">

```

```

        <h5 class="modal-title text-white"
id="tambahBarangModalLabel"><i class="fa-solid fa-database"></i>
Tambah Data Barang</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
        </div>
        <form action="" method="post">
            <div class="modal-body">
                <div class="mb-3">
                    <label for="kode_barang"
class="form-label">Kode Barang</label>

                    <input type="text"
name="kode_barang" class="form-control" id="kode_barang"
placeholder="Masukan Kode Barang" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="nama_barang"
class="form-label">Nama Barang</label>

                    <input type="text"
name="nama_barang" class="form-control" id="nama_barang"
placeholder="Masukan Nama Barang" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="jenis_barang"
class="form-label">Jenis Barang</label>
                    <select name="jenis_barang"
id="jenis_barang" required class="form-control">
                        <option value="">-- Pilih
Jenis Barang --</option>
                    <?php
foreach($data_jenis_barang as $data) : ?>
                        <option value="<?=
$data["nama_jenis"]; ?>"><?= $data["nama_jenis"]; ?></option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="satuan_barang"
class="form-label">Satuan Barang</label>
                <input type="text"
name="satuan_barang" class="form-control" id="satuan_barang"
placeholder="Masukan Satuan Barang" required>
            </div>

```

```

        <div class="mb-3">
            <label for="harga_beli"
class="form-label">Harga Beli</label>
            <input type="text"
name="harga_beli" class="form-control" id="harga_beli"
placeholder="Masukan Tahun barang" required>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="harga_jual"
class="form-label">Harga Jual</label>
            <input type="text"
placeholder="Masukan Harga Jual" name="harga_jual" class="form-
control" id="harga_jual" required>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="stok_barang"
class="form-label">Stok Barang</label>
            <input type="text"
placeholder="Masukan Stok Barang" name="stok_barang" class="form-
control" id="stok_barang" required>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="suplier"
class="form-label">Suply / Penyedia</label>
            <input type="text"
placeholder="Masukan Nama Suplyer" name="penyedia" class="form-
control" id="suplier" required>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="tgl_masuk"
class="form-label">Tanggal Masuk</label>
            <input type="date"
name="tgl_masuk" class="form-control" id="tgl_masuk" required>
        </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Batal</button>
        <button type="submit" name="btn_tambah_barang" class="btn
btn-primary" style="background-color: green;">Tambah Data</button>
    </div>

</form>
</div>
</div>

```

```

</div>
<div class="modal fade" id="tambahStok" tabindex="-1" aria-
labelledby="tambahStokLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header" style="background-color: green;">
                <h5 class="modal-title text-white" id="tambahStokLabel"><i
class="fa-solid fa-database"></i> Tambah Stok Barang</h5>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <form action="" method="post">
                <div class="modal-body">
                    <div class="mb-3">
                        <label for="nama_barang"
class="form-label">Nama Barang</label>
                        <select class="form-select"
name="kode_barang" required>
                            <option value="" selected>-- Pilih Barang --</option>
                            <?php foreach($data_barang
as $barang) : ?>
                                <option value="<?=
$barang["kode_barang"] ?>"><?= $barang["nama_barang"] ?></option>
                            <?php endforeach; ?>
                        </select>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="tgl_masuk"
class="form-label">Tanggal Masuk</label>
                        <input type="date"
name="tgl_masuk" class="form-control" id="tgl_masuk" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="stok_barang"
class="form-label">Stok Barang</label>
                        <input type="text"
placeholder="Masukan Stok Barang" name="stok_barang" class="form-
control" id="stok_barang" required>
                    </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Batal</button>
                    <button type="submit" name="btn_tambah_stok" class="btn

```

```

        btn-primary" style="background-color: green;">Tambah Stok</button>
    </div>

    </form>
    </div>
    </div>
</div>
</div>

<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
<?php include '../template/admin/head.php';
?>
<?php include '../template/admin/sidebar.php';

// var_dump($data_user);
// die();

// Tambah Data
if(isset($_POST["btn_tambah_jenis_barang"])){
    if(tambahJenisBarang($_POST) > 0){
        setFlash("Ditambahkan", "True", "Jenis_Barang");
        echo
'<script>window.location="data_jenis_barang.php";</script>';
    }else{
        setFlash("Ditambahkan", "False", "Jenis_Barang");
        echo
'<script>window.location="data_jenis_barang.php";</script>';
    }
}
if(isset($_POST["btn_edit_jenis_barang"])){
    if(editJenisBarang($_POST) > 0){
        setFlash("Diupdate", "True", "Jenis_Barang");
        echo
'<script>window.location="data_jenis_barang.php";</script>';
    }else{
        setFlash("Diupdate", "False", "Jenis_Barang");
        echo
'<script>window.location="data_jenis_barang.php";</script>';
    }
}
?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container">
        <div class="row">

```

```

<div class="col-lg-12">
    <div class="card">
        <div class="card-header" style="background-color: green;">
            <h3 class="card-title text-white"> <b> <i class="nav-icon fa-solid fa-database me-1"></i> Data Jenis Barang</b></h3>
        </div>
        <!-- /.card-header -->
        <div class="card-body">
            <?php if($_SESSION["level"] != "3") : ?>
                <!-- Button trigger modal -->
                <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#tambahJenisBarangModal" style="background-color: green;">
                    <i class="bi bi-plus"></i> Tambah Data
                </button>
                <!-- <a href="unduh_pdf.php" class="btn btn-primary" target="_blank" style="background-color:green;">
                    <i class="bi bi-filetype-pdf"></i> Unduh PDF
                </a> -->
            <?php endif; ?>

            <table id="data_user" class="table table-bordered table-hover mt-3">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>Jenis Barang</th>
                        <?php if(@$_SESSION["level"] != "3") : ?>
                            <th>Aksi</th>
                        <?php endif; ?>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
                    $no = 1;
                    foreach($data_jenis_barang as $barang) : ?>
                    <tr>
                        <td><?= $no++; ?></td>
                        <td><?= $barang["nama_jenis"]; ?></td>
                        <?php if(@$_SESSION["level"] != "3") : ?>
                            <td>

```

```

        <a style="text-decoration:none;" href="..../prosesAll.php?aksi=hapusJenisBarang&id_jenis=<?= $barang["id"]; ?>" class="badge badge-danger hapusAllData" data-konfirmasi="<?= $barang["nama_jenis"]; ?>">Hapus</a> | <!-- <a style="text-decoration:none;" href="..../prosesAll.php?aksi=hangusbarang&id=<?= $barang["id"]; ?>" class="badge badge-primary" onclick="return confirm('Apakah Anda Yakin?');">Hangus</a> | -->
        <button type="button" class="badge" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#editBarangModal<?= $barang["id"]; ?>" style="background-color:green; border-color:green;"> Edit</button>

        <div class="modal fade" id="editBarangModal<?= $barang["id"]; ?>" tabindex="-1" aria-labelledby="editBarangModalLabel" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header" style="background-color:green;">
                        <h5 class="modal-title text-white" id="editBarangModalLabel"><i class="bi bi-envelope-plus"></i> Edit Data Jenis Barang</h5>
                        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                    </div>
                    <form action="" method="post">
                        <div class="modal-body">
                            <div class="mb-3">
                                <label for="jenis_barang" class="form-label">Jenis Barang</label>
                                <input type="hidden" name="id_jenis" value="<?= $barang["id"]; ?>">
                                <input type="text" name="nama_jenis_barang" class="form-control" id="jenis_barang" placeholder="Masukan Jenis Barang Baru" value="<?= $barang["nama_jenis"]; ?>" required>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="modal-footer">
                            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Batal</button>
                            <button type="submit" >Simpan</button>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    
```

```

        name="btn_edit_jenis_barang" class="btn btn-primary"
        style="background-color: green;">Edit Data</button>
    </div>

    </form>
</div>
</div>
</div>
</td>
<?php endif; ?>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->

<!-- Modal Tambah Data User -->
<div class="modal fade" id="tambahJenisBarangModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="tambahJenisBarangModalLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
    <div class="modal-header" style="background-color: green;">
        <h5 class="modal-title text-white" id="tambahJenisBarangModalLabel"><i class="bi bi-envelope-plus"></i>
        Tambah Data Jenis Barang</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
    </div>
    <form action="" method="post">
        <div class="modal-body">
            <div class="mb-3">
                <label
for="nama_jenis_barang" class="form-label">Nama Jenis Barang</label>

```

```
        <input type="text"
name="nama_jenis_barang" class="form-control" id="nama_barang"
placeholder="Masukan Jenis Barang Baru" required>
                </div>
            </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Batal</button>
            <button type="submit" name="btn_tambah_jenis_barang"
class="btn btn-primary" style="background-color: green;">Tambah
Data</button>
        </div>

    </form>
</div>
</div>
</div>
<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
<?php include '../template/admin/head.php';
?>
<?php include '../template/admin/sidebar.php';

// var_dump($data_user);
// die();

// Tambah Data
if(isset($_POST["btn_tambah_jenis_barang"])){
    if(tambahJenisBarang($_POST) > 0){
        setFlash("Ditambahkan", "True", "Jenis_Barang");
        echo
'<script>window.location="data_jenis_barang.php";</script>';
    }else{
        setFlash("Ditambahkan", "False", "Jenis_Barang");
        echo
'<script>window.location="data_jenis_barang.php";</script>';
    }
}
if(isset($_POST["btn_edit_jenis_barang"])){
    if(editJenisBarang($_POST) > 0){
        setFlash("Diupdate", "True", "Jenis_Barang");
        echo
'<script>window.location="data_jenis_barang.php";</script>';
    }else{
        setFlash("Diupdate", "False", "Jenis_Barang");
    }
}
```

```

echo
'<script>window.location="data_jenis_barang.php";</script>';
}
}
?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-header" style="background-color:
green;">
                        <h3 class="card-title text-white"> <b> <i
class="nav-icon fa-solid fa-database me-1"></i> Data Kartu
Barang</b></h3>
                    </div>
                    <!-- /.card-header -->
                    <div class="card-body">

                        <table id="data_user" class="table table-bordered
table-hover mt-3">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>No</th>
                                    <th>Nama Barang</th>
                                    <th>Aksi</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <?php
                                    $no = 1;
                                    foreach($data_barang as $barang) : ?>
                                <tr>
                                    <td><?= $no++; ?></td>
                                    <td><?= $barang["nama_barang"]; ?></td>
                                    <td>
                                        <a style="text-decoration:none;" href="detail_kartu_barang.php?kode_barang=<?=
$barang["kode_barang"]; ?>" class="badge badge-primary">Detail</a>
                                        |
                                        <a style="text-decoration:none;" href="edit_kartu_barang.php?kode_barang=<?=
$barang["kode_barang"]; ?>" class="badge badge-warning">Edit</a>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

        href="detail_kartu_barang.php?aksi=langsungCetak&kode_barang=<?=
$barang["kode_barang"]; ?>" class="badge badge-danger">Cetak</a>

                </td>
            </tr>
        <?php endforeach; ?>
    </tbody>
</table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->

<!-- Modal Tambah Data User -->
<div class="modal fade" id="tambahJenisBarangModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="tambahJenisBarangModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header" style="background-color:#004073;">
                <h5 class="modal-title text-white"
id="tambahJenisBarangModalLabel"><i class="bi bi-envelope-plus"></i>
Tambah Data Jenis Barang</h5>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <form action="" method="post">
                <div class="modal-body">
                    <div class="mb-3">
                        <label
for="nama_jenis_barang" class="form-label">Nama Jenis Barang</label>

                        <input type="text"
name="nama_jenis_barang" class="form-control" id="nama_barang"
placeholder="Masukan Jenis Barang Baru" required>
                    </div>
                </div>
            <div class="modal-footer">

```

```
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Batal</button>
        <button type="submit" name="btn_tambah_jenis_barang"
class="btn btn-primary" style="background-color: #004073;">Tambah
Data</button>
    </div>

    </form>
</div>
</div>
</div>
<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
<?php include '../template/admin/head.php';
?>
<?php include '../template/admin/sidebar.php';

// var_dump($data_user);
// die();

// Tambah Data
// if(isset($_POST["btn_tambah_jenis_barang"])){
//     if(tambahJenisBarang($_POST) > 0){
//         setFlash("Ditambahkan", "True", "Jenis_Barang");
//         echo
'<script>window.location="data_jenis_barang.php";</script>';
//         }else{
//             setFlash("Ditambahkan", "False", "Jenis_Barang");
//             echo
'<script>window.location="data_jenis_barang.php";</script>';
//         }
//     }
// if(isset($_POST["btn_edit_jenis_barang"])){
//     if(editJenisBarang($_POST) > 0){
//         setFlash("Diupdate", "True", "Jenis_Barang");
//         echo
'<script>window.location="data_jenis_barang.php";</script>';
//         }else{
//             setFlash("Diupdate", "False", "Jenis_Barang");
//             echo
'<script>window.location="data_jenis_barang.php";</script>';
//         }
//     }
?>
```

```

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-header" style="background-color: green;">
                        <h3 class="card-title text-white"> <b> <i class="nav-icon fa-solid fa-database me-1"></i> Data Kartu Persediaan</b></h3>
                    </div>
                    <!-- /.card-header -->
                    <div class="card-body">

                        <table id="data_user" class="table table-bordered table-hover mt-3">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>No</th>
                                    <th>Nama Barang</th>
                                    <th>Aksi</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <?php
                                $no = 1;
                                foreach($data_barang as $barang) : ?>
                                <tr>
                                    <td><?= $no++; ?></td>
                                    <td><?= $barang["nama_barang"]; ?></td>
                                    <td>
                                        <a style="text-decoration:none;" href="detail_kartu_persediaan.php?kode_barang=<?=$barang["kode_barang"]; ?>" class="badge badge-primary">Detail</a>
                                        |
                                        <a style="text-decoration:none;" href="detail_kartu_persediaan.php?aksi=langsungCetak&kode_barang=<?=$barang["kode_barang"]; ?>" class="badge badge-danger">Cetak</a>
                                    </td>
                                </tr>
                            <?php endforeach; ?>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

                </tbody>
            </table>
        </div>
        <!-- /.card-body -->
    </div>
    <!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->

<!-- Modal Tambah Data User -->
<div class="modal fade" id="tambahJenisBarangModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="tambahJenisBarangModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header" style="background-color:#004073;">
                <h5 class="modal-title text-white"
id="tambahJenisBarangModalLabel"><i class="bi bi-envelope-plus"></i>
Tambah Data Jenis Barang</h5>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <form action="" method="post">
                <div class="modal-body">
                    <div class="mb-3">
                        <label
for="nama_jenis_barang" class="form-label">Nama Jenis Barang</label>

                        <input type="text"
name="nama_jenis_barang" class="form-control" id="nama_barang"
placeholder="Masukan Jenis Barang Baru" required>
                    </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Batal</button>
                    <button type="submit" name="btn_tambah_jenis_barang"
class="btn btn-primary" style="background-color: #004073;">Tambah
Data</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </form>
    </div>
</div>
</div>
<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
<?php include '../template/admin/head.php';
?>
<?php include '../template/admin/sidebar.php';

// var_dump($data_user);
// die();
// Tambah Data
if(isset($_POST["btn_tambah_pesanan"])){
    if(tambahPesanan($_POST) > 0){
        setFlash("Dipesan", "True", "Pesanan");
        echo '<script>window.location="data_penjualan.php";</script>';
    }else{
        setFlash("Dipesan", "False", "Pesanan");
        echo '<script>window.location="data_penjualan.php";</script>';
    }
}
if(isset($_POST["btn_konfirmasi"])){
    if(konfirmasiPesanan($_POST) > 0){
        setFlash("Dikonfirmasi", "True", "Pesanan");
        echo '<script>window.location="data_penjualan.php";</script>';
    }else{
        setFlash("Dikonfirmasi", "False", "Pesanan");
        echo '<script>window.location="data_penjualan.php";</script>';
    }
}
?>

<!-- Main content --&gt;
&lt;section class="content"&gt;
    &lt;div class="container"&gt;
        &lt;div class="row"&gt;
            &lt;div class="col-lg-12"&gt;
                &lt;div class="card"&gt;
                    &lt;div class="card-header" style="background-
color:green;"&gt;
                        &lt;h3 class="card-title text-white"&gt; &lt;b&gt; &lt;i class="bi bi-bar-chart-fill"&gt;&lt;/i&gt; &lt;?= ($_SESSION["level"] == "2") ? "Data Pesanan" : "Data Penjualan";?&gt; &lt;/b&gt;&lt;/h3&gt;
</pre>

```

```

        </div>
        <!-- /.card-header -->
        <div class="card-body">
            <?php if($_SESSION["level"] == "1") : ?>
                <button type="button" class="btn btn-primary" data-
bs-toggle="modal" data-bs-target="#tambahPenjualanModal"
style="background-color: green;">
                    <i class="bi bi-plus"></i> Tambah Data
                </button>
                <!-- <a href="unduh_pdf2.php" class="btn btn-
primary" target="_blank" style="background-color: green;">
                    <i class="bi bi-filetype-pdf"></i> Unduh PDF
                </a> -->
            <?php endif; ?>

            <table id="data_user" class="table table-bordered
table-hover mt-3">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>Nama Pembeli</th>
                        <?php if($_SESSION["level"] == "2") : ?>
                        <?php else: ?>
                            <th>Alamat</th>
                        <?php endif; ?>
                        <th>No HP</th>
                        <th>Pesanan</th>
                        <th>Keterangan</th>
                        <th>Total</th>
                        <th>Status</th>
                        <?php if($_SESSION["level"] != "3") : ?>
                            <th>Konfirmasi Penjualan</th>
                        <?php endif; ?>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php if(count($data_penjualan_gudang) < 1) : ?>
                        <td colspan="11" class="text-center">
                            <span class="text-danger fw-bold">Tidak Ada
Data Pemesanan</span>
                        </td>
                    <?php endif ?>
                    <?php
                        $no = 1;
                        foreach($data_penjualan_gudang as $penjualan) :

```

```

?>
<tr>
    <td><?= $no++; ?></td>
    <td><?= $penjualan["nama_pembeli"]; ?></td>
    <?php if($_SESSION["level"] != "2") : ?>
        <td><?= $penjualan["alamat_pembeli"];>
    ?></td>
        <?php endif; ?>
        <td><?= $penjualan["hp_pembeli"]; ?></td>
        <td>
            <ul>
                <!-- <li>Kalung</li>
                <li>Gelang</li> -->
                <?php
                    $kode_pesanan =
$penjualan["kode_pesanan"];
                    $data_pesanan = getData("SELECT * FROM
tbl_pesanan WHERE kode_pesanan = '$kode_pesanan'");
                    $nama_barang = [];
                    $jml_barang = [];
                    // $stok_barang = [];
                    //
                    var_dump($data_pesanan["stok_barang"]);
                    // die();
                    foreach($data_pesanan as $pesanan){
                        $kode_barang =
$pesanan["kode_barang"];
                        $jml_barang[] = $pesanan["jumlah"];
                        @$nama_barang[] = getData("SELECT *
FROM tbl_barang WHERE kode_barang = '$kode_barang'")[0];
                    }
                    $index = 0;
                    foreach($nama_barang as $brg) :
?>
                        <li><?= @$brg["nama_barang"]; ?>
<b>(&jml : <?= @$jml_barang[$index++]; ?> Buah )</b></li>
                    <?php
                    endforeach; ?>
                </ul>
            </td>

            <td><?= $penjualan["ket"]; ?></td>
            <td><?= $penjualan["total"]; ?></td>
            <td>

```

```

        <?php if($penjualan["status"] == 1) : ?>
        <span class="badge badge-
success">Success</span>
    ?>
        <?php elseif($penjualan["status"] == 2) : ?>
        <span class="badge badge-
warning">Diproses</span>
    ?>
        <?php elseif($penjualan["status"] == 3) : ?>
        <span class="badge badge-
primary">Success</span>
    ?>
        <?php else: ?>
        <span class="badge badge-
danger">GAGAL</span>
    ?>
        <?php endif; ?>
    </td>
    <td>
        <?php if($_SESSION["level"] == "2") : ?>
        <?php if($penjualan["status"] == 2) : ?>
            <a href="" style="text-decoration:none;" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#konfirmasiPemesanan<?= $penjualan["id"] ?>" class="badge badge-success" disabled><i class="bi bi-card-checklist"></i></a>
        <?php else: ?>
            <span>-</span>
        <?php endif; ?>

        <div class="modal fade" id="konfirmasiPemesanan<?= $penjualan["id"]; ?>" tabindex="-1" aria-labelledby="konfirmasiPemesananLabel" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header" style="background-color: green;">
                        <h5 class="modal-title text-white" id="konfirmasiPemesananLabel"><i class="bi bi-bag"></i> Konfirmasi Pemesanan</h5>
                        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                    </div>
                    <form action="" method="post">
                        <?php foreach($data_pesanan as $pesanan) : ?>
                            <input type="hidden" name="kode_barang[]" value="<?= $pesanan["kode_barang"]; ?>">

```

```

                <input type="hidden"
name="jumlah_pesanan" value="<?= $pesanan["jumlah"]; ?>">
                <?php endforeach; ?>
                <input type="hidden" name="id"
value="<?= $penjualan["id"] ?>">
                <input type="hidden"
name="tgl_keluar" value="<?= $penjualan["tgl_brg_keluar"] ?>">
                <input type="hidden"
name="kode_pesanan" value="<?= $penjualan["kode_pesanan"] ?>">
                <div class="modal-body">
                    <div class="mb-3">
                        <label for="ke_gudang"
class="form-label">Catatan</label>
                        <textarea
name="ket_gudang" id="ket_gudang" cols="30" rows="5" class="form-
control"></textarea>

                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label"
for="tgl_brg_keluar">
                            Tanggal
                        </label>
                        <input class="form-
control" type="date" name="tgl_brg_keluar" id="tgl_brg_keluar">
                    </div>
                    <div class="form-check mb-
2">
                        <input class="form-check-
input" type="radio" value="terima" name="status" id="terima"
required>
                        <label class="form-check-
label me-5" for="terima">
                            Terima
                        </label>
                        <input class="form-check-
input" type="radio" value="tolak" name="status" id="tolak" required>
                        <label class="form-check-
label" for="tolak">
                            Tolak
                        </label>
                    </div>

                    <div class="form-check">
                        <input class="form-check-

```

```


    <label class="form-check-label" for="cek">
        Seluruh Barang Lengkap
    </label>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Batal</button>
    <button type="submit" name="btn_konfirmasi" class="btn btn-primary" style="background-color: green;">Konfirmasi Pesanan</button>
</div>

</form>
</div>
</div>
</div>
<!-- <a style="text-decoration:none;" href=".//prosesAll.php?aksi=hapuspenjualan&id_penjualan=<?= $penjualan["id"]; ?>" class="badge badge-danger tombolKonfirmasi" data-konfirmasi="<?= $penjualan["nama_pembeli"]; ?>"><i class="bi bi-dash-circle"></i></a> -->
<?php else: ?>

<a style="text-decoration:none;" href=".//prosesAll.php?aksi=hapusPenjualan&id_penjualan=<?= $penjualan["id"]; ?>" class="badge badge-danger tombolKonfirmasi" data-konfirmasi="<?= $penjualan["nama_pembeli"]; ?>"><i class="bi bi-trash"></i></a>
    <?php endif; ?>
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->

```

```
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->
<!-- Modal Tambah Data Penjualan -->
<div class="modal fade" id="tambahPenjualanModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="tambahPenjualanModalLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header" style="background-color: green;">
<h5 class="modal-title text-white"
id="tambahPenjualanModalLabel"><i class="bi bi-bar-chart-fill"></i>
Tambah Data Penjualan</h5>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
</div>
<form action="" method="post">
<div class="modal-body">
<div class="mb-3">
<label for="nama_pembeli"
class="form-label">Nama Pembeli</label>

<input type="text"
name="nama_pembeli" class="form-control" id="nama_pembeli"
placeholder="Masukan Nama Pembeli" required>
</div>
<div class="mb-3">
<label for="alamat_pembeli"
class="form-label">Alamat Pembeli</label>
<input type="text"
name="alamat_pembeli" class="form-control" id="alamat_pembeli"
placeholder="Masukan Jumlah Barang" required>
</div>
<div class="mb-3">
<label for="hp_pembeli"
class="form-label">Contact Pembeli (HP)</label>
<input type="text"
name="hp_pembeli" class="form-control" id="hp_pembeli"
placeholder="Masukan Kontak Pembeli" required>
</div>
<div class="mb-3">
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<label for="hp_pembeli"
class="form-label">Barang Pesanan</label>
```

```

                <select class="form-
select" aria-label="Default select example" name="barang[]">
                    <option selected
value="">Pesanan Barang</option>
                    <?php
foreach($data_barang as $barang) : ?>
                        <option value="<?=
$barang["kode_barang"]; ?>"><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?=
$barang["kode_barang"]; ?></option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <label
for="jumlah_barang1" class="form-label">Jumlah Barang</label>
                <input type="number"
name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang1"
placeholder="Masukan Jumlah Barang" required>
            </div>
            </div>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        <label for="hp_pembeli"
class="form-label">Barang Pesanan</label>
                        <select class="form-
select" aria-label="Default select example" name="barang[]">
                            <option selected
value="">Pesanan Barang</option>
                            <?php
foreach($data_barang as $barang) : ?>
                                <option value="<?=
$barang["kode_barang"]; ?>"><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?=
$barang["kode_barang"]; ?></option>
                            <?php endforeach; ?>
                        </select>
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <label
for="jumlah_barang2" class="form-label">Jumlah Barang</label>
                        <input type="number"
name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang2"
placeholder="Masukan Jumlah Barang">
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

                </div>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        <label for="hp_pembeli"
class="form-label">Barang Pesanan</label>
                        <select class="form-
select" aria-label="Default select example" name="barang[]>
                            <option selected
value="">Pesanan Barang</option>
                            <?php
foreach($data_barang as $barang) : ?>
                            <option value="<?=
$barang["kode_barang"]; ?>"><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?=
$barang["kode_barang"]; ?></option>
                            <?php endforeach; ?>
                        </select>
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <label
for="jumlah_barang2" class="form-label">Jumlah Barang</label>
                        <input type="number"
name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang2"
placeholder="Masukan Jumlah Barang">
                    </div>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <label for="hp_pembeli"
class="form-label">Barang Pesanan</label>
                            <select class="form-
select" aria-label="Default select example" name="barang[]>
                                <option selected
value="">Pesanan Barang</option>
                            <?php
foreach($data_barang as $barang) : ?>
                                <option value="<?=
$barang["kode_barang"]; ?>"><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?=
$barang["kode_barang"]; ?></option>
                                <?php endforeach; ?>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="col-md-6">
            <label
for="jumlah_barang2" class="form-label">Jumlah Barang</label>
                <input type="number"
name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang2"
placeholder="Masukan Jumlah Barang">
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <label for="hp_pembeli"
class="form-label">Barang Pesanan</label>
                    <select class="form-
select" aria-label="Default select example" name="barang[]">
                        <option selected
value="">Pesanan Barang</option>
                    <?php
foreach($data_barang as $barang) : ?>
                        <option value="<?=
$barang["kode_barang"]; ?>"><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?=
$barang["kode_barang"]; ?></option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <label
for="jumlah_barang2" class="form-label">Jumlah Barang</label>
                    <input type="number"
name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang2"
placeholder="Masukan Jumlah Barang">
                </div>
            </div>
        </div>
    <div class="mb-3">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <label for="hp_pembeli"
class="form-label">Barang Pesanan</label>
                    <select class="form-
select" aria-label="Default select example" name="barang[]">
                        <option selected
value="">Pesanan Barang</option>
                    <?php

```

```
foreach($data_barang as $barang) : ?>
    <option value=<?=
$barang["kode_barang"]; ?>><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?=
$barang["kode_barang"]; ?></option>
    <?php endforeach; ?>
</select>
</div>
<div class="col-md-6">
    <label
for="jumlah_barang2" class="form-label">Jumlah Barang</label>
    <input type="number"
name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang2"
placeholder="Masukan Jumlah Barang">
    </div>
</div>
</div>
<div class="mb-3">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <label for="hp_pembeli">
                <?php
foreach($data_barang as $barang) : ?>
                    <option value=<?=
$barang["kode_barang"]; ?>><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?=
$barang["kode_barang"]; ?></option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <label
for="jumlah_barang2" class="form-label">Jumlah Barang</label>
                <input type="number"
name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang2"
placeholder="Masukan Jumlah Barang">
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

                <label for="hp_pembeli"
class="form-label">Barang Pesanan</label>
                <select class="form-
select" aria-label="Default select example" name="barang[]>
                    <option selected
value="">Pesanan Barang</option>
                    <?php
foreach($data_barang as $barang) : ?>
                        <option value="<?=
$barang["kode_barang"]; ?>"><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?=
$barang["kode_barang"]; ?></option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <label
for="jumlah_barang2" class="form-label">Jumlah Barang</label>
                <input type="number"
name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang2"
placeholder="Masukan Jumlah Barang">
            </div>
        </div>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    <label for="hp_pembeli"
class="form-label">Barang Pesanan</label>
                    <select class="form-
select" aria-label="Default select example" name="barang[]>
                        <option selected
value="">Pesanan Barang</option>
                    <?php
foreach($data_barang as $barang) : ?>
                        <option value="<?=
$barang["kode_barang"]; ?>"><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?=
$barang["kode_barang"]; ?></option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <label
for="jumlah_barang2" class="form-label">Jumlah Barang</label>
                <input type="number"
name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang2"
placeholder="Masukan Jumlah Barang">
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

placeholder="Masukan Jumlah Barang">
    </div>
    </div>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <label for="hp_pembeli"
class="form-label">Barang Pesanan</label>
                <select class="form-
select" aria-label="Default select example" name="barang[]>
                    <option selected
value="">Pesanan Barang</option>
                    <?php
foreach($data_barang as $barang) : ?>
                        <option value="<?=
$barang["kode_barang"]; ?>><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?=
$barang["kode_barang"]; ?></option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <label
for="jumlah_barang3" class="form-label">Jumlah Barang</label>
                <input type="number"
name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang3"
placeholder="Masukan Jumlah Barang">
            </div>
            </div>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="keterangan"
class="form-label">Keterangan</label>
                <textarea name="keterangan"
id="keterangan" class="form-control" cols="30" rows="5"></textarea>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="tgl_keluar"
class="form-label">Tanggal Pembelian</label>
                <input type="date"
name="tgl_keluar" class="form-control" id="tgl_keluar" required>
            </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-

```

```

dismiss="modal">Batal</button>
    <button type="submit" name="btn_tambah_pesanan" class="btn
btn-primary" style="background-color: green;">Tambah
Pesanan</button>
</div>

</form>
</div>
</div>
</div>
<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
<?php include '../template/admin/head.php';
?>
<?php include '../template/admin/sidebar.php';
if(isset($_SESSION["akses"])){
    if($_SESSION["level"] != "1"){
        // header("location: Admin/dashboard.php");
        if($_SESSION["level"] == "2"){
            echo "<script>
document.location.href = 'dashboard.php';
</script>";
        }else if($_SESSION["level"] == "2"){
            echo "<script>
document.location.href = 'profil.php';
</script>";
        }else{
            echo "<script>
document.location.href = '../login.php';
</script>";
        }
    }
}else {
    echo "<script>
document.location.href = '../login.php';
</script>";
}
$data_user = getData("SELECT * FROM tbl_login JOIN tbl_user ON
tbl_login.id_user = tbl_user.id_user WHERE `level` != '1'");
// var_dump($data_user);
// die();

// Tambah Data
if(isset($_POST["btn_tambah"])){

```

```

if(tambahUser($_POST) > 0){
    setFlash("Ditambahkan", "True", "User");
    echo '<script>window.location="data_user.php";</script>';
} else{
    setFlash("Ditambahkan", "False", "User");
    echo '<script>window.location="data_user.php";</script>';
}
?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-10">
                <div class="card">
                    <div class="card-header" style="background-color:
green;">
                        <h3 class="card-title text-white"> <b> <i
class="nav-icon fa-solid fa-users me-2"></i> Data Akun
Aplikasi</b></h3>
                    </div>
                    <!-- /.card-header -->
                    <div class="card-body">
                        <!-- Button trigger modal -->
                        <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-
toggle="modal" data-bs-target="#tambahUserModal" style="background-
color: green;">
                            <i class="bi bi-plus"></i> Tambah Data
                        </button>
                    </div>
                </div>
            <div class="col-lg-12 mt-3">
                <table id="data_user" class="table table-bordered
table-hover mt-3">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>No</th>
                            <th>Nama</th>
                            <th>Jabatan</th>
                            <th>No HP</th>
                            <th>Username</th>
                            <th>Level</th>
                            <th>Aksi</th>
                        </tr>

```

```

        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $no = 1;
                foreach($data_user as $user) : ?>
                <tr>
                    <td><?= $no++; ?></td>
                    <td><?= $user["nama"]; ?></td>
                    <td><?= $user["jabatan"]; ?></td>
                    <td><?= $user["hp"]; ?></td>
                    <td><?= $user["username"]; ?></td>
                    <td><?php if($user["level"] == "1"){
                        echo "Admin";
                    }else if($user["level"] == "2") {
                        echo "Penjaga";
                    }else{
                        echo "Keuangan";
                    } ?></td>
                    <td>
                        <!-- <a style="text-decoration:none;" href="..../prosesAll.php?aksi=nonaktifkan&id_user=<?=$user["id_user"]; ?>" class="badge badge-<?= $user["is_active"] == "1" ? "success" : "info" ?>"><?= $user["is_active"] == "1" ? "Nonaktifkan" : "Aktifkan" ?></a> -->
                        <a style="text-decoration:none;" href="..../prosesAll.php?aksi=hapusUser&id_user=<?=$user["id_user"]; ?>" class="badge badge-danger tombolKonfirmasi" data-konfirmasi="<?=$user["nama"]; ?>">Hapus</a>
                    </td>
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->

```

```
<!-- Modal Tambah Data User -->
<div class="modal fade" id="tambahUserModal" tabindex="-1" aria-labelledby="tambahUserModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header" style="background-color: green;">
                <h5 class="modal-title text-white" id="tambahUserModalLabel"><i class="bi bi-person-plus"></i> Tambah Data User</h5>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <form action="" method="post">
                <div class="modal-body">
                    <!-- <div class="mb-3">
                        <label for="Nip" class="form-label">No Identitas</label>
                        <input type="text" name="nip" class="form-control" id="Nip" placeholder="Masukan No Identitas" required>
                    </div> -->
                    <div class="mb-3">
                        <label for="nama" class="form-label">Nama Lengkap</label>
                        <input type="text" name="nama" class="form-control" id="nama" placeholder="Masukan Nama Lengkap" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="jabatan" class="form-label">Jabatan</label>
                        <input type="text" name="jabatan" class="form-control" id="jabatan" placeholder="Masukan Jabatan" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="email" class="form-label">Email</label>
                        <input type="email" name="email" class="form-control" id="email" placeholder="Masukan Email" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="hp" class="form-label">No Handphone</label>
                        <input type="text" name="hp" class="form-control" id="hp" placeholder="Masukan No Handphone" required>
                    </div>
                    <hr>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="username" class="form-label">Username</label>
                        <input type="text" name="username" class="form-control" id="username" placeholder="Masukan Username Baru" required>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="password" class="form-label">New
            Password</label>
            <input type="password" name="password" class="form-
            control" id="password" placeholder="Masukan New Password" required>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="level" class="form-label">Level / Role</label>
            <select class="form-select" name="level" required>
                <option selected>---Pilih Level---</option>
                <option value="1">Admin</option>
                <option value="2">Penjaga</option>
                <option value="3">Keuangan</option>
            </select>
        </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
            dismiss="modal">Batal</button>
            <button type="submit" name="btn_tambah" class="btn btn-
            primary" style="background-color: green;">Tambah Data</button>
        </div>

    </form>
    </div>
</div>
</div>
<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
<?php include '../template/admin/head.php';
$startDate = "2022-11-01";
$loopCount = 800; // Jumlah pengulangan

// for ($i = 0; $i < $loopCount; $i++) {
//     $tanggal = date('d-m-Y', strtotime($startDate . " +" . $i . "
day"));
//     $data_masuk = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE
tgl_brg_masuk = '$tanggal' AND type = '1'");
//
// }

// die();

```

```

?>
<?php include '../template/admin/sidebar.php';
@$kode_barang = $_GET["kode_barang"];
@$tbl_barang = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE kode_barang =
'$kode_barang'");
$harga_beli = $tbl_barang[0]["harga_beli"];
?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-header hilang-print"
style="background-color: green;">
                        <h3 class="card-title text-white"> <b> Detail Kartu
Gudang : <?= $tbl_barang[0]["nama_barang"]; ?> </b></h3>
                        <button id="print-button" class="btn btn-primary
hilang-print float-right"><i class="bi bi-printer-
fill"></i></button>
                    </div>
                    <!-- /.card-header -->
                    <div class="card-body">

                        <!-- <a href="" class="btn btn-primary"
target="_blank" style="background-color: green;">
                            <i class="bi bi-printer"></i> Cetak Kartu
                            </a> -->
                        <div class="row justify-content-center">
                            <div class="col-md-12 text-center">
                                <h3>Kartu Gudang</h3>
                                <h6>Puskesmas Sukarami</h6>
                                <p>Periode : <?= date("Y"); ?></p>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <span>Nama Barang : <?=
$tbl_barang[0]["nama_barang"]; ?> </span><br>
                                <span>Satuan Barang : <?=
$tbl_barang[0]["satuan"]; ?></span>
                            </div>
                        </div>
                    <table id="data_user" class="table table-bordered

```

```


    <thead>
        <tr>
            <th rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align:center;">No</th>
            <th rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align:center;">Tanggal</th>
            <th rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align:center;">Keterangan</th>
            <th colspan="1" style="vertical-align: middle; text-align:center;">Persediaan Masuk</th>
            <th colspan="1" style="vertical-align: middle; text-align:center;">Persediaan Keluar</th>
            <th colspan="1" style="vertical-align: middle; text-align:center;">Sisa</th>
        </tr>
        <tr>
            <th>Unit</th>
            <!-- <th>Harga (Rp)</th> -->
            <!-- <th>Jumlah (Rp)</th> -->
            <th>Unit</th>
            <!-- <th>Harga (Rp)</th> -->
            <!-- <th>Jumlah (Rp)</th> -->
            <th>Unit</th>
            <!-- <th>Harga (Rp)</th> -->
            <!-- <th>Jumlah (Rp)</th> -->
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $no = 1;
            $saldoAwal = 0; // Inisialisasi saldo awal

            for ($i = 0; $i < $loopCount; $i++) :
                $tanggal = date('d-m-Y', strtotime($startDate . " +" . $i . " day"));
                // var_dump($tanggal);
                // die();
                $saldo = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE tgl_brg_masuk = '$tanggal' AND `type` = '1' AND kode_barang = '$kode_barang' AND awal = '1'");
                $data_masuk = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE tgl_brg_masuk = '$tanggal' AND `type` = '1' AND awal = '2' AND kode_barang = '$kode_barang'");
                $sisa_data = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE `type` = '2' AND awal = '2' AND tanggal = '$tanggal' AND kode_barang = '$kode_barang'");
            </?php
        <tr>
            <td>$no</td>
            <td>$tanggal</td>
            <td>$keterangan</td>
            <td>$data_masuk</td>
            <td>$sisa_data</td>
            <td>$saldo</td>
        </tr>
    </tbody>

```

```

AND kode_barang = '$kode_barang'");
$data_keluar = getData("SELECT * FROM tbl_pesanan WHERE tgl_keluar
= '$tanggal' AND kode_barang = '$kode_barang' AND (`status` = '1' OR
`status` = '3')");

?>
<?php
if (!empty($saldo)) :
foreach ($saldo as $data) :
    $stok_awal = intval($data["stok_barang"]);
    $saldoAwal = $stok_awal; // Simpan saldo awal dari saldo
sebelumnya
?>
<tr>
    <td><?= $no++; ?></td>
    <td><?= $data["tgl_brg_masuk"]; ?></td>
    <td>Saldo Awal </td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>

        <td><?= $saldoAwal; ?></td>
        <!-- <td>Rp <?= number_format($data["harga_beli"], 0, ',', '.');
?></td> -->
        <!-- <td>Rp <?= number_format(intval($saldoAwal) *
intval($data["harga_beli"]), 0, ',', '.'); ?></td> -->
    </tr>
    <?php endforeach; ?>
    <?php endif; ?>
    <?php if (!empty($data_masuk)) :
foreach ($data_masuk as $data) :
        $stok_masuk = intval($data["stok_barang"]);
        $saldoAwal += $stok_masuk; // Tambahkan jumlah persediaan
masuk ke saldo awal
    ?>
    <tr>
        <td><?= $no++; ?></td>
        <td><?= $data["tgl_brg_masuk"]; ?></td>
        <td>Pembelian</td>
        <td><?= $data["stok_barang"]; ?></td>

```

```

        <!-- <td>Rp <?= number_format($data["harga_beli"], 0, ',', '.'); ?></td> -->
            <!-- <td>Rp <?= number_format(intval($data["stok_barang"]) *
intval($data["harga_beli"]), 0, ',', '.'); ?></td> -->
                <!-- <td>-</td>
                <td>-</td> -->
                <td>-</td>
                <td><?= $saldoAwal; ?></td>
                    <!-- <td>Rp <?= number_format($sisa_data[0]["harga_beli"],
0, ',', '.'); ?></td> -->
                        <!-- <td>Rp <?= number_format(intval($saldoAwal) *
intval($sisa_data[0]["harga_beli"]), 0, ',', '.'); ?></td> -->
                            </tr>
                            <?php endforeach; ?>
<?php endif; ?>
<?php if (!empty($data_keluar)) :
    foreach ($data_keluar as $data) :
        $jumlah_keluar = intval($data["jumlah"]);
        $saldoAwal -= $jumlah_keluar; // Kurangi jumlah persediaan
keluar dari saldo awal
    ?>
    <tr>
        <td><?= $no++; ?></td>
        <td><?= $data["tgl_keluar"]; ?></td>
        <td>Penjualan</td>
        <td>-</td>
        <!-- <td>-</td>
        <td>-</td> -->
        <td><?= $data["jumlah"]; ?></td>
            <!-- <td>Rp <?= number_format($harga_beli, 0, ',', '.');
?></td> -->
                <!-- <td>Rp <?= number_format(intval($data["jumlah"]) *
intval($harga_beli), 0, ',', '.'); ?></td> -->
                <td><?= $saldoAwal; ?></td>
                <!-- <td>Rp <?= number_format($harga_beli, 0, ',', '.');
?></td> -->
                    <!-- <td>Rp <?= number_format($saldoAwal *
intval($harga_beli), 0, ',', '.'); ?></td> -->
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
<?php endif; ?>
<?php endfor; ?>

</tbody>
```

```

                </table>
            </div>
            <!-- /.card-body -->
        </div>
        <!-- /.card -->
    </div>
    <!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->
<!-- Modal Tambah Data Penjualan -->

</div>
<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
<?php include '../template/admin/head.php';
$startDate = "2022-11-01";
$loopCount = 800; // Jumlah pengulangan

// for ($i = 0; $i < $loopCount; $i++) {
//     $tanggal = date('d-m-Y', strtotime($startDate . " +" . $i . " day"));
//     $data_masuk = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE tgl_brg_masuk = '$tanggal' AND type = '1'");
// }

// }

// die();

?>
<?php include '../template/admin/sidebar.php';
@$kode_barang = $_GET["kode_barang"];
@$tbl_barang = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE kode_barang = '$kode_barang'");
$harga_beli = $tbl_barang[0]["harga_beli"];
?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">

```

```

<div class="card">
    <div class="card-header hilang-print"
style="background-color: green;">
        <h3 class="card-title text-white"> <b> Detail Kartu
Persediaan : <?= $tbl_barang[0]["nama_barang"]; ?> </b></h3>
        <button id="print-button" class="btn btn-primary
hilang-print float-right"><i class="bi bi-printer-
fill"></i></button>
    </div>
    <!-- /.card-header -->
    <div class="card-body">

        <!-- <a href="" class="btn btn-primary"
target="_blank" style="background-color: green;">
            <i class="bi bi-printer"></i> Cetak Kartu
            </a> -->
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-12 text-center">
                <h3>Kartu Persediaan </h3>
                <h6>Puskesmas Sukarami</h6>
                <p>Periode : <?= date("Y"); ?></p>
            </div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <span>Nama Barang : <?=
$tbl_barang[0]["nama_barang"]; ?> </span><br>
                <span>Satuan Barang : <?=
$tbl_barang[0]["satuan"]; ?></span>
            </div>
        </div>
        <table id="data_user" class="table table-bordered
table-hover mt-3">
            <thead>
                <tr>
                    <th rowspan="2" style="vertical-align: middle;
text-align:center;">No</th>
                    <th rowspan="2" style="vertical-align: middle;
text-align:center;">Tanggal</th>
                    <th rowspan="2" style="vertical-align: middle;
text-align:center;">Keterangan</th>
                    <th colspan="3" style="vertical-align: middle;
text-align:center;">Persediaan Masuk</th>
                    <th colspan="3" style="vertical-align: middle;
text-align:center;">Persediaan Keluar</th>
                </tr>
                <tr>
                    <th style="width: 15%;">JumlahSatuanKeteranganMasukKeluarSaldo

```

```

        <th colspan="3" style="vertical-align: middle;
text-align:center;">Saldo</th>
    </tr>
    <tr>
        <th>Unit</th>
        <th>Harga (Rp)</th>
        <th>Jumlah (Rp)</th>
        <th>Unit</th>
        <th>Harga (Rp)</th>
        <th>Jumlah (Rp)</th>
        <th>Unit</th>
        <th>Harga (Rp)</th>
        <th>Jumlah (Rp)</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no = 1;
$saldoAwal = 0; // Inisialisasi saldo awal

for ($i = 0; $i < $loopCount; $i++) :
    $tanggal = date('d-m-Y', strtotime($startDate . " +" . $i . "
day"));
    // var_dump($tanggal);
    // die();
    $saldo = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE tgl_brg_masuk =
'$tanggal' AND `type` = '1' AND kode_barang = '$kode_barang' AND
awal = '1'");
    $data_masuk = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE
tgl_brg_masuk = '$tanggal' AND `type` = '1' AND awal = '2' AND
kode_barang = '$kode_barang'");
    $sisa_data = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE `type` = '2'
AND kode_barang = '$kode_barang'");
    $data_keluar = getData("SELECT * FROM tbl_pesanan WHERE tgl_keluar
= '$tanggal' AND kode_barang = '$kode_barang' AND (`status` = '1' OR
`status` = '3')");

?
<?php
if (!empty($saldo)) :
    foreach ($saldo as $data) :
        $stok_awal = intval($data["stok_barang"]);
        $saldoAwal = $stok_awal; // Simpan saldo awal dari saldo
sebelumnya
    ?

```

```

<tr>
    <td><?= $no++; ?></td>
    <td><?= $data["tgl_brg_masuk"]; ?></td>
    <td>Saldo Awal </td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>
    <td><?= $saldoAwal; ?></td>
    <td>Rp <?= number_format($data["harga_beli"], 0, ',', '.');
?></td>
    <td>Rp <?= number_format(intval($saldoAwal) *
intval($data["harga_beli"]), 0, ',', '.'); ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
<?php endif; ?>
<?php if (!empty($data_masuk)) :
    foreach ($data_masuk as $data) :
        $stok_masuk = intval($data["stok_barang"]);
        $saldoAwal += $stok_masuk; // Tambahkan jumlah persediaan
masuk ke saldo awal
    ?>
    <tr>
        <td><?= $no++; ?></td>
        <td><?= $data["tgl_brg_masuk"]; ?></td>
        <td>Pembelian</td>
        <td><?= $data["stok_barang"]; ?></td>
        <td>Rp <?= number_format($data["harga_beli"], 0, ',', '.');
?></td>
        <td>Rp <?= number_format(intval($data["stok_barang"]) *
intval($data["harga_beli"]), 0, ',', '.'); ?></td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td><?= $saldoAwal; ?></td>
        <td>Rp <?= number_format($sisa_data[0]["harga_beli"], 0,
', ', '.') ?></td>
        <td>Rp <?= number_format(intval($saldoAwal) *
intval($sisa_data[0]["harga_beli"]), 0, ',', '.'); ?></td>
    </tr>
    <?php endforeach; ?>
    <?php endif; ?>
    <?php if (!empty($data_keluar)) :

```

```

foreach ($data_keluar as $data) :
    $jumlah_keluar = intval($data["jumlah"]);
    $saldoAwal -= $jumlah_keluar; // Kurangi jumlah persediaan
keluar dari saldo awal
    ?
    <tr>
        <td><?= $no++; ?></td>
        <td><?= $data["tgl_keluar"]; ?></td>
        <td>Penjualan</td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td><?= $data["jumlah"]; ?></td>
        <td>Rp <?= number_format($harga_beli, 0, ',', '.'); ?></td>
        <td>Rp <?= number_format(intval($data["jumlah"]) *
intval($harga_beli), 0, ',', '.'); ?></td>
        <td><?= $saldoAwal; ?></td>
        <td>Rp <?= number_format($harga_beli, 0, ',', '.') ?></td>
        <td>Rp <?= number_format($saldoAwal * intval($harga_beli),
0, ',', '.'); ?></td>
    </tr>
    <?php endforeach; ?>
    <?php endif; ?>
<?php endfor; ?>

                </tbody>
            </table>
        </div>
        <!-- /.card-body -->
    </div>
    <!-- /.card -->
    </div>
    <!-- /.col -->
    </div>
    <!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->
<!-- Modal Tambah Data Penjualan -->

</div>
<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
<?php include '../template/admin/head.php';
```

```

?>
<?php include '../template/admin/sidebar.php';

// var_dump($data_user);
// die();
// Tambah Data
if(isset($_POST["btn_tambah_pesanan"])){
    if(tambahPesanan($_POST) > 0){
        setFlash("Dipesan", "True", "Pesanan");
        echo '<script>window.location="data_penjualan.php";</script>';
    }else{
        setFlash("Dipesan", "False", "Pesanan");
        echo '<script>window.location="data_penjualan.php";</script>';
    }
}
// if(isset($_POST["btn_tambah_pesanan"])){
//     if(editPesanan($_POST) > 0){
//         setFlash("Diupdate", "True", "Barang");
//         echo
//         '<script>window.location="data_penjualan.php";</script>';
//     }else{
//         setFlash("Diupdate", "False", "Barang");
//         echo
//         '<script>window.location="data_penjualan.php";</script>';
//     }
// }
if(isset($_POST["btn_konfirmasi"])){
    if(konfirmasiPesanan($_POST) > 0){
        setFlash("Dikonfirmasi", "True", "Pesanan");
        echo '<script>window.location="data_penjualan.php";</script>';
    }else{
        setFlash("Dikonfirmasi", "False", "Pesanan");
        echo '<script>window.location="data_penjualan.php";</script>';
    }
}
?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-header" style="background-color:
green;">
```

```

        <h3 class="card-title text-white"> <b> <i class="bi bi-bar-chart-fill"></i> Laporan Penjualan Barang </b></h3>
        </div>
        <!-- /.card-header -->
        <div class="card-body">
            <a href="../cetak_barang_keluar.php" class="btn btn-primary" target="_blank" style="background-color: green;">
                <i class="bi bi-printer"></i> Cetak Kartu
            </a>

            <table id="data_user" class="table table-bordered table-hover mt-3" style="font-size: small;">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>Tanggal Pemesanan</th>
                        <th>Nama Customer</th>
                        <th>Kode Barang</th>
                        <th>Pesanan</th>
                        <th>Barang Keluar</th>
                        <th>Harga Beli</th>
                        <th>Harga Jual</th>
                        <th>Laba</th>
                        <th>Total</th>
                        <th>Status</th>
                    </tr>
                </thead>
                <!-- <tbody>
                    <?php if(count($data_barang_keluar) < 1) : ?>
                        <td colspan="11" class="text-center">
                            <span class="text-danger fw-bold">Tidak Ada
                            Laporan Penjualan</span>
                        </td>
                    <?php endif ?>
                    <?php
                        $no = 1;
                        foreach($data_barang_keluar as $penjualan) : ?>
                        <tr>
                            <td><?= $no++; ?></td>
                            <td rowspan="2"><?=
                            $penjualan["tgl_brg_keluar"]; ?></td>
                            <td rowspan="2"><?=
                            $penjualan["nama_pembeli"]; ?></td>
                            <?php
                                $kode_pesanan =

```

```

$penjualan["kode_pesanan"];
    $data_pesanan = getData("SELECT * FROM
tbl_pesanan WHERE kode_pesanan = '$kode_pesanan'");
    $nama_barang = [];
    $jml_barang = [];
    foreach($data_pesanan as $pesanan){
        $kode_barang =
$pesanan["kode_barang"];
        $jml_barang[] = $pesanan["jumlah"];
        @$nama_barang[] = getData("SELECT *
FROM tbl_barang WHERE kode_barang = '$kode_barang'")[0];
    }
    $index = 0;
    foreach($nama_barang as $brg) :
?>
<td><?= @$brg["kode_barang"]; ?></td>
<td><?= @$brg["nama_barang"]; ?></td>
<td><?= @$jml_barang[$index++]; ?>
</td>
<td><?= $brg["harga_beli"]; ?></td>
<td><?= $brg["harga_jual"]; ?></td>
<td><?= $brg["laba"]; ?></td>
<?php
endforeach; ?>

<td><?= $penjualan["total"]; ?></td>
<td>
<?php if($penjualan["status"] == 1) : ?>
<span class="badge badge-
success">Success</span>
?>
<?php elseif($penjualan["status"] == 2) : ?>
<span class="badge badge-
warning">Diproses</span>
<?php elseif($penjualan["status"] == 3) : ?>
<span class="badge badge-
primary">Success</span>
<?php else: ?>
<span class="badge badge-
danger">GAGAL</span>
<?php endif; ?>
</td>

```

```

        </tr>
        <?php endforeach; ?>
    </tbody> -->
    <tbody>
        <?php
            $no = 1;
            foreach($data_barang_keluar as $penjualan) : ?>
            <?php
                $kode_pesanan = $penjualan["kode_pesanan"];
                $data_pesanan = getData("SELECT * FROM
tbl_pesanan WHERE kode_pesanan = '$kode_pesanan'");
                $jml_psn = count($data_pesanan) + 1;
                // var_dump($jml_psn);
            ?>
            <tr>
                <td rowspan=<?= $jml_psn; ?>" style="vertical-align: middle; text-align:center;"><?= $no++ ?></td>
                <td rowspan=<?= $jml_psn; ?>" style="vertical-align: middle; text-align:center;"><?=
$penjualan["tgl_brg_keluar"]; ?></td>
                <td rowspan=<?= $jml_psn; ?>" style="vertical-align: middle; text-align:center;"><?=
$penjualan["nama_pembeli"]; ?></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td rowspan=<?= $jml_psn; ?>" style="vertical-align: middle; text-align:center;">Rp <?= number_format(@$penjualan["total"], 0, ',', '.'); ?></td>
                <td rowspan=<?= $jml_psn; ?>" style="vertical-align: middle; text-align:center;">
                    <?php if($penjualan["status"] == 1) : ?>
                    <span class="badge badge-success">Success</span>
                    <?php elseif($penjualan["status"] == 2) :
                ?>
                    <span class="badge badge-warning">Diproses</span>
                    <?php elseif($penjualan["status"] == 3) :
                ?>
                    <span class="badge badge-primary">Success</span>

```

```

        <?php else: ?>
            <span class="badge badge-
danger">GAGAL</span>
        <?php endif; ?>
    </td>

</tr>
<?php

$nama_barang = [];
$jml_barang = [];
foreach($data_pesanan as $pesanan){
    $kode_barang =
$pesanan["kode_barang"];
    $jml_barang[] = $pesanan["jumlah"];
    @$nama_barang[] = getData("SELECT *
FROM tbl_barang WHERE kode_barang = '$kode_barang'")[0];
}

$index = 0;
foreach($nama_barang as $brg) :
?>
    <tr>
        <td><?= @$brg["kode_barang"];</td>
        <td><?= @$brg["nama_barang"];</td>
        <td><?= @$jml_barang[$index++];</td>
    </tr>
?></td>
    <td>Rp <?= number_format(@$brg["harga_beli"], 0, ',', '.'); ?></td>
    <td>Rp <?= number_format(@$brg["harga_jual"], 0, ',', '.'); ?></td>
    <td>Rp <?= number_format(@$brg["laba"], 0, ',', '.'); ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>

<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
```

```

        </div>
        <!-- /.col -->
    </div>
    <!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->
<!-- Modal Tambah Data Penjualan -->
<div class="modal fade" id="tambahPenjualanModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="tambahPenjualanModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header" style="background-color:green;">
                <h5 class="modal-title text-white" id="tambahPenjualanModalLabel"><i class="bi bi-bar-chart-fill"></i>
                    Tambah Data Penjualan</h5>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <form action="" method="post">
                <div class="modal-body">
                    <div class="mb-3">
                        <label for="nama_pembeli" class="form-label">Nama Pembeli</label>

                        <input type="text" name="nama_pembeli" class="form-control" id="nama_pembeli" placeholder="Masukan Nama Pembeli" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="alamat_pembeli" class="form-label">Alamat Pembeli</label>
                        <input type="text" name="alamat_pembeli" class="form-control" id="alamat_pembeli" placeholder="Masukan Jumlah Barang" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="hp_pembeli" class="form-label">Contact Pembeli (HP)</label>
                        <input type="text" name="hp_pembeli" class="form-control" id="hp_pembeli" placeholder="Masukan Kontak Pembeli" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">

```

```

        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <label for="hp_pembeli">
                    <div class="form-label">Barang Pesanan</label>
                    <select class="form-select" aria-label="Default select example" name="barang[]>
                        <option selected value="">Pesanan Barang</option>
                        <?php
                            foreach($data_barang as $barang) : ?>
                                <option value="<?= $barang["kode_barang"]; ?>"><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?= $barang["kode_barang"]; ?></option>
                            <?php endforeach; ?>
                        </select>
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <label for="jumlah_barang1">Jumlah Barang</label>
                        <input type="number" name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang1" placeholder="Masukan Jumlah Barang" required>
                    </div>
                    </div>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <label for="hp_pembeli">
                                    <div class="form-label">Barang Pesanan</label>
                                    <select class="form-select" aria-label="Default select example" name="barang[]>
                                        <option selected value="">Pesanan Barang</option>
                                        <?php
                                            foreach($data_barang as $barang) : ?>
                                                <option value="<?= $barang["kode_barang"]; ?>"><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?= $barang["kode_barang"]; ?></option>
                                            <?php endforeach; ?>
                                        </select>
                                    </div>
                                    <div class="col-md-6">
                                        <label for="jumlah_barang2">Jumlah Barang</label>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    
```

```

                <input type="number"
name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang2"
placeholder="Masukan Jumlah Barang">
            </div>
        </div>
    </div>
<div class="mb-3">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <label for="hp_pembeli">
                <?php
foreach($data_barang as $barang) : ?>
                    <option value="<?=
$barang["kode_barang"]; ?><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?=
$barang["kode_barang"]; ?></option>
                <?php endforeach; ?>
            </select>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <label
for="jumlah_barang3" class="form-label">Jumlah Barang</label>
            <input type="number"
name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang3"
placeholder="Masukan Jumlah Barang">
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label for="keterangan">
            <?php
class="form-label">Keterangan</label>
            <textarea name="keterangan"
id="keterangan" class="form-control" cols="30" rows="5"></textarea>
            </div>
        </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Batal</button>
        <button type="submit" name="btn_tambah_pesanan" class="btn
btn-primary" style="background-color: green;">Tambah
Pesanan</button>
    </div>
</div>

```

```

        </div>

        </form>
    </div>
</div>
</div>
<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
<?php include '../template/admin/head.php';
?>
<?php include '../template/admin/sidebar.php';

?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-header" style="background-color:
green;">
                        <h3 class="card-title text-white"> <b> <i
class="nav-icon fa-solid fa-database me-1"></i> Data Pembelian
Barang</b></h3>
                    </div>
                    <!-- /.card-header -->
                    <div class="card-body">
                        <a href="../cetak_barang_masuk.php" class="btn btn-
primary" target="_blank" style="background-color: green;">
                            <i class="bi bi-printer"></i> Cetak Kartu
                        </a>

                        <table id="data_user" class="table table-bordered
table-hover mt-3">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>No</th>
                                    <th>Tgl Pembelian</th>
                                    <th>Kode Barang</th>
                                    <th>Nama Barang</th>
                                    <th>Satuan</th>
                                    <th>Supplier</th>
                                    <!-- <th>Stok Masuk</th> -->
                                    <th>Stok Barang</th>
                                </tr>
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td>1</td>
                                    <td>2023-10-05</td>
                                    <td>B001</td>
                                    <td>Ponsel</td>
                                    <td>Satuan</td>
                                    <td>Supplier A</td>
                                    <td>100</td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <!-- <th>Laba</th> -->
    </tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no = 1;
foreach($data_barang_masuk_laporan as $barang) :
?>
    <tr>
        <td><?= $no++; ?></td>
        <td><?= $barang["tgl_brg_masuk"]; ?></td>
        <td><?= $barang["kode_barang"]; ?></td>
        <td><?= $barang["nama_barang"]; ?></td>
        <!-- <td><?= $barang["jenis_barang"];
?></td> -->
        <td><?= $barang["satuan"]; ?></td>
        <td><?= $barang["penyedia"]; ?></td>
        <td><?= !$barang["stok_barang"] ? "<div
class='text-danger fw-bold'>Belum Tersedia</div>" :
$barang["stok_barang"] . " Tersedia" ?></td>

    </tr>
    <?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
<?php include '../template/admin/head.php';
$startDate = "2023-01-01";
$loopCount = 50; // Jumlah pengulangan

// for ($i = 0; $i < $loopCount; $i++) {
//     $tanggal = date('d-m-Y', strtotime($startDate . " +" . $i . "

```

```

day"));
//      $data_masuk = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE
tgl_brg_masuk = '$tanggal' AND type = '1'");
// }

// die();

?>
<?php include '../template/admin/sidebar.php';
@$kode_barang = $_GET["kode_barang"];
@$tbl_barang = getData("SELECT * FROM tbl_barang");
@$harga_beli = 12000;
$saldo_awal = getData("SELECT MONTH(STR_TO_DATE(tgl_brg_masuk, '%d-%m-%Y')) AS bulan, kode_barang, nama_barang, satuan, harga_beli,
stok_barang FROM tbl_barang WHERE `type` = '1' AND awal = '2' GROUP
BY `kode_barang`, bulan");
// $query = "SELECT SUM(saldo) AS total_saldo FROM tbl_barang WHERE
`type` = '2' AND awal = '2' GROUP BY type, awal";
// $saldo_awal = getData($query);

$data_masuk = getData("SELECT SUM(stok_barang) AS total_masuk,
harga_beli, harga_jual, kode_barang FROM tbl_barang WHERE `type` =
'1' AND awal = '2' GROUP BY `kode_barang`, 'bulan'");
$data_keluar = getData("SELECT SUM(jumlah) AS total_keluar,
kode_barang FROM tbl_pesanan WHERE `status` = '1' OR `status` = '3'
GROUP BY `kode_barang`");
// var_dump($data_masuk);
// die();
$saldo_akhir = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE `type` = '2'
GROUP BY `kode_barang`");
// if($_GET[""])
if (isset($_POST["refresh"])) {
    if (updateLaporanPersediaan($saldo_awal, $data_masuk,
$data_keluar, $saldo_akhir)) {
        setFlash("Diupdate", "True", "Laporan");
    } else {
        setFlash("Diupdate", "False", "Laporan");
    }
}

// $_SESSION['isRefreshed'] = true;
// echo '<script>window.location="laporan_mutasi.php";</script>';
}
?>

```

```

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-header hilang-print" style="background-color: green;">
                        <h3 class="card-title text-white"> <b> Laporan Persediaan </b></h3>
                        <button id="print-button" class="btn btn-primary hilang-print float-right"><i class="bi bi-printer-fill"></i></button>
                        <form action="" method="post">
                            <button type="submit" name="refresh" class="btn btn-primary me-2 hilang-print float-right"><i class="bi bi-arrow-clockwise"></i></button>
                        </form>
                    </div>
                    <!-- /.card-header -->
                    <div class="card-body">
                        <!-- <a href="" class="btn btn-primary" target="_blank" style="background-color: green;">
                            <i class="bi bi-printer"></i> Cetak Kartu
                            </a> -->
                        <div class="row justify-content-center">
                            <div class="col-md-12 text-center">
                                <h3>Daftar Persediaan Barang</h3>
                                <h6>Puskesmas Sukarami</h6>
                            </div>
                        </div>
                        <table id="data_user" class="table table-bordered table-hover mt-3" style="font-size: small;">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align:center;">No</th>
                                    <th rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align:center;">Ket</th>
                                    <th rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align:center;">Kode Barang</th>
                                    <th rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align:center;">Nama Barang</th>
                                    <th rowspan="2" style="vertical-align: middle;

```

```

text-align:center;">>Satuan Barang</th>
            <th colspan="3" style="vertical-align: middle;
text-align:center;">>Saldo Awal</th>
            <th colspan="3" style="vertical-align: middle;
text-align:center;">>Penerimaan</th>
            <th colspan="3" style="vertical-align: middle;
text-align:center;">>Pengeluaran</th>
            <th colspan="3" style="vertical-align: middle;
text-align:center;">>Saldo Akhir</th>
        </tr>
        <tr>
            <th>Vol</th>
            <th>Hrg Satuan</th>
            <th>Jml Hrg</th>
            <th>Vol</th>
            <th>Hrg Satuan</th>
            <th>Jml Hrg</th>
            <th>Vol</th>
            <th>Hrg Satuan</th>
            <th>Jml Hrg</th>
            <th>Vol</th>
            <th>Hrg Satuan</th>
            <th>Jml Hrg</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
        $no = 1;
        $data_persediaan = getData("SELECT * FROM
tbl_persediaan");
        foreach($data_persediaan as $persediaan) : ?>
        <tr>
            <?php
            if($persediaan["sa_vol"] != "-"){
                $vol_sld_akhir =
(intval($persediaan["sa_vol"]) + intval($persediaan["pm_vol"])) -
intval($persediaan["pk_vol"]);
                $jml_sld_akhir = $vol_sld_akhir *
$persediaan["sk_hrg"];
            }
            // var_dump($jml_sld_akhir);
            // die();
        ?>
        <td><?= $no++; ?></td>

```

```

        <td>Bulan <?= $persediaan["bulan"]; ?></td>
        <td><?= $persediaan["kode_barang"]; ?></td>
        <td><?= $persediaan["nama_barang"]; ?></td>
        <td><?= $persediaan["satuan_barang"];
    ?></td>
        <td><?= $persediaan["sa_vol"]; ?></td>
        <td>Rp <?= ($persediaan["sa_hrg"] != "-") ?
    number_format($persediaan["sa_hrg"], 0, ',', '.') :
    $persediaan["sa_hrg"] ; ?></td>
        <td>Rp <?= ($persediaan["sa_jml"] != "-") ?
    number_format($persediaan["sa_jml"], 0, ',', '.') :
    $persediaan["sa_jml"] ; ?></td>
        <td><?= $persediaan["pm_vol"]; ?></td>
        <td>Rp <?= ($persediaan["pm_hrg"] != "-") ?
    number_format($persediaan["pm_hrg"], 0, ',', '.') :
    $persediaan["pm_hrg"] ; ?></td>
        <td>Rp <?= ($persediaan["pm_jml"] != "-") ?
    number_format($persediaan["pm_jml"], 0, ',', '.') :
    $persediaan["pm_jml"] ; ?></td>
        <td><?= $persediaan["pk_vol"]; ?></td>
        <td>Rp <?= ($persediaan["pk_hrg"] != "-") ?
    number_format($persediaan["pk_hrg"], 0, ',', '.') :
    $persediaan["pk_hrg"] ; ?></td>
        <td>Rp <?= ($persediaan["pk_hrg"] != "-") ?
    number_format($persediaan["pk_jml"], 0, ',', '.') :
    $persediaan["pk_jml"] ; ?></td>
        <td><?= $vol_sld_akhir; ?></td>
        <td>Rp <?= ($persediaan["sk_hrg"] != "-") ?
    number_format($persediaan["sk_hrg"], 0, ',', '.') :
    $persediaan["sk_hrg"] ; ?></td>
        <td>Rp <?= ($persediaan["sk_jml"] != "-") ?
    number_format($jml_sld_akhir, 0, ',', '.') : $persediaan["sk_jml"] ;
    ?></td>
    </tr>
    <?php endforeach; ?>

    </tbody>
    </table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>

```

```

        <!-- /.row -->
    </div>
    <!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->
        <!-- Modal Tambah Data Penjualan -->
<div class="modal fade" id="tambahPenjualanModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="tambahPenjualanModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header" style="background-color: green;">
                <h5 class="modal-title text-white" id="tambahPenjualanModalLabel"><i class="bi bi-bar-chart-fill"></i>
Tambah Data Penjualan</h5>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <form action="" method="post">
                <div class="modal-body">
                    <div class="mb-3">
                        <label for="nama_pembeli" class="form-label">Nama Pembeli</label>

                        <input type="text" name="nama_pembeli" class="form-control" id="nama_pembeli"
placeholder="Masukan Nama Pembeli" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="alamat_pembeli" class="form-label">Alamat Pembeli</label>
                        <input type="text" name="alamat_pembeli" class="form-control" id="alamat_pembeli"
placeholder="Masukan Jumlah Barang" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="hp_pembeli" class="form-label">Contact Pembeli (HP)</label>
                        <input type="text" name="hp_pembeli" class="form-control" id="hp_pembeli"
placeholder="Masukan Kontak Pembeli" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <label for="hp_pembeli" class="form-label">Kontak Pembeli</label>
                                <input type="text" name="kontak_pembeli" class="form-control" id="kontak_pembeli"
placeholder="Masukan Kontak Pembeli" required>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <label for="alamat_pembeli" class="form-label">Alamat Pembeli</label>
                                <input type="text" name="alamat_pembeli" class="form-control" id="alamat_pembeli"
placeholder="Masukan Alamat Pembeli" required>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

    class="form-label">Barang Pesanan</label>
                                <select class="form-
select" aria-label="Default select example" name="barang[]>
                                    <option selected
value="">Pesanan Barang</option>
                                <?php
foreach($data_barang as $barang) : ?>
                                    <option value="<?=
$barang["kode_barang"]; ?>"><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?=
$barang["kode_barang"]; ?></option>
                                <?php endforeach; ?>
                            </select>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <label
for="jumlah_barang1" class="form-label">Jumlah Barang</label>
                            <input type="number"
name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang1"
placeholder="Masukan Jumlah Barang" required>
                        </div>
                    </div>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <label for="hp_pembeli"
class="form-label">Barang Pesanan</label>
                                <select class="form-
select" aria-label="Default select example" name="barang[]>
                                    <option selected
value="">Pesanan Barang</option>
                                <?php
foreach($data_barang as $barang) : ?>
                                    <option value="<?=
$barang["kode_barang"]; ?>"><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?=
$barang["kode_barang"]; ?></option>
                                <?php endforeach; ?>
                            </select>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <label
for="jumlah_barang2" class="form-label">Jumlah Barang</label>
                            <input type="number"
name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang2"
placeholder="Masukan Jumlah Barang">

```

```

                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    <label for="hp_pembeli"
class="form-label">Barang Pesanan</label>
                    <select class="form-select" aria-label="Default select example" name="barang[]>
                        <option selected
value="">Pesanan Barang</option>
                        <?php
foreach($data_barang as $barang) : ?>
                            <option value="<?=
$barang["kode_barang"]; ?>><?= $barang["nama_barang"] ?> - <?=
$barang["kode_barang"]; ?></option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <label
for="jumlah_barang3" class="form-label">Jumlah Barang</label>
                    <input type="number"
name="jumlah_barang[]" class="form-control" id="jumlah_barang3"
placeholder="Masukan Jumlah Barang">
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="keterangan"
class="form-label">Keterangan</label>
            <textarea name="keterangan"
id="keterangan" class="form-control" cols="30" rows="5"></textarea>
        </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Batal</button>
        <button type="submit" name="btn_tambah_pesanan" class="btn
btn-primary" style="background-color: green;">Tambah
Pesanan</button>
    </div>
</form>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
<?php include '../template/admin/head.php';
?>
<?php include '../template/admin/sidebar.php';
// if(updateLaporan($_POST) > 0){
//   setFlash("Diupdate", "True", "Laporan");
//   echo
'<script>window.location="laporan_penjualan.php";</script>';
// }else{
//   setFlash("Diupdate", "False", "Laporan");
//   echo
'<script>window.location="laporan_penjualan.php";</script>';
// }
?>

<!-- Main content --&gt;
&lt;section class="content"&gt;
  &lt;div class="container"&gt;
    &lt;div class="row"&gt;
      &lt;div class="col-lg-12"&gt;
        &lt;div class="card"&gt;
          &lt;div class="card-header" style="background-color:
green;"&gt;
            &lt;h3 class="card-title text-white"&gt; &lt;b&gt; &lt;i
class="nav-icon fa-solid fa-database me-1"&gt;&lt;/i&gt; Laporan
Penjualan&lt;/b&gt;&lt;/h3&gt;
          &lt;/div&gt;
          &lt;!-- /.card-header --&gt;
          &lt;div class="card-body"&gt;
            &lt;a href="../cetak_kartu_penjualan.php" class="btn
btn-primary" target="_blank" style="background-color: green;"&gt;
              &lt;i class="bi bi-printer"&gt;&lt;/i&gt; Cetak Kartu
            &lt;/a&gt;

            &lt;table id="data_user" class="table table-bordered
table-hover mt-3"&gt;
              &lt;thead&gt;
                &lt;tr&gt;
                  &lt;th&gt;No&lt;/th&gt;
                  &lt;th&gt;Kode Barang&lt;/th&gt;
                  &lt;th&gt;Nama Barang&lt;/th&gt;
</pre>

```

```

        <th>Jumlah Stok</th>
        <th>Total Laba</th>
        <th>Aksi</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
    $no = 1;
    foreach($data_barang as $barang) : ?>
        <tr>
            <td><?= $no++; ?></td>
            <td><?= $barang["kode_barang"]; ?></td>
            <td><?= $barang["nama_barang"]; ?></td>>
            <td><?= !$barang["stok_barang"] ? "<div
class='text-danger fw-bold'>Belum Tersedia</div>" :
$barang["stok_barang"] . " Tersedia" ?></td>
                <td><?= $barang["laba"]; ?></td>
                <td>
                    <a href="../cetak_kartu_penjualan.php?id=<?=
$barang["id_barang"]; ?>" class="btn btn-primary" target="_blank"
style="background-color: green;">
                        <i class="bi bi-printer"></i>
                    </a>
                </td>
            </tr>
        <?php endforeach; ?>
    </tbody>
</table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->
</div>

<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
<?php include '../template/admin/head.php';
?>
<?php include '../template/admin/sidebar.php';

```



```

<td><?= $barang["satuan"]; ?></td>
<td><?= $barang["harga_beli"]; ?></td>
<td><?= $barang["harga_jual"]; ?></td>
<td><?= !$barang["stok_barang"] ? "<div
class='text-danger fw-bold'>Belum Tersedia</div>" :
$barang["stok_barang"] . " Tersedia" ?></td>
<!-- <td><?= $barang["penyedia"]; ?></td> -->
>
<!-- <td><?= $barang["laba"]; ?></td> -->
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
<?php
include '../template/admin/head.php';
include '../template/admin/sidebar.php';

// var_dump($_SESSION);
// die();
if(isset($_SESSION["akses"])){
    if($_SESSION["level"] != "2" && $_SESSION["level"] != "3"){
        // header("location: Admin/dashboard.php");
        echo "<script>
document.location.href = 'dashboard.php';
</script>";
    }
} else {
    echo "<script>
document.location.href = '../login.php';
</script>";
}

```

```

$id_user = $_SESSION["id_user"];
$data_user = getData("SELECT * FROM tbl_user WHERE id_user =
'$id_user'");

if(isset($_POST["btn-simpan"])){
    // var_dump($_POST);
    // die();
    if(simpanProfile($_POST) > 0){
        setFlash("Disimpan", "True", "Profil");
        echo "<script>
            document.location.href = 'profil.php';
        </script>";
    }else {
        setFlash("Disimpan", "False", "Profil");
        echo "<script>
            document.location.href = 'profil.php';
        </script>";
    }
}

?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <!-- Small boxes (Stat box) -->

        <?php foreach($data_user as $user) : ?>
        <div class="row">
            <div class="col-md-4">
                <div class="card">
                    ">
                    <hr>
                    <div class="card-body card-outline">
                        <h5 class="card-title fw-bold"><?= $user["nama"];
?></h5>
                        <p class="card-text">Jabatan : <?=
$user["jabatan"]; ?> <br>Email : <?= $user["email"]; ?> <br>No Hp :
<?= $user["hp"]; ?> </p>
                        <!-- <a href="#" class="btn btn-primary">Edit
Profile</a> -->
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```
        </div>
    </div>

    <?php endforeach; ?>
    <!-- /.row -->

    </div><!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
<?php
include '../template/admin/head.php';
include '../template/admin/sidebar.php';

// var_dump($_SESSION);
// die();
if(isset($_SESSION["akses"])){
    if($_SESSION["level"] != "2" && $_SESSION["level"] != "3"){
        // header("location: Admin/dashboard.php");
        echo "<script>
            document.location.href = 'dashboard.php';
        </script>";
    }
} else {
    echo "<script>
        document.location.href = '../login.php';
    </script>";
}
$id_user = $_SESSION["id_user"];
$data_user = getData("SELECT * FROM tbl_user WHERE id_user =
'$id_user'");

if(isset($_POST["btn-simpan"])){
    // var_dump($_POST);
    // die();
    if(simpanProfile($_POST) > 0){
        setFlash("Disimpan", "True", "Profil");
        echo "<script>
            document.location.href = 'profil.php';
        </script>";
    } else {
        setFlash("Disimpan", "False", "Profil");
        echo "<script>
```

```

        document.location.href = 'profil.php';
    </script>";
}
}

?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <!-- Small boxes (Stat box) -->

        <?php foreach($data_user as $user) : ?>
            <div class="row">
                <div class="col-md-4">
                    <div class="card">
                        ">
                        <hr>
                        <div class="card-body card-outline">
                            <h5 class="card-title fw-bold"><?= $user["nama"];
?></h5>
                            <p class="card-text">Jabatan : <?=
$user["jabatan"]; ?> <br>Email : r<?= $user["email"]; ?> <br>No Hp :
<?= $user["hp"]; ?> </p>
                            <!-- <a href="#" class="btn btn-primary">Edit
Profile</a> -->
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <?php endforeach; ?>
        <!-- /.row -->

    </div><!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<?php include '../template/admin/footer.php' ?>
{
    "env": {
        "browser": false,

```

```
        "node": true
    },
    "parserOptions": {
        "sourceType": "script"
    },
    "extends": "../../eslintrc.json",
    "rules": {
        "no-console": "off",
        "strict": "error",
        "unicorn/prefer-module": "off"
    }
}

<?php
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
session_start();
require_once 'koneksi.php';
if (!isset($_SESSION['login'])) {
    echo "<script>location='login.php'</script>";
}

$mpdf = new \Mpdf\Mpdf();
// Koneksi
// $db = new db();
$data_barang_keluar = getData("SELECT * FROM tbl_penjualan WHERE
`status` = '1' OR `status` = '4'");
$html = '<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
        <title>Laporan Kartu Persediaan | Puskesmas Sukarami</title>
</head>
<body>
<h3 style="text-align:center">Laporan Penjualan Obat Puskesmas
Sukarami</h3>
<h3 style="text-align:center">Tahun 2023</h3><br><br>
<table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" table
align="center" >
    <tr>
        <th>No</th>
        <th>Tanggal Penjualan</th>
        <th>Nama Customer</th>
```

```

<th>Kode Barang</th>
<th>Pesanan</th>
<th>Stok</th>
<th>Harga Beli</th>
<th>Harga Jual</th>
<th>Laba</th>
<th>Total</th>
<th>Status</th>
</tr>';
$i = 1;
foreach($data_barang_keluar as $d){
    $kode_pesanan = $d["kode_pesanan"];
    $data_pesanan = getData("SELECT * FROM tbl_pesanan WHERE
kode_pesanan = '$kode_pesanan'");
    $jml_psn = count($data_pesanan) + 1;
    $html .= '<tr>
        <td rowspan="'. $jml_psn .'" style="vertical-align: middle;
text-align:center;">'. $i++ .'</td>
        <td rowspan="'. $jml_psn .'" style="vertical-align: middle;
text-align:center;">'. $d["tgl_brg_keluar"] .'</td>
        <td rowspan="'. $jml_psn .'" style="vertical-align: middle;
text-align:center;">'. $d["nama_pembeli"] .'</td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td rowspan="'. $jml_psn .'" style="vertical-align: middle;
text-align:center;">Rp '. $d["total"] .'</td>
        <td rowspan="'. $jml_psn .'" style="vertical-align: middle;
text-align:center;">';
    if($d["status"] == 1){
        $html .= '<span class="badge badge-
success">Success</span></td></tr>';
    }else if($d["status"] == 2){
        $html .= '<span class="badge badge-
warning">Diproses</span></td></tr>';
    }
    else if($d["status"] == 3){
        $html .= '<span class="badge badge-
primary">Sukses</span></td></tr>';
    }
    else if($d["status"] == 4){
        $html .= '<span class="badge badge-

```

```

danger">GAGAL</span></td></tr>';
    }
    $kode_pesanan = $d["kode_pesanan"];
    $data_pesanan = getData("SELECT * FROM tbl_pesanan WHERE
kode_pesanan = '$kode_pesanan'");
    $nama_barang = [];
    $jml_barang = [];
    foreach($data_pesanan as $pesanan){
        $kode_barang = $pesanan["kode_barang"];
        $jml_barang[] = $pesanan["jumlah"];
        @$nama_barang[] = getData("SELECT * FROM tbl_barang
WHERE kode_barang = '$kode_barang')[0];
    }
    $index = 0;
    foreach($nama_barang as $brg){
        $html .= '<tr><td>' . $brg["kode_barang"] . '</td>
<td>' . $brg["nama_barang"] . '</td>
<td>' . @$jml_barang[$index++] . '</td>
<td>Rp ' . $brg["harga_beli"] . '</td>
<td>Rp ' . $brg["harga_jual"] . '</td>
<td>Rp ' . $brg["laba"] . '</td></tr>';
    }
    $html .= '</table>
</body>
</html>';
$mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->Output();

?>

<?php
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
session_start();
require_once 'koneksi.php';
// var_dump($data_barang_masuk);
// die();
if (!isset($_SESSION['login'])) {
    echo "<script>location='login.php'</script>";
}

```

```

$mpdf = new \Mpdf\Mpdf();
$data_barang_masuk = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE `type` = 1 AND awal = '2'");
// Koneksi
// $db = new db();
$html = '<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Laporan Pembelian | Puskesmas Sukarami</title>
</head>
<body>
<h3 style="text-align:center">Laporan Pembelian Obat Puskesmas Sukarami</h3>
<h3 style="text-align:center">Tahun 2023</h3><br><br>
<table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" table align="center" >
    <tr>
        <th>No</th>
        <th>Tanggal Pembelian</th>
        <th>Kode Barang</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>Satuan</th>
        <th>Supplier</th>
        <th>Stok Barang</th>
    </tr>';
    $i = 1;
    // var_dump($data_barang_masuk);
    // die();
    foreach($data_barang_masuk as $barang){
        $html .= '<tr>
            <td>'. $i++ .'</td>
            <td>'. $barang["tgl_brg_masuk"] .'</td>
            <td>'. $barang["kode_barang"] .'</td>
            <td>'. $barang["nama_barang"] .'</td>
            <td>'. $barang["satuan"] .'</td>
            <td>'. $barang["penyedia"] .'</td>
            <td>'. $barang["stok_barang"] .'</td>
        </tr>';
    }
    $html .= '</table>
</body>

```

```

        </html>';
$mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->Output();

?>

<?php
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
session_start();
require_once 'koneksi.php';
if (!isset($_SESSION['login'])) {
    echo "<script>location='login.php'</script>";
}

$mpdf = new \Mpdf\Mpdf();
// Koneksi
// $db = new db();
$data_persediaan = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE `type` =
2");
$html = '<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Laporan Kartu Persediaan | Puskesmas Sukarami</title>
</head>
<body>
<h3 style="text-align:center">Laporan Kartu Persediaan Obat
Puskesmas Sukarami</h3>
<h3 style="text-align:center">Tahun 2023</h3><br><br>
<table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" table
align="center" >
    <tr>
        <th>No</th>
        <th>Kode Barang</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>Satuan Barang</th>
        <th>Harga Beli</th>
        <th>Harga Jual</th>
        <th>Jumlah Stock</th>
    </tr>';
$i = 1;

```

```

foreach($data_persediaan as $d){
    $html .= '<tr>
        <td>' . $i++ . '</td>
        <td>' . $d["kode_barang"] . '</td>
        <td>' . $d["nama_barang"] . '</td>
        <td>' . $d["satuan"] . '</td>
        <td>' . $d["harga_beli"] . '</td>
        <td>' . $d["harga_jual"] . '</td>
        <td>' . $d["stok_barang"] . '</td>
    </tr>';
}
$html .= '</table>
</body>
</html>';
$mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->Output();

?>

<?php
header("location: login.php");

<?php
if(!session_id()) session_start();
$server = "localhost";
$host = "root";
$pass = "";
$db_name = "db_store";

$conn = mysqli_connect($server, $host, $pass, $db_name) or
die(mysqli_error($conn));

function getData($query) {
    global $conn;
    $result = mysqli_query($conn, $query);
    $rows = [];

    while($data = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        $rows[] = $data;
    }

    return $rows;
}

?

```

```

// Function uploadGambar
function uploadGambar($path){
    $namaFile = $_FILES["gambar"]["name"];
    $ukuranFILE = $_FILES["gambar"]["size"];
    $error = $_FILES["gambar"]["error"];
    $tmpName = $_FILES["gambar"]["tmp_name"];

    if($error === 4){
        echo "<script>
            alert('File Belum Di Upload!!');
        </script>";
        return false;
    }

    $ekstensiValid = ["jpeg", "jpg", "png"];
    // foto1.jpg => ["foto1", "jpg"]
    $ekstensiFile = explode(".", $namaFile);
    $ekstensiFile = strtolower(end($ekstensiFile)); // jpg

    if(!in_array($ekstensiFile, $ekstensiValid)){
        echo "<script>
            alert('Ekstensi File tidak valid');
        </script>";
        return false;
    }

    if($ukuranFILE > 1000000){
        echo "<script>
            alert('Ukuran File Terlalu Besar');
        </script>";
        return false;
    }

    $namaFileBaru = uniqid();
    $namaFileBaru .= '.';
    $namaFileBaru .= $ekstensiFile;

    move_uploaded_file($tmpName, $path . $namaFileBaru );

    return $namaFileBaru;
}

```

```
function loginAdmin(){
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];
    // menyeleksi data user dengan username dan password yang sesuai
    @$login = getData("SELECT * FROM tbl_login JOIN tbl_user ON
tbl_login.id_user = tbl_user.id_user WHERE tbl_login.username =
'$username')[0];
    // cek apakah username dan password di temukan pada database
    if(@$login){
        if(password_verify($password, $login["password"])){
            // buat session
            $_SESSION['username'] = $username;
            $_SESSION['id_user'] = $login["id_user"];
            $_SESSION['login']= $login["nama"];
            $_SESSION['nama']= $login["nama"];
            $_SESSION['level'] = $login["level"];
            $_SESSION["akses"] = true;
            // cek jika user login sebagai Super Admin
            if($login['level'] == 1){
                // alihkan ke halaman Super Admin
                echo "<script>
                    alert('Login Berhasil');
                    document.location.href = 'Admin/dashboard.php';
                </script>";
                // header("Location: Admin/dashboard.php");
            }
            // cek jika user login sebagai User Biasa
            else if($login['level'] == 2 || $login['level'] == 3 ){
                // alihkan ke halaman Profil
                echo "<script>
                    alert('Login Berhasil');
                    document.location.href = 'Admin/profil.php';
                </script>";
                // header("Location: Admin/profil.php");
                // cek jika user login sebagai Admin Biasa
            }
            else{
                // alihkan ke halaman login kembali
                header("location:index.php");
            }
        }
        else {
            setFlashSistem("Silahkan Coba Lagi", "danger", "Password
Salah");
        }
    }
}
```

```

        // header("Location: index.php");
    }
}else{
    setFlashSistem("Silahkan Coba Lagi", "danger", "Username
Tidak Ada");
    // header("Location: index.php");
}
}

function changePassword($data){
    global $conn;
    $username = htmlspecialchars($data["username"]);
    $recent_pass = mysqli_escape_string($conn,
$data["recent_password"]);
    $pass1 = mysqli_escape_string($conn, $data["password1"]);
    $pass2 = mysqli_escape_string($conn, $data["password2"]);

    $data = getData("SELECT password FROM `tbl_login` WHERE
username = '$username')[0];
    if(password_verify($recent_pass, $data["password"])){
        if($pass1 === $pass2){
            $password = password_hash($pass1, PASSWORD_DEFAULT);
            mysqli_query($conn, "UPDATE `tbl_login` SET password
= '$password' WHERE username = '$username'");
            return mysqli_affected_rows($conn);
        }else{
            infoFlash("Konfirmasi password tidak sesuai!");
            // echo '<script type="text/javascript">
            //     alert("Konfirmasi password tidak sesuai!");
            // </script>';
            return false;
        }
    }else {
        infoFlash("Password lama salah!");
        // echo '<script type="text/javascript">
        //     alert("Password Lama Salah!");
        // </script>';
        return false;
    }
}

function simpanProfile($data){
    global $conn;
    $npm = $data["npm"];

```

```

$nama = $data["nama"];
$asal_daerah = $data["asal_daerah"];
$prodi = $data["prodi"];
$kelas = $data["kelas"];
$semester = $data["semester"];
$akt = $data["akt"];
$alamat = $data["alamat"];
$hp = $data["hp"];
$email = $data["email"];
$gambarLama = $data["gambar_lama"];
// $id_ukm = $data["id"];

$ukm_mahasiswa = $data["ukm_mahasiswa"];
$cek_ukm = getData("SELECT * FROM data_mahasiswa_ukm WHERE
npm = '$npm'");
// var_dump($cek_ukm);
// die();
if(empty($cek_ukm)){
    foreach($ukm_mahasiswa as $ukm){
        mysqli_query($conn, "INSERT INTO data_mahasiswa_ukm
VALUES('', '$npm', '$ukm')");
    }
} else{
    mysqli_query($conn, "DELETE FROM data_mahasiswa_ukm
WHERE npm = '$npm'");
    foreach($ukm_mahasiswa as $ukm){
        mysqli_query($conn, "INSERT INTO data_mahasiswa_ukm
VALUES('', '$npm', '$ukm')");
    }
    // $no = 0;
    // foreach($ukm_mahasiswa as $ukm){
    //     $id = $id_ukm[$no];
    //     mysqli_query($conn, "UPDATE
data_mahasiswa_ukm SET npm = '$npm', nama_ukm = '$ukm' WHERE id =
'$id'");
    //     $no++;
    // }
}

if($_FILES["gambar"]["error"] == 4){
    $gambar = $gambarLama;
} else {
    if($gambarLama != "user.jpg"){
        if(file_exists("../img/profil/$gambarLama")){
            unlink("../img/profil/$gambarLama");
        }
    }
}

```

```

        }
    }
    $gambar = uploadGambar("../img/profil/");
}

$cek = mysqli_query($conn, "UPDATE data_mahasiswa SET nama =
'$nama', email = '$email',
hp = '$hp', prodi = '$prodi', kelas = '$kelas', semester =
'$semester', akt = '$akt', asal_daerah = '$asal_daerah', alamat =
'$alamat', foto = '$gambar' WHERE npm = '$npm'");
if($cek){
    return 1;
} else{
    return 0;
}
}

// Fungsi untuk set session yang akan digunakan sweetalert
jangan dihapus ya
function setFlash($aksi, $response, $data){
$_SESSION["flash"] = [
    "aksi" => $aksi,
    "response" => $response,
    "data" => $data
];
}

function infoFlash($info){
    $_SESSION["info"] = $info;
}

function info(){
    if(isset($_SESSION["info"])){
        echo '<div id="data-info" data-info="'.
$_SESSION["info"] .'"></div>';
        unset($_SESSION["info"]);
    }
}

function flash(){
if(isset($_SESSION["flash"])){
    // $data =
    echo '<div id="data-flash" data-flash="'.
$_SESSION["flash"]["aksi"].' '.$_SESSION["flash"]["response"] .'.
'. $_SESSION["flash"]["data"].'"></div>';
    unset($_SESSION["flash"]);
}
}
}

```

```

function setFlashSistem($pesan, $alert, $data){
    $_SESSION["message"] = [
        "pesan" => $pesan,
        "alert" => $alert,
        "data" => $data
    ];
}

function flashSistem(){
if(isset($_SESSION["message"])){
    // $data =
    echo '<div class="alert alert-'.
$_SESSION["message"]["alert"] . ' alert-dismissible fade show"
role="alert">
    <strong>' . $_SESSION["message"]["data"] . '!</strong> ' .
$_SESSION["message"]["pesan"] .'.
        <button type="button" class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
    </div>';
    unset($_SESSION["message"]);
}
}

function tambahUser($data){
    global $conn;
    $nama = $data["nama"];
    $jabatan = $data["jabatan"];
    $email = $data["email"];
    $hp = $data["hp"];
    $username = $data["username"];
    $password_hash = password_hash($data["password"],
PASSWORD_DEFAULT);

    $level = $data["level"];

    if($level === "1"){
        @$data = getData("SELECT max(id_user) FROM tbl_login
WHERE `level` = '1'")[0];
        if($data){
            $kode = substr($data["max(id_user)"], 3);
            $kode = intval($kode) + 1;

            $id_user = "AD".str_pad($kode, 4, "0",

```

```

STR_PAD_LEFT);
}else {
    $id_user = "AD0001";
}
}elseif($level === "2"){
    @$data = getData("SELECT max(id_user) FROM tbl_login
WHERE `level` = '2'")[0];
if($data){
    $kode = substr($data["max(id_user)"], 3);
    $kode = intval($kode) + 1;

    $id_user = "PJ".str_pad($kode, 4, "0",
STR_PAD_LEFT);
}else {
    $id_user = "PJ0001";
}
}
else{
    @$data = getData("SELECT max(id_user) FROM tbl_login
WHERE `level` = '3'")[0];
if($data){
    $kode = substr($data["max(id_user)"], 3);
    $kode = intval($kode) + 1;

    $id_user = "KE".str_pad($kode, 4, "0",
STR_PAD_LEFT);
}else {
    $id_user = "KE0001";
}
}

mysqli_query($conn, "INSERT INTO tbl_user VALUES('$id_user',
'$nama', '$jabatan', '$email', '$hp', 'user.jpg') ");
mysqli_query($conn, "INSERT INTO tbl_login
VALUES('$id_user', '$username', '$password_hash', '$level')");

return mysqli_affected_rows($conn);
}

function tambahBarang($data){
    global $conn;
    // var_dump($data);
    // die();
    $kode_barang = $data["kode_barang"];

```

```

$nama_barang = $data["nama_barang"];
$jenis_barang = $data["jenis_barang"];
$harga_jual = $data["harga_jual"];
$harga_beli = $data["harga_beli"];
$stok_barang = $data["stok_barang"];
$penyedia = $data["penyedia"];
$satuan_barang = $data["satuan_barang"];
$tgl_brng_masuk = date('d-m-Y',
strtotime($data["tgl_masuk"])));
$laba = intval($harga_jual) - intval($harga_beli);
// @$data = getData("SELECT max(kode_barang) FROM
tbl_barang") [0];
// if($data){
//     $kode = substr($data["max(kode_barang)"], 3);
//     $kode = intval($kode) + 1;

//     $kode_barang = "BR".str_pad($kode, 4, "0",
STR_PAD_LEFT);
// }else {
//     $kode_barang = "BR0001";
// }

mysqli_query($conn, "INSERT INTO tbl_barang VALUES('',
'$kode_barang', '$nama_barang', '$jenis_barang', '$satuan_barang',
'$harga_beli', '$harga_jual', '$stok_barang', '$stok_barang',
'$penyedia', '$laba', '$tgl_brng_masuk', '2', '2')");
mysqli_query($conn, "INSERT INTO tbl_barang VALUES('',
'$kode_barang', '$nama_barang', '$jenis_barang', '$satuan_barang',
'$harga_beli', '$harga_jual', '$stok_barang', '$stok_barang',
'$penyedia', '$laba', '$tgl_brng_masuk', '1', '1')");
return mysqli_affected_rows($conn);

}

function editBarang($data){
global $conn;
$id_barang = $data["id_barang"];
$kode_barang = $data["kode_barang"];
// $kode_barang_lama = $data["kode_barang"];
$nama_barang = $data["nama_barang"];
$satuan_barang = $data["satuan"];
$jenis_barang = $data["jenis_barang"];
$penyedia = $data["penyedia"];
// $tgl_brg_masuk = date('d-m-Y',
strtotime($data["tgl_masuk"])));
// @$data = getData("SELECT max(kode_barang) FROM

```

```

tbl_barang")[0];
    // if($data){
    //     $kode = substr($data["max(kode_barang)"], 3);
    //     $kode = intval($kode) + 1;

    //     $kode_barang = "BR".str_pad($kode, 4, "0",
STR_PAD_LEFT);
    // }else {
    //     $kode_barang = "BR0001";
    // }

    mysqli_query($conn, "UPDATE tbl_barang SET kode_barang =
'$kode_barang', nama_barang = '$nama_barang', jenis_barang =
'$jenis_barang', satuan = '$satuan_barang', penyedia = '$penyedia'
WHERE kode_barang = '$kode_barang'");
    // mysqli_query($conn, "INSERT INTO tbl_barang VALUES('',
'$kode_barang', '$nama_barang', '$jenis_barang', '$satuan_barang',
'$harga_beli', '$harga_jual', '$stok_barang', '$stok_barang',
'$penyedia', '$laba', '$tgl_brng_masuk', '1', '1')");

    return mysqli_affected_rows($conn);

}
function tambahJenisBarang($data){
    global $conn;
    // var_dump($data);
    // die();
    $nama_jenis_barang = $data["nama_jenis_barang"];

    mysqli_query($conn, "INSERT INTO tbl_jenis_barang VALUES('',
'$nama_jenis_barang')");

    return mysqli_affected_rows($conn);

}
function editJenisBarang($data){
    global $conn;
    // var_dump($data);
    // die();

    $id_jenis = $data["id_jenis"];
    $nama_jenis_barang = $data["nama_jenis_barang"];

    mysqli_query($conn, "UPDATE tbl_jenis_barang SET nama_jenis
= '$nama_jenis_barang' WHERE id = '$id_jenis'");
    return mysqli_affected_rows($conn);
}

```

```

}

function tambahStok($data){
    global $conn;
    // var_dump();
    // die();
    $kode_barang = $data["kode_barang"];
    $stok_barang = $data["stok_barang"];
    $tgl_brng_masuk = date('d-m-Y',
strtotime($data["tgl_masuk"])));
    // var_dump($tgl_brng_masuk);
    // die();
    $data = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE kode_barang
= '$kode_barang' AND `type` = 2")[0];
    $nama_barang = $data["nama_barang"];
    $satuan = $data["satuan"];
    $penyedia = $data["penyedia"];
    $jenis_barang = $data["jenis_barang"];
    $harga_jual = $data["harga_jual"];
    $harga_beli = $data["harga_beli"];
    $id_barang = $data["id_barang"];
    $laba = intval($harga_jual) - intval($harga_beli);
    $stok_baru = intval($stok_barang) +
    intval($data["stok_barang"]);
    // var_dump($stok_baru);
    // die();
    mysqli_query($conn, "UPDATE tbl_barang SET stok_barang =
'$stok_baru' WHERE id_barang = '$id_barang'");
    mysqli_query($conn, "INSERT INTO tbl_barang VALUES('',
'$kode_barang', '$nama_barang', '$jenis_barang', '$satuan',
'$harga_beli', '$harga_jual', '$stok_barang', '$stok_baru',
'$penyedia', '$laba', '$tgl_brng_masuk', '1', '2')");
    return mysqli_affected_rows($conn);

}
// function editBarang($data){
//     global $conn;
//     $id_barang = $data["id_barang"];
//     $nama_barang = $data["nama_barang"];
//     $jenis_barang = $data["jenis_barang"];
//     $harga_jual = $data["harga_jual"];
//     $harga_beli = $data["harga_beli"];
//     $stok_barang = $data["stok_barang"];
//     $laba = intval($harga_jual) - intval($harga_beli);

```

```

        //      mysqli_query($conn, "UPDATE tbl_barang SET nama_barang =
'$nama_barang', jenis_barang = '$jenis_barang', harga_beli =
'$harga_beli', harga_jual = '$harga_jual', stok_barang =
'$stok_barang', laba = '$laba' WHERE id_barang = '$id_barang'");
        //      return mysqli_affected_rows($conn);

    }

function tambahPesanan($data){
    global $conn;

    $nama_pembeli = $data["nama_pembeli"];
    $tgl_keluar = date('d-m-Y', strtotime($data["tgl_keluar"]));
    $alamat_pembeli = $data["alamat_pembeli"];
    $hp_pembeli = $data["hp_pembeli"];
    $ket = $data["keterangan"];
    $data_barang = $data["barang"];
    $jumlah = $data["jumlah_barang"];
    $data_asli = [
        "barang" => [],
        "jml_barang" => []
    ];
    foreach ($data_barang as $brg) {
        $data_asli["barang"][] = $brg;
    }
    foreach ($jumlah as $jml) {
        $data_asli["jml_barang"][] = $jml;
    }

    @$data_pesanan = getData("SELECT max(kode_pesanan) FROM
tbl_penjualan")[0];
    if($data_pesanan){
        $kode = substr($data_pesanan["max(kode_pesanan)"], 3);
        $kode = intval($kode) + 1;

        $kode_pesanan = "PSN".str_pad($kode, 4, "0",
STR_PAD_LEFT);
    }else {
        $kode_pesanan = "PSN0001";
    }
    $x = 0;
    $fix_total = 0;
    while($x < count($data_asli["barang"])) ){
        if($data_asli["barang"][$x] != "" &&
$data_asli["jml_barang"][$x] != ""){
            $kode_barang = $data_asli["barang"][$x];

```

```

        $jumlah = $data_asli["jml_barang"][$x];
        $total = intval(getData("SELECT harga_jual FROM
tbl_barang WHERE kode_barang = '$kode_barang')[0]["harga_jual"]) *
intval($jumlah);
        mysqli_query($conn, "INSERT INTO tbl_pesanan
VALUES('', '$kode_pesanan', '$kode_barang', '$jumlah', '$total', '-',
'$tgl_keluar', '2')");
        $fix_total += $total;
    }
    $x++;
}

mysqli_query($conn, "INSERT INTO tbl_penjualan VALUES('',
'$nama_pembeli', '$alamat_pembeli', '$hp_pembeli', '$kode_pesanan',
'$fix_total', '$ket', '$tgl_keluar', '2', '-', '-');");
return mysqli_affected_rows($conn);

}

// Konfirmasi Pesanan
function konfirmasiPesanan($data){
    global $conn;
    $id = $data["id"];
    $cek_status = $data["status"];
    $ket_gudang = $data["ket_gudang"];
    $tgl_brng_keluar = date('d-m-Y',
strtotime($data["tgl_brg_keluar"])));
    $kode_barang = $data["kode_barang"];
    $kode_pesanan = $data["kode_pesanan"];
    $jumlah_pesanan = $data["jumlah_pesanan"];
    // var_dump($data);
    // die();
    if($cek_status == "terima"){
        $cek = $data["cek"];
        if($cek == "on"){
            $status = 1;
        }else {
            $status = 3;
        }
    }else {
        $status = 4;
    }
    $no = 0;
    foreach ($kode_barang as $kode) {
        $data_barang = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE

```

```

kode_barang = '$kode' AND `type` = '2'")[0];
    $stok = $data_barang["stok_barang"];
    $stok_baru = intval($stok) -
intval($jumlah_pesanan[$no]);
    mysqli_query($conn, "UPDATE tbl_barang SET stok_barang =
'$stok_baru' WHERE kode_barang = '$kode' AND `type` = '2'");
    mysqli_query($conn, "UPDATE tbl_pesanan SET `status` =
'$status', sisa_stok = '$stok_baru' WHERE kode_pesanan =
'$kode_pesanan' AND kode_barang = '$kode'");
}

// var_dump($data);
// die();

mysqli_query($conn, "UPDATE tbl_penjualan SET `status` =
'$status', tgl_brg_keluar = '$tgl_brng_keluar', ket_gudang =
'$ket_gudang' WHERE id = '$id' ");

// mysqli_query($conn, "UPDATE tbl_barang SET stok_barang =
'$stok_baru' WHERE ")
return mysqli_affected_rows($conn);

}

function updateLaporan(){
    global $conn;
    // $data_penjualan_gudang = getData("SELECT * FROM
tbl_penjualan WHERE `status` = 2");
    $data_barang = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE
`type` = '2'");
    $data_barang_masuk = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE
`type` = '1'");
    $data_barang_keluar = getData("SELECT * FROM tbl_penjualan
WHERE `status` = '1' OR `status` = '3'");
    foreach($data_barang_masuk as $barang){
        $kode_barang = $barang["kode_barang"];
        $nama_barang = $barang["nama_barang"];
        $tgl_brg_masuk = $barang["tgl_brg_masuk"];
        @$data_laporan_penjualan = getData("SELECT
max(kode_laporan) FROM tbl_laporan")[0];
        if($data_laporan_penjualan){
            $kode =
substr($data_laporan_penjualan["max(kode_laporan)"], 3);
            $kode = intval($kode) + 1;
        }
    }
}

```

```

        $kode_laporan = "LPRN".str_pad($kode, 4, "0",
STR_PAD_LEFT);
    }else {
        $kode_laporan = "LPRN0001";
    }
    $data_barang_keluar = getData("SELECT * FROM
tbl_penjualan WHERE `status` = '1' OR `status` = '3' AND
tgl_brg_keluar = '$tgl_brg_masuk'");
    // mysqli_query($conn, "INSERT INTO tbl_laporan
VALUES('', '$kode_l')");
    if($data_barang_keluar){
        foreach($data_barang_keluar as $bk){
            $kode_pesanan = $bk["kode_pesanan"];
            $data_pesanan = getData("SELECT * FROM
tbl_pesanan WHERE kode_pesanan = '$kode_pesanan'");
            }

        }
    // else {

        // }

    }
    mysqli_query($conn, "INSERT INTO tbl_penjualan VALUES('',
'))");
    return mysqli_affected_rows($conn);
}
function updateLaporanPersediaan($saldo_awal, $data_masuk,
$data_keluar, $saldo_akhir){
    global $conn;
    // var_dump($saldo_awal);
    // die();
    foreach($saldo_awal as $awal){
        $kode_barang = $awal["kode_barang"];
        mysqli_query($conn, "DELETE FROM tbl_persediaan WHERE
kode_barang = '$kode_barang'");
    }
    foreach($saldo_awal as $awal){
        $kode_barang = $awal["kode_barang"];
        $nama_barang = $awal["nama_barang"];
        $satuan_barang = $awal["satuan"];
        $bulan = $awal["bulan"];
        $sa_vol = $awal["stok_barang"];
        $sa_hrg = $awal["harga_beli"];
        $sa_jml = intval($sa_hrg * intval($sa_vol));
    }
}

```

```

        mysqli_query($conn, "INSERT INTO tbl_persediaan
VALUES('', '$bulan', '$kode_barang', '$nama_barang',
'$satuan_barang', '$sa_vol', '$sa_hrg', '$sa_jml', '-', '-', '-', '-',
', '-', '-','-', '-'))";
    }
    foreach($data_masuk as $masuk){
        if($masuk){
            $kode_barang = $masuk["kode_barang"];
            $pm_vol = $masuk["total_masuk"];
            $pm_hrg = $masuk["harga_beli"];
            $pm_jml = intval($pm_hrg * intval($pm_vol));
            mysqli_query($conn, "UPDATE tbl_persediaan SET
pm_vol = '$pm_vol', pm_hrg = '$pm_hrg', pm_jml = '$pm_jml' WHERE
kode_barang = '$kode_barang'");
        }
    }
    foreach($data_keluar as $keluar){
        if($keluar){
            $kode_barang = $keluar["kode_barang"];
            $pk_vol = $keluar["total_keluar"];
            @$pk_hrg = getData("SELECT harga_beli FROM
tbl_barang WHERE kode_barang = '$kode_barang')[0]["harga_beli"];
            @$pk_jml = intval($pk_hrg * intval($pk_vol));
            mysqli_query($conn, "UPDATE tbl_persediaan SET
pk_vol = '$pk_vol', pk_hrg = '$pk_hrg', pk_jml = '$pk_jml' WHERE
kode_barang = '$kode_barang'");
        }
    }
    foreach($saldo_akhir as $akhir){
        if($akhir){
            $kode_barang = $akhir["kode_barang"];
            $sk_vol = $akhir["stok_barang"];
            $sk_hrg = $akhir["harga_beli"];
            $sk_jml = intval($sk_hrg * intval($sk_vol));
            mysqli_query($conn, "UPDATE tbl_persediaan SET
sk_vol = '$sk_vol', sk_hrg = '$sk_hrg', sk_jml = '$sk_jml' WHERE
kode_barang = '$kode_barang'");
        }
    }
    return mysqli_affected_rows($conn);
}

?>

<?php

```



```

        <span class="fas fa-user"></span>
    </div>
</div>
</div>
<div class="input-group mb-3">
    <input type="password" class="form-control" id="password"
placeholder="Password..." name="password" />
    <div class="input-group-append">
        <div class="input-group-text">
            <span class="fas fa-lock"></span>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-8">
        <div class="icheck-primary" >
            <input type="checkbox" id="show-password" />
            <label for="show-password"> Show Password </label>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row mt-4 mb-4 justify-content-center">
    <div class="col-md-10">

        <button type="submit" name="btn-login" class="btn fw-
bold btn-block" style="background-color: lightgreen;">
            <i class="bi bi-box-arrow-in-right"></i> Login
        </button>
    </div>
</div>
</form>

<!-- <p class="mb-1">
    <a href="forgot-password.html">I forgot my password</a>
</p> -->
<!-- <p class="mb-3">Belum Punya Akun?<a href="register.php"
class="text-center"> <b>Daftar</b></a></p> -->
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.login-box -->

<?php include 'template/login/footer.php' ?>

```

```

<?php
// mengaktifkan session php
session_start();

// menghapus semua session
session_destroy();
// session_unset($_SESSION["level"]);
// session_unset($_SESSION["id_user"]);

// mengalihkan halaman ke halaman login
header("location: index.php");
?>
<?php
include 'koneksi.php';
if(isset($_SESSION["akses"])){
    if($_SESSION["level"] == "3"){
        // header("location: Admin/dashboard.php");
        echo "<script>
            document.location.href = 'Admin/profil.php';
        </script>";
        return false;
    }
} else {
    echo "<script>
        document.location.href = '../login.php';
    </script>";
    return false;
}
if(isset($_GET["aksi"])){
    if($_GET["aksi"] == "nonaktifkan"){
        $id_user = $_GET["id_user"];
        $data_user = getData("SELECT * FROM tbl_login WHERE id_user = '$id_user'")[0];
        if($data_user["is_active"] == "1"){
            $cek = mysqli_query($conn, "UPDATE tbl_login SET
is_active = 0 WHERE id_user = '$id_user'");
            if($cek) {
                setFlash("Dinonaktifkan", "True", "Akun" );
            }else{
                setFlash("Dinonaktifkan", "False", "Akun" );
            }
        echo "<script>
            document.location.href = 'Admin/data_user.php';
        </script>";
    }
}

```

```

        }else{
            $cek = mysqli_query($conn, "UPDATE tbl_login SET
is_active = 1 WHERE id_user = '$id_user'");
            if($cek) {
                setFlash("DiAktifkan", "True", "Akun" );
            }else{
                setFlash("DiAktifkan", "False", "Akun" );
            }
            echo "<script>
                document.location.href = 'Admin/data_user.php';
            </script>";

        }
    }else if($_GET["aksi"] == "hapusUser"){
        $id_user = $_GET["id_user"];
        $cek = mysqli_query($conn, "DELETE FROM tbl_login WHERE
id_user = '$id_user'");
        $cek = mysqli_query($conn, "DELETE FROM tbl_user WHERE
id_user = '$id_user'");
        if($cek) {
            setFlash("Dihapus", "True", "Akun" );
        }else{
            setFlash("Dihapus", "False", "Akun" );
        }
        echo "<script>
            document.location.href = 'Admin/data_user.php';
        </script>";
    }else if($_GET["aksi"] == "hangusSurat"){
        $id_surat = $_GET["id_surat"];
        $cek = mysqli_query($conn, "UPDATE tbl_surat SET is_hangus =
'1' WHERE id_surat = '$id_surat'");
        if($cek) {
            setFlash("Dihanguskan", "True", "Surat" );
        }else{
            setFlash("Dihanguskan", "False", "Surat" );
        }
        echo "<script>
            document.location.href = 'Admin/arsip_surat.php';
        </script>";
    }
    else if($_GET["aksi"] == "hapusBarang"){
        $id_barang = $_GET["id_barang"];
        @$kode_barang = $_GET["kode_barang"];
        @$stok_barang = $_GET["stok_barang"];
        @$data = getData("SELECT * FROM tbl_barang WHERE type = '2'

```

```

AND kode_barang = '$kode_barang')[0];
    @$stok_baru = intval($data["stok_barang"]) -
intval($stok_barang);
    mysqli_query($conn, "UPDATE tbl_barang SET stok_barang =
'$stok_baru' WHERE kode_barang = '$kode_barang' AND `type` = '2'");
    $cek = mysqli_query($conn, "DELETE FROM tbl_barang WHERE
id_barang = '$id_barang'");
    if($cek) {
        setFlash("Dihapus", "True", "Barang" );
    }else{
        setFlash("Dihapus", "False", "Barang" );
    }
    echo "<script>
        document.location.href = 'Admin/data_barang.php';
    </script>";
}
else if($_GET["aksi"] == "hapusBarangPersediaan"){
    $kode_barang = $_GET["kode_barang"];
    $cek = mysqli_query($conn, "DELETE FROM tbl_barang WHERE
kode_barang = '$kode_barang'");
    $cek = mysqli_query($conn, "DELETE FROM tbl_persediaan WHERE
kode_barang = '$kode_barang'");
    if($cek) {
        setFlash("Dihapus", "True", "Persediaan_Barang" );
    }else{
        setFlash("Dihapus", "False", "Persediaan_Barang" );
    }
    echo "<script>
        document.location.href = 'Admin/data_barang.php';
    </script>";
}
else if($_GET["aksi"] == "hapusPenjualan"){
    $id_penjualan = $_GET["id_penjualan"];
    @$data_penjualan = getData("SELECT * FROM tbl_penjualan
WHERE id = '$id_penjualan')[0];
    $kode_pesanan = $data_penjualan["kode_pesanan"];
    $cek = mysqli_query($conn, "DELETE FROM tbl_pesanan WHERE
kode_pesanan = '$kode_pesanan'");
    $cek = mysqli_query($conn, "DELETE FROM tbl_penjualan WHERE
id = '$id_penjualan'");
    if($cek) {
        setFlash("Dihapus", "True", "Penjualan" );
    }else{
        setFlash("Dihapus", "False", "Penjualan" );
    }
}

```

```
echo "<script>
        document.location.href = 'Admin/data_penjualan.php';
    </script>";
}
else if($_GET["aksi"] == "hapusJenisBarang"){
    $id_jenis = $_GET["id_jenis"];
    $cek = mysqli_query($conn, "DELETE FROM tbl_jenis_barang
WHERE id = '$id_jenis')");
    if($cek) {
        setFlash("Dihapus", "True", "Jenis_barang" );
    }else{
        setFlash("Dihapus", "False", "Jenis_barang" );
    }
    echo "<script>
        document.location.href =
'Admin/data_jenis_barang.php';
    </script>";
}
}
```