

## DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, Y. E., & Saumi, S. (2019). Penerapan Metode *Waterfall* Pada Sistem Informasi Manajemen Buku Perpustakaan Berbasis *Web*. *Jurnal SAINTEKOM*, 9(1), 83. <https://doi.org/10.33020/saintekom.v9i1.84>
- Agustini, & Kurniawan, W. J. (2019). Sistem E-Learning Do'a dan Iqro' dalam Peningkatan Proses Pembelajaran pada TK Amal Ikhlas. *Jurnal Mahasiswa Aplikasi Teknologi Komputer Dan Informasi*, 1(3), 154–159. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/JMApTeKsi/index.PHP/JOM/article/view/526>
- Andy Febrianto, Achmadi Sentot, Agung Panji Sasmito, et al. (2021). Penerapan Metode K-Means Untuk Clustering Pengunjung Perpustakaan Itn Malang. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 5(1), 61–70.
- Endang Prihatini, A., & Shinta Dewi, R. (2021). *Buku Ajar Azas-Azas Manajemen*.
- Haerulah, E., & Ismiyatih, S. (2017). *APLIKASI E-COMMERCE PENJUALAN SOUVENIR PERNIKAHAN PADA TOKO “ XYZ .”* 4(1), 43–47.
- Hendita, G., & Kusuma, A. (2021). *Perancangan Skema Sistem Keamanan Jaringan Web Server menggunakan Web Application Firewall dan Fortigate untuk Mencegah Kebocoran Data di Masa Pandemi Covid-19*. 2(2), 1–4.
- Hendri, A. H., & Mochammad Arief Sutisna. (2021). Article Desktop Based National Police Commission Activities Information System. *Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology)*, 2(1), 14–23. <https://doi.org/10.37859/coscitech.v2i1.2393>
- Huda, B., & Priyatna, B. (2019). Penggunaan Aplikasi Content Management System (CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-commerce. *Systematics*, 1(2), 81. <https://doi.org/10.35706/sys.v1i2.2076>
- Ilmiah, J., Komputa, I., Fetriany, I., & Sobari, I. A. (2020). *BERSTANDAR KOMPUTER BERBASIS WEB DI SDS MENTARI* *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika ( KOMPUTA )*. 9(2).

- Irnawati, O. (2018). Implementasi Metode *Waterfall* Pada Sistem Informasi Stock Opname. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, 4(1), 79–84.  
<https://doi.org/10.31294/ijse.v4i1.6301>
- Ismail. (2019). Evolusi : Jurnal Sains dan Manajemen Vol 7 No . 2 September 2019  
ISSN : 2338-8161 E-ISSN : 2657-0793. *Jurnal Sains Dan Manajemen*, 7(2), 6–14.
- Kinaswara, T. A., Rofi, N., & Nugrahanti, F. (2019). *Rancang Bangun Aplikasi Inventaris Berbasis Website pada Kelurahan Bantengan*. 71–75.
- Komputer, J. I., Matematika, F., Ilmu, D. A. N., & Alam, P. (2020). *OPTIMASI APACHE WEB SERVER MENGGUNAKAN VARNISH WEB CACHE DAN REVERSE PROXY NGINX*.
- Laekha, E. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 3(3), 598–608.  
<https://doi.org/10.28932/jutisi.v3i3.701>
- Lumban Tobing, C. J. (2019). Rancang Bangun Aplikasi SPPD KPPN Medan II Berbasis *Web* Menggunakan Metode *Prototyping*. *Jurnal Informatika*, 6(1), 134–142. <https://doi.org/10.31311/ji.v6i1.5533>
- Mahasiswa, P., Berbasis, B., Silitonga, J., Suswaini, E., Teknik, F., Maritim, U., Ali, R., Riau, K., Pendahuluan, I., Belakang, A. L., Maritim, U., Ali, R., Penelitian, B. T., Masalah, C. B., & Xampp, B. (n.d.). *A . Apache Web Server* . 3–5.
- Maryani, I., Ishaq, A., & Mulyadi, D. S. (2018). Sistem Informasi Pemesanan Minuman Berbasis *Client Server* Pada Kampung Dahar Purwokerto. *Evolusi : Jurnal Sains Dan Manajemen*, 6(2), 84–90.  
<https://doi.org/10.31294/evolusi.v6i2.4455>
- Masame, S. (2016). Rancang Bangun Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 6(2), 7–11.
- Noviantoro, A., Silviana, A. B., Fitriani, R. R., & Permatasari, H. P. (2022). Rancangan Dan Implementasi Aplikasi Sewa Lapangan *BAdminton* Wilayah Depok Berbasis *Web*. *Jurnal Teknik Dan Science*, 1(2), 88–103.  
<https://doi.org/10.56127/jts.v1i2.108>

- Putra, D. W. T., & Andriani, R. (2019). *Unified Modelling Language (UML) dalam Perancangan Sistem Informasi Permohonan Pembayaran Restitusi SPPD*. *Jurnal Teknolf*, 7(1), 32. <https://doi.org/10.21063/jtif.2019.v7.1.32-39>
- Rahayu, S., Hakim, Z., & Septiana, N. (2019). *Sistem Informasi Administrasi Penjualan dan Jasa Air Conditioner ( AC )*. 9(2).
- Rahmatuloh, M., & Rizky Revanda, M. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang Pada Pt. Haluan Indah Transporindo Berbasis *Web*. *Jurnal Teknik Informatika*, 14(1), 54–59.
- Ramdhan, N. A., & Nufriana, D. A. (2019). Rancang Bangun Dan Implementasi Sistem Informasi Skripsi Oline Berbasis *WEB*. *Jurnal Ilmiah Intech : Information Technology Journal of UMUS*, 1(02), 1–12. <https://doi.org/10.46772/intech.v1i02.75>
- Reni Maharani & Mustar Aman. (2017). *untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari pada sekolah tersebut. Dengan adanya aplikasi berbasis*. 5(2).
- Rosyadi, I., & Sari, A. (2018). *SISTEM INFORMASI PADA “ MAYA ” WEDDING ORGANIZER BERBASIS WEBSITE*. 5(1), 24–33.
- Rukmana, S., & Hidayati Sinaga, T. (2021). Sistem *Administrasi Smp Swasta Islam Azizi Medan*. *Cetak) Buletin Utama Teknik*, 16(2), 1410–4520.
- Sahi, A. (2020). *TEMATIK - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi Vol. 7, No. 1 Juni 2020*. 7(1), 120–129.
- Syukron, A., & Hasan, N. (2017). Perancangan Sistem Rawat Jalan Berbasis *Web* Pada Puskesmas Winong. *Bianglala Informatika*, 3(1), 28–34.
- Tampubolon, W. P. (2018). Penjualan Barang Di Koperasi Pada Kantor Oditurat Militer I-02 Medan Berbasis *Website*. *Teknik Dan Informatika*, 5(2), 86.
- Tri, M. B. (2020). Perancangan Sistem Informasi Management Siswa Berprestasi Berbasis Android Pada Smk Pgri Rawalumbu. *Jurnal Sains & Teknologi Fakultas Teknik*, X(2), 30–39.
- Wiro Sasmito, G. (2017). Penerapan Metode *Waterfall* Pada Desain Sistem Informasi Geografis Industri Kabupaten Tegal. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT (JPIT)*, 2(1), 6–12.

Wulandari, W., & Budayawan, K. (2021). Rancang Bangun Aplikasi *Administrasi Perjalanan Dinas Berbasis Web* (Studi Kasus: LLDIKTI Wilayah X). *Voteteknika (Vocational Teknik Elektronika Dan Informatika)*, 9(2), 91.  
<https://doi.org/10.24036/voteteknika.v9i2.111727>

Zahir, A. (2019). *PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN LIVE STREAMING PENGETAHUAN KOMPUTER BERBASIS WEBSITE* Kata kunci : *Media Pembelajaran , Website , Live Streaming*. 9.

### Source Code index.php :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="author" content="" />

    <title>PT. Bukit Asam Tbk</title>

    <!-- Custom fonts for this template-->
    <link href="assets/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
                                                                                   <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,60
0,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet" />

    <!-- Custom styles for this template-->
    <link href="assets/css/sb-admin-2.min.css" rel="stylesheet" />
  </head>

  <body class="bg-gray-600">
    <div class="container py-5">
      <!-- Outer Row -->
      <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-xl-5 col-lg-5 col-md-9">
```

```

        <div class="text-white text-center font-weight-bold" style="font-size:
60px;"><i></i></div>
    <div class="card o-hidden border-0 shadow-lg my-5">
        <div class="card-body p-0">
            <!-- Nested Row within Card Body -->
            <div class="row">
                <div class="col-lg-12">
                    <div class="p-5">
                        <div class="text-center">
                            <h1 class="h4 text-gray-900 mb-4">Login Account</h1>
                        </div>
                        <?php
                        $log= isset($_GET['log']) ? $_GET['log'] : "";
                        if ($log == 2) {
                            echo "<div class='alert alert-danger text-center'>Login
gagal, silahkan coba kembali</div>";
                        }elseif ($log == 1) {
                            echo "<div class='alert alert-danger text-center'>Anda belum
login</div>";
                        }
                        ?>
                        <form class="user" action="cek_login.php" method="post">
                            <div class="form-group">
                                <input type="text" class="form-control" name="username"
placeholder="Username" autocomplete="off" required />
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <input type="password" class="form-control"
name="password" placeholder="Password" autocomplete="off" required />
                            </div>

```



### Source Code home.php :

```
<div class="mb-4">
  <!-- Page Heading -->
  <div class="d-sm-flex align-items-center justify-content-between mb-4">
    <h1 class="h3 mb-0 text-gray-800"><i class="fas fa-fw fa-home"></i>
Dashboard</h1>
  </div>

  <!-- Content Row -->
  <div class="alert alert-success">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
hidden="true">×</button>
    Selamat datang <span class="text-uppercase"><b><?php echo
$_SESSION['namauser']; ?></b></span> Anda bisa mengoperasikan sistem dengan
wewenang tertentu melalui pilihan menu di bawah.
  </div>
  <?php
  if ($_SESSION['level']=="operator"){
  ?>
  <div class="row">
    <div class="col-xl-4 col-md-6 mb-4">
      <div class="card border-left-success shadow h-100 py-2">
        <div class="card-body">
          <div class="row no-gutters align-items-center">
            <div class="col mr-2">
              <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><a
href="?module=nppd" class="text-secondary text-decoration-none">Data
NPPD</a></div>
            </div>
            <div class="col-auto">
```

```
        <i class="fas fa-envelope-open fa-2x text-gray-300"></i>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="col-xl-4 col-md-6 mb-4">
  <div class="card border-left-danger shadow h-100 py-2">
    <div class="card-body">
      <div class="row no-gutters align-items-center">
        <div class="col mr-2">
          <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><a
href="?module=sppd"      class="text-secondary      text-decoration-none">Data
SPPD</a></div>
        </div>
        <div class="col-auto">
          <i class="fas fa-envelope-open fa-2x text-gray-300"></i>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```

```
<div class="col-xl-4 col-md-6 mb-4">
  <div class="card border-left-secondary shadow h-100 py-2">
    <div class="card-body">
      <div class="row no-gutters align-items-center">
        <div class="col mr-2">
```

```
                <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><a
href="?module=pegawai"    class="text-secondary    text-decoration-none">Data
Pegawai</a></div>
```

```
                </div>
```

```
                <div class="col-auto">
```

```
                    <i class="fas fa-users fa-2x text-gray-300"></i>
```

```
                </div>
```

```
            </div>
```

```
        </div>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-xl-4 col-md-6 mb-4">
```

```
    <div class="card border-left-primary shadow h-100 py-2">
```

```
        <div class="card-body">
```

```
            <div class="row no-gutters align-items-center">
```

```
                <div class="col mr-2">
```

```
                    <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><a
href="?module=biaya"    class="text-secondary    text-decoration-none">Data  Biaya
Perjalanan</a></div>
```

```
                </div>
```

```
                <div class="col-auto">
```

```
                    <i class="fas fa-money-bill-wave fa-2x text-gray-300"></i>
```

```
                </div>
```

```
            </div>
```

```
        </div>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-xl-4 col-md-6 mb-4">
```

```
<div class="card border-left-warning shadow h-100 py-2">
  <div class="card-body">
    <div class="row no-gutters align-items-center">
      <div class="col mr-2">
        <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><a
href="?module=kwitansi" class="text-secondary text-decoration-none">Data
Kwitansi</a></div>
      </div>
      <div class="col-auto">
        <i class="fas fa-print fa-2x text-gray-300"></i>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="col-xl-4 col-md-6 mb-4">
  <div class="card border-left-info shadow h-100 py-2">
    <div class="card-body">
      <div class="row no-gutters align-items-center">
        <div class="col mr-2">
          <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><a
href="?module=lpd" class="text-secondary text-decoration-none">Data Perjalanan
Dinas</a></div>
        </div>
        <div class="col-auto">
          <i class="fas fa-print fa-2x text-gray-300"></i>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
        </div>
    </div>
</div>

<?php
}elseif($_SESSION['level']=="kabag") {
?>

<div class="row">
    <div class="col-xl-4 col-md-6 mb-4">
        <div class="card border-left-success shadow h-100 py-2">
            <div class="card-body">
                <div class="row no-gutters align-items-center">
                    <div class="col mr-2">
                        <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><a
href="?module=nppd"      class="text-secondary      text-decoration-none">Data
NPPD</a></div>
                    </div>
                    <div class="col-auto">
                        <i class="fas fa-envelope-open fa-2x text-gray-300"></i>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-xl-4 col-md-6 mb-4">
        <div class="card border-left-warning shadow h-100 py-2">
            <div class="card-body">
```

```
<div class="row no-gutters align-items-center">
  <div class="col mr-2">
    <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><a
href="?module=kwitansi" class="text-secondary text-decoration-none">Data
Kwitansi</a></div>
  </div>
  <div class="col-auto">
    <i class="fas fa-print fa-2x text-gray-300"></i>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="col-xl-4 col-md-6 mb-4">
  <div class="card border-left-info shadow h-100 py-2">
    <div class="card-body">
      <div class="row no-gutters align-items-center">
        <div class="col mr-2">
          <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><a
href="?module=lpd" class="text-secondary text-decoration-none">Data Perjalanan
Dinas</a></div>
        </div>
        <div class="col-auto">
          <i class="fas fa-print fa-2x text-gray-300"></i>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```

```

</div>
<?php
}else{
?>
<div class="row">
  <div class="col-xl-4 col-md-6 mb-4">
    <div class="card border-left-primary shadow h-100 py-2">
      <div class="card-body">
        <div class="row no-gutters align-items-center">
          <div class="col mr-2">
            <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><a
href="?module=home"          class="text-secondary          text-decoration-
none">Dashboard</a></div>
          </div>
          <div class="col-auto">
            <i class="fas fa-home fa-2x text-gray-300"></i>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-xl-4 col-md-6 mb-4">
    <div class="card border-left-danger shadow h-100 py-2">
      <div class="card-body">
        <div class="row no-gutters align-items-center">
          <div class="col mr-2">
            <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><a
href="?module=spt"          class="text-secondary          text-decoration-none">Data
SPT</a></div>
          </div>

```

```
<div class="col-auto">
  <i class="fas fa-envelope-open fa-2x text-gray-300"></i>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-xl-4 col-md-6 mb-4">
  <div class="card border-left-info shadow h-100 py-2">
    <div class="card-body">
      <div class="row no-gutters align-items-center">
        <div class="col mr-2">
          <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><a
href="?module=lpd" class="text-secondary text-decoration-none">Data Perjalanan
Dinas</a></div>
        </div>
        <div class="col-auto">
          <i class="fas fa-print fa-2x text-gray-300"></i>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
?>
</div>
```

### Source Code media.php :

```
<?php
session_start();
// Apabila user belum login
if (empty($_SESSION['namauser']) AND empty($_SESSION['passuser'])) {
    header('location:index.php?log=1');;
}
// Apabila user sudah login dengan benar, maka terbentuklah session
else {
include "config/koneksi.php";
include "config/library.php";
include "config/fungsi_indotgl.php";
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>PT. Bukit Asam Tbk</title>

    <!-- Custom fonts for this template-->
```

```
<link href="assets/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
```

```
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,60
0,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
```

```
<!-- Custom styles for this template-->
```

```
<link href="assets/css/sb-admin-2.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<!-- Custom styles for this page -->
```

```
<script src="assets/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
```

```
<!-- Bootstrap core JavaScript-->
```

```
<script src="assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

```
<link href="assets/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css"
rel="stylesheet">
```

```
<link href="assets/vendor/bootstrap-select/bootstrap-select.min.css"
rel="stylesheet">
```

```
<script src="assets/vendor/bootstrap-select/bootstrap-select.min.js"></script>
```

```
</head>
```

```
<body id="page-top">
```

```
<!-- Page Wrapper -->
```

```
<div id="wrapper">
```

```
<!-- Sidebar -->
```

```
<ul class="navbar-nav bg-gray-600 sidebar sidebar-dark accordion"
id="accordionSidebar">
```

```
<!-- Sidebar - Brand -->
```

```
    <a class="sidebar-brand d-flex align-items-center justify-content-center"
href="?module=home">
    <div class="sidebar-brand-icon">
        <i></i>
    </div>
</a>
```

```
<!-- Divider -->
```

```
<hr class="sidebar-divider my-0">
```

```
<!-- Nav Item - Dashboard -->
```

```
<li class="nav-item <?php $p = $_GET['module']; if($p=='home'){echo "active";}
?>">
```

```
    <a class="nav-link" href="?module=home">
```

```
        <i class="fas fa-fw fa-home"></i>
```

```
        <span>Dashboard</span></a>
```

```
</li>
```

```
<?php
```

```
if ($_SESSION['level']=="operator"){
```

```
?>
```

```
<!-- Divider -->
```

```
<hr class="sidebar-divider">
```

```
<!-- Heading -->
```

```
<div class="sidebar-heading">
```

```
    MASTER DATA
```

```
</div>
```

```

<!-- Nav Item - Utilities Collapse Menu -->
    <li class="nav-item <?php $p = $_GET['module']; if($p=='nppd' ||
    $p=='tambahnppd' || $p=='spt' || $p=='sppd'){echo "active";} ?>">
        <a class="nav-link collapsed" href="#" data-toggle="collapse" data-
        target="#mastersppd" aria-expanded="true" aria-controls="mastersppd">
            <i class="fas fa-fw fa-envelope-open"></i>
            <span>Data SPPD</span>
        </a>
        <div id="mastersppd" class="collapse" aria-labelledby="headingUtilities" data-
        parent="#accordionSidebar">
            <div class="bg-gray-500 py-2 collapse-inner rounded">
                <a class="collapse-item" href="?module=nppd">Data NPPD</a>
                <a class="collapse-item" href="?module=spt">Data SPT</a>
                <a class="collapse-item" href="?module=sppd">Data SPPD</a>
            </div>
        </div>
    </li>

```

```

<!-- Nav Item - Utilities Collapse Menu -->
    <li class="nav-item <?php $p = $_GET['module']; if($p=='pegawai' ||
    $p=='golongan'){echo "active";} ?>">
        <a class="nav-link collapsed" href="#" data-toggle="collapse" data-
        target="#masterpegawai" aria-expanded="true" aria-controls="masterpegawai">
            <i class="fas fa-fw fa-users"></i>
            <span>Data Pegawai</span>
        </a>
        <div id="masterpegawai" class="collapse" aria-labelledby="headingUtilities"
        data-parent="#accordionSidebar">
            <div class="bg-gray-500 py-2 collapse-inner rounded">
                <a class="collapse-item" href="?module=pegawai">Data Pegawai</a>
            </div>
        </div>
    </li>

```

```

        <a class="collapse-item" href="?module=golongan">Data Golongan</a>
    </div>
</div>
</li>

<!-- Nav Item - Utilities Collapse Menu -->
<li class="nav-item <?php $p = $_GET['module']; if($p=='tujuan' || $p=='biaya' ||
$p=='transportasi'){echo "active";} ?>">
    <a class="nav-link collapsed" href="#" data-toggle="collapse" data-
target="#masterbiaya" aria-expanded="true" aria-controls="masterbiaya">
        <i class="fas fa-fw fa-money-bill-wave"></i>
        <span>Data Biaya</span>
    </a>
    <div id="masterbiaya" class="collapse" aria-labelledby="headingUtilities" data-
parent="#accordionSidebar">
        <div class="bg-gray-500 py-2 collapse-inner rounded">
            <a class="collapse-item" href="?module=tujuan">Data Kota</a>
            <a class="collapse-item" href="?module=biaya">Data Biaya Perjalanan</a>
        </div>
    </div>
    <li class="nav-item <?php $p = $_GET['module']; if($p=='transportasi'){echo
"active";} ?>">
        <a class="nav-link collapsed" href="?module=transportasi">
            <i class="fas fa-fw fa-car"></i>
            <span>Data Mobil Dinas</span>
        </a>
    </li>
</li>

<!-- Divider -->

```

```

<hr class="sidebar-divider">

<!-- Heading -->
<div class="sidebar-heading">
    MASTER LAPORAN
</div>

<!-- Nav Item - Utilities Collapse Menu -->
<li class="nav-item <?php $p = $_GET['module']; if($p=='kwitansi' ||
    $p=='lpd'){echo "active";} ?>">
    <a class="nav-link collapsed" href="#" data-toggle="collapse" data-
    target="#masterlaporan" aria-expanded="true" aria-controls="masterlaporan">
        <i class="fas fa-fw fa-print"></i>
        <span>Data Laporan</span>
    </a>
    <div id="masterlaporan" class="collapse" aria-labelledby="headingUtilities"
    data-parent="#accordionSidebar">
        <div class="bg-gray-500 py-2 collapse-inner rounded">
            <a class="collapse-item" href="?module=kwitansi">Data Kwitansi</a>
            <a class="collapse-item" href="?module=lpd">Data Perjalanan Dinas</a>
        </div>
    </div>
</li>

<!-- Divider -->
<hr class="sidebar-divider">

<!-- Heading -->
<div class="sidebar-heading">
    MASTER SETTING

```

```
</div>
```

```
<li class="nav-item <?php $p = $_GET['module']; if($p=='instansi' || $p=='ttdkwitansi'){echo "active";} ?>">
```

```
<a class="nav-link collapsed" href="#" data-toggle="collapse" data-target="#mastersetting" aria-expanded="true" aria-controls="mastersetting">
```

```
<i class="fas fa-fw fa-cogs"></i>
```

```
<span>Data Setting</span>
```

```
</a>
```

```
<div id="mastersetting" class="collapse" aria-labelledby="headingUtilities" data-parent="#accordionSidebar">
```

```
<div class="bg-gray-500 py-2 collapse-inner rounded">
```

```
<a class="collapse-item" href="?module=instansi">Data Instansi</a>
```

```
<a class="collapse-item" href="?module=ttdkwitansi">Data TTD Kwitansi</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</li>
```

```
<?php }elseif($_SESSION['level']=="kabag") { ?>
```

```
<!-- Divider -->
```

```
<hr class="sidebar-divider">
```

```
<!-- Heading -->
```

```
<div class="sidebar-heading">
```

```
MASTER DATA
```

```
</div>
```

```

<li class="nav-item <?php $p = $_GET['module']; if($p=='nppd'){echo "active";}
?>">
    <a class="nav-link" href="?module=nppd">
        <i class="fas fa-fw fa-envelope-open"></i>
        <span>Data NPPD</span></a>
    </li>

<!-- Divider -->
<hr class="sidebar-divider">

<!-- Heading -->
<div class="sidebar-heading">
    MASTER LAPORAN
</div>

<!-- Nav Item - Utilities Collapse Menu -->
<li class="nav-item <?php $p = $_GET['module']; if($p=='kwitansi' ||
$p=='lpd'){echo "active";} ?>">
    <a class="nav-link collapsed" href="#" data-toggle="collapse" data-
target="#masterlaporan" aria-expanded="true" aria-controls="masterlaporan">
        <i class="fas fa-fw fa-print"></i>
        <span>Data Laporan</span>
    </a>
    <div id="masterlaporan" class="collapse" aria-labelledby="headingUtilities"
data-parent="#accordionSidebar">
        <div class="bg-gray-500 py-2 collapse-inner rounded">
            <a class="collapse-item" href="?module=kwitansi">Data Kwitansi</a>
            <a class="collapse-item" href="?module=lpd">Data Perjalanan Dinas</a>
        </div>
    </div>
</li>

```

```
</li>
```

```
<?php }else{ ?>
```

```
<!-- Divider -->
```

```
<hr class="sidebar-divider">
```

```
<!-- Heading -->
```

```
<div class="sidebar-heading">
```

```
    MASTER DATA
```

```
</div>
```

```
<li class="nav-item <?php $p = $_GET['module']; if($p=='spt'){echo "active";} ?>">
```

```
    <a class="nav-link" href="?module=spt">
```

```
        <i class="fas fa-fw fa-envelope-open"></i>
```

```
        <span>Data SPT</span></a>
```

```
</li>
```

```
<!-- Divider -->
```

```
<hr class="sidebar-divider">
```

```
<!-- Heading -->
```

```
<div class="sidebar-heading">
```

```
    MASTER LAPORAN
```

```
</div>
```

```
<li class="nav-item <?php $p = $_GET['module']; if($p=='lpd'){echo "active";} ?>">
```

```
    <a class="nav-link" href="?module=lpd">
```

```
<i class="fas fa-fw fa-print"></i>
  <span>Data Perjalanan Dinas</span></a>
</li>

<?php } ?>

<!-- Divider -->
  <hr class="sidebar-divider d-none d-md-block">

  <!-- Sidebar Toggler (Sidebar) -->
  <div class="text-center d-none d-md-inline">
    <button class="rounded-circle border-0" id="sidebarToggle"></button>
  </div>

</ul>
<!-- End of Sidebar -->

<!-- Content Wrapper -->
<div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">

  <!-- Main Content -->
  <div id="content">

    <!-- Topbar -->
    <nav class="navbar navbar-expand navbar-light bg-white topbar mb-4 static-top
shadow">

      <!-- Sidebar Toggler (Topbar) -->
```

```
<button id="sidebarToggleTop" class="btn text-success d-md-none rounded-circle mr-3">
```

```
<i class="fa fa-bars"></i>
```

```
</button>
```

```
<!-- Topbar Navbar -->
```

```
<ul class="navbar-nav ml-auto">
```

```
<!-- Nav Item - User Information -->
```

```
<li class="nav-item dropdown no-arrow">
```

```
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="userDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
```

```
<span class="text-uppercase mr-2 d-none d-lg-inline text-gray-600 small">
```

```
<?php echo $_SESSION['namauser']; ?>
```

```
</span>
```

```

```

```
</a>
```

```
<!-- Dropdown - User Information -->
```

```
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right shadow animated--grow-in" aria-labelledby="userDropdown">
```

```
<a class="dropdown-item" href="?module=password">
```

```
<i class="fas fa-user-cog fa-sm fa-fw mr-2 text-gray-400"></i>
```

```
Ganti Password
```

```
</a>
```

```
<div class="dropdown-divider"></div>
```

```
<a class="dropdown-item" href="#" data-toggle="modal" data-target="#logoutModal">
```

```
<i class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw mr-2 text-gray-400"></i>
```

```
Keluar
```

```
</a>
```

```
</div>
```

```
</li>
```

```
</ul>
```

```
</nav>
```

```
<!-- End of Topbar -->
```

```
<div class="container-fluid">
```

```
<?php include "content.php"; ?>
```

```
</div>
```

```
<!-- /.container-fluid -->
```

```
</div>
```

```
<!-- End of Main Content -->
```

```
</div>
```

```
<!-- End of Content Wrapper -->
```

```
</div>
```

```
<!-- End of Page Wrapper -->
```

```
<!-- Scroll to Top Button-->
```

```
<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
```

```
<i class="fas fa-angle-up"></i>
```

```
</a>
```

```
<!-- Logout Modal-->
```

```
<div class="modal fade" id="logoutModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-  
labelledby="exampleModalLabel"
```

```
aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog" role="document">
  <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
      <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Yakin ingin
Keluar?</h5>
      <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
        <span aria-hidden="true">×</span>
      </button>
    </div>
    <div class="modal-body">Pilih "Keluar" untuk mengakhiri sesi masuk
ini.</div>
    <div class="modal-footer">
      <button class="btn btn-primary" type="button" data-dismiss="modal"><i
class="fas fa-fw fa-times mr-1"></i> Batal</button>
      <a class="btn btn-danger" href="logout.php"><i class="fas fa-fw fa-sign-
out-alt mr-1"></i> Keluar</a>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<!-- Core plugin JavaScript-->
```

```
<script src="assets/vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>
```

```
<!-- Custom scripts for all pages-->
```

```
<script src="assets/js/sb-admin-2.min.js"></script>
```

```
<!-- Page level plugins -->
<script src="assets/vendor/chart.js/Chart.min.js"></script>

<!-- Page level custom scripts -->
<script src="assets/js/demo/chart-area-demo.js"></script>
<script src="assets/js/demo/chart-pie-demo.js"></script>

<!-- Page level plugins -->
<script src="assets/vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>

<!-- Page level custom scripts -->
<script src="assets/js/demo/datatables-demo.js"></script>

<script>
$(function () {
  $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip()
})
</script>

</body>

</html>

<?php } ?>
```

**Source Code media.php :**

```
<?php
    session_start();
    session_destroy();
    header('location:index.php');
?>
```