

1. Halaman Login

```
<div class="card">
  <div class="card-body login-card-body rounded-circle">
    <p class="login-box-msg">Silahkan Login terlebih dahulu</p>

    <?php if($this->session->userdata('authinfomsg')):?>
    <div class="alert alert-info" role="alert">
      <?= $this->session->userdata('authinfomsg') ?>
      <?php $this->session->unset_userdata('authinfomsg');?>
    </div>
    <?php endif;?>

    <?php if($this->session->userdata('autherrormsg')):?>
    <div class="alert alert-danger" role="alert">
      <?= $this->session->userdata('autherrormsg') ?>
      <?php $this->session->unset_userdata('autherrormsg');?>
    </div>
    <?php endif;?>

    <?php if($this->session->userdata('authsuccessmsg')):?>
    <div class="alert alert-success" role="alert">
      <?= $this->session->userdata('authsuccessmsg') ?>
      <?php $this->session->unset_userdata('authsuccessmsg');?>
    </div>
    <?php endif;?>

    <form action="<?= base_url() ?>Auth/login_post" method="post">
    <div class="input-group mb-3">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="email"
name="email" autofocus required>
      <div class="input-group-append">
        <div class="input-group-text">
          <span class="fas fa-envelope"></span>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="input-group mb-3">
      <input type="password" class="form-control"
placeholder="Password" name="password" required>
      <div class="input-group-append">
```

```

        <div class="input-group-text">
            <span class="fas fa-lock"></span>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-8">
        <div class="icheck-primary">
            <input type="checkbox" id="remember" name="remember">
            <label for="remember">
                Remember Me
            </label>
        </div>
    </div>
    <!-- /.col -->
    <div class="col-4">
        <button type="submit" class="btn btn-primary btn-
block">MASUK</button>
    </div>
    <!-- /.col -->
</div>
<div class="row">
    <div class="col-12 d-flex justify-content-end mt-2">
        <p>Belum punya akun?</p>
        <a href="{?= base_url() ?}>Auth/register">Register</a>
    </div>
</div>
</form>
</div>
<!-- /.login-card-body -->
</div>

```

2. Halaman Register

```

<div class="card">
    <div class="card-body login-card-body rounded-circle">
        <p class="login-box-msg">Silahkan Register terlebih dahulu</p>

        <?php if($this->session->userdata('authinfomsg')):?>
        <div class="alert alert-info" role="alert">

```

```

        <?= $this->session->userdata('authinfomsg') ?>
        <?php $this->session->unset_userdata('authinfomsg');?>
    </div>
<?php endif;?>

<?php if($this->session->userdata('autherrormsg')):?>
    <div class="alert alert-danger" role="alert">
        <?= $this->session->userdata('autherrormsg') ?>
        <?php $this->session->unset_userdata('autherrormsg');?>
    </div>
<?php endif;?>

<?php if($this->session->userdata('authsuccessmsg')):?>
    <div class="alert alert-success" role="alert">
        <?= $this->session->userdata('authsuccessmsg') ?>
        <?php $this->session-
>unset_userdata('authsuccessmsg');?>
    </div>
<?php endif;?>

<form action="<?= base_url() ?>Auth/verifikasi" method="post">
<div class="input-group mb-3">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Email"
name="email" autofocus required>
    <div class="input-group-append">
    <div class="input-group-text">
        <span class="fas fa-envelope"></span>
    </div>
    </div>
</div>
<div class="input-group mb-3">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Nama"
name="nama" required>
    <div class="input-group-append">
    <div class="input-group-text">
        <span class="fas fa-user"></span>
    </div>
    </div>
</div>
<div class="input-group mb-3">

```

```

        <input type="password" class="form-control"
placeholder="Password" name="password" required>
        <div class="input-group-append">
        <div class="input-group-text">
            <span class="fas fa-lock"></span>
        </div>
        </div>
    </div>
    <input type="hidden" class="form-control"
placeholder="userstat" name="userstat" required value="P">
    <input type="hidden" class="form-control" placeholder="userimg"
name="userimg" required value="user.png">
    <input type="hidden" class="form-control" placeholder="userapk"
name="userapk" required value="C">

    <div class="row">
    <div class="col-8 d-flex">
        <p>Sudah punya akun? </p>
        <a href="<?= base_url() ?>Auth"> Login</a>
    </div>
    <!-- /.col -->
    <div class="col-4">
        <button type="submit" class="btn btn-primary btn-
block">DAFTAR</button>
    </div>
    <!-- /.col -->
    </div>
</form>
</div>
<!-- /.login-card-body -->
</div>

```

3. Halaman Dashboard Admin

```

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page header) -->
    <section class="content-header">
        <div class="container-fluid">
            <div class="row mb-2">

```

```

        <div class="col-12 text-center">
        <h1 class="font-weight-bold">ADMIN</h1>
        </div>
    </div>
</div><!-- /.container-fluid -->
</section>

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="card col-12">
                <div class="card-body">
                    Arahkan kursor ke sebelah kiri atau klik icon
<i class="fas fa-bars"></i> di pojok kiri atas untuk melihat menu.
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->

```

4. Halaman Data User

```

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page header) -->
    <section class="content-header">
        <div class="container-fluid">
            <div class="row mb-2">
                <div class="col-12 text-center">
                <h1 class="font-weight-bold">DATA USER</h1>
                </div>
            </div>
        </div><!-- /.container-fluid -->
    </section>
    <!-- Main content -->
    <section class="content">
        <div class="container-fluid">

```

```

        <div class="row">
            <div class="col-sm-10 mx-auto">
                <a href="<?%= base_url()
?>Admin/Administrasi/Datauser/form" class="btn btn-primary mb-2">TAMBAH
<i class="fas fa-plus"></i></a>
                <div class="table-responsive">
                    <table id="table1" class="table table-sm table-
bordered bg-light table-hover">
                        <thead class="bg-dark"
style="position:sticky;top:0;">
                            <tr>
                                <th class="text-center">NO</th>
                                <th class="text-center">NAMA</th>
                                <th class="text-center">EMAIL</th>
                                <th class="text-center">AKSI</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php if($table):?>
                                <?php $no = 1 ?>
                                    <?php foreach($table as $t):?>
                                        <tr>
                                            <td class="text-
center"><?%= $no++ ?></td>
                                            <td class="text-
left"><?%= $t['username'] ?></td>
                                            <td class="text-
left"><?%= $t['email'] ?></td>
                                            <td class="text-
center">
                                                <?php if
($t['is_active'] == 0): ?>
                                                    <a
class="statusaktif btn btn-warning btn-sm" data-url="<?%= base_url()
?>Admin/Administrasi/Datauser/statusaktif" data-data="1" data-user="<?%=
$t['userid'] ?>">Nonaktif</a>
                                                <?php
elseif($t['is_active'] == 1): ?>
                                                    <a
class="statusaktif btn btn-primary btn-sm" data-url="<?%= base_url()

```



```

        Anda yakin ingin menghapus data <span
id="keterangandelete"></span>?
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <a id="linkdelete" type="button" class="btn btn-
primary">YA</a>
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">TIDAK</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script>
    function setDelete(link,keterangan)
    {
        var keterangandelete =
document.getElementById('keterangandelete');
        var linkdelete = document.getElementById('linkdelete');

        keterangandelete.innerHTML = keterangan;
        linkdelete.setAttribute('href',link);
    }
</script>
<script>
    <?php if(!$kdkelas && !$kdjurusan):?>
        window.onload = function(){
            toastr.info('Pili Kelas Dan Jurusan Terlebih Dahulu.');
```



```

        editButton.addEventListener('mouseout', () => {
            tooltip.style.display = 'none';
        });
    </script>

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
    <script
    src="https://unpkg.com/sweetalert/dist/sweetalert.min.js"></script>
    <script>
        $(document).on("click", ".statusaktif", function(event) {
            event.preventDefault();

            console.log('data');
            var url = $(this).data("url");
            var data = $(this).data("data");
            console.log(data);
            var id = $(this).data("user");
            console.log(id);
            var modalTitle = data == 1 ? "Aktifkan" : "Nonaktifkan";
            var modalText = data == 1 ? "Apakah Anda yakin ingin
mengaktifkan?" : "Apakah Anda yakin ingin menonaktifkan?";
            swal({
                title: modalTitle,
                text: modalText,
                icon: "warning",
                buttons: true,
                dangerMode: true,
            })
            .then((willDelete) => {
                if (willDelete) {
                    $.ajax({
                        url: url,
                        type: "post",
                        data: {
                            aktif: data,
                            id: id
                        },
                    },
                    success: function(data) {
                        swal("Berhasil!", "Status berhasil diubah.",
"success").then(() => {

```

```

        location.reload();
    });

    },
    error: function() {
        swal("Oops!", "Terjadi kesalahan saat mengubah
status.", "error");
    }
    });
} else {
    swal("Yakin di batal kan!");
}
});
});
</script>

```

5. Halaman Data Artikel

```

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page header) -->
    <section class="content-header">
        <div class="container-fluid">
            <div class="row mb-2">
                <div class="col-12 text-center">
                    <h1 class="font-weight-bold">DATA KREATIF</h1>
                </div>
            </div>
        </div><!-- /.container-fluid -->
    </section>
    <!-- Main content -->
    <section class="content">
        <div class="container-fluid">
            <div class="row">
                <div class="col-sm-10 mx-auto">
                    <div class="table-responsive">
                        <table id="table1" class="table table-sm table-
bordered bg-light table-hover">
                            <thead class="bg-dark"
style="position:sticky;top:0;">

```



```

        <td class="text-left">
            <a class="statusaktif
btn btn-danger btn-sm" data-url="<?= base_url()
?>Admin/Administrasi/Datakreatif/statusaktif" data-data="2" data-
jurnal="<?= $t['id'] ?>">Tolak</a>
            <?php if ($t['status']
== 0): ?>
                <a
class="statusaktif btn btn-warning btn-sm" data-url="<?= base_url()
?>Admin/Administrasi/Datakreatif/statusaktif" data-data="1" data-
jurnal="<?= $t['id'] ?>">Nonaktif</a>
            <?php
elseif($t['status'] == 1): ?>
                <a
class="statusaktif btn btn-primary btn-sm" data-url="<?= base_url()
?>Admin/Administrasi/Datakreatif/statusaktif" data-data="0" data-
jurnal="<?= $t['id'] ?>">Aktif</a>
            <?php endif; ?>
        </td>
    </tr>
<?php endforeach; ?>
<?php else: ?>
    <tr>
        <td colspan="9" class="text-
center text-muted">- tidak ada data ditampilkan -</td>
    </tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->
<!-- Modal -->

```

```

<div class="modal fade" id="modaldelete" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="exampleModallabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title font-weight-bold"
id="exampleModallabel"><i class="fas fa-question-circle"></i>
KONFIRMASI</h5>
      </div>
      <div class="modal-body">
        Anda yakin ingin menghapus data <span
id="keterangandelete"></span>?
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <a id="linkdelete" type="button" class="btn btn-
primary">YA</a>
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">TIDAK</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<script>
function setDelete(link,keterangan)
{
  var keterangandelete =
document.getElementById('keterangandelete');
  var linkdelete = document.getElementById('linkdelete');

  keterangandelete.innerHTML = keterangan;
  linkdelete.setAttribute('href',link);
}
</script>
<script>
<?php if(!$mkjinstrn):?>
  window.onload = function(){
    toastr.info('Pili jenis transaksi terlebih dahulu.');
```

```

<script>
  const editButton = document.getElementById('editButton');
  const tooltip = document.getElementById('tooltip');

  editButton.addEventListener('mouseover', () => {
    const rect = editButton.getBoundingClientRect();
    tooltip.style.display = 'block';
    tooltip.style.left = rect.left + 'px';
    tooltip.style.top = rect.bottom + 'px';
  });

  editButton.addEventListener('mouseout', () => {
    tooltip.style.display = 'none';
  });
</script>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<script
src="https://unpkg.com/sweetalert/dist/sweetalert.min.js"></script>
<script>
  $(document).on("click", ".statusaktif", function(event) {
    event.preventDefault();

    console.log('data');
    var url = $(this).data("url");
    var data = $(this).data("data");
    console.log(data);
    var id = $(this).data("jurnal");
    console.log(id);
    var modalTitle = data == 1 ? "Aktifkan" : "Nonaktifkan";
    var modalText = data == 1 ? "Apakah Anda yakin ingin
mengaktifkan?" : "Apakah Anda yakin ingin menonaktifkan?";
    swal({
      title: modalTitle,
      text: modalText,
      icon: "warning",
      buttons: true,
      dangerMode: true,
    })
    .then((willDelete) => {
      if (willDelete) {
        $.ajax({

```

```

        url: url,
        type: "post",
        data: {
            aktif: data,
            id: id
        },
        success: function(data) {
            swal("Berhasil!", "Status berhasil diubah.",
"success").then(() => {
                location.reload();
            });
        },
        error: function() {
            swal("Oops!", "Terjadi kesalahan saat mengubah
status.", "error");
        }
    });
} else {
    swal("Yakin di batal kan!");
}
});
</script>

```

6. Halaman Umum

```

<style>
    .text-left-right {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
    }
</style>
<main id="main">
    <!-- ===== Counts Section ===== -->
    <section id="counts" class="counts">
        <div class="container">

            <div class="row counters">

```

```

        <div class="col-lg-4 col-6 text-center">
            <a data-purecounter-start="0" style="color:white; font-size:
2px;" data-purecounter-duration="1" href="<?= base_url()
?>assets/dist/pdf/bee1.docx" class="" target="_blank"><span
style="font-size: 20px;">Guide of author</span></a>
        </div>
        <div class="col-lg-4 col-6 text-center">
            <span data-purecounter-start="0" data-purecounter-end="<?=
$total_rows ?>" data-purecounter-duration="1"
class="purecounter"></span>
            <p>Artikel Diterima</p>
        </div>

        <div class="col-lg-4 col-6 text-center">
            <span data-purecounter-start="0" data-purecounter-end="<?=
$total_rows_proses ?>" data-purecounter-duration="1"
class="purecounter"></span>
            <p>Artikel Diproses</p>
        </div>

    </div>

</div>

</div>
</section><!-- End Counts Section -->
<section id="profile" class="about">
    <div class="container">
        <div class="section-title">
            <h2>PROFIL</h2>
        </div>
        <div class="row mb-1 mb-md-0 mb-sm-0 mb-lg-5">

            <div class="col-lg-6 order-1 order-lg-2">
                
            </div>

            <div class="col-lg-6 pt-4 pt-lg-0 order-2 order-lg-1
content">
                <p class="fst-italic text-justify text-left-right">

```


Media Publikasi Penelitian dan Artikel merupakan wadah komunikasi dalam bidang ilmu dan teknik komputer yang diharapkan dapat membantu para dosen, peneliti, mahasiswa, dan para stakeholder untuk mempublikasikan hasil penelitian kajian ilmiah, dan artikel yang telah dilakukan sebagai kontribusi ke ilmu pengetahuan. Sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan dengan baik.

```
</p>

</div>
</div>

</div>
</section><!-- End About Us Section -->
<!-- ===== Portfolio Section ===== -->
<section id="artikel" class="portfolio">
  <div class="container">

    <div class="section-title" data-aos="fade-left">
      <h2>Artikel</h2>
      <p>Pengalaman menyenangkan dan menarik. Kegiatan tersebut
mendapatkan pujian dan diharapkan. Keadaan terkini mengharuskan kita
melarikan diri. Siapa yang merasakan keinginan yang mendalam? Tidak ada
yang dapat menghentikan penyebarannya, meskipun ia terbentuk. Karena
hal ini seringkali terjadi pada kenyataannya.</p>
    </div>

    <div class="row" data-aos="fade-up" data-aos-delay="100">
      <div class="col-lg-12 d-flex justify-content-center">
        <ul id="portfolio-filters">
          <li data-filter="*" class="filter-active">All</li>
          <input type="text" data-url="<?= base_url()
?>Umum/Dashboard" data-baseurl="<?= base_url() ?>" id="search_text"
placeholder="Cari...">
        </ul>
      </div>
    </div>

    <div class="row portfolio-container" id="jurnalcard" data-
aos="fade-up" data-aos-delay="200">
      <?php if($table): ?>
        <?php foreach($table as $t): ?>
          <div class="col-lg-4 col-md-6 portfolio-item filter-app">
```

```

        <div class="portfolio-wrap">
            
            <div class="portfolio-info">
                <h4><? = $t['name'] ?></h4>
                <div class="portfolio-links">
                    <a href="<? = base_url() ?><? = $t['foto'] ?>"
data-gallery="portfolioGallery" class="portfolio-lightbox" title="<? =
$t['name'] ?>"><i class="bx bx-plus"></i></a>
                    <a href="<? = base_url()
?>Umum/Dashboard/detail?id=<? = $t['id'] ?>" title="More Details"><i
class="bx bx-link"></i></a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section><!-- End Portfolio Section -->

<!-- ===== Contact Section ===== -->
<section id="contact" class="contact">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-4" data-aos="fade-right">
                <div class="section-title">
                    <h2>Lokasi</h2>
                    <p>2P9M+5P8, Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Palembang City,
South Sumatra</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-lg-8" data-aos="fade-up" data-aos-
delay="100">

```

```

        <iframe style="border:0; width: 100%; height: 270px;"
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3984.4155184
943706!2d104.734332!3d-
2.9820822!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x2e3b758b9
c4d14ff%3A0x1046768342235030!2sGedung%20Kuliah%20Teknik%20Komputer%20PO
LSRI!5e0!3m2!1sen!2sid!4v1719796621739!5m2!1sen!2sid" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>
        <div class="info mt-4">
            <i class="bi bi-geo-alt"></i>
            <h4>Location:</h4>
            <p>2P9M+5P8, Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Palembang City,
South Sumatra</p>
        </div>
    </div>
</div>
</section><!-- End Contact Section -->

</main><!-- End #main -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js"></script>
<script>
$( "document" ).ready( function () {
    $( "#search_text" ).on( "keyup", function () {
        var text = $( "#search_text" ).val();
        var url = $( "#search_text" ).data( "url" );
        var baseurl = $( "#search_text" ).data( "baseurl" );
        $.ajax({
            url: url,
            type: "GET",
            data: {
                search_text: text,
            },
            dataType: "json",
            success: function ( data ) {
                console.log( data.data_kreatif );
                if ( data.data_kreatif.length > 0 ) {
                    $( "#jurnalcard" ).empty(); // Membersihkan isi
#jurnalcard sebelum menambahkan data baru

```

```

        $.each(data.data_kreatif, function (index, item) {
            var productCard = `
                <div class="col-lg-4 col-md-6 portfolio-
item filter-app">
                    <div class="portfolio-wrap">
                        
                            <div class="portfolio-info">
                                <h4>${item.name}</h4>
                                <div class="portfolio-links">
                                    <a
href="${baseurl}${item.foto}" data-gallery="portfolioGallery"
class="portfolio-lightbox" title="${item.name}"><i class="bx bx-
plus"></i></a>
                                        <a
href="${baseurl}Umum/Dashboard/detail?id=${item.id}" title="More
Details"><i class="bx bx-link"></i></a>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    `;
            $("#jurnalcard").append(productCard);
        });
        $("#pagination").html(data.links);
    } else {
        $("#jurnalcard").empty(); // Membersihkan isi
#jurnalcard jika tidak ada data ditemukan
        $("#result").html(`
            <div class="no-data-found d-flex justify-
content-center align-items-center flex-column">
                
                <h2>Data Tidak Ditemukan</h2>
                <p>Silahkan coba dengan pencarian yang
berbeda.</p>
            </div>
        `);
        $("#pagination").html(data.links);
    }
},

```

```

    });
  });
});

</script>

```

7. Halaman Details Artikel

```

<main id="main">

<!-- ===== Breadcrumbs ===== -->
<section id="breadcrumbs" class="breadcrumbs">
  <div class="container">

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
      <h2>Details</h2>
      <ol>
        <li><a href="<?= base_url()
?>Umum/Dashboard">Home</a></li>
        <li>Details</li>
      </ol>
    </div>

  </div>
</section><!-- End Breadcrumbs -->

<!-- ===== Portfolio Details Section ===== -->
<section id="portfolio-details" class="portfolio-details">
  <div class="container">

    <div class="row gy-4">

      <div class="col-lg-8">
        <div class="portfolio-details-slider swiper">
          <div class="swiper-wrapper align-items-center ">

            <div class="swiper-slide">
              

```

```

        </div>

        </div>

        <form action="<?= base_url(
?>Umum/Dashboard/simpan" class="mt-2" method="post">
            <div class="col-md-12 form-group mb-2">
                <input type="text" name="name" class="form-
control" id="name" placeholder="Komentarmu" required>
                <input type="hidden" name="id" id="id"
value="<?= $tbkreatif->id ?>">
            </div>
            <div class=""><button class="btn btn-primary"
type="submit">Kirim</button></div>
        </form>

        <h4 class="mt-3">Komentar</h4>
        <div class="komentar-list" style="max-height:
100px; overflow-y: auto;">
            <?php if (!empty($komentar_list)) : ?>
                <?php foreach ($komentar_list as $komentar)
: ?>
                    <div class="komentar">
                        <p><?=
htmlspecialchars($komentar['name']) ?></p>
                    </div>
                <?php endforeach; ?>
            <?php else : ?>
                <p>Belum ada komentar.</p>
            <?php endif; ?>
        </div>

    </div>
</div>

<div class="col-lg-4">
    <div class="portfolio-info">
        <h3>Informasi</h3>
        <ul>

```

```

        <li><strong>Judul</strong>: <?=$tbkreatif-
>name ?></li>
        <li><strong>Author</strong>: <?=$tbkreatif-
>muser_name ?></li>
        <li><strong>Kata Kunci</strong>: <?=$
$tbkreatif->keyword ?></li>
        <li><strong>Dilihat</strong>: <?=$total_rows
?> Kali</li>
    </ul>
</div>
<div class="portfolio-description">
    <h2>Document</h2>
    <embed src="<?=$base_url() ?><?=$tbkreatif->pdf
?>" type="application/pdf" width="100%" height="400px" />
</div>
</div>
</div>
</section><!-- End Portfolio Details Section -->
</main><!-- End #main -->

```