

Listing Code

index.php

```
<?php
include 'layout/top.php';
include '../koneksi.php';

if (!isset($_SESSION['Email']) ||
    !isset($_SESSION['Role']) ||
    !isset($_SESSION['Id']) ||
    !isset($_SESSION['Nama'])) {
    header("Location:
    ../pages/proses/logout.php");
    exit;
}

// Fetch user details from session
$email = $_SESSION['Email'];
$name = $_SESSION['Nama'];
$role = $_SESSION['Role'];

// Count total admin users
$queryAdminUsers = "SELECT COUNT(*)
AS total_admin FROM users WHERE
role = 'admin'";
$resultAdminUsers =
mysqli_query($koneksi,
$queryAdminUsers);
$rowAdminUsers =
mysqli_fetch_assoc($resultAdminUsers)
;
$totalAdminUsers =
$rowAdminUsers['total_admin'];

// Count total users
$queryTotalUsers = "SELECT COUNT(*)
AS total_users FROM users";
$resultTotalUsers =
mysqli_query($koneksi,
$queryTotalUsers);

$rowTotalUsers =
mysqli_fetch_assoc($resultTotalUsers);
$totalUsers =
$rowTotalUsers['total_users'];

// Count total ships
$queryTotalShips = "SELECT COUNT(*)
AS total_ships FROM kapal";
$resultTotalShips =
mysqli_query($koneksi,
$queryTotalShips);
$rowTotalShips =
mysqli_fetch_assoc($resultTotalShips);
$totalShips =
$rowTotalShips['total_ships'];

// Count total bookings
$queryTotalBookings = "SELECT
COUNT(*) AS total_bookings FROM
pemesanan";
$resultTotalBookings =
mysqli_query($koneksi,
$queryTotalBookings);
$rowTotalBookings =
mysqli_fetch_assoc($resultTotalBookings);
$totalBookings =
$rowTotalBookings['total_bookings'];

<!-- Main Content -->
<div class="main-content">
    <section class="section">
        <div class="section-header">
            <h1>Dashboard</h1>
        </div>
        <div class="row">
```

```

<div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6 col-12">
  <div class="card card-statistic-1">
    <div class="card-icon bg-primary">
      <i class="far fa-user"></i>
    </div>
    <div class="card-wrap">
      <div class="card-header">
        <h4>Total Admin</h4>
      </div>
      <div class="card-body"><?php
echo $totalAdminUsers; ?></div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6 col-12">
    <div class="card card-statistic-1">
      <div class="card-icon bg-danger">
        <i class="far fa-newspaper"></i>
      </div>
      <div class="card-wrap">
        <div class="card-header">
          <h4>Kapal Standby di
Palembang</h4>
        </div>
        <div class="card-body"><?php
echo $totalShips; ?></div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6 col-12">
      <div class="card card-statistic-1">
        <div class="card-icon bg-
warning">
          <i class="far fa-file"></i>
        </div>
        <div class="card-wrap">
          <div class="card-header">
            <h4>Total Pemesanan</h4>

```

```

    </div>
    <div class="card-body"><?php
echo $totalBookings; ?></div>
  </div>
  <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6 col-12">
    <div class="card card-statistic-1">
      <div class="card-icon bg-success">
        <i class="fas fa-circle"></i>
      </div>
      <div class="card-wrap">
        <div class="card-header">
          <h4>Total Users</h4>
        </div>
        <div class="card-body"><?php
echo $totalUsers; ?></div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-lg-8 col-md-12 col-12 col-sm-12" -->
      <div class="section-body">
        <div class="row">
          <div class="col-12 col-md-6 col-lg-6">
            <div class="card">
              <div class="card-body">
                <div
id="carouselExampleIndicators2"
class="carousel slide" data-
ride="carousel">
                  <ol class="carousel-
indicators">
                    <li data-
target="#carouselExampleIndicators2"
data-slide-to="0" class="active"></li>

```

```

        <li data-
target="#carouselExampleIndicators2"
data-slide-to="1"></li>
        <li data-
target="#carouselExampleIndicators2"
data-slide-to="2"></li>
    </ol>
    <div class="carousel-inner">
        <div class="carousel-item
active">
            
            <div class="carousel-caption
d-none d-md-block">
                </div>
            </div>
            <div class="carousel-item">
                
                <div class="carousel-caption
d-none d-md-block">
                    </div>
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    
                    <div class="carousel-caption
d-none d-md-block">
                        </div>
                    </div>
                    </div>
                    <a class="carousel-control-
prev"
href="#carouselExampleIndicators2"
role="button" data-slide="prev">
                        <span class="carousel-
control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>

```

```

        <span class="sr-
only">Previous</span>
    </a>
    <a class="carousel-control-
next"
href="#carouselExampleIndicators2"
role="button" data-slide="next">
        <span class="carousel-
control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
        <span class="sr-
only">Next</span>
    </a>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-12 col-sm-6 col-lg-
6">
    <div class="card">
        <div class="card-header">
            <h4>Visi dan Misi PT Samudera
Agencies Indonesia</h4>
        </div>
        <div class="card-body">
            <ul class="nav nav-tabs"
id="myTab2" role="tablist">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link active"
id="home-tab2" data-toggle="tab"
href="#home2" role="tab" aria-
controls="home" aria-
selected="true">Visi</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link"
id="profile-tab2" data-toggle="tab"
href="#profile2" role="tab" aria-
controls="profile" aria-
selected="false">Misi</a>

```

```

        </li>
    </ul>
    <div class="tab-content tab-
bordered" id="myTab3Content">
        <div class="tab-pane fade
show active" id="home2"
role="tabpanel" aria-labelledby="home-
tab2">
            Menjadi pilihan utama,
unggul, dan terdepan dalam bidang
keagenan kapal di Indonesia.
        </div>
        <div class="tab-pane fade"
id="profile2" role="tabpanel" aria-
labelledby="profile-tab2">
            <ul>
                <li>Mengembangkan sumber
daya manusia yang kompeten sebagai
aset utama perusahaan.</li>
            </ul>
            <ul>
                <li>Samudera Agencies
Indonesia sebagai brand keagenan yang
kuat, memiliki daya saing dan
integritas.</li>
            </ul>
            <li>Memberikan rasa aman
dan solusi yang sesuai bagi pelanggan
serta menjaga bisnis terus
berkembang dengan
melakukan inovasi dan pengembangan
teknologi secara berkelanjutan.</li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

</section>
</div>
<?php
include 'layout/bottom.php';
?>

```

Jadwal_kapal.php

```

<?php
include '../koneksi.php';
include 'layout/top.php';

// Query untuk mengambil data dari
tabel kapal
$sql = "SELECT id, dataset_id, no_kapal,
jadwal_keberangkatan, jadwal_tiba,
tujuan_tiba FROM kapal";
$result = $koneksi->query($sql);
?>

<!-- Main Content -->
<div class="main-content">
    <section class="section">
        <div class="section-header">
            <h1>Jadwal Keberangkatan
Kapal</h1>
        </div>

        <div class="section-body">
            <div class="row">
                <div class="col-12">
                    <div class="card">
                        <!-- <div class="section-title">
                            <a href="index-
0.html"><button class="btn btn-
primary">Tambah Jadwal</button></a>
                        </div> -->
                    <div class="card-body">
                        <div class="table-responsive">
                            <table class="table table-
striped" id="table-1">

```

```

        <thead>
            <tr>
                <th class="text-center">#</th>
                <th hidden>Dataset ID</th>
                <th>Nomor Kapal</th>
                <th>Jadwal Keberangkatan</th>
                <th>Jadwal Tiba</th>
                <th>Tujuan</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
            if ($result->num_rows > 0) {
                $no = 1;
                while ($row = $result->fetch_assoc()) {
                    $tujuan =
                    json_decode($row['tujuan_tiba'], true);
                    ?>
                    <tr>
                        <td class="text-center"><?=$no++; ?></td>
                        <td hidden><?=$row['dataset_id']; ?></td>
                        <td><?=$row['no_kapal']; ?></td>
                        <td><?=$row['jadwal_keberangkatan']; ?></td>
                        <td><?=$row['jadwal_tiba']; ?></td>
                        <td>
                            <?php
                            if (is_array($tujuan)) {
                                foreach ($tujuan as $t)
                                {
                                    echo 'Tujuan: ' .
                                    $t['tujuan'] . '<br>';
                                    echo 'Tanggal Tiba: ' .
                                    $t['tanggal_tiba'] . '<br><br>';
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
?>
<?php include 'layout/bottom.php'; ?>

Kapal.php
<?php
include '../koneksi.php';
include 'layout/top.php';

// Fetch data from Kapal table
$sql = "SELECT * FROM kapal";
$result = $koneksi->query($sql);
?>

<!-- Main Content -->
<div class="main-content">
    <section class="section">
        <div class="section-header">
            <h1>Kapal</h1>
        </div>
    </section>
</div>

```

```

</div>

<div class="section-body">
  <div class="row">
    <div class="col-12">
      <div class="card">
        <div class="section-title">
          <a
href="tambah_kapal.php"><button
class="btn btn-primary">Tambah
Kapal</button></a>
        </div>
        <div class="card-body">
          <div class="table-responsive">
            <table class="table table-
striped" id="table-1">
              <thead>
                <tr>
                  <th class="text-
center">#</th>
                  <th hidden>Kapal ID</th>
                  <th>No Kapal</th>
                  <th>Jadwal
Keberangkatan</th>
                  <th>Jadwal Tiba</th>
                  <th>Tujuan dan Tanggal
Tiba</th>
                  <th>Action</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <?php
if ($result->num_rows > 0) {
  $no = 1;
  while ($row = $result-
>fetch_assoc()) {
    $tujuan_tiba_list =
json_decode($row['tujuan_tiba'], true);
    $tujuan_tiba_html = "";
    foreach ($tujuan_tiba_list
as $data) {

```

```

        $tujuan_tiba_html .=
"<p><strong>" . $data['tujuan'] .
":</strong> " . $data['tanggal_tiba'] .
"</p>";
      }
      echo "<tr>
          <td
class='text-center'>" . $no . "</td>
          <td
hidden>" . $row['id'] . "</td>
          <td>" .
$row['no_kapal'] . "</td>
          <td>" .
$row['jadwal_keberangkatan'] . "</td>
          <td>" .
$row['jadwal_tiba'] . "</td>
          <td>$tujua
n_tiba_html</td>
          <td>
            <div
class='buttons'>
              <a
href='edit_kapal.php?id=" . $row['id'] .
"' class='btn btn-icon btn-primary'><i
class='far fa-edit'></i></a>
              <butto
n class='btn btn-icon btn-danger btn-
delete' data-id='" . $row['id'] . "'><i
class='fas fa-trash'></i></button>
            </div>
          </td>
        </tr>";
        $no++;
      }
    } else {
      echo "<tr><td colspan='7'
class='text-center'>No data
available</td></tr>";
    }
  ?>
</tbody>

```



```

        // Tampilkan dialog konfirmasi
        dengan SweetAlert2
        Swal.fire({
            title: 'Are you sure?',
            text: "You won't be able to revert
            this!",
            icon: 'warning',
            showCancelButton: true,
            confirmButtonColor: '#3085d6',
            cancelButtonColor: '#d33',
            confirmButtonText: 'Yes, delete
            it!'
        }).then((result) => {
            if (result.isConfirmed) {
                // Jika tombol Yes diklik, arahkan
                ke proses hapus_kapal.php dengan
                mengirimkan ID
                window.location.href =
                `proses/hapus_kontainer.php?id=${id}`;
            }
        });
    });
</script>

<?php
include 'layout/bottom.php';
?>

```

Laporan.php

```

<?php
include '../koneksi.php';
include 'layout/top.php';

// Query untuk mengambil data
pemesanan
$query = "SELECT l.id, l.kapal_id,
k.no_kapal, l.nama_costumer,
l.perusahaan, l.tipe_barang,
l.jadwal_keberangkatan,

```

```

l.pelabuhan_tujuan,
l.status_pemesanan
FROM laporan l
JOIN kapal k ON l.kapal_id = k.id

";
$result = $koneksi->query($query);

?>

<!-- Main Content -->
<div class="main-content">
    <section class="section">
        <div class="section-header">
            <h1>Riwayat Pemesanan</h1>
        </div>

        <div class="section-body">
            <div class="row">
                <div class="col-12">
                    <div class="card">
                        <?php if ($role ===
                        'kepala_departemen' || $role ===
                        'admin') { ?>
                            <div class="section-title">
                                <!-- <a
                                href="../pages/tambah_pemesanan.php
                                "><button class="btn btn-
                                primary">Tambah
                                Pemesanan</button></a> -->
                                    <a href="#" class="btn btn-icon
                                    icon-left btn-danger"><i class="far fa-
                                    file-pdf"></i> PDF</a>
                                    <a href="#" class="btn btn-icon
                                    icon-left btn-success"><i class="far fa-
                                    file-excel"></i> EXCEL</a>
                                    <!-- <a href="#" class="btn btn-
                                    icon icon-left btn-info"><i class="fas fa-
                                    print"></i> PRINT</a> -->
                                </div>
                                <?php } ?>

```



```

// Ambil informasi dari session
$email = $_SESSION['Email'];
$name = $_SESSION['Nama'];
$role = $_SESSION['Role'];

// Ambil ID pengguna dari email di sesi
$query_user_id = "SELECT id FROM
users WHERE email = '$email'";
$result_user_id =
mysqli_query($koneksi,
$query_user_id);
if (!$result_user_id ||
mysqli_num_rows($result_user_id) ==
0) {
    header("Location: logout.php");
    exit;
}
$user_id_row =
mysqli_fetch_assoc($result_user_id);
$user_id = $user_id_row['id'];

if (isset($_GET['user_id'])) {
    $user_id = $_GET['user_id'];
}

$query_user_detail = "SELECT * FROM
users WHERE id = $user_id";
$result_user_detail =
mysqli_query($koneksi,
$query_user_detail);
if (!$result_user_detail ||
mysqli_num_rows($result_user_detail)
== 0) {
    echo "Pengguna tidak ditemukan.";
    exit;
}
$user_detail =
mysqli_fetch_assoc($result_user_detail)
;

```

```

if ($role === 'admin') {
    $query_pemesanan = "
        SELECT p.kapal_id,
        GROUP_CONCAT(p.id) AS
        pemesanan_ids, k.no_kapal,
        p.nama_costumer, p.perusahaan,
        p.tipe_barang,
        c.Nomor_Kontainer,
        p.jadwal_keberangkatan,
        p.pelabuhan_tujuan,
        p.status_pemesanan,
        COUNT(c.id) AS jumlah_kontainer
        FROM pemesanan p
        JOIN kapal k ON p.kapal_id = k.id
        JOIN kontainer c ON p.kontainer_id =
        c.id
        GROUP BY p.kapal_id
    ";
} else {

    $query_pemesanan = "
        SELECT p.id, k.no_kapal,
        p.nama_costumer, p.perusahaan,
        p.tipe_barang, c.Nomor_Kontainer,
        p.jadwal_keberangkatan,
        p.pelabuhan_tujuan,
        p.status_pemesanan
        FROM pemesanan p
        JOIN kapal k ON p.kapal_id = k.id
        JOIN kontainer c ON p.kontainer_id =
        c.id
        WHERE p.nama_costumer = '$nama'
    ";
}

$result_pemesanan =
mysqli_query($koneksi,
$query_pemesanan);
?>

```

```

<!-- Main Content -->
<div class="main-content">
  <section class="section">
    <div class="section-header">
      <h1>Pemesanan Kapal</h1>
    </div>

    <div class="section-body">
      <div class="row">
        <div class="col-12">
          <div class="card">
            <?php if ($role === 'user') { ?>
              <div class="section-title">
                <a
href="..../pages/tambah_pemesanan.php
"><button class="btn btn-
primary">Tambah
Pemesanan</button></a>
              </div>
            <?php } ?>
            <div class="card-body">
              <div class="table-responsive">
                <table class="table table-
striped" id="table-1">
                  <thead>
                    <tr>
                      <th class="text-
center">#</th>
                      <th>Kapal ID</th>
                      <th>Nama Customer</th>
                      <th>Perusahaan</th>
                      <th>Tipe Barang</th>
                      <th>Kontainer</th>
                      <th>Jadwal
Keberangkatan</th>
                      <th>Pelabuhan Tujuan</th>
                      <th>Keterangan</th>
                      <?php if ($role === 'admin')
{ ?>
                        <th>Action</th>
                      <?php } ?>
                    </tr>
                  </thead>
                  <tbody>
                    <?php
if ($result_pemesanan &&
mysqli_num_rows($result_pemesanan)
> 0) {
                      $no = 1;
                      while ($row =
mysqli_fetch_assoc($result_pemesanan
)) {
                        echo "<tr>";
                        echo "<td>" . $no++ .
"</td>";
                        echo "<td>" .
$row['no_kapal'] . "</td>";
                        echo "<td>" .
$row['nama_costumer'] . "</td>";
                        echo "<td>" .
$row['perusahaan'] . "</td>";
                        echo "<td>" .
$row['tipe_barang'] . "</td>";
                        if ($role === 'admin') {
                          echo "<td>" .
$row['jumlah_kontainer'] . "</td>";
                        } else {
                          echo "<td>" .
$row['Nomor_Kontainer'] . "</td>";
                        }
                        echo "<td>" .
$row['jadwal_keberangkatan'] . "</td>";
                        echo "<td>" .
$row['pelabuhan_tujuan'] . "</td>";
                        echo "<td>" .
$row['status_pemesanan'] . "</td>";
                        if ($role === 'admin') {
                          echo '<td>
                          <div class="buttons">
                            <form
action="proses/selesai_pemesanan.php
" method="POST">

```



```

const pemesananIdsArray =
pemesananIds.split(',');

fetch('get_pemesanan_details.php', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify({ ids:
pemesananIdsArray })
})
.then(response => response.json())
.then(data => {
  let listHtml = '<table class="table
table-striped">';
  listHtml +=
'<thead><tr><th>#</th><th>ID
Pemesanan</th><th>Nama
Customer</th><th>Perusahaan</th><th>
Tipe
Barang</th><th>Kontainer</th><th>Jad
wal Keberangkatan</th><th>Pelabuhan
Tujuan</th><th>Status</th><th>Pilih</
th></tr></thead><tbody>';

  data.forEach((pemesanan, index) =>
{
  listHtml += `<tr>
    <td>${index + 1}</td>
    <td>${pemesanan.id}</td>
    <td>${pemesanan.nama_co
stumer}</td>
    <td>${pemesanan.perusaha
an}</td>
    <td>${pemesanan.tipe_bar
ang}</td>
    <td>${pemesanan.Nomor_
Kontainer}</td>
    <td>${pemesanan.jadwal_k
eberangkatan}</td>

```

```

    <td>${pemesanan.pelabuha
n_tujuan}</td>
    <td>${pemesanan.status_p
emesanan}</td>
    <td><input
type="checkbox" name="delete_ids[]"
value="${pemesanan.id}"></td>
  </tr>`;
  });

  listHtml += '</tbody></table>';
  document.getElementById('modal_p
emesanan_list').innerHTML = listHtml;
  $('#deleteModal').modal('show');
})
.catch(error => console.error('Error
fetching pemesanan details:', error));
}

document.addEventListener('DOMCont
entLoaded', function () {
  document.getElementById('table-
1').addEventListener('click', function (e)
{
  if (e.target &&
e.target.matches('button.btn-danger')) {
    e.preventDefault();
    const pemesananIds =
e.target.closest('button').getAttribute('d
ata-pemesanan-ids');
    openDeleteModal(pemesananIds);
  }
});
});
</script>

```

Profile.php

```

<?php
include 'layout/top.php';
include '../koneksi.php';

```



```

</div>
</div>
<hr>
<div class="row">
  <div class="col-sm-3">
    <h6 class="mb-0">Email</h6>
  </div>
  <div class="col-sm-9">
    <?php echo $email; ?>
  </div>
</div>
<hr>
<div class="row">
  <div class="col-sm-3">
    <h6 class="mb-0">No
Telephone</h6>
  </div>
  <div class="col-sm-9">
    <?php echo $no_telepon; ?>
  </div>
</div>
<hr>
<div class="row">
  <div class="col-sm-3">
    <h6 class="mb-
0">Alamat</h6>
  </div>
  <div class="col-sm-9">
    <?php echo $alamat; ?>
  </div>
</div>
<hr>
<?php if ($role ===
'kepala_departement') { ?>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3">
      <h6 class="mb-
0">Bagian</h6>
    </div>
    <div class="col-sm-9">
      <?php echo $bagian; ?>
    </div>
  </div>
}

```

```
</div>
</div>
<hr>
<?php } ?>
<?php if ($role === 'admin') { ?>
<div class="row">
    <div class="col-sm-3">
        <h6 class="mb-0">Bagian</h6>
    </div>
    <div class="col-sm-9">
        <?php echo $bagian; ?>
    </div>
</div>
<hr>
<?php } ?>
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <a class="btn btn-info float-right" href="edit_profile.php?user_id=<?php echo $id; ?>">Edit Profil</a>

        <!-- <a class="btn btn-primary float-right" href="ubah_password.php?id=<?php echo $id; ?>">Ubah Password</a> -->

    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
<?php include 'layout/bottom.php'; ?>
```

Tambah_dataset_navies.php

```
<?php
include 'layout/top.php';
```



```

        <form
        action="proses/tambah_dataset.php"
        method="POST">
            <label
            for="keberangkatan">Keberangkatan</l
            abel>

            <select class="form-control"
            id="keberangkatan"
            name="keberangkatan" required>
                <option value=""
                hidden>Pilih Keberangkatan</optio
                n>
                <option
                value="Palembang">Palembang</optio
                n>
            </select>
            <!-- <div class="form-group">
            <label
            for="keberangkatan">Keberangkatan</l
            abel>

            <input type="text"
            class="form-control"
            id="keberangkatan"
            name="keberangkatan" required>
            </div> -->
            <div id="tujuan-waktu-
            container">
                <div class="tujuan-waktu-
                group">
                    <div class="form-group">
                        <label
                        for="tujuan[]">Tujuan</label>
                        <input type="text"
                        class="form-control" name="tujuan[]"
                        required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
                        for="estimasi[]">Estimasi
                        Sampai</label>

```

```

                        <input type="text"
                        class="form-control" name="estimasi[]"
                        required>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <button type="button"
            class="btn btn-secondary" id="add-
            waktu-estimasi">Tambah Tujuan dan
            Estimasi Sampai</button>
            <hr>
            <button type="submit"
            class="btn btn-
            primary">Simpan</button>
            <a href="dataset.php"
            class="btn btn-warning">Batal</a>
        </form>
    </div>
</div>
</div>
</section>
</div>

<?php include 'layout/bottom.php'; ?>

<script>
    document.getElementById('add-
    waktu-
    estimasi').addEventListener('click',
    function() {
        var container =
        document.getElementById('tujuan-
        waktu-container');
        var newGroup =
        document.createElement('div');
        newGroup.classList.add('tujuan-
        waktu-group');
        newGroup.innerHTML = `
            <div class="form-group">

```

```

        <label
for="tujuan[]">Tujuan</label>
        <input type="text"
class="form-control" name="tujuan[]"
required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label
for="estimasi[]">Estimasi
Sampai</label>
        <input type="text"
class="form-control" name="estimasi[]"
required>
    </div>
    `;
    container.appendChild(newGroup);
});
</script>

```

Tambah_kapal.php

```

<?php
include 'layout/top.php';
include '../koneksi.php';

// Ambil data dari tabel Dataset untuk
dropdown
$sql = "SELECT id, tujuan, estimasi
FROM dataset";
$result = $koneksi->query($sql);
?>

<!-- Main Content -->
<div class="main-content">
    <section class="section">
        <div class="section-header">
            <h1>Tambah Kapal</h1>
        </div>

        <div class="section-body">
            <div class="row">
                <div class="col-12">

```

```

<div class="card">
    <div class="card-header">
        <h4>Form Tambah Kapal</h4>
    </div>
    <div class="card-body">
        <form id="kapalForm"
action="proses/tambah_kapal.php"
method="post">
            <div class="form-group">
                <label
for="dataset_id">Dataset ID</label>
                <select class="form-control"
id="dataset_id" name="dataset_id"
required>
                    <option value=""
hidden>Pilih Dataset</option>
                    <?php while ($row = $result-
>fetch_assoc()) : ?>
                        <option value="<?php echo
$row['id']; ?>" data-durations="<?php
echo $row['estimasi']; ?>" data-
tujuan="<?php echo $row['tujuan'];
?>"><?php echo $row['tujuan'];
?></option>
                    <?php endwhile; ?>
                </select>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label
for="jadwal_keberangkatan">Jadwal
Keberangkatan</label>
                <input type="datetime-local"
class="form-control"
id="jadwal_keberangkatan"
name="jadwal_keberangkatan"
required>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label
for="jadwal_tiba">Jadwal Tiba</label>

```

```

        <input type="datetime-local"
class="form-control" id="jadwal_tiba"
name="jadwal_tiba" required readonly>
    </div>

```

```

    <!-- Tempat untuk
menampilkan jadwal tiba di setiap
tujuan -->

```

```

        <div
id="jadwal_tujuan_list"></div>

```

```

    <!-- Tempat untuk menyimpan
data jadwal tujuan dalam JSON -->

```

```

        <input type="hidden"
id="tujuan_tiba_list"
name="tujuan_tiba_list">

```

```

        <button type="submit"
class="btn btn-
primary">Simpan</button>

```

```

        <a href="kapal.php" class="btn
btn-secondary">Batal</a>
    </form>

```

```

    </div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</section>

```

```

</div>

```

```

<?php
include 'layout/bottom.php';
?>

```

```

<script>
    document.getElementById('dataset_id'
).addEventListener('change', function() {
        const datasetOption =
this.options[this.selectedIndex];

```

```

        const durations =
datasetOption.getAttribute('data-
durations').split(',').map(Number);
        const tujuan =
datasetOption.getAttribute('data-
tujuan').split(',');

```

```

        const jadwalKeberangkatanInput =
document.getElementById('jadwal_keb
erangkatan');

```

```

        const jadwalTibaInput =
document.getElementById('jadwal_tiba'
);

```

```

        const jadwalTujuanList =
document.getElementById('jadwal_tuju
an_list');

```

```

        const tujuanTibaListInput =
document.getElementById('tujuan_tiba
_list');

```

```

        jadwalKeberangkatanInput.addEventL
istener('change', function() {
            const jadwalKeberangkatan = new
Date(this.value);

```

```

            let jadwalTiba = new
Date(jadwalKeberangkatan.getTime());
            let totalDuration = 0;

```

```

            jadwalTujuanList.innerHTML = "";
            const tujuanTibaList = [];

```

```

            tujuan.forEach((tujuan, index) => {
                jadwalTiba.setDate(jadwalTiba.get
Date() + durations[index]);
                totalDuration += durations[index];

```

```

            const tujuanElement =
document.createElement('div');
            tujuanElement.innerHTML =
`Tujuan: ${tujuan} - Tanggal Tiba:

```

```

    ${jadwalTiba.toISOString().slice(0,
16).replace('T', ' ')}');
    jadwalTujuanList.appendChild(tujuan
nElement);

    tujuanTibaList.push({
        tujuan: tujuan,
        tanggal_tiba:
jadwalTiba.toISOString().slice(0,
16).replace('T', ' ')
    });
    });

    totalDuration *= 2;
    jadwalTiba.setDate(jadwalKeberang
katan.getDate() + totalDuration);
    jadwalTibaInput.value =
jadwalTiba.toISOString().slice(0, 16);

    tujuanTibaListInput.value =
JSON.stringify(tujuanTibaList);
    });
    });
</script>

```

Tambah_kontainer.php

```

<?php
include 'layout/top.php';
include '../koneksi.php';

?>

<!-- Main Content -->
<div class="main-content">
    <section class="section">
        <div class="section-header">
            <h1>Tambah Kontainer</h1>
        </div>

        <div class="section-body">
            <div class="row">

```

```

<div class="col-12">
    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <form method="POST"
action="proses/tambah_kontainer.php"
>
                <div class="form-group">
                    <label
for="jenis_kontainer">Jenis
Kontainer</label>
                    <select class="form-control"
id="jenis_kontainer"
name="jenis_kontainer" required>
                        <option value=""
hidden>Pilih jenis Kontainer</option>
                        <option alue="Kontainer 20
Feet">Kontainer 20 Feet</option>
                    </select>
                    <!-- <div class="form-group">
                        <label>Jenis
Kontainer</label>
                        <input type="text"
class="form-control"
name="jenis_kontainer" required>
                    </div> -->
                    <div class="form-group">
                        <label>Status</label>
                        <select class="form-control"
name="status" required>
                            <option
value="Tersedia">Tersedia</option>
                            <option
value="Terpakai">Terpakai</option>
                        </select>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Jumlah</label>
                        <input type="text"
class="form-control" name="jml"
required>
                    </div>

```

```
        <button type="submit"
class="btn btn-
primary">Simpan</button>
        <a href="kontainer.php"
class="btn btn-danger">Batal</a>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
```

```
<?php
include 'layout/bottom.php';
?>
```