



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak Pertama

Nama : Dovina Kendra Amantha
NIM : 062130801800
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pihak Kedua

Nama : Muhammad Noval, S.E., M.Si.
NIP : 197511082005011003
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pada hari ini Senin tanggal 18 Maret 2024 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi Bimbingan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Senin – Jumat dilaksanakan secara luring di Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Dovina Kendra Amantha
NIM 062130801800

Palembang, 18 Maret 2024

Pihak Kedua,

Muhammad Noval, S.E., M.Si.
NIP 197511082005011003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si.
NIP 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak Pertama

Nama : Dovina Kendra Amantha
NIM : 062130801800
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pihak Kedua

Nama : Ir. Zulkarnaini, M.T.
NIP : 196209181992031001
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pada hari ini Senin tanggal 18 Maret 2024 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi Bimbingan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Senin – Jumat dilaksanakan secara luring di Gedung KPA Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Dovina Kendra Amantha
NIM 062130801800

Palembang, 18 Maret 2024

Pihak Kedua

Ir. Zulkarnaini, M.T
NIP 196209181992031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si.
NIP 197306032008012008





PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Kepada Yth,
Ir. Zulkarnaini, M.T.
Di
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,
Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka saya:
Nama : Dovina Kendra Amantha
NIM : 062130801800
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika / D-III Manajemen Informatika

Bermaksud mengajukan judul Laporan Akhir. Adapun judul Laporan Akhir yang saya ajukan yaitu:

1. Aplikasi Pelaporan Kerusakan dan Permintaan Barang Rumah Dinas Pekerja di PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju Berbasis Website.
2. Aplikasi Monitoring Kegiatan Rapat Pada Human Capital (HC) di Fungsi Quality Management (QM) di PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju Berbasis Website.
3. Aplikasi Permintaan Fasilitas Kantor yang Rusak di Human Capital (HC) Fungsi Quality Management (QM) di PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju Berbasis Website.

Demikian surat pengajuan judul Laporan Akhir ini dibuat, sekiranya judul diatas dapat disetujui. Atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing I,

Ir. Zulkarnaini, M.T.
NIP 196209181992031001

Palembang, 18 Maret 2024
Hormat Saya,
Mahasiswa

Dovina Kendra Amantha
NIM 062130801800





PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Kepada Yth,
Muhammad Noval, S.E.,M.Si.
Di
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka saya:

Nama : Dovina Kendra Amantha

NIM : 062130801800

Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika / D-III Manajemen Informatika

Bermaksud mengajukan judul Laporan Akhir. Adapun judul Laporan Akhir yang saya ajukan yaitu:

1. Aplikasi Pelaporan Kerusakan dan Permintaan Barang Rumah Dinas
Pekerja di PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju Berbasis
Website.
2. Aplikasi Monitoring Kegiatan Rapat Pada Human Capital (HC) di Fungsi
Quality Management (QM) di PT Kilang Pertamina Internasional RU III
Plaju Berbasis Website.
3. Aplikasi Permintaan Fasilitas Kantor yang Rusak di Human Capital (HC)
Fungsi Quality Management (QM) di PT Kilang Pertamina Internasional
RU III Plaju Berbasis Website.

Demikian surat pengajuan judul Laporan Akhir ini dibuat, sekiranya judul diatas dapat disetujui. Atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing II,

Muhammad Noval, S.E.,M.Si.
NIP 197511082005011003

Palembang, 18 Maret 2024
Hormat Saya,
Mahasiswa

Dovina Kendra Amantha
NIM 062130801800





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139
Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Dovina Kendra Amantha
NIM : 062130801800
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pelaporan Kerusakan dan Permintaan Barang Rumah Dinas Pekerja di PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju Berbasis Website.

Palembang, April 2024

Tim Pembimbing:

Pembimbing I

Ir. Zulkarnaini, M.T.
NIP 196209181992031001

Pembimbing II

Muhammad Noval, S.E., M.Si.
NIP 197511082005011003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>. Pos El : info@polsri.ac.id

PERMOHONAN SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN DATA

Hal : Permohonan Surat Pengantar
Pengambilan Data

Palembang, Maret 2024

Kepada Yth.
Wakil Direktur I
Politeknik Negeri Sriwijaya
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya penulisan Laporan Akhir yang merupakan salah satu mata kuliah Semester VI dan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya, untuk itu saya mohon kepada Bapak agar dibuatkan surat pengantar yang ditujukan kepada :

Yth. Manager PT PERTAMINA REFINERY UNIT III PLAJU Palembang
Jl. Beringin I, Plaju, Komperta, Plaju, Kota Palembang

Untuk pengambilan data di PT Mitra Digital Group Palembang dalam pembuatan aplikasi yang berjudul "Aplikasi Pelaporan Kerusakan dan Permintaan Barang Rumah Dinas Pekerja di PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju Berbasis Website."

Pengambilan data ini akan saya mulai pada tanggal 25 Maret 2024 s.d. 31 Juli 2024. Saya mahasiswa yang akan melakukan pengambilan data adalah :

No	NAMA	NIM	KELAS	JURUSAN
1.	Dovina Kendra Amantha	062130801800	6IA	Manajemen Informatika

Demikianlah surat permohonan ini saya buat, atas bantuan dan kerjasama Bapak saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Hormat saya


Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si
NIP 197306032008012008


Dovina Kendra Amantha
NIM 062130801800





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

Nomor : 3104/PL6.3.1/SP/2024
Perihal : Izin Pengambilan Data

25 Maret 2024

Yth. Manager
PT. Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang
Jalan Beringin No.1 Komperta Plaju
Palembang

Dengan hormat,

Sesuai dengan kurikulum Jurusan Manajemen Informatika pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Laporan Akhir merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 (enam). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penyusunan Laporan Akhir tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk pengambilan data.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan/ Program Studi
1	Dovina Kendra Amantha	0621 3080 1800	6 IA	Manajemen Informatika

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.


Plt. Direktur
Wakil Direktur I,
Carlos RS, S.T., M.T.
NIP 196403011989031003

Tembusan:

1. Plt. Direktur
2. Ketua Jurusan Manajemen Informatika
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

MS.Word/E/AD/Dw



Plaju, 27 Mei 2024

No. 471/KPI46800/2024-S9

Lampiran : 1 (satu) file
Perihal : **Konfirmasi Permohonan Pengambilan Data Mahasiswa**

Yang terhormat
Wakil Direktur I, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Wakil Direktur I, Politeknik Negeri Sriwijaya No. 3104/PL6.3.1.SP/2024 tanggal 25 Maret 2024 Perihal Izin Pengambilan Data dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa berikut diterima untuk melaksanakan kerja praktik / pengambilan sample data di Fungsi Human Capital Refinery Unit III dengan detail sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Jurusan / Universitas	Jadwal Kerja Praktik
1.	Dovina Kendara Amantha	062130801800	Manajemen Informatika	03 Juni 2024 s.d 31 Agustus 2024

Sehubungan dengan hal tersebut kepada mahasiswa tersebut di atas agar memperhatikan dan melaksanakan hal berikut :

1. Guna melengkapi persyaratan administrasi, satu hari sebelum jadwal di atas diminta mahasiswa yang bersangkutan datang melapor ke Bagian HC Business Partner RU III (PIC : Sinta No.Hp : 081373050044), Gedung Avigas Jl. Beringin No.1 Komperta Plaju dengan membawa photo copy KTP dan KTM masing-masing 1 (satu) lembar, pas foto 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar.
2. Selama melaksanakan kerja praktik, mahasiswa diwajibkan memakai pakaian putih lengan panjang dan celana hitam. Bilamana akan memasuki Area Refinery / Kilang diwajibkan memakai perlengkapan Alat Perlindungan Diri (APD) seperti sepatu keselamatan, coverall dan topi keselamatan.
3. Perlengkapan APD tersebut selama masih mencukupi dapat dipinjamkan dari Perusahaan dan hanya digunakan di lingkungan perusahaan, tidak boleh digunakan di luar lingkungan perusahaan. Jika tidak tersedia cukup mahasiswa diharapkan menyediakan sendiri.
4. Selama menjalani praktik, perusahaan tidak memberikan bantuan angkutan, akomodasi dan prasarana lainnya.



RU III - Plaju
Jl. Beringin I PO BOX 1 Plaju
Sumatera Selatan
Telephone
F -
www.pertamina.com

No. 468/KPI46800/2024-S9

5. Sebelum melaksanakan praktik kerja, peserta PKL diwajibkan lulus mengikuti test standar safety di Gedung Demo Room HSSE RU III sebagai persyaratan pembuatan badge security untuk masuk perkantoran/kilang.
6. Peserta PKL telah Vaksin II atau Booster dan melampirkan Surat Keterangan Sehat dari RS Pertamedika Plaju sebelum masuk Kilang / Kantor Area RU III.
7. Peserta PKL selama menjalankan praktek kerja wajib dalam keadaan sehat dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat disampaikan kepada Fungsi HC dan persyaratan pembuatan Badge dan dapat diperbaharui sewaktu-waktu atas permintaan perusahaan.
8. Kami harapkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan praktik kerja secara penuh tanpa gangguan oleh kegiatan akademis.
9. Mengingat pelaksanaan praktik kerja di Area Refinery yang mempunyai Resiko tinggi, maka diharapkan yang bersangkutan sudah mempunyai tanda peserta Asuransi Kecelakaan Kerja.
10. Peserta PKL wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan perusahaan tidak terbatas kepada Aspek HSSE, sifat kerahasiaan norma syarat kerja serta norma kesusilaan dilingkungan kerja Praktek.
11. Kampus/Universitas pengutus peserta PKL berkewajiban melakukan pengawasan berkala memastikan proses PKL berjalan sesuai maksud & tujuannya.
12. Perusahaan sewaktu-waktu berhak menghentikan pelaksanaan kerja praktek dengan alasan-alasan tertentu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Manager HC RU III





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139
Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Dovina Kendra Amantha
NIM : 062130801800
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pelaporan Kerusakan dan Permintaan Barang Rumah Dinas Pekerja di PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju Berbasis Website.
Dosen Pembimbing I : Ir. Zulkarnaini, M.T.

NO	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	19/3/2024	Pengajuan judul + acc judul	
2.	1/4/2024	revisi bab 1	
3.	2/4/2024	acc bab 1	
4.	25/4/2024	revisi bab 2	
5.	30/4/2024	acc bab 2	
6.	6/Mei/2024	Pengajuan bab III <i>revisi</i>	
7.	13/Mei/2024	acc bab 3	
8.	19/2024 Juni	revisi bab 4	
9.	21/2024 Juni	acc bab 4	
10.	28/2024 Juni	acc revisi bab 5	


11.	1/ ²⁰²⁴ me	acc bab r	7
12.	1/ ²⁰²⁴ me	rekomendasi ridang	7
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika


Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP 197306032008012008

Palembang, Juli 2024

Dosen Pembimbing I


Ir. Zulkarnaini, M.T.
NIP 196209181992031001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139
Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)


Nama : Dovina Kendra Amantha
NIM : 062130801800
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pelaporan Kerusakan dan Permintaan Barang Rumah Dinas Pekerja di PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju Berbasis Website.
Dosen Pembimbing II : Muhammad Noval, S.E., M.Si.

NO	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	19/3 ²⁰²⁴	Pengisian judul + acc judul	
2.	17/4 ²⁰²⁴	Perbaikan BAB I	
3.	25/4 ²⁰²⁴	AKK BAB I s	
4.	25/4 ²⁰²⁴	Perbaikan BAB II	
5.	30/4 ²⁰²⁴	AKK BAB II	
6.	14/5 ²⁰²⁴	Perbaikan BAB III	
7.	16/5 ²⁰²⁴	AKK BAB III	
8.	13/5 ²⁰²⁴	Pengisian bab IV	
9.	3/7 ²⁰²⁴	Perbaikan BAB IV	
10.	4/7 ²⁰²⁴	AKK BAB IV	


11.	4/2024 7	Perbaikan bab V	
12.	5/2024 7	acc bab V	
13.	6/2024 7	Rekomendasi sidang	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Palembang, Juli 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika


Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP 197306032008012008

Dosen Pembimbing II


Muhammad Noval, S.E., M.Si.
NIP 197511082005011003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriyaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

REKOMENDASI UJIAN SIDANG LAPORAN AKHIR (LA)

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada,

Nama : Dovina Kendra Amantha
NPM : 062130801800
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika/ DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pelaporan Kerusakan dan Permintaan Barang
Rumah Dinas Pekerja di PT Kilang Pertamina
Internasional RU III Plaju Berbasis *Website*.

Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti Ujian Laporan Akhir
(LA) pada Tahun Akademik 2023/2024

Pembimbing I

Ir. Zulkarnaini, M.T
NIP 196209181992031001

Palembang, 1 Juli 2024

Pembimbing II

Muhammad Noval, S.E., M.Si
NIP 197511082005011003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si.
NIP 197506032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang : I
Dosen Penguji : Indri. A
Nama Mahasiswa : Dovina Kendra Amantha
NIM : 062130801800
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Aplikasi Pelaporan Kerusakan dan Permintaan Barang Rumah
Judul Laporan Akhir : Dinas Pekerja di PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju
: Berbasis Website.

No	Uraian Revisi	Paraf
-	Perbaiki sampai daftar pustaka (dari BAB I - BAB II)	

Palembang,
Dosen Penguji,

(Indri A)



JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang :
Dosen Penguji :
Nama Mahasiswa : Dovina Kendra Amantha
NIM : 062130801800
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Aplikasi Pelaporan Kerusakan dan Permintaan Barang Rumah
Judul Laporan Akhir : Dinas Pekerja di PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju
: Berbasis Website.

No	Uraian Revisi	Paraf
1	Cover 15/22.	
2	Kata pengantar.	
3	Sopuntra	
4	Activity diagram.	
5		

Palembang,
Dosen Penguji,

(.....)



JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang :
Dosen Penguji :
Nama Mahasiswa : Dovina Kendra Amantha
NIM : 062130801800
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Aplikasi Pelaporan Kerusakan dan Permintaan Barang Rumah
Judul Laporan Akhir : Dinas Pekerja di PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju
: Berbasis Website.

No	Uraian Revisi	Paraf
	Tambah di program - tipe rumah sesuai gambar - fasilitas rumah sesuai gambar	

Palembang,
Dosen Penguji,


(Belinda.....)



JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PELAKSANAAN REVISI LAPORAN AKHIR

Mahasiswa berikut,

Nama : Dovina Kendra Amantha
NIM : 062130801800
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika/DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pelaporan Kerusakan dan Permintaan Barang Rumah
Dinas Pekerja di PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju
Berbasis Website.

Telah melaksanakan revisi terhadap Laporan Akhir yang diujikan pada hari Senin tanggal 15 bulan Juli tahun 2024. Pelaksanaan revisi terhadap Laporan Akhir tersebut telah disetujui oleh Dosen Penguji yang memberikan revisi :

No.	Komentar	Nama Dosen Penguji *)	Tanggal	Tanda Tangan
1.	• Perbaiki sampai daftar pustaka	Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.	8/8/24	
2.	• Cover • Kata Pengantar • Diagram Sequence • Diagram Activity	Robinson, S.Kom., M.Kom	27/7/24	
3.	• Tambah Fitur di Program	Delta Khairunnisa, S.E. M.Si.	29/7/24	

Palembang,

Ketua Penguji **),

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP 197306032008012008

Catatan:

- *) 1. Dosen penguji yang memberikan revisi saat ujian Laporan Akhir;
**) 2. Dosen penguji yang ditugaskan sebagai Ketua Penguji saat ujian LA;
3. Lembaran pelaksanaan revisi ini harus dilampirkan dalam Laporan Akhir;

LISTING PROGRAM

1. Index blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta
charset="utf-8" />
  <meta
name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title>
    PT Kilang
    Pertamina
    Internasional RU III
    Plaju | Login
  </title>
  <!-- Icon -->
  <link rel="shortcut
icon" href="{ {
asset('logo.png') } }"
type="image/x-
icon">
  <!-- Fonts and
icons -->
  <link
href="https://fonts.go
ogleapis.com/css?fa
mily=Open+Sans:30
0,400,600,700"
rel="stylesheet" />
  <!-- Nucleo Icons -
-->
  <link href="{ {
asset('assets/css/nucleo-
icons.css') } }"
rel="stylesheet" />
  <link href="{ {
asset('assets/css/nucleo-
svg.css') } }"
rel="stylesheet" />
  <!-- Font
Awesome Icons -->
  <script
src="https://kit.fonta
wesome.com/42d5ad
cbca.js"
crossorigin="anonym
ous"></script>
  <link href="{ {
asset('assets/css/nucleo-
svg.css') } }"
rel="stylesheet" />
  <!-- CSS Files -->
  <link
id="pagestyle"
href="{ {
asset('assets/css/argo
n-
dashboard.css?v=2.0.
4') } }"
rel="stylesheet" />
</head>
<body class="">
  <div
class="container
position-sticky z-
index-sticky top-0">
    <div
class="row">
      <div
class="col-12">
        <!--
Navbar -->
        <nav
class="navbar
navbar-expand-lg
blur border-radius-lg
top-0 z-index-3
shadow position-
absolute mt-4 py-2
start-0 end-0 mx-4">
          <div
class="container-
fluid">
            <a
class="navbar-brand
font-weight-bolder
text-uppercase mx-
auto" href="">
              P
              T Kilang Pertamina
              Internasional RU III
              Plaju
            </a>
          </div>
        </nav>
        <!-- End
Navbar -->
      </div>
    </div>
  </div>
  <div
class="main-
content mt-0">
    <section>
      <div
class="page-header
min-vh-100">
        <div
class="container">
          <div
class="row">
            <div
class="col-sm-9 col-
lg-7 d-flex flex-
column mx-auto">
              <div
class="card
shadow">
                <div
class="card-
header pb-0 text-
center">
                  <h4 class="font-
weight-
bolder">Login</h4>
                </div>
                <div
class="card-
body">
                  <form action="{ {
route('prosesLogin')
} }" method="POST"
role="form">
                    @csrf
                    @if
(session('error'))
                      <div class="alert
alert-danger">
                        { {
session('error') } }
                      </div>
                    @endif
                  </form>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```


https://www.pertamina.com

```
        </font>
    </td>
</tr>
</table>
<hr>
<table border="1">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nip</th>

            <th>Nama</th>
            <th>Nama
            Barang</th>
            <th>No
            Rumah</th>
            <th>No
            Pelaporan</th>

            <th>Kondisi</th>

            <th>Jumlah</th>
            <th>Tgl {{
            isset($pelaporan) ?
            'Pelaporan' :
            'Permintaan' }}</th>

            <th>Status</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody
    align="center">
        @foreach
        (isset($pelaporan) ?
        $pelaporan :
        $permintaan as
        $dataItem)
            <tr>
                <td
                class="text-
                center">{{ $no++
                }}</td>
                <td
                class="text-
                center">{{
                $dataItem->nip
                }}</td>
                <td
                class="text-
                center">{{
                $dataItem->nama
                }}</td>
                <td
                class="text-
                center">{{
                $dataItem->nama_barang
                }}</td>
                <td
                class="text-
                center">{{
                $dataItem->no_rumah
                }}</td>
                <td
                class="text-
                center">{{
                $dataItem->no_pelaporan
                }}</td>
                <td
                class="text-
                center">{{
                $dataItem->kondisi
                }}</td>
                <td
                class="text-
                center">{{
                $dataItem->jumlah
                }}</td>
                <td
                class="text-center">{{
                isset($pelaporan) ?
                $dataItem->tgl_pelaporan :
                $dataItem->tgl_permintaan
                }}</td>
                <td
                class="text-
                center">{{
                isset($pelaporan) ?
                $dataItem->status :
                $dataItem->status_permintaan
                }}</td>
            </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>
<div
style="margin-top:
20px; display: grid;
padding-left: 10px;
padding-right:
10px;">
        <p style="justify-
self:
right;">Palembang,
<?= DATE("d F Y");
?></p>
    </div>
</div>
</div>
</div>
```

```
        <div
        style="height: auto;
        display: grid; grid-
        template-columns:
        1fr;">
            <div
            style="width: 150px;
            margin-right: 20px;
            justify-self: right;
            display: flex; flex-
            direction: column;
            text-align: center;">
                <p
                style="margin: 0px;
                font-weight:
                bold;">Mengetahui</p>
                <p
                style="margin:
                0px;">Kepala Bagian
                Assets
                Development</p>
                <br>
                <p
                style="margin: 0px
                0px 0px;">
                    <span
                    style="font-size: x-
                    large;"></span>
                    {{Auth::user()-
                    >nama . ',Kepala
                    Bagian Assets
                    Development' }}
                </p>
                <hr
                style="width: 150px;
                margin: 1px auto 1px
                auto; border-top: 1px
                solid black;">
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

        <div
        style="height: auto;
        display: grid; grid-
        template-columns:
        1fr;">
            <div
            style="width: 150px;
            margin-right: 20px;
            justify-self: right;
            display: flex; flex-
            direction: column;
            text-align: center;">
                <p
                style="margin: 0px;
                font-weight:
                bold;">Mengetahui</p>
                <p
                style="margin:
                0px;">Kepala Bagian
                Assets
                Development</p>
                <br>
                <p
                style="margin: 0px
                0px 0px;">
                    <span
                    style="font-size: x-
                    large;"></span>
                    {{Auth::user()-
                    >nama . ',Kepala
                    Bagian Assets
                    Development' }}
                </p>
                <hr
                style="width: 150px;
                margin: 1px auto 1px
                auto; border-top: 1px
                solid black;">
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

<script>
    setTimeout("print(
    );", 1000);
</script>
2. Layout blade.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8"
/>
    <meta name="viewport"
content="width=device-
width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">
    <title>
        PT Kilang Pertamina
        Internasional RU III Plaju
    </title>
    <!-- Icon -->
    <link rel="shortcut
icon" href="{ {
asset('logo.png') } }"
type="image/x-icon">
    <!-- Fonts and icons
-->
    <link
href="https://fonts.googlea
pis.com/css?family=Open
+Sans:300,400,600,700"
rel="stylesheet" />
    <!-- Nucleo Icons -->
    <link href="{ {
asset('assets/css/nucleo-
icons.css') } }"
rel="stylesheet" />
    <link href="{ {
asset('assets/css/nucleo-
svg.css') } }"
rel="stylesheet" />
    <!-- Font Awesome
Icons -->
    <script
src="https://kit.fontaweso
me.com/42d5adcbca.js"
crossorigin="anonymous"
></script>
    <link href="{ {
asset('assets/css/nucleo-
svg.css') } }"
rel="stylesheet" />
    <!-- CSS Files -->
    <link id="pagestyle"
href="{ {
asset('assets/css/argon-
dashboard.css?v=2.0.4')
} }" rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables

```

```

s.net/2.0.5/css/dataTables.
bootstrap5.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare
.com/ajax/libs/twitter-
bootstrap/5.3.0/css/bootstr
ap.min.css">
</head>
<body class="g-sidenav-
show bg-gray-100">
    <div class="min-height-
300 bg-primary position-
absolute w-100"></div>
    <aside class="sidenav
bg-white navbar navbar-
vertical navbar-expand-xs
border-0 border-radius-xl
my-3 fixed-start ms-4 "
id="sidenav-main">
        <div class="sidenav-
header text-center">
            <a class="navbar-
brand m-0" href="{ {
route('dashboard') } }">
                
            </a>
        </div>
        <hr class="horizontal
dark mt-0">
        <div class="collapse
navbar-collapse w-auto "
id="sidenav-collapse-
main">
            <ul class="navbar-
nav" id="sidebar-menu">
                <li class="nav-
item">
                    <a
class="nav-link active"
href="{ {
route('dashboard') } }">
                        <div
class="icon icon-shape
icon-sm border-radius-md
text-center me-2 d-flex
align-items-center justify-
content-center">
                            <i
class="fa fa-television
text-primary text-sm
opacity-10"></i>
                        </div>
                    <span
class="nav-link-text ms-
1">Dashboard</span>
                    </a>

```

```

</li>
                @if
(in_array(Auth::user()-
>jabatan, ['Staff Pelayanan
Asset', 'Kepala Bagian
Assets Development']))
                    @if
(Auth::user()->jabatan ==
'Staff Pelayanan Asset')
                        <li class="nav-
item">
                            <a
class="nav-link" href="{ {
route('pengguna') } }">
                                <div
class="icon icon-shape
icon-sm border-radius-md
text-center me-2 d-flex
align-items-center justify-
content-center">
                                    <i
class="fa fa-users text-
primary text-sm opacity-
10"></i>
                                </div>
                                <span
class="nav-link-text ms-
1">Pengguna</span>
                            </a>
                        </li>
                    @endif
                <li class="nav-
item">
                    <a
class="nav-link " href="{ {
route('rumah') } }">
                        <div
class="icon icon-shape
icon-sm border-radius-md
text-center me-2 d-flex
align-items-center justify-
content-center">
                            <i
class="fa fa-home text-
primary text-sm opacity-
10"></i>
                        </div>
                        <span
class="nav-link-text ms-
1">Rumah</span>
                    </a>
                </li>
                <li class="nav-
item">
                    <a
class="nav-link " href="{ {
route('barang') } }">

```

```

<div
class="icon icon-shape
icon-sm border-radius-md
text-center me-2 d-flex
align-items-center justify-
content-center">
    <i
class="fa fa-gavel text-
primary text-sm opacity-
10"></i>
</div>
<span
class="nav-link-text ms-
1">Barang</span>
</a>
</li>
<li class="nav-
item">
    <a
class="nav-link " href="{
route('isi-rumah') }}">
        <div
class="icon icon-shape
icon-sm border-radius-md
text-center me-2 d-flex
align-items-center justify-
content-center">
            <i
class="fa fa-home text-
primary text-sm opacity-
10"></i>
        </div>
        <span
class="nav-link-text ms-
1">Isi Rumah</span>
    </a>
</li>
@endif
@php
if (Auth::user()-
>jabatan == 'Kepala
Bagian Assets
Development') {
    $pelaporanData
=
DB::table('tb_pelaporans')-
>where('status',
'Diproses')->count();
    $pelaporan =
    $pelaporanData
> 0
    ? <span
class="badge bg-danger
ms-auto"> .
    $pelaporanData . '</span>'
    : ";
    $permintaanData =

```

```

DB::table('tb_permintaans'
)->where('status',
'Diproses')->count();
    $permintaan =
    $permintaanData > 0
    ? <span
class="badge bg-danger
ms-auto"> .
    $permintaanData .
'</span>'
    : ";
    } else {
    $pelaporan = ";
    $permintaan = ";
    }
    @endphp
<li class="nav-
item">
    <a
class="nav-link" href="{
route('pelaporan') }}">
        <div
class="icon icon-shape
icon-sm border-radius-md
text-center me-2 d-flex
align-items-center justify-
content-center">
            <i
class="fa fa-reply text-
primary text-sm opacity-
10"></i>
        </div>
        <span
class="nav-link-text ms-
1">Pelaporan</span>
    </a>
    {!!
    $pelaporan !!}
    </li>
<li class="nav-
item">
    <a
class="nav-link" href="{
route('permintaan') }}">
        <div
class="icon icon-shape
icon-sm border-radius-md
text-center me-2 d-flex
align-items-center justify-
content-center">
            <i
class="fa fa-repeat text-
primary text-sm opacity-
10"></i>
        </div>
    </li>

```

```

<span
class="nav-link-text ms-
1">Permintaan</span>
{!!
$permintaan !!}
</a>
</li>
@if
(in_array(Auth::user()-
>jabatan, ['Staff Pelayanan
Asset', 'Kepala Bagian
Assets Development']))
    <li class="nav-
item">
        <a
class="nav-link"
href="#collapse"
role="button" data-bs-
toggle="collapse" aria-
expanded="false" aria-
controls="collapse">
            <div
class="icon icon-shape
icon-sm border-radius-md
text-center me-2 d-flex
align-items-center justify-
content-center">
                <i
class="fa fa-book text-
primary text-sm opacity-
10"></i>
            </div>
            <span
class="nav-link-text ms-
1">Laporan</span>
        </a>
        <ul
class="collapse"
id="collapse">
            <li
class="nav-item ms-2">
                <a
class="nav-link"
href="javascript:;" data-
bs-toggle="modal" data-
bs-
target="#laporanpelaporan
">
                    <span
class="nav-link-
text">Pelaporan</span>
                </a>
            </li>
            <li
class="nav-item ms-2">
                <a
class="nav-link"
href="javascript:;" data-

```



```

bs-toggle="modal" data-
bs-
target="#laporanpermintaan">
</a>
</li>
</ul>
</li>
@endif
</ul>
</div>
</aside>
<main class="main-
content position-relative
border-radius-lg">
<!-- Navbar -->
<nav class="navbar
navbar-main navbar-
expand-lg px-0 mx-4
shadow-none border-
radius-xl "
id="navbarBlur" data-
scroll="false">
<div
class="container-fluid py-
1 px-3">
<nav aria-
label="breadcrumb">
<h6
class="font-weight-bolder
text-white mb-0">
{{
Auth::user()->nama . ' - ' .
Auth::user()->jabatan }}
</h6>
</nav>
<div
class="collapse navbar-
collapse mt-sm-0 mt-2 me-
md-0 me-sm-4"
id="navbar">
<ul
class="navbar-nav ms-
auto justify-content-end">
<li
class="nav-item">
<a
class="nav-link text-white
font-weight-bold "
href="javascript:;" data-
bs-toggle="modal" data-
bs-target="#editpassword"
title="Ubah Password">

```

```

<i
class="fa fa-key me-sm-
1"></i>
</a>
</li>
<li
class="nav-item">
<a
class="nav-link text-white
font-weight-bold "
href="{{ route('logout')
}}" title="Logout">
<i
class="fa fa-sign-out me-
sm-1"></i>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>
<!-- End Navbar -->
<div
class="container-fluid py-
4">
<div class="modal
fade shadow"
id="laporanpelaporan"
data-bs-backdrop="static"
data-bs-keyboard="false"
tabindex="-1" aria-
labelledby="staticBackdro
pLabel" aria-
hidden="true">
<div
class="modal-dialog"
style="width:100%;">
<div
class="modal-content">
<div
class="modal-header">
<h5
class="modal-title fw-
bolder text-primary"
id="staticBackdropLabel"
>
Form
Laporan Pelaporan</h5>
<a
href="" data-bs-
dismiss="modal">
<i
class="fa fa-close"></i>
</a>
</div>
<div
class="modal-body">

```

```

<form
action="{{
route('laporanPelaporan')
}}" method="POST"
target="_blank">
@csrf
<div
class="row">
<div
class="form-group col-
md-6">
<label class="form-
label">Periode
Awal</label>
<input type="date"
name="tgl1" class="form-
control" required>
</div>
<div
class="form-group col-
md-6">
<label class="form-
label">Periode
Akhir</label>
<input type="date"
name="tgl2" class="form-
control" value="{{
date('Y-m-d') }}"
required>
</div>
<div
class="text-center">
<button type="submit"
class="btn btn-
primary">Lihat</button>
<button type="reset"
class="btn btn-
secondary">Reset</button>
>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal
fade shadow"
id="laporanpermintaan"

```

```

data-bs-backdrop="static"
data-bs-keyboard="false"
tabindex="-1" aria-
labelledby="staticBackdro
pLabel" aria-
hidden="true">
    <div
class="modal-dialog"
style="width:100%;">
        <div
class="modal-content">
            <div
class="modal-header">
                <h5
class="modal-title fw-
bolder text-primary"
id="staticBackdropLabel"
>
                    Form
Laporan Permintaan</h5>
                <a
href="" data-bs-
dismiss="modal">
                    <i
class="fa fa-close"></i>
                </a>
            </div>
            <div
class="modal-body">
                <form
action="{{
route('laporanPermintaan')
}}" method="POST"
target="_blank">
                    @csrf
                <div
class="row">
                    <div
class="form-group col-
md-6">
                        <label class="form-
label">Periode
Awal</label>
                        <input type="date"
name="tgl1" class="form-
control" required>
                    </div>
                    <div
class="form-group col-
md-6">
                        <label class="form-
label">Periode
Akhir</label>

```

```

<input type="date"
name="tgl2" class="form-
control" value="{{
date('Y-m-d') }}"
required>
    </div>
    <div
class="text-center">
        <button type="submit"
class="btn btn-
primary">Lihat</button>
        <button type="reset"
class="btn btn-
secondary">Reset</button
>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal
fade shadow"
id="laporanpelaporan"
data-bs-backdrop="static"
data-bs-keyboard="false"
tabindex="-1" aria-
labelledby="staticBackdro
pLabel" aria-
hidden="true">
    <div
class="modal-dialog"
style="width:100%;">
        <div
class="modal-content">
            <div
class="modal-header">
                <h5
class="modal-title fw-
bolder text-primary"
id="staticBackdropLabel"
>
                    Form
Laporan Pelaporan</h5>
                <a
href="" data-bs-
dismiss="modal">
                    <i
class="fa fa-close"></i>
                </a>
            </div>

```

```

    <div
class="modal-body">
        <form
action="{{
route('laporanPelaporan')
}}" method="POST"
target="_blank">
            @csrf
        <div
class="row">
            <div
class="form-group col-
md-6">
                <label class="form-
label">Periode
Awal</label>
                <input type="date"
name="tgl1" class="form-
control" required>
            </div>
            <div
class="form-group col-
md-6">
                <label class="form-
label">Periode
Akhir</label>
                <input type="date"
name="tgl2" class="form-
control" value="{{
date('Y-m-d') }}"
required>
            </div>
            <div
class="text-center">
                <button type="submit"
class="btn btn-
primary">Lihat</button>
                <button type="reset"
class="btn btn-
secondary">Reset</button
>
            </div>
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```
<div class="modal fade shadow" id="editpassword" data-bs-backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-labelledby="staticBackdropLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" style="width:100%;">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title fw-bolder text-primary" id="staticBackdropLabel">
                    Ubah Password
                </h5>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <form action="{ { route('updatePassword', ['pengguna' => Auth::user()->id]) } }" method="POST">
                    <input type="password" name="p1" class="form-control" placeholder="Ketikan password baru" required>
                </form>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <a href="#" data-bs-dismiss="modal">
                    <i class="fa fa-close"></i>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
<label class="form-label">Konfirmasi Password Baru</label>
<input type="password" name="p2" class="form-control" placeholder="Ketikan konfirmasi password baru" required>
</div>
<div class="text-center">
<button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
<button type="reset" class="btn btn-secondary">Reset</button>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
@if (session('error') || session('pesan'))
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<div class="alert {{ session('error') ? 'alert-danger' : 'alert-success' }}">
<span class="fw-bolder">{{ session('pesan') ?? session('error') }}</span>
</div>
</div>
</div>
@endif
@yield('content')
<footer class="footer pt-3 fixed-bottom">
<div class="container">
<div class="row align-items-center justify-content-center">
```

```
<div
class="col-lg-6 mb-lg-0
mb-4">

</div>

<div
class="copyright text-center text-sm text-muted text-lg-start">

©

</div>

<script>

document.write(new
Date().getFullYear())

</script>PT Kilang
Pertamina Internasional
RU III Plaju

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>
<!-- Core JS Files -->
<script src="{ {
asset('assets/js/core/popper.min.js') } }"></script>
<script src="{ {
asset('assets/js/core/bootstrap.min.js') } }"></script>
<script src="{ {
asset('assets/js/plugins/perfect-scrollbar.min.js')
} }"></script>
<script src="{ {
asset('assets/js/plugins/smooth-scrollbar.min.js')
} }"></script>
<script src="{ {
asset('assets/js/plugins/chartjs.min.js') } }"></script>
<script>
var ctx1 =
document.getElementById("chart-line").getContext("2d");
var gradientStroke1 =
ctx1.createLinearGradient(
0, 230, 0, 50);

gradientStroke1.addColorStop(1, 'rgba(94, 114, 228, 0.2)');

gradientStroke1.addColorStop(0.2, 'rgba(94, 114, 228, 0.0)');
```



```

        ,
        backgroundColor:
        color('{{ sprintf('#%06X',
        mt_rand(0, 0xffffffff))
        }}').alpha(0.5).rgbString()
        , borderColor:
        '{{ sprintf('#%06X',
        mt_rand(0, 0xffffffff)) }}',
        borderWidth: 1
        , data: [
        @if(isset($pelaporanGrafik))

        @foreach($pelaporanGrafik as $dataItem)
            {{ $dataItem->total }}
        @endforeach
        @endif
        ],
        ];
        var kategori = [
        @if(isset($permintaanGrafik))
        @foreach($permintaanGrafik as $dataItem)
            '{{ $dataItem->bulan }}'
        @endforeach
        @endif
        ];
        var color =
        Chart.helpers.color;
        var dataPermintaan =
        {
            labels: kategori
            , datasets: [{
                label:
                'Permintaan'
            ,
            backgroundColor:
            color('{{ sprintf('#%06X',
            mt_rand(0, 0xffffffff))
            }}').alpha(0.5).rgbString()
            , borderColor:
            '{{ sprintf('#%06X',
            mt_rand(0, 0xffffffff)) }}',
            borderWidth: 1
            , data: [

            @if(isset($permintaanGrafik))
            @foreach($permintaanGrafik as $dataItem)
                {{ $dataItem->total }}
            @endforeach
            @endif
            ],
            window.onload =
            function() {
                var ctxPelaporan =
                document.getElementById(
                'pelaporan').getContext('2d');

                window.myBar =
                new Chart(ctxPelaporan, {
                    type: 'bar'
                    , data:
                    dataPelaporan
                    , options: {
                        responsive:
                        true
                    }
                });
            }
        }
    </script>
</body>
</html>

```

```

        @endforeach
        @endif
        ],
        ];
        var kategori = [
            @if(isset($tren))
            @foreach($tren as $dataItem)
                '{{ "Bulan" . $dataItem->bulan . "Kategori " . $dataItem->kategori }}'
            @endforeach
            @endif
        ];
        var color =
        Chart.helpers.color;
        var dataTren = {
            labels: kategori
            , datasets: [{
                label: 'Barang'
            ,
            backgroundColor:
            color('{{ sprintf('#%06X',
            mt_rand(0, 0xffffffff))
            }}').alpha(0.5).rgbString()
            , borderColor:
            '{{ sprintf('#%06X',
            mt_rand(0, 0xffffffff)) }}',
            borderWidth: 1
            , data: [

            @if(isset($tren))
            @foreach($tren as $dataItem)
                {{ $dataItem->total }}
            @endforeach
            @endif
            ],
            window.onload =
            function() {
                var ctxPelaporan =
                document.getElementById(
                'pelaporan').getContext('2d');

                window.myBar =
                new Chart(ctxPelaporan, {
                    type: 'bar'
                    , data:
                    dataPelaporan
                    , options: {
                        responsive:
                        true
                    }
                });
            }
        }
    </script>
</body>
</html>

```

```

        ,
        maintainAspectRatio: true
        , legend: {
            position:
            'top'
        , },
        });
        var ctxPermintaan =
        document.getElementById(
        'permintaan').getContext('2d');

        window.myBar =
        new Chart(ctxPermintaan, {
            type: 'bar'
            , data:
            dataPermintaan
            , options: {
                responsive:
                true
            ,
            maintainAspectRatio: true
            , legend: {
                position:
                'top'
            , },
            });
        var ctxTren =
        document.getElementById(
        'tren').getContext('2d');

        window.myBar =
        new Chart(ctxTren, {
            type: 'bar',
            data: dataTren,
            options: {
                responsive:
                true,
            maintainAspectRatio: true,
            legend: {
                position:
                'top',
            , },
            });
    </script>
</body>
</html>

```

3. Register blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport"
    content="width=device-

```

```

width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">
<title>
    PT Kilang Pertamina
    Internasional RU III Plaju |
    Login
</title>
<!-- Icon -->
<link rel="shortcut
icon" href="{{
asset('logo.png') }}"
type="image/x-icon">
<!-- Fonts and icons
-->
<link
href="https://fonts.googlea
pis.com/css?family=Open
+Sans:300,400,600,700"
rel="stylesheet" />
<!-- Nucleo Icons -->
<link href="{{
asset('assets/css/nucleo-
icons.css') }}"
rel="stylesheet" />
<link href="{{
asset('assets/css/nucleo-
svg.css') }}"
rel="stylesheet" />
<!-- Font Awesome
Icons -->
<script
src="https://kit.fontaweso
me.com/42d5adcbca.js"
crossorigin="anonymous"
></script>
<link href="{{
asset('assets/css/nucleo-
svg.css') }}"
rel="stylesheet" />
<!-- CSS Files -->
<link id="pagestyle"
href="{{
asset('assets/css/argon-
dashboard.css?v=2.0.4')
 }}" rel="stylesheet" />
</head>
<body class="">
    <div class="container
position-sticky z-index-
sticky top-0">
        <div class="row">
            <div class="col-
12">
                <!-- Navbar -->
                <nav
class="navbar navbar-
expand-lg blur border-
radius-lg top-0 z-index-3

```

```

shadow position-absolute
mt-4 py-2 start-0 end-0
mx-4">
        <div
class="container-fluid">
            <a
class="navbar-brand font-
weight-bolder text-
uppercase mx-auto"
href="">
                <div
class="text-center">
                    
                    PT
                    Kilang Pertamina
                    Internasional RU III Plaju
                </div>
            </a>
        </div>
    </nav>
    <!-- End Navbar
-->
</div>
</div>
<main class="main-
content mt-0">
    <section>
        <div class="page-
header min-vh-100">
            <div
class="container">
                <div
class="row">
                    <div
class="col-sm-9 col-lg-7
d-flex flex-column mx-
auto">
                        <div
class="card shadow">
                            <div
class="card-header pb-0
text-center">
                                <h4
class="font-weight-
bolder">Register</h4>
                            </div>
                            <div
class="card-body">
                                <form action="{{
route('prosesRegister') }}"
method="POST"
role="form">
                                    @csrf

```

```

@if (session('error') ||
session('pesan'))

<div class="alert text-
white {{ session('error') ?
'alert-danger' : 'alert-
success' }}">

    {{ session('error') ??
session('pesan') }}

</div>

@endif

<div class="row mb-3">

<div class="col-6">

    <input type="number"
name="nip" class="form-
control form-control-lg"
placeholder="Ketikan nip"
value="{{ old('nip') }}"
required>

</div>

<div class="col-6">

    <input type="text"
name="nama"
class="form-control form-
control-lg"
placeholder="Ketikan
nama" value="{{
old('nama') }}" required>

</div>

</div>

<div class="row mb-3">

<div class="col-6">

    <select name="jabatan"
class="form-control form-
control-lg text-muted"
required>

        <option value="">-- Pilih
        Jabatan --</option>

        <option value="Shift
        Supervisor Light End
        Unit">Shift Supervisor

```

Light End Unit</option>
<option value="Jr.Port
Supervior II">Jr.Port
Supervior II</option>
<option value="Jr
Engineer I Elect & Inst
O/H Planning">Jr
Engineer I Elect & Inst
O/H Planning</option>
<option value="Operator
II FCCU">Operator II
FCCU</option>
<option value="Manager
IA Region I">Manager IA
Region I</option>
<option value="Area
Manager Comm, Rel, &
CSR RU III">Area
Manager Comm, Rel, &
CSR RU III</option>
<option value="Enginner I
instrument
inspection">Enginner I
instrument
inspection</option>
<option value="Operator I
Alkylasi &
CPH">Operator I Alkylasi
& CPH</option>
<option value="Manager
HSSE Project">Manager
HSSE Project</option>
<option value="Area
Manager IA RU III">Area
Manager IA RU
II</option>
</select>
</div>
<div class="col-6">
<select name="bagian"
class="form-control form-
control-lg text-muted"
required>
<option value="">-- Pilih
Bagian --</option>
<option value="CD &
L">CD & L</option>
<option
value="Safety">Safety</o
ption>
<option value="CD &
GP">CD & GP</option>
<option value="BDI RU-
III">BDI RU-III</option>
<option value="Marine
Operation
Sumbangsels">Marine
Operation

```
Sumbangselsel</option>
<option value="Manager Finance RU III">Manager Finance RU III</option>
<option value="Operator I RPM 1&3">Operator I RPM 1&3</option>
<option value="Reliability">Reliability</option>
<option value="IA RU III">IA RU III</option>
</select>
</div>
</div>
<div class="row mb-3">
<div class="col-6">
<input type="password" name="password" class="form-control form-control-lg" placeholder="Ketikan password" required>
</div>
<div class="col-6">
<input type="email" name="email" class="form-control form-control-lg" placeholder="Ketikan email" value="{{ old('email') }}" required>
</div>
</div>
<div class="text-center">
<button type="submit" class="btn btn-lg btn-success btn-lg w-100 mt-4 mb-0">Register</button>
<hr class="bg-dark my-2" style="height: 4px;">
<a href="{{ route('login') }}" class="btn btn-lg btn-primary btn-lg w-100 mb-0">Login</a>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</main>
<!-- Core JS Files -->
```

```
<script src="{{
asset('assets/js/core/popper
.min.js') }}"></script>
<script src="{{ {
asset('assets/js/core/bootstr
ap.min.js') }}"></script>
<script src="{{ {
asset('assets/js/plugins/perf
ect-scrollbar.min.js')
}} "></script>
<script src="{{ {
asset('assets/js/plugins/sm
ooth-scrollbar.min.js')
}} "></script>
<script>
    var win =
navigator.platform.indexO
f("Win") > -1;
    if (win &&
document.querySelector('#
sidenav-scrollbar')) {
        var options = {
            damping: '0.5'
        }
Scrollbar.init(document.qu
erySelector('#sidenav-
scrollbar'), options);
    }
</script>
<!-- Github buttons -->
<script async defer
src="https://buttons.github
.io/buttons.js"></script>
<!-- Control Center for
Soft Dashboard: parallax
effects, scripts for the
example pages etc -->
<script src="{{ {
asset('assets/js/argon-
dashboard.min.js?v=2.0.4')
}} "></script>
</body>
</html>

4. Barang blade.php
@extends('layout')
@section('content')
<div class="row">
    <div class="card">
        <div class="card-
header m-1 d-flex justify-
content-between align-
items-center flex-wrap">
            <h5 class="fw-
bolder mb-0 text-
primary">Data
Barang</h5>
            <a href="#"
class="btn btn-primary
```



```

my-auto" data-bs-
toggle="modal" data-bs-
target="#tambahbarang">
    <i class="fa fa-
plus"> </i>
<span>Barang</span>
    </a>
    <div class="modal
fade shadow"
id="tambahbarang" data-
bs-backdrop="static" data-
bs-keyboard="false"
tabindex="-1" aria-
labelledby="staticBackdro
pLabel" aria-
hidden="true">
        <div
class="modal-dialog"
style="width:100%;">
            <div
class="modal-content">
                <div
class="modal-header">
                    <h5
class="modal-title fw-
bolder text-primary"
id="staticBackdropLabel"
>Form Data Barang
                    </h5>
                    <a
href="" data-bs-
dismiss="modal">
                        <i
class="fa fa-close"></i>
                    </a>
                </div>
                <div
class="modal-body">
                    <form
action="{{
route('createBarang') }}"
method="POST">
                        @csrf
                        <div
class="row">
                            <div
class="form-group col-
md-12">
                                <label class="form-
label">Nama
Barang</label>
                                <input type="text"
name="nama_barang"
class="form-control"
placeholder="Ketikan
nama barang.." required>
                                </div>
                            <div
class="form-group col-
md-12">
                                <label class="form-
label">Kategori</label>
                                <select name="kategori"
class="form-control"
required>
                                    <option value="">-- Pilih
Kategori --</option>
                                    <option
value="FURNITURE">F
URNITURE</option>
                                    <option
value="ELEKTRONIK">
ELEKTRONIK</option>
                                </select>
                                </div>
                                <div class="text-center">
                                    <button type="submit"
class="btn btn-
primary">Simpan</button>
                                    <button type="reset"
class="btn btn-
secondary">Reset</button>
                                </div>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="card-
body p-3">
                <div class="table-
responsive">
                    <table
class="table table-
bordered table-hover">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th
class="text-center">Nama
Barang</th>
                                <th
class="text-
center">Kategori</th>
                                <th
class="text-
center">Aksi</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            @foreach
($barang as $barangItem)
                                <tr>
                                    <th
class="text-center">{{
$no++ }}</th>
                                    <th class="text-center">{{
$barangItem-
>nama_barang }}</th>
                                    <th class="text-center">{{
$barangItem->kategori
}}</th>
                                    <th
class="text-center">
                                        <a
href="#" class="btn btn-
sm btn-success" data-bs-
toggle="modal" data-bs-
target="#editbarang{{
$barangItem->id }}"
title="Edit Barang">
                                            <i class="fa fa-pencil">
                                        </i>
                                        </a>
                                        <a href="{{
route('deleteBarang',
['barang' => $barangItem-
>id]) }}" class="btn btn-
sm btn-danger"
title="Hapus Barang"
onclick="return
confirm('Data akan
dihapus?')">
                                            <i class="fa fa-trash">
                                        </i>
                                    </th>
                                </tr>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="modal fade
shadow" id="editbarang{{
$barangItem->id }}" data-
bs-backdrop="static" data-
bs-keyboard="false"
tabindex="-1" aria-
labelledby="staticBackdro
pLabel" aria-
hidden="true">
                <div class="modal-dialog"
style="width:100%;">
                    <div class="modal-
content">
                        <div class="modal-
header">
                            <h5 class="modal-title fw-
bolder text-primary"
id="staticBackdropLabel"
>

```



```

@endforeach
</select>
</div>
<div class="form-group
col-md-12">
<label class="form-
label">Quantity</label>
<input type="number"
name="qty" class="form-
control"
placeholder="Ketikan
quantity.." required>
</div>
<div class="text-center">
<button type="submit"
class="btn btn-
primary">Simpan</button
>
<button type="reset"
class="btn btn-
secondary">Reset</button
>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="card-
body p-3">
<div
class="table-responsive">
<table
class="table table-
bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>
class="text-
center">Nama</th>
<th>
class="text-
center">Jabatan</th>
<th>
class="text-
center">Bagian</th>
<th>
class="text-center">No
Rumah</th>
<th class="text-
center">Cluster</th>
<th>
class="text-
center">Alamat</th>

```

```

<th>Tipe Rumah</th>
<th>
class="text-
center">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach ($dataRumah as
$rumahItem)
<tr>
<th>
class="text-center">{{
$no++ }}</th>
<th>
class="text-center">{{
$rumahItem->nama
}}</th>
<th>
class="text-center">{{
$rumahItem->jabatan
}}</th>
<th>
class="text-center">{{
$rumahItem->bagian
}}</th>
<th>
class="text-center">{{
$rumahItem->no_rumah
}}</th>
<th>
class="text-center">{{
$rumahItem->cluster
}}</th>
<th>
class="text-center">{{
$rumahItem->alamat
}}</th>
<th>
class="text-center">{{
$rumahItem->tipe_rumah
}}</th>
<th>
class="text-center">
<a href="{{ {
route('detailIsiRumah',[ 'id'
=> $rumahItem->id]) }}"
class="btn btn-sm btn-
success" title="Detail
Rumah">
<i class="fa fa-info-
circle">
</i>
</a>

```

```

<a href="{{ {
route('deleteRumah',
['rumah' => $rumahItem-
>id]) }}"
class="btn btn-sm btn-
danger" title="Hapus
Rumah"
onclick="return
confirm('Data akan
dihapus?')">
<i class="fa fa-trash">
</i>
</a>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
@else
<div class="row">
<div class="card">
<div class="card-
header m-1 d-flex justify-
content-between align-
items-center flex-wrap">
<h5 class="fw-
bolder mb-0 text-
primary">Data Detail Isi
Rumah</h5>
</div>
<div class="card-
body p-3">
<div
class="table-responsive">
<table
class="table table-
bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>
class="text-
center">Barang</th>

```

```

<th
class="text-
center">Quantity</th>
<th
class="text-
center">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach
($isiRumah as $data)
<tr>
<th
class="text-center">{{
$no++ }}</th>
<th
class="text-center">{{
$data->nama_barang
}}</th>
<th
class="text-center">{{
$data->qty }}</th>
<th
class="text-center">
<a
href="#" class="btn btn-
sm btn-success" data-bs-
toggle="modal"
data-bs-
target="#editrumah-{{
$data->id }}" title="Detail
Rumah">
<i class="fa fa-pencil">
</i>
</a>
<a href="{{ {
route('deleteIsiRumah',
['isiRumah' => $data->id])
}}}"
class="btn btn-sm btn-
danger" title="Hapus Isi
Rumah"
onclick="return
confirm('Data akan
dihapus?')">
<i class="fa fa-trash">
</i>
</a>
</th>
</tr>
</div>
class="modal fade
shadow" id="editrumah-{{
$data->id }}" data-bs-
backdrop="static"
data-bs-keyboard="false"

```

```

tabindex="-1" aria-
labelledby="edit"
aria-
hidden="true">
<div
class="modal-dialog"
style="width:100%;">
<div class="modal-
content">
<div class="modal-
header">
<h5 class="modal-title fw-
bolder text-primary"
id="edit">
Form Data Isi
Rumah</h5>
<a href="#" data-bs-
dismiss="modal">
<i class="fa fa-close"></i>
</a>
</div>
<div class="modal-body">
<form action="{ {
route('updateIsiRumah',
['isiRumah' => $data->id])
}}"
method="POST">
@csrf
<div class="row">
<div class="form-group
col-md-12">
<label class="form-
label">Barang</label>
<select name="id_barang"
class="form-control"
required>
<option value="">-- Pilih
Barang --</option>
@foreach ($barang as
$dataItem)
<option value="{ {
$dataItem->id } }" { {
$data->id_barang ==
$dataItem->id ? 'selected' :
" } }">{ { $dataItem-
>nama_barang
}}</option>
@endforeach
</select>
</div>
<div class="form-group
col-md-12">
<label class="form-
label">Quantity</label>
<input type="number"
name="qty" class="form-
control"
placeholder="Ketikan

```

```
quantity.." value="{{
$data->qty }}" required>
</div>
<div class="text-center">
<button type="submit"
class="btn btn-
primary">Simpan</button
>
<button type="reset"
class="btn btn-
secondary">Reset</button
>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
@endif
@endsection
6. pelaporan.php
@extends('layout')
@section('content')
<div class="row">
<div class="card">
<div class="card-
header m-1 d-flex justify-
content-between align-
items-center flex-wrap">
<h5 class="fw-
bolder mb-0 text-
primary">Data
Pelaporan</h5>
</div>
<div class="card-
body p-3">
<div
class="table-responsive">
<table
class="table table-
bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th
class="text-center">Nama
Barang</th>
<th
class="text-center">No
Rumah</th>
```



```

<th class="text-center">No
Pelaporan</th>
<th class="text-center">Kondisi</th>
<th class="text-center">Jumlah</th>
<th class="text-center">Photo</th>
<th class="text-center">Tgl
Pelaporan</th>
<th class="text-center">Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach ($pelaporan as
$pelaporanItem)
<tr>
<th
class="text-center">{{
$no++ }}</th>
<th
class="text-center">{{
$pelaporanItem-
>nama_barang }}</th>
<th
class="text-center">{{
$pelaporanItem-
>no_rumah }}</th>
<th
class="text-center">{{
$pelaporanItem-
>no_pelaporan }}</th>
<th
class="text-center">{{
$pelaporanItem->kondisi
}}</th>
<th
class="text-center">{{
$pelaporanItem->jumlah
}}</th>
<th
class="text-center">
<a href="{{
asset('uploads/photo/' .
$pelaporanItem->photo)
}}" target="_blank"
title="Lihat Foto">


</a>
</th>
<th class="text-center">{{

```

```

$pelaporanItem-
>tgl_pelaporan }}</th>
<th class="text-center">
<span
class="badge {{
$pelaporanItem->status ==
'Diproses' ? 'bg-warning' :
($pelaporanItem->status
== 'Diterima' ? 'bg-
success' : 'bg-danger')
}}">{{ $pelaporanItem-
>status }}</span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
@endsection
7. pengguna.php
@extends('layout')
@section('content')
<div class="row">
<div class="card">
<div class="card-header"
m-1 d-flex justify-content-
between align-items-center
flex-wrap">
<h5 class="fw-bolder
mb-0 text-primary">Data
Pengguna</h5>
<a href="#"
class="btn btn-primary my-
auto" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#tambahuser">
<i class="fa fa-
plus">
</i>
<span>Pengguna</
span>
</a>
<div class="modal
fade shadow" id="tambahuser"
data-bs-backdrop="static" data-
bs-keyboard="false"
tabindex="-1" aria-
labelledby="staticBackdropLab
el" aria-hidden="true">
<div
class="modal-dialog"
style="width:100%;">
<div
class="modaal-content">
<div
class="modal-header">

```

```

<h5
class="modal-title fw-bolder
text-primary"
id="staticBackdropLabel">For
m Data User</h5>
<a href=""
data-bs-dismiss="modal">
<i
class="fa fa-close"></i>
</a>
</div>
<div
class="modal-body">
<form
action="{{
route('createPengguna') }}"
method="POST">
@csrf
<div
class="row">
<div class="form-group
col-md-6">
<la
bel class="form-
label">NIP</label>
<input
type="number" name="nip"
class="form-control"
placeholder="Ketikan nip"
required>
</div>
<div
class="form-group col-md-
6">
<label class="form-
label">Nama</label>
<input
type="text" name="nama"
class="form-control"
placeholder="Ketikan nama"
required>
</div>
<div
class="form-group col-md-6">
<la
bel class="form-
label">Jabatan</label>
<sel
ect name="jabatan"
class="form-control" required>
<
option value="">-- Pilih
Jabatan --</option>
<
option value="Shift Supervisor
Light End Unit">Shift

```

```

Supervisor Light End                                     <
Unit</option>                                           <
<
option value="Jr.Port Supervisor II">Jr.Port Supervisor II</option>
<
option value="Jr Engineer I Elect & Inst O/H Planning">Jr Engineer I Elect & Inst O/H Planning</option>
<
option value="Operator II FCCU">Operator II FCCU</option>
<
option value="Manager IA Region I">Manager IA Region I</option>
<
option value="Area Manager Comm, Rel, & CSR RU III">Area Manager Comm, Rel, & CSR RU III</option>
<
option value="Enginner I instrument inspection">Enginner I instrument inspection</option>
<
option value="Operator I Alkylasi & CPH">Operator I Alkylasi & CPH</option>
<
option value="Manager HSSE Project">Manager HSSE Project</option>
<
option value="Area Manager IA RU III">Area Manager IA RU II</option>
</se
lect>
</div>
<div
class="form-group col-md-6">
<la
bel class="form-label">Bagian</label>
<sel
ect name="bagian"
class="form-control" required>
<
option value="">-- Pilih Bagian --</option>
<
option value="CD & L">CD & L</option>
<
option
value="Safety">Safety</option>
>
<
option value="CD & GP">CD & GP</option>
<
option value="BDI RU-III">BDI RU-III</option>
<
option value="Marine Operation Sumbangsel">Marine Operation Sumbangsel</option>
<
option value="Manager Finance RU III">Manager Finance RU III</option>
<
option value="Operator I RPM 1&3">Operator I RPM 1&3</option>
<
option
value="Reliability">Reliability
</option>
<
option value="IA RU III">IA RU III</option>
</se
lect>
</div>
class="form-group col-md-12">
<la
bel class="form-label">Password</label>
<in
put type="password"
name="password"
class="form-control"
placeholder="Ketikan password"
required>
</div>
<div
class="form-group col-md-12">
<la
bel class="form-label">Email</label>
<in
put type="email"
name="email" class="form-control"
placeholder="Ketikan email"
required>
</div>
<div
class="text-center">
<bu
tton type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
<bu
tton type="reset" class="btn btn-secondary">Reset</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<div class="card-body p-3">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>
<th>
class="text-center">Nip</th>
<th>
class="text-center">Nama</th>
<th>
class="text-center">Jabatan</th>
<th>
class="text-center">Bagian</th>
<th>
class="text-center">Email</th>
<th>
class="text-center">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<@foreach
($pengguna as $penggunaItem)
<tr>
<th>
class="text-center">{{ $no++ }}</th>
<th>
class="text-center">{{ $penggunaItem->nip }}</th>

```

<pre> <th class="text-center">{{ \$penggunaItem->nama }}</th> </pre>	<pre> text-primary" id="staticBackdropLabel">For m Data User</h5> </pre>	<pre> <label class="form- label">Jabatan</label> </pre>
<pre> <th class="text-center">{{ \$penggunaItem->jabatan }}</th> </pre>	<pre> a href="" data-bs- dismiss="modal"> </pre>	<pre> <select name="jabatan" class="form-control" required> </pre>
<pre> <th class="text-center">{{ \$penggunaItem->bagian }}</th> </pre>	<pre> <i class="fa fa-close"></i> /a> </pre>	<pre> <option value="">-- Pilih Jabatan --</option> </pre>
<pre> <th class="text-center">{{ \$penggunaItem->email }}</th> </pre>	<pre> v> v class="modal-body"> </pre>	<pre> <option value="Shift Supervisor Light End Unit" {{ \$penggunaItem->jabatan == 'Shift Supervisor Light End Unit' ? 'selected' : " }}> Shift Supervisor Light End Unit</option> </pre>
<pre> class="text-center"> id }}" title="Edit User"> </pre>	<pre> form action="{{ route('updatePegguna', ['pengguna' => \$penggunaItem->id]) }}" method="POST"> @csrf </pre>	<pre> <option value="Jr.Port Supervisor II" {{ \$penggunaItem->jabatan == 'Jr.Port Supervisor II' ? 'selected' : " }}> Jr.Port Supervisor II</option> </pre>
<pre> <i class="fa fa-pencil"></i> \$penggunaItem->id]) }}" class="btn btn-sm btn-danger" title="Hapus User" onclick="return confirm('Data akan dihapus?')"> </pre>	<pre> <div class="row"> <div class="form-group col- md-6"> <label class="form- label">NIP</label> <input type="number" name="nip" class="form- control" placeholder="Ketikan nip" value="{{ \$penggunaItem->nip }}" required> </div> <div class="form-group col- md-6"> <label class="form- label">Nama</label> <input type="text" name="nama" class="form- control" placeholder="Ketikan nama" value="{{ \$penggunaItem->nama }}" required> </div> <div class="form-group col- md-6"> <div class="form-group col- md-6"> </pre>	<pre> <option value="Jr Engineer I Elect & Inst O/H Planning" {{ \$penggunaItem- >jabatan == 'Jr Engineer I Elect & Inst O/H Planning' ? 'selected' : " }}> Jr Engineer I Elect & Inst O/H Planning</option> <option value="Operator II FCCU" {{ \$penggunaItem->jabatan == 'Operator II FCCU' ? 'selected' : " }}> Operator II FCCU</option> <option value="Manager IA Region I" {{ \$penggunaItem->jabatan == 'Manager IA Region I' ? 'selected' : " }}> Manager IA Region I</option> <option value="Area Manager Comm, Rel, & CSR RU III" {{ \$penggunaItem- >jabatan == 'Area Manager Comm, Rel, & CSR RU III' ? 'selected' : " }}> Area Manager Comm, Rel, & CSR RU III</option> <option value="Enginner I instrument </pre>
<pre> <i class="fa fa-trash"></i> </th> </tr> <div class="modal fade shadow" id="edituser-{{ \$penggunaItem->id }}" data- bs-backdrop="static" data-bs- keyboard="false" tabindex="- 1" aria- labelledby="staticBackdropLab el" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog" style="width:100%;"> <div class="modal-content"> <div v class="modal-header"> < h5 class="modal-title fw-bolder </pre>	<pre> <div class="form-group col- md-6"> <div class="form-group col- md-6"> </pre>	


```

center">Jumlah</th>
<th class="text-center">Tgl
Permintaan</th>
<th class="text-
center">Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach ($permintaan as
$permintaanItem)
<tr>
<th
class="text-center">{{ $no++
}}</th>
<th class="text-center">{{
$permintaanItem-
>nama_barang }}</th>
<th class="text-center">{{
$permintaanItem->no_rumah
}}</th>
<th class="text-center">{{
$permintaanItem-
>no_pelaporan }}</th>
<th
class="text-center">{{
$permintaanItem->jumlah
}}</th>
<th
class="text-center">{{
$permintaanItem-
>tgl_permintaan }}</th>
<th
class="text-center">
<span
class="badge {{
$permintaanItem->status ==
'Diproses' ? 'bg-warning' :
($permintaanItem->status ==
'Diterima' ? 'bg-success' : 'bg-
danger') }}">{{
$permintaanItem-
>status_permintaan }}</span>
</th>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
@endsection
9. rumah.blade.php
@extends('layout')
@section('content')
<div class="row">
<div class="card">
<div class="card-header
m-1 d-flex justify-content-

```

```

between align-items-center
flex-wrap">
<h5 class="fw-bolder
mb-0 text-primary">Data
Rumah</h5>
<a href="#"
class="btn btn-primary my-
auto" data-bs-toggle="modal"
data-bs-
target="#tambahrumah">
<i class="fa fa-
plus">
</i>
<span>Rumah</span>
</a>
<div class="modal
fade shadow"
id="tambahrumah" data-bs-
backdrop="static" data-bs-
keyboard="false"
tabindex="-1" aria-
labelledby="staticBackdropLab
el" aria-hidden="true">
<div
class="modal-dialog"
style="width:100%;">
<div
class="modal-content">
<div
class="modal-header">
<h5
class="modal-title fw-bolder
text-primary"
id="staticBackdropLabel">For
m Data Rumah</h5>
<a href=""
data-bs-dismiss="modal">
<i
class="fa fa-close"></i>
</a>
</div>
<div
class="modal-body">
<form
action="{{
route('createRumah') }}"
method="POST">
@csrf
<div class="row">
<div class="form-group col-
md-6">
<label class="form-
label">Pengguna</label>
<select name="id_pengguna"
class="form-control" required>

```

```

<option value="">-- Pilih
Pengguna --</option>
@foreach ($pengguna as
$penggunaItem)
<option value="{{
$penggunaItem->id }}">
{{ $penggunaItem->nama . '-' .
$penggunaItem->jabatan }}
</option>
@endforeach
</select>
</div>
<div
class="form-group col-md-6">
<label class="form-label">No
Rumah</label>
<input type="text"
name="no_rumah"
class="form-control"
placeholder="Ketikan no
rumah" required>
</div>
<div
class="form-group col-md-6">
<label class="form-
label">Cluster</label>
<input type="text"
name="cluster" class="form-
control"
placeholder="Ketikan cluster"
required>
</div>
<div
class="form-group col-md-6">
<label class="form-label">Tipe
Rumah</label>
<select name="tipe_rumah"
class="form-control">
<option value="">-- Pilih Tipe
Rumah --</option>
<option
value="45">45</option>
<option
value="36">36</option>
<option
value="52">52</option>
<option
value="54">54</option>

```



```

<!-- Nucleo Icons --
>
<link href="{{
asset('assets/css/nucleo-icons.css') }}"
rel="stylesheet" />
<link href="{{
asset('assets/css/nucleo-svg.css') }}"
rel="stylesheet" />
<!-- Font Awesome Icons -->
<script
src="https://kit.fontawesome.com/42d5adcbca.js"
crossorigin="anonymous"></script>
<link href="{{
asset('assets/css/nucleo-svg.css') }}"
rel="stylesheet" />
<!-- CSS Files -->
<link
id="pagestyle"
href="{{
asset('assets/css/argon-dashboard.css?v=2.0.4') }}"
rel="stylesheet" />
<link
rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.5/css/dataTables.bootstrap5.css"
/>
<link
rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/twitter-bootstrap/5.3.0/css/bootstrap.min.css"
/>
</head>

<body class="g-sidenav-show bg-gray-100">
<div class="min-height-300 bg-primary position-absolute w-100"></div>
<aside
class="sidenav bg-white navbar navbar-vertical navbar-

```

```

expand-xs border-0
border-radius-xl my-3
fixed-start ms-4 "
id="sidenav-main">
<div
class="sidenav-header
text-center">
<a
class="navbar-brand
m-0" href="{{
route('dashboard')
}}">

</a>
</div>
<hr
class="horizontal dark
mt-0">
<div
class="collapse
navbar-collapse w-auto " id="sidenav-collapse-main">
<ul
class="navbar-nav"
id="sidebar-menu">
<li
class="nav-item">
<a
class="nav-link
active" href="{{
route('dashboard')
}}">
<div
class="icon icon-shape icon-sm border-radius-md text-center me-2 d-flex align-items-center justify-content-center">
<i
class="fa fa-television
text-primary text-sm
opacity-10"></i>
</div>
<span
class="nav-link-text
ms-1">Dashboard</span>
</a>
</li>
@if
(in_array(Auth::user()->jabatan, ['Staff
Pelayanan Asset',

```

```

'Kepala Bagian Assets
Development']))
    @if
(Auth::user()->jabatan
== 'Staff Pelayanan
Asset')
        <li
class="nav-item">
            <a
class="nav-link"
href="{{
route('pengguna')
}}">
                <div
class="icon icon-shape icon-sm border-radius-md text-center me-2 d-flex align-items-center justify-content-center">
                    <i
class="fa fa-users
text-primary text-sm
opacity-10"></i>
                </div>
                <span
class="nav-link-text
ms-1">Pengguna</span>
            </a>
        @endif
        <li
class="nav-item">
            <a
class="nav-link "
href="{{
route('rumah') }}">
                <div
class="icon icon-shape icon-sm border-radius-md text-center me-2 d-flex align-items-center justify-content-center">
                    <i
class="fa fa-home
text-primary text-sm
opacity-10"></i>
                </div>
                <span
class="nav-link-text
ms-1">Rumah</span>
            </a>
        </li>
        <li
class="nav-item">

```

```

<a
class="nav-link "
href="{ {
route('barang') }}">
<div
class="icon icon-
shape icon-sm border-
radius-md text-center
me-2 d-flex align-
items-center justify-
content-center">
<i
class="fa fa-gavel
text-primary text-sm
opacity-10"></i>
</div>
<span
class="nav-link-text
ms-
1">Barang</span>
</a>
</li>
<li
class="nav-item">
<a
class="nav-link "
href="{ { route('isi-
rumah') }}">
<div
class="icon icon-
shape icon-sm border-
radius-md text-center
me-2 d-flex align-
items-center justify-
content-center">
<i
class="fa fa-home
text-primary text-sm
opacity-10"></i>
</div>
<span
class="nav-link-text
ms-1">Isi
Rumah</span>
</a>
</li>
@endif
@php
if
(Auth::user()->jabatan
== 'Kepala Bagian
Assets Development')
{
$pelaporanData =
DB::table('tb_pelapor
ans')->where('status',
'Diproses')->count();

```

```

$pelaporan
=
$pelaporanData > 0
? '<span
class="badge bg-
danger ms-auto">' .
$pelaporanData .
'</span>'
: ";

$permintaanData =
DB::table('tb_permint
aans')->where('status',
'Diproses')->count();
$permintaan
=
$permintaanData > 0
? '<span
class="badge bg-
danger ms-auto">' .
$permintaanData .
'</span>'
: ";
} else {
$pelaporan
= ";
$permintaan
= ";
}
@endphp

<li
class="nav-item">
<a
class="nav-link"
href="{ {
route('pelaporan')
}}">
<div
class="icon icon-
shape icon-sm border-
radius-md text-center
me-2 d-flex align-
items-center justify-
content-center">
<i
class="fa fa-reply
text-primary text-sm
opacity-10"></i>
</div>
<span
class="nav-link-text
ms-
1">Pelaporan</span>

```

```

{!!
$pelaporan !!}
</a>
</li>

<li
class="nav-item">
<a
class="nav-link"
href="{ {
route('permintaan')
}}">
<div
class="icon icon-
shape icon-sm border-
radius-md text-center
me-2 d-flex align-
items-center justify-
content-center">
<i
class="fa fa-repeat
text-primary text-sm
opacity-10"></i>
</div>
<span
class="nav-link-text
ms-
1">Permintaan</span>
>
{!!
$permintaan !!}
</a>
</li>

@if
(in_array(Auth::user()
->jabatan, ['Staff
Pelayanan Asset',
'Kepala Bagian Assets
Development']))
<li
class="nav-item">
<a
class="nav-link"
href="#collapse"
role="button" data-bs-
toggle="collapse"
aria-expanded="false"
aria-
controls="collapse">
<div
class="icon icon-
shape icon-sm border-
radius-md text-center
me-2 d-flex align-
items-center justify-
content-center">

```

```

<i
class="fa fa-book
text-primary text-sm
opacity-10"></i>
</div>
<span
class="nav-link-text
ms-
1">Laporan</span>
</a>
<ul
class="collapse"
id="collapse">
<li
class="nav-item ms-
2">
<a
class="nav-link"
href="javascript:;"
data-bs-
toggle="modal" data-
bs-
target="#laporanpelap
oran">

<span class="nav-
link-
text">Pelaporan</spa
n>
</a>
</li>
<li
class="nav-item ms-
2">
<a
class="nav-link"
href="javascript:;"
data-bs-
toggle="modal" data-
bs-
target="#laporanperm
intaan">

<span class="nav-
link-
text">Permintaan</sp
an>
</a>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
</aside>
<main class="main-
content position-

```

```

relative border-radius-
lg">
<!-- Navbar -->
<nav
class="navbar navbar-
main navbar-expand-
lg px-0 mx-4 shadow-
none border-radius-xl
" id="navbarBlur"
data-scroll="false">
<div
class="container-fluid
py-1 px-3">
<nav aria-
label="breadcrumb">
<h6
class="font-weight-
bolder text-white mb-
0">
{{
Auth::user()->nama . '
- ' . Auth::user()-
>jabatan }}
</h6>
</nav>
<div
class="collapse
navbar-collapse mt-
sm-0 mt-2 me-md-0
me-sm-4">
id="navbar">
<ul
class="navbar-nav
ms-auto justify-
content-end">
<li
class="nav-item">
<a
class="nav-link text-
white font-weight-
bold "
href="javascript:;"
data-bs-
toggle="modal" data-
bs-
target="#editpassword
" title="Ubah
Password">
<i
class="fa fa-key me-
sm-1"></i>
</a>
</li>
<li
class="nav-item">
<a
class="nav-link text-
white font-weight-

```

```

bold " href="{{
route('logout') }}"
title="Logout">
<i
class="fa fa-sign-out
me-sm-1"></i>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>
<!-- End Navbar
-->
<div
class="container-fluid
py-4">
<div
class="modal fade
shadow"
id="laporanpelaporan
" data-bs-
backdrop="static"
data-bs-
keyboard="false"
tabindex="-1" aria-
labelledby="staticBac
kdropLabel" aria-
hidden="true">
<div
class="modal-dialog"
style="width:100%;">
<div
class="modal-
content">
<div
class="modal-
header">
<h5
class="modal-title fw-
bolder text-primary"
id="staticBackdropLa
bel">

Form Laporan
Pelaporan</h5>
<a
href="" data-bs-
dismiss="modal">
<i
class="fa fa-
close"></i>
</a>
</div>
<div
class="modal-body">

<form action="{{

```



```

route('laporanPelaporan') }}"
method="POST"
target="_blank">

@csrf

<div class="row">

<div class="form-group col-md-6">

<label class="form-label">Periode
Awal</label>

<input type="date"
name="tgl1"
class="form-control"
required>

</div>

<div class="form-group col-md-6">

<label class="form-label">Periode
Akhir</label>

<input type="date"
name="tgl2"
class="form-control"
value="{{ date('Y-m-d') }}" required>

</div>

<div class="text-center">

<button
type="submit"
class="btn btn-primary">Lihat</button>

<button type="reset"
class="btn btn-secondary">Reset</button>

</div>

</div>

</form>
</div>

```

```

</div>
</div>
</div>
<div
class="modal fade
shadow"
id="laporanpermintaan" data-bs-
backdrop="static"
data-bs-
keyboard="false"
tabindex="-1" aria-
labelledby="staticBackdropLabel" aria-
hidden="true">
<div
class="modal-dialog"
style="width:100%;">
<div
class="modal-
content">
<div
class="modal-
header">
<h5
class="modal-title fw-
bolder text-primary"
id="staticBackdropLabel">
Form Laporan
Permintaan</h5>
<a
href="" data-bs-
dismiss="modal">
<i
class="fa fa-
close"></i>
</a>
</div>
<div
class="modal-body">
<form action="{{
route('laporanPermintaan') }}"
method="POST"
target="_blank">
@csrf
<div class="row">
<div class="form-
group col-md-6">
<label class="form-

```

```

label">Periode
Awal</label>

<input type="date"
name="tgl1"
class="form-control"
required>

</div>

<div class="form-group col-md-6">

<label class="form-label">Periode
Akhir</label>

<input type="date"
name="tgl2"
class="form-control"
value="{{ date('Y-m-d') }}" required>

</div>

<div class="text-center">

<button
type="submit"
class="btn btn-primary">Lihat</button>

<button type="reset"
class="btn btn-secondary">Reset</button>

</div>

</div>

</form>
</div>
</div>
</div>
<div
class="modal fade
shadow"
id="laporanpelaporan" data-bs-
backdrop="static"
data-bs-
keyboard="false"
tabindex="-1" aria-
labelledby="staticBac

```

```

kdropLabel" aria-
hidden="true">
    <div
class="modal-dialog"
style="width:100%;">
        <div
class="modal-
content">
            <div
class="modal-
header">
                <h5
class="modal-title fw-
bolder text-primary"
id="staticBackdropLa
bel">

Form Laporan
Pelaporan</h5>
                <a
href="" data-bs-
dismiss="modal">
                    <i
class="fa fa-
close"></i>
                </a>
            </div>
        <div
class="modal-body">

<form action="{{
route('laporanPelapora
n') }}"
method="POST"
target="_blank">

@csrf

<div class="row">

<div class="form-
group col-md-6">

<label class="form-
label">Periode
Awal</label>

<input type="date"
name="tgl1"
class="form-control"
required>

</div>

<div class="form-
group col-md-6">

<label class="form-

```

```

label">Periode
Akhir</label>

<input type="date"
name="tgl2"
class="form-control"
value="{{ date('Y-m-
d') }}" required>

</div>

<div class="text-
center">

<button
type="submit"
class="btn btn-
primary">Lihat</butt
on>

<button type="reset"
class="btn btn-
secondary">Reset</b
utton>

</div>

</div>

</form>

</div>
</div>
</div>
<div
class="modal fade
shadow"
id="editpassword"
data-bs-
backdrop="static"
data-bs-
keyboard="false"
tabindex="-1" aria-
labelledby="staticBac
kdropLabel" aria-
hidden="true">
    <div
class="modal-dialog"
style="width:100%;">
        <div
class="modal-
content">
            <div
class="modal-
header">
                <h5
class="modal-title fw-
bolder text-primary"

```

```

id="staticBackdropLa
bel">

Form Ubah
Password</h5>
                <a
href="" data-bs-
dismiss="modal">
                    <i
class="fa fa-
close"></i>
                </a>
            </div>
        <div
class="modal-body">

<form action="{{
route('updatePasswor
d', ['pengguna' =>
Auth::user()->id]) }}"
method="POST">

@csrf

<div class="row">

<div class="form-
group col-md-6">

<label class="form-
label">Password
Baru</label>

<input
type="password"
name="p1"
class="form-control"
placeholder="Ketikan
password baru"
required>

</div>

<div class="form-
group col-md-6">

<label class="form-
label">Konfirmasi
Password
Baru</label>

<input
type="password"
name="p2"
class="form-control"
placeholder="Ketikan
konfirmasi password
baru" required>

```



```

        ,
maintainAspectRatio:
false
        , plugins: {
            legend: {
                display: false
            },
        },
        , interaction:
        {
            intersect:
false
        , mode:
'index'
        ,
        , scales: {
            y: {
                grid: {
                    drawBorder: false
                },
                display: true
            },
            drawOnChartArea:
true
        ,
        ,
        drawTicks: false
        ,
        ,
        borderDash: [5, 5]
        },
        , ticks:
        {
            display: true
        },
        padding: 10
        ,
        color: '#fbfbfb'
        ,
        font: {
            size: 11
        },
        family: "Open Sans"
        ,
        style: 'normal'
        ,
        lineHeight: 2
        },
        ,
        ,
        },
        , x: {
            grid: {
                drawBorder: false
            },
            display: false
        }
    }
}

```

```

        ,
drawOnChartArea:
false
        ,
        drawTicks: false
        ,
        borderDash: [5, 5]
        },
        , ticks:
        {
            display: true
        },
        color: '#ccc'
        ,
        padding: 20
        ,
        font: {
            size: 11
        },
        family: "Open Sans"
        ,
        style: 'normal'
        ,
        lineHeight: 2
        },
        ,
        ,
        },
        , });
    }
    </script>
    <script>
        var win =
        navigator.platform.ind
        exOf('Win') > -1;
        if (win &&
        document.querySelector(
        '#sidenav-
        scrollbar')) {
            var options = {
                damping:
'0.5'
            }
            Scrollbar.init(docume
            nt.querySelector("#sid
            enav-scrollbar"),
            options);
        }
    }
    </script>
    <!-- Github buttons
    -->
    <script async defer
    src="https://buttons.gi

```

```

thub.io/buttons.js"></
script>
    <!-- Control Center
    for Soft Dashboard:
    parallax effects,
    scripts for the
    example pages etc -->
    <script src="{ {
    asset('assets/js/argon-
    dashboard.min.js?v=2
    .0.4') }}"></script>
    <script
    src="https://code.jque
    ry.com/jquery-
    3.7.1.js"></script>
    <script
    src="https://cdnjs.clou
    dflare.com/ajax/libs/t
    witter-
    bootstrap/5.3.0/js/boot
    strap.bundle.min.js">
    </script>
    <script
    src="https://cdn.datata
    bles.net/2.0.5/js/dataT
    ables.js"></script>
    <script
    src="https://cdn.datata
    bles.net/2.0.5/js/dataT
    ables.bootstrap5.js"><
    /script>
    <script>
        new
        DataTable('.table');

    </script>
    <script
    src="https://www.char
    tjs.org/dist/2.9.3/Chart
    .min.js"></script>
    <script
    src="https://www.char
    tjs.org/samples/latest/
    utils.js"></script>
    <script>
        var kategori = [

    @if(isset($pelaporan
    Grafik))

    @foreach($pelaporan
    Grafik as $dataItem)
        '{{ $dataItem-
        >bulan }}'
        , @endforeach
    @endif
    ];

```

```

        var color =
Chart.helpers.color;
        var
dataPelaporan = {
            labels:
kategori
            , datasets: [{
                label:
'Pelaporan'
            },
            backgroundColor:
color('{{
sprintf('#%06X',
mt_rand(0, 0xffffffff))
}}').alpha(0.5).rgbStri
ng()
            ,
            borderColor: '{{
sprintf('#%06X',
mt_rand(0, 0xffffffff))
}}',
            borderWidth: 1
            , data: [

@if(isset($pelaporan
Grafik))

@foreach($pelaporan
Grafik as $dataItem)
            {{
$dataItem->total }}
            ,
            @endforeach
            @endif
        ],
        ];

        var kategori = [

@if(isset($permintaan
Grafik))

@foreach($permintaan
nGrafik as $dataItem)
            '{{ $dataItem-
>bulan }}'
            , @endforeach
            @endif
        ];
        var color =
Chart.helpers.color;
        var
dataPermintaan = {

```

```

            labels:
kategori
            , datasets: [{
                label:
'Permintaan'
            },
            backgroundColor:
color('{{
sprintf('#%06X',
mt_rand(0, 0xffffffff))
}}').alpha(0.5).rgbStri
ng()
            ,
            borderColor: '{{
sprintf('#%06X',
mt_rand(0, 0xffffffff))
}}',
            borderWidth: 1
            , data: [

@if(isset($permintaan
Grafik))

@foreach($permintaan
nGrafik as $dataItem)
            {{
$dataItem->total }}
            ,
            @endforeach
            @endif
        ],
        ];

        var kategori = [

@if(isset($tren))

@foreach($tren as
$dataItem )
            '{{ "Bulan
:".$dataItem->bulan."
Kategori :".$dataItem-
>kategori }}'
            , @endforeach
            @endif
        ];
        var color =
Chart.helpers.color;
        var dataTren = {
            labels:
kategori
            , datasets: [{
                label:
'Barang'

```

```

            ,
            backgroundColor:
color('{{
sprintf('#%06X',
mt_rand(0, 0xffffffff))
}}').alpha(0.5).rgbStri
ng()
            ,
            borderColor: '{{
sprintf('#%06X',
mt_rand(0, 0xffffffff))
}}',
            borderWidth: 1
            , data: [

@if(isset($tren))

@foreach($tren as
$dataItem )
            {{
$dataItem->total }}
            ,
            @endforeach
            @endif
        ],
        ];

        window.onload =
function() {
            var
ctxPelaporan =
document.getElement
ById('pelaporan').get
Context('2d');

            window.myBar = new
Chart(ctxPelaporan, {
                type: 'bar'
            , data:
dataPelaporan
            , options: {

responsive: true
            ,
maintainAspectRatio:
true
            , legend:
{

position: 'top'
            , },
            }

```

```

        });
        var
        ctxPermintaan =
        document.getElement
        ById('permintaan').get
        Context('2d');

        window.myBar = new
        Chart(ctxPermintaan,
        {
            type: 'bar'
            , data:
        dataPermintaan
            , options: {

        responsive: true

            ,
        maintainAspectRatio:
        true
            , legend:
        {

        position: 'top'
            , },
        }
        });
        var ctxTren =
        document.getElement
        ById('tren').getContex
        t('2d');

        window.myBar = new
        Chart(ctxTren, {
            type: 'bar',
            data:
        dataTren,
            options: {
        responsive:
true,

        maintainAspectRatio: true,
            legend: {

        position: 'top',
            },
        }
        });
    }
</script>
</body>
</html>

```