

LISTING PROGRAM

Index.php

```
<?php session_start(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta content="width=device-width,
initial-scale=1.0" name="viewport">

    <title>Website Laporan Kondisi
Peralatan Kerja PLN</title>
    <meta content="" name="description">
    <meta content="" name="keywords">

    <!-- Favicons -->
    <link href="assets/img/Logo_pln.png"
rel="icon">
    <link href="assets/img/Logo_pln.png"
rel="apple-touch-icon">

    <!-- Google Fonts -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/cs
s?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,6
00,600i,700,700i|Raleway:300,300i,400,40
0i,500,500i,600,600i,700,700i|Poppins:300
,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i
"
        rel="stylesheet">

    <!-- Vendor CSS Files -->
```

```
<link
href="assets/landingpage/vendor/aos/aos.c
ss" rel="stylesheet">

<link
href="assets/landingpage/vendor/bootstrap
/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<link
href="assets/landingpage/vendor/bootstrap
-icons/bootstrap-icons.css"
rel="stylesheet">

<link
href="assets/landingpage/vendor/boxicons/
css/boxicons.min.css" rel="stylesheet">

<link
href="assets/landingpage/vendor/glightbox
/css/glightbox.min.css" rel="stylesheet">

<link
href="assets/landingpage/vendor/remixico
n/remixicon.css" rel="stylesheet">

<link
href="assets/landingpage/vendor/swiper/s
wiper-bundle.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Sweet Alert -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetale
rt2@11.10.1/dist/sweetalert2.min.css">

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetaler
t2@11.10.1/dist/sweetalert2.all.min.js"></
script>

    <!-- Template Main CSS File -->

    <link
href="assets/landingpage/css/style.css"
rel="stylesheet">

</head>
```

```

<body>
    <!-- Notifikasi -->
    <?php if (isset($_SESSION['sukses'])) {
?>
    <script>
    Swal.fire({
        title: "BERHASIL!",
        text: "<?= $_SESSION['sukses']; ?>",
        icon: "success"
    });
    </script>
    <?php unset($_SESSION['sukses']);
    } ?>
    <!-- ===== Header ===== -->
    <header id="header" class="fixed-top">
        <div class="container d-flex align-items-center justify-content-between">
            <!-- <h1 class="logo"><a
href="index.html">Dewi</a></h1> -->
            <!-- Uncomment below if you prefer
to use an image logo -->
            <a href="index.php"
class="logo"></a>
        </div>
        <nav id="navbar" class="navbar">
            <ul>
                <li><a class="getstarted
scrollto" href="login.php">Login</a></li>
            </ul>
            <i class="bi bi-list mobile-nav-
toggle"></i>

```

```

</nav><!-- .navbar -->
</div>
</header><!-- End Header -->
    <!-- ===== Hero Section ===== -->
    <section id="hero">
        <div class="hero-container" data-aos="fade-up" data-aos-delay="150">
            <h1>Real Time. Efisien. Efektif.</h1>
            <h2>Selamat Datang di Platform Laporan Penggunaan Alat Berbasis QR Code PT PLN<br><span
style="font-size: 20px;">Platform yang memudahkan Anda untuk melacak dan mengelola laporan penggunaan alat-alat secara efisien dengan menggunakan teknologi QR Code</span></h2>
            <div class="d-flex">
                <a href="cam_penggunaan.php" class="btn-get-started scrollto me-3 fw-bold fs-3">SCAN QR PENGGUNAAN BARANG</a>
                <a href="cam_peminjaman.php" class="btn-get-started2 scrollto fw-bold fs-3">SCAN QR PEMINJAMAN BARANG</a>
            </div>
        </div>
    </section><!-- End Hero -->

```

```

<div id="preloader"></div>

<a href="#" class="back-to-top d-flex
align-items-center justify-content-
center"><i
class="bi bi-arrow-up-
short"></i></a>

<!-- Vendor JS Files -->

<script
src="assets/landingpage/vendor/purecount
er/purecounter_vanilla.js"></script>

<script
src="assets/landingpage/vendor/aos/aos.js"
></script>

<script
src="assets/landingpage/vendor/bootstrap/j
s/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<script
src="assets/landingpage/vendor/glightbox/
js/glightbox.min.js"></script>

<script
src="assets/landingpage/vendor/isotope-
layout/isotope.pkgd.min.js"></script>

<script
src="assets/landingpage/vendor/swiper/sw
iper-bundle.min.js"></script>

<script
src="assets/landingpage/vendor/php-
email-form/validate.js"></script>

<!-- Template Main JS File -->

<script
src="assets/landingpage/js/main.js"></scri
pt>

</body>

</html>

```

Login.php

```

<?php session_start(); ?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8" />

<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0, user-scalable=0" />

<title>Login - Website Pelaporan
Kondisi Peralatan Kerja PLN</title>

<link rel="shortcut icon"
href="assets/img/Logo_pln.png" />

<link
href="https://fonts.googleapis.com/cs
s2?family=Roboto:ital,wght@0,400;0,500;
0,700;0,900;1,400;1,500;1,700&display=s
wap"
rel="stylesheet" />

<link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/bootstrap/css/bootstra
p.min.css" />

<link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/feather/feather.css" />

<link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/icons/flags/flags.css"
/>

<link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/fontawesome/css/font
awesome.min.css" />

```



```

        <div class="form-group
text-center">

        <button class="btn
btn-primary      btn-block      mb-3"
type="submit"

        name="submit">
Login</button>

        <a class="text-
primary" href="index.php">Kembali</a>

        </div>

        </form>

        </div>

        </div>

        </div>

        </div>

        </div>

        </div>

        <script src="assets/js/jquery-
3.6.0.min.js"></script>

        <script
src="assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.
bundle.min.js"></script>

        <script
src="assets/js/feather.min.js"></script>

        <script
src="assets/js/script.js"></script>
</body>

</html>

```

Cek login.php

```

<?php
include 'config/connect.php';
session_start();

if (isset($_POST['submit'])) {

    $nip = $_POST['nip'];

    $nip = filter_var($nip,
FILTER_SANITIZE_STRING);

    $password = md5($_POST['password']);

    $password = filter_var($password,
FILTER_SANITIZE_STRING);

    $select_user = $conn-
>prepare("SELECT * FROM `akun`
WHERE nip = ? AND password = ?");

    $select_user->execute([$nip,
$password]);

    $row = $select_user-
>fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    $select_pegawai = $conn-
>prepare("SELECT * FROM `pegawai`
WHERE nip = ?");

    $select_pegawai->execute([$nip]);

    $rows = $select_pegawai-
>fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    if ($select_user->rowCount() > 0) {
        $_SESSION['nip'] = $row['nip'];

        $_SESSION['password'] =
$row['password'];

        $_SESSION['id_user'] =
$row['id_user'];

        $_SESSION['nama'] = $rows['nama'];

```

```

        $_SESSION['jabatan'] =
$rows['jabatan'];

        setcookie('id_user', $row['id_user'],
time() + 60 * 60 * 24 * 30, '/');

        header('location:layouts/template.php
?pages=dashboard');

    } else {

        $_SESSION['gagal'] = "NIP atau
password salah!";

        header('location:login.php');

    }

}

```

?>

Cam penggunaan.php

```
<?php session_start(); ?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="utf-8" />
```

```
        <meta      name="viewport"
content="width=device-width,      initial-
scale=1.0, user-scalable=0" />
```

```
    <title>Scan QR Code Barang - Website
Pelaporan Kondisi Peralatan Kerja
PLN</title>
```

```
        <link      rel="shortcut      icon"
href="assets/img/Logo_pln.png" />
```

```
<link
```

```
        href="https://fonts.googleapis.com/cs
s2?family=Roboto:ital,wght@0,400;0,500;
```

```
0,700;0,900;1,400;1,500;1,700&display=s
wap"
```

```
        rel="stylesheet" />
```

```
        <link      rel="stylesheet"
href="assets/plugins/bootstrap/css/bootstra
p.min.css" />
```

```
        <link      rel="stylesheet"
href="assets/plugins/fontawesome/css/font
awesome.min.css" />
```

```
        <link      rel="stylesheet"
href="assets/plugins/fontawesome/css/all.
min.css" />
```

```
        <link      rel="stylesheet"
href="assets/css/style.css" />
```

```
<!-- Sweet Alert -->
```

```
        <link      rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetale
rt2@11.10.1/dist/sweetalert2.min.css">
```

```
        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetaler
t2@11.10.1/dist/sweetalert2.all.min.js"></
script>
```

```
<style>
```

```
    body {

        background: url('assets/img/bg.jpg')
top center;

        background-size: cover;

        background-position: 0 -230px;

        background-repeat: no-repeat;

    }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

<body>		<i>crossorigin="anony</i>
<div class="main-wrapper login-body">	mous">	
<div class="login-wrapper">		</script>
<div class="container">		<?php
<div class="card shadow">		function hari_ini()
<div class="card-body">		{
<div class="row">		\$hari = date("D");
<div class="col-md-		switch (\$hari) {
6"><canvas class="rounded w-		case 'Sun':
100"></canvas></div>		\$hari_ini =
<div class="col-md-6 my-	"Minggu";	break;
auto p">		
<h3 class="text-		case 'Mon':
center">SCAN QR PENGGUNAAN		\$hari_ini =
BARANG</h3>		break;
<p style="font-	"Senin";	
size:20px;" class="fw-bold text-center mb-		case 'Tue':
0">		\$hari_ini =
<?php echo hari_ini()		break;
.', ' . date('d M Y'); ?>		
</p>		case 'Wed':
<!-- <h1 class="text-	"Selasa";	\$hari_ini =
center fw-bold text-danger"		break;
id="jamServer">		
<?php echo		case 'Thu':
date('H:i:s'); ?>		\$hari_ini =
</h1> -->		break;
<script	"Rabu";	
type="text/javascript"		case 'Fri':
src="assets/js/jam.js"></script>		
<script		
src="https://code.jquery.com/jquery-	"Kamis";	
3.7.1.min.js"		break;
integrity="sha256-		
/JqT3SQfawRcv/BIHPThkBvs0OEvtFFm		
qPF/IYI/Cxo="		

```

        $hari_ini =
"Jumat";

        break;

        case 'Sat':
            $hari_ini =
"Sabtu";

            break;

        default:
            $hari_ini =
"Tidak di ketahui";

            break;
    }
    return $hari_ini;
}
?>

<p class="small text-
center">Silahkan scan QR code ke kamera!
</p>

<!-- Notifikasi Gagal
login -->

<?php if
(isset($_SESSION['gagal'])) { ?>

<script>
    Swal.fire({
        title: "Gagal!",
        text: "<?=
$_SESSION['gagal']; ?>",
        icon: "error"
    });
</script>

<?php
unset($_SESSION['gagal']);
} ?>

```

```

        <form
        action="cek_barang.php" method="post">

        <div class="form-
        group">

            <label>Kode Barang
            <span class="login-
            danger">*</span></label>

            <input class="form-
            control bg-white" type="text"
            name="kode"

            id="innerText
            Output" readonly />

        </div>

        <div class="form-
        group text-center">

            <button class="btn
            btn-primary btn-block mb-3"
            type="submit"

            name="submit"

            >Submit</button>

            <a class="text-
            primary" href="index.php">Kembali</a>

        </div>

    </form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script
src="assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.
bundle.min.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="assets/js/jam.js"></script>

```

```

        <script type="text/javascript"
src="assets/vendor/webcodecam/js/qrcode
ib.js"></script>

```

```

        <script type="text/javascript"
src="assets/vendor/webcodecam/js/webco
decamjs.js"></script>

```

```

        <script type="text/javascript">

            var txt = 'innerHTML' in
HTML_Element.prototype ? 'innerHTML' :
'textContent';

            var arg = {

                resultFunction: function (result) {

                    var aChild =
document.getElementById('innerTextOutp
ut');

                    aChild.value = result.code;

                    document.getElementById('inner
TextOutput').appendChild(aChild);

                },

            };

```

```

                                new
WebCodeCamJS('canvas').init(arg).play();

        </script>

    </body>

</html>

```

Cam_peminjaman.php

```

<?php session_start(); ?>

```

```

<!DOCTYPE html>

```

```

<html lang="en">

```

```

<head>

```

```

    <meta charset="utf-8" />

```

```

        <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0, user-scalable=0" />

```

```

        <title>Scan QR Code Barang - Website
Pelaporan Kondisi Peralatan Kerja
PLN</title>

```

```

        <link rel="shortcut icon"
href="assets/img/Logo_pln.png" />

```

```

        <link

            href="https://fonts.googleapis.com/cs
s2?family=Roboto:ital,wght@0,400;0,500;
0,700;0,900;1,400;1,500;1,700&display=s
wap"

            rel="stylesheet" />

```

```

        <link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/bootstrap/css/bootstra
p.min.css" />

```

```

        <link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/fontawesome/css/font
awesome.min.css" />

```

```

        <link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/fontawesome/css/all.
min.css" />

```

```

        <link rel="stylesheet"
href="assets/css/style.css" />

```

```

        <!-- Sweet Alert -->

```

```

        <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetale
rt2@11.10.1/dist/sweetalert2.min.css">

```

```

                                <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetaler
t2@11.10.1/dist/sweetalert2.all.min.js"></
script>

```

```

<style>
body {
    background: url('assets/img/bg.jpg')
top center;
    background-size: cover;
    background-position: 0 -230px;
    background-repeat: no-repeat;
}
</style>
</head>

<body>
<div class="main-wrapper login-body">
<div class="login-wrapper">
<div class="container">
<div class="card shadow">
<div class="card-body">
<div class="row">
<div class="col-md-
6"><canvas class="rounded w-
100"></canvas></div>
<div class="col-md-6 my-
auto p-">
<h3 class="text-
center">SCAN QR PEMINJAMAN
BARANG</h3>
<p style="font-
size:20px;" class="fw-bold text-center mb-
0">
<?php echo hari_ini()
. ', ' . date('d M Y'); ?>
</p>
<!-- <h1 class="text-
center fw-bold text-danger"
id="jamServer">

```

```

<?php echo
date('H:i:s'); ?>
</h1> -->
<script
type="text/javascript"
src="assets/js/jam.js"></script>
<script
src="https://code.jquery.com/jquery-
3.7.1.min.js"
integrity="sha256-
/JqT3SQfawRcv/BIHPTThkBvs0OEvtFFm
qPF/1YI/Cxo="
crossorigin="anony
mous">
</script>
<?php
function hari_ini()
{
    $hari = date("D");
    switch ($hari) {
        case 'Sun':
            $hari_ini =
"Minggu";
            break;
        case 'Mon':
            $hari_ini =
"Senin";
            break;
        case 'Tue':
            $hari_ini =
"Selasa";
            break;

```

```

        case 'Wed':
            $hari_ini =
"Rabu";
            break;
        case 'Thu':
            $hari_ini =
"Kamis";
            break;
        case 'Fri':
            $hari_ini =
"Jumat";
            break;
        case 'Sat':
            $hari_ini =
"Sabtu";
            break;
        default:
            $hari_ini =
"Tidak di ketahui";
            break;
    }
    return $hari_ini;
}
?>

<p class="small text-center">Silahkan scan QR code ke kamera!
</p>

<!-- Notifikasi Gagal
login -->

(isset($_SESSION['gagal'])) { ?>

```

```

<script>
    Swal.fire({
        title: "Gagal!",
        text: "<?=$_SESSION['gagal']; ?>",
        icon: "error"
    });
</script>

<?php
unset($_SESSION['gagal']);
} ?>

<form
action="cek_barang.php" method="post">
    <div class="form-group">
        <label>Kode Barang
        <span class="login-danger">*</span></label>
        <input class="form-control bg-white" type="text"
            name="kode"
            id="innerText
Output" readonly />
    </div>
    <div class="form-group text-center">
        <button class="btn btn-primary btn-block mb-3"
            type="submit"
            name="pinjam"
>Submit</button>
        <a class="text-primary" href="index.php">Kembali</a>
    </div>
</form>
</div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>

<script
src="assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.
bundle.min.js"></script>

    <script    type="text/javascript"
src="assets/js/jam.js"></script>

    <script    type="text/javascript"
src="assets/vendor/webcodecam/js/qrcode.
ib.js"></script>

    <script    type="text/javascript"
src="assets/vendor/webcodecam/js/webco
decam.js"></script>

    <script type="text/javascript">

        var txt = 'innerText' in
HTML<div>
        Element.prototype ? 'innerText' :
'textContent';

        var arg = {

            resultFunction: function(result) {

                var aChild =
document.getElementById('innerTextOutp
ut');

                aChild.value = result.code;

                document.getElementById('innerT
extOutput').appendChild(aChild);

            },

        };

        new
WebCodeCamJS('canvas').init(arg).play();

    </script>
</body>

</html>

```

Cek_barang.php

```

<?php

include 'config/connect.php';

session_start();

if (isset($_POST['submit'])) {

    $kode = $_POST['kode'];

    $kode = filter_var($kode,
FILTER_SANITIZE_STRING);

    $select_inventaris = $conn-
>prepare("SELECT * FROM `inventaris`
WHERE kode = ? AND status =
'Tersedia");

    $select_inventaris->execute([$kode]);

    $row = $select_inventaris-
>fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    $select_kode = $conn-
>prepare("SELECT * FROM `inventaris`
WHERE kode = ?");

    $select_kode->execute([$kode]);

    if ($select_kode->rowCount() > 0) {

        if ($select_inventaris->rowCount() >
0) {

            $_SESSION['kode'] = $row['kode'];

            $_SESSION['nama'] =
$row['nama'];

            $_SESSION['ukuran'] =
$row['ukuran'];

            $_SESSION['satuan'] =
$row['satuan'];

            $_SESSION['jenis_peralatan'] =
$row['jenis_peralatan'];

```

```

        $_SESSION['tahun_perolehan'] =
$row['tahun_perolehan'];

        $_SESSION['qrkode'] =
$row['qrkode'];

        $_SESSION['kondisi'] =
$row['kondisi'];

        $_SESSION['status'] =
$row['status'];

        setcookie('kode', $row['kode'],
time() + 60 * 60 * 24 * 30, '/');

        header('location:penggunaan_alat.p
hp');
    } else {

        $_SESSION['gagal'] = "Alat sedang
digunakan atau sedang diperbaiki!";

        header('location:cam_penggunaan.
php');
    }

    } else {

        $_SESSION['gagal'] = "Kode alat
tidak terdaftar di PT. PLN!";

        header('location:cam_penggunaan.ph
p');
    }

}

if (isset($_POST['pinjam'])) {

    $kode = $_POST['kode'];

    $kode = filter_var($kode,
FILTER_SANITIZE_STRING);

    $select_inventaris = $conn-
>prepare("SELECT * FROM `inventaris`
WHERE kode = ? AND status =
'Tersedia'");

```

```

    $select_inventaris->execute([$kode]);

    $row = $select_inventaris-
>fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    $select_kode = $conn-
>prepare("SELECT * FROM `inventaris`
WHERE kode = ?");

    $select_kode->execute([$kode]);

    if ($select_kode->rowCount() > 0) {
        if ($select_inventaris->rowCount() >
0) {

            $_SESSION['kode'] = $row['kode'];

            $_SESSION['nama'] =
$row['nama'];

            $_SESSION['ukuran'] =
$row['ukuran'];

            $_SESSION['satuan'] =
$row['satuan'];

            $_SESSION['jenis_peralatan'] =
$row['jenis_peralatan'];

            $_SESSION['tahun_perolehan'] =
$row['tahun_perolehan'];

            $_SESSION['qrkode'] =
$row['qrkode'];

            $_SESSION['kondisi'] =
$row['kondisi'];

            $_SESSION['status'] =
$row['status'];

            setcookie('kode', $row['kode'],
time() + 60 * 60 * 24 * 30, '/');

            header('location:peminjaman_alat.p
hp');
        } else {

            $_SESSION['gagal'] = "Alat sedang
digunakan atau sedang diperbaiki!";

            header('location:cam_peminjaman.
php');
        }
    }
}

```

```

    }
    } else {
        $_SESSION['gagal'] = "Kode alat
tidak terdaftar di PT. PLN!";
        header('location:cam_peminjaman.ph
p');
    }
}

```

```

if (isset($_POST['mulai'])) {

```

```

    $kode = $_POST['kode'];
    $kode = filter_var($kode,
FILTER_SANITIZE_STRING);
    $nip = $_POST['nip'];
    $nip = filter_var($nip,
FILTER_SANITIZE_STRING);
    $tgl_mulai = $_POST['tgl_mulai'];
    $tgl_mulai = filter_var($tgl_mulai,
FILTER_SANITIZE_STRING);
    $jam_mulai = $_POST['jam_mulai'];
    $jam_mulai = filter_var($jam_mulai,
FILTER_SANITIZE_STRING);
    $status = 'Dipakai';

    $select_nip = $conn->prepare("SELECT
* FROM `pegawai` WHERE nip = ?");
    $select_nip->execute([$nip]);

    $select_inventaris = $conn-
>prepare("SELECT * FROM `inventaris`
WHERE kode = ? AND status = 'Tersedia'
AND kondisi = 'Baik'");
    $select_inventaris->execute([$kode]);

```

```

    if ($select_nip->rowCount() > 0) {
        if ($select_inventaris->rowCount() >
0) {
            $add_penggunaan_alat = $conn-
>prepare("INSERT INTO
`penggunaan_alat`(kode, nip, tgl_mulai,
jam_mulai) VALUES(?,?,?,?)");
            $add_penggunaan_alat-
>execute([$kode, $nip, $tgl_mulai,
$jam_mulai]);

```

```

            $update_inventaris = $conn-
>prepare("UPDATE `inventaris` SET
status = ? WHERE kode = ?");
            $update_inventaris-
>execute([$status, $kode]);

```

```

            $_SESSION['sukses'] =
"Perhitungan penggunaan alat kerja telah
dimulai!";

```

```

            header('location:index.php');
        } else {
            $_SESSION['gagal'] = "Maaf
inventaris ini sedang tidak tersedia atau
dalam kondisi tidak baik, harap melakukan
pelaporan selesai penggunaan terlebih
dahulu untuk mulai menggunakannya
lagi!";
            header('location:penggunaan_alat.p
hp');
        }
    }

```

```

    } else {
        $_SESSION['gagal'] = "NIP pegawai
tidak terdaftar pada sistem!";
        header('location:penggunaan_alat.php
');
    }
}

```

```
}
```

```
if (isset($_POST['mulai_pinjam'])) {
```

```
    $kode = $_POST['kode'];
```

```
    $kode = filter_var($kode,  
FILTER_SANITIZE_STRING);
```

```
    $nip_peminjam =  
$_POST['nip_peminjam'];
```

```
    $nip_peminjam =  
filter_var($nip_peminjam,  
FILTER_SANITIZE_STRING);
```

```
    $nama_peminjam =  
$_POST['nama_peminjam'];
```

```
    $nama_peminjam =  
filter_var($nama_peminjam,  
FILTER_SANITIZE_STRING);
```

```
    $unit = $_POST['unit'];
```

```
    $unit = filter_var($unit,  
FILTER_SANITIZE_STRING);
```

```
    $tgl_peminjaman =  
$_POST['tgl_peminjaman'];
```

```
    $tgl_peminjaman =  
filter_var($tgl_peminjaman,  
FILTER_SANITIZE_STRING);
```

```
    $jam_mulai = $_POST['jam_mulai'];
```

```
    $jam_mulai = filter_var($jam_mulai,  
FILTER_SANITIZE_STRING);
```

```
    $penanggung_jawab =  
$_POST['penanggung_jawab'];
```

```
    $penanggung_jawab =  
filter_var($penanggung_jawab,  
FILTER_SANITIZE_STRING);
```

```
    $alasan_peminjaman =  
$_POST['alasan_peminjaman'];
```

```
    $alasan_peminjaman =  
filter_var($alasan_peminjaman,  
FILTER_SANITIZE_STRING);
```

```
$status = 'Dipakai';
```

```
    $select_penanggung_jawab = $conn-  
>prepare("SELECT * FROM `pegawai`  
WHERE nip = ?");
```

```
    $select_penanggung_jawab-  
>execute([$penanggung_jawab]);
```

```
    $select_inventaris = $conn-  
>prepare("SELECT * FROM `inventaris`  
WHERE kode = ? AND status = 'Tersedia'  
AND kondisi = 'Baik'");
```

```
    $select_inventaris->execute([$kode]);
```

```
    if ($select_penanggung_jawab-  
>rowCount() > 0) {
```

```
        if ($select_inventaris->rowCount() >  
0) {
```

```
            $add_peminjaman_alat = $conn-  
>prepare("INSERT INTO  
`peminjaman_alat` (kode, nip_peminjam,  
nama_peminjam, unit, tgl_peminjaman,  
jam_mulai, penanggung_jawab,  
alasan_peminjaman)  
VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?)");
```

```
            $add_peminjaman_alat-  
>execute([$kode, $nip_peminjam,  
$nama_peminjam, $unit,  
$tgl_peminjaman, $jam_mulai,  
$penanggung_jawab,  
$alasan_peminjaman]);
```

```
            $update_inventaris = $conn-  
>prepare("UPDATE `inventaris` SET  
status = ? WHERE kode = ?");
```

```
            $update_inventaris-  
>execute([$status, $kode]);
```

```
            $_SESSION['sukses'] =  
"Perhitungan peminjaman alat kerja telah  
dimulai!";
```

```

        header('location:index.php');
    } else {
        $_SESSION['gagal'] = "Maaf
inventaris ini sedang tidak tersedia atau
dalam kondisi tidak baik, harap melakukan
pelaporan selesai penggunaan terlebih
dahulu untuk mulai menggunakannya
lagi!";

        header('location:peminjaman_alat.p
hp');
    }

    } else {

        $_SESSION['gagal'] = "NIP
penanggung jawab tidak terdaftar pada
sistem!";

        header('location:peminjaman_alat.php
');
    }

}

?>

```

Penggunaan alat.php

```

<?php
include 'config/connect.php';
session_start();

$kode = $_SESSION['kode'];
$nama = $_SESSION['nama'];
$ukuran = $_SESSION['ukuran'];
$satuan = $_SESSION['satuan'];
$jenis_peralatan =
$_SESSION['jenis_peralatan'];

```

```

$tahun_perolehan =
$_SESSION['tahun_perolehan'];

$qrcode = $_SESSION['qrcode'];
$ kondisi = $_SESSION['kondisi'];
$status = $_SESSION['status'];

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8" />

    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0, user-scalable=0" />

    <title>Detail Barang - Website Pelaporan
Kondisi Peralatan Kerja PLN</title>

    <link rel="shortcut icon"
href="assets/img/Logo_pln.png" />

    <link

        href="https://fonts.googleapis.com/cs
s2?family=Roboto:ital,wght@0,400;0,500;
0,700;0,900;1,400;1,500;1,700&display=s
wap"

        rel="stylesheet" />

    <link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/bootstrap/css/bootstra
p.min.css" />

    <link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/fontawesome/css/font
awesome.min.css" />

```

```
        <link          rel="stylesheet"
href="assets/plugins/fontawesome/css/all.
min.css" />
```

```
<!-- Sweet Alert -->
```

```
        <link          rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetale
rt2@11.10.1/dist/sweetalert2.min.css">
```

```
        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetaler
t2@11.10.1/dist/sweetalert2.all.min.js"></
script>
```

```
        <link          rel="stylesheet"
href="assets/css/style.css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!-- Notifikasi -->
```

```
<?php if (isset($_SESSION['sukses'])) {
?>
```

```
<script>
```

```
    Swal.fire({
```

```
        title: "BERHASIL!",
```

```
        text: "<?= $_SESSION['sukses'];
?>",
```

```
        icon: "success"
```

```
    });
```

```
</script>
```

```
<?php unset($_SESSION['sukses']);
```

```
} ?>
```

```
<?php if (isset($_SESSION['gagal'])) {
?>
```

```
<script>
```

```
    Swal.fire({
```

```
        title: "Gagal!",
```

```
        text: "<?= $_SESSION['gagal'];
?>",
```

```
        icon: "error"
```

```
    });
```

```
</script>
```

```
<?php unset($_SESSION['gagal']);
```

```
} ?>
```

```
<div class="content container">
```

```
<div class="row text-center mt-3 mb-
1">
```

```
        <a href="cam_penggunaan.php"><i
class="fas          fa-arrow-left"></i>
KEMBALI</a>
```

```
</div>
```

```
        <h3 class="text-center">DETAIL
PENGUNAAN PERALATAN KERJA
PT. PLN</h3>
```

```
<div class="row justify-content-
center">
```

```
<div class="col-xl-10">
```

```
        <div class="card invoice-info-
card shadow">
```

```
            <div class="card-body">
```

```
                <div class="invoice-item
invoice-item-two">
```

```
                    <div class="row">
```

```
                        <div class="invoice-
logo text-lg-center">
```

```
                            
```

```
                            
```

```
                        </div>
```

```
                    <div class="col-md-6">
```

```

<div class="invoice-
head">
<h2>Kode
Barang</h2>
<p>
<?= $kode; ?>
</p>

</div>
</div>
<div class="col-md-6
text-lg-end">
<div class="invoice-
info">
<strong
class="customer-text-one">Detail
Barang</strong>
<h6 class="invoice-
name">
<?= $nama; ?>
</h6>
<p class="invoice-
details">
Ukuran :
<?= $ukuran;
?><br />
Satuan :
<?= $satuan;
?><br />
Jenis Peralatan :
<?=
$jenis_peralatan; ?> <br />
Tahun Perolehan
:
</div>
</div>
<div class="invoice-issues-
box bg-danger">
<div class="row">
<div class="col-lg-6
col-md-6">
<div class="invoice-
issues-date">
<p class="text-
uppercase fs-4">Tanggal Mulai
Penggunaan :
<br><?php echo
date('d M Y') ?>
</p>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6
col-md-6">
<div class="invoice-
issues-date">
<p class="text-
uppercase fs-4">Waktu Mulai Penggunaan
:
<br><span
id="jamServer">
<?php echo
date('H:i:s'); ?>
</span>
</p>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>

<div class="invoice-item
invoice-table-wrap">
    <div class="row">
        <div class="col-md-
12">
            <h5 class="text-
danger text-center">PERHATIAN!!</h5>
            <p class="text-
center">Apabila anda telah menekan
tombol <b>Mulai</b>, maka waktu
penggunaan
peralatan
kerja akan
otomatis mulai
dihitung dan apabila anda telah selesai
menggunakan peralatan
kerja ini harap login
ke akun anda untuk menyelesaikan
perhitungan durasi
penggunaan alat
dengan menekan tombol <b>Selesai</b>
dan laporkan kondisi
peralatan kerja
yang anda gunakan.
        </p>
    </div>
</div class="col-md-12
mt-3">
        <form
action="cek_barang.php" method="post">
            <div class="row
g-2">

```

```

        <div class="col-
md-12 mb-3">
            <label for="nip"
class="form-label">NIP Pegawai <span
class="l
ogin-danger">*</span></label>
            <input
type="text" class="form-control" id="nip"
name="nip" required
autofocus>
        </div>
        <input
type="hidden" class="form-control"
id="kode" name="kode"
value="<?=
$kode; ?>">
        <input
type="hidden" class="form-control"
id="tgl_mulai" name="tgl_mulai"
value="<?php
echo date('Y-m-d'); ?>">
        <input
type="hidden" class="form-control"
id="jam_mulai" name="jam_mulai"
value="<?php
echo date('H:i:s'); ?>">
        <div class="col-
md-12">
            <button
type="submit" class="btn btn-primary w-
100"
name="m
ulai">Mulai</button>
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script src="assets/js/jquery-3.6.0.min.js"></script>

<script
src="assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.
bundle.min.js"></script>

<script
src="assets/js/script.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="assets/js/jam.js"></script>
</body>

</html>

```

Peminjaman alat.php

```

<?php
include 'config/connect.php';
session_start();

$kode = $_SESSION['kode'];
$nama = $_SESSION['nama'];
$ukuran = $_SESSION['ukuran'];
$satuan = $_SESSION['satuan'];
$jenis_peralatan =
$_SESSION['jenis_peralatan'];

```

```

$tahun_perolehan =
$_SESSION['tahun_perolehan'];

$qrcode = $_SESSION['qrcode'];
$konidisi = $_SESSION['konidisi'];
$status = $_SESSION['status'];
?>

```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8" />
```

```

<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0, user-scalable=0" />

```

```

<title>Detail Barang - Website Pelaporan
Kondisi Peralatan Kerja PLN</title>

```

```

<link rel="shortcut icon"
href="assets/img/Logo_pln.png" />

```

```
<link
```

```

href="https://fonts.googleapis.com/cs
s2?family=Roboto:ital,wght@0,400;0,500;
0,700;0,900;1,400;1,500;1,700&display=s
wap"

```

```
rel="stylesheet" />
```

```

<link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/bootstrap/css/bootstra
p.min.css" />

```

```

<link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/fontawesome/css/font
awesome.min.css" />

```

```
        <link          rel="stylesheet"
href="assets/plugins/fontawesome/css/all.
min.css" />
```

```
<!-- Sweet Alert -->
```

```
        <link          rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetale
rt2@11.10.1/dist/sweetalert2.min.css">
```

```
        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetaler
t2@11.10.1/dist/sweetalert2.all.min.js"></
script>
```

```
        <link          rel="stylesheet"
href="assets/css/style.css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!-- Notifikasi -->
```

```
<?php if (isset($_SESSION['sukses'])) {
?>
```

```
<script>
```

```
    Swal.fire({
```

```
        title: "BERHASIL!",
```

```
        text: "<?= $_SESSION['sukses'];
?>",
```

```
        icon: "success"
```

```
    });
```

```
</script>
```

```
<?php unset($_SESSION['sukses']);
```

```
} ?>
```

```
<?php if (isset($_SESSION['gagal'])) {
?>
```

```
<script>
```

```
    Swal.fire({
```

```
        title: "Gagal!",
```

```
        text: "<?= $_SESSION['gagal'];
?>",
```

```
        icon: "error"
```

```
    });
```

```
</script>
```

```
<?php unset($_SESSION['gagal']);
```

```
} ?>
```

```
<div class="content container">
```

```
<div class="row text-center mt-3 mb-
1">
```

```
        <a href="cam_peminjaman.php"><i
class="fas          fa-arrow-left"></i>
KEMBALI</a>
```

```
</div>
```

```
        <h3 class="text-center">DETAIL
PEMINJAMAN PERALATAN KERJA
PT. PLN</h3>
```

```
<div class="row justify-content-
center">
```

```
<div class="col-xl-10">
```

```
        <div class="card invoice-info-
card shadow">
```

```
            <div class="card-body">
```

```
                <div class="invoice-item
invoice-item-two">
```

```
                    <div class="row">
```

```
                        <div class="invoice-
logo text-lg-center">
```

```
                            
```

```
                            
```

```
                        </div>
```

```
                    <div class="col-md-6">
```

```

<div class="invoice-
head">
<h2>Kode
Barang</h2>
<p>
<?= $kode; ?>
</p>

</div>
</div>
<div class="col-md-6
text-lg-end">
<div class="invoice-
info">
<strong
class="customer-text-one">Detail
Barang</strong>
<h6 class="invoice-
name">
<?= $nama; ?>
</h6>
<p class="invoice-
details">
Ukuran :
<?= $ukuran;
?><br />
Satuan :
<?= $satuan;
?><br />
Jenis Peralatan :
<?=
$jenis_peralatan; ?> <br />
Tahun Perolehan
:
</div>
</div>
<div class="invoice-issues-
box bg-danger">
<div class="row">
<div class="col-lg-6
col-md-6">
<div class="invoice-
issues-date">
<p class="text-
uppercase fs-4">Tanggal Mulai
Peminjaman :
<br><?php echo
date('d M Y') ?>
</p>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6
col-md-6">
<div class="invoice-
issues-date">
<p class="text-
uppercase fs-4">Waktu Mulai Peminjaman
:
<br><span
id="jamServer">
<?php echo
date('H:i:s'); ?>
</span>
</p>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>

<div class="invoice-item
invoice-table-wrap">
    <div class="row">
        <div class="col-md-
12">
            <h5 class="text-
danger text-center">PERHATIAN!!</h5>
            <p class="text-
center">Apabila anda telah menekan
tombol <b>Mulai</b>, maka waktu
peminjaman
peralatan
        kerja akan
        otomatis mulai
        dihitung dan apabila anda telah selesai
        menggunakan peralatan
        kerja ini harap login
        ke akun anda untuk menyelesaikan
        perhitungan durasi
        peminjaman alat
        dengan menekan tombol <b>Selesai</b>
        dan laporkan kondisi
        peralatan kerja
        yang anda gunakan.
    </p>
</div>
<div class="col-md-12
mt-3">
        <form
action="cek_barang.php" method="post">
            <div class="row
g-2">

```

```

        <div class="col-
md-12 mb-3">
            <label
for="nip_peminjam" class="form-
label">NIP Peminjam <span
class="l
ogin-danger">*</span></label>
            <input
type="text" class="form-control"
id="nip_peminjam"
name="ni
p_peminjam" required autofocus>
        </div>
        <div class="col-
md-6 mb-3">
            <label
for="nama_peminjam" class="form-
label">Nama Peminjam</label>
            <input
type="text" class="form-control"
id="nama_peminjam"
name="na
ma_peminjam" required>
        </div>
        <div class="col-
md-6 mb-3">
            <label
for="unit" class="form-label">Unit
Peminjam</label>
            <input
type="text" class="form-control" id="unit"
name="unit" required>
        </div>
        <div class="col-
md-12 mb-3">
            <label
for="alasan_peminjaman" class="form-
label">Alasan
Peminjam
an</label>

```

```

<textarea
class="form-control"
id="alasan_peminjaman"
name="alasan_peminjaman" required></textarea>
</div>
<div class="col-md-12 mb-3">
<label
for="penanggung_jawab" class="form-label">Penanggung
Jawab</label>
<select
name="penanggung_jawab" class="form-select" required>
<option
value="" hidden>Pilih Penanggung
Jawab</option>
<?php
$show_pegawai = $conn->prepare("SELECT *
FROM `pegawai` WHERE pegawai.nip <=
'admin'");
$show_pegawai->execute();
if
($show_pegawai->rowCount() > 0) {
while
($fetch_pegawai = $show_pegawai->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
?>
<option
value="<?=$fetch_pegawai['nip']; ?>">
<?=$fetch_pegawai['nama']; ?>
</option>
<?php }
} ?>
</select>

```

```

</div>
<input
type="hidden" class="form-control"
id="kode" name="kode"
value="<?=$kode; ?>">
<input
type="hidden" class="form-control"
id="tgl_peminjaman"
name="tgl_peminjaman" value="<?php echo date('Y-m-d'); ?>">
<input
type="hidden" class="form-control"
id="jam_mulai" name="jam_mulai"
value="<?php
echo date('H:i:s'); ?>">
<div class="col-md-12">
<button
type="submit" class="btn btn-primary w-100"
name="mulai_pinjam">Mulai</button>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```
<script src="assets/js/jquery-3.6.0.min.js"></script>
```

```
<script src="assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

```
<script src="assets/js/script.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript" src="assets/js/jam.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Layout/template.php

```
<?php
session_start();
include '../config/connect.php';
// Apabila user belum login
if (empty($_SESSION['nip']) and
empty($_SESSION['password'])) {
    $_SESSION['gagal'] = "Harap login
    terlebih dahulu!";
    header('location:../index.php');
}
$nip = $_SESSION['nip'];
$id = $_SESSION['id_user'];
$nama = $_SESSION['nama'];
$jabatan = $_SESSION['jabatan'];
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0, user-scalable=0">
```

```
<title>Website Pelaporan Kondisi
Peralatan Kerja PLN</title>
```

```
<link rel="shortcut icon"
href="../assets/img/Logo_pln.png">
```

```
<link
href="https://fonts.googleapis.com/cs
s2?family=Roboto:ital,wght@0,400;0,500;
0,700;0,900;1,400;1,500;1,700&display=s
wap"
```

```
rel="stylesheet">
```

```
<link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/bootstrap/css/bootst
rap.min.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/feather/feather.css"
>
```

```
<link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/icons/flags/flags.css
">
```

```
<link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/fontawesome/css/fo
ntawesome.min.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/fontawesome/css/all
.min.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
href="../assets/plugins/datatables/datatable
s.min.css" />
```

```
<link rel="stylesheet"
href="../assets/css/style.css">
```

```
<!-- Sweet Alert -->
```

```
        <link      rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetaler
rt2@11.10.1/dist/sweetalert2.min.css">
```

```
        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetaler
t2@11.10.1/dist/sweetalert2.all.min.js"></
script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <div class="main-wrapper">
```

```
        <div class="header">
```

```
            <div class="header-left">
```

```
                <a href="?pages=dashboard"
class="logo">
```

```
                    
```

```
                    
```

```
                </a>
```

```
                <a href="?pages=dashboard"
class="logo logo-small">
```

```
                    
```

```
                    <!--  -->
```

```
                </a>
```

```
            </div>
```

```
            <div class="menu-toggle">
```

```
                <a href="javascript:void(0);"
id="toggle_btn">
```

```
                    <i class="fas fa-bars"></i>
```

```
                </a>
```

```
            </div>
```

```
                <a class="mobile_btn"
id="mobile_btn">
```

```
                    <i class="fas fa-bars"></i>
```

```
                </a>
```

```
    <ul class="nav user-menu">
```

```
        <li class="nav-item dropdown
has-arrow new-user-menus">
```

```
            <a href="#" class="dropdown-
toggle nav-link" data-bs-
toggle="dropdown">
```

```
                <span class="user-img">
```

```
                    
```

```
                <div class="user-text">
```

```
                    <?php
```

```
                        $select_user = $conn-
>prepare("SELECT * FROM `pegawai`
WHERE nip = ?");
```

```
                        $select_user-
>execute([$nip]);
```

```
                        if ($select_user-
>rowCount() > 0) {
```

```
                            while ($fetch_user =
$select_user-
>fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
```

```
                                ?>
```

```
                            <h6>
```

```
                                <?=
$fetch_user['nama']; ?>
```

```
                            </h6>
```

```

        <p class="text-
muted mb-0">

                                <?=
$fetch_user['jabatan']; ?>

                                </p>

                                <?php }
                                } ?>
                                </div>
                                </span>
                                </a>
                                <div class="dropdown-menu">
                                <div class="user-header">
                                <div class="avatar avatar-
sm">

                                

                                </div>

                                <div class="user-text">

                                <?php

                                $select_user = $conn-
>prepare("SELECT * FROM `pegawai`
WHERE nip = ?");

                                $select_user-
>execute([$nip]);

                                if ($select_user-
>rowCount() > 0) {

                                while ($fetch_user =
$select_user-
>fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {

                                ?>

                                <h6>

                                <?=
$fetch_user['nama']; ?>

                                </h6>

```

```

        <p class="text-
muted mb-0">

                                <?=
$fetch_user['jabatan']; ?>

                                </p>

                                <?php }
                                } ?>
                                </div>
                                </div>

                                <a class="dropdown-item"
href="?pages=profile">My Profile</a>

                                <a class="dropdown-item"
href="..logout.php">Logout</a>

                                </div>

                                </li>

                                </ul>

                                </div>

                                <!-- Sidebar -->
                                <?php include 'sidebar.php'; ?>
                                <!-- End of Sidebar -->

                                <div class="page-wrapper">

                                <!-- Content -->
                                <?php include '../function.php'; ?>
                                <!-- End of Content -->

                                <footer>

                                <p>Copyright ©

                                <?php echo date('Y'); ?> PLN

                                </p>

                                </footer>

```

```

</div>
</div>

<script src="../../assets/js/jquery-3.6.0.min.js"></script>

<script src="../../assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<script src="../../assets/js/feather.min.js"></script>

<script src="../../assets/plugins/slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>

<script src="../../assets/plugins/apexchart/apexcharts.min.js"></script>

<script src="../../assets/plugins/apexchart/chart-data.js"></script>

<script src="../../assets/plugins/datatables/datatables.min.js"></script>

<script src="../../assets/js/script.js"></script>

<?php
// Total

$year = date('Y');

$select_penggunaan_alat = $conn->prepare("SELECT * FROM `penggunaan_alat` WHERE MONTH(tgl_mulai) = '01' AND YEAR(tgl_mulai) = ?");

$select_penggunaan_alat->execute([$year]);

$total_penggunaan_alat_jan = $select_penggunaan_alat->rowCount();

```

```

$select_penggunaan_alat2 = $conn->prepare("SELECT * FROM `penggunaan_alat` WHERE MONTH(tgl_mulai) = '02' AND YEAR(tgl_mulai) = ?");

$select_penggunaan_alat2->execute([$year]);

$total_penggunaan_alat_feb = $select_penggunaan_alat2->rowCount();

$select_penggunaan_alat3 = $conn->prepare("SELECT * FROM `penggunaan_alat` WHERE MONTH(tgl_mulai) = '03' AND YEAR(tgl_mulai) = ?");

$select_penggunaan_alat3->execute([$year]);

$total_penggunaan_alat_mar = $select_penggunaan_alat3->rowCount();

$select_penggunaan_alat4 = $conn->prepare("SELECT * FROM `penggunaan_alat` WHERE MONTH(tgl_mulai) = '04' AND YEAR(tgl_mulai) = ?");

$select_penggunaan_alat4->execute([$year]);

$total_penggunaan_alat_apr = $select_penggunaan_alat4->rowCount();

$select_penggunaan_alat5 = $conn->prepare("SELECT * FROM `penggunaan_alat` WHERE MONTH(tgl_mulai) = '05' AND YEAR(tgl_mulai) = ?");

$select_penggunaan_alat5->execute([$year]);

$total_penggunaan_alat_mei = $select_penggunaan_alat5->rowCount();

```

```

$select_penggunaan_alat6 = $conn-
>prepare("SELECT      *      FROM
`penggunaan_alat`      WHERE
MONTH(tgl_mulai)      =      '06'      AND
YEAR(tgl_mulai) = ?");

```

```

$select_penggunaan_alat6-
>execute([$year]);

```

```

$total_penggunaan_alat_jun      =
$select_penggunaan_alat6->rowCount();

```

```

$select_penggunaan_alat7 = $conn-
>prepare("SELECT      *      FROM
`penggunaan_alat`      WHERE
MONTH(tgl_mulai)      =      '07'      AND
YEAR(tgl_mulai) = ?");

```

```

$select_penggunaan_alat7-
>execute([$year]);

```

```

$total_penggunaan_alat_jul      =
$select_penggunaan_alat7->rowCount();

```

```

$select_penggunaan_alat8 = $conn-
>prepare("SELECT      *      FROM
`penggunaan_alat`      WHERE
MONTH(tgl_mulai)      =      '08'      AND
YEAR(tgl_mulai) = ?");

```

```

$select_penggunaan_alat8-
>execute([$year]);

```

```

$total_penggunaan_alat_agst      =
$select_penggunaan_alat8->rowCount();

```

```

$select_penggunaan_alat9 = $conn-
>prepare("SELECT      *      FROM
`penggunaan_alat`      WHERE
MONTH(tgl_mulai)      =      '09'      AND
YEAR(tgl_mulai) = ?");

```

```

$select_penggunaan_alat9-
>execute([$year]);

```

```

$total_penggunaan_alat_sep      =
$select_penggunaan_alat9->rowCount();

```

```

$select_penggunaan_alat10 = $conn-
>prepare("SELECT      *      FROM
`penggunaan_alat`      WHERE
MONTH(tgl_mulai)      =      '10'      AND
YEAR(tgl_mulai) = ?");

```

```

$select_penggunaan_alat10-
>execute([$year]);

```

```

$total_penggunaan_alat_okt      =
$select_penggunaan_alat10->rowCount();

```

```

$select_penggunaan_alat11 = $conn-
>prepare("SELECT      *      FROM
`penggunaan_alat`      WHERE
MONTH(tgl_mulai)      =      '11'      AND
YEAR(tgl_mulai) = ?");

```

```

$select_penggunaan_alat11-
>execute([$year]);

```

```

$total_penggunaan_alat_nov      =
$select_penggunaan_alat11->rowCount();

```

```

$select_penggunaan_alat12 = $conn-
>prepare("SELECT      *      FROM
`penggunaan_alat`      WHERE
MONTH(tgl_mulai)      =      '12'      AND
YEAR(tgl_mulai) = ?");

```

```

$select_penggunaan_alat12-
>execute([$year]);

```

```

$total_penggunaan_alat_des      =
$select_penggunaan_alat12->rowCount();

```

```

$select_peminjaman_alat = $conn-
>prepare("SELECT      *      FROM
`peminjaman_alat`      WHERE
MONTH(tgl_peminjaman) = '01' AND
YEAR(tgl_peminjaman) = ?");

```

```

$select_peminjaman_alat-
>execute([$year]);

```

```

$total_peminjaman_alat_jan      =
$select_peminjaman_alat->rowCount();

```

```
$select_peminjaman_alat2 = $conn-  
>prepare("SELECT * FROM  
`peminjaman_alat` WHERE  
MONTH(tgl_peminjaman) = '02' AND  
YEAR(tgl_peminjaman) = ?");
```

```
$select_peminjaman_alat2-  
>execute([$year]);
```

```
$total_peminjaman_alat_feb =  
$select_peminjaman_alat2->rowCount();
```

```
$select_peminjaman_alat3 = $conn-  
>prepare("SELECT * FROM  
`peminjaman_alat` WHERE  
MONTH(tgl_peminjaman) = '03' AND  
YEAR(tgl_peminjaman) = ?");
```

```
$select_peminjaman_alat3-  
>execute([$year]);
```

```
$total_peminjaman_alat_mar =  
$select_peminjaman_alat3->rowCount();
```

```
$select_peminjaman_alat4 = $conn-  
>prepare("SELECT * FROM  
`peminjaman_alat` WHERE  
MONTH(tgl_peminjaman) = '04' AND  
YEAR(tgl_peminjaman) = ?");
```

```
$select_peminjaman_alat4-  
>execute([$year]);
```

```
$total_peminjaman_alat_apr =  
$select_peminjaman_alat4->rowCount();
```

```
$select_peminjaman_alat5 = $conn-  
>prepare("SELECT * FROM  
`peminjaman_alat` WHERE  
MONTH(tgl_peminjaman) = '05' AND  
YEAR(tgl_peminjaman) = ?");
```

```
$select_peminjaman_alat5-  
>execute([$year]);
```

```
$total_peminjaman_alat_mei =  
$select_peminjaman_alat5->rowCount();
```

```
$select_peminjaman_alat6 = $conn-  
>prepare("SELECT * FROM  
`peminjaman_alat` WHERE  
MONTH(tgl_peminjaman) = '06' AND  
YEAR(tgl_peminjaman) = ?");
```

```
$select_peminjaman_alat6-  
>execute([$year]);
```

```
$total_peminjaman_alat_jun =  
$select_peminjaman_alat6->rowCount();
```

```
$select_peminjaman_alat7 = $conn-  
>prepare("SELECT * FROM  
`peminjaman_alat` WHERE  
MONTH(tgl_peminjaman) = '07' AND  
YEAR(tgl_peminjaman) = ?");
```

```
$select_peminjaman_alat7-  
>execute([$year]);
```

```
$total_peminjaman_alat_jul =  
$select_peminjaman_alat7->rowCount();
```

```
$select_peminjaman_alat8 = $conn-  
>prepare("SELECT * FROM  
`peminjaman_alat` WHERE  
MONTH(tgl_peminjaman) = '08' AND  
YEAR(tgl_peminjaman) = ?");
```

```
$select_peminjaman_alat8-  
>execute([$year]);
```

```
$total_peminjaman_alat_ags =  
$select_peminjaman_alat8->rowCount();
```

```
$select_peminjaman_alat9 = $conn-  
>prepare("SELECT * FROM  
`peminjaman_alat` WHERE  
MONTH(tgl_peminjaman) = '09' AND  
YEAR(tgl_peminjaman) = ?");
```

```
$select_peminjaman_alat9-  
>execute([$year]);
```

```
$total_peminjaman_alat_sep =  
$select_peminjaman_alat9->rowCount();
```

```
data: [<?=
$total_penggunaan_alat_jan; ?>,
<?=
$total_penggunaan_alat_feb; ?>,
<?=
$total_penggunaan_alat_mar; ?>,
<?=
$total_penggunaan_alat_apr; ?>,
<?=
$total_penggunaan_alat_mei; ?>,
```

\$total_penggunaan_alat_jun; ?>,	<?=	\$total_peminjaman_alat_okt; ?>,	<?=
\$total_penggunaan_alat_jul; ?>,	<?=	\$total_peminjaman_alat_nov; ?>,	<?=
\$total_penggunaan_alat_ags; ?>,	<?=	\$total_peminjaman_alat_des; ?>	<?=
\$total_penggunaan_alat_sep; ?>,	<?=	]	
\$total_penggunaan_alat_okt; ?>,	<?=	},	
\$total_penggunaan_alat_nov; ?>,	<?=	],	
\$total_penggunaan_alat_des; ?>	<?=	labels: ['Januari', 'Februari',	
		'Maret', 'April', 'Mei', 'Juni', 'Juli', 'Agustus',	
		'September',	
		'Oktober', 'November',	
		'Desember'	
		],	
		xaxis: {	
		labels: {	
		show: false	
		},	
		axisBorder: {	
		show: false	
		},	
		axisTicks: {	
		show: false	
		}	
		},	
		yaxis: {	
		axisBorder: {	
		show: false	
		},	
		axisTicks: {	
		show: false	
		},	
		labels: {	

```

data: [
    $total_peminjaman_alat_jan; ?>,
    $total_peminjaman_alat_feb; ?>,
    $total_peminjaman_alat_mar; ?>,
    $total_peminjaman_alat_apr; ?>,
    $total_peminjaman_alat_mei; ?>,
    $total_peminjaman_alat_jun; ?>,
    $total_peminjaman_alat_jul; ?>,
    $total_peminjaman_alat_ags; ?>,
    $total_peminjaman_alat_sep; ?>,

```

```

        style: {
            colors: '#777'
        }
    },
    title: {
        text: "",
        align: 'left',
        style: {
            fontSize: '18px'
        }
    },
};

var chartBar = new
ApexCharts(document.querySelector('#bar
s'), optionsBar);

chartBar.render();
}
</script>

<script>
    // Get data pegawai
    $('btn-edit-pegawai').click(function ()
    {
        let nip = $(this).data('nip');
        let nama = $(this).attr('data-nama');
        let jabatan = $(this).attr('data-
jabatan');
        let tgl_lahir = $(this).attr('data-
tgl_lahir');

        $('.nip').val(nip);
        $('.nama').attr('value', nama);
        $('.jabatan').prop('value', jabatan);
        $('.tgl_lahir').prop('value', tgl_lahir);

        $('.btn-delete-pegawai').click(function
    ) {
        let nip = $(this).data('nip');
        let nama = $(this).attr('data-nama');
        let jabatan = $(this).attr('data-
jabatan');
        $('.nip').val(nip);
        $('.nama').empty();
        $('.nama').append(nama);
        $('.jabatan').empty();
        $('.jabatan').append(jabatan);
    });

    // Get data inventaris
    $('btn-edit-inventaris').click(function
    ) {
        let kode = $(this).data('kode');
        let nama = $(this).attr('data-nama');
        let ukuran = $(this).attr('data-
ukuran');
        let satuan = $(this).attr('data-
satuan');

        let jenis_peralatan =
$(this).attr('data-jenis_peralatan');
        let tahun_perolehan =
$(this).attr('data-tahun_perolehan');
        let total = $(this).data('total');
        let kondisi = $(this).attr('data-
kondisi');
        let status = $(this).attr('data-status');
        $('.kode').val(kode);
        $('.nama').attr('value', nama);
        $('.ukuran').attr('value', ukuran);

```

```

        $('.satuan').attr('value', satuan);
        $('.jenis_peralatan').attr('value',
jenis_peralatan);
        $('.tahun_perolehan').attr('value',
tahun_perolehan);
        $('.total').val(total);
        $('.kondisi').prop('value', kondisi);
        $('.status').prop('value', status);
    });

```

```

        $('.btn-delete-
inventaris').click(function () {
            let kode = $(this).data('kode');
            let nama = $(this).attr('data-nama');
            $('.kode').val(kode);
            $('.nama').empty();
            $('.nama').append(nama);
        });

```

```

// Get data penggunaan alat

        $('.btn-finish-penggunaan-
alat').click(function () {
            let id_penggunaan =
$(this).data('id_penggunaan');
            let nama = $(this).attr('data-nama');
            let kode = $(this).attr('data-kode');
            let nip = $(this).attr('data-nip');
            let kondisi = $(this).attr('data-
kondisi');
            let tgl_mulai = $(this).attr('data-
tgl_mulai');
            let jam_mulai = $(this).attr('data-
jam_mulai');
            $('.id_penggunaan').val(id_penggu
naan);

```

```

        $('.nama').attr('value', nama);
        $('.kode').attr('value', kode);
        $('.nip').attr('value', nip);
        $('.kondisi').prop('value', kondisi);
        $('.tgl_mulai').prop('value',
tgl_mulai);
        $('.jam_mulai').prop('value',
jam_mulai);
    });

```

```

// Get data peminjaman alat

        $('.btn-finish-peminjaman-
alat').click(function () {
            let id_peminjaman =
$(this).data('id_peminjaman');
            let nama_peminjam =
$(this).attr('data-nama_peminjam');
            let kode = $(this).attr('data-kode');
            let unit = $(this).attr('data-unit');
            let nip_peminjam =
$(this).attr('data-nip_peminjam');
            let kondisi = $(this).attr('data-
kondisi');
            let tgl_peminjaman =
$(this).attr('data-tgl_peminjaman');
            let jam_mulai = $(this).attr('data-
jam_mulai');
            $('.id_peminjaman').val(id_peminja
man);
            $('.nama_peminjam').attr('value',
nama_peminjam);
            $('.kode').attr('value', kode);
            $('.unit').attr('value', unit);
            $('.nip_peminjam').attr('value',
nip_peminjam);
            $('.kondisi').prop('value', kondisi);

```

```

        $('#tgl_peminjaman').prop('value',
tgl_peminjaman);

        $('#jam_mulai').prop('value',
jam_mulai);

    });

    // Get data laporan
    $('#btn-validasi-asmen').click(function
() {

        let id_laporan =
$(this).data('id_laporan');

        let validasi_asmen =
$(this).attr('data-validasi_asmen');

        let kondisi = $(this).attr('data-
kondisi');

        let id_penggunaan =
$(this).attr('data-id_penggunaan');

        let id_peminjaman =
$(this).attr('data-id_peminjaman');

        $('#id_laporan').val(id_laporan);

        $('#validasi_asmen').prop('value',
validasi_asmen);

        $('#kondisi').prop('value', kondisi);

        $('#id_penggunaan').attr('value',
id_penggunaan);

        $('#id_peminjaman').attr('value',
id_peminjaman);

    });

    $('#btn-validasi-tl').click(function () {

        let id_laporan =
$(this).data('id_laporan');

        let validasi_asmen =
$(this).attr('data-validasi_asmen');

        let validasi_tl = $(this).attr('data-
validasi_tl');

```

```

        let kondisi = $(this).attr('data-
kondisi');

        let id_penggunaan =
$(this).attr('data-id_penggunaan');

        let id_peminjaman =
$(this).attr('data-id_peminjaman');

        $('#id_laporan').val(id_laporan);

        $('#validasi_asmen').attr('value',
validasi_asmen);

        $('#validasi_tl').prop('value',
validasi_tl);

        $('#kondisi').prop('value', kondisi);

        $('#id_penggunaan').attr('value',
id_penggunaan);

        $('#id_peminjaman').attr('value',
id_peminjaman);

    });

</script>
</body>

</html>

```