

Anggota.php

```
<?php      require_once
"koneksi.php"; ?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <!-- Required meta tags --
  >

  <meta charset="utf-8">

  <meta name="viewport"
content="width=device-
width,      initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">

  <title>Dinas
Perpustakaan      Provinsi
Sumatera Selatan</title>

  <!-- base:css -->

  <link      rel="stylesheet"
href="vendors/mdi/css/mat
erialdesignicons.min.css">

  <link      rel="stylesheet"
href="vendors/css/vendor.
bundle.base.css">

  <!-- endinject -->

  <!-- plugin css for this
page -->

  <!-- End plugin css for
this page -->

  <!-- inject:css -->

  <link      rel="stylesheet"
href="css/style.css">

  <!-- endinject -->
```

```
<link rel="shortcut icon"
href="images/logo.png" />

</head>

<body >

  <div      class="container-
scroller d-flex" >

    <div      class="container-
fluid      page-body-wrapper
full-page-wrapper      d-flex"
    >

      <div      class="content-
wrapper d-flex align-items-
center      auth      px-0"
style="background-
image:url('images/bglogin.
jpg');background-repeat:
no-repeat;">

        <div      class="row      w-
100 mx-0">

          <div      class="col-lg-4
mx-auto">

            <div      class="auth-
form-light text-center py-5
px-4 px-sm-5">

              <div
class="brand-logo">

                

              </div>

              <h4>Login</h4>

              <form
method="post"      class="pt-
3">
```

```
<div
class="form-group">

  <input
type="text"
name="username"
class="form-control form-
control-lg"
id="exampleInputEmail1"
placeholder="Username"
required>

</div>

<div
class="form-group">

  <input
type="password"
name="password"
class="form-control form-
control-lg"
id="exampleInputPasswor
d1"
placeholder="Password"
required>

</div>

<div      class="mt-
3">

  <button
type="submit"
name="login"      class="btn
btn-block btn-primary btn-
lg      font-weight-medium
auth-form-
btn">Login</button>

</div>

<div      class="text-
center      mt-4      font-weight-
light">

  Belum      Punya
Akun?      <a
href="anggota/register.php
```

```

"                class="text-
primary">Daftar</a>

                </div>

            </form>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<!-- content-wrapper
ends -->

</div>

<!-- page-body-wrapper
ends -->

</div>

<!-- container-scroller -->

<!-- base:js -->

<script
src="vendors/js/vendor.bu
ndle.base.js"></script>

<!-- endinject -->

<!-- inject:js -->

<script      src="js/off-
canvas.js"></script>

<script src="js/hoverable-
collapse.js"></script>

<script
src="js/template.js"></scri
pt>

<!-- endinject -->

</body>

</html>

<?php

if(isset($_POST['login'])){

    $sql_anggota=mysqli_quer
y($k,"select * from
tb_anggota where
username='$_POST[userna
me]' and
password='$_POST[passw
ord]'");

    $cek_anggota=mysqli_nu
m_rows($sql_anggota);

    $sql_karyawan=mysqli_qu
ery($k,"select * from
tb_karyawan where
nip='$_POST[username]'
and
password='$_POST[passw
ord]'");

    $cek_karyawan=mysqli_n
um_rows($sql_karyawan);

    if($cek_anggota > 0){

        $data=mysqli_fetch_array(
        $sql_anggota);

        $_SESSION['id_anggota']
        =$data['id_anggota'];

        if($data['status'] ==
        'Menunggu ACC'){

            echo
            "<script>alert('Akun Anda
            masih menunggu
            konfirmasi.');"
            window.location='login.ph
            p';</script>";

        } elseif ($data['status']
        == 'Tidak ACC') {

            echo
            "<script>alert('Akun Anda
            tidak disetujui.');"
            window.location='login.ph
            p';</script>";

        } else {

            echo
            "<script>alert('Berhasil
            login.');"
            window.location='anggota/
            index.php';</script>";

        }

    }

    elseif($cek_karyawan >
    0){

        $data=mysqli_fetch_array(
        $sql_karyawan);

        $_SESSION['id_karyawan']
        =$data['id_karyawan'];

        if($data['jabatan'] ==
        'Pustakawan'){

```

```

        echo
"<script>alert('Berhasil
login.');"
window.location='pustaka
wan/index.php';</script>";

    }

    if($data['jabatan'] ==
'Kepala Perpustakaan'){

        echo
"<script>alert('Berhasil
login.');"
window.location='kepala/i
ndex.php';</script>";

    }

}

else{

    echo
"<script>alert('Username
atau password anda salah');
window.location='login.ph
p';</script>";

}

}

```

Karyawan.php

```

<?php      require_once
"koneksi.php"; ?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <!-- Required meta tags --
>

```

```

    <meta charset="utf-8">

    <meta name="viewport"
content="width=device-
width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">

    <title>Dinas
Perpustakaan Provinsi
Sumatera Selatan</title>

    <!-- base:css -->

    <link rel="stylesheet"
href="vendors/mdi/css/mat
erialdesignicons.min.css">

    <link rel="stylesheet"
href="vendors/css/vendor.
bundle.base.css">

    <!-- endinject -->

    <!-- plugin css for this
page -->

    <!-- End plugin css for
this page -->

    <!-- inject:css -->

    <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">

    <!-- endinject -->

    <link rel="shortcut icon"
href="images/logo.png" />

</head>

<body >

    <div class="container-
scroller d-flex" >

        <div class="container-
fluid page-body-wrapper

```

```

full-page-wrapper d-flex"
>

        <div class="content-
wrapper d-flex align-items-
center auth px-0"
style="background-
image:url('images/bglogin.
jpg');background-repeat:
no-repeat;">

            <div class="row w-
100 mx-0">

                <div class="col-lg-4
mx-auto">

                    <div class="auth-
form-light text-center py-5
px-4 px-sm-5">

                        <div
class="brand-logo">

                            

                        </div>

                        <h4>Login</h4>

                        <form
method="post" class="pt-
3">

                            <div
class="form-group">

                                <input
type="text"
name="username"
class="form-control form-
control-lg"
id="exampleInputEmail1"
placeholder="Username"
required>

                            </div>

```

```

        <div
class="form-group">

        <input
type="password"
name="password"
class="form-control form-
control-lg"
id="exampleInputPasswor
d1"
placeholder="Password"
required>

        </div>

        <div class="mt-
3">

        <button
type="submit"
name="login" class="btn
btn-block btn-primary btn-
lg font-weight-medium
auth-form-
btn">Login</button>

        </div>

        <div class="text-
center mt-4 font-weight-
light">

        Belum Punya
Akun? <a
href="anggota/register.php
" class="text-
primary">Daftar</a>

        </div>

        </form>

        </div>

        </div>

        </div>

        </div>

```

```

        <!-- content-wrapper
ends -->

        </div>

        <!-- page-body-wrapper
ends -->

        </div>

        <!-- container-scroller -->

        <!-- base:js -->

        <script
src="vendors/js/vendor.bu
ndle.base.js"></script>

        <!-- endinject -->

        <!-- inject:js -->

        <script src="js/off-
canvas.js"></script>

        <script src="js/hoverable-
collapse.js"></script>

        <script
src="js/template.js"></scri
pt>

        <!-- endinject -->

        </body>

        </html>

        <?php

        if(isset($_POST['login'])){

        $sql_anggota=mysqli_quer
y($k,"select * from
tb_anggota where
username='$_POST[userna
me]' and

```

```

password='$_POST[passw
ord]");

        $cek_anggota=mysqli_nu
m_rows($sql_anggota);

        $sql_karyawan=mysqli_qu
ery($k,"select * from
tb_karyawan where
nip='$_POST[username]'
and
password='$_POST[passw
ord]");

        $cek_karyawan=mysqli_n
um_rows($sql_karyawan);

        if($cek_anggota > 0){

        $data=mysqli_fetch_array(
$sql_anggota);

        $_SESSION['id_anggota']
=$data['id_anggota'];

        if($data['status'] ==
'Menunggu ACC'){

        echo
"<script>alert('Akun Anda
masih menunggu
konfirmasi.');"
window.location='login.ph
p';</script>";

        } elseif ($data['status']
== 'Tidak ACC') {

```

```

        echo
"<script>alert('Akun Anda
tidak disetujui.');"
window.location='login.ph
p';</script>";

    } else {

        echo
"<script>alert('Berhasil
login.');"
window.location='anggota/
index.php';</script>";

    }

}

elseif($cek_karyawan >
0){

$data=mysqli_fetch_array(
$sql_karyawan);

$_SESSION['id_karyawan'
]=$data['id_karyawan'];

if($data['jabatan'] ==
'Pustakawan'){

    echo
"<script>alert('Berhasil
login.');"
window.location='pustaka
wan/index.php';</script>";

}

if($data['jabatan'] ==
'Kepala Perpustakaan'){

    echo
"<script>alert('Berhasil

```

```

login.');"
window.location='kepala/i
ndex.php';</script>";

}

}

else{

    echo
"<script>alert('Username
atau password anda salah');"
window.location='login.ph
p';</script>";

}

}

Buku.php

<?php      require_once
"koneksi.php"; ?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <!-- Required meta tags --
>

    <meta charset="utf-8">

    <meta name="viewport"
content="width=device-
width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">

    <title>Dinas
Perpustakaan Provinsi
Sumatera Selatan</title>

    <!-- base:css -->

```

```

<link rel="stylesheet"
href="vendors/mdi/css/mat
erialdesignicons.min.css">

<link rel="stylesheet"
href="vendors/css/vendor.
bundle.base.css">

<!-- endinject -->

<!-- plugin css for this
page -->

<!-- End plugin css for
this page -->

<!-- inject:css -->

<link rel="stylesheet"
href="css/style.css">

<!-- endinject -->

<link rel="shortcut icon"
href="images/logo.png" />

</head>

<body >

    <div class="container-
scroller d-flex" >

        <div class="container-
fluid page-body-wrapper
full-page-wrapper d-flex"
>

            <div class="content-
wrapper d-flex align-items-
center auth px-0"
style="background-
image:url('images/bglogin.
jpg');background-repeat:
no-repeat;">

                <div class="row w-
100 mx-0">

```

```

        <div class="col-lg-4
mx-auto">

        <div class="auth-
form-light text-center py-5
px-4 px-sm-5">

        <div
class="brand-logo">

        

        </div>

        <h4>Login</h4>

        <form
method="post" class="pt-
3">

        <div
class="form-group">

        <input
type="text"
name="username"
class="form-control form-
control-lg"
id="exampleInputEmail1"
placeholder="Username"
required>

        </div>

        <div
class="form-group">

        <input
type="password"
name="password"
class="form-control form-
control-lg"
id="exampleInputPasswor
d1"
placeholder="Password"
required>

        </div>

```

```

3">

        <button
type="submit"
name="login" class="btn
btn-block btn-primary btn-
lg font-weight-medium
auth-form-
btn">Login</button>

        </div>

        <div class="text-
center mt-4 font-weight-
light">

        Belum Punya
Akun? <a
href="anggota/register.php
" class="text-
primary">Daftar</a>

        </div>

        </form>

        </div>

        </div>

        </div>

        <!-- content-wrapper
ends -->

        </div>

        <!-- page-body-wrapper
ends -->

        </div>

        <!-- container-scroller -->

        <!-- base:js -->

```

```

<script
src="vendors/js/vendor.bu
ndle.base.js"></script>

        <!-- endinject -->

        <!-- inject:js -->

        <script src="js/off-
canvas.js"></script>

        <script src="js/hoverable-
collapse.js"></script>

        <script
src="js/template.js"></scri
pt>

        <!-- endinject -->

</body>

</html>

<?php

if(isset($_POST['login'])){

    $sql_anggota=mysqli_quer
y($k,"select * from
tb_anggota where
username='".$_POST[userna
me]' and
password='".$_POST[passw
ord]");

    $cek_anggota=mysqli_nu
m_rows($sql_anggota);

    $sql_karyawan=mysqli_qu
ery($k,"select * from
tb_karyawan where

```

```
nip='$_POST[username]'
and
password='$_POST[password]';
```

```
$cek_karyawan=mysqli_num_rows($sql_karyawan);
```

```
if($cek_anggota > 0){
```

```
$data=mysqli_fetch_array($sql_anggota);
```

```
$_SESSION['id_anggota']
=$data['id_anggota'];
```

```
if($data['status'] ==
'Menunggu ACC'){
```

```
echo
"<script>alert('Akun Anda
masih menunggu
konfirmasi.');
```

```
window.location='login.php';</script>";
} elseif ($data['status']
== 'Tidak ACC') {
```

```
echo
"<script>alert('Akun Anda
tidak disetujui.');
```

```
window.location='login.php';</script>";
} else {
```

```
echo
"<script>alert('Berhasil
login.');
```

```
window.location='anggota/
index.php';</script>";
```

```
}
```

```
}
```

```
elseif($cek_karyawan >
0){
```

```
$data=mysqli_fetch_array(
$sql_karyawan);
```

```
$_SESSION['id_karyawan']
=$data['id_karyawan'];
```

```
if($data['jabatan'] ==
'Pustakawan'){
```

```
echo
"<script>alert('Berhasil
login.');
```

```
window.location='pustaka
wan/index.php';</script>";
}
```

```
if($data['jabatan'] ==
'Kepala Perpustakaan'){
```

```
echo
"<script>alert('Berhasil
login.');
```

```
window.location='kepala/i
ndex.php';</script>";
}
```

```
}
```

```
else{
```

```
echo
"<script>alert('Username
atau password anda salah');
window.location='login.ph
p';</script>";
```

```
}
```

```
}
```

Ebook.php

```
<?php require_once
"header.php"; ?>
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="row justify-
content-center">
```

```
<!-- Form Section -->
```

```
<div class="col-md-12
mt-3">
```

```
<div class="card mt-
3">
```

```
<div class="card-
body">
```

```
<h4 class="card-
title">Data E-Book</h4>
```

```
<form class="forms-
sample"
enctype="multipart/form-
data" method="post">
```

```
<?php
```

```
if(isset($_SESSION['id_ka
ryawan'])) {
```

```
echo '<input
type="hidden"
name="id_karyawan"
```

```

value="".$_SESSION['id_k
aryawan'].>';

    }

    ?>

    <div class="form-
row">

        <div class="form-
group col-md-6">

            <label
for="exampleInputUserna
me1">Judul E-
book</label>

            <input
type="text"
name="judul_ebook"
class="form-control"
id="exampleInputUsernam
e1" placeholder="Judul"
required>

        </div>

        <div class="form-
group col-md-6">

            <label
for="exampleInputUserna
me1">Penerbit</label>

            <input
type="text"
name="penerbit"
class="form-control"
id="exampleInputUsernam
e1" placeholder="Penerbit"
required>

        </div>

    </div>

    <div class="form-
row">

```

```

        <div class="form-
group col-md-6">

            <label
for="exampleInputPasswor
d1">Tahun Terbit</label>

            <input
type="date"
name="tahun_terbit"
class="form-control"
id="exampleInputPasswor
d1" required>

        </div>

        <div class="form-
group col-md-6">

            <label
for="exampleInputPDF">F
ile PDF</label>

            <div
class="input-group col-xs-
12">

                <input
type="file"
name="file_pdf"
class="form-control"
placeholder="Upload
PDF" accept=".pdf"
required>

            </div>

        </div>

    </div>

    <div class="form-
row">

        <div class="form-
group col-md-12">

            <label
for="exampleInputFoto">F
oto</label>

```

```

        <div
class="input-group col-xs-
12">

            <input
type="file"
name="file_foto"
class="form-control"
placeholder="Upload
Foto" accept="image/*"
required>

        </div>

    </div>

    <div>

        <button
type="submit"
name="simpan" class="btn
btn-primary mr-
2">Submit</button>

    </form>

</div>

</div>

</div>

<!-- Table Section -->

<div class="col-md-12
mt-4 mb-4">

    <div class="card">

        <div class="card-
body">

            <h5 class="card-
title">Data E-BOok</h5>

            <div class="table-
responsive">

```

```

<table
class="display" id="tes">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Judul</th>
            <th>Penerbit</th>
            <th>Tahun
Terbit</th>
            <th>Foto</th>
            <th>E-
Book</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $sql=mysqli_query($k,
            "SELECT * FROM
            tb_ebook");

            $no = 1;

            while($data=mysqli_fetch_
            array($sql)){
                <?>
                <tr>
                    <td><?=>
                    $no++; <?></td>

```

```

        <td><?=>
        $data['judul_ebook'];
        <?></td>

        <td><?=>
        $data['penerbit']; <?></td>

        <td><?=>
        $data['tahun_terbit'];
        <?></td>

        <td><a
        href="<?=>
        $data['foto_ebook']; <?>"
        target="__blank"></a></td>

        <td><a
        href="<?=> $data['ebook'];
        <?>" target="_blank"
        class="btn btn-sm btn-
        primary">Lihat
        Ebook</a></td>

        <td>
            <a
            href="edit_ebook.php?id=
            <?=> $data['id_ebook']; <?>"
            class="btn btn-sm btn-
            warning">Edit</a>

            <a
            href="ebook.php?hapus=<
            ?=> $data['id_ebook']; <?>"
            onclick="return
            confirm('apakah anda ingin
            menghapus E-Book ini ?')"
            class="btn btn-sm btn-
            danger">Hapus</a>
        </td>
    </tr>

```

```

    <?php } <?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php require_once
"footer.php"; <?>

<?php
if
(isset($_POST['simpan']))
{
    // Lokasi tempat
    menyimpan file yang
    diupload

    $lokasi_pdf =
    "../file_ebook/" .
    basename($_FILES["file_p
    df"]["name"]);

    $lokasi_foto =
    "../file_foto/" .
    basename($_FILES["file_f
    oto"]["name"]);

    // Mendapatkan tipe file

    $fileTypePDF =
    strtolower(pathinfo($lokasi
    _pdf,

```

```
PATHINFO_EXTENSION);

$fileTypeFoto =
strtolower(pathinfo($lokasi
_foto,
PATHINFO_EXTENSION));
```

```
// Memeriksa apakah file
yang diupload adalah file
PDF dan foto adalah
gambar
```

```
if ($fileTypePDF ==
'pdf' &&
in_array($fileTypeFoto,
['jpg', 'jpeg', 'png'])) {
```

```
// Memindahkan file
ke lokasi tujuan jika file
adalah PDF dan foto
adalah gambar
```

```
if
(move_uploaded_file($FI
LES["file_pdf"]["tmp_nam
e"], $lokasi_pdf) &&
move_uploaded_file($FI
LES["file_foto"]["tmp_na
me"], $lokasi_foto)) {
```

```
mysqli_query($k,
"INSERT INTO tb_ebook
VALUES (NULL,
$_POST[id_karyawan],
$lokasi_foto,
$_POST[judul_ebook],
$_POST[penerbit],
$_POST[tahun_terbit],
$lokasi_pdf)");
```

```
echo
"<script>alert('Data buku
berhasil disimpan');
```

```
window.location='ebook.p
hp';</script>";
```

```
} else {
    echo
"<script>alert('Gagal
upload');
window.location='ebook.p
hp';</script>";
```

```
}
} else {
```

```
echo
"<script>alert('Hanya file
PDF yang diizinkan dan
foto harus berupa gambar
(jpg, jpeg, png)');
window.location='ebook.p
hp';</script>";
```

```
}
}
```

```
if(isset($_GET['hapus'])){
    $id_ebook =
$_GET['hapus'];
```

```
$sql = "DELETE FROM
tb_ebook WHERE
id_ebook = '$id_ebook'";
```

```
if(mysqli_query($k,
$sql)){
```

```
echo
"<script>alert('Data E-
Book berhasil dihapus');
window.location='ebook.p
hp';</script>";
```

```
} else {
    echo
"<script>alert('Gagal
```

```
menghapus E-Book');
window.location='ebook.p
hp';</script>";
```

```
}
}
?>
```

Peminjaman.php

```
<?php require_once
"header.php"; ?>
```

```
<div class="container">
    <div class="row justify-
content-center">
```

```
<!-- Form Section -->
    <div class="col-md-12
mt-3">
```

```
<div class="card mt-
3">
```

```
<div class="card-
body">
```

```
<h4 class="card-
title">Data
Peminjaman</h4>
```

```
<form class="forms-
sample" method="post">
```

```
<?php
```

```
if(isset($_SESSION['id_ka
ryawan'])){
```

```
echo '<input
type="hidden"
name="id_karyawan"
value="'.$_SESSION['id_k
aryawan'].'">';
```

```

    }
    ?>

    <div class="form-
row">

        <div class="form-
group col-md-6">

            <label
for="exampleInputUserna
me1">Anggota</label>

            <select
name="id_anggota"
class="form-control"
id="exampleFormControls
elect2" required>

                <option
value="" class="text-
dark">Pilih
Anggota</option>

            <?php

$sql=mysqli_query($k,
"SELECT * FROM
tb_anggota where status =
'ACC'");

                $no = 1;

while($data=mysqli_fetch_
array($sql)){

                    ?>

                    <option
value="<?=
$data['id_anggota'];
?>"><?=
$data['nama_anggota'];
?></option>

                <?php } ?>

```

```

    </select>

    </div>

    <div class="form-
group col-md-6">

        <label
for="exampleInputUserna
me1">Buku</label>

        <select
name="id_buku"
class="form-control"
id="exampleFormControls
elect2" required>

            <option
value="" class="text-
dark">Pilih Buku</option>

        <?php

$sql=mysqli_query($k,
"SELECT * FROM
tb_buku");

            $no = 1;

while($data=mysqli_fetch_
array($sql)){

                ?>

                <option
value="<?=
$data['id_buku']; ?>"><?=
$data['judul']; ?></option>

            <?php } ?>

        </select>

    </div>

    </div>

    <div class="form-
row">

```

```

        <div class="form-
group col-md-6">

            <label
for="exampleInputPasswor
d1">Tanggal
Peminjaman</label>

            <input
type="date"
name="tgl_peminjaman"
class="form-control"
id="exampleInputPasswor
d1" required>

        </div>

        <div class="form-
group col-md-6">

            <label
for="exampleInputConfirm
Password1">Tanggal
Pengembalian</label>

            <input
type="date"
name="tgl_pengembalian"
class="form-control"
id="exampleInputConfirm
Password1" required>

        </div>

    </div>

    <button
type="submit"
name="simpan" class="btn
btn-primary mr-
2">Submit</button>

    </form>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

```

<!-- Table Section -->
<div class="col-md-12
mt-4 mb-4">

<div class="card">
<div class="card-
body">
<h5 class="card-
title">Data
Peminjaman</h5>
<div class="table-
responsive">
<table
class="display" id="tes">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Anggota</th>
<th>Buku</th>
<th>Tanggal
Peminjaman</th>
<th>Tanggal
Pengembalian</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$sql=mysqli_query($k, "

```

```

SELECT
tb_peminjaman.id_peminja
man,
tb_anggota.nama_anggota,
tb_buku.judul,
tb_peminjaman.tgl_peminj
aman,
tb_peminjaman.tgl_penge
mbalian
FROM
tb_peminjaman
JOIN
tb_anggota
ON
tb_peminjaman.id_anggota
= tb_anggota.id_anggota
JOIN
tb_buku ON
tb_peminjaman.id_buku =
tb_buku.id_buku
");
$no = 1;
while($data=mysqli_fetch_
array($sql)){
?>
<tr>

```

```

<td><?=$
no++; ?></td>
<td><?=$
data['nama_anggota'];
?></td>
<td><?=$
data['judul']; ?></td>
<td><?=$
data['tgl_peminjaman'];
?></td>
<td><?=$
data['tgl_pengembalian'];
?></td>
<td>
<a
href="edit_peminjaman.ph
p?id=<?=$
data['id_peminjaman'];
?>" class="btn btn-sm btn-
warning">Edit</a>
<a
href="peminjaman.php?ha
pus=<?=$
data['id_peminjaman'];
?>" class="btn btn-sm btn-
danger">Hapus</a>
</td>
</tr>
<?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div>
</div>

<?php require_once
"footer.php"; ?>

<?php
if(isset($_POST['simpan']))
{
    $simpan =
mysqli_query($k,"insert
into tb_peminjaman values
(NULL,
$_POST[id_karyawan]',
$_POST[id_anggota]',$_P
OST[id_buku]',
$_POST[tgl_peminjaman]'
,
$_POST[tgl_pengembalia
n]')");

    if($simpan){

        echo
"<script>alert('Data
berhasil disimpan');
window.location='peminja
man.php';</script>";

    }

else {

    echo
"<script>alert('Gagal
Simpan');
window.location='peminja
man.php';</script>";

    }

}

```

```

if(isset($_GET['hapus'])){

    $id_peminjaman =
$_GET['hapus'];

    $sql = "DELETE FROM
tb_peminjaman WHERE
id_peminjaman =
'$id_peminjaman'";

    if(mysqli_query($k,
$sql)){

        echo
"<script>alert('Data
berhasil dihapus');
window.location='peminja
man.php';</script>";

    } else {

        echo
"<script>alert('Gagal
menghapus data');
window.location='peminja
man.php';</script>";

    }

}

```

Pengembalian.php

```

<?php require_once
"header.php"; ?>

<div class="container">

    <div class="row justify-
content-center">

        <div class="col-md-12
mt-3">

            <div class="card mt-
3">

                <div class="card-
body">

```

```

<h4 class="card-
title">Data
Pengembalian</h4>

<form class="forms-
sample" method="post">

    <?php

if(isset($_SESSION['id_k
aryawan'])){

    echo '<input
type="hidden"
name="id_karyawan"
value="$_SESSION[id_k
aryawan]'">;

    }

    ?>

    <div class="form-
row">

        <div class="form-
group col-md-6">

            <label
for="exampleInputUserna
me1">Peminjam</label>

            <select
name="id_peminjaman"
class="form-control"
id="exampleFormControlS
elect2" required>

                <option
value="" class="text-
dark">Pilih
Peminjam</option>

            <?php

$sql=mysqli_query($k, "
SELECT

```

```
tb_peminjaman.id_peminjaman,
```

```
CONCAT(tb_anggota.nama_anggota, ' ', tb_buku.judul, ' ') AS peminjam
```

```
FROM
```

```
tb_peminjaman
```

```
JOIN
```

```
tb_anggota ON  
tb_peminjaman.id_anggota  
= tb_anggota.id_anggota
```

```
JOIN
```

```
tb_buku  
ON  
tb_peminjaman.id_buku =  
tb_buku.id_buku
```

```
WHERE  
tb_peminjaman.id_peminjaman NOT IN (
```

```
SELECT  
id_peminjaman FROM  
tb_pengembalian
```

```
)
```

```
");
```

```
while($data=mysqli_fetch_  
array($sql)){
```

```
?>
```

```
<option  
value="<?=  
$data['id_peminjaman'];
```

```
?>"><?=  
$data['peminjam'];  
?></option>
```

```
<?php } ?>
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-  
group col-md-6">
```

```
<label  
for="exampleInputUserna  
me1">Kondisi</label>
```

```
<select  
name="kondisi"  
class="form-control"  
id="exampleFormControlS  
elect2" required>
```

```
<option  
value="" class="text-  
dark">Kondisi  
Buku</option>
```

```
<option  
value="Bagus"  
class="text-  
dark">Bagus</option>
```

```
<option  
value="Hilang"  
class="text-  
dark">Hilang</option>
```

```
<option  
value="Rusak"  
class="text-  
dark">Rusak</option>
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-  
row">
```

```
<div class="form-  
group col-md-6">
```

```
<label  
for="exampleInputPasswor  
d1">Tanggal  
Mengembalikan</label>
```

```
<input  
type="date"  
name="tgl_mengembalika  
n" class="form-control"  
id="exampleInputPasswor  
d1" required>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<button  
type="submit"  
name="simpan" class="btn  
btn-primary mr-  
2">Submit</button>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-12  
mt-4 mb-4">
```

```
<div class="card">
```

```
<div class="card-  
body">
```

```
<h5 class="card-  
title">Data  
Pengembalian</h5>
```

```
<div class="table-responsive">
```

```
<table class="display" id="tes">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>No</th>
```

```
<th>Peminjam</th>
```

```
<th>Kondisi</th>
```

```
<th>Tanggal Mengembalikan</th>
```

```
<th>Telat</th>
```

```
<th>Denda</th>
```

```
<th>Status Denda</th>
```

```
<th>Aksi</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
$sql=mysqli_query($k, "
```

```
SELECT
```

```
tb_pengembalian.id_pengem-  
balian,
```

```
tb_peminjaman.id_peminja-  
man,
```

```
tb_anggota.nama_anggota,
```

```
tb_buku.judul,
```

```
tb_pengembalian.tgl_meng-  
embalikan AS  
tgl_pengembalian,
```

```
tb_pengembalian.kondisi,
```

```
tb_pengembalian.total_den-  
da,
```

```
tb_pengembalian.status_de-  
nda,
```

```
DATEDIFF(tb_pengembal-  
ian.tgl_mengembalikan,  
tb_peminjaman.tgl_penge-  
mbalian) AS telat
```

```
FROM
```

```
tb_pengembalian
```

```
JOIN
```

```
tb_peminjaman ON  
tb_pengembalian.id_pemin-  
jaman =  
tb_peminjaman.id_peminja-  
man
```

```
JOIN
```

```
tb_anggota  
ON  
tb_peminjaman.id_anggota  
= tb_anggota.id_anggota
```

```
JOIN
```

```
tb_buku ON  
tb_peminjaman.id_buku =  
tb_buku.id_buku
```

```
");
```

```
$no = 1;
```

```
while($data=mysqli_fetch_  
array($sql)){
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?=  
$no++; ?></td>
```

```
<td><?=  
$data['nama_anggota'];  
?></td>
```

```
<td><?=  
$data['kondisi']; ?></td>
```

```
<td><?=  
$data['tgl_pengembalian'];  
?></td>
```

```
<td><?=  
$data['telat'] <= 0 ? 'Tidak  
Telat' : 'Telat ' .  
$data['telat'] . ' Hari';  
?></td>
```

```
<td><?=  
$data['total_denda'] <= 0 ?  
'Tidak Denda' :  
$data['total_denda'];  
?></td>
```

```
<td>
```

```
<?php  
if($data['status_denda'] ==  
'Sudah Dibayar'): ?>
```

<?=	</tr>	\$tgl_mengembalikan =
\$data['status_denda'];	<?php } ?>	\$_POST['tgl_mengembalik
?>	</tbody>	an'];
<?php	</table>	\$tgl_pengembalian_dt =
else: ?>	</div>	new
	</div>	DateTime(\$tgl_pengembal
<form		ian);
method="post">	</div>	
		\$tgl_mengembalikan_dt
<input type="hidden"	</div>	=
name="id_pengembalian"		new
value="<?=	</div>	DateTime(\$tgl_mengemba
\$data['id_pengembalian'];		likan);
?>">	</div>	
		\$telat =
<button type="submit"	<?php require_once	\$tgl_pengembalian_dt-
name="bayar" class="btn	"footer.php"; ?>	>diff(\$tgl_mengembalikan
btn-sm btn-		_dt)->days;
primary">Bayar</button>		
		\$denda = 2000;
</form>	<?php	
	if(isset(\$_POST['simpan']))	\$total_denda = \$telat *
<?php	{	\$denda;
endif; ?>		
</td>	\$id_peminjaman =	if (\$_POST['kondisi']
<td>	\$_POST['id_peminjaman'];	=== "Hilang"
	\$query_pengembalian =	\$_POST['kondisi'] ===
<a	mysqli_query(\$k,	"Rusak") {
href="edit_pengembalian.p	"SELECT	
hp?id=<?=	tgl_pengembalian FROM	\$simpan =
\$data['id_pengembalian'];	tb_peminjaman WHERE	mysqli_query(\$k,"insert
?>" class="btn btn-sm btn-	id_peminjaman =	into tb_pengembalian
warning">Edit	'\$id_peminjaman'");	(id_karyawan,
		id_peminjaman, kondisi,
<a	\$data_pengembalian =	tgl_mengembalikan, telat,
href="pengembalian.php?h	mysqli_fetch_assoc(\$query	denda, total_denda,
apus=<?=	_pengembalian);	status_denda) values
\$data['id_pengembalian'];		('\$_POST[id_karyawan],
?>" class="btn btn-sm btn-	\$tgl_pengembalian =	'\$id_peminjaman',
danger">Hapus	\$data_pengembalian['tgl_p	'\$_POST[kondisi],
	engembalian'];	'\$tgl_mengembalikan',
</td>		NULL, NULL, NULL,
		'Belum Dibayar')");

```

    } else {
        $status_denda = $telat
        == 0 ? 'Sudah Dibayar' :
        'Belum Dibayar';

        $simpan =
        mysqli_query($k,"insert
        into      tb_pengembalian
        (id_karyawan,
        id_peminjaman, kondisi,
        tgl_mengembalikan, telat,
        denda,      total_denda,
        status_denda) values
        ('$_POST[id_karyawan]',
        '$id_peminjaman',
        '$_POST[kondisi]',
        '$tgl_mengembalikan',
        '$telat',      '$denda',
        '$total_denda',
        '$status_denda')");

    }

    if($simpan){
        echo
        "<script>alert('Data
        berhasil      disimpan');
        window.location='pengem
        balian.php';</script>";

    } else {

        echo
        "<script>alert('Gagal
        Simpan');
        window.location='pengem
        balian.php';</script>";

    }

}

if(isset($_POST['bayar']))
{

```

```

    $id_pengembalian =
    $_POST['id_pengembalian'
    ];

    $sql = mysqli_query($k,
    "UPDATE
    tb_pengembalian      SET
    status_denda='Sudah
    Dibayar'      WHERE
    id_pengembalian='$id_pen
    gembalian'");

    if($sql) {

        echo
        "<script>alert('Berhasil
        Dibayar');
        window.location='pengem
        balian.php';</script>";

    } else {

        echo
        "<script>alert('Gagal
        Dibayar');</script>";

    }

}

if(isset($_GET['hapus'])){

    $id_pengembalian =
    $_GET['hapus'];

    $sql = "DELETE FROM
    tb_pengembalian WHERE
    id_pengembalian      =
    '$id_pengembalian'";

    if(mysqli_query($k,
    $sql)){

        echo
        "<script>alert('Data
        berhasil      dihapus');
        window.location='pengem
        balian.php';</script>";

    }

}

```

```

    } else {

        echo
        "<script>alert('Gagal
        menghapus      data');
        window.location='pengem
        balian.php';</script>";

    }

?>

```