



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139

Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918

Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Muhammad Mahardika Hasby
NIM : 062130801881
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pihak Kedua

Nama : Delta Khairunnisa, SE.,M.Si
NIP : 197606062008012026
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir (LA). Konsultasi bimbingan maksimal 3 (tiga) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada jam kerja yang bertempat di Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Muhammad Mahardika Hasby
NIM. 062130801881

Palembang, 4 April 2024

Pihak Kedua,

Delta Khairunnisa, SE.,M.Si
NIP. 197606062008012026

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139
Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Muhammad Mahardika Hasby
NIM : 062130801881
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pihak Kedua

Nama : Surahmat, S.Kom., M.Kom
NIP : 198705172022031008
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir (LA). Konsultasi bimbingan maksimal 3 (tiga) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada jam kerja yang bertempat di Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Muhammad Mahardika Hasby
NIM. 062130801881

Palembang, 24 April 2024

Pihak Kedua,

Surahmat, S.Kom., M.Kom
NIP. 198705172022031008

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139

Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918

Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Kepada Yth,
Dosen Pembimbing 1
Indra Satriadi., S.T., M.Kom
Di Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Mahardika Hasby

NIM : 062130801881

Jurusan/Prodi : Manajemen Informatika/DIII Manajemen Informatika

Bermaksud mengajukan judul laporan akhir. Adapun judul laporan akhir yang saya ajukan, yaitu :

1. Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Prabumulih Berbasis Website
2. Aplikasi Penjadwalan Rapat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Prabumulih Berbasis Website
3. Aplikasi Pengaduan Keluhan Masyarakat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Prabumulih Berbasis Website

Demikian surat pengajuan judul laporan akhir ini dibuat. Sekiranya salah satu dari judul diatas dapat disetujui. Atas persetujuan bapak, saya ucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Pembimbing 1

Delta Khairunnisa, SE.,M.Si

NIP. 197606062008012026

Palembang, 4 April 2024

Hormat Saya,
Mahasiswa

Muhammad Mahardika Hasby

NIM. 062130801881



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139
Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Kepada Yth,
Dosen Pembimbing 2
Surahmat., S.Kom., M.Kom
Di Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Mahardika Hasby

NIM : 062130801881


Jurusan/Prodi : Manajemen Informatika/DIII Manajemen Informatika

Bermaksud mengajukan judul laporan akhir. Adapun judul laporan akhir yang saya ajukan, yaitu :

1. Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Pemetaan Permasalahan Bagunan Pada Badan Perencannan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Prabumulih Berbasis *Website*
2. Aplikasi Penjadwalan Rapat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Prabumulih Berbasis *Website*
3. Aplikasi Pengaduan Keluhan Masyarakat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Prabumulih Berbasis *Website*

Demikian surat pengajuan judul laporan akhir ini dibuat. Sekiranya salah satu dari judul diatas dapat disetujui. Atas persetujuan bapak, saya ucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Pembimbing 2


Surahmat., S.Kom., M.Kom.
NIP. 198705172022031008

Palembang, 26 Mei 2024
Hormat Saya,
Mahasiswa


Muhammad Mahardika Hasby
NIM. 062130801881



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139

Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918

Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Muhammad Mahardika Habsy
NIM : 062130801881
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Sistem Informasi Pengolahan Data Permasalahan
Bangunan di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Prabumulih Berbasis Website

Palembang, 26 Mei 2024


Tim Pembimbing :

Dosen Pembimbing I,


Delta Khairunnisa, SE., M.Si


NIP. 197606062008012026

Dosen Pembimbing II,


Surahmat., S.Kom., M.Kom.

NIP. 198705172022031008

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika


Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si.
NIP. 197306032008012008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139

Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918

Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Muhammad Mahardika Habsy
NIM : 062130801881
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Pemetaan
Permasalahan Pembangunan Daerah di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Prabumulih Berbasis Website

Palembang, 29 April 2024

Tim Pembimbing :

Dosen Pembimbing I,

Delta Khairunnisa, SE., M.Si

NIP. 197606062008012026

Dosen Pembimbing II,

Surahmat., S.Kom., M.Kom.

NIP. 198705172022031008

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti., S.E., M.Si.

NIP. 197306032008012008

5708 27/5/24

No. Dok. : F-PBM-15

Tgl. Berlaku : 2 Januari 2021

No. Rev. : 00



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139

Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918

Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

PERMOHONAN SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN DATA

Hal : Permohonan Surat Pengantar Pengambilan Data

Palembang, 3 Mei 2024

Kepada Yth.
Wakil Direktur 1
Politeknik Negeri Sriwijaya
di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya penulisan Laporan Akhir yang merupakan salah satu mata kuliah Semester VI dan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan DIII Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya, untuk itu saya memohon kepada bapak agar dibuatkan surat pengantar yang ditujukan kepada :


Yth. Kepala Badan Perancangan Daerah Kota Prabumulih
Jalan Jenderal Sudirman KM 12 Prabumulih
Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai 3

Pengambilan data ini akan saya mulai pada tanggal 6 Mei s.d 31 Mei 2024. Saya mahasiswa yang akan melakukan pengambilan data adalah :

No.	NAMA	NIM	KELAS	JURUSAN
1.	Muhammad Mahardika Hasby	062130801881	6IE	Manajemen Informatika

Demikianlah surat permohonan ini saya buat, atas bantuan dan kerjasama bapak saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika


Dr. Indri Ariyanti., S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008

Hormat Saya,
Mahasiswa


Muhammad Mahardika Hasby
NIM. 062130801881



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139

Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

Nomor : 5708/PL6.3.1/SP/2024

27 Mei 2024

Hal : Izin Pengambilan Data

Yth. Kepala

Badan Perancangan Daerah Kota Prabumulih

Jalan Jenderal Sudirman KM. 12

Kantor Pemerintahan Kota Prabumulih Lantai 3

Prabumulih

Dengan hormat,

Sesuai dengan kurikulum Jurusan Manajemen Informatika pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Laporan Akhir merupakan mata kuliah wajib pada semester VI (enam). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penyusunan Laporan Akhir tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk mengumpulkan data.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan/ Program Studi
1	Muhammad Mahardika Hasby	0621 3080 1881	6 IE	Manajemen Informatika

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Direktur
Wakil Direktur I,

Carlos RS, S.T., M.T.
NIP 196403011989031003

Tembusan:

1. Plt. Direktur
2. Ketua Jurusan Manajemen Informatika
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

F:MS.Word/D/TM





PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kantor Pemerintah Kota Prabumulih

Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 12 Lt. 3 Kel. SindurKec. Cambai
Telp : 0713 – 3920011. EXT. 6302 / 0713 – 3920021 Fax : 0713 - 3920022

KOTA PRABUMULIH

Nomor : 5708/507/ BAPPEDA/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Balasan Surat Izin Pengambilan
Data

Prabumulih, 31 Mei 2024

Kepada

Yth. Direktur Politeknik Negeri
Sriwijaya

di

Palembang

Menindaklanjuti surat dari Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 5708/PL6.3.1/SP/2024 Tanggal 27 Mei 2024 perihal Izin Pengambilan Data , maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia memberi izin dan membantu memberikan data yang dibutuhkan mahasiswa Muhammad Mahardika Hasby.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bappeda,

Ir. ABU SOHIB, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 196812261998031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139

Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918

Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Muhammad Mahardika Hasby
 NIM : 062130801881
 Jurusan : Manajemen Informatika
 Program Studi : DIII Manajemen Informatika
 Judul Laporan Akhir : Sistem Informasi Geografis (SIG) Untuk Pemetaan
 Permasalahan Bagunan Daerah DI Badan
 Perencanaan Pembagunan Daerah (BAPPEDA)
 Prabumulih Berbasis Web
 Pembimbing : Delta Khairunnisa, SE.,M.Si

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	25/2024 /4	Pengajuan Judul	
2.	25/2024 /4	ACC Judul	
3.	8/2024 /5	Pengesahan Judul	
4.	15/2024 /5	Revisi Bab I	
5.	29/2024 /5	Revisi Bab II	
6.	15/2024 /7	ACC Bab II	

7.	16 / 7 2024	Revisi Bab 3	revisi
8.	18 / 7 2024	ACC Bab III	revisi
9.	21 / 7 2024	Revisi Bab IV	revisi
10.	22 / 7 2024	ACC Bab IV	revisi
11.	24 / 7 2024	OK Bab V	revisi
12.	29 / 7 2024	Siakal sedang LA remoga berfas	revisi
13.			
14.			

Palembang, 26 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika



Dr. Indri Ariyanti., S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139


Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918

Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Muhammad Mahardika Hasby
 NIM : 062130801881
 Jurusan : Manajemen Informatika
 Program Studi : DIII Manajemen Informatika
 Judul Laporan Akhir : Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Pemetaan
 Pembangunan Fasilitas Pendidikan di Badan
 Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
 Prabumulih Berbasis Web
 Pembimbing : Surahmat., S.Kom., M.Kom.

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	15 / 5 2024	ACC Judul	
2.	24 / 6 2024	Revisi BAB	
3.	28 / 6 2024	ACC BAB 1	
4.	29 / 6 2024	Revisi BAB 2 dan 3	
5.	1 / 7 2024	ACC BAB 2 dan 3	
6.		ACC BAB 4	

7.		Acc BAB 5	
8.		Rekomendasi Yean	
9.			
10.			

Palembang, 26 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika



Dr. Indri Ariyanti., S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139

Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918

Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada,

Nama : Muhammad Mahardika Hasby
NIM : 062130801881
Jurusan : Manajemen Informatika
Prodi : DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan : Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Pemetaan Permasalahan
Bangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Prabumulih Berbasis *Website*

Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti Ujian
Laporan Akhir (LA) pada Tahun Akademik 2023/2024.

Pembimbing I,

Delta Khairunnisa, SE.,M.Si.
NIP. 197606062008012026

Palembang, 24 July 2024

Pembimbing II,

Surahmat, S.Kom.,M.Kom
NIP. 198705172022031008

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414


Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang :
Dosen Penguji :
Nama Mahasiswa : Muhammad Mahardika Hasby
NIM : 062130801881
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / D III Manajemen Informatika
Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Permasalahan
Judul Laporan Akhir : Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prabumulih Berbasis
Website

No	Uraian Revisi	Paraf
1.	judul laporan geografis	

Palembang,
Dosen Penguji,


(Devi S.)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang :
Dosen Penguji :
Nama Mahasiswa : Muhammad Mahardika Hasby
NIM : 062130801881
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / D III Manajemen Informatika
Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Permasalahan
Judul Laporan Akhir : Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prabumulih Berbasis
Website

No	Uraian Revisi	Paraf
	Use Case } di perbaiki ERD } Judul }	

Palembang,
Dosen Penguji,





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang :
Dosen Penguji :
Nama Mahasiswa : Muhammad Mahardika Hasby
NIM : 062130801881
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / D III Manajemen Informatika
Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Permasalahan
Judul Laporan Akhir : Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prabumulih Berbasis
Website

No	Uraian Revisi	Paraf

Palembang,
Dosen Penguji,

()





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139

Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918

Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PELAKSANA REVISI LAPORAN AKHIR (LA)

Mahasiswa berikut,

Nama Mahasiswa : Muhammad Mahardika Hasby
NIM : 06213080181
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Sistem Informasi Pengolahan Data Permasalahan
Bangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Prabumulih Berbasis Website

Telah melaksanakan revisi terhadap Laporan Akhir yang diujikan pada hari Jum'at tanggal 14 bulan Agustus tahun 2024. Pelaksanaan revisi terhadap Laporan Akhir tersebut telah disetujui oleh Dosen Penguji yang memberikan revisi :

No.	Komentar	Nama Dosen Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1.	1. Judul 2. Use Case 3. Erd Perbaiki	Ir. Zulkarnaini.M.T	19/8/2024	
2.	Tidak Ada Revisi	Ienda Meriska, S.Kom.,M.Kom	12/8/2024	
3.	1. Hilangkan Geografis Pada Judul	Devi Sartika, S.Kom.,MAB.	19/8/24	

Palembang, Agustus 2024
Ketua Penguji

Ir. Zulkarnaini.M.T
NIP 196209181992031001

Login.blade.php

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>Login</title>

    <link
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/b
ootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <style>

        body {

            background-color: #f0f8ff;

            display: flex;

            justify-content: center;

            align-items: center;

            height: 100vh;

        }

        .login-container {

            background-color: #fff;

            border-radius: 8px;

            box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0,
0.1);

            padding: 20px;

            width: 400px;

        }

        .login-header {

            background-color: #66b2b2;

            padding: 10px;
```

```
border-top-left-radius: 8px;

border-top-right-radius: 8px;

color: #fff;

text-align: center;

margin: -20px -20px 20px -20px;

    }

    .btn-login {

        background-color: #66b2b2;

        border-color: #66b2b2;

    }

    .btn-login:hover {

        background-color: #558e8e;

        border-color: #558e8e;

    }

</style>

</head>

<body>

    <div class="login-container">

        <div class="login-header">

            <h2>Login</h2>

        </div>

        @if ($errors->any())

            <div class="alert alert-danger">

                <ul>

                    @foreach ($errors->all() as
$error)

                        <li>{{ $error }}</li>

                    @endforeach

                </ul>

            </div>

        @endif
```

```

        <form action="{{ route('login.action')
    }}" method="POST">

        @csrf

        <div class="form-group">

            <label
    for="email">Email</label>

            <input type="email"
    name="email" class="form-control"
    required>

        </div>

        <div class="form-group">

            <label
    for="password">Password</label>

            <input type="password"
    name="password" class="form-control"
    required>

        </div>

        <button type="submit" class="btn
    btn-login btn-block">Login</button>

    </div>

</body>
</html>

```

App.blade.php

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
    content="IE=edge">

    <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-
    scale=1, shrink-to-fit=no">

    <meta name="description" content="">

    <meta name="author" content="">

```

```

<title>@yield('title', 'Admin')</title>

<!-- Custom fonts for this template-->

    <link href="{{ {
    asset('admin_assets/vendor/fontawesome-
    free/css/all.min.css') }}" rel="stylesheet"
    type="text/css">

    <link
    href="https://fonts.googleapis.com/css?fa
    mily=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,6
    00,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
    rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this template-->

    <link href="{{ {
    asset('admin_assets/css/sb-admin-
    2.min.css') }}" rel="stylesheet">

</head>

<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->

    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->

        @include('layouts.sidebar')

        <!-- End of Sidebar -->

        <!-- Content Wrapper -->

        <div id="content-wrapper" class="d-
    flex flex-column">

            <!-- Main Content -->

            <div id="content">

                <!-- Topbar -->

                @include('layouts.navbar')

                <!-- End of Topbar -->

                <!-- Begin Page Content -->

                <div class="container-fluid">

                    <!-- Page Heading -->

```

```

        <div class="d-sm-flex align-items-
center justify-content-between mb-4">
            <h1 class="h3 mb-0 text-gray-
800">@yield('title')</h1>
        </div>

        @yield('contents')
    </div>

    <!-- /.container-fluid -->

</div>

<!-- End of Main Content -->

</div>

<!-- End of Content Wrapper -->

</div>

<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->

<a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Bootstrap core JavaScript-->

<script src="{{
asset('admin_assets/vendor/jquery/jquery.
min.js') }}"></script>

<script src="{{
asset('admin_assets/vendor/bootstrap/js/bo
otstrap.bundle.min.js') }}"></script>

<!-- Core plugin JavaScript-->

<script src="{{
asset('admin_assets/vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js') }}"></script>

<!-- Custom scripts for all pages-->

<script src="{{ asset('admin_assets/js/sb-
admin-2.min.js') }}"></script>

<!-- Page level plugins -->

```

```

<script src="{{ {
asset('admin_assets/vendor/chart.js/Chart.
min.js') }}"></script>

@yield('scripts')

</body>

</html>

```

Footer.blade.php

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <link
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/b
ootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <style>

        body {

            font-family: Arial, sans-serif;

            display: flex;

            flex-direction: column;

            min-height: 100vh;

            margin: 0;

        }

        .container {

            flex: 1;

        }

        footer {

            background-color: #343a40;

            color: #fff;

```

```

padding: 1rem;

position: relative;

bottom: 0;

width: 100%;
}

.footer a {
    color: #fff;
    text-decoration: none;
}

.footer a:hover {
    color: #d1d1d1;
    text-decoration: underline;
}

.footer h5 {
    margin-bottom: 0.75rem;
    font-size: 1.125rem;
    font-weight: bold;
}

.footer p {
    margin: 0.25rem 0;
    font-size: 0.8125rem;
}

.footer .social-icons a {
    margin-right: 0.75rem;
    font-size: 1.125rem;
}

.footer .social-icons a:hover {
    color: #d1d1d1;
}
</style>

```

```

</head>

<body>

    <footer class="footer mt-auto">

        <div class="container text-center">

            <div class="row">

                <div class="col-md-4">

                    <h5>Follow Us</h5>

                    <div class="social-icons">

                        <a
href="https://www.instagram.com/bappeda
_prabumulih?igsh=MThqdnZlN3djbmtyb
w==" target="_blank">Instagram</a>

                        <a href="#"
target="_blank">Facebook</a>

                        <a href="#"
target="_blank">Twitter</a>

                        <a href="#"
target="_blank">LinkedIn</a>

                    </div>

                </div>

                <div class="col-md-4">

                    <h5>Contact Us</h5>

                    <p>Phone: (0713)
3920011</p>

                    <p>Fax : (711) 3920019</p>

                </div>

                <div class="col-md-4">

                    <h5>Prabumulih
Bappeda</h5>

                    <p>Prabumulih</p>

                </div>

            </div>

        </div>

    </body>

    <div class="row mt-2">

```

```

        <div class="col-12">

            <p class="text-
muted">&copy; {{ date('Y') }}
Prabumulih BAPPEDA. All rights
reserved.</p>

        </div>

    </div>

</div>

</footer>

<script
src="https://code.jquery.com/jquery-
3.5.1.slim.min.js"></script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popper
js/core@2.5.4/dist/umd/popper.min.js"></s
cript>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/b
ootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script
>

</body>

</html>

```

Navbar.php

```

<nav class="navbar navbar-expand
navbar-light bg-white topbar mb-4 static-
top shadow">

    <ul class="navbar-nav ml-auto"></li>

    <li class="nav-item dropdown no-
arrow">

        <a class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown"
aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">

            <span class="mr-2 d-none d-lg-inline
text-gray-600 small">

```

```

        {{ auth()->user()->name }}

        <br>

        <small>{{ auth()->user()->level
}}</small>

    </span>

    </a>

    <div class="dropdown-menu
dropdown-menu-right shadow animated--
grow-in" aria-
labelledby="userDropdown">

        <a class="dropdown-item"
href="/profile">

            <i class="fas fa-user fa-sm fa-fw mr-
2 text-gray-400"></i>

            Profile

        </a>

        <div class="dropdown-
divider"></div>

        <a class="dropdown-item" href="{{ route('logout') }}">

            <i class="fas fa-sign-out-alt fa-sm
fa-fw mr-2 text-gray-400"></i>

            Logout

        </a>

    </div>

</li>

</ul>

</nav>

```

Sidebar.blade.php

```
<ul class="navbar-nav bg-gradient-
primary sidebar sidebar-dark accordion"
id="accordionSidebar">
```

```
<a class="sidebar-brand d-flex align-
items-center justify-content-center">
```

```
<div class="sidebar-brand-icon rotate-n-
15">
```

```
</div>
```

```
<div class="sidebar-brand-text mx-
3">Admin</div>
```

```
</a>
```

```
<hr class="sidebar-divider my-0">
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="{ {
route('dashboard') } }">
```

```
<i class="fas fa-fw fa-tachometer-
alt"></i>
```

```
<span>Dashboard</span></a>
```

```
</li>
```

```
<!-- Nav Item - Peta -->
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link collapsed" href="#"
data-toggle="collapse" data-
target="#collapsePeta" aria-
expanded="true" aria-
controls="collapsePeta">
```

```
<i class="fas fa-fw fa-cog"></i>
```

```
<span>Peta</span>
```

```
</a>
```

```
<div id="collapsePeta" class="collapse"
aria-labelledby="headingPeta" data-
parent="#accordionSidebar">
```

```
<div class="bg-white py-2 collapse-
inner rounded">
```

```
<h6 class="collapse-
header">Peta:</h6>
```

```
<a class="collapse-item" href="{ {
route('peta.wilayah.create') } }">Peta
Wilayah</a>
```

```
<a class="collapse-item" href="{ {
route('permasalahans.create') } }">Peta
Data</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</li>
```

```
<!-- Nav Item - Tabel Data -->
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link collapsed" href="#"
data-toggle="collapse" data-
target="#collapseTabelData" aria-
expanded="true" aria-
controls="collapseTabelData">
```

```
<i class="fas fa-fw fa-table"></i>
```

```
<span>Tabel Data</span>
```

```
</a>
```

```
<div id="collapseTabelData"
class="collapse" aria-
labelledby="headingTabelData" data-
parent="#accordionSidebar">
```

```
<div class="bg-white py-2 collapse-
inner rounded">
```

```
<h6 class="collapse-header">Tabel
Data:</h6>
```

```
<a class="collapse-item" href="{ {
route('peta.wilayah.index') } }">Tabel Data
Wilayah</a>
```

```
<a class="collapse-item" href="{ {
route('permasalahans.index') } }">Tabel
Data Bangunan</a>
```

```
<a class="collapse-item" href="{ {
route('users.index') } }">Tabel Data
User</a>
```

```
</div>
```

```

    </div>
  </li>
</ul>

```

Topbar_user.blade.php

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Sistem Informasi
Geografis</title>
  <link
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/b
ootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      min-height: 100vh;
    }
    .container {
      flex: 1;
    }
    .navbar-nav .nav-link {
      color: #000;
      font-size: 19px;
      font-weight: bold;

```

```

  }
  .navbar-nav .nav-link:hover {
    color: #007BFF;
  }
  .navbar-center {
    flex-grow: 1;
    display: flex;
    justify-content: center;
  }
  .navbar-right {
    margin-left: auto;
  }
  .navbar-brand img {
    height: 4rem;
  }
</style>
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg
navbar-light bg-light">
    <a class="navbar-brand" href="#">
      
    </a>
    <button class="navbar-toggler"
type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-
icon"></span>
    </button>

```

```

<div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarNav">

    <ul class="navbar-nav navbar-
center">

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="{{
route('home') }}">Home</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="{{
route('tentang') }}">Tentang</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="{{
route('peta.user') }}">Peta</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="{{
route('data') }}">Data</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="{{
route('about.us') }}">Galery</a>

        </li>

    </ul>

    <ul class="navbar-nav navbar-
right">

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="{{
route('login') }}">Login</a>

        </li>

    </ul>

</div>

</nav>

```

```

<div class="container mt-4">

    @yield('content')

</div>

<footer>

    @include('layouts.footer')

</footer>

<script
src="https://code.jquery.com/jquery-
3.5.1.slim.min.js"></script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popper
js/core@2.5.4/dist/umd/popper.min.js"></s
cript>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/b
ootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script
>

    @yield('scripts')

</body>

</html>

```

Create.blade.php

```

    @extends('layouts.app')

    @section('contents')

        <div class="container-fluid">

            <h1>Peta Permasalahan</h1>

            <div class="row">

                <div class="col-md-6"
style="padding-right: 20px;">

                    <div class="card shadow-sm">

                        <div class="card-body">

                            <form action="{{
route('permasalahans.store') }}"
method="POST"
id="permasalahanForm">

```

```

@csrf

<div class="mb-3">

    <label
for="nama_proyek" class="form-
label">Nama Proyek</label>

    <input type="text"
class="form-control" id="nama_proyek"
name="nama_proyek" required>

</div>

<div class="mb-3">

    <label
for="rincian_permasalahan" class="form-
label">Rincian Permasalahan</label>

    <textarea class="form-
control" id="rincian_permasalahan"
name="rincian_permasalahan"
required></textarea>

</div>

<div class="mb-3">

    <label for="lokasi"
class="form-label">Lokasi</label>

    <input type="text"
class="form-control" id="lokasi"
name="lokasi" required>

</div>

<div class="mb-3">

    <label for="dana"
class="form-label">Dana</label>

    <input type="number"
step="any" class="form-control"
id="dana" name="dana" required>

</div>

<div class="mb-3">

    <label for="latitude"
class="form-label">Latitude</label>

```

```

    <input type="number"
step="any" class="form-control"
id="latitude" name="latitude" required>

</div>

<div class="mb-3">

    <label for="longitude"
class="form-label">Longitude</label>

    <input type="number"
step="any" class="form-control"
id="longitude" name="longitude"
required>

</div>

<button type="submit"
class="btn btn-primary">Simpan</button>

</form>

</div>

</div>

<div class="col-md-6"
style="padding: 5px;">

    <div class="card shadow-sm">

        <div class="card-body">

            <div id="mapid"
style="height: 800px;"></div>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

@endsection

@section('scripts')

    <link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist
/leaflet.css" />

```

```

<script
src="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/
leaflet.js"></script>

<style>

    /* Hide spinner arrows for number
input */

    input[type=number]::-webkit-inner-
spin-button,

    input[type=number]::-webkit-outer-
spin-button {

        -webkit-appearance: none;

        margin: 0;

    }

    /* For Firefox */

    input[type=number] {

        -moz-appearance: textfield;

    }

</style>

<script>

    var map = L.map('mapid').setView([-
3.419716, 104.245570], 13);

    L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreet
map.org/{z}/{x}/{y}.png', {

        attribution: '&copy; <a
href="https://www.openstreetmap.org/cop
yright">OpenStreetMap</a> contributors'

    }).addTo(map);

    var marker = L.marker([-3.419716,
104.245570], { draggable: true
}).addTo(map)

    .bindPopup('Pindahkan marker
untuk menentukan lokasi.')

    .openPopup();

    function updateCoordinates(latlng) {

```

```

        document.getElementById('latitude
').value = latlng.lat.toFixed(6);

        document.getElementById('longitu
de').value = latlng.lng.toFixed(6);

    }

    function
updateMarkerPosition(latlng) {

        marker.setLatLng(latlng);

        updateCoordinates(latlng);

    }

    marker.on('drag', function(e) {

        updateMarkerPosition(e.target.getL
atLng());

    });

</script>

@endsection

```

Edit.blade.php

```

i@extends('layouts.app')

@section('contents')

<div class="container-fluid">

    <h1>Edit Permasalahan</h1>

    <div class="row">

        <div class="col-md-6"
style="padding-right: 20px;">

            <div class="card shadow-sm">

                <div class="card-body">

                    <form action="{ {
route('permasalahans.update',
$permasalahan->id) } }" method="POST"
id="permasalahanForm">

                        @csrf

```

```

        @method('PUT')

        <div class="mb-3">

            <label
for="nama_proyek" class="form-
label">Nama Proyek</label>

                <input type="text"
class="form-control" id="nama_proyek"
name="nama_proyek" value="{{
$permasalahan->nama_proyek }}"
required>

            </div>

            <div class="mb-3">

                <label
for="rincian_permasalahan" class="form-
label">Rincian Permasalahan</label>

                <textarea class="form-
control" id="rincian_permasalahan"
name="rincian_permasalahan"
required>{{ $permasalahan-
>rincian_permasalahan }}</textarea>

            </div>

            <div class="mb-3">

                <label for="lokasi"
class="form-label">Lokasi</label>

                <input type="text"
class="form-control" id="lokasi"
name="lokasi" value="{{ $permasalahan-
>lokasi }}" required>

            </div>

            <div class="mb-3">

                <label for="dana"
class="form-label">Dana</label>

                <input type="number"
step="any" class="form-control"
id="dana" name="dana" value="{{
$permasalahan->dana }}" required>

            </div>

```

```

        <div class="mb-3">

            <label for="latitude"
class="form-label">Latitude</label>

            <input type="number"
step="any" class="form-control"
id="latitude" name="latitude" value="{{
$permasalahan->latitude }}" required>

        </div>

        <div class="mb-3">

            <label for="longitude"
class="form-label">Longitude</label>

            <input type="number"
step="any" class="form-control"
id="longitude" name="longitude"
value="{{ $permasalahan->longitude }}"
required>

        </div>

        <button type="submit"
class="btn btn-primary">Simpan
Perubahan</button>

    </form>

</div>

</div>

<div class="col-md-6"
style="padding: 5px;">

    <div class="card shadow-sm">

        <div class="card-body">

            <div id="mapid"
style="height: 800px;"></div>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

```



```

                <th>Rincian
Permasalahan</th>
                <th>Lokasi</th>
                <th>Dana</th>
                <th>Latitude</th>
                <th>Longitude</th>
                <th class="no-
print">Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach ($permasalahans
as $permasalahan)
                <tr>
                    <td>{{
$permasalahan->nama_proyek }}</td>
                    <td>{{
$permasalahan->rincian_permasalahan
}}</td>
                    <td>{{
$permasalahan->lokasi }}</td>
                    <td>{{
$permasalahan->dana }}</td>
                    <td>{{
$permasalahan->latitude }}</td>
                    <td>{{
$permasalahan->longitude }}</td>
                    <td class="no-print">
                        <a href="{{
route('permasalahans.edit', $permasalahan-
>id) }}" class="btn btn-warning btn-
sm">Edit</a>
                        <form action="{{
route('permasalahans.destroy',
$permasalahan->id) }}" method="POST"
style="display:inline-block;">
                @csrf
                @method('DELE
TE')
                <button
type="submit" class="btn btn-danger btn-
sm">Hapus</button>
            </form>
        </td>
    </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
@endsection
@section('scripts')
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.21/js/j
query.dataTables.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.21/js/d
ataTables.bootstrap4.min.js"></script>
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
printThis/1.15.0/printThis.min.js"></script
>
    <script>
        $(document).ready(function() {
            $('#printTable').on('click',
function() {
                $('table-responsive').printThis({
                    importCSS: true,
                    importStyle: true,

```

```

        loadCSS: "",
        pageTitle: "Tabel Data
Permasalahan",
        printContainer: true,
        header: null,
        footer: null,
        base: false,
        removeInline: false,
        printDelay: 333,
        header: "",
        footer: "",
        beforePrint: function() {
            $('.no-print').hide();
        },
        afterPrint: function() {
            $('.no-print').show();
        }
    });
});
});
</script>
@endsection
Create.blade.php
        @extends('layouts.app')
        @section('contents')
            <div class="container-fluid">
                <h1>Peta Wilayah</h1>
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6"
style="padding-right: 20px;">
                        <div class="card shadow-sm">

```

```

<div class="card-body">
                <form action="{ {
route('peta.wilayah.store') } }"
method="POST" id="wilayahForm">
                    @csrf
                    <div class="mb-3">
                        <label
for="kecamatan" class="form-
label">Kecamatan</label>
                        <input type="text"
class="form-control" id="kecamatan"
name="kecamatan" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="latitude"
class="form-label">Latitude</label>
                        <input type="number"
step="any" class="form-control"
id="latitude" name="latitude" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="longitude"
class="form-label">Longitude</label>
                        <input type="number"
step="any" class="form-control"
id="longitude" name="longitude"
required>
                    </div>
                    <input type="hidden"
id="polygon" name="polygon"> <!--
Hidden input for polygon coordinates -->
                    <button type="submit"
class="btn btn-primary">Simpan</button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

    </div>

    <div class="col-md-6"
style="padding: 5px;">

        <div class="card shadow-sm">

            <div class="card-body">

                <div id="mapid"
style="height: 800px;"></div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

@endsection

@section('scripts')

    <link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/
leaflet.css" />

    <script
src="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/
leaflet.js"></script>

    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/lib
s/leaflet.draw/1.0.4/leaflet.draw.css" />

    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
leaflet.draw/1.0.4/leaflet.draw.js"></script
>

    <script>

        var map = L.map('mapid').setView([-
3.419716, 104.245570], 13);

        L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreet
map.org/{z}/{x}/{y}.png', {

            attribution: '&copy; <a
href="https://www.openstreetmap.org/cop
yright">OpenStreetMap</a> contributors'

        }).addTo(map);

```

```

        var marker = L.marker([-3.419716,
104.245570], { draggable: true
}).addTo(map)

        .bindPopup('Pindahkan marker
untuk menentukan lokasi.')

        .openPopup();

        function updateCoordinates(latlng) {

            document.getElementById('latitude
').value = latlng.lat.toFixed(6);

            document.getElementById('longitu
de').value = latlng.lng.toFixed(6);

        }

        function
updateMarkerPosition(latlng) {

            marker.setLatLng(latlng);

            updateCoordinates(latlng);

        }

        marker.on('drag', function(e) {

            updateMarkerPosition(e.target.getL
atLng());

        });

        updateMarkerPosition(marker.getLat
Lng());

        var drawnItems = new
L.FeatureGroup();

        map.addLayer(drawnItems);

        var drawControl = new
L.Control.Draw({

            edit: {

                featureGroup: drawnItems

            },

            draw: {

                polygon: true,

                polyline: false,

```

```

        circle: false,
        rectangle: false,

        marker: false
    }
});

map.addControl(drawControl);

map.on(L.Draw.Event.CREATED,
function (event) {
    var layer = event.layer;

    // Save polygon coordinates

    var coordinates =
layer.getLatLngs();

    document.getElementById('polygo
n').value = JSON.stringify(coordinates);

    drawnItems.addLayer(layer);
});

document.getElementById('wilayahF
orm').addEventListener('submit',
function(event) {
    event.preventDefault();

    var form = event.target;

    var formData = new
FormData(form);

    fetch(form.action, {
        method: 'POST',
        body: formData
    })
.then(response => response.json())
.then(data => {
    alert('Data berhasil disimpan.');
```

```

        marker.setLatLng([-3.419716,
104.245570]);

        updateCoordinates(marker.getLa
tLng());

        drawnItems.clearLayers();
    })

.catch(error => {
    console.error('Error saving
data:', error);

    alert('Terjadi kesalahan saat
menyimpan data.');
```

```

    });

});

document.getElementById('kecamata
n').addEventListener('change',
function(event) {
    var location = event.target.value;

    if (location.trim() !== "") {
        searchLocation(location);
    }
});
</script>
```

@endsection

Edit.blade.php

@extends('layouts.app')

@section('contents')

<div class="container-fluid">

<h1>Edit Peta Wilayah</h1>

<div class="row">

<div class="col-md-6"
style="padding-right: 20px;">

<div class="card shadow-sm">

```

<div class="card-body">

    <form action="{{
route('peta.wilayah.update', $wilayah->id)
}}" method="POST" id="wilayahForm">

        @csrf

        @method('PUT')

        <div class="mb-3">

            <label
for="kecamatan" class="form-
label">Kecamatan</label>

            <input type="text"
class="form-control" id="kecamatan"
name="kecamatan" value="{{ $wilayah-
>kecamatan }}" required>

        </div>

        <div class="mb-3">

            <label for="latitude"
class="form-label">Latitude</label>

            <input type="number"
step="any" class="form-control"
id="latitude" name="latitude" value="{{
$wilayah->latitude }}" required>

        </div>

        <div class="mb-3">

            <label for="longitude"
class="form-label">Longitude</label>

            <input type="number"
step="any" class="form-control"
id="longitude" name="longitude"
value="{{ $wilayah->longitude }}"
required>

        </div>

        <input type="hidden"
id="polygon" name="polygon" value="{{
$wilayah->polygon }}">

        <button type="submit"
class="btn btn-primary">Simpan</button>

```

```

</form>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-6"
style="padding: 5px;">

    <div class="card shadow-sm">

        <div class="card-body">

            <div id="mapid"
style="height: 800px;"></div>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

@endsection

@section('scripts')

    <link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist
/leaflet.css" />

    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/lib
s/leaflet.draw/1.0.4/leaflet.draw.css" />

    <script
src="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/
leaflet.js"></script>

    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
leaflet.draw/1.0.4/leaflet.draw.js"></script
>

    <script>

        var initialLat = {{ $wilayah->latitude
}};

```

```

        var initialLng = {{ $wilayah-
        >longitude }};

        var polygonCoordinates = {!!
        json_encode($wilayah->polygon) !!};

        if (polygonCoordinates &&
        polygonCoordinates.length > 0) {
            try {
                polygonCoordinates =
                JSON.parse(polygonCoordinates);
            } catch (e) {
                console.error("Invalid polygon
                coordinates", e);
                polygonCoordinates = [];
            }
        } else {
            polygonCoordinates = [];
        }

        var map =
        L.map('mapid').setView([initialLat,
        initialLng], 13);

        L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreet
        map.org/{z}/{x}/{y}.png', {
            attribution: '&copy; <a
            href="https://www.openstreetmap.org/cop
            yright">OpenStreetMap</a> contributors'
        }).addTo(map);

        var marker = L.marker([initialLat,
        initialLng], { draggable: true
        }).addTo(map)

        .bindPopup('Pindahkan marker
        untuk menentukan lokasi.')
```

```

        .openPopup();

        function updateCoordinates(latlng) {
            document.getElementById('latitude
            ').value = latlng.lat.toFixed(6);
            document.getElementById('longitu
            de').value = latlng.lng.toFixed(6);
        }

        function
        updateMarkerPosition(latlng) {
            marker.setLatLng(latlng);
            updateCoordinates(latlng);
        }

        marker.on('drag', function(e) {
            updateMarkerPosition(e.target.getL
            atLng());
        });

        var drawnItems = new
        L.FeatureGroup();
        map.addLayer(drawnItems);

        if (polygonCoordinates.length > 0) {
            var existingPolygon =
            L.polygon(polygonCoordinates, { color:
            'blue' }).addTo(drawnItems);

            map.fitBounds(existingPolygon.get
            Bounds());
        }

        var drawControl = new
        L.Control.Draw({
```

```

edit: {
    featureGroup: drawnItems,
    edit: {
        selectedPathOptions: {
            maintainColor: true,
            opacity: 0.6
        }
    },
    remove: true
},

draw: {
    polygon: true,

    polyline: true,
    rectangle: false,
    circle: false,
    marker: false
}
});

map.addControl(drawControl);

map.on(L.Draw.Event.CREATED,
function (event) {
    var layer = event.layer;
    drawnItems.addLayer(layer);
    updatePolygonInput();
});

map.on('draw:edited', function () {
    updatePolygonInput();
});

```

```

map.on('draw:deleted', function () {
    updatePolygonInput();
});

function updatePolygonInput() {
    var polygons = [];
    drawnItems.eachLayer(function(layer) {
        if (layer instanceof L.Polygon) {
            polygons.push(layer.getLatLngs()[0]);
        }
    });
    document.getElementById('polygon').value = JSON.stringify(polygons);
}

```

</script>

@endsection

Index.blade.php

```

<!--resources/views/peta_wilayah/index.blade.php -->

```

@extends('layouts.app')

@section('contents')

```

<div class="container-fluid">

```

```

    <h1 class="mt-4">Tabel Data Wilayah</h1>

```

```

    <div class="card mb-4">

```

```

        <div class="card-header">

```

```

<i class="fas fa-table mr-1"></i>
Tabel Data
</div>
<div class="card-body">

    <div class="table-responsive">

        <table class="table table-
bordered" id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0">

            <thead>

                <tr>

                    <th>Nama</th>

                    <th>Latitude</th>

                    <th>Longitude</th>

                    <th>Aksi</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                @foreach ($wilayah as
$w)

                    <tr>

                        <td>{{ $w-
>kecamatan }}</td>

                        <td>{{ $w->latitude
}}</td>

                        <td>{{ $w-
>longitude }}</td>

                        <td>

                            <a href="{{
route('peta.wilayah.edit', $w->id) }}"
class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a>

                            <form action="{{
route('peta.wilayah.destroy', $w->id) }}"
method="POST" style="display:inline-
block;">

```

```

@csrf

@method('DE
LETE')

<button

type="submit" class="btn btn-danger btn-
sm">Hapus</button>

</form>

</td>

</tr>

@endforeach

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

@endsection

@section('scripts')

    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.21/js/j
query.dataTables.min.js"></script>

    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.21/js/d
ataTables.bootstrap4.min.js"></script>

@endsection

Index.blade.php

@extends('layouts.app')

@section('contents')

    <div class="container-fluid">

        <h1 class="mt-4">Tabel Users</h1>

        <!-- Registration Form -->

```

```

<div class="card mb-4">
  <div class="card-header">
    <i class="fas fa-user-plus mr-1"></i>
    Tambah User
  </div>
  <div class="card-body">
    <form action="{{ route('register.save') }}" method="POST">
      @csrf
      <div class="form-row">
        <div class="form-group col-md-4">
          <label
for="name">Name</label>
          <input type="text"
name="name" class="form-control"
required>
        </div>
        <div class="form-group col-md-4">
          <label
for="email">Email</label>
          <input type="email"
name="email" class="form-control"
required>
        </div>
        <div class="form-group col-md-4">
          <label
for="password">Password</label>
          <input type="password"
name="password" class="form-control"
required>
        </div>
      </div>
    </form>
  </div>
</div>

```

```

<div class="form-group col-md-4">
  <label
for="password_confirmation">Confirm
Password</label>
  <input type="password"
name="password_confirmation"
class="form-control" required>
</div>
</div>
<button type="submit"
class="btn btn-
primary">Tambah</button>
</form>
</div>
</div>
<!-- User Table -->
<div class="card mb-4">
  <div class="card-header">
    <i class="fas fa-table mr-1"></i>
    Tabel Data
  </div>
  <div class="card-body">
    <div class="table-responsive">
      <table class="table table-
bordered" id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0">
        <thead>
          <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Name</th>
            <th>Email</th>
            <th>Actions</th>

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach($users as $user)
            <tr>
                <td>{{ $user->id
            }}</td>
                <td>{{ $user->name
            }}</td>
                <td>{{ $user->email
            }}</td>
                <td>
                    <form action="{{
route('users.destroy', $user->id) }}"
method="POST" style="display:inline-
block;">

                        @csrf

                        @method('DELETE')

                        <button

type="submit" class="btn btn-danger btn-
sm">Hapus</button>

                    </form>
                </td>
            </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

```

@section('scripts')
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.21/js/j
query.dataTables.min.js"></script>

    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.21/js/d
ataTables.bootstrap4.min.js"></script>

    <script>
        $(document).ready(function() {
            $('#dataTable').DataTable();
        });
    </script>
@endsection

```

About_us.php

```

@extends('layouts.topbar_user')

@section('content')
    <div class="container">
        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h2 class="card-title text-center
font-weight-bold">Gallery</h2>

                <div class="card mb-4 shadow-
sm">

                    <div class="card-body text-
center">

                        <div class="row">

                            @for($i = 0; $i < 4; $i++)

                                <div class="col-md-3
col-sm-6 mb-4">

                                    <div class="image-
frame">

    </div>

</div>

@endfor

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

```

<script>

    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {

        const images =
document.querySelectorAll('.gallery-img');

        images.forEach(img => {

            const basePath =
img.getAttribute('data-basepath');

            const extensions = ['jpeg', 'jpg',
'png'];

            img.onerror = function() {

                let found = false;

                for (let ext of extensions) {

                    if (img.src !==
`${basePath}.${ext}`) {

```

```

const tempImg = new
Image();

        tempImg.src =

`${basePath}.${ext}`;

        tempImg.onload = () => {

            img.src = tempImg.src;

            found = true;

        };

    }

    if (found) break;

}

});

});

});

</script>

```

```

<style>

    .image-frame {

        padding: 5px;

        width: 100%;

        height: 200px;

        display: flex;

        align-items: center;

        justify-content: center;

        overflow: hidden; /* Ensures the
image fits within the frame */

    }

    .image-frame img {

        width: 100%; /* Ensures the image
fills the width */

        height: 100%; /* Ensures the image
fills the height */

```

```

        object-fit: cover; /* Ensures the image
maintains its aspect ratio and covers the
frame */

```

```

    }

```

```

    .font-weight-bold {
        font-weight: bold;
    }

```

```

</style>

```

```

@endsection

```

Dashboard.blade.php

```

    @extends('layouts.app')

```

```

@section('contents')

```

```

    <div class="container">

```

```

        <div id="mapid" style="height:
500px;"></div> <!-- Add this div for the
map -->

```

```

    </div>

```

```

@endsection

```

```

@section('scripts')

```

```

    <link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist
/leaflet.css" />

```

```

    <script
src="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/
leaflet.js"></script>

```

```

    <script>

```

```

        document.addEventListener('DOMCo
ntentLoaded', function() {

```

```

            var map =
L.map('mapid').setView([-
3.421993419403177,
104.24407599920515], 13);

```

```

        L.tileLayer('https://{s}.tile.openstre
etmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {

```

```

            attribution: '&copy; <a
href="https://www.openstreetmap.org/cop
yright">OpenStreetMap</a> contributors'
        }).addTo(map);

```

```

        var permasalahan =
@json($permasalahan);

```

```

        var markers = {};

```

```

        permasalahan.forEach(function(pe
rmasalahan) {

```

```

            var coords =
[permasalahan.latitude,
permasalahan.longitude];

```

```

            var marker;

```

```

            if (markers[coords]) {

```

```

                marker = markers[coords];

```

```

            } else {

```

```

                marker =
L.marker(coords).addTo(map);
                markers[coords] = marker;
            }

```

```

            marker.bindPopup(function () {

```

```

                var popupContent = '<b>' +
permasalahan.nama_proyek + '</b><br>' +
permasalahan.rincian_permasalahan;

```

```

                var allPermasalahan =
permasalahan.filter(p => p.latitude ===
permasalahan.latitude && p.longitude ===
permasalahan.longitude);

```

```

        if (allPermasalahan.length >
1) {

            popupContent +=

'<br><br><b>Other Issues:</b>';

            allPermasalahan.forEach(function (p, index) {

                if (p.id !==
permasalahan.id) {

                    popupContent +=

'<br>' + (index + 1) + '. ' + p.nama_proyek
+ ': ' + p.rincian_permasalahan;

                }

            });

        }

        return popupContent;

    });

});

var wilayahs = @json($wilayah);

wilayahs.forEach(function(wilayah
) {

    if (wilayah.polygon) {

        var polygonCoordinates =
JSON.parse(wilayah.polygon);

        L.polygon(polygonCoordinate
s, { color: 'blue' })

            .bindPopup('<b>' +
wilayah.kecamatan + '</b>')

            .addTo(map);

        }

    });

});

</script>

```

```
@endsection
```

Data.blade.php

```

@extends('layouts.topbar_user')

@section('content')

    <div class="container-fluid px-5">

        <h4 class="text-center mb-2 font-
weight-bold">Data Wilayah dan
Permasalahan</h4>

        <div class="row">

            <!-- Wilayah Section -->

            <div class="col-md-12 mb-4">

                <div class="card shadow-sm">

                    <div class="card-header">

                        <h5 class="mb-
0">Wilayah</h5>

                    </div>

                    <div class="card-body">

                        <div class="table-
responsive" style="max-height: 250px;
overflow-y: auto;">

                            <table class="table table-
striped table-bordered">

                                <thead>

                                    <tr>

                                        <th>Kecamatan</
th>

                                        <th>Latitude</th>

                                        <th>Longitude</t
h>

                                    </tr>

                                </thead>

```

```

        <tbody>
            @foreach($wilayah
as $w)
                <tr>
                    <td>{{ $w-
>kecamatan }}</td>
                    <td>{{ $w-
>latitude }}</td>
                    <td>{{ $w-
>longitude }}</td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Permasalahan Section -->
<div class="col-md-12 mb-4">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-header">
            <h5 class="mb-
0">Permasalahan</h5>
        </div>
        <div class="card-body">
            <div class="table-
responsive" style="max-height: 250px;
overflow-y: auto;">
                <table class="table table-
striped table-bordered">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>Nama
Proyek</th>
                            <th>Rincian
Permasalahan</th>
                            <th>Lokasi</th>
                            <th>Dana</th>
                            <th>Latitude</th>
                            <th>Longitude</t
h>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        @foreach($permasa
lahans as $p)
                            <tr>
                                <td>{{ $p-
>nama_proyek }}</td>
                                <td>{{ $p-
>rincian_permasalahan }}</td>
                                <td>{{ $p-
>lokasi }}</td>
                                <td>{{ $p-
>dana }}</td>
                                <td>{{ $p-
>latitude }}</td>
                                <td>{{ $p-
>longitude }}</td>
                            </tr>
                        @endforeach
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

Home.blade.php

```

    @extends('layouts.topbar_user')

    @section('content')
        <h1 style="font-size: 2.5rem; font-weight: bold; color: #FFC107;">Sistem Informasi Geografis</h1>

        <p style="font-size: 2.5rem; font-weight: bold;">Permasalahan Bangunan BAPPEDA Prabumulih</p>

        <hr class="my-4">

        <h3 style="font-size: 1.5rem; font-weight: bold;">Informasi Singkat</h3>

        <p style="font-size: 1rem; font-weight: bold;">
            Aplikasi sistem informasi ini, berisi tentang informasi
            <br>data permasalahan bangunan yang ada di Prabumulih
            <br>yang akan ditampilkan lewat peta dimana kita dapat
            <br>melihat data tersebut secara detail.
        </p>
    @endsection

```

Petauser.blade.php

```

    @extends('layouts.topbar_user')

    @section('content')
        <div class="container-fluid">
            <h2 class="text-center font-weight-bold">Peta Wilayah</h2>

            <div class="row justify-content-center">
                <div class="col-md-12">
                    <div class="card shadow-sm">
                        <div class="card-body">
                            <div id="mapid" style="height: 600px;"></div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

    @endsection

    @section('scripts')
        <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.css" />

        <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.js"></script>

        <script>
            var map = L.map('mapid').setView([-3.421993419403177, 104.24407599920515], 13);

            L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {

```

```

        attribution: '&copy; <a
href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'
    }).addTo(map);

    var permasalahanans =
    @json($permasalahans);

    var markers = {};

    permasalahanans.forEach(function(per
masalahans) {

        var coords =
[permasalahanans.latitude,
permasalahanans.longitude];

        var marker;

        if (markers[coords]) {

            marker = markers[coords];
        } else {

            marker =
L.marker(coords).addTo(map);

            markers[coords] = marker;
        }

        marker.bindPopup(function () {

            var popupContent = '<b>' +
permasalahanans.nama_proyek + '</b><br>' +
permasalahanans.rincian_permasalahan;

            var allPermasalahanans =
permasalahanans.filter(p => p.latitude ===
permasalahanans.latitude && p.longitude ===
permasalahanans.longitude);

            if (allPermasalahanans.length > 1) {

```

```

                popupContent +=
'<br><br><b>Other Issues:</b>';

                allPermasalahanans.forEach(func
tion (p, index) {

                    if (p.id !==
permasalahanans.id) {

                        popupContent += '<br>'
+ (index + 1) + '. ' + p.nama_proyek + ': ' +
p.rincian_permasalahan;

                    }

                });

            }

            return popupContent;

        });

    });

    var wilayahs = @json($wilayah);

    wilayahs.forEach(function(wilayah) {

        if (wilayah.polygon) {

            var polygonCoordinates =
JSON.parse(wilayah.polygon);

            L.polygon(polygonCoordinates,
{ color: 'blue' })

                .bindPopup('<b>' +
wilayah.kecamatan + '</b>')

                .addTo(map);

            }

        });

    </script>

    @endsection

```

Profile.blade.php

```

        @extends('layouts.app')

@section('contents')
    <form method="POST"
    enctype="multipart/form-data"
    id="profile_setup_frm" action="">

        <div class="p-3 py-5">

            <div class="d-flex justify-content-
            between align-items-center mb-3">

                <h4 class="text-right">Profile
                Settings</h4>

            </div>

            <div class="row" id="res"></div>

            <div class="row mt-2">

                <div class="col-md-12">

                    <label
                    class="labels">Name</label>

                    <input type="text"
                    name="name" class="form-control"
                    placeholder="first name" value="{{
                    auth()->user()->name }}">

                </div>

                <div class="col-md-12 mt-3">

                    <label
                    class="labels">Email</label>

                    <input type="text"
                    name="email" disabled class="form-
                    control" value="{{ auth()->user()->email
                    }}" placeholder="Email">

                </div>

            </div>

            <div class="mt-5 text-center">

                <button id="btn" class="btn btn-
                primary profile-button"
                type="submit">Save Profile</button>

```

```

        </div>

    </div>

</form>

@endsection

@section('styles')
<style>
    .profile-button {
        display: block;
        width: 100%;
    }
</style>

@endsection

Tentang.blade.php

        @extends('layouts.topbar_user')

@section('content')
    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <div class="card mb-4 shadow-
                sm">

                    <div class="card-body text-
                    center">

                        <h2 class="card-title font-
                        weight-bold">Kepala BAPPEDA</h2>

                    </div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <div class="card mb-4 shadow-sm">
            <div class="card-body">
                <h2 class="card-title text-center font-weight-bold">Visi</h2>
                <p class="card-text text-center">
                    “Terwujudnya Kota
                    Prabumulih Sebagai Kota PRIMA dan
                    Berkualitas” (Prestasi, Religius, Inovatif,
                    Mandiri, Aman).
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="card mb-4 shadow-sm">
            <div class="card-body">
                <h2 class="card-title text-center font-weight-bold">Misi</h2>
                <ul class="list-unstyled card-text text-center">
                    <li class="mb-2">1.
                        Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan
                        Profesionalisme Aparatur dalam Tata
                        Pemerintahan yang baik, Demokratis,
                        Inovatif, Enterpreneurship, Berprestasi,
                        Transparan dan Akuntabel.</li>
                    <li class="mb-2">2.
                        Mewujudkan Peningkatan Kualitas

```

Masyarakat Kota Prabumulih yang Madani
(Produktif, Sehat, Cerdas, Mandiri,
Religius, Bermoral, Beretika, Berbudaya,
dan Berwawasan Lingkungan).

<li class="mb-2">3.
Mewujudkan Peningkatan Perekonomian
Masyarakat Kota Prabumulih yang Handal
dan Merata melalui Perdagangan dan
Jasa.

<li class="mb-2">4.
Mewujudkan Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Wilayah guna Memperlancar
Aktivitas Perekonomian Masyarakat.

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

@endsection