

LISTING PROGRAM

Login.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title>Login</title>

    <!-- Custom fonts for this template-->
    <link href="{{ asset('vendor/fontawesome-free/css/all.min.css') }}" rel="stylesheet">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this template-->
    <link href="{{ asset('css/sb-admin-2.min.css') }}" rel="stylesheet">

    <style>
        .bg-login-image {
            display: center;
            justify-content: center;
        }
    </style>

</head>

<body class="bg-gradient-primary">
    <div class="container">
        <!-- Outer Row -->
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-xl-10 col-lg-12 col-md-9">
                <div class="card o-hidden border-0 shadow-lg my-5">
                    <div class="card-body p-0">
                        <!-- Nested Row within Card Body -->
                        <div class="row">
                            <div class="col-lg-6 d-none d-lg-block bg-login-image">
                                align-items: center;
                                height: 150px;
                                background-size: cover;
                                background-position: center;
                            </div>
                            <div class="col">
                                <div class="login-logo">
                                    <div class="text-center">
                                        <h1>Login</h1>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <input type="text" class="form-control" value="">
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <input type="password" class="form-control" value="">
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <input type="submit" value="Login" class="btn btn-primary">
                                </div>
                                <div class="text-center">
                                    <a href="#">Forgot Password?</a>
                                </div>
                                <div class="text-center">
                                    <a href="#">Create Account</a>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<!--
- Gambar atau logo bisa dimasukkan
di sini -->
<input type="password"
name="password"



</div> placeholder="Passwor
<div d">

class="col-lg-6">

<div </div>

class="p-5">

<button type="submit"
class="btn btn-primary btn-user
btn-block">

<div class="text-center"> Login

<h1 class="h4 text-gray-900
mb-4">Selamat Datang di Website
Hasil Rekam Medis Pada Bagian PDKB
di PT PLN (Persero) UPT
Palembang</h1>

</div> <hr>

</form>

<form class="user" action="{{
route('Authentikasi') }}" <hr>
method="post">

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="form-group">

<input type="email" </div>
name="email" class="form-control
form-control-user" </div>

id="exampleInputEmail" </div>
aria-describedby="emailHelp"

<!-- Bootstrap core JavaScript-
placeholder="Masukkan ->
Alamat Email..."> <script src="{{
asset('vendor/jquery/jquery.min.js
') }}"></script>

<div class="form-group">

```

```

<script src="{{ asset('vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="{{ asset('vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js') }}"></script>

<!-- Custom scripts for all pages-->
<script src="{{ asset('js/sb-admin-2.min.js') }}"></script>

</body>

</html>

```

Loginpengguna.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Login</title>

    <!-- Custom fonts for this template-->
    <link href="{{ asset('vendor/fontawesome-free/css/all.min.css') }}" rel="stylesheet" type="text/css">

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this template-->
    <link href="{{ asset('css/sb-admin-2.min.css') }}" rel="stylesheet">
    <style>
        .bg-login-image {
            display: center;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 150%;
            background-size: cover;
            background-position: center;
        }

        .login-logo {
            display: block;
            margin: auto;
            max-width: 300px; /* Sesuaikan ukuran maksimum logo */
            width: 180%;
            height: auto;
        }
    </style>
</head>

<body class="bg-gradient-primary">

    <div class="container">

        <!-- Outer Row -->
        <div class="row justify-content-center">

            <div class="col-xl-10 col-lg-12 col-md-9">

```

```

        <div class="card o-
hidden border-0 shadow-lg my-5">
            <div class="card-
body p-0">
                <!-- Nested
Row within Card Body -->
                    <div
class="row">
                        <div id="exampleInputEmail"
aria-describedby="emailHelp"
class="col-lg-6 d-none d-lg-block
bg-login-image"></div>
                            <input type="NIP"
name="NIP" class="form-control
form-control-user"
placeholder="Masukkan
NIP">
                        <!-- NIP">
                    <!-- Nested Row within Card Body -->
                        <div
class="row">
                            <div
class="col-lg-6 d-none d-lg-block
bg-login-image">
                                <input type="password"
name="password"
placeholder="Masukkan
Gambar atau logo bisa dimasukkan
di sini -->
                                    
                                </div>
                            </div>
                        <div
class="col-lg-6">
                            <div
class="p-5">
                                <div class="text-center">
                                    <button type="submit"
class="btn btn-primary btn-user
btn-block">
                                        Login
                                    </button>
                                </div>
                                <hr>
                                <h1 class="h4 text-gray-900
mb-4">Selamat Datang di Website
Personil PDKB</h1>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <form class="user"
action="{{Route('Authentikasiperso
nil')}}" method="post">
        @csrf
    </form>
    <hr>
    </div>
</div>

```

<pre> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Bootstrap core JavaScript--> <script src="{{asset('vendor/jquery/jquery .min.js')}}"></script> <script src="{{asset('vendor/bootstrap/js/ bootstrap.bundle.min.js')}}"></scr ipt> <!-- Core plugin JavaScript--> <script src="{{asset('vendor/jquery- easing/jquery.easing.min.js')}}">< /script> <!-- Custom scripts for all pages--> <script src="{{asset('js/sb- admin-2.min.js')}}"></script> </body> </html> </pre>	<pre> <meta http-equiv="X-UA- Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to- fit=no"> <meta name="description" content=""> <meta name="author" content=""> <title>Login</title> <!-- Custom fonts for this template--> <link href="{{asset('vendor/fontawesome- free/css/all.min.css')}}" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="https://fonts.google apis.com/css?family=Nunito:200,200 i,300,300i,400,400i,600,600i,700,7 00i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet"> <!-- Custom styles for this template--> <link href="{{asset('css/sb- admin-2.min.css')}}" rel="stylesheet"> </head> <body class="bg-gradient-primary"> <div class="container"> <!-- Outer Row --> <div class="row justify- content-center"> <div class="col-xl-10 col-lg-12 col-md-9"> </pre>
---	--

Loginverifier.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">

```

```

        <div class="card o-
hidden border-0 shadow-lg my-5">
            <div class="card-
body p-0">
                <!-- Nested
Row within Card Body -->
                    <div
class="row">
                        <div
class="col-lg-6 d-none d-lg-block
bg-login-image"></div>
                            <input type="email"
name="email" class="form-control
form-control-user"
id="exampleInputEmail"
aria-describedby="emailHelp"
placeholder="Enter
Email Address...">
                        <!-- Email Address...">
                    <div
class="row">
                        <div
class="col-lg-6 d-none d-lg-block
bg-login-image">
                            <input type="password"
name="password"
class="form-control
form-control-user"
id="exampleInputPassword"
placeholder="Passwor
d">
                        <!-- name="password"
- Gambar atau logo bisa dimasukkan
di sini -->
                            
                        </div>
                    </div>
class="col-lg-6">
                        <div
class="p-5">
                            <div class="text-center">
                                Login
                                <button type="submit"
class="btn btn-primary btn-user
btn-block">
                                    </button>
                                <hr>
                            </div>
                        <div>
                            <form class="user"
action="{{Route('Authentikasiverif
ier')}}" method="post">
                                @csrf
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>

    </div>

    <!-- Content Row -->
    <div class="row">

        <!-- Jumlah Pegawai PDKB
        Card Example -->
        <div class="col-xl-4 col-
md-6 mb-4">
            <div class="card border-
left-success shadow h-100 py-2">
                <div class="card-
body">
                    <div class="row
no-gutters align-items-center">
                        <div
class="col mr-2">
                            <a
class="collapse-item" href="{
route('daftarpegawai') }">Jumlah
Pegawai PDKB</a>
                        <div
class="h5 mb-0 font-weight-bold
text-gray-800">{{ $jumlahpengguna
}}</div>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- Custom scripts for all
pages-->
            <script src="{
asset('js/sb-admin-2.min.js')
}"></script>
        </div>
    </div>
</body>
</html>

<!-- Jumlah Rekap Rekam
Medis Card Example -->
<div class="col-xl-4 col-
md-6 mb-4">
    <div class="card border-
left-success shadow h-100 py-2">
        <div class="card-
body">
            <div class="row
no-gutters align-items-center">
                <div
class="col mr-2">

```

```

<a href="{route('Rekap') }>Jumlah Rekap Rekam Medis</a>
<div class="card">
<div class="card-header py-3">
<h5 class="font-weight-bold text-gray-800">{{ $jumlahrekap }}</h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="card-body">
<!-- Jumlah BMI (Body Mass Index) Card Example -->
<div class="col-xl-4 col-md-6 mb-4">
<div class="card border-left-success shadow h-100 py-2">
<div class="card-body">
<div class="row no-gutters align-items-center">
<div class="col mr-2">
<a href="{route('bodymass') }>Jumlah BMI (Body Mass Index)</a>
<div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800">{{ $jumlahbmi }}</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Grafik BMI Card Example -->
<div class="row">
<div class="col-xl-8 col-lg-7">
<div class="chart-bar">
<canvas id="myBarChart"></canvas>
</div>
<hr>
</div>
</div>
<div class="row">
<!-- Donut Chart -->
<div class="col-xl-4">
<div class="card">
<!-- Card Header - Dropdown -->
<div class="card-header py-3">
<h5 class="font-weight-bold text-primary">Persebaran Berat Badan Pada Bulan Ini</h5>
</div>
<!-- Card Body -->
<div class="card-body">
<div class="chart-pie pt-4">
<canvas id="myPieChart"></canvas>

```

```

        </div>
        <hr>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
    </div>
@endsection
@section('scripts')
    <<script>
        // Data dari PHP ke JavaScript
        var grafik = @json($grafik);
        var maxValue = @json($maxValue);
        var pieChartData = @json($pieChartData);

        // Set new default font family and font color to mimic Bootstrap's default styling
        Chart.defaults.global.defaultFontFamily = 'Nunito',
            '-apple-system,system-ui,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif';
        Chart.defaults.global.defaultFontColor = '#858796';

        function thousands_sep = (typeof
        thousands_sep === 'undefined') ?
        ',' : thousands_sep,
        dec = (typeof
        dec_point === 'undefined') ? '.' :
        dec_point,
        s = '',
        toFixedFix =
        function(n, prec) {
            var k =
            Math.pow(10, prec);
            return '' +
            Math.round(n * k) / k;
        };
        s = (prec ?
        toFixedFix(n, prec) : '' +
        Math.round(n)).split('.');
        if (s[0].length > 3) {
            s[0] =
            s[0].replace(/B(?=(?:\d{3})+(?! \d
            ))/g, sep);
        }
        if ((s[1] || '').length
        < prec) {
            s[1] = s[1] || '';
            s[1] += new
            Array(prec - s[1].length +
            1).join('0');
        }
        return s.join(dec);
    }

    function number_format(number, decimals,
    dec_point, thousands_sep) {
        number = (number +
        '').replace(',', '').replace(' ',
        '');
        var n =
        !isFinite(+number) ? 0 : +number,
        prec =
        !isFinite(+decimals) ? 0 :
        Math.abs(decimals),
        var ctxBar =
        document.getElementById("myBarChar
        t").getContext('2d');
        var myBarChart = new
        Chart(ctxBar, {
            type: 'bar',
            data: {
                labels: ["January",
                "February", "March", "April",
                "May", "June", "July", "August",
                "September",
                "October",
                "November", "December"]
            }
        });
    }

```

```

],
    datasets: [{
        label: "Kekurangan Berat Badan",
        background Color: "#4e73df",
        roundColor: "#2e59d9",
        border: {
            color: "#4e73df",
            width: 1
        },
        data: Object.values(grafik).map(item => item['Obesitas']),
    }],
    options: {
        maintainAspectRatio: false,
        layout: {
            padding: {
                left: 10,
                right: 25,
                top: 25,
                bottom: 0
            }
        },
        scales: {
            xAxes: [{
                time: {
                    unit: 'month'
                },
                gridLines: {
                    display: false,
                    drawBorder: false
                },
                ticks: {
                    maxTicks: 12
                },
                maxBarThickness: 25,
            }],
            yAxes: [{
                ticks: {
                    min: 0,

```

```

max: yPadding: 15,
maxValue, displayColors:
maxTic false,
ksLimit: 5, caretPadding:
padding: 10,
10, callbacks: {
callback: label:
function(value, index, values) { function(tooltipItem, chart) {
return var
number_format(value); datasetLabel =
} chart.datasets[tooltipItem.dataset
}, Index].label || '';
gridLines: return
{ datasetLabel + ': ' +
color: number_format(tooltipItem.yLabel);
"rgb(234, 236, 244)", }
zeroLi }
neColor: "rgb(234, 236, 244)", },
drawBo }
rder: false, });
border
Dash: [2], var ctxPie =
zeroLi document.getElementById("myPieChar
neBorderDash: [2] t").getContext('2d');
} var myPieChart = new
}, Chart(ctxPie, {
}, type: 'pie',
legend: { data: {
display: true labels: ["Kekurangan
}, Berat Badan", "Normal (Ideal)",
tooltips: { "Kelebihan Berat Badan",
titleMarginBot "Obesitas"],
tom: 10, datasets: [{
titleFontColor: data:
'#6e707e', Object.values(pieChartData),
titleFontSize: backgroundColor:
14, ['#4e73df', '#1cc88a', '#36b9cc',
backgroundColor: '#e74a3b'],
"rgb(255,255,255)", hoverBackgroun
bodyFontColor: dColor: ['#2e59d9', '#17a673',
"#858796", '#2c9faf', '#e74a3b'],
borderColor: hoverBorderCol
'#dddfeb', or: "rgba(234, 236, 244, 1)",
borderWidth: 1, }],
xPadding: 15, },

```

```

        options: {
            maintainAspectRatio:
false,
            tooltips: {
                backgroundColor:
"rgb(255,255,255)",
                bodyFontColor:
"#858796",
                borderColor:
'#dddfef',
                borderWidth: 1,
                xPadding: 15,
                yPadding: 15,
                displayColors:
false,
                caretPadding:
10,
                callbacks: {
                    label:
function(tooltipItem, data) {
                        var
dataset
data.datasets[tooltipItem.datasetI
ndex];
                        total
dataset.data.reduce(function(previ
ousValue, currentValue) {
                            return
previousValue + currentValue;
                        });
                        var
currentValue
dataset.data[tooltipItem.index];
                        percentage
Math.floor(((currentValue / total)
* 100) + 0.5);
                        return
data.labels[tooltipItem.index] +
': ' + currentValue + ' (' +
percentage +
                    }
                }
            },
            legend: {
                display: true
            },
            cutoutPercentage:
0,
        }
    });
</script>
@endsection
Layout.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
    <meta name="description"
content="">
    <meta name="author" content="">
    <title>PDKB - Admin</title>
    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link href="{ {
asset('vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css')
}}"
rel="stylesheet" type="text/css">
    <link
href="https://fonts.google
apis.com/css?family=Nunito:200,200
i,300,300i,400,400i,600,600i,700,7
00i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

```

```

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaA" crossorigin="anonymous"></script>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYm" crossorigin="anonymous">
<!-- Custom styles for this template-->
<link href="{ asset('css/sb-admin-2.min.css') }" rel="stylesheet">
<!-- Font Awesome CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.0.0-beta3/css/all.min.css">
</head>
<body id="page-top">
<!-- Page Wrapper -->
<div id="wrapper">
<!-- Sidebar -->
<ul class="navbar-nav bg-gradient-primary sidebar sidebar-dark accordion" id="accordionSidebar">
<li>
<a class="nav-link" href="{ route('dashboard') }">
<i class="fas fa-fw fa-tachometer-alt"></i>
<span>Dashboard</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="nav-link" href="{ route('admin') }">
<i class="fas fa-fw fa-user"></i>
<span>Admin</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="nav-link" href="{ route('logout') }">
<i class="fas fa-fw fa-sign-out-alt"></i>
<span>Logout</span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- Sidebar - Brand -->
<div class="sidebar-brand" style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; padding: 10px 0;">
<img alt="Logo" style="width: 50px; height: 60px; margin-right: 10px;"/>
Admin PDKB
</div>
<!-- Memuatkan Chart.js dari CDN -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
<!-- Divider -->
<hr class="sidebar-divider my-0">
</div>
</body>
</html>

```

```

<hr class="sidebar-
divider">
      <!-- Nav Item - Pages
Collapse Menu -->
      <li class="nav-item"> fa-fw fa-folder"></i>
        <a class="nav-link" data-target="#collapsePages"
collapsed="" href="#" data-toggle="collapse"> Hasil </span>
          </a>
        <div id="collapsePhages"
expanded="true" aria-controls="collapsePages">
          <i class="fas fa-fw fa-folder"></i>
            <span>Data Pegawai PDKB</span>
          </a>
          <div class="bg-white py-2 collapse-inner rounded">
            <div class="collapse-header">Rekam Medis</h6>
            <a class="collapse-item" href="{route('Rekap')}">Rekap Rekam Medis</a>
            <div class="bg-white py-2 collapse-inner rounded">
              <h6 class="collapse-header">Data Pegawai PDKB</h6>
              <a class="collapse-item" href="{route('daftarpegawai')}">Daftar Pegawai PDKB</a>
              <a class="collapse-item" href="{route('Tambahpegawai')}">Tambah Pegawai PDKB</a>
            </div>
          </div>
        </li>
      <!-- Nav Item - Tables -->
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" collapsed="" href="#" data-toggle="collapse" data-target="#collapsePages1"
expanded="true" aria-controls="collapsePages1">
          <i class="fas fa-fw fa-folder"></i>

```

```

<span>Body Mass
Index (BMI)</span>
</a>

<div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

  <div
id="collapsePages1"
class="collapse"
labelledby="headingPages1"
parent="#accordionSidebar">
    <div class="bg-
white py-2 collapse-inner rounded">
        <h6
class="collapse-header">Body Mass
Index (BMI)</h6>
        <a
class="collapse-item" href="{ route('bodymass') }">Data BMI</a>
        <a
class="collapse-item" href="{ route('tambahBmi') }">Tambah
BMI</a>
    </div>
  </div>
</li>
</li>

  <!-- Divider -->
  <hr class="sidebar-
divider d-none d-md-block">

  <!-- Sidebar Toggler
(Sidebar) -->
  <div class="text-center
d-none d-md-inline">
    <button
class="rounded-circle border-0"
id="sidebarToggle"></button>
  </div>

  <!-- End of Sidebar -->

  <!-- Content Wrapper -->
  <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">
    <!-- Main Content -->
    <div id="content">
      <!-- Topbar -->
      <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-
white topbar mb-4 static-top
shadow">
        <!-- Sidebar
Toggle (Topbar) -->
        <button
class="btn btn-link d-md-none rounded-circle
mr-3">
          <i class="fa
fa-bars"></i>
        </button>
        <ul
class="navbar-nav ml-auto">
          <!-- Nav
Item - Search Dropdown (Visible
Only XS) -->
          <li
class="nav-item dropdown no-arrow
d-sm-none">
            <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="searchDropdown"
role="button"
data-
toggle="dropdown"
haspopup="true"
aria-
expanded="false">
              <i
class="fas fa-search fa-fw"></i>
            </a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

</li>
class="nav-item dropdown no-
arrow">
</li>
<a
class="nav-link dropdown-toggle" class="dropdown-menu dropdown-
href="#" id="userDropdown" menu-right shadow animated--grow-
role="button" in"
data-
aria-
toggle="dropdown" aria-labelledby="userDropdown">
haspopup="true" aria-
expanded="false">
</nav>
<span
-->
class="mr-2 d-none d-lg-inline
text-gray-600 small">{{
Auth::user()->name }}</span>
Content -->
<img
class="img-profile rounded-circle" class="container-fluid">
src="{{
asset('img/undraw_profile.svg')
}}">
@yield('main')
-->
<!-- Page Heading
-->
alt="Profile Image">
<!-- Content
-->
</a>
Row -->
<!--
-->
<div class="row">
Dropdown - User Information -->
</div>
<div
-->
</div>
class="dropdown-menu dropdown-
menu-right shadow animated--grow-
in"
Content -->
aria-
labelledby="userDropdown">
<!-- Footer -->
<footer class="sticky-
footer bg-white">
<div
class="dropdown-
divider"></div>
<div
class="container my-auto">
<a
class="dropdown-item" href="#" class="copyright text-center my-
data-toggle="modal" auto">
<span>Copy
data-target="#logoutModal">
right &copy; Your Website
2021</span>
</div>
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm
fa-fw mr-2 text-gray-400"></i>
</div>
Logout
</footer>
<!-- End of Footer -->

```

```

</div>
<!-- End of Content Wrapper -->
-->
</div>
<!-- End of Page Wrapper -->
<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
  <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>
<!-- Logout Modal-->
<div class="modal fade" id="logoutModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Apakah kamu yakin ingin keluar?</h5>
        <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">x</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">Pilih "Keluar" di bawah jika Anda siap untuk mengakhiri sesi Anda saat ini.
    </div>
    <div class="modal-footer">
      <form action="{{ route('logout') }}" method="POST">
        @csrf
        <button class="btn btn-primary" type="submit">Keluar</button>
      </form>
      <button class="btn btn-secondary" type="button" data-dismiss="modal">Batal</button>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="{{ asset('vendor/jquery/jquery.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="{{ asset('vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js') }}"></script>
<!-- Custom scripts for all pages-->
<script src="{{ asset('js/sb-admin-2.min.js') }}"></script>
<!-- Page level plugins -->
<script src="{{ asset('vendor/chart.js/Chart.min.js') }}"></script>

```

```

        <!-- Page level custom scripts
-->
        {{-- Data chart dan pie --}}
        @yield('scripts')
</body>
</html>

```

Daftarpegawai.blade.php

```

@extends('layoutadmin')

@section('main')
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <h4 class="card-title">
            <strong> Data Pegawai PDKB UPT Palembang </strong></h4>
            <div class="container mt-3 mb-3">
                <div class="d-flex justify-content-end">
                    <form action="{{ route('daftarpegawai') }}" method="GET" class="d-flex">
                        <div class="input-group">
                            <input type="text" name="search" class="form-control" placeholder="Cari Nama tau NIP" value="{{ request('search') }}">
                        </div>
                        <div class="input-group-append">
                            <button type="submit" class="btn btn-primary">
                                <i class="fas fa-search"></i>
                            </button>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="table-responsive">
        <table class="table">
            <thead>
                <tr>
                    <th scope="col">No</th>
                    <th scope="col">NIP</th>
                    <th scope="col">Nama</th>
                    <th scope="col">Jabatan</th>
                    <th scope="col">Tempat Lahir</th>
                    <th scope="col">Tanggal Lahir</th>
                    <th scope="col">Alamat</th>
                    <th scope="col">No. HP</th>
                    <th scope="col">Photo</th>
                    <th scope="col">Action</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                @foreach ($pengguna as $item)
                    <tr>
                        <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                        <td>{{ $item->NIP }}</td>
                        <td>{{ $item->nama }}</td>

```

```
 <td>{{ $item->jabatan }}</td>   <td>{{ $item->tempat_lahir }}</td> </div> <td>{{ $item->tanggal_lahir }}</td> @endsection <td>{{ $item->alamat }}</td> Editpenggunablade.php <td>{{ $item->nomor_hp }}</td> @extends('layoutadmin') <td> @section(('main'))  <div class="card"> <div class="card-body"> <h1>Edit Data Pegawai PDKB</h1> <form href="{{ route('edit.pengguna', $item->id) }}" class="btn btn-info mb-2"> Edit</a> action="{{ route('destroy.pegawai', $item->id) }}" method="POST" @csrf @method('patch') <div class="mb-3"> <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">NIP</label> <input type="text" name="NIP" class="form-control" value="{{ $pengguna->NIP }}" id="exampleInputEmail1" aria- <button type="submit" class="btn btn-danger mb-2"> Hapus</button> </div> <div class="mb-3"> <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Nama</label> <input type="text" name="nama" class="form-control" value="{{ $pengguna->nama }}" id="exampleInputEmail1" aria- describedby="emailHelp"> </div> <div class="mb-3"> | |
```

```

                                <label
for="exampleInputEmail1"
class="form-label">Jabatan</label>
                                <select
name="jabatan" class="form-select
form-select-lg mb-3" aria-
label="Large select example">
                                <option selected
disabled>Pilih Jabatan</option>
                                @if ($pengguna-
>jabatan == "ASMAN PDKB")
                                <option
value="ASMAN PDKB" selected>ASMAN
PDKB</option>
                                <option
value="OF KIN PDKB">OF KIN
PDKB</option>
                                <option
value="TL PDKB JARINGAN">TL PDKB
JARINGAN</option>
                                <option
value="TL PDKB GI">TL PDKB
GI</option>
                                <option
value="JTC PDKB SUTT/SUTET">JTC
PDKB SUTT/SUTET</option>
                                <option
value="JTC PDKB GI/GITET">JTC PDKB
GI/GITET</option>
                                @elseif($pengg
una->jabatan == "TL PDKB JARINGAN")
                                <option
value="ASMAN PDKB">ASMAN
PDKB</option>
                                <option
value="OF KIN PDKB">OF KIN
PDKB</option>
                                <option
value="TL PDKB JARINGAN">TL PDKB
JARINGAN</option>
                                <option
value="TL PDKB GI">TL PDKB
GI</option>
                                <option
value="JTC PDKB SUTT/SUTET">JTC
PDKB SUTT/SUTET</option>
                                <option
value="JTC PDKB GI/GITET">JTC PDKB
GI/GITET</option>
                                @elseif($pengg
una->jabatan == "OF KIN PDKB")
                                <option
value="ASMAN PDKB">ASMAN
PDKB</option>
                                <option
value="OF KIN PDKB">OF KIN
PDKB</option>
                                <option
value="TL PDKB JARINGAN">TL PDKB
JARINGAN</option>
                                <option
value="TL PDKB GI" selected>TL PDKB
GI</option>
                                <option
value="JTC PDKB SUTT/SUTET">JTC
PDKB SUTT/SUTET</option>

```

```

<option selected>JTC PDKB
value="JTC PDKB GI/GITET">JTC PDKB GI/GITET</option>
GI/GITET</option> @endif
@elseif($pengg </select>
una->jabatan == "JTC PDKB </div>
SUTT/SUTET") <div class="mb-3">
<option <label
value="ASMAN PDKB">ASMAN for="exampleInputEmail1"
PDKB</option> class="form-label">Tempat
<option Lahir</label>
value="OF KIN PDKB">OF KIN <input
PDKB</option> name="tempat_lahir" type="text"
<option class="form-control"
value="TL PDKB JARINGAN">TL PDKB value="{{ $pengguna-
JARINGAN</option> >tempat_lahir}}"
<option id="exampleInp
value="TL PDKB GI">TL PDKB utEmail1" aria-
GI</option> describedby="emailHelp">
<option </div>
value="JTC PDKB SUTT/SUTET" <div class="mb-3">
selected>JTC PDKB <label
SUTT/SUTET</option> for="exampleInputEmail1"
<option class="form-label">Tanggal
value="JTC PDKB GI/GITET">JTC PDKB Lahir</label>
GI/GITET</option> <input
@elseif($pengg name="tanggal_lahir" type="date"
una->jabatan == "JTC PDKB class="form-control"
GI/GITET") value="{{ $pengguna-
<option >tanggal_lahir}}"
value="ASMAN PDKB">ASMAN id="exampleInp
PDKB</option> utEmail1" aria-
<option describedby="emailHelp">
value="OF KIN PDKB">OF KIN </div>
PDKB</option> <div class="mb-3">
<option <label
value="TL PDKB JARINGAN">TL PDKB for="exampleInputEmail1"
JARINGAN</option> class="form-label">Alamat</label>
<option <input name="alamat"
value="TL PDKB GI">TL PDKB type="text" class="form-control"
GI</option> value="{{ $pengguna->alamat}}"
<option id="exampleInp
value="JTC PDKB SUTT/SUTET">JTC utEmail1" aria-
PDKB SUTT/SUTET</option> describedby="emailHelp">
<option </div>
value="JTC PDKB GI/GITET" <div class="mb-3">

```

```

<label
for="exampleInputEmail1"
class="form-label">No. HP</label>
<input
name="nomor_hp"
type="text"
class="form-control"
value="{{ $pengguna->nomor_hp }}"
id="exampleInputEmail1"
aria-
describedby="emailHelp">
</div>
<div class="mb-3">
<label
for="exampleInputEmail1"
class="form-label">Photo</label>
<input name="photo"
type="file" class="form-control"
id="exampleInputEmail1"
accept="image/*"
aria-
describedby="emailHelp">
</div>
<button type="submit"
class="btn
primary">Simpan</button>
</form>
</div>
<hr>
@endsection

```

Show.blade.php

```

@extends('layoutadmin')
@section('page', 'Detail
Pengguna')
@section('main')
<div class="col-12">
<div class="card">
<div class="card-body">
<h4 class="card-title
mb-4"><strong>Detail Pegawai
PDKB</strong></h4>

```

```

        </div>
        <div class="col-md-4 text-center">
            
            <div class="mb-3">
                <div>
                    <a href="{{ route('daftarpegawai') }}"
                        class="btn btn-primary">Kembali</a>
                </div>
            </div>
        @endsection
    
```

Tambahpegawai.blade.php

```

@extends('layoutadmin')
@section('main')
    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <h1>Tambah Data Pegawai
            </h1>
            <form
                action="{{ route('store.Tambahpegawai') }}"
                method="post"
                enctype="multipart/form-data">
                @csrf
                <div class="mb-3">
                    <label
                        for="exampleInputEmail1"
                        class="form-label">NIP</label>
                    <input type="text"
                        name="NIP"
                        class="form-control"
                        id="exampleInputEmail1"
                        aria-describedby="emailHelp">
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label
                            for="exampleInputEmail1"
                            class="form-label">Nama</label>
                        <input type="text"
                            name="nama"
                            class="form-control"
                            id="exampleInputEmail1"
                            style="width: 240px; height: 320px; object-fit: cover;" alt="Photo"
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label
                                for="exampleInputEmail1"
                                class="form-label">Jabatan</label>
                            <select
                                name="jabatan"
                                class="form-select form-select-lg mb-3"
                                aria-label="Large select example">
                                <option selected disabled>Pilih Jabatan</option>
                                <option value="ASMAN PDKB">ASMAN PDKB</option>
                                <option value="OF KIN PDKB">OF KIN PDKB</option>
                                <option value="TL PDKB JARINGAN">TL PDKB JARINGAN</option>
                                <option value="TL PDKB GI">TL PDKB GI</option>
                                <option value="JTC PDKB SUTT/SUTET">JTC PDKB SUTT/SUTET</option>
                                <option value="JTC PDKB GI/GITET">JTC PDKB GI/GITET</option>
                            </select>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label
                                for="exampleInputEmail1"
                                class="form-label">Tempat Lahir</label>
                            <input
                                name="tempat_lahir"
                                type="text"
                            </div>
                </div>
            </div>
        @endsection
    
```

```

class="form-control"
id="exampleInputEmail1"
aria-
describedby="emailHelp">
</div>
<div class="mb-3">
<label
for="exampleInputEmail1"
class="form-label">Tanggal
Lahir</label>
<input type="date"
name="tanggal_lahir" type="date"
class="form-control"
id="exampleInputEmail1"
aria-
describedby="emailHelp">
</div>
<div class="mb-3">
<label
for="exampleInputEmail1"
class="form-label">Alamat</label>
<input name="alamat"
type="text" class="form-control"
id="exampleInputEmail1"
aria-
describedby="emailHelp">
</div>
<div class="mb-3">
<label
for="exampleInputEmail1"
class="form-label">No. HP</label>
<input name="nomor_hp"
type="text"
class="form-control"
id="exampleInputEmail1"
aria-
describedby="emailHelp">
</div>
<div class="mb-3">
<label
for="exampleInputEmail1"
class="form-label">Password</label>
<input name="password"
type="password"
class="form-control"
id="exampleInputEmail1"
aria-
describedby="emailHelp">
</div>
<div class="mb-3">
<label
for="exampleInputEmail1"
class="form-label">Photo</label>
<input name="photo"
type="file" class="form-control"
id="exampleInputEmail1"
accept="image/*"
aria-
describedby="emailHelp">
</div>
<button type="submit"
class="btn
primary">Simpan</button>
</form>
</div>
<hr>
@endsection

```

Bmi.blade.php

```

@extends('layoutadmin')

@section('main')
<div class="card">
<div class="card-body">
<h5 class="card-
title"><strong> BMI (Body Mass
Index) Personil PDKB </strong></h5>
<div class="container
mt-3 mb-3">
<div class="d-flex
justify-content-end">
<form action="{{
route('bodymass') }}" method="GET"
class="d-flex">

```

```

<div
class="input-group">
    <input
type="text"
name="search"
scope="col">TB (cm)</th>
    <th
scope="col">BB (kg)</th>
    <th
scope="col">BMI
    Bulan
    Sekarang
    <th
scope="col">Index (A-B)</th>
    <th
scope="col">Kategori</th>
    <th
scope="col">Keterangan</th>
    <th
scope="col">Status</th>
    <th
scope="col">Action</th>
</div>
</div>
</form>
<a href="{{ route('tambahBmi') }}" class="btn
btn-primary ml-2">Tambah BMI</a>
<a href="{{ route('export.bmi') }}" class="btn
btn-success ml-2">Export to CSV</a>
<a href="{{ route('export.bmi.pdf') }}"
class="btn btn-danger ml-2">Export
to PDF</a>
</div>
</div>
<div class="table-
responsive">
<table
class="table">
    <thead>
    <tr>
    <th
scope="col">No</th>
    <th
scope="col">Nama</th>
    <th
scope="col">Tanggal</th>
    <th
scope="col">TB (cm)</th>
    <th
scope="col">BB (kg)</th>
    <th
scope="col">BMI
    Bulan
    Sekarang
    <th
scope="col">Index (A-B)</th>
    <th
scope="col">Kategori</th>
    <th
scope="col">Keterangan</th>
    <th
scope="col">Status</th>
    <th
scope="col">Action</th>
</thead>
    <tbody>
    @foreach ($bmi as $item)
    <tr>
    <td>{{
    $loop->iteration }}</td>
    <td>{{
    $item->nama }}</td>
    <td>{{
    $item->tanggal }}</td>
    <td>{{
    $item->TB }}</td>
    <td>{{
    $item->BB }}</td>
    <td>{{
    $item->BMI_Bulan_Sekarang }}</td>
    <td>{{
    $item->BMI_Bulan_Sebelumnya
    <td>{{
    $item->Index }}</td>
    <td>{{
    $item->kategori }}</td>
    <td>{{
    $item->keterangan }}</td>
    <td>{{
    $item->status }}</td>
    <td>{{
    $item->action }}</td>
    </tr>
    </tbody>
</table>
</div>

```

```

<td>{{
$item->keterangan }}</td>
<td>{{
$item->status_verifikasi }}</td>
<td>
<a href="{{ route('edit.bmi', $item->id) }}" class="btn btn-info mb-2">Edit</a>
<form action="{{ route('destroy.bmi', $item->id) }}" method="POST" style="display:inline;" @csrf @method('DELETE')
<button type="submit" class="btn btn-danger mb-2">Hapus</button>
</form>
<a href="{{ route('show.bmi', $item->id) }}" class="btn btn-success mb-2">Detail</a>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<hr>
@endsection

Editbmi.blade.php

@extends('layoutadmin')
@section('main')

```

```

<label
for="exampleInputEmail1"
class="form-label">BMI
Sebelumnya (B)</label>
<input
name="BMI_Bulan_Sebelumnya"
type="text" class="form-control"
value="{{ $bmi-
>BMI_Bulan_Sebelumnya }}"
id="exampleInputEmail1" aria-
describedby="emailHelp">
</div>
<div class="mb-3">
<label
for="exampleInputEmail1"
class="form-
label">Keterangan</label>
<input
name="keterangan" type="text"
class="form-control"
value="{{ $bmi->keterangan }}"
id="exampleInp
utEmail1" aria-
describedby="emailHelp">
</div>
<button type="submit"
class="btn
primary">Simpan</button>
</form>
</div>
<hr>
@endsection

ExportPdf.blade.php

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<title>Laporan BMI Personil
PDKB</title>
<style>

table {
width: 100%;
border-collapse:
collapse;
}

table,
th,
td {
border: 1px solid black;
}

th,
td {
padding: 8px;
text-align: left;
}

th {
background-color:
#f2f2f2;
}

</style>
</head>

<body>
<h1>Laporan BMI (Body Mass
Index) Personil PDKB</h1>
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nama</th>
<th>Tanggal</th>
<th>TB (cm)</th>
<th>BB (kg)</th>
<th>BMI Bulan
Sekarang (A)</th>
<th>BMI Bulan
Sebelumnya (B)</th>
<th>Index (A-B)</th>
<th>Kategori</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Status</th>
</tr>

```

```

        </thead>
        <tbody>
            @foreach ($bmi as $item)
                <tr>
                    <td>{{ $loop-
                    >iteration }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >nama }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >tanggal }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >TB }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >BB }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >BMI_Bulan_Sekarang }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >BMI_Bulan_Sebelumnya }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >Index }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >kategori }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >keterangan }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >status_verifikasi }}</td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</body>

</html>

```

Show.blade.php

```

@extends('layoutadmin')
@section('page', 'Detail Pengguna')
@section('main')
    <div class="col-12">
        <div class="card">
            <div class="card-body">

```

```

<dd>{{ $bmi-
>keterangan }}</dd>
selected>Masukkan Nama</option>
@foreach
<dt>Status ($pengguna as $item)
Verifikasi:</dt>
<dd>{{ $bmi- value="{{ $item->nama }}">{{ $item-
>status_verifikasi }}</dd> >nama}} </option>
<dt>Terakhir @endforeach
diperbarui:</dt> </select>
<dd>{{ $bmi- </div>
>updated_at->format('d M Y H:i:s') <div class="mb-3">
}}</dd> <label
for="exampleInputEmail1"
</dl> </div>
class="form-label">Tanggal</label>
<input type="date"
<a href="{{ route('bodymass') }}" class="btn <input type="date"
btn-primary">Kembali</a> class="form-
control" id="exampleInputEmail1"
aria-
describedby="emailHelp">
</div>
</div>
</div>
<div class="mb-3">
@endsection </label>

```

Tambahbmi.blade.php

```
@extends('layoutadmin')
@section('main'))

<div class="card">
    <div class="card-body">
        <h3>Tambah Data BMI</h3>
        <form action="{{route('store.bmi')}}" method="post" enctype="multipart/form-data">
            @csrf
            <div class="mb-3">
                <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Nama</label>
                <select name="nama" class="form-select" aria-label="Default select example">
                    <option selected="" value="1">Pria</option>
                    <option value="2">Wanita</option>
                </select>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">BB (kg)</label>
                <input type="text" name="BB" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp">
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">BMI Bulan Sekarang (A)</label>
                <input type="text" name="BulanSekarang" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp">
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
        </form>
    </div>
</div>
```

```

        <input type="hidden" class="form-
name="BMI_Bulan_Sekarang" label">Keterangan</label>
class="form-control" <input type="text"
id="exampleInputEmail1" name="keterangan" class="form-
aria- control" id="exampleInputEmail1"
describedby="emailHelp"> aria-
</div> describedby="emailHelp">
<div class="mb-3"> </div>
<label
for="exampleInputEmail1" <button type="submit"
class="form-label">BMI Bulan class="btn btn-
Sebelumnya (B)</label> primary">Simpan</button>
<input type="text" </form>
name="BMI_Bulan_Sebelumnya" </div>
class="form-control" </div>
id="exampleInputEmail1" <hr>
aria-
describedby="emailHelp"> @endsection
</div>
<div class="mb-3">
<!-- <label
for="exampleInputEmail1"
class="form-label">Index (A-
B)</label> -->
<input type="hidden"
name="Index" class="form-control"
id="exampleInputEmail1"
aria-
describedby="emailHelp">
</div>
<div class="mb-3">
<!-- <label
for="exampleInputEmail1"
class="form-
label">Kategori</label> -->
<input type="hidden"
name="kategori" class="form-
control" id="exampleInputEmail1"
aria-
describedby="emailHelp">
</div>
<div class="mb-3">
<label
for="exampleInputEmail1"

```

Rekaphasil.blade.php

```

@extends('layoutadmin')
@section('main')
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <h4 class="card-title">
<strong> Laporan Kondisi Personil
PDKB TT/TET UIP3BS/UPT Palembang
</strong></h4>
        <div class="container mt-3
mb-3">
            <div class="d-flex
justify-content-end">
                <form action="{{
route('Rekap') }}" method="GET"
class="d-flex">
                    <div
class="input-group">
                        <input
type="text" name="search"
class="form-control"
placeholder="Cari Nama dan Tanggal"
value="{{
request('search') }}">

```

```

<div class="input-group-append" scope="col">Tindak Lanjut</th>
<button type="submit" class="btn btn-primary" scope="col">Keterangan</th>
<div class="fas fa-search"></i>
</button> scope="col">Status</th>
</div> scope="col">Action</th>
</div> </thead>
</form> <tbody>
<a href="{{ route('tambahrekap') }}" as $item) @foreach ($rekap
class="btn btn-primary ml-2">Tambah Rekap Rekam Medis</a> <tr>
<!-- <a href="{{ route('rekap.export') }}" as $item) <td>{{
class="btn btn-success ml-2">Export to CSV</a> --> <td>{{
<a href="{{ route('rekap.export') }}" as $item) <td>{{
class="btn btn-danger ml-2">Export to PDF</a> <td>{{
</div> <td> {{
</div> Str::limit($item->rekap_hasil, 50)
<div class="table-responsive"> <td> {{
<table class="table"> Str::limit($item->
<thead> >rekomendasi_hasil, 50) }}</td>
<tr> <td> {{
<th scope="col">No</th> <th> Str::limit($item->tindak_lanjut,
50) }}</td>
<th scope="col">Nama</th> <td>
<th scope="col">Tanggal Pemeriksaan</th> <td> {{
{{ $item->status_verifikasi }}</td>
<th scope="col">Tempat Pemeriksaan</th> <td> <a
href="{{ route('edit.rekap', $item->id) }}" class="btn btn-info
mb-2">Edit</a>
<th scope="col">Rekap Hasil</th> <td> <form
scope="col">Rekomendasi Hasil</th> action="{{ route('destroy.rekap',
$item->id) }}" method="POST">

```

```

        <input type="text"
@csrf name="nama" class="form-control"
value="{{ $rekap->nama }}"
@method('delete') id="exampleInputEmail1"
aria-

<button type="submit" class="btn describedby="emailHelp">
btn-danger mb-2">Hapus</button> </div>

</
form> <div class="mb-3">
<a <label
href="{{ route('show.rekap', for="exampleInputEmail1"
$item->id) }}" class="btn btn- class="form-label">Tanggal
success mb-2">Detail</a> Pemeriksaan</label>

</td> <input type="date"
</tr> name="tanggal_pemeriksaan"
@endforeach class="form-control"
</tbody> value="{{ $rekap-
</table> >tanggal_pemeriksaan }}"
</div> id="exampleInputEmail1"
aria-
</div> describedby="emailHelp">
<hr> </div>
@endsection <div class="mb-3">
<label

```

Editrekap.blade.php

```

@extends('layoutadmin')
@section('main')

<div class="card">
    <div class="card-body">
        <h3>Edit Rekap Rekam
        <h3>Medis</h3>

        <form
        action="{{ route('update.rekap',
        $rekap->id) }}" method="post"
        enctype="multipart/form-data">
            @csrf
            @method('patch')
            <div class="mb-3">
                <label
                for="exampleInputEmail1"
                class="form-label">Rekap
                Hasil</label>

                <input
                name="rekap_hasil" type="text"
                class="form-control"

```

```

value="{{ $rekap->rekap_hasil }}"
id="exampleInputEmail1"
class="btn btn-primary"
aria-label="button"
type="submit">Simpan</button>

describedby="emailHelp">
</div>
</form>
<div class="mb-3">
</div>
<label for="exampleInputEmail1">
</div>
<hr>
<div class="form-label">Rekomendasi
@endsection
Hasil</div>
<input
name="rekomendasi_hasil"
type="text" class="form-control"
value="{{ $rekap->rekomendasi_hasil }}"
id="exampleInputEmail1"
aria-label="form-control"
describedby="emailHelp">
</div>
<div class="mb-3">
<label for="exampleInputEmail1">
Tindak Lanjut</label>
<input
name="tindak_lanjut" type="text"
class="form-control"
value="{{ $rekap->tindak_lanjut }}"
id="exampleInputEmail1"
aria-label="form-control"
describedby="emailHelp">
</div>
<div class="mb-3">
<label for="exampleInputEmail1">
Keterangan</label>
<input
name="keterangan" type="text"
class="form-control"
value="{{ $rekap->keterangan }}"
id="exampleInputEmail1"
aria-label="form-control"
describedby="emailHelp">
</div>

```

Export.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Laporan Kondisi
Personil</title>
<style>
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
}
table,
th,
td {
border: 1px solid black;
}
th,
td {
padding: 8px;
text-align: left;
}
th {
background-color: #f2f2f2;
}
</style>
</head>

```

```

<body>
    <h1>Laporan Kondisi Personil
    PDKB      TT/TET      UIP3BS/UPT
    Palembang</h1>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Tanggal
                Pemeriksaan</th>
                <th>Tempat
                Pemeriksaan</th>
                <th>Rekap Hasil</th>
                <th>Rekomendasi
                Hasil</th>
                <th>Tindak
                Lanjut</th>
                <th>Keterangan</th>
                <th>Status</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach ($rekap as $item)
                <tr>
                    <td>{{ $loop-
                    >iteration }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >nama }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >tanggal_pemeriksaan }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >tempat_pemeriksaan }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >rekap_hasil }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >rekomendasi_hasil }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >tindak_lanjut }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >keterangan }}</td>
                    <td>{{ $item-
                    >status_verifikasi }}</td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</body>
</html>

```

Show.blade.php

```

@extends('layoutadmin')
@section('page', 'Detail
Pengguna')
@section('main')
<div class="col-12">
    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <h4 class="card-title
            mb-4"> <strong>Detail Rekap Hasil
            Rekam Medis</strong></h4>
            <div class="row">
                <div class="col-md-
                8">
                    <dl>
                        <dt>Nama
                        :</dt>
                        <dd>{{
                        $rekap->nama }}</dd>
                        <dt>Tempat
                        Pemeriksaan :</dt>
                        <dd>{{
                        $rekap->tempat_pemeriksaan }}</dd>
                        <dt>Tanggal
                        Pemeriksaan :</dt>
                        <dd>{{
                        $rekap->tanggal_pemeriksaan
                        }}</dd>
                        <dt>Rekap
                        Hasil:</dt>
                        <dd>{{
                        $rekap->rekap_hasil }}</dd>
                    </dl>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<dt>Rekomendasi Hasil:</dt>
<dd>{{ $rekap->rekomendasi_hasil }}</dd>
<dt>Tindakan Lanjut:</dt>
<dd>{{ $rekap->tindak_lanjut }}</dd>
<dt>Keterangan:</dt>
<dd>{{ $rekap->keterangan }}</dd>
<dt>Status Verifikasi:</dt>
<dd>{{ $rekap->status_verifikasi }}</dd>
<dt>Terakhir diperbarui:</dt>
<dd>{{ $rekap->updated_at->format('d M Y H:i:s') }}</dd>
</dl>
</div>
<a href="{{ route('Rekap') }}" class="btn btn-primary">Kembali</a>
</div>
</div>
@endsection

```

Tambahrekap.blade.php

```

@extends('layoutadmin')
@section('main')

<div class="card">
    <div class="card-body">

```

```

<h3>Tambah Rekap Rekam
Medis</h3>
<form action="{{ route('store.tambahrekap') }}" method="post"
    enctype="multipart/form-data">
    @csrf
    <div class="mb-3">
        <label for="exampleInputEmail1"
            class="form-label">Nama</label>
        <select name="nama"
            class="form-select"
            aria-label="Default select example">
            <option selected>Masukkan Nama</option>
            @foreach ($pengguna as $item)
                <option
                    value="{{ $item->nama }}">{{ $item->nama }}
            </option>
            @endforeach
        </select>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label for="exampleInputEmail1"
            class="form-label">Tanggal
            Pemeriksaan</label>
        <input type="date"
            name="tanggal_pemeriksaan"
            class="form-control"
            id="exampleInputEmail1"
            aria-describedby="emailHelp">
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label for="exampleInputEmail1"
            class="form-label">Tempat
            Pemeriksaan</label>
        <input type="text"
            name="tempat_pemeriksaan"

```

```

class="form-control"
id="exampleInputEmail1"
        aria-
describedby="emailHelp">
</div>
<div class="mb-3">
<label
for="exampleFormControlTextarea1"
class="form-label">Rekap
Hasil</label>
<textarea
type="text"
name="rekap_hasil"
class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1"
rows="3"></tex
tarea>
</div>
<div class="mb-3">
<label
for="exampleFormControlTextarea1"
class="form-label">Rekomendasi
Hasil</label>
<textarea
type="text"
name="rekomendasi_hasil"
class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1"
rows="3"></tex
tarea>
</div>
<div class="mb-3">
<label
for="exampleFormControlTextarea1"
class="form-label">Tindak
Lanjut</label>
<textarea
type="text"
name="tindak_lanjut"
class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1"
rows="3"></tex
tarea>
</div>
<div class="mb-3">
<label
for="exampleFormControlTextarea1"
class="form-label">Keterangan</label>
<textarea
type="text"
name="keterangan"
class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1"
rows="3"></tex
tarea>
</div>
<button type="submit"
class="btn
btn-
primary">Simpan</button>
</form>
</div>
<hr>
@endsection

```

DashboardController.php

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\pengguna;
use App\Models\rekap;
use App\Models\bmi;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Carbon\Carbon;

class DashboardController extends
Controller
{
    public function index()
    {
        $jumlahpengguna =
pengguna::all()->count();
        $jumlahrekap =
rekap::all()->count();
        $jumlahbmi = bmi::all()-
>count();
    }
}

```

```

        $year = Carbon::now()-
>year;
        $month = Carbon::now()- => 0,
>month;

        $grafik = array_fill(1, 12, => 0,
[
        'Kekurangan Berat Badan'
=> 0,
        'Normal (Ideal)' => 0,
        'Kelebihan Berat Badan'
=> 0,
        'Obesitas' => 0,
]);

        // Ambil data dari tabel
bmi dan hitung jumlah per bulan
        $data = DB::table('bmi')

>select(DB::raw('kategori,
COUNT(*) as count'))
        ->whereMonth('tanggal',
$month)
        ->whereYear('tanggal',
$year)
        ->groupBy('kategori')
        ->get();

        foreach ($dataPie as $row)
        {
            $pieChartData[$row->
            kategori] = $row->count;
        }

        return
        view('Dashboardadmin',
        compact('jumlahpengguna',
        'jumlahrekap', 'jumlahbmi',
        'grafik', 'maxValue',
        'pieChartData'));
    }

    // Isi array hasil dengan
data yang diambil
    foreach ($data as $row) {
        $grafik[$row->month][$row->kategori] = $row->count;
    }
}

```

DaftarpegawaiController.php

```

        // Hitung nilai maksimum
dari semua kategori
        $maxValue =
max(array_map('max',
array_map('array_values',
$grafik)));
        $maxValue = $maxValue+5;

        // Data untuk chart pie bulan ini
<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\pengguna;
use
Illuminate\Support\Facades\File;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

```

```

class DaftarpegawaiController
extends Controller
{
    /**
     * Display a listing of the
     resource.
     */
    public function index(Request
$request)
    {
        // Inisialisasi query
pengguna
        $query = pengguna::query();

        // Jika ada parameter
search, tambahkan kondisi pencarian
        if ($request-
>has('search')) {
            $search = $request-
>input('search');
            $query->where('nama',
'LIKE', "%{$search}%")
            ->orWhere('NIP',
'LIKE', "%{$search}%");
        }

        // Dapatkan hasil query
        $pengguna = $query->get();

        // Kembalikan view dengan
data pengguna
        return
view('pegawaiadmin.Daftarpegawai',
compact('pengguna'));
    }

    public function create()
    {
        return
view('pegawaiadmin.Tambahpegawai')
;
    }
}

/**
 * Store a newly created
resource in storage.
 */
public function store(Request
$request)
{
    $request->validate([
        'NIP' => 'required',
        'nama' => 'required',
        'jabatan' => 'required',
        'tempat_lahir' =>
'tanggal_lahir' =>
'alamat' => 'required',
        'nomor_hp' =>
'password' =>
'photo' => 'required',
    ]);
    $imagename = time() . '.' .
$request->photo->extension();
    $request->photo-
>move(public_path('pengguna'),
$imagename);

    $pengguna =
pengguna::create([
        'NIP' => $request->NIP,
        'nama' => $request-
>nama,
        'jabatan' => $request-
>jabatan,
        'tempat_lahir' =>
$request->tempat_lahir,
        'tanggal_lahir' =>
$request->tanggal_lahir,
        'alamat' => $request-
>alamat,
        'nomor_hp' => $request-
>nomor_hp,
        'password' =>
bcrypt($request->password),
        'photo' => $imagename,
    ]);
}

```

```

    ));
    return redirect()-
>route('daftarpegawai');
    }
    /**
     * Display the specified
resource.
    */
    public function show(string
$id)
    { {
        $pengguna = >move(public_path('pengguna'),
pengguna::findOrFail($id);
        return pengguna::where('id', $id)-
view('pegawaiadmin.show',
compact('pengguna'));
    }

    public function edit(string
$id)
    {
        $pengguna = $request->tempat_lahir,
pengguna::where('id', $id)-
>first();
        return $request->tanggal_lahir,
view('pegawaiadmin.editpengguna',
compact('pengguna'));
    }

    /**
     * Update the specified
resource in storage.
    */
    public function update(Request
$request, string $id)
    {
        $request->validate([
            'NIP' => 'required',
            'nama' => 'required',
            'jabatan' => 'required',
            'tempat_lahir' =>
'required',
            'tanggal_lahir' =>
'required',
            'alamat' => 'required',
            'nomor_hp' =>
'required',
            'password' =>
'required',
            'photo' =>
'required',
        ]);
        // $imagename = time() .
        $request->photo-
>extension();
        // $request->photo-
>move(public_path('pengguna'),
        $imagename);
        pengguna::where('id', $id)-
>update([
            'NIP' => $request->NIP,
            'nama' => $request-
>nama,
            'jabatan' => $request-
>jabatan,
            'tempat_lahir' =>
            $request->tempat_lahir,
            'tanggal_lahir' =>
            $request->tanggal_lahir,
            'alamat' => $request-
>alamat,
            'nomor_hp' => $request-
>nomor_hp,
            'password' =>
            bcrypt($request->password),
            'photo' =>
            $imagename,
        ]);
        return redirect()-
>route('daftarpegawai')-
>with('Sukses', 'Selamat Anda
berhasil MengUpdate Data');
    }
    /**
     * Remove the specified
resource from storage.
    */

```

```

        public function destroy(string $id)
        {
            $pengguna = pengguna::find($id);
            $image_path = public_path('pengguna/' . $pengguna->photo);
            if (File::exists($image_path)) {
                File::delete($image_path);
            }
            $pengguna->delete();
            return redirect()->route('daftarpegawai')->with('Sukses', 'Selamat Anda berhasil Menghapus Data');
        }
    }

    public function index(Request $request)
    {
        $query = rekap::query();
        if ($request->has('search')) {
            $search = $request->input('search');
            $query->where('nama', 'LIKE', "%{$search}%")
                ->orWhere('tempat_pemeriksaan', 'LIKE', "%{$search}%")
                ->orWhere('tanggal_pemeriksaan', 'LIKE', "%{$search}%");
        }
        $rekap = $query->get();

        return

```

RekapController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\rekap;
use App\Models\pengguna;
use Illuminate\Support\Facades\Response;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf;

class RekapController extends Controller
{
    /**
     * Display a listing of the resource.
     */

    public function create()
    {
        $pengguna = pengguna::all();
        return view('rekapadmin.tambahrekap', compact('pengguna'));
    }

    /**
     * Store a newly created resource in storage.
     */
    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'nama' => 'required',

```

```

        'tempat_pemeriksaan' => return redirect()-
        'required', >route('Rekap')->with('error',
        'tanggal_pemeriksaan' 'Data pegawai tidak ditemukan.');
```

```

=> 'required',
        'rekap_hasil' =>
        'required', return
        'rekomendasi_hasil' => view('rekapadmin.show',
        'required', compact('rekap'));
        'tindak_lanjut' =>
        'required',
        'keterangan' => /**
        'required', * Show the form for editing
        ]); the specified resource.
        */
        $rekap = rekap::create([ public function edit(string
        'nama' => $request-> $id)
        >nama, {
        'tempat_pemeriksaan' => $rekap = rekap::where('id',
        $request->tempat_pemeriksaan, $id)->first();
        'tanggal_pemeriksaan' => return
        => $request->tanggal_pemeriksaan, view('rekapadmin.editrekap',
        'rekap_hasil' => compact('rekap'));
        $request->rekap_hasil,
        $request->rekap_hasil, /**
        'rekomendasi_hasil' =>
        $request->rekomendasi_hasil, * Update the specified
        'tindak_lanjut' => resource in storage.
        $request->tindak_lanjut, */
        'keterangan' => public function update(Request
        $request->keterangan, $request, string $id)
        ]); {
        return redirect()-
        >route('Rekap'); $request->validate([
        ] 'nama' => 'required',
        'tempat_pemeriksaan' =>
        public function show(string 'required',
        $id) 'tanggal_pemeriksaan'
        { => 'required',
        $rekap = rekap::find($id); 'rekap_hasil' =>
        'required',
        if (!$rekap) { 'rekomendasi_hasil' =>
        // Jika data tidak 'required',
        ditemukan, redirect atau berikan 'tindak_lanjut' =>
        pesan error 'required',
        'keterangan' =>
        'required',
        'required',

```

```

    ));
    $rekap = Rekap::all(); //
    Ambil data yang diperlukan

    $pdf =
    rekap::where('id', $id)- Pdf::loadView('rekapadmin.export',
    >update([ 'nama' => $request- compact('rekap'))
    >nama, ->setPaper('a4',
    'tempat_pemeriksaan' => 'landscape'); // Mengatur orientasi
    $request->tempat_pemeriksaan, ke landscape
    'tanggal_pemeriksaan' return $pdf-
    => $request->tanggal_pemeriksaan, >download('rekap.pdf'); // Nama
    'rekap_hasil' => file PDF
    $request->rekap_hasil, }
    'rekomendasi_hasil' => public function
    $request->rekomendasi_hasil, updateStatus(Request $request,
    'tindak_lanjut' => $id)
    $request->tindak_lanjut, {
    'keterangan' => $rekap = rekap::find($id);
    $request->keterangan, if (!$rekap) {
    return redirect()-
    >route('Rekap')->with('error',
    'Data pegawai tidak ditemukan.');
```

BmiController.php

```

    <?php
    namespace App\Http\Controllers;

    use Illuminate\Http\Request;
    use App\Models\bmi;

    public function export()
    {
    >route('Rekap')->with('Sukses',
    'Selamat Anda berhasil Menghapus
    Data');
    }

    /**
     * Remove the specified
    resource from storage.
    */
    public function destroy(string
    $id)
    {
    $rekap = rekap::find($id);
    $rekap->delete();
    return redirect()-
    >route('Rekap')->with('Sukses',
    'Selamat Anda berhasil Menghapus
    Data');
```

```

use App\Models\pengguna;
use Illuminate\Support\Facades\Response;
use Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf;

class BmiController extends Controller
{
    public function index(Request $request)
    {
        $query = bmi::query();

        if ($request->has('search')) {
            $search = $request->input('search');
            $query->where('nama', 'LIKE', "%{$search}%")
                ->orWhere('tanggal', 'LIKE', "%{$search}%");
        }

        $bmi = $query->get();

        return view('bmiadmin.bmi', compact('bmi'));
    }

    public function create()
    {
        $pengguna = pengguna::all();

        return view('bmiadmin.Tambahbmi', compact('pengguna'));
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'nama' => 'required',
            'tanggal' => 'required',
            'TB' => 'required',
            'BB' => 'required',
            // 'BMI_Bulan_Sekarang'
            'BMI_Bulan_Sebelumnya' => 'required',
        ]);

        // 'Index' => 'required',
        // 'kategori' => 'required',
        // 'keterangan' => 'required',

        $TB_sekarang = $request->input('TB') / 100;
        $BB_sekarang = $request->input('BB');
        $bmi_sekarang = $BB_sekarang / ($TB_sekarang * $TB_sekarang);

        $bmi_sebelumnya = $request->input('BMI_Bulan_Sebelumnya');

        $index = ' ';
        if ($bmi_sekarang < $bmi_sebelumnya) {
            $index = 'Turun';
        } elseif ($bmi_sekarang > $bmi_sebelumnya) {
            $index = 'Naik';
        } else {
            $index = 'Tetap';
        }

        $qategori = ' ';
        if ($bmi_sekarang < 18.5) {
            $qategori = "Kekurangan Berat Badan";
        } elseif ($bmi_sekarang > 18.5 && $bmi_sekarang < 25) {

```

```

        $qategori = "Normal
(Ideal)";
    } elseif ($bmi_sekarang >=
25 && $bmi_sekarang < 30) {
        $qategori = "Kelebihan
Berat Badan";
    } else {
        $qategori = 'Obesitas';
    }

    if (!$bmi) {
        // Jika data tidak
        ditemukan, redirect atau berikan
        pesan error
        return redirect()-
>route('bodymass')->with('error',
'Data pegawai tidak ditemukan.');
```

```
    }

    return
```

```

    // $bmi_sekarang = $request-
>input('BMI_Bulan_Sekarang');
    // $bmi_sebelumnya =
$request-
>input('BMI_Bulan_Sebelumnya');
    // $index = $bmi_sekarang -
$bmi_sebelumnya;
    $bmi = bmi::create([
        'nama' => $request-
>nama,
        'tanggal' => $request-
>tanggal,
        'TB' => $request->TB,
        'BB' => $request->BB,
        'BMI_Bulan_Sekarang' =>
$bmi_sekarang,
        'BMI_Bulan_Sebelumnya'
=> $bmi_sebelumnya,
        'Index' => $index,
        'kategori' => $qategori,
        'keterangan' =>
$request->keterangan,
    ]);
    return redirect()-
>route('bodymass')-
>with('success', 'Data berhasil
disimpan.');
```

```
    view('bmiadmin.show',
compact('bmi'));
    }

    /**
     * Show the form for editing
     the specified resource.
     */
    public function edit(string
$id)
```

```
    {
        $pengguna =
pengguna::all();
        $bmi = bmi::where('id',
$id)->first();
    }

    return
```

```
    view('bmiadmin.editbmi',
compact('bmi', 'pengguna'));
    }

    /**s
     * Update the specified
     resource in storage.
     */
    public function update(Request
$request, string $id)
```

```
    {
        $request->validate([
            // 'nama' => 'required',
            'TB' => 'required',
            'BB' => 'required',
            // 'BMI_Bulan_Sekarang'
=> 'required',
```

```
        public function show(string
$id)
```

```
    {
        $bmi = bmi::find($id);
```

```

        'BMI_Bulan_Sebelumnya' 'Selamat Anda berhasil Menghapus
=> 'required',                Data');
                                // 'Index' =>    }
                                public function export()
                                {
        'required',                $bmi = bmi::all();
                                // 'Kategori' =>
        'required',                'keterangan' =>
        'required',                // Header untuk file CSV
                                $headers = array(
                                "Content-type" =>
                                bmi::where('id', $id)- "text/csv",
                                "Content-Disposition"
                                // 'nama' => $request->nama => "attachment; filename=bmi.csv",
                                "Pragma" => "no-cache",
                                "Cache-Control" =>
                                'TB' => $request->TB,
                                'BB' => $request->BB, "must-revalidate, post-check=0,
                                // 'BMI_Bulan_Sekarang' pre-check=0",
                                => $request->BMI_Bulan_Sekarang, "Expires" => "0"
                                'BMI_Bulan_Sebelumnya' );
                                => $request->BMI_Bulan_Sebelumnya,
                                // 'Index' => $request->index,
                                // Callback untuk menulis
                                // 'Kategori' => data CSV
                                $callback = function () use
                                $request->kategori, ($bmi) {
                                'keterangan' => $file =
                                $request->keterangan, fopen('php://output', 'w');

                                // Header kolom
                                return redirect()->fputcsv($file,
                                >route('bodymass')->with('Sukses', array('Nama', 'TB (cm)', 'BB (kg)',
                                'Selamat Anda berhasil MengUpdate 'BMI Bulan Sekarang', 'BMI Bulan
                                Data');                Sebelumnya', 'Index (A-B)',
                                }                'Kategori', 'Keterangan'));

                                /**                                // Data rekap
                                * Remove the specified                                foreach ($bmi as $item)
                                resource from storage.                                {
                                */                                fputcsv($file,
                                public function destroy(string array($item->nama, $item->TB,
                                $id)                $item->BB, $item->
                                {                >BMI_Bulan_Sekarang, $item->
                                $bmi = bmi::find($id);                >BMI_Bulan_Sebelumnya, $item->
                                $bmi->delete();                >Index, $item->kategori, $item->
                                return redirect()->keterangan));
                                >route('bodymass')->with('Sukses', }

```

```

        fclose($file);
    };

    // Mengembalikan response
    dengan file CSV
    return }
    Response::stream($callback, 200, }
    $headers);
    }

    public function exportBmiPDF()
    {
        $bmi = Bmi::all(); // Ambil
        data yang diperlukan

        $pdf = Pdf::loadView('bmiadmin.exportPdf', compact('bmi'))
            ->setPaper('a4', 'landscape'); // Mengatur orientasi
            ke landscape

        return $pdf->download('bmi_report.pdf'); // Nama file PDF
    }

    public function kategoriChartData()
    {
        $kategoriCounts = bmi::select('kategori', \DB::raw('count(*) as total'))
            >groupBy('kategori')
            ->get();

        $labels = $kategoriCounts->pluck('kategori')->toArray();
        $values = $kategoriCounts->pluck('total')->toArray();
        $colors = ['#007bff', '#28a745', '#dc3545', '#ffc107'];
        // Sesuaikan dengan warna yang
        diinginkan

        return response()->json([
            'labels' => $labels,
            'values' => $values,
            'colors' => $colors,
        ]);
    }
}

Models: pengguna.php

<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
//use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Model;

class pengguna extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = 'pengguna';
    protected $fillable = ['NIP', 'nama', 'jabatan', 'tempat_lahir', 'tanggal_lahir', 'alamat', 'nomor_hp', 'password', 'photo'];
}

- Rekap.php

<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class rekap extends Model

```

```

{
    use HasFactory;
    protected $table = 'rekap';
    protected $fillable = ['nama',
'tempat_pemeriksaan',
'tanggal_pemeriksaan',
'rekap_hasil',
'rekomendasi_hasil',
'tindak_lanjut',      'keterangan',
'status_verifikasi'];
}

```

Bmi.php

```

<?php

namespace App\Models;

use
Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use
Illuminate\Database\Eloquent\Model
;

class bmi extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = 'bmi';
    protected $fillable = ['nama',
'tanggal',      'TB',      'BB',
'BMI_Bulan_Sekarang',
'BMI_Bulan_Sebelumnya',      'Index',
'kategori',
'keterangan','status_verifikasi'];
}

```

Migrations

create_pengguna_tabel.php

```

<?php

use
Illuminate\Database\Migrations\ Mig
ration;

```

```

use
Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
nt;
use
Illuminate\Support\Facades\Schema;

```

```

return new class extends Migration
{

```

```

/**
 * Run the migrations.
 */

```

```

public function up(): void
{

```

```

        Schema::create('pengguna',
function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('NIP');
            $table->string('nama');
            $table->
>string('jabatan');
            $table->
>string('tempat_lahir');
            $table->
>date('tanggal_lahir');
            $table->
>string('alamat');
            $table->
>string('nomor_hp');
            $table->
>string('password');
            $table->
>string('photo');
            $table->timestamps();
        });
}

```

```

:
/**
 * Reverse the migrations.
 */
public function down(): void
{
    Schema::dropIfExists('peng
guna');
}
};

```

Create_rekap_tabel.php

```
<?php
use
Illuminate\Database\Migrations\Mig
ration;
use
Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use
Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        Schema::create('rekap',
function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nama');
            $table->string('tempat_pemeriksaan');
            $table->date('tanggal_pemeriksaan');
            $table->string('rekap_hasil');
            $table->string('rekomendasi_hasil');
            $table->string('tindak_lanjut');
            $table->string('keterangan');
            $table->string('status_verifikasi')->default('sedang ditinjau');
            $table->timestamps();
        });
    }
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('rekap');
    }
};
```

Create_bmi_tabel.php

```
<?php
use
Illuminate\Database\Migrations\Mig
ration;
use
Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use
Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('bmi',
function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nama');
            $table->string('TB');
            $table->string('BB');
            $table->string('BMI_Bulan_Sekarang');
            $table->string('BMI_Bulan_Sebelumnya');
            $table->string('Index');
            $table->string('Kategori');
            $table->string('Keterangan');
            $table->timestamps();
        });
    }
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('bmi');
    }
};
```

```

    }
};

```

Web.php

```

<?php
use
App\Http\Controllers\AuthentikasiC
ontroller;
use
App\Http\Controllers\BmiController
;
use
App\Http\Controllers\bmipersonilCo
ntroller;
use
App\Http\Controllers\RekapControl
ler;
use
App\Http\Controllers\rekappersonil
Controller;
use
App\Http\Controllers\Daftarpegawai
Controller;
use
App\Http\Controllers\jabatanCntr
oller;
use
App\Http\Controllers\Tambahpegawai
Controller;
use
Illuminate\Support\Facades\Route;
use
App\Http\Controllers\AuthentikasiP
ersonilController;
use
App\Http\Controllers\AuthentikasiV
erifierController;
use
App\Http\Controllers\dashboardPeng
gunaController;
use
App\Http\Controllers\rekapverifier
Controller;

```

```

use
App\Http\Controllers\bmiverifierCo
ntroller;
use
App\Http\Controllers\dpverifierCon
troller;

use
App\Http\Controllers\dashboardveri
fierController;
use
SebastianBergmann\CodeCoverage\Rep
ort\Html\Dashboard;

use
App\Http\Controllers\DashboardCont
roller;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Route::get('/belajar', function ()
{
    return view('php_dasar');
});

Route::get('/login', function () {
    return view('login');
})->name('login');

Route::get('/loginpengguna',
function () {
    return view('loginpengguna');
})->name('loginpengguna');

Route::get('/loginverifier',
function () {
    return view('loginverifier');
})->name('loginverifier');
Route::post('/Authentikasi',
[AuthentikasiController::class,
'Authentikasi'])->
>name('Authentikasi');

```

```

Route::middleware(['auth:admin'])->group(function () {
    Route::post('/logout', [AuthentikasiController::class, 'logout'])->name('logout');
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');

    //Untuk Daftar Pegawai
    Route::get('/tambahpegawai', [DaftarpegawaiController::class, 'create'])->name('Tambahpegawai');
    Route::post('/store.tambahpegawai', [DaftarpegawaiController::class, 'store'])->name('store.Tambahpegawai');
    Route::get('/edit.pegawai/{id}', [DaftarpegawaiController::class, 'edit'])->name('edit.pengguna');
    Route::patch('/update.pegawai/{id}', [DaftarpegawaiController::class, 'update'])->name('update.pengguna');
    Route::delete('/destroy.pegawai/{id}', [DaftarPegawaiController::class, 'destroy'])->name('destroy.pegawai');
    Route::get('/daftarpegawai', [DaftarpegawaiController::class, 'index'])->name('daftarpegawai');
    Route::get('/pegawai/{id}/show', [DaftarpegawaiController::class, 'show'])->name('show.pegawai');

    //Untuk Rekap Hasil Rekam Medis
    Route::get('/rekaphasil', [RekapController::class, 'index'])->name('Rekap');

    Route::get('/tambahrekap', [RekapController::class, 'create'])->name('tambahrekap');
    Route::post('/store.tambahrekap', [RekapController::class, 'store'])->name('store.tambahrekap');
    Route::delete('/destroy.rekap/{id}', [RekapController::class, 'destroy'])->name('destroy.rekap');
    Route::patch('/update.rekap/{id}', [RekapController::class, 'update'])->name('update.rekap');
    Route::get('/edit.rekap/{id}', [RekapController::class, 'edit'])->name('edit.rekap');
    Route::get('/rekap/{id}/show', [RekapController::class, 'show'])->name('show.rekap');
    Route::get('/rekap/export', [RekapController::class, 'export'])->name('rekap.export');

    //Untuk BMI
    Route::get('/bodymass', [BmiController::class, 'index'])->name('bodymass');
    Route::get('/tambahBmi', [BmiController::class, 'create'])->name('tambahBmi');
    Route::post('/store.bmi', [BmiController::class, 'store'])->name('store.bmi');
    Route::get('/edit/bmi/{id}', [BmiController::class, 'edit'])->name('edit.bmi');
    Route::patch('/update/bmi/{id}', [BmiController::class, 'update'])->name('update.bmi');
    Route::delete('/destroy/bmi/{id}', [BmiController::class, 'destroy'])->name('destroy.bmi');
    Route::get('/bmi/{id}', [BmiController::class, 'show'])->name('bmi.show');

```

```

Route::get('/show/bmi/{id}', 'create')-
[BmiController::class, 'show']->name('tambahrekammedis');
>name('show.bmi');
Route::post('/store.tambahreka
Route::get('/export-bmi', mmedis',
[BmiController::class, 'export']- [rekappersonilController::class,
>name('export.bmi'); 'store'])-
Route::get('/export-bmi-pdf', >name('store.tambahrekammedis');
[BmiController::class, Route::delete('/destroy.rekam
'exportBmiPDF'])- edis/{id}',
>name('export.bmi.pdf'); [rekappersonilController::class,
Route::get('/kategori-chart- 'destroy'])-
data', [BmiController::class, >name('destroy.rekammedis');
'kategoriChartData'])- Route::patch('/update.rekammed
>name('kategori-chart-data'); is/{id}',
Route::put('/rekap/update- [rekappersonilController::class,
status/{id}', 'update'])-
[RekapController::class, >name('update.rekammedis');
'updateStatus'])- Route::get('/edit.rekammedis/{
>name('update.status'); id',
// Untuk Personil [rekappersonilController::class,
Route::post('/Authentikasipersonil 'edit']->name('edit.rekammedis');
', Route::get('/rekappersonil/sho
[AuthentikasipersonilController::c w/{id}',
lass, 'Authentikasi']- [RekappersonilController::class,
>name('Authentikasipersonil'); 'show'])-
>name('show.rekappersonil');

Route::middleware(['auth:pengguna'
])->group(function () {
Route::get('dashboardpengguna' // BMI Personil
, Route::get('/bmi',
[dashboardpenggunaController::clas [bmipersonilController::class,
s, 'index'])- 'index'])-
>name('dashboardpengguna'); >name('bodymasspersonil');
Route::post('logoutpengguna', Route::get('/tambah/bmi',
[AuthentikasipersonilController::c [bmipersonilController::class,
lass, 'logout'])- 'create'])-
>name('logoutpengguna'); >name('tambahBmipersonil');
Route::post('/tambahbmipersoni
l', [bmipersonilController::class,
'store'])-
>name('store.tambahbmipersonil');
Route::delete('/destroy.bmi/{i
d}',
[bmipersonilController::class,

```

```

'destroy'])-
>name('destroy.bmipersonil');
    Route::patch('/update.bmi/{id}', [bmipersonilController::class,
'update'])-
>name('update.bmipersonil');
    Route::get('/edit.bmi/{id}', [bmipersonilController::class,
'edit'])-
>name('edit.bmipersonil');
    Route::get('/show/bmipersonil/{id}', [BmipersonilController::class,
'show'])-
>name('show.bmipersonil');
});

//UNTUK VERIFIER
Route::post('/Authentikasiverifier', [AuthentikasiverifierController::class,
'Authentikasi'])-
>name('Authentikasiverifier');

Route::middleware(['auth:verifier'])->group(function () {
    Route::get('/dashboardverifier', [dashboardverifierController::class,
'index'])-
>name('dashboardverifier');
    Route::post('/logoutverifier', [AuthentikasiverifierController::class,
'logout'])-
>name('logoutverifier');
    Route::get('/daftarpegawaiverifier', [dpverifierController::class,
'index'])-
>name('daftarpegawaiverifier');
    Route::get('/pegawaiverifier/{id}/show', [dpverifierController::class,
'show'])-
>name('show.pegawaiverifier');

//rekap
Route::get('/rekapverifier', [rekapverifierController::class,
'index']->name('rekapverifier');
Route::get('/rekapverifier/{id}/show', [rekapverifierController::class,
'show'])-
>name('show.rekapverifier');

//BMI
Route::get('/bmiverifier', [bmiverifierController::class,
'index'])-
>name('bodymassverifier');
Route::get('/show/bmiverifier/{id}', [bmiverifierController::class,
'show'])-
>name('show.bmiverifier');

//statusverifier
Route::put('/rekapverifier/update-status/{id}', [RekapverifierController::class,
'updateStatus'])-
>name('updateverifier.status');

//statusbmi
Route::put('/bmiverifier/update-status/{id}', [bmiverifierController::class,
'updateStatus'])-
>name('updateverifier.statusbmi');
});

```