

LISTING PROGRAM

<pre> DashboardController.php <?php namespace App\Http\Controllers; use App\Models\Pengajuan; use App\Models\Pengesahan; use App\Models\User; use GuzzleHttp\RetryMiddle ware; use Illuminate\Http\Request; class DashboardController extends Controller { public function index() { \$user = User::count(); \$user1 = User::where('role', 'user')- >count(); \$pengajuan = Pengajuan::count(); \$pengesahan = Pengesahan::whereNotNu ll('dokumen_resmi')- >where('dokumen_resmi', '!=', '')->count(); \$totalpdanp = \$user1 + \$pengajuan; \$userId = auth()- >user()->id_users; // Pengajuan berdasarkan user_id \$pengajuanUser = Pengajuan::where('users_ id', \$userId)->count(); \$pengesahanUser = Pengesahan::where('users _id', \$userId) </pre>	<pre> - >whereNotNull('dokume n_resmi') - >where('dokumen_resmi', '!=', '') ->count(); return view('dashboard.index', compact('user', 'pengajuan', 'pengesahan', 'totalpdanp', 'pengajuanUser', 'pengesahanUser')); } } RegisteredUserController.php <?php namespace App\Http\Controllers\Aut h; use App\Http\Controllers\Co ntroller; use App\Models\User; use Illuminate\Auth\Events\R egistered; use Illuminate\Http\Redirect Response; use Illuminate\Http\Request; use Illuminate\Support\Facad es\Auth; use Illuminate\Support\Facad es\Hash; use Illuminate\Validation\Rul es; </pre>	<pre> use Illuminate\View\View; class RegisteredUserController extends Controller { /** * Display the registration view. */ public function create(): View { return view('auth.register'); } public function store(Request \$request) { \$request->validate(['name' => ['required', 'string', 'max:255'], 'email' => ['required', 'string', 'lowercase', 'email', 'max:255', 'unique': '.User::class], 'password' => ['required', 'confirmed', Rules\Password::defaults ()],]); \$user = User::create(['name' => \$request- >name, 'email' => \$request- >email, 'password' => Hash::make(\$request- >password),]); event(new Registered(\$user)); Auth::login(\$user); } } </pre>
--	--	--

```

        return
        redirect(route('dashboard'
        , absolute: false));
    }
}

```

AuthenticatedSessionController.php

```

<?php
namespace
App\Http\Controllers\Auth;
use
App\Http\Controllers\Controller;
use
App\Http\Requests\Auth\LoginRequest;
use
Illuminate\Http\RedirectResponse;
use
Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facades\Auth;
use
Illuminate\View\View;
class
AuthenticatedSessionController extends Controller
{
    /**
     * Display the login
    view.
    */
    public function create():
    View
    {
        return
        view('auth.login');
    }
    /**
     * Handle an incoming
    authentication request.
    */
}

```

```

    public function
    store(LoginRequest
    $request):
    RedirectResponse
    {
        $request-
        >authenticate();

        $request->session()-
        >regenerate();

        return redirect()-
        >intended(route('dashboa
        rd', absolute: false));
    }
    /**
     * Destroy an
    authenticated session.
    */
    public function
    destroy(Request
    $request):
    RedirectResponse
    {
        Auth::guard('web')-
        >logout();
        $request->session()-
        >invalidate();

        $request->session()-
        >regenerateToken();
        return redirect('/');
    }
}

```

UserController.php

```

<?php
namespace
App\Http\Controllers;
use App\Models\User;
use
Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facades\Storage;
class UserController
extends Controller

```

```

{
    public function
    index(){
        $user = User::all();
        return
        view('user.index
        ',
        compact('user'));
    }
    public function
    update(Request $request,
    $id)
    {
        // dd($request->all());
        $request->validate([
            'name' =>
            'required',
            'nama_perusahaan'
            => 'required',
            'alamat' =>
            'required',
            'kontak' =>
            'required',
            'email' =>
            'required|email',
            'role' => 'required',
        ]);
        $user =
        User::findOrFail($id);
        $user->name =
        $request->name;
        $user->nama_perusahaan =
        $request->nama_perusahaan;
        $user->alamat =
        $request->alamat;
        $user->kontak =
        $request->kontak;
        $user->email =
        $request->email;
        $user->role
        = $request->role;
        $user->save();

        return redirect()-
        >back()->with('success',
        "Data User berhasil
        diperbarui");
    }
}

```

```

    }
    public function
destroy($id){
        $user =
User::findOrFail($id);

        $user->delete();

        return redirect()-
>back()->with('message',
'User Berhasil Di hapus');
    }
}

```

ProfileController.php

```

<?php
namespace
App\Http\Controllers;
use
App\Http\Requests\Profil
eUpdateRequest;
use App\Models\User;
use
Illuminate\Http\Redirect
Response;
use
Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facade
s\Auth;
use
Illuminate\Support\Facade
s\Redirect;
use
Illuminate\Support\Facade
s\Storage;
use
Illuminate\View\View;

class ProfileController
extends Controller
{
    /**
     * Display the user's
profile form.
     */
    public function index()

```

```

{
    $data = User::all();

    return
view('profil.index')-
>with('profil', $data);
}

/**
 * Show the form for
creating a new resource.
 */
public function create()
{
    return view
('profil.create');
}

/**
 * Store a newly created
resource in storage.
 */
public function
store(Request $request)
{
    // Debugging line to
check the request data
    // dd($request->all());

    $request->validate([
        'nama' =>
'required|unique:profils',
        'nama_perusahaan'
=> 'required',
        'alamat' =>
'required',
        'asosiasi' =>
'required',
        'kontak' =>
'required',
        'email' =>
'required|email',
        'ttd_pengembang'
=> 'required',
    ]);

    // Decode the Data
URL and save the image

```

```

    $dataUrl = $request-
>ttd_pengembang;

    $image =
str_replace('data:image/p
ng;base64,', '', $dataUrl);
    $image =
str_replace(' ', '+',
$image);

    $imageName =
'signatures/' . uniqid() .
'.png'; // Fix file extension

    // Save the image
    Storage::disk('public
')->put($imageName,
base64_decode($image));

    // Save the path in the
database
    $profil = new User;
    $profil->users_id =
auth()->user()->id;
    $profil->nama =
$request->nama;
    $profil-
>nama_perusahaan =
$request-
>nama_perusahaan;
    $profil->alamat =
$request->alamat;
    $profil->asosiasi =
$request->asosiasi;
    $profil->kontak =
$request->kontak;
    $profil->email =
$request->email;

    $profil-
>ttd_pengembang =
$imageName; // Save the
image path

    $profil->save(); //
save

    return redirect()-
>route('profil.index')-
>with('success', "Data
Profil ". $request->nama .
" berhasil disimpan");
}

```

```

    }
    public function
edit(Request $request):
View
    {
        return
view('profil.create');
    }

/**
 * Update the user's
profile information.
 */
public function
update(Request $request,
$id)
{
    $request->validate([
        'name' => 'required',
        'nama_perusahaan'
=> 'required',
        'alamat' => 'required',
        'asosiasi' =>
'required',
        'kontak' => 'required',
        'email' =>
'required|email',
        'ttd_pengembang' =>
'nullable',
        'ttd_perencana' =>
'nullable|image',
    ]);
    $user =
User::findOrFail($id);

    // Decode the Data URL
and save the image if
provided for
ttd_pengembang
    if ($request-
>ttd_pengembang) {
        $dataUrl = $request-
>ttd_pengembang;
        if (strpos($dataUrl,
'data:image/png;base64,')
!== false) {
            $image =
str_replace('data:image/p
ng;base64,', '', $dataUrl);

            $image =
str_replace(' ', '+',
$image);
            $imageName =
'signatures/' . uniqid() .
'.png';

            // Save the image
Storage::disk('pub
lic')->put($imageName,
base64_decode($image));

            // Set the new
signature path
            $user-
>ttd_pengembang =
$imageName;
        }

        // Decode the Data URL
and save the image if
provided for
ttd_perencana
        if ($request-
>hasFile('ttd_perencana'))
        {
            $file = $request-
>file('ttd_perencana');
            $filePath = $file-
>store('signatures',
'public');
            $user->ttd_perencana
= $filePath;
        }

        $user->name =
$request->name;
        $user-
>nama_perusahaan =
$request-
>nama_perusahaan;
        $user->alamat =
$request->alamat;
        $user->asosiasi =
$request->asosiasi;
        $user->kontak =
$request->kontak;

        $user->email =
$request->email;
        $user->save();
        return redirect()-
>back()->with('success',
'Data Profil berhasil
diperbarui');
    }

/**
 * Delete the user's
account.
 */
    public function
destroy(Request
$request):
RedirectResponse
    {
        $request-
>validateWithBag('userD
eletion', [
            'password' =>
['required',
'current_password'],
        ]);
        $user = $request-
>user();
        Auth::logout();
        $user->delete();
        $request->session()-
>invalidate();
        $request->session()-
>regenerateToken();
        return
Redirect::to('/');
    }
}

PengembanganControll
er.php

<?php
namespace
App\Http\Controllers;
use
App\Models\Pengajuan;
use App\Models\User;
use
Illuminate\Http\Request;

```

```

class
PengembanganController
extends Controller
{
    public function index()
    {
        $pengajuan =
Pengajuan::get();
        $user =
User::where('role', 'user')-
>get();
        // Gabungkan kedua
koleksi
        $gabungan =
Pengajuan::with(['user'])-
>get();

        return
view('pengembangan.ind
ex', compact('pengajuan',
'user', 'gabungan'));
    }
}

```

PengajuanController.php

```

<?php
namespace
App\Http\Controllers;
use
App\Models\Historys;
use
App\Models\Pengajuan;
use
App\Models\Persetujuan;
use App\Models\User;
use
Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facade
s\Log;
use
Illuminate\Support\Facade
s\Storage;
use
Illuminate\Support\Facade
s\Validator;

```

```

class PengajuanController
extends Controller
{
    /**
     * Display a listing of
the resource.
     */
    public function
index(Request $request)
    {
        $data =
Pengajuan::with('user')
->where('users_id', auth()-
>user()->id_users)
->get();
        // dd($data)-
>all();

        return
view('pengajuan.index',
compact('data'));
    }
    /**
     * Show the form for
creating a new resource.
     */
    public function create()
    {
    }
    /**
     * Store a newly created
resource in storage.
     */
    public function
store(Request $request)
    {
        // Log seluruh data
request untuk debugging
        // dd($request->all());

        // Validasi input dari
request
        $request->validate([
            'nama_perumahan'
=> 'required',
            'nama_perencana' =>
'required',
            'alamat' => 'required',

```

```

            'tipe' => 'required',
            'jumlah' =>
'required|integer',
            'latitude' =>
'required|numeric',
            'longitude' =>
'required|numeric',
            'tanggal_masuk' =>
'required|date',
            'surat_ktp' =>
'required|file|mimes:pdf,d
wg',
            'permohonan_penge
sahan' =>
'required|file|mimes:pdf',
            'akta' =>
'required|file|mimes:pdf',
            'sbu' =>
'required|file|mimes:pdf',
            'sspt_pbblunas' =>
'required|file|mimes:pdf',
            'sertif' =>
'required|file|mimes:pdf',
            'npwp_perusahaan'
=>
'required|file|mimes:pdf',
            'slujk' =>
'required|file|mimes:pdf',
            'dok_lingkungan' =>
'required|file|mimes:pdf',
            'siup_situ_nib' =>
'required|file|mimes:pdf',
            'info_pupr' =>
'required|file|mimes:pdf',
            'rancangan_steplan'
=>
'required|image|mimes:jp
eg,png,jpg',
            'rancangan_potonga
n' =>
'required|image|mimes:jp
eg,png,jpg',
            'denah' =>
'required|image|mimes:jp
eg,png,jpg',
            'lokasi' =>
'required|image|mimes:jp
eg,png,jpg',

```

```

        'ttd_perencana' =>
'required|image|mimes:jp
eg,png,jpg',
    ]);
    try {
        $pengajuan = new
Pengajuan;
        $pengajuan->nama_perencana =
$request->input('nama_perencana')
;
        $pengajuan->nama_perumahan =
$request->input('nama_perumahan'
);
        $pengajuan->users_id = auth()->user()->id_users;
        $pengajuan->alamat =
$request->input('alamat');
        $pengajuan->tipe =
$request->input('tipe');
        $pengajuan->Jumlah =
$request->input('jumlah');
        $pengajuan->latitude = (string) $request->input('latitude');
        $pengajuan->longitude = (string) $request->input('longitude');
        $pengajuan->tanggal_masuk =
$request->input('tanggal_masuk');

        // Handle file uploads
        $files = [
            'surat_ktp',
            'permohonan_pengesahan',
            'akta', 'sspt_pbblunas',
            'sertif',
            'npwp_perusahaan',
            'slujk',

```

```

        'dok_lingkungan',
        'siup_situ_nib',
        'info_pupr',
        'rancangan_stepelan',
        'denah', 'lokasi', 'sbu',
        'ttd_perencana',
        'rancangan_potongan'
    ];

    foreach ($files as
$file) {
        if ($request->hasFile($file)) {
            $fileName =
time() . '_' . $file . '.' .
$request->file($file)->getClientOriginalExtens
ion();
            $request->file($file)->storeAs('public/' . $file .
's', $fileName);
            $pengajuan->$file = $fileName;
        }
        $pengajuan->save();

        $user = auth()->user()->name;
        Historys::create([
            'description' =>
"$user telah mengirimkan
pengajuan dengan nama
perumahan = " . $request->input('nama_perumahan'
)
        ]);
        return redirect()->back()->with('success',
            "Data Pengajuan
Perumahan " . $request->input('nama_perumahan'
) . " Berhasil Dikirim");
    } catch (\Exception $e)
    {
        // Log the error
        message

```

```

        Log::error('Error
saving Pengajuan: ' . $e->getMessage());

        return redirect()->back()->with('error',
            'Terjadi kesalahan saat
mengirim data pengajuan.
Silakan coba lagi.');
```

```

    }
}

/**
 * Display the specified
resource.
 */

public function
show(Pengajuan
$pengajuan)
{
    //
}

/**
 * Show the form for
editing the specified
resource.
 */

public function
edit($pengajuan)
{
    $pengajuan =
Pengajuan::findOrFail($p
engajuan);

    return
view('pengajuan.edit',
compact('pengajuan'));
}

public function
edit1($pengajuan)
{
    $pengajuan =
Pengajuan::findOrFail($p
engajuan);

    return
view('pengajuan.edit1',
compact('pengajuan'));
}

/**

```

```

        * Update the specified
        resource in storage.
        */
        public function
        updateAdmin(Request
        $request, $id_pengajuan)
        {
            // Log seluruh data
            request untuk debugging
            // dd($request->all());

            // Validasi input dari
            request
            $validator =
            Validator::make($request
            ->all(), [
                'nama_perumahan'
            => 'required',
                'nama_perencana' =>
            'required',
                'alamat' => 'required',
                'tipe' => 'required',
                'Jumlah' =>
            'required|integer',
                'latitude' =>
            'required|numeric',
                'longitude' =>
            'required|numeric',
                'tanggal_masuk' =>
            'required|date',
                'surat_ktp' =>
            'nullable|file|mimes:pdf,d
            wg',
                'permohonan_penge
            sahan' =>
            'nullable|file|mimes:pdf',
                'akta' =>
            'nullable|file|mimes:pdf',
                'sbu' =>
            'nullable|file|mimes:pdf',
                'sspt_pbblunas' =>
            'nullable|file|mimes:pdf',
                'sertif' =>
            'nullable|file|mimes:pdf',
                'npwp_perusahaan'
            =>
            'nullable|file|mimes:pdf',

```

```

        'slujk' =>
        'nullable|file|mimes:pdf',
        'dok_lingkungan' =>
        'nullable|file|mimes:pdf',
        'siup_situ_nib' =>
        'nullable|file|mimes:pdf',
        'info_pupr' =>
        'nullable|file|mimes:pdf',
        'rancangan_steplan'
        =>
        'nullable|image|mimes:jpe
        g,png,jpg',
        'rancangan_potongan'
        =>
        'nullable|image|mimes:jpe
        g,png,jpg',
        'denah' =>
        'nullable|image|mimes:jpe
        g,png,jpg',
        'lokasi' =>
        'nullable|image|mimes:jpe
        g,png,jpg',
        'ttd_perencana' =>
        'nullable|image|mimes:jpe
        g,png,jpg',
        ]);
        if ($validator->fails()) {
            return response()-
            >json(['errors' =>
            $validator->errors()],
            422);
        }

        $pengajuan =
        Pengajuan::findOrFail($i
        d_pengajuan);
        $pengajuan-
        >nama_perencana =
        $request-
        >input('nama_perencana')
        ;
        $pengajuan-
        >nama_perumahan =
        $request-
        >input('nama_perumahan'
        );

```

```

        $pengajuan->users_id
        =
        auth()->user()-
        >id_users;
        $pengajuan->alamat =
        $request->input('alamat');
        $pengajuan->tipe =
        $request->input('tipe');
        $pengajuan->Jumlah =
        $request-
        >input('Jumlah');
        $pengajuan-
        >ket_update_administrasi
        = true;
        $latitude = (string)
        $request-
        >input('latitude');
        $longitude = (string)
        $request-
        >input('longitude');
        Log::info('Latitude: ' .
        $latitude);
        Log::info('Longitude: ' .
        $longitude);
        $pengajuan->latitude =
        $latitude;
        $pengajuan->longitude
        = $longitude;
        $pengajuan-
        >tanggal_masuk =
        $request-
        >input('tanggal_masuk');
        $files = [
            'surat_ktp',
            'permohonan_pengesahan
            ', 'akta', 'sspt_pbblunas',
            'sertif',
            'npwp_perusahaan',
            'slujk',
            'dok_lingkungan',
            'siup_situ_nib',
            'info_pupr',
            'rancangan_steplan',
            'denah',
            'lokasi', 'sbu',
            'ttd_perencana',
            'rancangan_potongan'
        ];

```

```

        foreach ($files as $key)
        {
            if ($request->hasFile($key)) {
                $file = $request->file($key);
                $fileName = time()
                . '_' . $key . '.' . $file->getClientOriginalExtension();
                $file->storeAs('public/' . $key . 's', $fileName);
                $pengajuan->$key = $fileName;
            }
            $pengajuan->save();

            $user = auth()->user()->name;

            Historys::create([
                'description' =>
                "$user telah mengubah pengajuan dengan nama perumahan = " . $request->input('nama_perumahan')
            ]);

            return
            redirect('/persetujuanadmin')->with('success', "Data pengajuan " . $request->input('nama_perumahan') . " berhasil diperbarui");
        }

        public function updateTeknis(Request $request, $id_pengajuan)
        {
            $validator = Validator::make($request->all(), [
                'nama_perumahan' => 'required',
                'nama_perencana' => 'required',
                'alamat' => 'required',
                'tipe' => 'required',
                'Jumlah' => 'required|integer',
                'latitude' => 'required|numeric',
                'longitude' => 'required|numeric',
                'tanggal_masuk' => 'required|date',
                'surat_ktp' => 'nullable|file|mimes:pdf,dwg',
                'permohonan_pengesahan' => 'nullable|file|mimes:pdf',
                'akta' => 'nullable|file|mimes:pdf',
                'sbu' => 'nullable|file|mimes:pdf',
                'sspt_pbblunas' => 'nullable|file|mimes:pdf',
                'sertif' => 'nullable|file|mimes:pdf',
                'npwp_perusahaan' => 'nullable|file|mimes:pdf',
                'slujk' => 'nullable|file|mimes:pdf',
                'dok_lingkungan' => 'nullable|file|mimes:pdf',
                'siup_situ_nib' => 'nullable|file|mimes:pdf',
                'info_pupr' => 'nullable|file|mimes:pdf',
                'rancangan_steplan' => 'nullable|image|mimes:jpeg,png,jpg',
                'rancangan_potongan' => 'nullable|image|mimes:jpeg,png,jpg',
                'denah' => 'nullable|image|mimes:jpeg,png,jpg',
                'lokasi' => 'nullable|image|mimes:jpeg,png,jpg',
                'ttd_perencana' => 'nullable|image|mimes:jpeg,png,jpg',
            ]);

            if ($validator->fails()) {
                return response()->json(['errors' => $validator->errors()], 422);
            }

            $pengajuan = Pengajuan::findOrFail($id_pengajuan);
            $pengajuan->nama_perencana = $request->input('nama_perencana');
            $pengajuan->nama_perumahan = $request->input('nama_perumahan');
            $pengajuan->users_id = auth()->user()->id_users;
            $pengajuan->alamat = $request->input('alamat');
            $pengajuan->tipe = $request->input('tipe');
            $pengajuan->Jumlah = $request->input('Jumlah');
            $pengajuan->ket_update_teknis = true;

            $latitude = (string) $request->input('latitude');
            $longitude = (string) $request->input('longitude');

```

```

        Log::info('Latitude: ' .
$latitude);
        Log::info('Longitude: ' .
$longitude);
        $pengajuan->latitude =
$latitude;
        $pengajuan->longitude
= $longitude;
        $pengajuan-
>tanggal_masuk =
$request-
>input('tanggal_masuk');

        $files = [
                'surat_ktp',
'permohonan_pengesahan',
'akta', 'sspt_pbb lunas',
'sertif',
'npwp_perusahaan',
                'slujk',
'dok_lingkungan',
'siup_situ_nib',
'info_pupr',
'rancangan_steplan',
'denah',
                'lokasi', 'sbu',
'ttd_perencana',
'rancangan_potongan'
        ];

        foreach ($files as $key)
        {
                if ($request-
>hasFile($key)) {
                        $file = $request-
>file($key);
                        $fileName = time()
. '_' . $key . '.' . $file-
>getClientOriginalExtens
ion();
                        $file-
>storeAs('public/' . $key .
's', $fileName);
                        $pengajuan->$key
= $fileName;
                } else {
                        $pengajuan->$key
=
        >getOriginal($key);    //
        Keep the old file
        }
        $pengajuan->save();

        $user = auth()->user()-
>name;

        Historys::create([
                'description' =>
"$user telah mengubah
pengajuan dengan nama
perumahan = " . $request-
>input('nama_perumahan'
)
        ]);

        return
redirect('/persetujuan/tekn
is')->with('success', "Data
pengajuan " . $request-
>input('nama_perumahan'
) . " berhasil diperbarui");
}

/**
 * Remove the specified
resource from storage.
 */

public function
destroy($id)
{
        $pengajuan =
Pengajuan::findOrFail($i
d);
        $pengajuan-
>delete();
        return redirect()-
>back()->with('success',
"Pengajuan berhasil
dihapus");
}

public function
updateTtdKadin(Request
$request, $id)
{
        {
                $request->validate([
                        'ttd_kadin' =>
'required|string'
                ]);

                $dataUrl = $request-
>ttd_kadin;
                $image =
str_replace('data:image/p
ng;base64,', '', $dataUrl);
                $image =
str_replace(' ', '+',
$image);
                $imageName =
'signatures/' . uniqid() .
'.png';

                Storage::disk('public
')->put($imageName,
base64_decode($image));

                $persetujuan =
Persetujuan::where('peng
ajuans_id', $id)->first();
                if ($persetujuan) {
                        $persetujuan-
>ttd_kadin =
$imageName;
                        $persetujuan-
>save();
                } else {
                        return redirect()-
>back()->with('error',
'Data persetujuan tidak
ditemukan.');
```

```

        $request->validate([
            'ttd_staff' =>
                'required|string'
        ]);

        $dataUrl = $request-
        >ttd_staff;

        $image =
        str_replace('data:image/p
        ng;base64,', ' ', $dataUrl);

        $image =
        str_replace(' ', '+',
        $image);

        $imageName =
        'signatures/' . uniqid() .
        '.png';

        Storage::disk('public
        ')->put($imageName,
        base64_decode($image));

        $persetujuan =
        Persetujuan::where('peng
        ajuaans_id', $id)->first();
        if ($persetujuan) {
            $persetujuan-
            >ttd_staff =
            $imageName;
            $persetujuan-
            >save();
        } else {
            return redirect()-
            >back()->with('error',
            'Data persetujuan tidak
            ditemukan.');
```

```

        ]);

        $dataUrl = $request-
        >ttd_kabid;

        $image =
        str_replace('data:image/p
        ng;base64,', ' ', $dataUrl);

        $image =
        str_replace(' ', '+',
        $image);

        $imageName =
        'signatures/' . uniqid() .
        '.png';

        Storage::disk('public
        ')->put($imageName,
        base64_decode($image));

        $persetujuan =
        Persetujuan::where('peng
        ajuaans_id', $id)->first();
        if ($persetujuan) {
            $persetujuan-
            >ttd_kabid =
            $imageName;
            $persetujuan-
            >save();
        } else {
            return redirect()-
            >back()->with('error',
            'Data persetujuan tidak
            ditemukan.');
```

PersetujuanController .php

```

<?php
namespace
App\Http\Controllers;

use
App\Models\Dokumen;
```

```

use
App\Models\Pengajuan;
use
App\Models\Persetujuan;
use
Illuminate\Http\Request;

class
PersetujuanController
extends Controller
{
    /**
     * Display a listing of
     the resource.
     */
    public function
    persetujuanadmin()
    {
        // Mengambil data
        pengajuan dengan relasi
        user, hanya pengajuan
        yang belum disetujui oleh
        admin dan milik user yang
        sedang login
        if (auth()->user()-
        >role === 'user') {
            $data =
            Pengajuan::with('user')
            -
            >where('users_id', auth()-
            >user()->id_users)
            ->get();
        } else {
            $data =
            Pengajuan::with('user')
            ->get();
        }

        // dd($data);

        return
        view('prosesadmin.index',
        compact('data'));
    }

    public function
    persetujuanteknis(){
        if (auth()->user()-
        >role === 'user') {
```

```

        $data =
Pengajuan::with('user')
        -
>where('users_id', auth()-
>user()->id_users)
        ->get();
    } else {
        $data =
Pengajuan::with('user')
        ->get();
    }

    return
view('prosesteknis.index',
compact('data'));
}

    public function
persetujuanadokumen()
    {
        $data =
Pengajuan::with(['user','p
ersetujuan', 'dokumen'])->
get();
        // dd($data);

        return
view('prosesdokumen.ind
ex', compact('data'));
    }

    public function
addKeteranganAdmin(Re
quest $request, $id){
        $request->
validate(['keterangan_ad
min' => 'required']);
        $data =
Pengajuan::findOrFail($i
d);
        $data->
keterangan_admin =
$request->
keterangan_admin;
        $data->save();

        return redirect()->
back()->with('success',
'Keterangan Berhasil

```

```

Diperbarui dengan nama
perumahan berikut ' .
$data->
nama_perumahan);
    }

    public function
updateKeteranganAdmin(
Request $request, $id)
    {
        $request->
validate(['keterangan_ad
min' => 'required']);
        $data =
Pengajuan::findOrFail($i
d);
        $data->
keterangan_admin =
$request->
keterangan_admin;
        $data->save();

        return redirect()->
back()->with('success',
'Keterangan Berhasil
Diperbarui dengan nama
perumahan berikut ' .
$data->
nama_perumahan);
    }

    public function
addKeteranganTeknis(Re
quest $request, $id){
        $request->
validate(['keterangan_te
knis' => 'required']);
        $data =
Pengajuan::findOrFail($i
d);
        $data->
keterangan_teknis =
$request->
keterangan_teknis;
        $data->save();

        return redirect()->
back()->with('success',

```

```

'Keterangan Berhasil
Diperbarui dengan nama
perumahan berikut ' .
$data->
nama_perumahan);
    }

    public function
updateKeteranganTeknis(
Request $request, $id)
    {
        $request->
validate(['keterangan_te
knis' => 'required']);
        $data =
Pengajuan::findOrFail($i
d);
        $data->
keterangan_teknis =
$request->
keterangan_teknis;
        $data->save();

        return redirect()->
back()->with('success',
'Keterangan Berhasil
Diperbarui dengan nama
perumahan berikut ' .
$data->
nama_perumahan);
    }

    public function
updateStatusAdmin(Requ
est $request, $id)
    {
        //dd($request->all());
        $request->
validate(['statusadmin'
=> 'required']);
        $data =
Pengajuan::findOrFail($i
d);
        $data->statusadmin =
$request->statusadmin;
        $data->save();

        return redirect()->
back()->with('success',
'Status Berhasil

```

```

Diperbarui dengan nama
perumahan '. $data-
>nama_perumahan);
    }

    public function
updateStatusTeknis(Requ
est $request, $id)
    {
        $request-
>validate(['statusteknis'
=> 'required']);
        $data =
Pengajuan::findOrFail($i
d);
        $data->statusteknis =
$request->statusteknis;
        $data->save();

        return redirect()-
>back()->with('success',
'Status Berhasil
Diperbarui dengan nama
perumahan '. $data-
>nama_perumahan);
    }

    public function index()
    {
        //
    }

    /**
     * Show the form for
creating a new resource.
     */
    public function create()
    {
        //
    }

    /**
     * Store a newly created
resource in storage.
     */
    public function
store(Request $request)
    {
        //

```

```

    }

    /**
     * Display the specified
resource.
     */
    public function
show(Persetujuan
$persetujuan)
    {
        //
    }

    /**
     * Show the form for
editing the specified
resource.
     */
    public function
edit(Persetujuan
$persetujuan)
    {
        //
    }

    /**
     * Update the specified
resource in storage.
     */
    public function
update(Request $request,
Persetujuan $persetujuan)
    {
        //
    }

    /**
     * Remove the specified
resource from storage.
     */
    public function
destroy(Persetujuan
$persetujuan)
    {
        //
    }

```

PengesahanController.php

```

<?php

namespace
App\Http\Controllers;

use
App\Models\Pengajuan;
use
App\Models\Pengesahan;
use
Illuminate\Http\Request;

class
PengesahanController
extends Controller
{
    /**
     * Display a listing of
the resource.
     */

    public function
uploadDocumentResmi(
Request $request, $id)
    {
        // dd($request->all());
        $request->validate([
            'dokumen_resmi'
=>
'required|file|mimes:pdf,d
oc,docx',
        ]);

        $pengesahan =
Pengesahan::find($id);
        if ($request-
>hasFile('dokumen_resmi'
)) {
            $file = $request-
>file('dokumen_resmi');
            $filename = time()
. '_' . $file-
>getClientOriginalName(
);

```

```

        $filePath = $file-
>storeAs('dokumen_resm
i', $filename, 'public');

        // Simpan path
dokumen ke dalam
database

        $pengesahan-
>dokumen_resmi =
$filename;

        $pengesahan-
>proses_pengesahan =
true;

        $pengesahan-
>save();
    }

    return redirect()-
>back()->with('success',
'Dokumen berhasil
diunggah.');
```

```

    public function index()
    {

        // Get the
authenticated user
        $user = auth()-
>user();

        $role = $user->role;
// Assuming there is a
'role' attribute on the user
model

        // Fetch data based
on the user's role
        if ($role === 'user')
        {

            // Fetch data
specific to the
authenticated user
            $pengajuan =
Pengajuan::with(['user',
'persetujuan.pengesahan']
)

            -
>where('users_id', $user-
>id_users)
```

```

->get();

        $pengesahan =
Pengesahan::with(['user',
'persetujuan.pengajuan'])
-
>whereHas('persetujuan.p
engajuan', function
($query) use ($user) {
            $query-
>where('users_id', $user-
>id_users);
        })
        ->get();
    } else {
        // Fetch all data
        $pengajuan =
Pengajuan::with(['user',
'persetujuan.pengesahan']
)->get();

        $pengesahan =
Pengesahan::with(['user',
'persetujuan.pengajuan'])-
>get();
    }

        // Combine the
collections and remove
duplicates based on the 'id'
attribute
        $data = $pengajuan;
        // dd($data->all());
        return
view('pengesahan.index',
compact('data'));
    }
/**
 * Show the form for
creating a new resource.
 */
    public function create()
    {
        //
    }

    /**
 * Store a newly created
resource in storage.
```

```

 */
    public function
store(Request $request)
    {
        //
    }

    /**
 * Display the specified
resource.
 */
    public function
show(Pengesahan
$pengesahan)
    {
        //
    }

    /**
 * Show the form for
editing the specified
resource.
 */
    public function
edit(Pengesahan
$pengesahan)
    {
        //
    }

    /**
 * Update the specified
resource in storage.
 */
    public function
update(Request $request,
Pengesahan $pengesahan)
    {
        //
    }

    /**
 * Remove the specified
resource from storage.
 */
    public function
destroy(Pengesahan
$pengesahan)
```

```

    {
        //
    }
}

```

DokumenController.php

```
<?php
```

```

namespace
App\Http\Controllers;

use
App\Models\Dokumen;
use
App\Models\Pengajuan;
use
App\Models\Persetujuan;
use
Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facades\
Storage;

```

```

class DokumenController
extends Controller

```

```

{
    public function index()
    {
        //
    }

```

```

/**
 * Show the form for
creating a new resource.
 */

```

```

    public function create()
    {
        //
    }

```

```

/**
 * Store a newly created
resource in storage.
 */

```

```

    public function
store(Request $request)

```

```

    {
        //
    }

/**

```

```

 * Display the specified
resource.
 */

```

```

    public function
show(Dokumen
$dokumen)

```

```

    {
        //
    }

```

```

/**
 * Show the form for
editing the specified
resource.
 */

```

```

    public function
edit(Dokumen
$dokumen)

```

```

    {
        //
    }

```

```

/**
 * Update the specified
resource in storage.
 */

```

```

    public function
update(Request $request,
Dokumen $dokumen)

```

```

    {
        //
    }

```

```

/**
 * Remove the specified
resource from storage.
 */

```

```

    public function
destroy(Dokumen
$dokumen)

```

```

    {
        //
    }

```

```

    public function
addTtdKabid(Request
$request)

```

```

    {
        $request->validate([
            'ttd_kabid' =>
'required|string',
            'pengajuan_id' =>
'required|exists:pengajuan
s,id'
        ]);

```

```

        $dataUrl = $request-
>ttd_kabid;

```

```

        $image =
str_replace('data:image/p
ng;base64,', '', $dataUrl);

```

```

        $image =
str_replace(' ', '+',
$image);

```

```

        $imageName =
'signatures/' . uniqid() .
'.png';

```

```

        Storage::disk('public
')->put($imageName,
base64_decode($image));

```

```

        Persetujuan::create([
            'pengajuan_id' =>
$request->pengajuan_id,
            'ttd_kabid' =>
$imageName,
        ]);

```

```

        return redirect()-
>back()->with('info',
'Keterangan Berhasil
Ditambahkan');
    }

```

```

    public function
uploadDocument(Request
$request, $id)

```

```

    {
        $request->validate([
            'dokumen' =>
'required|file|mimes:pdf,d
oc,docx',

```

```

    ]);

    $persetujuan =
    Dokumen::find($id);

    if ($request-
    >hasFile('dokumen')) {
        $file = $request-
        >file('dokumen');

        $filename = time() . '_' .
        $file-
        >getClientOriginalName(
        );
        $filePath = $file-
        >storeAs('dokumen/',
        $filename, 'public');

        // Simpan path
        dokumen ke dalam
        database

        $persetujuan->dokumen
        = $filename;

        $persetujuan-
        >save();
    }

    return redirect()->back()-
    >with('success',
    'Dokumen berhasil
    diunggah.');
```

DokumenSementaraController.php

```
<?php
```

```

namespace
App\Http\Controllers;

use
App\Models\Pengajuan;
use
App\Models\Pengesahan;
```

```

use
App\Models\Persetujuan;
use App\Models\User;
use
Illuminate\Http\Request;
use
PhpOffice\PhpWord\Tem
plateProcessor;
use Carbon\Carbon;
use
Illuminate\Support\Facad
es\Validator;

class
DokumenSementaraCont
roller extends Controller
{
    public function
    index(Request $request)
    {
        $user = User::all();
        $data =
        Pengajuan::all();
        return
        view('dokumen.index',
        compact('data','user'));
    }

    public function
    generateDocx(Request
    $request)
    {
        // dd($request-
        >input->all());
        $validate =
        Validator::make($request
        ->all(), [
            'nomor_naskah' =>
            'required|string',
            'tanggal_naskah'
            => 'required|date',
            'kepada_penerima'
            => 'required|string',
            'surat_pengemban
            g' => 'required|string',
            'nomor_shm' =>
            'required|string',
            'nib_tanah' =>
            'required|string',
```

```

            'detail_lanjutan' =>
            'required|string',
            'luas_rencana_pe
            mbangunan' =>
            'required|string',
            'tanggal_survei' =>
            'required|date',
            'wilayah_pemban
            gunan' =>
            'required|string',
            'nomor_itr' =>
            'required|string',
            'tanggal_itr' =>
            'required|date',
            'peruntukan_kawa
            san' => 'required|string',
            'pengajuan_id' =>
            'required|exists:pengajuan
            s,id_pengajuan',
            'users_id' =>
            'required|exists:users,id_u
            sers'
        ]);
        if ($validate->fails())
        {
            return response()-
            >json([
                'error' =>
                $validate->errors(),
                ], 400);
        }

        $nomornaskah =
        $request-
        >input('nomor_naskah');
        $namastaff =
        $request-
        >input('nama_staff');
        $nipstaff = $request-
        >input('nip_staff');
        $nama_kabid =
        $request-
        >input('nama_kabid');
        $nip_kabid =
        $request-
        >input('nip_kabid');
        $nama_kadin =
        $request-
        >input('nama_kadin');
```

```

                $nip_kadin =
$request-
>input('nip_kadin');
                $tanggalnaskah =
$request-
>input('tanggal_naskah');
                $kepadapenerima =
$request-
>input('kepada_penerima'
);
                $suratpengembang =
$request-
>input('surat_pengemban
g');
                $nomorshm =
$request-
>input('nomor_shm');
                $nibtanah = $request-
>input('nib_tanah');
                $detaillanjutan =
$request-
>input('detail_lanjutan');
                $luasrencanapemban
gunan = $request-
>input('luas_rencana_pe
mbangunan');
                $tanggal survei =
$request-
>input('tanggal_survei');
                $wilayahpembangun
an = $request-
>input('wilayah_pemban
gunan');
                $nomoritr = $request-
>input('nomor_itr');
                $tanggalitr =
$request-
>input('tanggal_itr');
                $peruntukan_kawasa
n = $request-
>input('peruntukan_kawa
san');
                $pengajuan =
Pengajuan::findOrFail($r
equest-
>input('pengajuans_id'));
                $persetujuan =
Persetujuan::findOrFail($
                pengajuan-
>id_pengajuans);
                $user =
User::findOrFail($request
->input('users_id'));
                $namaperumahan =
$pengajuan-
>nama_perumahan;
                $alamat =
$pengajuan->alamat;
                // Ambil gambar dari
database
                $nama_pengembang
= $user->name;
                $nama_perusahaan =
$user-
>nama_perusahaan;
                $nama_perencana =
$pengajuan-
>nama_perencana;
                $ttd_pengembang =
$user->ttd_pengembang;
                $ttd_perencana =
$pengajuan-
>ttd_perencana;
                $ttd_staff =
$persetujuan->ttd_staff;
                $ttd_kabid =
$persetujuan->ttd_kabid;
                $ttd_kadin =
$persetujuan->ttd_kadin;
                $rancangan_steplan
= $pengajuan-
>rancangan_steplan;
                $rancangan_potonga
n = $pengajuan-
>rancangan_potongan;
                $denah =
$pengajuan->denah;
                $lokasi =
$pengajuan->lokasi;
                $wordData =
$request->all();
                $wordData['nama_p
erusahaan'] =
$nama_perusahaan;
                $wordData['nama_k
abid'] = $nama_kabid;
                $wordData['nip_kab
id'] = $nip_kabid;
                $wordData['nama_k
adin'] = $nama_kadin;
                $wordData['nip_kad
in'] = $nip_kadin;
                $wordData['nama_st
aff'] = $namastaff;
                $wordData['nip_staf
f'] = $nipstaff;
                $wordData['nama_p
erencana'] =
$nama_perencana;
                $wordData['nama_p
engembang'] =
$nama_pengembang;
                $wordData['ttd_pen
gembang']
= $ttd_pengembang;
                $wordData['ttd_pere
ncana'] = $ttd_perencana;
                $wordData['ttd_staff
'] = $ttd_staff;
                $wordData['ttd_kabi
d'] = $ttd_kabid;
                $wordData['ttd_kadi
n'] = $ttd_kadin;
                $wordData['tahun'] =
date('Y');
                $wordData['nomor_
naskah'] = $nomornaskah;
                $wordData['alamat']
= $alamat;
                $wordData['nama_p
erumahan'] =
$namaperumahan;
                $wordData['tanggal_
naskah'] =
$tanggalnaskah;
                $wordData['kepada_
penerima'] =
$kepadapenerima;
                $wordData['surat_pe
ngembang'] =
$suratpengembang;

```

```

        $wordData['nomor_
shm'] = $nomorshm;
        $wordData['nib_tana
h'] = $nibtanah;
        $wordData['detail_la
njutan'] = $detaillanjutan;
        $wordData['luas_ren
cana_pembangunan'] =
$luasrencanapembanguna
n;
        $wordData['tanggal_
survei'] = $tanggal survei;
        $wordData['wilayah
_pembangunan'] =
$wilayahpembangunan;
        $wordData['nomor_i
tr'] = $nomoritr;
        $wordData['tanggal_
itr'] = $tanggalitr;
        $wordData['peruntu
kan_kawasan'] =
$peruntukan_kawasan;
        $wordData['rancang
an_steplan'] =
$rancangan_steplan;
        $wordData['rancang
an_potongan'] =
$rancangan_potongan;
        $wordData['denah'] =
$denah;
        $wordData['lokasi'] =
$lokasi;

        return $this-
>generateWordDocument
($wordData, $pengajuan);
    }

    protected function
generateWordDocument(
$wordData, $pengajuan)
    {
        $templatePath =
public_path('TemplateW
ord.docx');
        $template = new
TemplateProcessor($tem
platePath);

```

```

        // Set values in the
template
        $template-
>setValue('tanggal_naska
h',
Carbon::parse($wordData
['tanggal_naskah'])-
>translatedFormat('d F
Y'));
        $template-
>setValue('nomor_naska
h',
$wordData['nomor_naska
h']); // Replace with
actual value if needed
        $template-
>setValue('kepada_peneri
ma',
$wordData['kepada_pene
rima']);
        $template-
>setValue('nama_perusah
aan',
$wordData['nama_perusa
haan']);
        $template-
>setValue('nama_kabid',
$wordData['nama_kabid']
);
        $template-
>setValue('nip_kabid',
$wordData['nip_kabid']);
        $template-
>setValue('nama_kadin',
$wordData['nama_kadin']
);
        $template-
>setValue('nip_kadin',
$wordData['nip_kadin']);
        $template-
>setValue('nama_staff',
$wordData['nama_staff']
);
        $template-
>setValue('nip_staff',
$wordData['nip_staff']);
        $template-
>setValue('nama_perenca

```

```

na',
$wordData['nama_perenc
ana']);
        $template-
>setValue('nama_pengem
bang',
$wordData['nama_penge
mbang']);
        $template-
>setValue('tahun',
$wordData['tahun']);
        $template-
>setValue('alamat',
$wordData['alamat']);
        $template-
>setValue('surat_pengem
bang',
$wordData['surat_penge
mbang']);
        $template-
>setValue('nomor_shm',
$wordData['nomor_shm']
);
        $template-
>setValue('nib',
$wordData['nib_tanah']);
        $template-
>setValue('detail_lanjuta
n',
$wordData['detail_lanjuta
n']);
        $template-
>setValue('nama_peruma
han',
$wordData['nama_perum
ahan']);
        $template-
>setValue('luas',
$wordData['luas_rencana
_pembangunan']);
        $template-
>setValue('tanggal_surve
i',
Carbon::parse($wordData
['tanggal_survei'])-
>translatedFormat('d F
Y'));

```

<pre> \$template- >setValue('wilayah_pem bangunan', \$wordData['wilayah_pem bangunan']); \$template- >setValue('nomor_itr', \$wordData['nomor_itr']); \$template- >setValue('tanggal_itr', Carbon::parse(\$wordData ['tanggal_itr'])- >translatedFormat('d F Y')); \$template- >setValue('peruntukan_k awasan', \$wordData['peruntukan_ kawasan']); // Add image to the document if (\$wordData['ttd_pengem bang']) { \$ImagePath = public_path('storage/' . \$wordData['ttd_pengemb ang']); if (file_exists(\$ImagePath)) { \$template- >setImageValue('ttd_pen gembang', ['path' => \$ImagePath, 'width' => 150, 'height' => 35, 'ratio' => false]); } } if (\$wordData['ttd_perenca na']) { \$ImagePath = public_path('storage/ttd_ perencanas/' . \$wordData['ttd_perencan a']); </pre>	<pre> if (file_exists(\$ImagePath)) { \$template- >setImageValue('ttd_pere ncana', ['path' => \$ImagePath, 'width' => 150, 'height' => 30, 'ratio' => false]); } } if (\$wordData['ttd_staff']) { \$ImagePath = public_path('storage/' . \$wordData['ttd_staff']); if (file_exists(\$ImagePath)) { \$template- >setImageValue('ttd_staff ', ['path' => \$ImagePath, 'width' => 150, 'height' => 30, 'ratio' => false]); } } if (\$wordData['ttd_kabid']) { \$ImagePath = public_path('storage/' . \$wordData['ttd_kabid']); if (file_exists(\$ImagePath)) { \$template- >setImageValue('ttd_kabi d', ['path' => \$ImagePath, 'width' => 150, 'height' => 35, 'ratio' => false]); } } if (\$wordData['ttd_kadin']) { \$ImagePath = public_path('storage/' . \$wordData['ttd_kadin']); </pre>	<pre> if (file_exists(\$ImagePath)) { \$template- >setImageValue('ttd_kadi n', ['path' => \$ImagePath, 'width' => 150, 'height' => 60, 'ratio' => false]); } } if (\$wordData['rancangan_s teplan']) { \$ImagePath = public_path('storage/ranc angan_steplans/' . \$wordData['rancangan_st eplan']); if (file_exists(\$ImagePath)) { \$template- >setImageValue('rancang an_steplan', ['path' => \$ImagePath, 'width' => 700, 'height' => 650, 'ratio' => false]); } } if (\$wordData['rancangan_p otongan']) { \$ImagePath = public_path('storage/ranc angan_potongans/' . \$wordData['rancangan_p otongan']); if (file_exists(\$ImagePath)) { \$template- >setImageValue('rancang an_potongan', ['path' => \$ImagePath, 'width' => 700, 'height' => 650, 'ratio' => false]); } } </pre>
--	--	--

```

    }

    if ($wordData['denah']) {
        $imagePath =
        public_path('storage/denahs/' . $wordData['denah']);
        if (file_exists($imagePath)) {
            $template->setImageValue('denah',
            ['path' => $imagePath,
            'width' => 700, 'height' => 650, 'ratio' => false]);
        }
    }

    if ($wordData['lokasi']) {
        $imagePath =
        public_path('storage/lokasis/' . $wordData['lokasi']);
        if (file_exists($imagePath)) {
            $template->setImageValue('lokasi',
            ['path' => $imagePath,
            'width' => 700, 'height' => 650, 'ratio' => false]);
        }
    }

    $fileName =
    'temporary_document_' .
    uniqid() . '.docx';
    $filePath =
    storage_path('app/public/' . $fileName);
    $template->saveAs($filePath);

    return response()->download($filePath)->deleteFileAfterSend(true);

```

```

    }

    public function
    getPengajuanDetails($id)
    {
        $pengajuan =
        Pengajuan::findOrFail($id);
        return response()->json($pengajuan);
    }

HistorysController.php

<?php

namespace
App\Http\Controllers;

use
App\Models\Historys;
use
Illuminate\Http\Request;

class HistorysController
extends Controller
{
    /**
     * Display a listing of
     the resource.
     */
    public function index()
    {
        $history =
        Historys::get();

        return
        view('history.index', compact('history'));
    }

    /**
     * Show the form for
     creating a new resource.
     */
    public function create()
    {

```

```

    // return view
    }

    /**
     * Store a newly created
     resource in storage.
     */
    public function
    store(Request $request)
    {
        //
    }

    /**
     * Display the specified
     resource.
     */
    public function
    show(Historys $historys)
    {
        //
    }

    /**
     * Show the form for
     editing the specified
     resource.
     */
    public function
    edit(Historys $historys)
    {
        //
    }

    /**
     * Update the specified
     resource in storage.
     */
    public function
    update(Request $request,
    Historys $historys)
    {
        //
    }

    /**
     * Remove the specified
     resource from storage.

```

```

        */
        public function
destroy(Historys
$historys)
    {
        //
    }
}

```

LaporanController.php

```

<?php
namespace
App\Http\Controllers;
use
App\Models\Pengajuan;
use
App\Models\Pengesahan;
use
Barryvdh\DomPDF\Faca
de\PDF;
use
Illuminate\Http\Request;

class LaporanController
extends Controller
{
    public function
index(Request $request)
    {
        // Retrieve all data with
        related models
        $pengajuan =
Pengajuan::with(['user',
'persetujuan.pengesahan']
);
        $pengesahan =
Pengesahan::with(['user',
'persetujuan.pengajuan']);
        // Apply filters based on
        search inputs
        if ($request-
>filled('start_date') &&
$request-
>filled('end_date')) {
            $startDate =
\Carbon\Carbon::parse($r
equest->start_date);

```

```

            $endDate =
\Carbon\Carbon::parse($r
equest->end_date);

            $pengajuan-
>whereBetween('tanggal
_masuk', [$startDate,
$endDate]);

            $pengesahan-
>whereHas('persetujuan.p
engajuan', function
($query) use ($startDate,
$endDate) {
                $query-
>whereBetween('tanggal
_masuk', [$startDate,
$endDate]);
            });
        }

        if ($request-
>filled('nama_perumahan
')) {
            $pengajuan-
>where('nama_perumaha
n', 'LIKE', '%' . $request-
>nama_perumahan . '%');
            $pengesahan-
>whereHas('persetujuan.p
engajuan', function
($query) use ($request) {
                $query-
>where('nama_perumaha
n', 'LIKE', '%' . $request-
>nama_perumahan . '%');
            });
        }

        $pengajuan =
$pengajuan->get();
        $pengesahan =
$pengesahan->get();

        // Combine the results
        $combinedData =
$pengajuan-
>concat($pengesahan);
        // Filter out duplicates
        based on id_pengajuan

```

```

        $data =
$combinedData-
>unique(function ($item)
{
            return $item
instanceof Pengajuan ?
$item->id_pengajuans :
$item->persetujuan-
>pengajuan-
>id_pengajuans;
        });
        // Apply default sorting
        by id_pengajuans

        $data = $data-
>sortBy('id_pengajuans');
        // Apply additional
        sorting if requested

        $sortBy = $request-
>get('sort_by');
        $sortOrder = $request-
>get('sort_order', 'asc');
        if ($sortBy) {
            if ($sortBy ==
'tanggal_masuk') {
                $data = $data-
>sortBy(function ($item)
{
                    return $item
instanceof Pengajuan ?
$item->tanggal_masuk :
optional($item-
>persetujuan-
>pengajuan)-
>tanggal_masuk;
                },
                SORT_REGULAR,
                $sortOrder == 'desc');
            } elseif ($sortBy ==
'tanggal_selesai') {
                $data = $data-
>sortBy(function ($item)
{
                    return $item
instanceof Pengajuan ?
optional($item-
>persetujuan-

```

```

>pengesahan)-
>updated_at : $item-
>updated_at;

        },
    SORT_REGULAR,
    $sortOrder == 'desc');
    }
    }

    return
    view('laporan.index',
    compact('data', 'sortBy',
    'sortOrder'));
    }
    public function
    cetak(Request $request)
    {
        $query =
        Pengajuan::query();

        $startDate = null;
        $endDate = null;
        if ($request-
        >filled('start_date') &&
        $request-
        >filled('end_date')) {
            $startDate =
            \Carbon\Carbon::parse($r
            equest->start_date);

            $endDate =
            \Carbon\Carbon::parse($r
            equest->end_date);
            $query-
            >whereBetween('tanggal
            _masuk', [$startDate,
            $endDate]);
        }

        if ($request-
        >filled('nama_perumahan
        ')) {
            $query-
            >where('nama_perumaha
            n', 'LIKE', '%' . $request-
            >nama_perumahan . '%');
        }

        $data = $query->get();
    }

```

```

    $pdf =
    PDF::loadView('laporan.
    cetaklaporan',
    compact('data', 'startDate',
    'endDate'));
    $pdf->setPaper('HVS',
    'landscape');

    return $pdf-
    >stream('laporan.pdf');
    }

    public function
    cetak_all(Request
    $request)
    {
        $data =
        Pengajuan::with(['user'])-
        >get();

        $pdf =
        PDF::loadView('laporan.
        cetaklaporan',
        compact('data'));
        $pdf->setPaper('A4',
        'portrait');

        return $pdf-
        >stream('laporan.cetaklap
        oran');
    }

```

Views

User

index.blade.php

```

@extends('layout.master')

@section('title', 'Halaman
Pengesahan Siteplan')
@section('subtitle',
'Pengesahan Siteplan')

@section('content')
<style>
    .table td {
        white-space: nowrap;
        overflow: hidden;
    }

```

text-overflow:

```

ellipsis;
    }
</style>
<!-- Hover table card start
-->
<div class="card">
    <div class="card-
    header">
        <h5>Data User</h5>
        <div class="card-
        header-right">
            <ul class="list-
            unstyled card-option">
                <li><i
                class="icofont icofont-
                simple-left"></i></li>
                <li><i
                class="icofont icofont-
                maximize full-
                card"></i></li>
                <li><i
                class="icofont icofont-
                minus minimize-
                card"></i></li>
                <li><i
                class="icofont icofont-
                refresh reload-
                card"></i></li>
                <li><i
                class="icofont icofont-
                error close-
                card"></i></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
    <div class="card-block
    table-border-style">
        <div class="table-
        responsive">
            <!-- Admin Table
            -->
            <table class="table
            table-hover">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>No
                        Registrasi</th>

```

	<th>Nama	<!-- Modal	
</th>		Edit -->	<div class="col-sm-10">
	<th>Email		<div
</th>		class="modal fade"	<input type="text"
	<th>Alamat	id="editModal-{{ \$item-	class="form-control"
at</th>		>id }}" tabindex="-1"	name="name"
	<th>No.tel	aria-	placeholder="Nama"
epon</th>		labelledby="editModalLa	value="{{ old('name',
	<th>Role<	bel" aria-hidden="true">	\$item->name) }}">
/th>		<div	
	<th>Aksi<	class="modal-dialog"	</div>
/th>		role="document">	
	</tr>	<div	</div>
	</thead>	class="modal-content">	
	<tbody>	<div	<div class="form-group
	@foreach	class="modal-header">	row">
(\$user as \$item)		<h5	
	<tr>	class="modal-title"	<label class="col-sm-2
	<td>{{	id="editModalLabel">Ed	col-form-label"> Nama
\$item->id_users }}	</td>	it Data</h5>	Perusahaan</label>
	<td	<b	
	class="name">{{ \$item-	utton type="button"	<div class="col-sm-10">
>name }}	</td>	class="btn-close" data-bs-	<input type="text"
	<td>{{	dismiss="modal" aria-	class="form-control"
\$item->email }}	</td>	label="Close"></button>	name="nama_perusahaan
	<td>{{	</div>	"
\$item->alamat }}	</td>	<div	value="{{
	<td>{{	class="modal-body">	old('nama_perusahaan',
\$item->kontak }}	</td>	<!--	\$item-
	<td>{{	- Form edit data -->	>nama_perusahaan) }}">
\$item->role }}	</td>	<fo	
	<td>	rm	</div>
	<button	action="{{	
class="btn btn-primary"		route('updateuser', ['id' =>	</div>
data-bs-toggle="modal"		\$item->id_users]) }}"	
data-bs-		method="POST">	
target="#editModal-{{	@csrf		<div class="form-group
\$item->id	@method('patch')		row">
}}">Edit</button>	<!--		
	- Input fields -->		
<button		<div class="form-group	
class="btn btn-danger"		row">	
data-bs-toggle="modal"		<label class="col-sm-2	
data-bs-		col-form-label">Nama	
target="#deleteModal-{{		Pengembang</label>	<div class="col-sm-10">
\$item->id			<input type="text"
}}">Hapus</button>			class="form-control"
			placeholder="Alamat"
</td>			name="alamat"
</tr>			

```

value="{{ old('alamat',
$item->alamat) }}">
</div>
</div>
<div class="form-
group row">
<label class="col-sm-2
col-form-
label">Kontak</label>

<div class="col-sm-10">

<input type="text"
class="form-control"
placeholder="Kontak"
name="kontak"
value="{{ old('kontak',
$item->kontak)
}}">
</div>
</div>

<div class="form-group
row">

<label class="col-sm-2
col-form-
label">Email</label>

<div class="col-sm-10">

<input type="email"
class="form-control"
placeholder="Email"
name="email" value="{{
old('email', $item->email)
}}">

</div>

</div>

<div class="form-group
row">

<label class="col-sm-2
col-form-
label">Role</label>

<div class="col-sm-10">

<input type="role"
class="form-control"
placeholder="role"
name="role" value="{{
old('role', $item->role)
}}">

</div>
</div>

<!-- Submit button -->

<button type="submit"
class="btn btn-
primary">Simpan
Perubahan</button>

</div>
</div>
</div>
<!-- Modal
Delete -->

<div class="modal fade"
id="deleteModal-{{
$item->id }}"
tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteModal
Label" aria-
hidden="true">
<div class="modal-dialog"
role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title"
id="deleteModalLabel">
Konfirmasi Hapus
Data</h5>
<button type="button"
class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
</div>
<div class="modal-body">
<p>Anda yakin ingin
menghapus data ini?</p>
</div>
<div class="modal-footer">
<!-- Hidden input field for
user ID -->
<form
action="{{
route('deleteuser', ['id' =>
$item->id_users]) }}"
method="post">
@csrf
@method('delete')

<button
type="submit">Hapus
Data</button>

</div>
<!-- Delete button -->
<!-- Close button -->
<button type="button"
class="btn btn-
secondary" data-bs-
dismiss="modal">Batal</
button>
</div>
</div>
</div>

```

</div>	touch-icon.png"}}	min.css"
@endforeach	rel="apple-touch-icon">	rel="stylesheet">
</tbody>		
</table>	<!-- Google Fonts -->	<!-- Template Main CSS File -->
</div>	<link	<link
</div>	href="https://fonts.google	href={{ "assets/css/style.c
</div>	apis.com/css?family=Ope	ss"}} rel="stylesheet">
<!-- Hover table card end	n+Sans:300,300i,400,400	
-->	i,600,600i,700,700i Rale	
<!-- Modal Edit -->	way:300,300i,400,400i,5	<style>
	00,500i,600,600i,700,700	.custom-card {
@endsection	i Poppins:300,300i,400,4	border-radius: 15px;
	00i,500,500i,600,600i,70	padding: 20px;
	0,700i" rel="stylesheet">	box-shadow: 0 4px
		8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
Dashboard		transition: transform
index.blade.php	<!-- Vendor CSS Files --	0.3s, box-shadow 0.3s;
@extends('layout.master')	>	}
	<link	.custom-card .icon {
@section('title', 'Halaman	href={{ "assets/vendor/ao	border-radius: 10px;
Pengesahan Siteplan')	s/aos.css"}}}	padding: 10px;
@section('subtitle',	rel="stylesheet">	display: inline-block;
'Pengesahan Siteplan')		}
	<link	.custom-card h5 {
@section('content')	href={{ "assets/vendor/bo	margin-top: 10px;
	otstrap/css/bootstrap.min.	font-weight: bold;
	css"}} rel="stylesheet">	}
<!DOCTYPE html>	<link	.custom-card .card-text
<html lang="en">	href={{ "assets/vendor/bo	{
	otstrap-icons/bootstrap-	font-weight: bold;
<head>	icons.css"}}}	font-size: 1.2rem;
<meta charset="utf-8">	rel="stylesheet">	}
<meta	<link	.card1 { background-
content="width=device-	href={{ "assets/vendor/bo	color: #3d81b8; }
width, initial-scale=1.0"	xicons/css/boxicons.min.	.card2 { background-
name="viewport">	css"}} rel="stylesheet">	color: #6a994e; }
	<link	.card3 { background-
<title>Flexor Bootstrap	href={{ "assets/vendor/gli	color: #588b8b; }
Template - Index</title>	ghtbox/css/glightbox.min	.card4 { background-
<meta content=""	.css"}} rel="stylesheet">	color: #0073cc; }
name="description">	<link	.card5 { background-
<meta content=""	href={{ "assets/vendor/sw	color: #6a994e ; }
name="keywords">	iper/swiper-	.card6 { background-
	bundle.min.css"}}}	color: #bc4749; }
<!-- Favicons -->	rel="stylesheet">	.custom-card .icon i {
	<link	font-size: 3.5rem; /*
href={{ "assets/img/favic	href="https://cdn.jsdelivr	Increase the size of the
on.png"}} rel="icon">	net/npm/bootstrap@5.3.0	icons */
	-	
<link	alpha1/dist/css/bootstrap.	
href={{ "assetsimg/apple-		

Ukuran teks langkah-langkah */

```

        line-height: 2.1; /*
        Jarak antara baris */
    }
</style>
<div class="container mt-5">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-10 mb-8">
            <a class="card text-center custom-card" href="#">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">Mekanisme Pengajuan Site Plan Perumahan</h5>
                    <ol class="text-left">
                        <li>Penge-  
m-  
bang mengajukan Site  
Plan dengan mengisi dan  
upload kelengkapan  
persyaratan berkas  
administrasi dan  
teknis.</li>
                        <li>Berkas  
administrasi diperiksa jika  
lengkap disetujui, jika  
tidak pengembang harus  
edit pengajuan untuk  
dilengkapi.</li>
                        <li>Jika  
persyaratan administrasi  
disetujui maka petugas  
akan meninjau lokasi/  
Survey lapangan.</li>
                        <li>Berkas  
teknis diperiksa jika  
rancangan sesuai  
disetujui, jika  
tidak pengembang harus  
edit pengajuan untuk  
dibenarkan.</li>
                        <li>Hasil  
pengajuan berbentuk

```

```

dokumen pengesahan site
plan perumahan yang
telah ditandatangani oleh
yang bersangkutan</li>
    </ol>
</div>
</a>
</div>
</div>
</div>
@elseif (auth()->user()-
>role == 'admin')
<!-- ===== Hero
Section ===== -->
<section id="heroo"
class="d-flex flex-column
justify-content-center
align-items-center">
    <div class="container"
data-aos="fade-in">
        <div class="d-flex
align-items-center">
            <i class="bx bxs-
right-arrow-alt get-
started-icon"></i>
            <!-- Button trigger
modal -->
        </div>
    </div>
</section><!-- End Hero
-->
<div class="container mt-5">
    <div class="row"
style="margin-top:
150px;">
        <!-- Menambahkan margin-
top -->
        <div class="col-sm-6">
            <div class="card">
                <div class="card-
body">
                    <div class="d-flex
align-items-center">
                        <i class="bi bi-
people-fill me-2"
style="font-size:
1.5rem;"></i>

```

```

        <h5 class="card-title
mb-2">Data User</h5>
    </div>
    <p class="card-text"
style="font-size: 1.5rem;
font-weight: bold;
margin-left: 38px;">{{
$user }}</p>
    <a href="/user"
class="btn btn-
primary">Lihat
Selengkapnya</a>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-6">
    <div class="card">
        <div class="card-
body">
            <div class="d-flex
align-items-center">
                <i class="bi bi-file-
earmark-fill me-2"
style="font-size:
1.5rem;"></i>
                <h5 class="card-title
mb-2">Data
Pengajuan</h5>
            </div>
            <p class="card-text"
style="font-size: 1.5rem;
font-weight: bold;
margin-left: 38px;">{{
$pengajuan }}</p>
            <a
href="/pengembangan"
class="btn btn-
primary">Lihat
Selengkapnya</a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-6">
    <div class="card">
        <div class="card-
body">

```

```

        <div class="d-flex
align-items-center">
        <i class="bi bi-file-
earmark-check-fill me-2"
style="font-size:
1.5rem;"></i>
        <h5 class="card-title
mb-2">Data
Pengesahan</h5>
        </div>
        <p class="card-text"
style="font-size: 1.5rem;
font-weight: bold;
margin-left: 38px;">{{
$pengehasan}}</p>
        <a
href="/pengehasan"
class="btn btn-
primary">Lihat
Selengkapnya</a>
        </div>
        </div>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
        <div class="card">
        <div class="card-
body">
        <div class="d-flex
align-items-center">
        <i class="bi bi-back
me-2" style="font-size:
1.5rem;"></i>
        <h5 class="card-title
mb-2">Data Laporan
Rekapitulasi</h5>
        </div>
        <p class="card-text"
style="font-size: 1.5rem;
font-weight: bold;
margin-left: 38px;">{{
$pengajuan }}</p>
        <a href="/laporan"
class="btn btn-
primary">Lihat
Selengkapnya</a>
        </div>
        </div>
        </div>

```

```

        </div>
    </div>

    @elseif (auth()->user()-
>role == 'kabit')

    <!-- ===== Hero
Section ===== -->
    <section id="hero"
class="d-flex flex-column
justify-content-center
align-items-center">
        <div class="container"
data-aos="fade-in">
            <div class="d-flex
align-items-center">
                <i class="bx bxs-
right-arrow-alt get-
started-icon"></i>
                <!-- Button trigger
modal -->
            </div>
        </div>
    </section><!-- End Hero
-->
    <div class="container
mt-5">
        <div class="row"
style="margin-top:
150px;"> <!--
Menambahkan margin-
top -->
        <div class="col-sm-6">
            <div class="card">
                <div class="card-
body">
                    <div class="d-flex
align-items-center">
                        <i class="bi bi-file-
earmark-check-fill me-2"
style="font-size:
1.5rem;"></i>
                        <h5 class="card-title
mb-2">Data
Pengesahan</h5>
                    </div>
                    <p class="card-text"
style="font-size: 1.5rem;

```

```

font-weight: bold;
margin-left: 38px;">{{
$pengehasan }}</p>
        <a
href="/pengehasan"
class="btn btn-
primary">Lihat
Selengkapnya</a>
    </div>
</div>
<div class="col-sm-6">
    <div class="card">
        <div class="card-
body">
            <div class="d-flex
align-items-center">
                <i class="bi bi-back
me-2" style="font-size:
1.5rem;"></i>
                <h5 class="card-title
mb-2">Data Laporan
Rekapitulasi</h5>
            </div>
            <p class="card-text"
style="font-size: 1.5rem;
font-weight: bold;
margin-left: 38px;">{{
$pengajuan }}</p>
            <a href="/laporan"
class="btn btn-
primary">Lihat
Selengkapnya</a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

    @else
    <section id="hero"
class="d-flex flex-column
justify-content-center
align-items-center">
        <div class="container"
data-aos="fade-in">
            <div class="d-flex
align-items-center">

```

```

<i class="bx bxs-
right-arrow-alt
get-
started-icon"></i>
<!-- Button trigger
modal -->
</div>
</div>
</section><!-- End Hero
-->

<div class="container
mt-5">
    <div class="row"
style="margin-top:
150px;"> <!--
Menambahkan margin-
top -->
    <div class="col-sm-6">
        <div class="card">
            <div class="card-
body">
                <div class="d-flex
align-items-center">
                    <i class="bi bi-file-
earmark-check-fill me-2"
style="font-size:
1.5rem;"></i>
                    <h5 class="card-title
mb-2">Data
Pengesahan</h5>
                </div>
                <p class="card-text"
style="font-size: 1.5rem;
font-weight: bold;
margin-left: 38px;">{{
$pengehasan }}</p>
                <a
href="/pengehasan"
class="btn btn-
primary">Lihat
Selengkapnya</a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-sm-6">
        <div class="card">
            <div class="card-
body">

```

```
<div class="d-flex align-items-center">  
    <i class="bi bi-back-me-2" style="font-size: 1.5rem;"></i>  
    <h5 class="card-title mb-2">Data Laporan Rekapitulasi</h5>  
</div>  
    <p class="card-text" style="font-size: 1.5rem; font-weight: bold; margin-left: 38px;">{{ $pengajuan }}</p>  
    <a href="/laporan" class="btn btn-primary">Lihat Selengkapnya</a>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
  
@endif  
@endsection
```

```
Profile  
create.blade.php  
@extends('layout.master')  
  
@section('title', 'Halaman Profil')  
@section('subtitle', 'Profil')  
  
@section('content')  
<!-- Main-body start -->  
<div class="page-wrapper">  
    <!-- Page-header start ->  
        <div class="page-header card bgph" style="padding: 5px 0;">  
            <div class="row" style="margin: 0;">
```

```
<div class="col-lg-8">
    <div
class="page-header-title
d-flex align-items-center"
style="padding: 5px 0;">
        <i class="bi
bi-person bgs-pengesahan"
style="font-size:
24px;"></i>
    </div>
    <div class="ms-3"
style="line-height: 1;">
        <h4
class="text-custom"
style="margin:
0;">Pembuatan Dokumen
Pengesahan Site
Plans</h4>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Page-header end -->
<!-- Page body start -->
<div class="page-
body">
    @if(session('success
'))
        <div class="alert
alert-success">
            {{
session('success') }}
        </div>
    @endif
    <div class="row">
        <div class="col-
sm-12">
            <!-- Basic Form
Inputs card start -->
                <div
class="card">
                    <div
class="card-header">
```

```

<div class="card-header-right">
    <i icofont-icofont-spinner-alt-5></i>
</div>
<div class="card-body">
    <h4 class="sub-title" style="margin-top: -30px;">Pengisian Profil</h4>
    <form id="profilForm" action="{ { route('profile.update', ['id' => auth()->user()->id_users]) } }" method="post" enctype="multipart/form-data">
        @csrf
        @method('patch')
    <div class="row mb-3">
        <div class="col-md-6">
            <label class="col-form-label">Nama Pengembang</label>
            <input type="text" class="form-control" name="name" placeholder="Nama" value="{ { old('name', auth()->user()->name) } }">
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <label class="col-form-label">Perusahaan</label>
            <input type="text" class="form-control" name="nama_perusahaan" value="{ { old('nama_perusahaan', auth()->user()->nama_perusahaan) } }">
        </div>
    </div>
    <div class="row mb-3">
        <div class="col-md-6">
            <label class="col-form-label">Alamat Pengembang</label>
            <input type="text" class="form-control" placeholder="Alamat" name="alamat" value="{ { old('alamat', auth()->user()->alamat) } }">
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <label class="col-form-label">Asosiasi Pengembang</label>
            <input type="text" class="form-control" placeholder="Asosiasi" name="asosiasi" value="{ { old('asosiasi', auth()->user()->asosiasi) } }">
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <label class="col-form-label">Kontak</label>
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Kontak" name="kontak" value="{ { old('kontak', auth()->user()->kontak) } }">
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <label class="col-form-label">Email</label>
        <input type="email" class="form-control" placeholder="Email" name="email" value="{ { old('email', auth()->user()->email) } }">
    </div>
    <!-- Tanda Tangan Pengembang -->
    @if (auth()->user()->ttd_pengembang == "")
    <div class="row mb-3">
        <div class="col-md-6">
            <label class="col-form-label">Tanda Tangan Pengembang</label>
            <div class="d-flex align-items-center">
                <canvas id="signature-pad" width="400" height="200"

```

```
<canvas id="signature-  
pad" width="400"  
height="200"  
style="border: 1px solid  
#000000;"></canvas>
```

```
<input type="hidden"
name="ttd_pengembang"
id="ttd_pengembang"
value="{ { asset('storage/'
. auth()->user()-
>ttd_pengembang) } }">
```

iv>

```
<button type="button"
class="btn btn-secondary"
mt-2"
```

ar</button>
</div>

```

-}}
</div>
@endif -
<div>

```

```
class="d-flex justify-  
content-end">  
</div>
```

```
<button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
```

```
href="/dashboard"
class="btn btn-danger ms-2">Batal</a>
</div>
</div>
</form>
```

```

<!-- Main-
body end -->

```

```

    <div
id="styleSelector"></div
>

    </div>
  </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>

@endsection

@section('scripts')
<script
src="https://cdn.jsdelivr.n
et/npm/signature_pad@4.
0.0/dist/signature_pad.um
d.min.js"></script>
<script>
    document.addEventListener('DOMContentLoad
ed', function () {
        var canvas =
document.getElementById('signature-pad');
        var signaturePad =
new
SignaturePad(canvas);
        // Check if there's an
existing signature data
and load it
        var existingSignature
=
document.getElementById('ttd_pengembang').valu
e;
        if (existingSignature)
        {
            var img = new
Image();
            img.src =
existingSignature;
            img.onload =
function () {
                var ctx =
canvas.getContext('2d');
                ctx.drawImage(
img, 0, 0);
            };
        }
        document.getEleme
ntById('profilForm').add
EventListener('submit',
function (e) {

```

```

        if
(signaturePad.isEmpty()
&& !existingSignature) {
            alert("Please
provide a signature
first.");
            e.preventDefault
t();
        } else {
            if
(!signaturePad.isEmpty())
            {
                var dataURL
=
signaturePad.toDataURL(
);
                document.get
ElementById('ttd_penge
mbang').value =
dataURL;
                console.log("
Signature Data URL: ",
dataURL); // Log the
dataURL to the console
            }
        });
        window.clearPad =
function() {
            signaturePad.clear
();
            document.getEle
mentById('ttd_pengemba
ng').value = "";
        };
    </script>
@endsection

Pengembangan

index.blade.php
@extends('layout.master')

@section('title', 'Halaman
Profil')
@section('subtitle',
'Profil')

```

```

@section('content')
<style>
    .container-fluid {
        padding-left: 0;
        padding-right: 0;
    }
    .card-header {
        background-color:
#f8f9fa;
        padding: 1rem
1.5rem;
    }
    .card-body {
        padding: 2rem
1.5rem;
    }
    .table th, .table td {
        white-space: nowrap;
        vertical-align:
middle;
    }
    .table-responsive {
        margin-top: 1.5rem;
    }
    .mb-4 h3 {
        margin-bottom:
1rem;
        font-size: 1.25rem;
    }
</style>
<div class="container-
fluid my-5">
    <div class="card">
        <div class="card-
body">
            <div class="mb-
4">
                <h3>Data
Pengembang</h3>
                <div
class="table-responsive">
                    <table
class="table table-striped
w-100">
                        <thead
class="table-dark">
                            <tr>

```

```

<th>No
Registrasi</th>
<th>
Pengembang</th>
Perusahaan</th>
Alamat</th>
Asosiasi</th>
Kontak</th>
Email</th>
Role</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach
($user as $item)
<tr>
<td>{{
$item->id_users }}</td>
<td>{{
$item->name }}</td>
<td>{{
$item-
>nama_perusahaan}}</td>
>
<td>{{
$item->alamat }}</td>
<td>{{
$item->asosiasi }}</td>
<td>{{
$item->kontak }}</td>
<td>{{
$item->email }}</td>
<td>{{
$item->role }}</td>
</tr>
@endfo
reach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="mb-
4">
<h3>Data
Perumahan</h3>
<div
class="table-responsive">
<table
class="table table-striped
w-100">
<thead
class="table-dark">
<tr>
<th>
Nomor</th>
<th>
Pengembang</th>
<th>
Tanggal Masuk</th>
<th>
Perumahan</th>
<th>
Alamat</th>
<th>
Tipe Bangunan</th>
<th>J
umlah</th>
<th>
Koordinat
Perumahan</th>
<th>
Action</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach
($gabungan as $item)
<tr>
<td>{{
$item->id_pengajuan
}}</td>
<td>{{
$item->user->name
}}</td>
<td>{{
$item->tanggal_masuk
}}</td>
<td>{{
$item->nama_perumahan
}}</td>
<td>{{
$item->alamat
}}</td>
<td>{{
$item->tipe
}}</td>
<td>{{
$item->jumlah
}}</td>
<td>{{
$item->longitude
}} &&
{{
$item->latitude
}}</td>
<td>
<b
utton class="btn btn-
danger" data-bs-
toggle="modal" data-bs-
target="#deleteModal-{{
$item->id_pengajuans
}}">Hapus</button>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div
class="modal fade"
id="deleteModal-{{
$item->id_pengajuans
}}" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteModal
Label" aria-
hidden="true">
<div
class="modal-dialog"
role="document">
<div
class="modal-content">
<div
class="modal-header">
<h5
class="modal-title"
id="deleteModalLabel">
Konfirmasi Hapus
Data</h5>
<b
utton type="button"
class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>

```

<pre> </div> <div class="modal-body"> <p >Anda yakin ingin menghapus data ini?</p> </div> <div class="modal-footer"> <!-- - Hidden input field for user ID --> <form action="{ { route('deletemenghapus', ['id_pengajuan' => \$item- >id_pengajuan]) } }" method="post"> @csrf @method('delete') <button type="submit">Hapus Data</button> </f orm> <!-- - Delete button --> <!-- - Close button --> <b utton type="button" class="btn btn- secondary" data-bs- dismiss="modal">Batal</ button> </div> </div> </div> </div> @endfo reach </tbody> </table> </div> </div> </pre>	<pre> </div> </div> </div> @endsection Pengajuan index.blade.php @extends('layout.master') @section('title', 'Halaman Profil') @section('subtitle', 'Profil') @section('content') <!-- Main-body start --> <style> #map { height: 400px; width: 100%; } .form-group.row { display: flex; align-items: center; } .btn-container { text-align: right; } .btn-container .btn { margin-left: 10px; } .divider { border-top: 2px solid #e0e0e0; margin: 20px 0; } .data-table-container { width: 100%; overflow-x: auto; } .data-table { width: 100%; </pre>	<pre> border-collapse: collapse; } .data-table th, .data- table td { padding: 8px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ddd; } .data-table th { background-color: #f2f2f2; } </style> <script src="https://maps.google apis.com/maps/api/js?key ={{ config('services.google_ maps.api_key') }}&callback=initMap" async defer></script> <div class="main-body"> <div class="page- wrapper"> <!-- Page-header start --> <div class="page- header card bgph" style="padding: 5px 0;"> <div class="row" style="margin: 0;"> <div class="col- lg-8"> <div class="page-header-title d-flex align-items-center" style="padding: 5px 0;"> <i class="bi bi-person bgpengesahan" style="font-size: 24px;"></i> <div class="ms-3" style="line- height: 1;"> </pre>
--	--	--

[illegible]

<code><option value="45 M²">45 M²</option></code>	<code>id="ttd_perencana" name="ttd_perencana" accept=".jpeg,.png,.jpg" required></code>	<code><div class="divider"></div></code>
<code><option value="54 M²">54 M²</option></code>	<code></div></code>	<code><h4 class="sub-title" style="margin-top: 10px;">Persyaratan Administratif</h4></code>
<code><option value="60 M²">60 M²</option></code>	<code><div class="form-group row"></code>	<code><div class="form-group row"></code>
<code><option value="70 M²">70 M²</option></code>	<code><label class="col-sm-2 col-form-label">Latitude</label></code>	<code><label class="col-sm-2 col-form-label">Surat Permohonan Pengesahan Site Plan</label></code>
<code><option value="120 M²">120 M²</option></code>	<code><div class="col-sm-4"></code>	<code><div class="col-sm-4"></code>
<code><option value="120 M²">> 120 M²</option></code>	<code><input type="text" class="form-control" id="latitude" name="latitude" readonly></code>	<code><input type="file" class="form-control" id="permohonan_pengesahan" name="permohonan_pengesahan" accept=".pdf" required></code>
<code></select></code>	<code></div></code>	<code></div></code>
<code></div></code>	<code><div class="form-group row"></code>	<code><div class="col-sm-4"></code>
<code><label class="col-sm-2 col-form-label">Jumlah Bangunan</label></code>	<code><label class="col-sm-2 col-form-label">Longitude</label></code>	<code><label class="col-sm-2 col-form-label">Scan NPWP Perusahaan</label></code>
<code><div class="col-sm-4"></code>	<code><div class="col-sm-4"></code>	<code><div class="col-sm-4"></code>
<code><input type="number" class="form-control" id="jumlah" name="jumlah" required></code>	<code><input type="text" class="form-control" id="longitude" name="longitude" readonly></code>	<code><input type="file" class="form-control" id="npwp_perusahaan" name="npwp_perusahaan" accept=".pdf" required></code>
<code></div></code>	<code></div></code>	<code></div></code>
<code><label class="col-sm-2 col-form-label">Tanda Tangan Perencana</label></code>	<code><div class="form-group row"></code>	<code></div></code>
<code><div class="col-sm-4"></code>	<code><div class="col-sm-12"></code>	<code></div></code>
<code><input type="file" class="form-control"</code>	<code><div id="map"></div></code>	<code><div class="form-group row"></code>
<code></div></code>	<code></div></code>	<code><div class="form-group row"></code>
<code><input type="file" class="form-control"</code>	<code></div></code>	<code><label class="col-sm-2"</code>

col-form-label">SBU</label>	Dokumen Lingkungan</label>	<label class="col-sm-2 col-form-label">Scan SPPT,PBB,dan Tanda Lunas PBB</label>
<div class="col-sm-4">	<div class="col-sm-4">	<div class="col-sm-4">
<input <="" accept=".pdf" class="form-control" id="sbu" name="sbu" required>="" td="" type="file"/> <td> <input <="" accept=".pdf" class="form-control" id="dok_lingkungan" name="dok_lingkungan" required>="" td="" type="file"/> <td> <input <="" accept=".pdf" class="form-control" id="sspt_pbblunas" name="sspt_pbblunas" required>="" td="" type="file"/> </td></td>	<input <="" accept=".pdf" class="form-control" id="dok_lingkungan" name="dok_lingkungan" required>="" td="" type="file"/> <td> <input <="" accept=".pdf" class="form-control" id="sspt_pbblunas" name="sspt_pbblunas" required>="" td="" type="file"/> </td>	<input <="" accept=".pdf" class="form-control" id="sspt_pbblunas" name="sspt_pbblunas" required>="" td="" type="file"/>
</div>	</div>	</div>
<label class="col-sm-2 col-form-label">Scan SIUJK Legalisir Pemerintah Daerah</label>	</div> <div >="" <="" class="form-group row" td=""> <td> <div> </div> </td> </div>	
<div class="col-sm-4">	<label class="col-sm-2 col-form-label">Scan Akta Pendirian Badan Usaha(SBU)</label>	<label class="col-sm-2 col-form-label">Scan Informasi Tata Ruang dari PUPR</label>
<input <="" accept=".pdf" class="form-control" id="slujk" name="slujk" required>="" td="" type="file"/> <td> <div >="" <="" <input="" accept=".pdf" class="form-control" div="" id="akta" name="akta" required>="" type="file"> </div></td> <td> <div >="" <="" <input="" accept=".pdf" class="form-control" div="" id="info_pupr" name="info_pupr" required>="" type="file"> </div></td>	<div >="" <="" <input="" accept=".pdf" class="form-control" div="" id="akta" name="akta" required>="" type="file"> </div>	<div >="" <="" <input="" accept=".pdf" class="form-control" div="" id="info_pupr" name="info_pupr" required>="" type="file"> </div>
</div>	</div>	</div>
<label class="col-sm-2 col-form-label">Scan KTP Pengembang</label>	<label class="col-sm-2 col-form-label">Scan SIUP/SITU/NIB</label>	
<div class="col-sm-4">	<div class="col-sm-4">	<div class="col-sm-4">
<input <="" accept=".pdf" class="form-control" id="surat_ktp" name="surat_ktp" required>="" td="" type="file"/> <td> <input <="" accept=".pdf" class="form-control" id="siup_situ_nib" name="siup_situ_nib" required>="" td="" type="file"/> <td> <input <="" accept=".pdf" class="form-control" id="sertif" name="sertif" required>="" td="" type="file"/> </td></td>	<input <="" accept=".pdf" class="form-control" id="siup_situ_nib" name="siup_situ_nib" required>="" td="" type="file"/> <td> <input <="" accept=".pdf" class="form-control" id="sertif" name="sertif" required>="" td="" type="file"/> </td>	<input <="" accept=".pdf" class="form-control" id="sertif" name="sertif" required>="" td="" type="file"/>
</div>	</div>	</div>
<label class="col-sm-2 col-form-label">Scan		

```

<div class="divider"></div>
<div class="form-group row">
  <div class="col-sm-2 col-form-label">Rancangan Site Plan Perumahan</div>
  <div class="col-sm-4">
    <input type="file" class="form-control" id="rancangan_steplan" name="rancangan_steplan" accept="image/*" required>
  </div>
  <div class="col-sm-4">
    <input type="file" class="form-control" id="lokasi" name="lokasi" accept="image/*" required>
  </div>
  <div class="col-sm-2 col-form-label">Rancangan Potongan Perumahan</div>
  <div class="col-sm-4">
    <input type="file" class="form-control" id="rancangan_potongan" name="rancangan_potongan" accept="image/*" required>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <div class="col-sm-2 col-form-label">Rancangan Denah Tipe Perumahan</div>
  <div class="col-sm-4">
    <input type="file" class="form-control" id="denah" name="denah" accept="image/*" required>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <div class="col-sm-12 btn-container">
    <button type="submit" class="btn btn-primary" style="font-weight: bold;">Simpan</button>
  </div>
  <button type="button" class="btn btn-primary" style="font-weight: bold;">
    <a href="/dashboard" style="color: white; text-decoration: none; display: inline-block; width: 100%; height: 100%;">Batal</a>
  </button>
</div>
</div>
</form>
<div class="divider"></div>
<h4>Data Perumahan</h4>
<br>
<div class="data-table-container">
  <table class="data-table">
    <thead>
      <tr>
        <th>No</th>
        <th>Nama Perumahan</th>
        <th>Alamat</th>
        <th>Tipe Bangunan</th>
        <th>Jumlah Bangunan</th>
      </tr>
    </thead>
  </table>
</div>

```

<th>Latitude</th>	</div> <!-- Page body end -->	edit.blade.php @extends('layout.master')
<th>Longitude</th>	</div>	@section('title', 'Halaman Edit Pengajuan')
</tr>	<!-- Main-body end -->	@section('subtitle', 'Edit Pengajuan')
</thead>	<script>	@section('content')
<tbody>	function initMap() {	<!-- Main-body start -->
@foreach (\$data as \$item)	var map = new google.maps.Map(docum ent.getElementById('map') , {	<style> #map { height: 400px; width: 100%;
<tr>	center: {lat: -6.200000, lng: 106.816666},	}
<td>{{ \$loop-> iteration }}</td>	zoom: 13 });	</style> <script src="https://maps.google apis.com/maps/api/js?key ={{
<td>{{ \$item-> nama_perumahan }}</td>	var marker = new google.maps.Marker({	config('services.google_ maps.api_key') }}&callback=initMap" async defer></script>
<td>{{ \$item->alamat }}</td>	position: {lat: -6.200000, lng: 106.816666},	<div class="main-body">
<td>{{ \$item->tipe }}</td>	map: map, draggable:	<div class="page- wrapper">
<td>{{ \$item->Jumlah }}</td>	true	<!-- Page-header start -->
<td>{{ \$item->latitude }}</td>	});	<div class="page- header card">
<td>{{ \$item->longitude }}</td>	google.maps. event.addListener(marker , 'dragend', function(event) {	<div class="row align-items-end">
</tr>	document. getElementById('latitude') .value = event.latLng.lat();	<div class="col- lg-8">
@endforeach	document. getElementById('longitud e') .value = event.latLng.lng();	<div class="page-header- title">
</tbody>	});	<i class="icofont icofont- file-code bg-c-blue"></i>
</table>	</script>	<div class="d-inline">
</div>	@endsection	Edit Pengajuan
</div>		 Edit data pengajuan perumahan

<pre> </div> </div> </div> <div class="col- lg-4"> <div class="page-header- breadcrumb"> <ul class="breadcrumb- title"> <li class="breadcrumb- item"> <i class="icofont icofont- home"></i> <li class="breadcrumb- item">Pengajuan <li class="breadcrumb- item">Edit Pengajuan </div> </div> </div> </div> <!-- Page-header end --> <!-- Page body start - -> <div class="page- body"> <div class="row"> <div class="col- sm-12"> <!-- Edit Form Inputs card start --> <div class="card"> </pre>	<pre> <div class="card-header"> <h5>Edit Form Inputs</h5> Update the details of the pengajuan <div class="card-header- right"> <i class="icofont icofont- spinner-alt-5"></i> </div> </div> <div class="card-block"> <h4 class="sub-title">Basic Inputs</h4> <form action="{ { route('updateKet.admin', ['id_pengajuan' => \$pengajuan- >id_pengajuans]) } }" method="post" enctype="multipart/form- data"> @csrf @met hod('patch') <div class="form-group row"> <label class="col-sm-2 col- form-label">Tanggal Pengajuan</label> <div class="col-sm-10"> <input type="date" class="form-control" id="tanggal_masuk" name="tanggal_masuk" value="{ { \$pengajuan- >tanggal_masuk } }" required> </pre>	<pre> iv> </div> <div class="form-group row"> <label class="col-sm-2 col- form-label">Nama Perumahan</label> <div class="col-sm-10"> <input type="text" class="form-control" id="nama_perumahan" name="nama_perumahan" value="{ { \$pengajuan- >nama_perumahan } }" required> </div> </div> <div class="form-group row"> <label class="col-sm-2 col- form-label">Nama Perencana</label> <div class="col-sm-10"> <input type="text" class="form-control" id="nama_perencana" name="nama_perencana" value="{ { \$pengajuan- >nama_perencana } }"> </div> </div> iv> </div> <div class="form-group row"> <label class="col-sm-2 col- form-label">Alamat Perumahan</label> <div class="col-sm-10"> </pre>
---	--	--

```

<input type="text"
class="form-control"
id="alamat"
name="alamat"
value="{{ $pengajuan->alamat }}" required>
</div>
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-2 col-form-label">Tipe Bangunan</label>
<div class="col-sm-10">
<select id="tipe" name="tipe" class="form-control" required>
<option value="" disabled>Pilih Salah satu tipe</option>
<option value="21 M²" {{ $pengajuan->tipe == '21 M²' ? 'selected' : '' }}>21 M²</option>
<option value="36 M²" {{ $pengajuan->tipe == '36 M²' ? 'selected' : '' }}>36 M²</option>
<option value="45 M²" {{ $pengajuan->tipe == '45 M²' ? 'selected' : '' }}>45 M²</option>
<option value="54 M²" {{ $pengajuan->tipe == '54 M²' ? 'selected' : '' }}>54 M²</option>
<option value="60 M²"
{{ $pengajuan->tipe == '60 M²' ? 'selected' : '' }}>60 M²</option>
<option value="70 M²" {{ $pengajuan->tipe == '70 M²' ? 'selected' : '' }}>70 M²</option>
<option value="120 M²" {{ $pengajuan->tipe == '120 M²' ? 'selected' : '' }}>120 M²</option>
<option value="" 120 M²" {{ $pengajuan->tipe == '120 M²' ? 'selected' : '' }}>> 120 M²</option>
</select>
</div>
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-2 col-form-label">Jumlah Bangunan</label>
<div class="col-sm-10">
<input type="number" class="form-control" id="Jumlah" name="Jumlah" value="{{ $pengajuan->Jumlah }}" required>
</div>
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-2 col-form-label">Tanda Tangan Perencana</label>
<div class="col-sm-10">
<input type="file" class="form-control" id="ttd_perencana" name="ttd_perencana" accept=".jpeg,.png,.jpg">
<p id="file-name">{{ $pengajuan->ttd_perencana }}</p>
</div>
</div>
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-2 col-form-label">Lokasi</label>
<div class="col-sm-10">
<label for="latitude">Latitude:</label>
<input type="text" id="latitude" name="latitude" value="{{ $pengajuan->latitude }}" readonly>
<label for="longitude">Longitude:</label>
<input type="text" id="longitude" name="longitude" value="{{ $pengajuan->longitude }}" readonly>
<div id="map"></div>
</div>

```

```

</div>
<div class="card">
  <div class="card-header">
    <h5>Persyaratan
    Administratif</h5>
  </div>
  <div class="card-body">
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-2 col-form-label">Surat
      Permohonan Pengesahan
      Site Plan</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="file"
        class="form-control"
        id="permohonan_pengesahan"
        name="permohonan_pengesahan" accept=".pdf">
        <p id="file-name">{{
        $pengajuan-
        >permohonan_pengesahan
        }}</p>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-2 col-form-label">Scan
      KTP
      Pengembang</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="file"
        class="form-control"
        id="surat_ktp"
        name="surat_ktp"
        accept=".pdf">
        <p id="file-name">{{
        $pengajuan->surat_ktp
        }}</p>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-2 col-form-label">Scan
      Akta Pendirian Badan
      Usaha (SBU)</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="file"
        class="form-control"
        id="akta" name="akta"
        accept=".pdf">
        <p id="file-name">{{
        $pengajuan->akta }}</p>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-2 col-form-label">Scan
      SPPT, PBB, dan Tanda
      Lunas PBB</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="file"
        class="form-control"
        id="npwp_perusahaan"
        name="npwp_perusahaan"
        accept=".pdf">
        <p id="file-name">{{
        $pengajuan->spt_pbblunas
        }}</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-2 col-form-label">Scan
  Sertifikat Tanah</label>
  <div class="col-sm-10">
    <input type="file"
    class="form-control"
    id="sertif" name="sertif"
    accept=".pdf">
    <p id="file-name">{{
    $pengajuan->sertif
    }}</p>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-2 col-form-label">Scan
  NPWP
  Perusahaan</label>
  <div class="col-sm-10">
    <input type="file"
    class="form-control"
    id="npwp_perusahaan"
    name="npwp_perusahaan"
    accept=".pdf">
    <p id="file-name">{{
    $pengajuan->npwp_perusahaan
    }}</p>
  </div>
</div>

```

```
name="npwp_perusahaan"
" accept=".pdf">
```

```
<p id="file-name">{{
$pengajuan-
>npwp_perusahaan
}}</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group
row">
```

```
<label class="col-sm-2
col-form-label">Scan
SBU</label>
```

```
<div class="col-sm-10">
```

```
<input type="file"
class="form-control"
id="sbu" name="sbu"
accept=".pdf">
```

```
<p id="file-name">{{
$pengajuan->sbu }}</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group
row">
```

```
<label class="col-sm-2
col-form-label">Scan
SIUJK Legalisir
Pemerintah
Daerah</label>
```

```
<div class="col-sm-10">
```

```
<input type="file"
class="form-control"
```

```
id="slujk" name="slujk"
accept=".pdf">
```

```
<p id="file-name">{{
$pengajuan->slujk
}}</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group
row">
```

```
<label class="col-sm-2
col-form-label">Scan
Dokumen
Lingkungan</label>
```

```
<div class="col-sm-10">
```

```
<input type="file"
class="form-control"
id="dok_lingkungan"
name="dok_lingkungan"
accept=".pdf">
```

```
<p id="file-name">{{
$pengajuan-
>dok_lingkungan }}</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group
row">
```

```
<label class="col-sm-2
col-form-label">Scan
SIUP/SITU/NIB</label>
```

```
<div class="col-sm-10">
```

```
<input type="file"
class="form-control"
id="siup_situ_nib"
```

```
name="siup_situ_nib"
accept=".pdf">
```

```
<p id="file-name">{{
$pengajuan-
>siup_situ_nib }}</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group
row">
```

```
<label class="col-sm-2
col-form-label">Scan
Informasi Tata Ruang dari
PUPR</label>
```

```
<div class="col-sm-10">
```

```
<input type="file"
class="form-control"
id="info_pupr"
name="info_pupr"
accept=".pdf">
```

```
<p id="file-name">{{
$pengajuan->info_pupr
}}</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<h4
class="sub-
title">Persyaratan
Teknis</h4>
```

```
<div class="form-group
row">
```

```
<label class="col-sm-2
col-form-
label">Rancangan Lokasi
Perumahan</label>
```

```

<div class="col-sm-4">
    <input type="file"
class="form-control"
id="lokasi"
name="lokasi"
accept="image/*">

    <p id="file-name">{{
$pengajuan->lokasi
}}</p>

</div>

<label class="col-sm-2
col-form-
label">Rancangan
Potongan
Perumahan</label>

<div class="col-sm-4">

    <input type="file"
class="form-control"
id="rancangan_potongan
"
name="rancangan_poton
gan" accept="image/*">

    <p id="file-name">{{
$pengajuan-
>rancangan_potongan
}}</p>
</div>

<div class="form-
group row">

    <label class="col-sm-2
col-form-
label">Rancangan Site
Plan Perumahan</label>

    <div class="col-sm-4">

        <input type="file"
class="form-control"
id="rancangan_steplan"
name="rancangan_stepla
n" accept="image/*">

        <p id="file-name">{{
$pengajuan-
>rancangan_steplan
}}</p>

    </div>

    <label class="col-sm-2
col-form-
label">Rancangan Denah
Tipe Perumahan</label>

    <div class="col-sm-4">

        <input type="file"
class="form-control"
id="denah"
name="denah"
accept="image/*">

        <p id="file-name">{{
$pengajuan->denah
}}</p>
    </div>

    <div class="form-group
row">

        <div class="col-sm-10
offset-sm-2">
            <button type="submit"
class="btn btn-
primary">Simpan</butto
n>

            <a href="{{ url()-
>previous() }}"
class="btn btn-
secondary">Batal</a>
        </div>

    </div>
</div>
</form>

</div>
</div>
</div>

<!-- Edit Form
Inputs card end -->
</div>

<!-- Page body end -
->
</div>

<!-- Main-body end -->
<script>
    function initMap() {
        var lat = {{
$pengajuan->latitude ?? -
6.200000 }};
        var lng = {{
$pengajuan->longitude ??
106.816666 }};
        var map = new
google.maps.Map(docum
ent.getElementById('map'
), {
            center: {lat: lat,
lng: lng},
            zoom: 13
        });
        var marker = new
google.maps.Marker({
            position: {lat: lat,
lng: lng},
            map: map,
            draggable: true
        });
        google.maps.event.a
ddListener(marker,
'dragend', function(event)
{
            document.getEle
mentById('latitude').value
= event.latLng.lat();
            document.getEle
mentById('longitude').val
ue = event.latLng.lng();
        });
    }
</script>
@endsection

```



```

>pengesahan-
>dokumen_resmi      !=
null)

                                {{
$item->persetujuan-
>pengesahan-
>dokumen_resmi }}

                                @endif
                                </td>
                                </tr>

                                <div
class="modal fade"
id="uploadModal-{{
$item->id_pengajuans
}}}" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="uploadModa
lLabel-{{
$item-
>id_pengajuans }}" aria-
hidden="true">

                                <div
class="modal-dialog"
role="document_resmi">

                                <div
class="modal-content">

                                <div
class="modal-header">

                                <h5
class="modal-title"
id="uploadModalLabel-
{{ $item->id }}">Upload
Dokumen</h5>

                                <b
utton type="button"
class="close" data-
dismiss="modal" aria-
label="Close">

                                <span aria-
hidden="true">&times;</
span>

                                </b
utton>

                                </div>
                                </form

action="{{ {
route('uploadDocumentR
esmi', ['id' => $item-
>persetujuan-
>pengesahan-
>id_pengesahans]) }}"
method="post"
enctype="multipart/form-
data">

                                @csrf
                                @
method('patch')

                                <div
class="modal-body">

                                <div class="form-
group">

                                <label
for="document_resmi">P
ilih Dokumen</label>

                                <input type="file"
class="form-control"
id="document_resmi"
name="dokumen_resmi"
accept="application/pdf"
>

                                </div>

                                </div>

                                <div
class="modal-footer">

                                <button type="button"
class="btn btn-
secondary" data-
dismiss="modal">Close<
/button>

                                <button type="submit"
class="btn btn-
primary">Upload</butto
n>

                                </div>
                                </form>

                                </div>
                                @endforeach

                                </tbody>
                                </table>
                                @else
                                <!-- User Table --
>

                                <table class="table
table-hover">

                                <thead>

                                <tr>

                                <th>No Registrasi</th>
                                <th>Tgl Masuk</th>
                                <th>Tgl Selesai</th>
                                <th>Pengembang</th>
                                <th>Perumahan</th>
                                <th>Proses
Pengesahan</th>

                                <th>Doku
men Resmi</th>

                                </tr>
                                </thead>
                                <tbody>

                                @foreach
($data as $item)

                                <tr>

                                <td>{{
$item->id_pengajuans
}}</td>

                                <td>{{
$item->tanggal_masuk
}}</td>

                                <td>{{
$item->persetujuan-
>pengesahan-
>updated_at }}</td>

                                <td>{{
$item->user ? $item-
>user->name : 'N/A'
}}</td>

                                <td>{{
$item->nama_perumahan
}}</td>

                                <td>
Proses |
{{ $item->persetujuan-
>pengesahan-
>proses_pengesahan ?
'Sudah Di Sahkan' :
'Belum Di Sahkan' }}

```

```

        </td>
        @if ($item-
>persetujuan-
>pengesahan-
>dokumen_resmi == "")
            <td>
                Belum
            Ada
        </td>
        @else
            <td>
                <a
class="btn btn-info"
href="{ {
asset('storage/dokumen_r
esmi/'. $item-
>persetujuan-
>pengesahan-
>dokumen_resmi) }}"
download>Unduh</a>
            </td>
        @endif
    </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
    @endif
</div>
</div>
<!-- Hover table card end
-->
@endsection

Laporan
index.blade.php
@extends('layout.master')
@section('title', 'Halaman
Pengesahan Siteplan')
@section('subtitle',
'Pengesahan Siteplan')

@section('content')
<!-- Hover table card start
-->
<div class="card">
    <div class="card-
header">

```

```

        <h4>Laporan
Rekapitulasi Site Plan
Perumahan</h4>
        <div class="card-
header-right">
            <ul class="list-
unstyled card-option">
                <li><i
class="icofont icofont-
simple-left"></i></li>
                <li><i
class="icofont icofont-
maximize full-
card"></i></li>
                <li><i
class="icofont icofont-
minus minimize-
card"></i></li>
                <li><i
class="icofont icofont-
refresh reload-
card"></i></li>
                <li><i
class="icofont icofont-
error close-
card"></i></li>
            </ul>
        </div>
    </div>

    <div class="card-block
table-border-style">
        <div class="table-
responsive">
            <!-- Search bar -->
            <form
method="GET"
action="{ {
route('laporan') }}"
class="mb-4">
                <div
class="form-row align-
items-end">
                    <div
class="col-md-3 my-1">
                        <label
for="start_date"

```

```

class="ml-1">Tanggal
Masuk Mulai</label>
                        <input
type="date" class="form-
control"
name="start_date"
value="{ {
request('start_date') }}">
                    </div>
                <div
class="col-md-3 my-1">
                        <label
for="end_date"
class="ml-1">Tanggal
Masuk Akhir</label>
                        <input
type="date" class="form-
control"
name="end_date"
value="{ {
request('end_date') }}">
                    </div>
                <div
class="col-md-3 my-1">
                        <label
for="nama_perumahan"
class="ml-1">Nama
Perumahan</label>
                        <input
type="text" class="form-
control"
name="nama_perumahan"
placeholder="Nama
Perumahan" value="{ {
request('nama_perumaha
n') }}">
                    </div>
                <div
class="col-md-3 my-1">
                        <button
class="btn btn-primary
btn-block"
type="submit"><i
class="fas fa-
search"></i>
                        Cari</button>
                    </div>
                </div>
    </div>

```

```

</form>
<!-- Print PDF
form -->
<form
method="POST"
action="{{
route('cetak.pdf')
class="mb-3">
@csrf
<div
class="form-row align-
items-end">
<div
class="col-md-3 my-1">
<label
for="start_date"
class="ml-1">Tanggal
Masuk Mulai</label>
<input
type="date" class="form-
control"
name="start_date"
value="{{ {
request('start_date') }}">
</div>
<div
class="col-md-3 my-1">
<label
for="end_date"
class="ml-1">Tanggal
Masuk Akhir</label>
<input
type="date" class="form-
control"
name="end_date"
value="{{ {
request('end_date') }}">
</div>
<div
class="col-md-3 my-1">
<label
for="nama_perumahan"
class="ml-1">Nama
Perumahan</label>
<input
type="text" class="form-
control"
name="nama_perumahan"
placeholder="Nama
Perumahan" value="{{ {
request('nama_perumaha
n') }}">
</div>
<div
class="col-md-3 my-1">
<button
type="submit" class="btn
btn-success btn-
block"><i class="fas fa-
file-pdf"></i> Cetak
PDF</button>
</div>
</form>
<!-- Admin Table
-->
<table class="table
table-hover table-striped
table-bordered">
<thead
class="thead-dark">
<tr>
<th
rowspan="2"
class="align-middle">No
Registrasi</th>
<th
rowspan="2"
class="align-middle">
<a
href="{{ { route('laporan',
array_merge(request()-
>query(), ['sort_by' =>
'tanggal_masuk',
'sort_order' =>
request('sort_order') ==
'asc' ? 'desc' : 'asc']) }}">
Tgl
Masuk
@if(r
equest('sort_by') ==
'tanggal_masuk')
<i
class="fas fa-sort-{{
request('sort_order') ==
'asc' ? 'up' : 'down'
}}"></i>
@endif
</a>
</th>
<th
colspan="7">Pengemban
g</th>
<th
colspan="6">Perumahan
</th>
</tr><tr>
<th>Perusahaan</th>
<th>Nama</th>
<th>Perencanaan</th>
<th>Alamat</th>
<th>Asosiasi</th>
<th>Kontak</th>
<th>Email</th>
<th>Nama</th>
<th>Alamat</th>
<th>Tipe</th>
<th>Jumlah</th>

```

```

<th>Koordinat
Latitude</th>
<th>Koordinat
Longitude</th></tr>
</thead>
<tbody>
    @foreach
($data as $item)
    <tr>
        <td
            class="text-center">{{
                $item->id_pengajuan
            }}</td>
        <td
            class="text-center">{{
                $item->tanggal_masuk
            }}</td>
        <td
            class="text-center">{{
                optional($item->persetujuan-
                >pengesahan)-
                >updated_at
            }}
        </td>
        <td>{{
            $item->user-
            >nama_perusahaan
        }}</td>
        <td>{{
            $item->user-
            >name
        }}</td>
        <td>{{
            $item->nama_perencana
        }}</td>
        <td>{{
            $item->user->alamat
        }}</td>
        <td>{{
            $item->user->asosiasi
        }}</td>
        <td>{{
            $item->user->kontak
        }}</td>
        <td>{{
            $item->user->email
        }}</td>
        <td>{{
            $item->nama_perumahan
        }}</td>
        <td>{{
            $item->alamat
        }}</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

```

<td
    class="text-center">{{
        $item->ipe
    }}</td>
<td
    class="text-center">{{
        $item->Jumlah
    }}</td>
<td
    class="text-center">{{
        $item->latitude
    }}</td>
<td
    class="text-center">{{
        $item->longitude
    }}</td></tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
@endsection

```

History

index.blade.php

```

@extends('layout.master')
@section('title', 'Halaman
Profil')
@section('subtitle',
'Profil')
@section('content')
<div class="container-
fluid my-5">
<div class="card">
<div class="card-header
text-center"></div>
<div class="card-body">
    <div class="mb-4">
        <h3>Data
        History Pengajuan</h3>
        <div
            class="table-responsive">
            <table class="table table-
            striped w-100"><thead
            class="table-dark"><tr>
                <th>Nomor</th>
                <th>History Pengajuan
                Site Plan Perumahan Oleh
                User</th>
            </tr>
        </thead>
    </div>
    <tbody>
        @foreach ($history as
        $item)<tr>
            <td>{{ $item->id }}</td>
            <td>{{ $item->description
            }}</td>
        </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

```

<tbody>
    @foreach ($history as
    $item)<tr>
        <td>{{ $item->id }}</td>
        <td>{{ $item->description
        }}</td>
    </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

web.php

```

<?php
use
App\Http\Controllers\Das
hboardController;
use
App\Http\Controllers\Do
kumenController;
use
App\Http\Controllers\Do
kumenFotoController;
use
App\Http\Controllers\Do
kumenSementaraControll
er;
use
App\Http\Controllers\His
torysController;
use
App\Http\Controllers\Lap
oranController;
use
App\Http\Controllers\Pen
gajuanController;
use
App\Http\Controllers\Pen
gembanganController;
use
App\Http\Controllers\Pen
gesahanController;

```

```

use
App\Http\Controllers\Per
setujuanController;
use
App\Http\Controllers\Pro
fileController;
use
App\Http\Controllers\Use
rController;
use
Illuminate\Support\Facad
es\Route;
use
App\Http\Middleware\Ch
eckRole;
Route::get('/', function () {
    return
    view('layout.main');
});
Route::middleware('auth')
->group(function () {
    Route::get('/profile',
    [ProfileController::class,
    'edit'])-
    >name('profile.edit');
    Route::patch('/profile{id}',
    [ProfileController::class,
    'update'])-
    >name('profile.update');
    Route::delete('/profile{id}',
    [ProfileController::class,
    'destroy'])-
    >name('profile.destroy');
    Route::get('/dashboard',
    [DashboardController::cl
    ass, 'index'])-
    >name('dashboard')-
    >middleware('auth',
    'verified');
    Route::resource('penga
    juan',
    PengajuanController::clas
    s);
    Route::resource('penge
    sahan',

```

```

PengesahanController::cl
ass);
    Route::resource('perset
    ujuan',
    PersetujuanController::cl
    ass);
    Route::resource('doku
    men',
    DokumenController::clas
    s);
    Route::get('/persetujua
    nadmin',
    [PersetujuanController::cl
    ass, 'persetujuanadmin'])-
    >name('persetujuanadmin
    ');
    Route::get('/persetujua
    nteknis',
    [PersetujuanController::cl
    ass, 'persetujuanteknis'])-
    >name('persetujuanteknis
    ');
    Route::get('/persetujua
    n/{persetujuan}/edit',
    [PengajuanController::cla
    ss, 'edit1'])-
    >name('edit1');
    Route::middleware([C
    heckRole::class.':admin,k
    abid,kadin'])-
    >group(function () {
        Route::get('/persetuj
        uandokumen',
        [PersetujuanController::cl
        ass,
        'persetujuandokumen'])-
        >name('persetujuandoku
        men');
        Route::get('/pengem
        bangan',
        [PengembanganControlle
        r::class, 'index'])-
        >name('pengembangan.in
        dex');
        Route::get('/user',
        [UserController::class,
        'index'])->name('user');

```

```

Route::get('/lapor
an',
[LaporanController::class,
'index'])-
>name('laporan');
});
Route::middleware([C
heckRole::class.':admin'])
->group(function () {
    Route::match(['get',
    'post'], '/dokumen',
    [DokumenSementaraCon
    troller::class, 'index'])-
    >name('dokumen.index');
    Route::post('/dokum
    en/updateWord',
    [DokumenSementaraCon
    troller::class,
    'updateWord'])-
    >name('dokumen.update
    Word');
    Route::get('/dokume
    n/downloadWord',
    [DokumenSementaraCon
    troller::class,
    'downloadWord'])-
    >name('dokumen.downlo
    adWord');
    Route::get('/history',
    [HistorysController::class,
    'index'])-
    >name('history');
    Route::patch('/user/{
    id}',
    [UserController::class,
    'update'])-
    >name('updateuser');
    Route::get('/pengaju
    an/{id}',
    [DokumenSementaraCon
    troller::class,
    'getPengajuanDetails']);
    Route::post('/dokum
    en/uploadWord',
    [DokumenSementaraCon
    troller::class,
    'uploadWord'])-

```

```

>name('dokumen.upload
Word');
    Route::post('/dokum
en/generateWord',
[DokumenSementaraCon
troller::class,
'generateWord'])-
>name('dokumen.generat
eWord');
    Route::post('/dokum
en/generateDocx',
[DokumenSementaraCon
troller::class,
'generateDocx'])-
>name('dokumen.generat
eDocx');
    Route::delete('/user--
delete{id}',
[UserController::class,
'destroy'])-
>name('deleteuser');
    Route::patch('/status-
update-admin-{id}',
[PersetujuanController::cl
ass,
'updateStatusAdmin'])-
>name('statusadmin.upda
te');
    Route::patch('/status-
update-teknis-{id}',
[PersetujuanController::cl
ass,
'updateStatusTeknis'])-
>name('statusteknis.updat
e');
    Route::patch('/uploa
dDocument/{id}',
[DokumenController::cla
ss, 'uploadDocument'])-
>name('uploadDocument'
);
    Route::patch('/uploa
dDocumentResmi/{id}',
[PengesahanController::cl
ass,
'uploadDocumentResmi']
)-

```

```

>name('uploadDocument
Resmi');
    Route::patch('/ketera
ngan-admin-{id}',
[PersetujuanController::cl
ass,
'addKeteranganAdmin'])-
>name('keteranganadmin.
add');
    Route::patch('/ketera
ngan-update-admin-{id}',
[PersetujuanController::cl
ass,
'updateKeteranganAdmin'
])-
>name('keteranganadmin.
update');
    Route::patch('/ketera
nganteknis/add/{id}',
[PersetujuanController::cl
ass,
'addKeteranganTeknis'])-
>name('keteranganteknis.
add');
    Route::patch('/ketera
nganteknis/update/{id}',
[PersetujuanController::cl
ass,
'updateKeteranganTeknis'
])-
>name('keteranganteknis.
update');
    Route::patch('pengaj
uan/update-ttd-staff/{id}',
[PengajuanController::cla
ss, 'updateTtdStaff'])-
>name('ttdstaff.update'
);
    Route::middleware([C
heckRole::class.':admin,k
abid,kadin'])-
>group(function () {
    Route::post('/cetak-
pdf',
[LaporanController::class
, 'cetak'])-
>name('cetak.pdf');

```

```

    Route::post('/cetak-
pdffoto',
[DokumenFotoController
::class, 'cetak'])-
>name('cetak.pdffoto');
    Route::get('/dokume
nfoto',
[DokumenFotoController
::class, 'index'])-
>name('dokumenfoto');
    Route::patch('pengaj
uan/update-ttd-
kabid/{id}',
[PengajuanController::cla
ss, 'updateTtdKabid'])-
>name('ttdkabid.update');
    Route::patch('pengaj
uan/update-ttd-
kadin/{id}',
[PengajuanController::cla
ss, 'updateTtdKadin'])-
>name('ttdkadin.update');
    Route::patch('/update-
pengajuan-admin-
{id_pengajuan}',
[PengajuanController::cla
ss, 'updateAdmin'])-
>name('updateKet.admin'
);
    Route::patch('/update-
pengajuan-
teknis/{id_pengajuan}',
[PengajuanController::cla
ss, 'updateTeknis'])-
>name('updateKet.teknis'
);
    Route::delete('/pengaju
an--
delete{id_pengajuan}',
[PengajuanController::cla
ss, 'destroy'])-
>name('deletepengajuan'
);
    require
__DIR__.'./auth.php';

```