

LISTING PROGRAM

Anggota : index.php

<pre><?php // cek apakah sudah login session_start(); if (!isset(\$_SESSION["login"])) { header("Location: login.php"); exit; } // memanggil koneksi database require 'config/koneksi.php'; // memanggil functions require 'config/functions.php'; ?> <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial- scale=1"> <title>PLN S2JB - Vendorcat</title> <!-- Google Font: Source Sans Pro --> <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?f amily=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700& display=fallback"> <!-- Font Awesome Icons --> <link rel="stylesheet" href="plugins/fontawesome- free/css/all.min.css"> <!-- DataTables --> <link rel="stylesheet" href="plugins/datatables- bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css"> <link rel="stylesheet" href="plugins/datatables- responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css "> <link rel="stylesheet" href="plugins/datatables- buttons/css/buttons.bootstrap4.min.css"></pre>	<pre> </div> </aside> <!-- /.control-sidebar --> <!-- ./wrapper --> <!-- jQuery --> <script src="plugins/jquery/jquery.min.js"></script> <!-- Bootstrap 4 --> <script src="plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.m in.js"></script> <!-- DataTables & Plugins --> <script src="plugins/datatables/jquery.dataTables.mi n.js"></script> <script src="plugins/datatables- bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script > <script src="plugins/datatables- responsive/js/dataTables.responsive.min.js"> </script> <script src="plugins/datatables- responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js"> </script> <script src="plugins/datatables- buttons/js/dataTables.buttons.min.js"></scrip t> <script src="plugins/datatables- buttons/js/buttons.bootstrap4.min.js"></scrip t> <script src="plugins/jszip/jszip.min.js"></script> <script src="plugins/pdfmake/pdfmake.min.js"></sc ript> <script src="plugins/pdfmake/vfs_fonts.js"></script > <script src="plugins/datatables- buttons/js/buttons.html5.min.js"></script> <script src="plugins/datatables- buttons/js/buttons.print.min.js"></script> <script src="plugins/datatables-</pre>
--	--

<pre> <!-- jQuery --> <link rel="stylesheet" href="assets/css/jquery-ui.css"> <script src="plugins/jquery/jquery- 1.11.1.min.js"></script> <script src="plugins/jquery/jquery- 2.2.3.min.js"></script> <!-- Theme style --> <link rel="stylesheet" href="dist/css/adminlte.min.css"> <!-- logo icon tab --> <link rel="shortcut icon" href="assets/img/logopl.png"> </head> <body class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed layout-navbar-fixed"> <div class="wrapper"> <!-- memanggil navbar --> <?php include "layout/navbar.php" ?> <!-- memanggil menu sidebar --> </pre>	<pre> buttons/js/buttons.colVis.min.js"></script> <!-- AdminLTE App --> <script src="dist/js/adminlte.min.js"></script> <!-- bs-custom-file-input --> <script src="plugins/bs-custom-file- input/bs-custom-file-input.min.js"></script> <script> \$(function() { \$('#table1').DataTable({ "responsive": true, "lengthChange": false, "autoWidth": false, "buttons": ['copy', 'csv', 'excel', "pdf", "print", "colvis"] }).buttons().container().appendTo('#e xample1_wrapper .col-md-6:eq(0)'); \$('#table2').DataTable({ "paging": true, "lengthChange": false, "searching": false, "ordering": false, "info": true, "autoWidth": false }); }); </script> <!-- file input --> <script> \$(function() { bsCustomFileInput.init(); }); </script> </body> </html> </pre>
--	--

login.php

<pre> <?php session_start(); include 'config/koneksi.php'; // Cek apakah pengguna sudah login if (isset(\$_SESSION['login'])) { header("Location: index.php"); exit; } </pre>	<pre> color: #fff; border-radius: 5px; cursor: pointer; } .btn:hover { background-color: #86B6F6; } </style> </head> </pre>
---	--

```
// Proses login
if (isset($_POST["login"])) {
    $username = $_POST["username"];
    $password = $_POST["password"];

    // Query untuk tabel user
    $query_user = "SELECT * FROM user
WHERE username = '$username' AND
password = '$password'";
    $result_user = mysqli_query($conn,
$query_user);

    // Cek hasil query tabel user
    if (mysqli_num_rows($result_user) === 1)
    {
        $row =
mysqli_fetch_assoc($result_user);
        // Tentukan level pengguna
        $_SESSION["level"] = $row['level'];
        $_SESSION["perusahaan"] =
$row['perusahaan'];
        $_SESSION["username"] =
$row['username'];
        // Set session
        $_SESSION["login"] = true;

        header("Location:
index.php?page=dashboard");
        exit;
    } else {
        $error = true; // Set variabel $error jika
login gagal
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Login</title>
    <!-- Link Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/boo
tstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="icon" href="/assets/icon/icon-
```

```
<body>
    <div class="wrapper">
        <div class="logo">
            
        </div>
        <?php if (isset($error) && $error) :
?>
            <div class="text-center"
style="margin-top: 10px;">
                <p style="color: #124076; font-
style: italic; font-weight:
bold;">Username / password salah!</p>
            </div>
            <?php endif ?>
            <div class="name">
                "Welcome to vendorcat"
            </div>
            <form class="p-3 mt-3"
method="POST" action=""
autocomplete="off">
                <div class="form-field d-flex align-
items-center">
                    <svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="20" height="20"
fill="currentColor" class="bi bi-person"
viewBox="0 0 16 16">
                        <path
d="M8 8a3 3 0 1 0 0-6 3 3 0
0 0 6m2-3a2 2 0 1 1-4 0 2 2 0 1 1 4 0m4
8c0 1-1 1-1 1H3s-1 0-1 1 1-4 6-4 6 3 6 4m-
1-.004c-.001-.246-.154-.986-.832-
1.664C11.516 10.68 10.289 10 8 10s-
3.516.68-4.168 1.332c-.678.678-.83 1.418-
.832 1.664z" />
                    </svg>
                    <input type="text"
name="username" id="username"
placeholder="Username" autofocus
autocomplete="off">
                </div>
                <div class="form-field d-flex align-
items-center">
                    <svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="20" height="20"
fill="currentColor"
class="bi bi-shield-lock"
```

padding-196.png" /> <link rel="shortcut icon" href="assets/img/logopl.n.png"> <style> /* CSS Khusus untuk Desain Halaman Login */ <path d="M9.5 6.5a1.5 1.5 0 0 1-1 1.415l.385 1.99a.5 0 0 1-.491.595h- .788a.5 0 0 1-.49-.595l.384-1.99a1.5 1.5 0 1 1 2-1.415" /> </svg> <input type="password" name="password" id="password" placeholder="Password" autocomplete="off"> </div> <button class="btn mt-3" type="submit" name="login">Login</button> </form> </div> <script src="https://code.jquery.com/jquery- 3.3.1.slim.min.js"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs /popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></sc ript>	viewBox="0 0 16 16"> <path d="M5.338 1.59a61 61 0 0 0- 2.837.856.48.48 0 0 0-.328.39c-.554 4.157.726 7.19 2.253 9.188a10.7 10.7 0 0 0 2.287 2.233c.346.244.652.42.893.533q.18.085.293. 118a1 1 0 0 0 .101.025 1 1 0 0 0 .1- .025q.114-.034.294-.118c.24-.113.547- .29.893-.533a10.7 10.7 0 0 0 2.287- 2.233c1.527-1.997 2.807-5.031 2.253- 9.188a.48.48 0 0 0-.328-.39c-.651-.213-1.75- .56-2.837-.855C9.552 1.29 8.531 1.067 8 1.067c-.53 0-1.552.223- 2.662.524zM5.072.56C6.157.265 7.31 0 8 0s1.843.265 2.928.56c1.11.3 2.229.655 2.887.87a1.54 1.54 0 0 1 1.044 1.262c.596 4.477-.787 7.795-2.465 9.99a11.8 11.8 0 0 1- 2.517 2.453 7 7 0 0 1-1.048.625c-.28.132- .581.24-.829.24s-.548-.108-.829-.24a7 7 0 0 1-1.048-.625 11.8 11.8 0 0 1-2.517- 2.453C1.928 10.487.545 7.169 1.141 2.692A1.54 1.54 0 0 1 2.185 1.43 63 63 0 0 1 5.072.56" /> <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/ bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></scri pt> </body> </html>
--	--

logout.php

<?php session_start(); \$_SESSION = []; session_unset(); session_destroy(); // menghapus cookie setcookie('id', "", time() - 3600); setcookie('key', "", time() - 3600); header("Location: login.php"); exit;

anggota.php

```
<?php  
$anggota = query('SELECT * FROM user  
LIMIT 500');  
?  
  
<!-- Content Wrapper. Contains page  
content -->  
<!-- Content Header (Page header) -->  
<section class="content-header">  
    <div class="container-fluid">  
        <div class="row mb-2">  
            <div class="col-sm-6">  
                <h1>User</h1>  
            </div>  
            <div class="col-sm-6">  
                <ol class="breadcrumb float-sm-  
right">  
                    <li class="breadcrumb-  
item"><a  
href="index.php?page=dashboard">Home<  
/a></li>  
                    <li class="breadcrumb-item  
active">PLN UID S2JB</li>  
                </ol>  
            </div>  
        </div><!-- /.container-fluid -->  
</section>  
  
<!-- Main content -->  
<section class="content">  
    <div class="container-fluid">  
        <div class="row">  
            <div class="col-12">  
                <div class="card">  
                    <div class="card-header">  
                        <?php  
// jika menambahkan data  
user maka akan muncul notif berhasil  
if (isset($_GET['add'])) {  
    if ($_GET['add'] ==  
'berhasil') {  
        echo "<div class='alert  
alert-success'><strong>Berhasil!</strong>  
Anggota baru telah ditambahkan</div>";  
    } else if ($_GET['add'] ==  
'gagal') {
```

```

        <div class="modal-body">
            <div id="tampil_data">
                </div>
            </div>

            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn
btn-danger" data-dismiss="modal"><i
class="fa fa-times"></i>
                    Close</button>
            </div>

        </div>
    </div>
</div>

<!-- Data akan di load menggunakan AJAX -->
<script>
// Tambah Anggota
$('#tombol_tambah_akun').on('click',
function() {
    $.ajax({
        url: 'apps/anggota/tambah.php',
        method: 'post',
        success: function(data) {
            $('#tampil_data').html(data);
            document.getElementById("judul").inn
erHTML = 'Tambah pengguna';
        }
    });
// Membuka modal
$('#modal').modal('show');
});
</script>

<script>
// Edit Anggota
$('#tombol_edit').on('click', function() {
    var id = $(this).attr("id");
    $.ajax({
        url: 'apps/anggota/edit.php',
        method: 'post',
        data: {
            id: id
        },
        success: function(data) {
            $('#tampil_data').html(data);

```

<pre> echo "<div class='alert alert-danger'>Gagal! Anggota baru gagal ditambahkan</div>"; } } // Jika tombol edit berhasil maka akan muncul notif if (isset(\$_GET['edit'])) { if (\$_GET['edit'] == 'berhasil') { echo "<div class='alert alert-success'>Berhasil! Data anggota telah diupdate</div>"; } else if (\$_GET['edit'] == 'gagal') { echo "<div class='alert alert-danger'>Gagal! Data anggota gagal diupdate</div>"; } } // jika tombol hapus ditekan muncul notif berhasil if (isset(\$_GET['hapus'])) { if (\$_GET['hapus'] == 'berhasil') { </pre>	<pre> document.getElementById("judul").inn erHTML = 'Edit pengguna'; } }); // Membuka modal \$('#modal').modal('show'); }); </script> <script> // fungsi hapus anggota \$('.btn-hapus').on('click', function() { konfirmasi = confirm("ingin menghapus pengguna ?") if (konfirmasi) { return true; } else { return false; } }); </script> </pre>
--	---

edit.php

<pre> <?php session_start(); // memanggil file functions include '../config/functions.php'; // memanggil koneksi database include '../config/koneksi.php'; // Ambil ID dari AJAX request \$id = \$_POST['id']; // Query untuk mengambil data berdasarkan ID \$data = query("SELECT * FROM user WHERE id = \$id")[0]; // fungsi untuk mencegah karakter inputan tidak sesuai function input(\$data) { \$data = trim(\$data); \$data = stripslashes(\$data); \$data = htmlspecialchars(\$data); </pre>	<pre> header("Location:../index.php?page=anggot a&edit=gagal"); exit(); // Pastikan keluar dari skrip setelah mengirim header } } ?> <form action="apps/anggota/edit.php" method="post" enctype="multipart/form- data"> <input type="hidden" name="id" value="<?= \$data['id']; ?>"> <div class="row"> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label>Username :</label> <input type="text" name="username" class="form-control" placeholder="Masukan Username" required autocomplete="off" value="<?= </pre>
--	---

<pre> return \$data; } if (isset(\$_POST['tambah_anggota'])) { // cek apakah ada kiriman form dri method POST if (\$_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST") { // memulai transaksi mysqli_query(\$conn, "START TRANSACTION"); \$username = input(\$_POST["username"]); \$password = input(\$_POST["password"]); \$level = input(\$_POST["level"]); \$perusahaan = input(\$_POST["perusahaan"]); \$query = "UPDATE user SET username = '\$username', password = '\$password', level = '\$level', perusahaan = '\$perusahaan' WHERE id = '\$id'"; \$simpan = mysqli_query(\$conn, \$query); if (\$simpan) { mysqli_query(\$conn, "COMMIT"); header("Location:../index.php?pag e=anggota&edit=berhasil"); exit(); // Pastikan keluar dari skrip setelah mengirim header } else { mysqli_query(\$conn, "ROLLBACK"); </pre>	<pre> \$data['username']; ?>"> </div> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label>Password :</label> <input type="text" name="password" class="form-control" placeholder="Masukkan Password" required autocomplete="off" value="<?= \$data['password']; ?>"> </div> </div> <div class="col-sm-12"> <div class="form-group"> <label>Level :</label> <select type="text" name="level" rows="3" class="form-control" required> <option value="admin" <?= (\$data['level'] == 'admin') ? 'selected' : "; ?>>Admin</option> <option value="pimpinan" <?= (\$data['level'] == 'pimpinan') ? 'selected' : "; ?>>Pimpinan</option> <option value="vendor" <?= (\$data['level'] == 'vendor') ? 'selected' : "; ?>>Vendor</option> </select> </div> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label>perusahaan :</label> <input type="text" name="perusahaan" class="form-control" placeholder="Masukan Perusahaan" autocomplete="off" value="<?= \$data['perusahaan']; ?>"> </div> </div> <button type="submit" class="btn btn- success" name="tambah_anggota" id="submit"><i class="fas fa-plus"></i> Update data</button> </form> </pre>
--	---

hapus.php

```
<?php
session_start();
include '../config/koneksi.php';
mysqli_query($conn, "START TRANSACTION");

$id = $_GET['id'];

$hapus_anggota = mysqli_query($conn, "DELETE from user where id='$id'");

if ($hapus_anggota) {
    mysqli_query($conn, "COMMIT");
    header("Location:../index.php?page=anggota&hapus=berhasil");
} else {
    mysqli_query($conn, "ROLLBACK");
    header("Location:../index.php?page=anggota&hapus=gagal");
}
```

tambah.php

<pre><?php session_start(); // memanggil file functions include '../config/functions.php'; // memanggil koneksi database include '../config/koneksi.php'; if (isset(\$_POST['tambah_anggota'])) { // fungsi untuk mencegah karakter inputan tidak sesuai function input(\$data) { return htmlspecialchars(stripslashes(trim(\$data))); } // cek apakah ada kiriman form dari method POST if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { // memulai transaksi mysqli_query(\$conn, "START TRANSACTION"); \$username = input(\$_POST["username"]); \$password =</pre>	<pre><div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label>Password :</label> <input type="text" name="password" class="form-control" placeholder="Masukkan Password" required autocomplete="off"> </div> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label>Perusahaan :</label> <input type="text" name="perusahaan" class="form-control" placeholder="Masukan Perusahaan" autocomplete="off"> </div> </div> <div class="col-sm-12"> <div class="form-group"> <label>Level :</label> <select name="level" class="form- control" required> <option value="admin">Admin</option> <option value="pimpinan">Pimpinan</option> <option</pre>
--	--

<pre> input(\$_POST["password"]); \$level = input(\$_POST["level"]); \$perusahaan = input(\$_POST["perusahaan"]); // Simpan password dalam bentuk plaintext \$query = "INSERT INTO user (username, password, level, perusahaan) VALUES ('\$username', '\$password', '\$level', '\$perusahaan')"; \$simpan = mysqli_query(\$conn, \$query); if (\$simpan) { mysqli_query(\$conn, "COMMIT"); header("Location:../index.php?page=anggota&add=berhasil"); } else { mysqli_query(\$conn, "ROLLBACK"); header("Location:../index.php?page=anggota&add=gagal"); } } ?> <form action="apps/anggota/tambah.php" method="post" enctype="multipart/form- data"> <div class="row"> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label>Username :</label> <input type="text" name="username" class="form-control" placeholder="Masukan Username" required autocomplete="off"> </div> </div> <div class="col-sm-6"> </pre>	<pre> value="vendor">Vendor</option> </select> </div> </div> <button type="submit" class="btn btn- success" name="tambah_anggota"><i class="fas fa-plus"></i> Tambah anggota</button> </form> </pre>
--	---

Barang : edit.php

<pre> <?php session_start(); // include('C:/xampp/htdocs/vendorcat1/config </pre>	<pre> <input type="file" name="file1" id="file1" accept="image/*" style="display: none;"> <div class="input-group my-3"> <button type="button" </pre>
---	--

<pre> /functions.php"); // include('C:/xampp/htdocs/vendorcat1/config/koneksi.php'); // Ambil ID dari AJAX request \$id = \$_POST['id']; // Query untuk mengambil data berdasarkan ID \$data = query("SELECT * FROM tb_barangkeluar WHERE id = \$id")[0]; if (isset(\$_POST['edit_verif'])) { // fungsi untuk mencegah karakter inputan tidak sesuai function input(\$data) { \$data = trim(\$data); \$data = stripslashes(\$data); \$data = htmlspecialchars(\$data); return \$data; } // cek apakah ada kiriman form dri method POST if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { // memulai transaksi mysqli_query(\$conn, "START TRANSACTION"); \$pekerjaan = input(\$_POST["pekerjaan"]); \$nama_barang = input(\$_POST["nama_barang"]); \$jumlah_barang = input(\$_POST["jumlah_barang"]); \$ketua_tim = input(\$_POST["ketua_tim"]); \$lokasi = input(\$_POST["lokasi"]); !empty(\$_FILES["file1"]["tmp_name"]) ? \$gambar1 = upload1() : \$gambar1 = \$data["foto_pekerjaan_1"]; !empty(\$_FILES["file2"]["tmp_name"]) ? \$gambar2 = upload2() : \$gambar2 = \$data["foto_pekerjaan_2"]; \$status = input(\$_POST["status"]); \$query = "UPDATE tb_barangkeluar SET </pre>	<pre> id="pilih_foto1" class="browse btn btn-primary">Pilih gambar</button> <input type="text" id="file_name1" readonly class="ml-2"> </div> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label for="">Pekerjaan Akhir:</label> <div class="input-group"> <input type="file" name="file2" id="file2" accept="image/*" style="display: none;"> <div class="input-group my-3"> <button type="button" id="pilih_foto2" class="browse btn btn-primary">Pilih gambar</button> <input type="text" id="file_name2" readonly class="ml-2"> </div> </div> </div> </div> <button type="submit" class="btn btn-success" name="edit_verif" id="submit"><i class="fas fa-edit"></i> Update Data</button> </form> <style> .file { visibility: hidden; position: absolute; } </style> <script> // fungsi jika mengklik tombol pilih foto1 \$(document).on("click", "#pilih_foto1", function() { </pre>
---	---

<pre> pekerjaan = '\$pekerjaan', nama_barang = '\$nama_barang', jumlah_barang = '\$jumlah_barang', ketua_tim = '\$ketua_tim', lokasi = '\$lokasi', foto_pekerjaan_1 = '\$gambar1', foto_pekerjaan_2 = '\$gambar2', status = '\$status' WHERE id = '\$id';"; \$simpan = mysqli_query(\$conn, \$query); </pre>	<pre> var file = \$(this).parents().find("#file1"); file.trigger("click"); }); \$(document).on("click", "#pilih_foto2", function() { var file = \$(this).parents().find("#file2"); file.trigger("click"); }); // Function to handle file input change \$(input[type="file"]).change(function(e) { var id = \$(this).attr("id").replace("file", ""); var fileName = e.target.files[0].name; // Set the file name and preview for the corresponding image \$("#file_name" + id).val(fileName); var reader = new FileReader(); reader.onload = function(e) { // Set the preview for the corresponding image document.getElementById("preview" + id).src = e.target.result; }; // Read the image file as a data URL. reader.readAsDataURL(this.files[0]); }); </script> </pre>
---	---

hapus.php

```

<?php
session_start();
include('C:/xampp/htdocs/vendorcat1/config/koneksi.php');
mysqli_query($conn, "START TRANSACTION");

$id = $_GET['id'];

// Ambil data gambar yang akan dihapus
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM tb_barangkeluar WHERE id = '$id'");
$dataToDelete = mysqli_fetch_assoc($result);

// Hapus gambar dari server
unlink('../assets/dokumentasi/' . $dataToDelete['foto_pekerjaan_1']);
unlink('../assets/dokumentasi/' . $dataToDelete['foto_pekerjaan_2']);

$hapus_verif = mysqli_query($conn, "DELETE from tb_barangkeluar where id='$id'");

```

```

if ($hapus_verif) {
    mysqli_query($conn, "COMMIT");
    header("Location: /vendorcat1/index.php?page=inbarang&hapus=berhasil");
} else {
    mysqli_query($conn, "ROLLBACK");
    header("Location: /vendorcat1/index.php?page=inbarang&add=gagal");
}
exit();

```

inbarang.php

<pre> <?php if (\$_SESSION['level'] == "vendor") { \$perusahaan = \$_SESSION['perusahaan']; \$spb = query("SELECT * FROM tb_barangkeluar WHERE perusahaan = '\$perusahaan'"); } else { \$spb = query("SELECT * FROM tb_barangkeluar"); } ?> <!-- Konten Wrapper. Berisi konten halaman --> <!-- Header Konten (header halaman) --> <section class="content-header"> <div class="container-fluid"> <div class="row mb-2"> <div class="col-sm-6"> <h1>Input Barang keluar</h1> </div> <div class="col-sm-6"> <ol class="breadcrumb float-sm- right"> <li class="breadcrumb-item">Home <li class="breadcrumb-item active">Input Barang Keluar </div> </div> </div><!-- /.container-fluid --> </section> <!-- Konten Utama --> <section class="content"> </pre>	<pre> class="fa fa- times"></i>Tutup</button> </div> </div> </div> <!-- Data akan di load menggunakan AJAX - -> <script> // Tambah \$('#tombol_tambah').on('click', function() { \$.ajax({ url: 'apps/barang/tambah.php', method: 'post', success: function(data) { \$('#tampil_data').html(data); document.getElementById("judul").i nnerHTML = 'Tambah Data Barang Keluar'; } }); // Membuka modal \$('#modal').modal('show'); }); // Edit \$('#tombol_edit').on('click', function() { var id = \$(this).attr("id"); \$.ajax({ url: 'apps/barang/edit.php', method: 'post', data: { id: id }, success: function(data) { \$('#tampil_data').html(data); document.getElementById("judul").i nnerHTML = 'Edit Data Barang Keluar'; </pre>
--	---

<pre> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div class="col-12"> <div class="card"> <div class="card-header"> <?php // Notifikasi if (isset(\$_GET['add'])) { if (\$_GET['add'] == 'berhasil') { echo "<div class='alert alert-success alert-dismissible fade show' role='alert'> Berhasil Simpan Data! Data Berhasil Disimpan. <button type='button' class='close' data-dismiss='alert' aria- label='Close'> &times; </button> </div>"; } else if (\$_GET['add'] == 'gagal') { echo "<div class='alert alert-danger alert-dismissible fade show' role='alert'> Gagal Simpan Data! Data Gagal Disimpan. <button type='button' class='close' data-dismiss='alert' aria- label='Close'> &times; </button> </div>"; } } } </div> </div> </div> </div> </div> </pre>	<pre> } }); // Membuka modal \$('#modal').modal('show'); }); // fungsi hapus \$('.btn-hapus').on('click', function() { konfirmasi = confirm("Apakah anda ingin menghapus data barang keluar ?") if (konfirmasi) { return true; } else { return false; } }); \$('.btn-verifikasi').on('click', function() { konfirmasi = confirm("Apakah anda ingin mengubah status data barang keluar ?") if (konfirmasi) { return true; } else { return false; } }); </script> </pre>
---	--

tambah.php

<pre> <?php session_start(); // include('C:/xampp/htdocs/vendorcat1/config/ functions.php'); // include('C:/xampp/htdocs/vendorcat1/config/ koneksi.php'); </pre>	<pre> <?php if (\$_SESSION["level"] === "admin") : ?> <div class="col-sm-12"> <div class="form-group"> <label>Status:</label> <select name="status" class="form-control" required> <option value="selesai">Selesai</option> </pre>
---	--

<pre> if (isset(\$_POST['tambah_verif'])) { // fungsi untuk mencegah karakter inputan tidak sesuai function input(\$data) { \$data = trim(\$data); \$data = stripslashes(\$data); \$data = htmlspecialchars(\$data); return \$data; } // cek apakah ada kiriman form dari method POST if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { // memulai transaksi mysqli_query(\$conn, "START TRANSACTION"); \$pekerjaan = input(\$_POST['pekerjaan']); \$nama_barang = input(\$_POST['nama_barang']); \$jumlah_barang = input(\$_POST['jumlah_barang']); \$ketua_tim = input(\$_POST['ketua_tim']); \$lokasi = input(\$_POST['lokasi']); \$gambar1 = upload1(); \$gambar2 = upload2(); \$status = input(\$_POST['status']); // Mendapatkan tanggal saat ini \$tanggal_sekarang = date("Y-m-d"); // Ensure the column count matches the value count \$query = "INSERT INTO tb_barangkeluar (pekerjaan, nama_barang, jumlah_barang, ketua_tim, foto_pekerjaan_1, foto_pekerjaan_2, status) VALUES ('\$pekerjaan', '\$nama_barang', '\$jumlah_barang', '\$ketua_tim', '\$lokasi', '\$gambar1', '\$gambar2', '\$status')"; \$simpan = mysqli_query(\$conn, </pre>	<pre> <option value="proses">Proses</option> </select> </div> </div> <?php endif; ?> </div> <button type="submit" class="btn btn- success" name="tambah_verif" id="submit"><i class="fas fa-plus"></i> Tambah Data</button> </form> <style> .file { visibility: hidden; position: absolute; } </style> <script> // Function to trigger file input when "Choose Image" button is clicked \$(document).on("click", "#pilih_foto1", function() { var file = \$(this).parents().find("#file1"); file.trigger("click"); }); \$(document).on("click", "#pilih_foto2", function() { var file = \$(this).parents().find("#file2"); file.trigger("click"); }); // Function to handle file input change \$('input[type="file"]').change(function(e) { var id = \$(this).attr("id").replace("file", ""); var fileName = e.target.files[0].name; // Set the file name and preview for the corresponding image \$("#file_name" + id).val(fileName); var reader = new FileReader(); reader.onload = function(e) { // Set the preview for the corresponding </pre>
---	--

<pre> \$query); if (\$simpan) { mysqli_query(\$conn, "COMMIT"); header("Location: /vendorcat1/index.php?page=inbarang&add= berhasil"); } else { mysqli_query(\$conn, "ROLLBACK"); header("Location: /vendorcat1/index.php?page=inbarang&add= gagal"); } exit(); } } ?> </pre>	<pre> image document.getElementById("preview" + id).src = e.target.result; }; // Read the image file as a data URL. reader.readAsDataURL(this.files[0]); }); </script> </pre>
---	--

verifikasi.php

<pre> <?php session_start(); include('C:/xampp/htdocs/vendorcat1/config/koneksi.php'); mysqli_query(\$conn, "START TRANSACTION"); \$Id = \$_GET['id']; \$query = "UPDATE tb_barangkeluar SET status = 'selesai' WHERE id = '\$Id'"; \$simpan = mysqli_query(\$conn, \$query); if (\$simpan) { mysqli_query(\$conn, "COMMIT"); header("Location:../../index.php?page=inbarang&verifikasi=berhasil"); } else { mysqli_query(\$conn, "ROLLBACK"); header("Location:../../index.php?page=inbarang&verifikasi=gagal"); } </pre>

Cetak_barang : cebarang.php

<pre> <?php \$spb = query("SELECT * FROM tb_barangkeluar"); ?> </pre>	<pre> </thead> <tbody> <?php \$i = 1 ?> <?php foreach (\$spb as \$row) : ?> <tr class="text-center"> </pre>
---	---

```

<!-- Content Wrapper. Contains page content
-->
<!-- Content Header (Page header) -->
<section class="content-header">
  <div class="container-fluid">
    <div class="row mb-2">
      <div class="col-sm-6">
        <h1>Laporan Data Barang
Keluar</h1>
      </div>
      <div class="col-sm-6">
        <ol class="breadcrumb float-sm-
right">
          <li class="breadcrumb-item"><a
href="index.php?page=dashboard">Home</a
></li>
          <li class="breadcrumb-item
active">Laporan Data Barang Keluar</li>
        </ol>
      </div>
    </div>
  </div><!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- Main content -->
<section class="content">
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-12">
        <div class="card">
          <div class="card-header">
            <button type="submit"
class="btn btn-success" name="cetak"
id="cetak"><i
class="fas fa-print"></i>
Cetak laporan</button>
          </div>
          <!-- /.card-header -->
          <div class="card-body p-1">
            <table id="table1"
class="table table-bordered table-striped text-
nowrap"
style="font-size: 14px;">
              <thead>
                <tr>
                  <th>No</th>
                  <th>Tanggal</th>
                  <th>Pekerjaan</th>
                  <th>Nama
Barang</th>

```

```

                <td><?= $i ?></td>
                <td><?=
$row["tanggal"] ?></td>
                <td><?=
$row["pekerjaan"] ?></td>
                <td><?=
$row["nama_barang"] ?></td>
                <td><?=
$row["jumlah_barang"] ?></td>
                <td><?=
$row["ketua_tim"] ?></td>
                <td><?=
$row["lokasi"] ?></td>
                <td><?=
empty($row['foto_pekerjaan_1']) ? 'Photo
empty' :
showImage($row["foto_pekerjaan_1"]) ?>
                </td>
                <td><?=
empty($row['foto_pekerjaan_2']) ? 'Photo
empty' :
showImage($row["foto_pekerjaan_2"]) ?>
                </td>
                <td><?=
showStatus($row["status"]) ?></td>
              </tr>
            <?php $i++ ?>
            <?php endforeach; ?>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    <!-- /.card-body -->
  </div>
  <!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
</section>

<script>
document.getElementById('cetak').addEvent
Listener('click', function() {
  window.open('apps/cetak_barang/cetak.ph
p', '_blank');
});
</script>

```


Barang</th>	<th>Jumlah
	<th>Ketua Tim</th>
	<th>Lokasi</th>
	<th>Dokumentasi
1</th>	
	<th>Dokumentasi
2</th>	
	<th>Status</th>
	</tr>

cetak.php

<pre> <?php require_once 'C:/xampp/htdocs/vendorcat1/plugins/vendor/ autoload.php'; // Sesuaikan path ini require_once 'C:/xampp/htdocs/vendorcat1/config/koneksi. php'; require_once 'C:/xampp/htdocs/vendorcat1/config/function s.php'; // Mengambil data dari tabel \$spb = query("SELECT * FROM tb_barangkeluar"); // Membuat objek mPDF \$mpdf = new \Mpdf\Mpdf(); // Membangun konten HTML \$html = '<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Daftar Data Barang Keluar</title> <style> table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px; } table, th, td { border: 1px solid #000; } th, td { padding: 8px; text-align: left; </pre>	<pre> <tr> <th>No</th> <th>Tanggal</th> <th>Pekerjaan</th> <th>Nama Barang</th> <th>Jumlah Barang</th> <th>Ketua Tim</th> <th>Lokasi</th> <th>Status</th> <th>Dokumentasi 1</th> <th>Dokumentasi 2</th> </tr> </thead> <tbody>'; \$i = 1; foreach (\$spb as \$row) { \$html .= '<tr> <td>' . \$i++ . '</td> <td>' . htmlspecialchars(\$row["tanggal"]) . '</td> <td>' . htmlspecialchars(\$row["pekerjaan"]) . '</td> <td>' . htmlspecialchars(\$row["nama_barang"]) . '</td> <td>' . htmlspecialchars(\$row["jumlah_barang"]) . '</td> <td>' . htmlspecialchars(\$row["ketua_tim"]) . '</td> <td>' . htmlspecialchars(\$row["Lokasi"]) . '</td> <td>' . showStatus(\$row["status"]) . '</td> <td>' . showImage(\$row["foto_pekerjaan_1"], </pre>
--	--

<pre> white-space: nowrap; } </style> </head> <body> <h2 style="text-align: center">Daftar Data Barang Keluar</h2>
 <table id="table1" class="table table- bordered table-striped" style="font-size: 14px;"> <thead> </pre>	<pre> "report") . '</td> <td>' . showImage(\$row["foto_pekerjaan_2"], "report") . '</td> </tr>'; } \$html .= '</tbody> </table> </body> </html>'; // Menulis HTML ke file PDF \$mpdf->WriteHTML(\$html); // Mengatur nama file yang diunduh \$namaFile = 'Daftar_Data_Barang_Keluar.pdf'; \$mpdf->Output(\$namaFile, 'I'); </pre>
--	---

dashboard.php

<pre> <?php // Panggil fungsi hitungJumlahData \$totalDataAnggota= hitungJumlahAnggota(\$conn); \$totalDataPesan = hitungJumlahPesan(\$conn); \$totalDataSpb = hitungJumlahSpb(\$conn); \$totalDataBarang = hitungJumlahBarang(\$conn); ?> <!-- Content Header (Page header) --> <div class="content-header"> <div class="container-fluid"> <div class="row mb-2"> <div class="col-sm-6"> <h1 class="m-0">Dashboard</h1> </div><!-- /.col --> <div class="col-sm-6"> <ol class="breadcrumb float-sm- right"> <li class="breadcrumb-item">Home <li class="breadcrumb-item active">Dashboard </pre>	<pre> <div class="col-lg-3 col-6"> <!-- small card --> <div class="small-box" style="background-color: #0174BE"> <div class="inner"> <h3 class="d-flex justify- content-center " style="color: #ffff;"> <?php echo "\$totalDataPesan"; ?></h3> <p class="d-flex justify- content-center font-weight-bold" style="color: #ffff;">Data Pesan Barang</p> </div> Lihat Selengkapnya <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i> </div> <div class="col-lg-3 col-6"> <!-- small card --> <div class="small-box" </pre>
---	--

```

        </div><!-- /.col -->
    </div><!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
</div>
<!-- /.content-header -->

<!-- Main content -->
<div class="content">
    <div class="container-fluid">

        <!-- Small Box (Stat card) -->
        <h5 class="mb-2 mt-4"><span
style="background-color:
lightblue;">Selamat datang di Vendorcat PT
PLN Unit
            Induk
            Distribusi Sumatera Selatan, Jambi,
dan Bengkulu</span></h5>

        <hr>

        <!--
=====
=====
===== -->
        <?php if ($_SESSION['level'] ==
"pimpinan") : ?>
        <!--
=====
=====
===== -->
        <div class="row">
            <div class="col-lg-3 col-6">
                <!-- small card -->
                <div class="small-box"
style="background-color: #0174BE">
                    <div class="inner">
                        <h3 class="d-flex justify-
content-center " style="color: #ffff;">
                            <?php echo
"$totalDataAnggota"; ?></h3>

```

```

style="background-color: #0174BE">
                <div class="inner">
                    <h3 class="d-flex justify-
content-center " style="color: #ffff;">
                        <?php echo
"$totalDataSpb"; ?></h3>

                    <p class="d-flex justify-
content-center font-weight-bold"
style="color: #ffff;">Data Surat
                        Pesanan Barang</p>
                </div>
                <a
                    <div class="col-lg-3 col-6">
                        <!-- small card -->
                        <div class="small-box"
style="background-color: #0174BE">
                            <div class="inner">
                                <h3 class="d-flex justify-
content-center " style="color: #ffff;">
                                    <?php echo
"$totalDataBarang"; ?></h3>

                                <p class="d-flex justify-
content-center font-weight-bold"
style="color: #ffff;">Data Barang
                                    Keluar</p>
                            </div>
                            <a
                                href="index.php?page=inbarang"
                                class="small-box-footer">
                                    Lihat Selengkapnya <i
class="fas fa-arrow-circle-right"></i>
                                </a>
                            </div>
                        </div>
                    <!--
=====
=====
===== -->
                    <!-- /.col -->
                </div>
                <?php endif; ?>
            <!-- /.row -->
        </div>
    <!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
</div>
<!-- /.content -->

```

Input SPB : edit.php

<pre><?php session_start(); // Import file koneksi dan fungsi query include('../../config/koneksi.php'); include('../../config/functions.php'); // Ambil ID dari AJAX request \$id = \$_POST['id']; // Query untuk mengambil data berdasarkan ID \$data = query("SELECT * FROM tb_spb WHERE id = \$id")[0]; if (isset(\$_POST['edit_verif'])) { // Fungsi untuk mencegah karakter inputan tidak sesuai function input(\$data) { \$data = trim(\$data); \$data = stripslashes(\$data); \$data = htmlspecialchars(\$data); return \$data; } // Cek apakah ada kiriman form dari method POST if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { // Memulai transaksi mysqli_query(\$conn, "START TRANSACTION"); \$perusahaan = input(\$_POST['perusahaan']); \$no_kontrak = input(\$_POST['no_kontrak']); \$detail_pekerjaan = input(\$_POST['detail_pekerjaan']); \$surat_asal_barang = !empty(\$_FILES['surat_asal_barang']['tmp_name']) ? uploadFile(\$_FILES['surat_asal_barang']) : \$data['surat_asal_barang']; \$surat_garansi =</pre>	<pre><div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label>Form Evaluasi Kinerja :</label> <input type="file" name="form_evaluasi" accept=".pdf" class="form-control"> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label for="">Dokumentasi 1:</label> <div class="input-group"> <input type="file" name="file1" id="file1" accept="image/*" style="display: none;"> <div class="input-group my-3"> <button type="button" id="pilih_foto1" class="browse btn btn- primary">Pilih gambar</button> <input type="text" id="file_name1" readonly class="ml-2"> </div> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label for="">Dokumentasi 2:</label> <div class="input-group"> <input type="file" name="file2" id="file2" accept="image/*" style="display: none;"> <div class="input-group my-3"> <button type="button" id="pilih_foto2" class="browse btn btn- primary">Pilih gambar</button> <input type="text" id="file_name2" readonly class="ml-2"> </div> <img id="preview2"</pre>
---	--

<pre> !empty(\$_FILES["surat_garansi"]["tmp_name"]) ? uploadFile(\$_FILES['surat_garansi']) : \$data["surat_garansi"]; \$kontrak_rinci = !empty(\$_FILES["kontrak_rinci"]["tmp_name"]) ? uploadFile(\$_FILES['kontrak_rinci']) : \$data["kontrak_rinci"]; \$spmk = !empty(\$_FILES["spmk"]["tmp_name"]) ? uploadFile(\$_FILES['spmk']) : \$data["spmk"]; \$surat_jalan = !empty(\$_FILES["surat_jalan"]["tmp_name"]) ? uploadFile(\$_FILES['surat_jalan']) : \$data["surat_jalan"]; \$bastb = !empty(\$_FILES["bastb"]["tmp_name"]) ? uploadFile(\$_FILES['bastb']) : \$data["bastb"]; \$bapb = !empty(\$_FILES["bapb"]["tmp_name"]) ? uploadFile(\$_FILES['bapb']) : \$data["bapb"]; \$form_evaluasi = !empty(\$_FILES["form_evaluasi"]["tmp_name"]) ? uploadFile(\$_FILES['form_evaluasi']) : \$data["form_evaluasi"]; \$gambar1 = !empty(\$_FILES["file1"]["tmp_name"]) ? upload1() : \$data["foto_pekerjaan_1"]; \$gambar2 = !empty(\$_FILES["file2"]["tmp_name"]) ? upload2() : \$data["foto_pekerjaan_2"]; \$status = input(\$_POST["status"]); </pre>	<pre> style="max-width: 100%; max-height: 300px; margin-top: 10px;"> </div> </div> </div> <button type="submit" class="btn btn- success" name="edit_verif" id="submit"><i class="fas fa-edit"></i> Update Data</button> </form> <script> // Fungsi jika mengklik tombol pilih foto1 \$(document).on("click", "#pilih_foto1", function() { var file = \$(this).siblings("#file1"); file.trigger("click"); }); // Set the file name and preview for the corresponding image \$("#file_name" + id).val(fileName); var reader = new FileReader(); reader.onload = function(e) { // Set the preview for the corresponding image document.getElementById("preview" + id).src = e.target.result; }; // Read the image file as a data URL. reader.readAsDataURL(this.files[0]); }); </script> </pre>
--	---

hapus.php

```

<?php
session_start();
include '../../config/koneksi.php';
mysqli_query($conn, "START TRANSACTION");

$id = $_GET['id'];

// Ambil data gambar yang akan dihapus
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM tb_spb WHERE id = '$id'");
$dataToDelete = mysqli_fetch_assoc($result);

```

```
// Hapus gambar dari server
unlink('.././../assets/dokumentasi/' . $dataToDelete['detail_pekerjaan']);
unlink('.././../assets/dokumentasi/' . $dataToDelete['surat_asal_barang']);
unlink('.././../assets/dokumentasi/' . $dataToDelete['surat_garansi']);
unlink('.././../assets/dokumentasi/' . $dataToDelete['kontrak_rinci']);
unlink('.././../assets/dokumentasi/' . $dataToDelete['spmk']);
unlink('.././../assets/dokumentasi/' . $dataToDelete['surat_jalan']);
unlink('.././../assets/dokumentasi/' . $dataToDelete['bastb']);
unlink('.././../assets/dokumentasi/' . $dataToDelete['bapb']);
unlink('.././../assets/dokumentasi/' . $dataToDelete['form_evaluasi']);
unlink('.././../assets/dokumentasi/' . $dataToDelete['foto_pekerjaan_1']);
unlink('.././../assets/dokumentasi/' . $dataToDelete['foto_pekerjaan_2']);

$hapus_verif = mysqli_query($conn, "DELETE from tb_spb where id='$id'");

if ($hapus_verif) {
    mysqli_query($conn, "COMMIT");
    header("Location:.././../index.php?page=inspb&hapus=berhasil");
} else {
    mysqli_query($conn, "ROLLBACK");
    header("Location:.././../index.php?page=inspb&hapus=gagal");
}

```

inspb.php

<pre><?php if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) { session_start(); // Mulai sesi jika belum dimulai } // Mengambil level pengguna dari sesi \$user_level = isset(\$_SESSION['level']) ? \$_SESSION['level'] : null; // Logika untuk memilih data SPB berdasarkan level pengguna if (\$user_level == "vendor") { \$perusahaan = \$_SESSION['perusahaan']; \$spb = query("SELECT * FROM tb_spb WHERE perusahaan = '\$perusahaan'"); } else { \$spb = query("SELECT * FROM tb_spb"); } ?> <section class="content-header"> <div class="container-fluid"> <div class="row mb-2"> </pre>	<pre> id="judul"></h4> <button type="button" class="close" data- dismiss="modal">&times;</button> </div> <div class="modal-body"> <div id="tampil_data"></div> </div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal"><i class="fa fa- times"></i>Tutup</button> </div> </div> </div> <!-- Data akan di load menggunakan AJAX --> <script> // Tambah </pre>
---	--

<pre> <div class="col-sm-6"> <h1> <?php if (\$user_level == 'pimpinan') { echo "Verifikasi SPB"; } else { echo "SPB"; } ?> </h1> </div> <div class="col-sm-6"> <ol class="breadcrumb float-sm- right"> <li class="breadcrumb-item">Home <li class="breadcrumb-item active"> <?php if (\$user_level == 'pimpinan') { echo "Verifikasi Surat Pesanan Barang"; } else { echo "Surat Pesanan Barang"; } ?> </div> </div><!-- /.container-fluid --> </section> </pre>	<pre> \$('#tombol_tambah').on('click', function() { \$.ajax({ url: 'apps/input/spb/tambah.php', method: 'post', success: function(data) { \$('#tampil_data').html(data); document.getElementById("judul"). innerHTML = 'Tambah Data surat pembayaran barang'; } }); // Membuka modal \$('#modal').modal('show'); }); // fungsi hapus \$('.btn-hapus').on('click', function() { konfirmasi = confirm("Apakah anda ingin menghapus data surat pembayaran barang ?"); if (konfirmasi) { return true; } else { return false; } }); \$('.btn-verifikasi').on('click', function() { konfirmasi = confirm("Apakah anda ingin verifikasi data surat pembayaran barang ?"); if (konfirmasi) { return true; } else { return false; } }); </script> </pre>
---	---

tambah.php

<pre> <?php session_start(); // memanggil file functions include '../..../config/functions.php'; // memanggil koneksi database include '../..../config/koneksi.php'; if (isset(\$_POST['tambah_verif'])) { // fungsi untuk mencegah karakter inputan </pre>	<pre> <?php if (\$_SESSION["level"] === "admin") : ?> <div class="col-sm-12"> <div class="form-group"> <label>Status:</label> <select name="status" class="form-control" required> <option value="belum_lengkap">Belum Lengkap</option> </pre>
--	--

tidak sesuai <pre> function input(\$data) { \$data = trim(\$data); \$data = stripslashes(\$data); \$data = htmlspecialchars(\$data); return \$data; } // cek apakah ada kiriman form dri method POST if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { // memulai transaksi mysqli_query(\$conn, "START TRANSACTION"); \$perusahaan = input(\$_POST["perusahaan"]); \$no_kontrak = input(\$_POST["no_kontrak"]); \$detail_pekerjaan = input(\$_POST["detail_pekerjaan"]); \$surat_asal_barang = uploadFile(\$_FILES["surat_asal_barang"]); \$spm_k = uploadFile(\$_FILES["spm_k"]); \$bapb = uploadFile(\$_FILES["bapb"]); \$surat_garansi = uploadFile(\$_FILES["surat_garansi"]); \$bastb = uploadFile(\$_FILES["bastb"]); \$surat_jalan = uploadFile(\$_FILES["surat_jalan"]); \$kontrak_rinci = uploadFile(\$_FILES["kontrak_rinci"]); \$form_evaluasi = uploadFile(\$_FILES["form_evaluasi"]); \$gambar1 = upload1(); \$gambar2 = upload2(); \$status = input(\$_POST["status"]); // Mendapatkan tanggal saat ini \$tanggal_sekarang = date("Y-m-d"); // Ensure the column count matches the value count \$query = "INSERT INTO tb_spb (tanggal, perusahaan, no_kontrak, detail_pekerjaan, surat_asal_barang, spmk, bapb, surat_garansi, bastb, surat_jalan,</pre>	<pre> <option value="proses">Proses</option> </select> </div> </div> <?php endif; ?> <?php if (\$_SESSION["level"] === "vendor") : ?> <input type="hidden" name="status" value="proses"> <?php endif; ?> </div> <button type="submit" class="btn btn- success" name="tambah_verif" id="submit"><i class="fas fa-plus"></i> Tambah Data</button> </form> <style> .file { visibility: hidden; position: absolute; } </style> <script> // Function to trigger file input when "Choose Image" button is clicked \$(document).on("click", "#pilih_foto1", function() { var file = \$(this).parents().find("#file1"); file.trigger("click"); }); \$(document).on("click", "#pilih_foto2", function() { var file = \$(this).parents().find("#file2"); file.trigger("click"); }); // Function to handle file input change \$('input[type="file"]').change(function(e) { var id = \$(this).attr("id").replace("file", ""); var fileName = e.target.files[0].name; // Set the file name and preview for the corresponding image</pre>
--	---

kontrak_rinci, form_evaluasi, foto_pekerjaan_1, foto_pekerjaan_2, status) VALUES ('tanggal_sekarang', '\$perusahaan', '\$no_kontrak', '\$detail_pekerjaan', '\$surat_asal_barang', '\$spmk', '\$bapb', '\$surat_garansi', '\$bastb', '\$surat_jalan', '\$kontrak_rinci', '\$form_evaluasi', '\$gambar1', '\$gambar2', '\$status');	<pre> \$("#file_name" + id).val(fileName); var reader = new FileReader(); reader.onload = function(e) { // Set the preview for the corresponding image document.getElementById("preview" + id).src = e.target.result; }; // Read the image file as a data URL. reader.readAsDataURL(this.files[0]); }); </script> </pre>
---	--

verifikasi.php

<pre> <?php session_start(); include '../././config/koneksi.php'; mysqli_query(\$conn, "START TRANSACTION"); \$id = \$_GET['id']; \$query = "UPDATE tb_spb SET status = 'terverifikasi' WHERE id = '\$id'"; \$simpan = mysqli_query(\$conn, \$query); if (\$simpan) { mysqli_query(\$conn, "COMMIT"); header("Location:../././index.php?page=inspb&verifikasi=berhasil"); } else { mysqli_query(\$conn, "ROLLBACK"); header("Location:../././index.php?page=inspb&verifikasi=gagal"); } </pre>

Cetak SPB : cesp.php

<pre> <?php \$spb = query("SELECT * FROM tb_spb"); ?> <!-- Content Wrapper. Contains page content --> <!-- Content Header (Page header) --> <section class="content-header"> <div class="container-fluid"> <div class="row mb-2"> </pre>	<pre> <tbody> <?php \$i = 1 ?> <?php foreach (\$spb as \$row) : ?> <tr class="text-center"> <td><?=\$i ?></td> <td><?=\$row["tanggal"] ?></td> <td><?=\$ \$row["perusahaan"] ?></td> </pre>
--	---

<pre> <div class="col-sm-6"> <h1>Laporan SPB</h1> </div> <div class="col-sm-6"> <ol class="breadcrumb float-sm- right"> <li class="breadcrumb- item">Home <li class="breadcrumb-item active">Laporan Surat Pesanan Barang </div> </div> </div><!-- /.container-fluid --> </section> <!-- Main content --> <section class="content"> <div class="container-fluid"> <div class="card-header"> <button type="submit" class="btn btn-success" name="cetak" id="cetak"><i class="fas fa- print"></i> Cetak laporan SPB</button> </div> <!-- /.card-header --> <div class="card-body p-1"> <table id="table1" class="table table-bordered table-striped text-nowrap" style="font-size: 14px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tanggal</th> <th>Perusahaan</th> <th>No Kontrak</th> <th>Detail Pekerjaan</th> <th>Dokumentasi 1</th> <th>Dokumentasi 2</th> <th>Status</th> </tr> </thead> </pre>	<pre> <td><?= \$row["no_kontrak"] ?></td> <td><?= \$row["detail_pekerjaan"]?></td> <td><?= empty(\$row['foto_pekerjaan_1']) ? 'Photo empty' : showImage(\$row["foto_pekerjaan_1"]) ?> </td> <td><?= empty(\$row['foto_pekerjaan_2']) ? 'Photo empty' : showImage(\$row["foto_pekerjaan_2"]) ?> </td> <td><?= showStatus(\$row["status"]) ?></td> </tr> <?php \$i++ ?> <?php endforeach; ?> </tbody> </table> </div> <!-- /.card-body --> </div> <!-- /.card --> </div> <!-- /.col --> </div> <!-- /.row --> </div> </section> <script> document.getElementById('cetak').addEventListener('click', function() { window.open('apps/spb/cetak/cetak.php', '_blank'); }); </script> </pre>
--	---

cetak.php

<pre><?php require_once __DIR__ . '../../plugins/vendor/autoload.php'; require '../../config/koneksi.php'; require '../../config/functions.php'; \$spb = query("SELECT * FROM tb_spb"); \$mpdf = new \Mpdf\Mpdf(); \$html = '<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Daftar Data Verifikasi Surat Pembayaran Barang</title> <style> table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px; } table, th, td { border: 1px solid #000; /* Tambahkan garis hitam 1px pada seluruh elemen tabel */ } th, td { padding: 8px; text-align: left; white-space: nowrap; } </style> </head> <body> <h2 style="text-align: center">Daftar Data Verifikasi Surat Pembayaran Barang</h2>
 <table id="table1" class="table table- bordered table-striped" style="font-size: 14px;"> <thead> <tr> <th>No</th></pre>	<pre><th>Tanggal</th> <th>Perusahaan</th> <th>No Kontrak</th> <th>Detail Pekerjaan</th> <th>Status</th> <th>Dokumentasi 1</th> 2</th> </tr> </thead>'; \$i = 1; foreach (\$spb as \$row) { \$html .= ' <tbody> <tr> <td>' . \$i++ . '</td> <td>' . \$row["tanggal"] . '</td> <td>' . \$row["perusahaan"] . '</td> <td>' . \$row["no_kontrak"] . '</td> <td>' . \$row["detail_pekerjaan"] . '</td> <td>' . showStatus(\$row["status"]) . '</td> <td>' . showImage(\$row["foto_pekerjaan_1"], "report") . '</td> <td>' . showImage(\$row["foto_pekerjaan_2"], "report") . '</td> </tr> </tbody>'; } \$html .= ' </table> </body> </html>'; \$mpdf->WriteHTML(\$html); // Mengatur nama file yang diunduh \$namaFile = 'Daftar Data Verifikasi Surat Pembayaran Barang.pdf'; \$mpdf->Output(\$namaFile, 'I');</pre>
--	--

Pesan : edit.php

<pre><?php session_start(); // Import file koneksi dan fungsi query include('C:/xampp/htdocs/vendorcat1/config/ functions.php'); include('C:/xampp/htdocs/vendorcat1/config/ koneksi.php'); // Ambil ID dari AJAX request \$id = \$_POST['id']; // Query untuk mengambil data berdasarkan ID \$data = query("SELECT * FROM tb_pesanan WHERE id = \$id")[0]; if (isset(\$_POST['edit_verif'])) { // fungsi untuk mencegah karakter inputan tidak sesuai function input(\$data) { \$data = trim(\$data); \$data = stripslashes(\$data); \$data = htmlspecialchars(\$data); return \$data; } // cek apakah ada kiriman form dri method POST if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { // memulai transaksi mysqli_query(\$conn, "START TRANSACTION"); \$perusahaan = input(\$_POST['perusahaan']); \$no_kontrak = input(\$_POST['no_kontrak']); \$jenis_barang = input(\$_POST['jenis_barang']); \$tipe_barang = input(\$_POST['tipe_barang']); \$jumlah_barang = input(\$_POST['jumlah_barang']); \$alamat = input(\$_POST['alamat']); \$status = input(\$_POST['status']); \$query = "UPDATE tb_pesanan SET</pre>	<pre> <input type="text" name="alamat" class="form-control" value="<?= \$data["alamat"] ?>"> </div> </div> </div> </div> <!-- Tombol Edit untuk Level Admin dan Vendor --> <?php if (\$_SESSION["level"] === "vendor" \$_SESSION["level"] === "admin") : ?> <button type="submit" class="btn btn- success" name="edit_verif" id="submit"><i class="fas fa-edit"></i> Update Data</button> <?php endif; ?> </form> <style> .file { visibility: hidden; position: absolute; } </style> <script> // fungsi jika mengklik tombol pilih foto1 \$(document).on("click", "#pilih_foto1", function() { var file = \$(this).parents().find("#file1"); file.trigger("click"); }); \$(document).on("click", "#pilih_foto2", function() { var file = \$(this).parents().find("#file2"); file.trigger("click"); }); // Function to handle file input change \$('input[type="file"]').change(function(e) { var id = \$(this).attr("id").replace("file", ""); var fileName = e.target.files[0].name; // Set the file name and preview for the</pre>
---	--

<pre> perusahaan = '\$perusahaan', no_kontrak = '\$no_kontrak', jenis_barang = '\$jenis_barang', tipe_barang = '\$tipe_barang', jumlah_barang = '\$jumlah_barang', alamat = '\$alamat', status = '\$status' WHERE id = '\$id';"; \$simpan = mysqli_query(\$conn, \$query); if (\$simpan) { mysqli_query(\$conn, "COMMIT"); header("Location:/vendorcat1/index.p hp?page=inpesan&edit=berhasil"); } else { </pre>	<pre> corresponding image \$("#file_name" + id).val(fileName); var reader = new FileReader(); reader.onload = function(e) { // Set the preview for the corresponding image document.getElementById("preview" + id).src = e.target.result; }; // Read the image file as a data URL. reader.readAsDataURL(this.files[0]); }); </script> </pre>
--	--

hapus.php

<pre> <?php session_start(); include('C:/xampp/htdocs/vendorcat1/config/koneksi.php'); mysqli_query(\$conn, "START TRANSACTION"); \$Id = \$_GET['id']; // Ambil data gambar yang akan dihapus \$result = mysqli_query(\$conn, "SELECT * FROM tb_pesanan WHERE id = '\$Id'"); \$dataToDelete = mysqli_fetch_assoc(\$result); // Hapus gambar dari server unlink('../assets/dokumentasi/' . \$dataToDelete['jenis_barang']); unlink('../assets/dokumentasi/' . \$dataToDelete['tipe_barang']); unlink('../assets/dokumentasi/' . \$dataToDelete['jumlah_barang']); unlink('../assets/dokumentasi/' . \$dataToDelete['alamat']); \$hapus_verif = mysqli_query(\$conn, "DELETE from tb_pesanan where id='\$Id'"); if (\$hapus_verif) { mysqli_query(\$conn, "COMMIT"); header("Location:/vendorcat1/index.php?page=inpesan&hapus=berhasil"); } else { mysqli_query(\$conn, "ROLLBACK"); header("Location:/vendorcat1/index.php?page=inpesanhapus=gagal"); } </pre>

inpesan.php

<pre> <?php if (\$_SESSION['level'] == "vendor") { \$perusahaan = </pre>	<pre> <div class="modal fade" id="modal"> <div class="modal-dialog modal-lg"> <div class="modal-content"> </pre>
---	--

<pre> \$_SESSION['perusahaan']; \$spb = query("SELECT * FROM tb_pesanan WHERE perusahaan = '\$perusahaan'"); } else { \$spb = query("SELECT * FROM tb_pesanan"); } ?> <!-- Konten Wrapper. Berisi konten halaman --> <!-- Header Konten (header halaman) --> <section class="content-header"> <div class="container-fluid"> <div class="row mb-2"> <div class="col-sm-6"> <h1>Pesan barang</h1> </div> <div class="col-sm-6"> <ol class="breadcrumb float-sm- right"> <li class="breadcrumb- item">Home< /a> <li class="breadcrumb-item active">Pesan barang </div> </div> </div><!-- /.container-fluid --> </section> <!-- Konten Utama --> <section class="content"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div class="col-12"> <div class="card"> <div class="card-header"> <?php // Notifikasi if (isset(\$_GET['add'])) { if (\$_GET['add'] == 'berhasil') { echo "<div class='alert alert-success alert-dismissible fade show' role='alert'> Berhasil </pre>	<pre> <div class="modal-header"> <h4 class="modal-title" id="judul"></h4> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button> </div> <div class="modal-body"> <div id="tampil_data"></div> </div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal"><i class="fa fa- times"></i>Tutup</button> </div> </div> <!-- Data akan di load menggunakan AJAX --> <script> // Tambah \$('#tombol_tambah').on('click', function() { \$.ajax({ url: 'apps/pesan/tambah.php', method: 'post', success: function(data) { \$('#tampil_data').html(data); document.getElementById("judul").inn erHTML = 'Tambah Pesanan'; } }); // Membuka modal \$('#modal').modal('show'); }); // Edit \$('.tombol_edit').on('click', function() { var id = \$(this).attr("id"); \$.ajax({ url: 'apps/pesan/edit.php', method: 'post', data: { id: id }, success: function(data) { \$('#tampil_data').html(data); document.getElementById("judul").inn </pre>
---	---

<pre> Simpan Data! Data Berhasil Disimpan. <button type='button' class='close' data-dismiss='alert' aria- label='Close'> &times; </button> </div>"; } else if (\$_GET['add'] == 'gagal') { echo "<div class='alert alert-danger alert-dismissible fade show' role='alert'> Gagal Simpan Data! Data Gagal Disimpan. <button type='button' class='close' data-dismiss='alert' aria- label='Close'> &times; </button> </div>"; } } </pre>	<pre> erHTML = 'Edit Pesanan'; } }); // Membuka modal \$('#modal').modal('show'); }); // fungsi hapus \$('.btn-hapus').on('click', function() { konfirmasi = confirm("Apakah anda ingin menghapus data pesanan barang ?") if (konfirmasi) { return true; } else { return false; } }); </script> </pre>
--	--

tambah.php

<pre> <?php session_start(); include('C:/xampp/htdocs/vendorcat1/config /functions.php'); include('C:/xampp/htdocs/vendorcat1/config /koneksi.php'); if (isset(\$_POST['tambah_verif'])) { // Fungsi untuk mencegah karakter inputan tidak sesuai function input(\$data) { \$data = trim(\$data); \$data = stripslashes(\$data); \$data = htmlspecialchars(\$data); return \$data; } // Cek apakah ada kiriman form dari method POST if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] </pre>	<pre> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label>Perusahaan:</label> <input type="text" name="perusahaan" readonly value="<?php echo \$_SESSION['perusahaan'] ?>" class="form-control" placeholder="Nama Perusahaan" required autocomplete="off"> </div> </div> <?php endif; ?> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label>No Kontrak:</label> <input type="text" name="no_kontrak" class="form-control" placeholder="Nomor Kontrak" required autocomplete="off"> </div> </div> <div class="col-sm-6"> </pre>
---	---

<pre> == "POST") { // Memulai transaksi mysqli_query(\$conn, "START TRANSACTION"); // Mendapatkan tanggal saat ini \$tanggal_sekarang = date("Y-m-d"); \$perusahaan = input(\$_POST["perusahaan"]); \$no_kontrak = input(\$_POST["no_kontrak"]); \$jenis_barang = input(\$_POST["jenis_barang"]); \$tipe_barang = input(\$_POST["tipe_barang"]); \$jumlah_barang = input(\$_POST["jumlah_barang"]); \$alamat = input(\$_POST["alamat"]); \$status = input(\$_POST["status"]); // Update query dengan nama kolom yang eksplisit \$query = "INSERT INTO tb_pesanan (tanggal, perusahaan, no_kontrak, jenis_barang, tipe_barang, jumlah_barang, alamat, status) VALUES ('\$tanggal_sekarang', '\$perusahaan', '\$no_kontrak', '\$jenis_barang', '\$tipe_barang', '\$jumlah_barang', '\$alamat', '\$status')"; \$simpan = mysqli_query(\$conn, \$query); if (\$simpan) { mysqli_query(\$conn, "COMMIT"); header("Location: /vendorcat1/index.php?page=inpesan&add= berhasil"); } else { mysqli_query(\$conn, "ROLLBACK"); header("Location: /vendorcat1/index.php?page=inpesan&add= gagal"); } } } ?> <form action="apps/pesan/tambah.php" </pre>	<pre> <div class="form-group"> <label>Jenis Barang:</label> <input type="text" name="jenis_barang" class="form-control" placeholder="Jenis Barang" required> </div> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label>Tipe Barang:</label> <input type="text" name="tipe_barang" class="form-control" placeholder="Tipe Barang" required> </div> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label>Jumlah Barang:</label> <input type="text" name="jumlah_barang" class="form-control" placeholder="Jumlah Barang" required> </div> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label>Alamat:</label> <input type="text" name="alamat" class="form-control" placeholder="Alamat Pengiriman" required> </div> </div> <?php if (\$_SESSION["level"] === "vendor") : ?> <div class="col-sm-12"> <div class="form-group"> <label>Status:</label> <select name="status" class="form- control" required> <option value="belum_lengkap">Pesanan diterima</option> <option value="proses">Proses</option> </select> </div> </div> <?php endif; ?> <?php if (\$_SESSION["level"] === "admin") : ?> </pre>
---	---

<pre> method="post" enctype="multipart/form- data"> <div class="row"> <?php if (\$_SESSION['level'] == "admin") : ?> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <label>Perusahaan:</label> <input type="text" name="perusahaan" class="form-control" placeholder="Nama Perusahaan" required autocomplete="off"> </div> </div> </div> </pre>	<pre> <input type="hidden" name="status" value="proses"> <?php endif; ?> </div> <button type="submit" class="btn btn- success" name="tambah_verif" id="submit"><i class="fas fa-plus"></i> Tambah Pesanan</button> </form> </pre>
---	---

Cetak pesan : cepesan.php

<pre> <?php \$spb = query("SELECT * FROM tb_laporan_pesanan"); ?> <!-- Content Wrapper. Contains page content --> <!-- Content Header (Page header) --> <section class="content-header"> <div class="container-fluid"> <div class="row mb-2"> <div class="col-sm-6"> <h1>Laporan Pesan Barang</h1> </div> <div class="col-sm-6"> <ol class="breadcrumb float-sm- right"> <li class="breadcrumb- item">Home</ a> <li class="breadcrumb-item active">Laporan Pesan Barang </div> </div> </div><!-- /.container-fluid --> </section> <!-- Main content --> <section class="content"> </pre>	<pre> </tr> </thead> <tbody> <?php \$i = 1 ?> <?php foreach (\$spb as \$row) : ?> <tr class="text-center"> <td><? = \$i ?></td> <td><? = \$row["tanggal"] ?></td> <td><? = \$row["perusahaan"] ?></td> <td><? = \$row["no_kontrak"] ?></td> <td><? = \$row["jenis_barang"] ?></td> <td><? = \$row["tipe_barang"] ?></td> <td><? = \$row["jumlah_barang"] ?></td> <td><? = \$row["alamat"] ?></td> <td><? = showStatus(\$row["status"]) ?></td> </tr> <?php \$i++ ?> <?php endforeach; ?> </tbody> </table> </div> <!-- /.card-body --> </div> <!-- /.card --> </pre>
---	--

<pre> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div class="col-12"> <div class="card"> <div class="card-header"> <button type="submit" class="btn btn-success" name="cetak" id="cetak"><i class="fas fa- print"></i> Cetak laporan</button> </div> <!-- /.card-header --> <div class="card-body p-1"> <table id="table1" class="table table-bordered table-striped text-nowrap" style="font-size: 14px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tanggal</th> <th>Perusahaan</th> <th>No Kontrak</th> <th>Jenis Barang</th> <th>Tipe Barang</th> <th>Jumlah Barang</th> <th>Alamat</th> <th>Status</th> </tr> </pre>	<pre> </div> <!-- /.col --> </div> <!-- /.row --> </div> </section> <script> document.getElementById('cetak').addEventListener('click', function() { window.open('apps/cetak_pesan/cetak.php', '_blank'); }); </script> </pre>
---	---

cetak.php

<pre> <?php require_once 'C:/xampp/htdocs/vendorcat1/plugins/vendor/ autoload.php'; // Sesuaikan path ini require_once 'C:/xampp/htdocs/vendorcat1/config/koneksi. php'; require_once 'C:/xampp/htdocs/vendorcat1/config/functio ns.php'; // Mengambil data dari tabel \$spb = query("SELECT * FROM tb_laporan_pesanan"); </pre>	<pre> </tr> </thead> <tbody>'; \$i = 1; foreach (\$spb as \$row) { \$html .= '<tr> <td>' . \$i++ . '</td> <td>' . htmlspecialchars(\$row["tanggal"]) . '</td> <td>' . htmlspecialchars(\$row["perusahaan"]) . '</td> <td>' . htmlspecialchars(\$row["no_kontrak"]) . '</td> <td>' . </pre>
--	---

```
// Membuat objek mPDF
$mpdf = new \Mpdf\Mpdf();

// Membangun konten HTML
$html = '<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Daftar Pesan Barang</title>
  <style>
    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
      margin-top: 10px;
    }
    table, th, td {
      border: 1px solid #000;
    }
    th, td {
      padding: 8px;
      text-align: left;
      white-space: nowrap;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2 style="text-align: center">Daftar
Pesanan Barang</h2>
  <br/>
  <table id="table1" class="table table-
bordered table-striped" style="font-size:
14px;">
    <thead>
      <tr>
        <th>No</th>
        <th>Tanggal</th>
        <th>Perusahaan</th>
        <th>No Kontrak</th>
        <th>Jenis Barang</th>
        <th>Tipe Barang</th>
        <th>Jumlah Barang</th>
        <th>Alamat</th>
        <th>Status</th>
```

```
      <td>
        htmlspecialchars($row["jenis_barang"]) .
        htmlspecialchars($row["tipe_barang"]) .
        htmlspecialchars($row["jumlah_barang"]) .
        htmlspecialchars($row["alamat"]) .
        htmlspecialchars($row["status"]) .
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</body>
</html>';

// Menulis HTML ke file PDF
$mpdf->WriteHTML($html);

// Mengatur nama file yang diunduh
$namaFile = 'Daftar_Pesanan_Barang.pdf';
$mpdf->Output($namaFile, 'I');
```



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Tegar Suryatama
NIM : 062130801956
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pihak Kedua


Nama : A.Ari Gunawan Sepriansyah, S.Kom.,M.Kom
NIP : 197309182006041001
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pada hari ini Jumat tanggal 22 Maret 2024 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi bimbingan maksimal 2 (dua) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Kamis dan Jumat pukul 09.00 WIB s.d selesai, yang bertempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.


Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,



Tegar Suryatama
NIM. 062130801956

Palembang, 22 Maret 2024


Pihak Kedua,


A.Ari Gunawan Sepriansyah, S.Kom.,M.Kom
NIP. 197309182006041001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika


Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Tegar Suryatama
NIM : 062130801956
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pihak Kedua

Nama : Delta Khairunnisa, SE.,M.Si.
NIP : 197606062008012026
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2024 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi bimbingan maksimal 2 (dua) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Senin dan Kamis pukul 09.30 WIB s.d selesai, yang bertempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Tegar Suryatama
NIM. 062130801956

Palembang, 26 Maret 2024

Pihak Kedua,

Delta Khairunnisa, SE.,M.Si.
NIP. 197606062008012026

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197306032008012008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Kepada Yth,
Dosen Pembimbing I
Ahmad Ari Gunawan Sepriansyah, S.kom., M.Kom.
di Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,
Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tegar Suryatama
NIM : 062130801956
Jurusan/Prodi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika

Bermaksud mengajukan judul Laporan Akhir. Adapun judul laporan yang saya ajukan, yaitu:

1. Aplikasi Verifikasi Pembayaran SPB (Surat Pesanan Barang) Berbasis Website pada Unit Distribusi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu.
2. Aplikasi Pendataan Berkas Verifikasi Persetujuan Pembayaran untuk Memastikan Kelengkapan Berkas Vendor Berbasis Website Pada Unit Distribusi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu.
3. Aplikasi Pencatatan Berkas Verifikasi Pembayaran Vendor pada Unit Distribusi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu.

Demikian surat pengajuan judul laporan akhir ini dibuat. Sekiranya salah satu dari judul di atas dapat disetujui. Atas persetujuan Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Pembimbing I

Ahmad Ari Gunawan Sepriansyah, S.kom., M.Kom.
NIP 197309182006041001

Palembang, 22 Maret 2024
Hormat Saya,
Mahasiswa

Tegar Suryatama
NIM 062130801956



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Kepada Yth,
Dosen Pembimbing II
Delta Khairunnisa, SE.,M.Si.
di Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,
Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tegar Suryatama
NIM : 062130801956
Jurusan/Prodi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika

Bermaksud mengajukan judul Laporan Akhir. Adapun judul laporan yang saya ajukan, yaitu:

1. Aplikasi Verifikasi Pembayaran SPB (Surat Pesanan Barang) Berbasis Website pada Unit Distribusi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu.
2. Aplikasi Pendataan Berkas Verifikasi Persetujuan Pembayaran untuk Memastikan Kelengkapan Berkas Vendor Berbasis Website Pada Unit Distribusi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu.
3. Aplikasi Pencatatan Berkas Verifikasi Pembayaran Vendor pada Unit Distribusi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu.

Demikian surat pengajuan judul laporan akhir ini dibuat. Sekiranya salah satu dari judul di atas dapat disetujui. Atas persetujuan Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Pembimbing II

Delta Khairunnisa, SE.,M.Si.
NIP 197606062008012026

Palembang, 26 Maret 2024
Hormat Saya,
Mahasiswa

Tegar Suryatama
NIM 062130801956



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Tegar Suryatama
NIM : 062130801956
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Verifikasi Pembayaran SPB (Surat Pesanan
Barang) Berbasis Website pada Unit Distribusi PT PLN
(PERSERO) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan,
Jambi dan Bengkulu.

Palembang, 05 April 2024

Tim Pembimbing :

Dosen Pembimbing I,

Ahmad Ari Gunawan Sepriansyah, S.Kom., M.Kom
NIP 197309182006041001

Dosen Pembimbing II,

Delta Khairunnisa, SE., M.Si
NIP. 197606062008012026

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197306052008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

PERMOHONAN SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN DATA

Hal : Permohonan Surat Pengantar
Pengambilan Data

Palembang, 02 April 2024

Kepada Yth.
Wakil Direktur I
Politeknik Negeri Sriwijaya
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya penulisan Laporan Akhir yang merupakan salah satu mata kuliah Semester VI dan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya, untuk itu saya mohon kepada Bapak agar dibuatkan surat pengantar yang ditunjukkan kepada :

**Yth. Direktur Utama
PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu
Jl. Kapten A. Rivai No.37, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur Satu Kota
Palembang, Sumatera Selatan**

Untuk pengambilan data di PT PLN UID S2JB dalam pembuatan aplikasi yang berjudul **"Aplikasi Verifikasi Pembayaran SPB (Surat Pesanan Barang) Berbasis Website Pada Unit Distribusi PT PLN (Persero) Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu"**.


Pengambilan data ini akan saya mulai pada tanggal 1 April 2024 s.d. 28 Mei 2024. Saya mahasiswa yang akan melakukan pengambilan data adalah :

No	NAMA	NIM	KELAS	JURUSAN
1.	Tegar Suryatama	062130801956	6 IN	Manajemen Informatika

Demikianlah surat permohonan ini saya buat, atas bantuan dan kerjasama Bapak saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Hormat kami,


Dr. Indri Ariyanti, SE., M.Si
NIP 197306032008012008


Tegar Suryatama
NIM 062130801956



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

Nomor : 3669/PL6.3.1/SP/2024
Perihal : Izin Pengambilan Data

4 April 2024

**Yth. Direktur Utama
PT. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu
Jalan Kapten A. Rivai No.37 Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I
Palembang**

Dengan hormat,


Sesuai dengan kurikulum Jurusan Manajemen Informatika pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Laporan Akhir merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 (enam). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penyusunan Laporan Akhir tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk pengambilan data.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan/ Program Studi
1	Tegar Suryatama	0621 3080 1956	6 IN	Manajemen Informatika

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.


a.n. Plt. Direktur
Wakil Direktur I,
Carlos RS, S.T., M.T.
NIP 196403011989031003

Tembusan:

1. Plt. Direktur
2. Ketua Jurusan Manajemen Informatika
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

MS Word/E/AD/Dw



UIW SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BENGKULU

Nomor : 0069/LIT.00.03/F1100000/2024
Lampiran : Ada
Sifat : Segera
Perihal : Balasan Permintaan Data

Palembang, 06 Mei 2024

Kepada,
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Up. Direktur,
Sehubungan dengan surat dari Politeknik Negeri Sriwijaya No.3669/PL6.3.1/SP/2024 tanggal 04 April 2024 perihal Izin Pengambilan data. Dengan ini Telah kami setuju untuk pengambilan data di PT PLN (PERSERO) UID S2JB Bidang Distribusi sesuai penempatan magang Mahasiswa atas Nama "Tegar Suryatama" (0621-3080-1956) guna keperluan penyusunan Laporan Akhir.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Senior Manager Distribusi,
PT PLN (Persero) UID S2JB



URAY AMININ



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA


Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polstri.ac.id>, Pos El : info@polstri.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Lembar : 1

Nama : Tegar Suryatama
NIM : 062130801956
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Verifikasi Pembayaran SPB (Surat Pesanan Barang)
Berbasis Website pada Unit Distribusi PT PLN (Persero) Unit
Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu.
Pembimbing II : Ahmad Ari Gunawan Sepriansyah, S.Kom., M.Kom.-

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	21/03 2024	Pengajuan Judul Revisi Judul	R
2.	22/03 2024	ACC Judul	R
3.	09/04 2024	Pengajuan BAB I Revisi BAB I	R
4.	05/04 2024	Profil labor belakang	R
5.	06/04 2024	ACC BAB I	R.
6.	18/04 2024	Pengajuan Bab II (Revisi)	R.
7.		Bab II teori judul dan	
8.		gambar dan Rancangan buku	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

Lembar : 2

9.	26/04 2024	ACC Bab II	R
10.	26/04 2024	Revisi Bab III	R
11.	03/05 2024	ACC Bab III	R
12.	01/07 2024	Revisi Bab III (peran dalam skripsi)	R
13.	16/07 2024	ACC Bab IV & Bab V	R.
14.		Revisi skripsi	
15.			
16.			
17.			
18.			

Palembang, April 2024

Ketua Jurusan

Manajemen Informatika


Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP 197306032008012008





LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Lembar : 1

Nama : Tegar Suryatama
NIM : 062130801956
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Verifikasi Pembayaran SPB (Surat Pesanan Barang)
Berbasis Website pada Unit Distribusi PT PLN (Persero) Unit
Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu.
Pembimbing II : Delta Khairunnisa, SE., M.Si.

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	26/03 2024	Pengajuan judul	
2.	27/03 2024	Acc judul	
3.	18/04 2024	Pengajuan Bab I	
4.	25/04 2024	Revisi Bab I	
5.	08/05 2024	Acc Bab I	
6.	08/05 2024	Pengajuan Bab II	
7.	21/05 2024	Revisi Bab II	
8.	28/05 2024	Acc Bab II	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polstri.ac.id>, Pos El : info@polstri.ac.id

Lembar : 2

9.	28/05 2024	Pengantar Bab IV	
10.	31/05 2024	Revisi Bab III	
11.	9/7 2024	all Bab IV	
12.	9/7 2024	Pengantar Bab IV	
13.	9/7 2024	Revisi Bab IV	
14.	11/7 2024	all Bab IV	
15.	12/7 2024	Pengantar Bab V	
16.	15/7 2024	all Bab V	
17.	15/7 2024	Pengantar Revisi dan: Kerenas	
18.			

Palembang, April 2024

Ketua Jurusan

Manajemen Informatika

Dr. Indri Ariyanti, S.P., M.Si.
NIP 197306032008012008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada,

Nama : Tegar Suryatama
NPM : 062130801956
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika/DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Verifikasi Pembayaran SPB (Surat Pesanan Barang)
Berbasis Website pada Unit Distribusi PT PLN (Persero) Unit
Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu.

Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti Ujian Laporan Akhir (LA)
pada Tahun Akademik 2024.

Pembimbing I,


Palembang, 15 Juli 2024

Pembimbing II,


Ahmad Ari Gunawan Sepriansyah, S.Kom., M.Kom.
NIP 197309182006041001


Delta Khairunnisa, SE., M.Si.
NIP 197606062008012026

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika


Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.
NIP 197306032008012008




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang : 6
Dosen Penguji : *INDRA SATRIANDI, S.T., M.Tom*
Nama Mahasiswa : Tegar Suryatama
NIM : 062130801956
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika/ DIII Manajemen Informatika
Aplikasi Verifikasi Pembayaran SPB (Surat Pesanan Barang)
Judul Laporan Akhir : Berbasis Website pada Unit Distribusi PT PLN (Persero) Unit
Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu

No	Uraian Revisi	Paraf
1.	<i>Revisi bab I & II</i>	
2.	<i>Revisi DFD, Kontek, ERD.</i>	
3.	<i>Judul : Pembayaran & hitung-hitung Pole & servis dan Perencanaan.</i>	
4.	<i>cek Program.</i>	

Palembang, 7 Juli 2024
Dosen Penguji,


Indra Satriandi





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA


Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)


Ruang : 6
Dosen Penguji : ROBINSON, SLOM., M. IOM
Nama Mahasiswa : Tegar Suryatama
NIM : 062130801956
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika/ DIII Manajemen Informatika
Aplikasi Verifikasi Pembayaran SPB (Surat Pesanan Barang)
Judul Laporan Akhir : Berbasis Website pada Unit Distribusi PT PLN (Persero) Unit
Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu

No	Uraian Revisi	Paraf
1	Cover 1 spasi	
2	Kata pengantar	
3	ERD	
4	Kamus data	
5	Tambah kan - File perusahaan Barang - Barang keluar	

Palembang, 17 Juli 2024
Dosen Penguji,


(.....)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polstri.ac.id>, Pos El : info@polstri.ac.id

REVISI UJIAN LAPORAN AKHIR (LA)

Ruang : 6
Dosen Penguji : *Muhammad Nour, SE., M.Si.*
Nama Mahasiswa : Tegar Suryatama
NIM : 062130801956
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika/ DIII Manajemen Informatika
Aplikasi Verifikasi Pembayaran SPB (Surat Pesanan Barang)
Judul Laporan Akhir : Berbasis Website pada Unit Distribusi PT PLN (Persero) Unit
Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu

No	Uraian Revisi	Paraf
1	<i>D. Pustaka</i>	
2	<i>Keas. & Saran</i>	
3		

Palembang, Juli 2024
Dosen Penguji,

(.....)





Mahasiswa berikut,

Nama : Tegar Suryatama
NIM : 062130801956
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika / DIII Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Verifikasi Pembayaran SPB (Surat Pesanan Barang)
Berbasis Website pada Unit Distribusi PT PLN (Persero) Unit
Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu.

Telah melaksanakan revisi terhadap Laporan Akhir yang diujikan pada hari Rabu tanggal 17 bulan Juli tahun 2024 Pelaksanaan revisi terhadap Laporan Akhir tersebut telah disetujui oleh Dosen Penguji yang memberikan revisi:

No	Komentar	Nama Dosen Penguji *)	Tanggal	Tanda Tangan
1.	1. Revisi BAB I & V 2. Perancangan DFD, Kontek, ERD dan Tambah tabel 3. Judul Pembayaran di hilangkan karena tidak sesuai dengan perancangan 4. Cek program	Indra Satriandi, S.T., M. Kom	18/8-2024	
2.	1. Cover i Spasi 2. Kata pengantar 3. ERD 4. Kamus Data 5. Tambahkan • Fitur Pemesanan Barang • Barang Keluar	Robinson, S. Kom., M. Kom	18/8	
3.	1. Daftar Pustaka 2. Kesimpulan & Saran	Muhammad Noval, S.E., M.SI	18/8-2024	

Palembang, Agustus 2024

Ketua Penguji **),

Indra Satriandi, S.T., M. Kom
NIP 197211162000031002