

Login.php

```
<section id="registration">
  <div class="container">
<div class="product-big-title-area">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="product-bit-title text-center">
          <h2>Masuk Akun</h2>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

<div class="single-product-area">
  <div class="zigzag-bottom"></div>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-4 col-sm-6"></div>
      <div class="col-md-4 col-sm-6">
        <form action="login_process.php"
method="post" id="form-login">
          <div class="form-group">
            <label for="username">Username *</label>
            <input type="text" name="username"
class="form-control" id="username"
placeholder="Username">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="password">Password *</label>
            <input type="password" name="password"
class="form-control" id="password"
placeholder="Password">
          </div>
          <div class="form-group">
            <button type="submit" class="btn btn-
primary btn-block">Login</button>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</section><!--/#pricing-->
```

Login-process.php

```
<section id="registration">
  <div class="container">
<div class="product-big-title-area">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="product-bit-title text-center">
          <h2>Masuk Akun</h2>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

<div class="single-product-area">
  <div class="zigzag-bottom"></div>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-4 col-sm-6"></div>
      <div class="col-md-4 col-sm-6">
        <form action="login_process.php"
method="post" id="form-login">
          <div class="form-group">
            <label for="username">Username *</label>
            <input type="text" name="username"
class="form-control" id="username"
placeholder="Username">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="password">Password *</label>
            <input type="password" name="password"
class="form-control" id="password"
placeholder="Password">
          </div>
          <div class="form-group">
            <button type="submit" class="btn btn-
primary btn-block">Login</button>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</section><!--/#pricing-->
```

Check_session.php

```
<?php
//memulai sesi
session_start();
//cek apakah variabel sesi yang sudah dibuat ada atau
tidak.
//jika ada biarkan masuk ke halaman main.php
//jika tidak kembalikan ke halmana index.php atau
login
if(empty($_SESSION['id_user']) or
empty($_SESSION['nama_user')):
    echo "<script>alert('Silahkan login terlebih
dahulu.');
```

Confirmation.php

```
<?php
//memulai sesi
session_start();
//cek apakah variabel sesi yang sudah dibuat ada atau
tidak.
//jika ada biarkan masuk ke halaman main.php
//jika tidak kembalikan ke halmana index.php atau
login
if(empty($_SESSION['id_user']) or
empty($_SESSION['nama_user')):
    echo "<script>alert('Silahkan login terlebih
dahulu.');
```

Connection.php

```
<?php
//koneksi :
mysql_connect('server','username','password')
//username dan password phpmyadmin atau mysql
mysql_connect('localhost','root','') or die('Tidak
terkoneksi ke server.');
```

```
//pilih database : mysql_select_db('nama_database')
mysql_select_db('fikri_umroh') or die('Database tidak
ditemukan.');
```

```
?>
```

Index.php

```
<?php
```

```
session_start();
require('connection.php');
require('paginator.class.php');
error_reporting('~E_NOTICE');
$page = $_GET['p'];?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title>Home | Fikri Umroh</title>
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet">
    <link href="css/prettyPhoto.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/animate.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/main.css" rel="stylesheet">
    <!--[if lt IE 9]>
    <script src="js/html5shiv.js"></script>
    <script src="js/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->
    <link rel="shortcut icon"
href="images/ico/favicon.ico">
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
sizes="144x144" href="images/ico/apple-touch-icon-
144-precomposed.png">
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
sizes="114x114" href="images/ico/apple-touch-icon-
114-precomposed.png">
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
sizes="72x72" href="images/ico/apple-touch-icon-72-
precomposed.png">
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
href="images/ico/apple-touch-icon-57-
precomposed.png">
</head><!--/head-->
<body>
    <header class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-
top wet-asphalt" role="banner">
        <div class="container">
            <div class="navbar-header">
                <button type="button" class="navbar-toggle"
data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
                    <span class="sr-only">Toggle
navigation</span>
                    <span class="icon-bar"></span>
```

```

        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
    </button>
    <a class="navbar-brand"
href="index.html"></a>
</div>
<div class="collapse navbar-collapse">
    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
        <li <?php if($page == ") echo
'class="active";?>><a
href="index.php">Home</a></li>
        <li <?php if($page == 'paket') echo
'class="active";?>><a
href="index.php?p=paket">Paket</a></li>
        <?php if(!empty($_SESSION['id_user'])):?>
        <li <?php if($page == 'pendaftaran') echo
'class="active";?>><a
href="index.php?p=pendaftaran">Pendaftaran</a></li>
    >
        <li <?php if($page == 'tagihan') echo
'class="active";?>><a
href="index.php?p=tagihan">Tagihan</a></li>
        <li <?php if($page == 'konfirmasi') echo
'class="active";?>><a
href="index.php?p=konfirmasi">Konfirmasi</a></li>
        <li <?php if($page == 'akun') echo
'class="active";?>><a href="index.php?p=akun">Akun
Saya</a></li>
    <?php
endif;?>
        <li <?php if($page == 'kontak') echo
'class="active";?>><a
href="index.php?p=kontak">Kontak</a></li>
        <?php if(empty($_SESSION['id_user'])):?>
        <li <?php if($page == 'registrasi') echo
'class="active";?>><a
href="index.php?p=registrasi">Registrasi</a></li>
        <li <?php if($page == 'login') echo
'class="active";?>><a
href="index.php?p=login">Login</a></li>
        <?php else:?>
        <li><a href="logout.php">Halo <?php echo
$_SESSION['nama_user'];?>, Logout</a></li>
        <?php endif;?>
    </ul>
</div>
</div>
</header><!--/header-->

```

```

<section id="main-slider" class="no-margin">
    <div class="carousel slide wet-asphalt">
        <ol class="carousel-indicators">
            <li data-target="#main-slider" data-slide-
to="0" class="active"></li>
            <li data-target="#main-slider" data-slide-
to="1"></li>
            <li data-target="#main-slider" data-slide-
to="2"></li>
        </ol>
        <div class="carousel-inner">
            <div class="item active" style="background-
image: url(images/slider/bg1.jpg)">
                <div class="container">
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-12">
                            <div class="carousel-content
centered">
                                <!--<h2 class="animation
animated-item-1">Powerful and Responsive Web
Design</h2>
                                    <p class="animation animated-
item-2">Pellentesque habitant morbi tristique senectus
et netus et malesuada fames ac turpis egestas.</p-->
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div><!--/.item-->
                <div class="item" style="background-image:
url(images/slider/bg2.jpg)">
                    <div class="container">
                        <div class="row">
                            <div class="col-sm-12">
                                <div class="carousel-content center
centered">
                                    <!--<h2 class="boxed animation
animated-item-1">Clean, Crisp, Powerful and
Responsive Web Design</h2>
                                        <p class="boxed animation
animated-item-2">Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas.</p>
                                    <br>
                                        <a class="btn btn-md animation
animated-item-3" href="#">Learn More</a-->
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

</div>
</div><!--/.item-->
<div class="item" style="background-image:
url(images/slider/bg3.jpg)">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-sm-6">
        <div class="carousel-content
centered">
          <!--<h2 class="animation
animated-item-1">Powerful and Responsive Web
Design Theme</h2>
          <p class="animation animated-
item-2">Pellentesque habitant morbi tristique senectus
et netus et malesuada fames</p>
          <a class="btn btn-md animation
animated-item-3" href="#">Learn More</a-->
        </div>
      </div>
      <div class="col-sm-6 hidden-xs
animation animated-item-4">
        <div class="centered">
          <div class="embed-container">
            <iframe
src="//player.vimeo.com/video/69421653?title=0&am
p;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=a22c2f"
frameborder="0" webkitallowfullscreen
mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div><!--/.item-->
</div><!--/.carousel-inner-->
</div><!--/.carousel-->
<a class="prev hidden-xs" href="#main-slider"
data-slide="prev">
  <i class="icon-angle-left"></i>
</a>
<a class="next hidden-xs" href="#main-slider"
data-slide="next">
  <i class="icon-angle-right"></i>
</a>
</section><!--/#main-slider-->

<section id="services" class="emerald">
  <div class="container">
    <div class="row">

```

```

<div class="col-md-12 col-sm-6">
  <div class="media">
    <h2>SELAMAT DATANG</h2>
    <p>FIKRI UMROH Tour & Travel
menyelenggarakan perjalanan Umroh dan Haji Plus,
dengan kuota resmi dari DEPAG (Departemen Agama
Republik Indonesia), dan melayani pendaftaran calon
jama'ah Umroh atau Haji Plus / ONH Plus dari seluruh
wilayah Indonesia.</p>
    <p>Program Umroh kami selenggarakan
dalam berbagai bentuk paket, yaitu Paket Umroh
Reguler (hemat), Paket Umroh Special, dan Paket
Umroh VIP.</p>
  </div>
</div><!--/.col-md-4-->
</div>
<a class="prev hidden-xs" href="#main-slider"
data-slide="prev">
  <i class="icon-angle-left"></i>
</a>
<a class="next hidden-xs" href="#main-slider"
data-slide="next">
  <i class="icon-angle-right"></i>
</a>
</section><!--/#services-->
<?php include('load.php');?>
<section id="bottom" class="wet-asphalt">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6 col-sm-6">
        <h4>About Us</h4>
        <p>FIKRI UMROH Tour & Travel
menyelenggarakan perjalanan Umroh dan Haji Plus,
dengan kuota resmi dari DEPAG (Departemen Agama
Republik Indonesia), dan melayani pendaftaran calon
jama'ah Umroh atau Haji Plus / ONH Plus dari seluruh
wilayah Indonesia.</p>
      </div><!--/.col-md-3-->
      <div class="col-md-6 col-sm-6">
        <h4>Address</h4>
        <address>
          <b>Jl. Lintas Timur Sumatera KM. 34,</b>
          <p>Komplek Ruko Griya Cipta Utama
No.08 Indralaya,</p>
          <p>Ogan Ilir (Samping Kampus
UNSRI),</p>

```

```

        <p>Sumatera Selatan, Indonesia
30662</p>
        <p>Telepon: (0711) 580474</p>
        </address>
    </div> <!--/.col-md-3-->
</div>
</div>
</section><!--/#bottom-->

```

```

<footer id="footer" class="midnight-blue">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-12">
                &copy; 2015 Fikri Umroh. All Rights
Reserved.
            </div>
        </div>
    </div>
</footer><!--/#footer-->

```

```

<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/jquery.prettyPhoto.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>
<script src="js/custom.js"></script>
</body>
</html>

```

Invoice.php

```

<section id="invoice">
    <div class="container">
        <div class="product-big-title-area">
            <div class="container">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-12">
                        <div class="product-bit-title">
                            <h2>Tagihan</h2>
                            <br>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="single-product-area">
            <div class="zigzag-bottom"></div>
            <?php
            if(empty($_GET['kd'])):

```

```

                include('invoice_list.php');
            else:
                include('invoice_detail.php');
            endif;
        ?>
    </div>
</div>
</section><!--/#pricing-->

```

Invoice_detail.php

```

<?php
$row = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
a.*,b.nama,sum(c.harga) as total FROM
pendaftaran_umroh a LEFT JOIN jamaah b ON
a.kode_jamaah = b.kode_jamaah LEFT JOIN paket c ON
a.id_paket = c.id_paket WHERE a.kode_jamaah =
'".$_SESSION['id_user']."'"));
?>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12 col-xs-12">
            <div class="woocommerce-info">Jika anda
mendapat tagihan. Anda dapat membayar via
<b>Transfer Rekening</b> atau <b>Membayar
Langsung (Tunai)</b> ke kantor kami. Mohon untuk
membayar sesuai dengan harga yang tertera di
bawah.</div>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-md-12 col-xs-12">
            <table border="0" style="width:100%;">
                <tr>
                    <td>
                        <h3>Tagihan <?php echo "<b>TGH-
".date('Y')."
FKR".date('dm')."$.row['id_pendaftaran']."</b><br>";?></h3>
                        <p>Silahkan cetak tagihan ini dengan
menekan tombol "Cetak".</p>
                    </td>
                    <td style="text-align:right;">
                        <a href="invoice_print.php?kd=<?php echo
$_GET['kd'];?>" target="_blank" class="btn btn-primary
btn-sm">Cetak</a>
                    </td>
                </tr>
            </table>

```

```

<hr>
<div class="table-responsive">
  <table border="0">
    <tr>
      <tr>
        <td style="width:200px;">Nomor
Tagihan</td>
        <td>: <?php echo "<b>TGH-".date('Y')."
FKR".date('dm').$row['id_pendaftaran']."</b><br>";?><
/td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Tgl. Tagihan</td>
        <td>: <?php echo
date_format(date_create($row['tgl_daftar']),'d-m-
Y')?></td>
      </tr>
      <tr>
        <?php
        $date = explode('-', $row['tgl_daftar']);
        $jatuh_tempo = mktime(0,0,0, $date[1]
,$date[2] + 7, $date[0]);
        ?>
        <td>Tgl. Jatuh Tempo</td>
        <td>: <?php echo date('d-m-
Y',$jatuh_tempo)?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Status Tagihan</td>
        <td>: <span class="label <?php
if($rows['status'] == 'Belum'): echo 'label-danger'; else:
echo 'label-info'; endif;?>"><?php echo
$row['status'];?></span></td>
      </tr>
    </table>
    <br>
    <table class="table table-hover table-
bordered">
      <thead>
        <tr>
          <th style="width:20px;">No</th>
          <th style="width:100px;">Tgl. Daftar</th>
          <th>Nama Paket</th>
          <th>Uang Muka</th>
          <th>Sisa Angsuran</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>

```

```

<?php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama
$page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
//mengambil semua data dari tabel
database
$sql = "SELECT a.*,b.nama,c.* FROM
pendaftaran_umroh a INNER JOIN jamaah b ON
a.kode_jamaah = b.kode_jamaah INNER JOIN paket c
ON a.id_paket = c.id_paket WHERE
a.id_pendaftaran='".$_$_GET['kd']."'";
$sql .= " ORDER BY a.id_pendaftaran DESC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql));
$page->paginate();
$sql .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
if(mysql_num_rows($query) > 0):
while($rows = mysql_fetch_array($query)):
  ?>
<tr>
  <td><?php echo $i;?></td>
  <td><?php echo
date_format(date_create($rows['tgl_daftar']),'d-m-
Y')?></td>
  <td><?php echo
$rows['nama_paket'];?></td>
  <td>Rp.<?php echo
number_format($rows['uang_muka']);?>,-</td>
  <td>Rp.<?php echo
number_format($rows['sisa_pembayaran']);?>,-</td>
</tr>
<?php
$i++;
endwhile;
endif;
?>
</tbody>
</table>
</div>
<div id="pagination">
<ul class="pagination">

```

```

        <?php echo $page->display_pages();?>
    </ul>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Invoice_list.php

```

<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12 col-xs-12">
            <div class="woocommerce-info">Jika anda
mendapat tagihan. Anda dapat membayar via
<b>Transfer Rekening</b> atau <b>Membayar
Langsung (Tunai)</b> ke kantor kami. Mohon untuk
membayar sesuai dengan harga yang tertera di
bawah.</div>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-md-12 col-xs-12">
            <h3>Daftar Tagihan</h3>
            <p>Di sini anda dapat melihat detil tagihan
anda.</p>
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-hover table-
bordered">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>No Tagihan</th>
                            <th style="width:140px;">Tgl.
Tagihan</th>
                            <th style="width:170px;">Tgl. Jatuh
Tempo</th>
                            <th>Sisa Pembayaran</th>
                            <th>Sisa Angsuran</th>
                            <th>Status</th>
                            <!--<th></th-->
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php
                            $keyword = $_GET['keyword'];
                            //buat kelas paginator baru dengan nama
$PAGE
                            $page = new paginator();
                            //atur jumlah baris per halaman
                            $page->items_per_page = 10;

```

```

//mengambil semua data dari tabel
database
        $sql = "SELECT
a.*,b.nama,a.sisa_pembayaran as total,d.sisa FROM
pendaftaran_umroh a LEFT JOIN jamaah b ON
a.kode_jamaah = b.kode_jamaah LEFT JOIN paket c ON
a.id_paket = c.id_paket LEFT JOIN
pembayaran_angsuran d ON a.id_pendaftaran =
d.id_pendaftaran WHERE a.kode_jamaah =
"'.$_SESSION['id_user'].'"";
        $sql .= " GROUP BY a.id_pendaftaran
ORDER BY d.id_pembayaran DESC";
        $page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql));
        $page->paginate();
        $sql .= " $page->limit";
        $query = mysql_query($sql);
        echo mysql_error();
        $prevPage = (int)$_GET['page']-1;
        $i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
        if(mysql_num_rows($query) > 0):
            while($rows =
mysql_fetch_array($query)):
                ?>
                <tr>
                    <td>
                        <?php
                            echo $no_tagihan = "<b>Tagihan TGH-
".date('Y')." -FKR".date('dm')."</b><br>";
                            $query_item = mysql_query("SELECT
a.*,b.nama FROM pendaftaran a LEFT JOIN jamaah b
ON a.kode_jamaah = b.kode_jamaah LEFT JOIN paket c
ON a.id_paket = c.id_paket WHERE a.kode_jamaah =
"'.$_SESSION['id_user'].'"");
                            while($items =
mysql_fetch_array($query_item)):
                                echo "#
".$items['nama_paket']."<br>";
                            endwhile;
                                ?>
                                </td>
                                <td><?php echo
date_format(date_create($rows['tgl_daftar'],'d-m-
Y')?></td>
                                <?php
                                    $date = explode('-', $rows['tgl_daftar']);
                                    $jatuh_tempo = mktime(0,0,0, $date[1]
,$date[2] + 7 , $date[0]);
                                    ?>

```

```

        <td><?php echo date('d-m-
Y',$jatuh_tempo)?></td>
        <td>Rp.<?php echo
number_format($rows['total']);?>,</td>
        <td>Rp.<?php echo
number_format($rows['sisal']);?>,</td>
        <td><span class="label <?php
if($rows['status' == 'Belum']): echo 'label-danger'; else:
echo 'label-info'; endif;?>"><?php if($rows['sisal'] == 0):
echo "Lunas";else: echo
$rows['status'];endif;?></span></td>
        <!--<td><a
href="index.php?p=tagihan&kd=<?php echo
$rows['id_pendaftaran'];?>" class="btn btn-success
btn-sm">Lihat</a></td>-->
    </tr>
    <?php
    $i++;
    endwhile;
    endif;
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
<div id="pagination" class="row">
    <div class="col-md-8 col-xs-12">
        <ul class="pagination">
            <?php echo $page->display_pages();?>
        </ul>
    </div>
    <div class="col-md-4 col-xs-6" style="text-
align:right;">
        <a href="index.php?p=konfirmasi"
class="btn btn-primary"><i class="fa fa-bullhorn"></i>
Konfirmasi</a>
    </div>
</div>
<div class="table-reponsive">
    <p>Jika anda ingin membayar tagihan via
<b>transfer rekening</b>. Berikut daftar rekening
kami. Setelah anda melakukan pembayaran. Mohon
segera memberikan konfirmasi ke kami dengan
menekan tombol "konfirmasi" di atas ini untuk
menampilkan <b>formulir konfirmasi
pembayaran.</b></p>
</div>
<table class="table table-bordered">
    <thead>
    <tr>

```

```

        <th>Nama Bank</th>
        <th>No. Rekening</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
<?php
    $sql = "SELECT * FROM rekening";
    $sql .= " ORDER BY nama_bank ASC";
    $query = mysql_query($sql);
    echo mysql_error();
    if(mysql_num_rows($query) > 0):
        while($rows = mysql_fetch_array($query)):
            ?>
        <tr>
            <td><?php echo
            $rows['nama_bank'];?></td>
            <td><?php echo
            $rows['no_rekening'];?></td>
        </tr>
        <?php
        endwhile;
        endif;
        ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Invoice_print.php

```

<?php
//panggil file check_session.php
require('connection.php');
error_reporting('^E_NOTICE');
session_start();
?>
<?php
$row = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
a.*,b.nama,sum(c.harga) as total FROM
pendaftaran_umroh a LEFT JOIN jamaah b ON
a.kode_jamaah = b.kode_jamaah LEFT JOIN paket c ON
a.id_paket = c.id_paket WHERE a.id_pendaftaran =
'".$_GET['kd']."'"));
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8">

```



```

<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1">
<title>CV. Herly | Home</title>

<!-- Google Fonts -->
<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Titillium
+Web:400,200,300,700,600' rel='stylesheet'
type='text/css'>
<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+
Condensed:400,700,300' rel='stylesheet'
type='text/css'>
<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:
400,100' rel='stylesheet' type='text/css'>

<!-- Bootstrap -->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">

<!-- Font Awesome -->
<link rel="stylesheet" href="css/font-
awesome.min.css">

<!-- Custom CSS -->
<link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.css">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="css/responsive.css">
<style type="text/css">
body{
background-color: #ccc;
color: #333;
}
.container-fluid{
margin-right: auto;
margin-left: auto;
background-color: #fff;
width: 21cm;
height: 29.7cm;
padding-top: 30px;
padding-left: 30px;
padding-right: 30px;
}
</style>

<!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of
HTML5 elements and media queries -->

```

```

<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view
the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5sh
iv.min.js"></script>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.
min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-md-12 col-xs-12">
<table border="0" style="width:100%;">
<tr>
<td>
<h3>Tagihan <?php echo "<b>TGH-
.date('Y')." -
FKR".date('dm').$row['id_pendaftaran']."</b><br>";?><
/h3>
<p>Berikut tagihan anda.</p>
</td>
</tr>
</table>
<hr>
<div class="table-responsive">
<table border="0">
<tr>
<tr>
<td style="width:200px;">Nomor
Tagihan</td>
<td>: <?php echo "<b>TGH-".date('Y')." -
FKR".date('dm').$row['id_pendaftaran']."</b><br>";?><
/td>
</tr>
<tr>
<td>Tgl. Tagihan</td>
<td>: <?php echo
date_format(date_create($row['tgl_daftar']),'d-m-
Y')?></td>
</tr>
<tr>
<?php
$date = explode('-', $row['tgl_daftar']);
$jatuh_tempo = mktime(0,0,0, $date[1]
,$date[2] + 7 , $date[0]);
?>

```

```

        <td>Tgl. Jatuh Tempo</td>
        <td>:<?php echo date('d-m-
Y',$jatuh_tempo)?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Status Tagihan</td>
        <td>:<span class="label <?php
if($rows['status'] == 'Belum'): echo 'label-danger'; else:
echo 'label-info'; endif;?>"><?php echo
$row['status'];?></span></td>
    </tr>
</tr>
</table>
<br>
<table class="table table-hover table-
bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th style="width:20px;">No</th>
            <th style="width:100px;">Tgl. Daftar</th>
            <th>Nama Paket</th>
            <th>Uang Muka</th>
            <th>Sisa Pembayaran</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
        //buat kelas paginator baru dengan nama
$page
        //mengambil semua data dari tabel
database
        $sql = "SELECT a.*,b.nama,c.* FROM
pendaftaran_umroh a INNER JOIN jamaah b ON
a.kode_jamaah = b.kode_jamaah INNER JOIN paket c
ON a.id_paket = c.id_paket WHERE
a.id_pendaftaran='".$$_GET['kd']."'";
        $sql .= " ORDER BY a.id_pendaftaran DESC";
        $query = mysql_query($sql);
        echo mysql_error();
        if(mysql_num_rows($query) > 0):
        while($rows = mysql_fetch_array($query)):
            ?>
        <tr>
            </td>
            <td><?php echo $i;?></td>
            <td><?php echo
date_format(date_create($rows['tgl_daftar']),'d-m-
Y')?></td>

```

```

        <td><?php echo
$rows['nama_paket'];?></td>
        <td>Rp.<?php echo
number_format($rows['uang_muka']);?>,-</td>
        <td>Rp.<?php echo
number_format($rows['sisa_pembayaran']);?>,-</td>
    </tr>
</tr>
<?php
$i++;
endwhile;
endif;
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script src="js/jquery-1.11.2.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.js"></script>
<script src="js/zebra_datepicker.js"></script>
<script src="js/highcharts.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.highchartTable-
min.js"></script>
<script
src="js/jquery.autocomplete.min.js"></script>
<script src="js/custom.js"></script>
<script src="js/autocomplete.js"></script>
<script src="js/ajax.js"></script>
</body>
</html>

```

Load.php

```

<?php
if($page == 'paket'):
    include('paket.php');
elseif($page == 'pendaftaran'):
    include('pendaftaran.php');
elseif($page == 'registrasi'):
    include('registration.php');
elseif($page == 'login'):
    include('login.php');
elseif($page == 'tagihan'):
    include('invoice.php');
elseif($page == 'konfirmasi'):
    include('confirmation.php');
elseif($page == 'kontak'):

```

```

        include('contact.php');
elseif($page == 'akun'):
        include('my_account.php');
endif;
?>

```

My_account.php

```

<?php
$query_call = mysql_query("SELECT * FROM jamaah
WHERE kode_jamaah = ".$SESSION['id_user'].");
$row = mysql_fetch_array($query_call);
?>
<section id="registration">
    <div class="container">
<div class="row">
    <div class="col-md-12 col-sm-6">
        <h3>Registrasi</h3>
        <br>
        <form class="form-horizontal"
action="my_account_process.php" method="post">
            <div class="form-group">
                <label for="nama" class="col-sm-1 control-
label">Nama</label>
                <div class="col-sm-4">
                    <input type="text" name="nama" id="nama"
value="<?php echo $row['nama'];?>" class="form-
control" placeholder="Nama Lengkap">
                </div>
                <div class="col-sm-7"></div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="jenis_kelamin" class="col-sm-1
control-label">Jenis Kelamin</label>
                <div class="col-sm-7">
                    <label class="checkbox-inline">
                        <input type="checkbox" id="inlineCheckbox1"
name="jenis_kelamin" value="Laki-laki" <?php
if($row['jenis_kelamin'] == 'Laki-laki') echo
'selected="selected";?>> Laki-laki
                    </label>
                    <label class="checkbox-inline">
                        <input type="checkbox" id="inlineCheckbox2"
name="jenis_kelamin" value="Perempuan" <?php
if($row['jenis_kelamin'] == 'Perempuan') echo
'selected="selected";?>> Perempuan
                    </label>
                </div>
            </div>
        </div class="col-sm-4"></div>

```

```

    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="tempat" class="col-sm-1 control-
label">Tempat Lahir</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="text" name="tempat" id="tempat"
value="<?php echo $row['tempat_lahir'];?>"
class="form-control" placeholder="Tempat Lahir">
        </div>
        <div class="col-sm-9"></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="tgl_lahir" class="col-sm-1 control-
label">Tgl. Lahir</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="text" name="tgl_lahir"
id="tgl_lahir" value="<?php echo $row['tgl_lahir'];?>"
class="form-control" placeholder="Tgl. Lahir">
        </div>
        <div class="col-sm-9"></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="usia" class="col-sm-1 control-
label">Usia</label>
        <div class="col-sm-1">
            <input type="text" name="usia" id="usia"
value="<?php echo $row['usia'];?>" class="form-
control" placeholder="Usia">
        </div>
        <div class="col-sm-10"></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="alamat" class="col-sm-1 control-
label">Alamat</label>
        <div class="col-sm-4">
            <textarea name="alamat" id="alamat" rows="5"
class="form-control" placeholder="Alamat"><?php
echo $row['alamat'];?></textarea>
        </div>
        <div class="col-sm-7"></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="telepon" class="col-sm-1 control-
label">Telepon</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="text" name="telepon"
id="telepon" value="<?php echo $row['telepon'];?>"
class="form-control" placeholder="Telepon">
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="col-sm-9"></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="hp" class="col-sm-1 control-label">Handphone</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="text" name="hp" id="hp" value="<?php echo $row['hp'];?>" class="form-control" placeholder="Handphone">
        </div>
        <div class="col-sm-9"></div>
    </div>
    <p>Keluarga yang dapat dihubungi :</p>
    <div class="form-group">
        <label for="nama_keluarga" class="col-sm-1 control-label">Nama</label>
        <div class="col-sm-4">
            <input type="text" name="nama_keluarga" id="nama_keluarga" value="<?php echo $row['nama_keluarga'];?>" class="form-control" placeholder="Nama Lengkap">
        </div>
        <div class="col-sm-7"></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="hubungan" class="col-sm-1 control-label">Hubungan Keluarga</label>
        <div class="col-sm-4">
            <input type="text" name="hubungan" id="hubungan" value="<?php echo $row['hubungan'];?>" class="form-control" placeholder="Hubungan Keluarga">
        </div>
        <div class="col-sm-7"></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="alamat_keluarga" class="col-sm-1 control-label">Alamat</label>
        <div class="col-sm-4">
            <textarea name="alamat_keluarga" id="alamat_keluarga" rows="5" class="form-control" placeholder="Alamat"><?php echo $row['alamat'];?></textarea>
        </div>
        <div class="col-sm-7"></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="telepon_keluarga" class="col-sm-1 control-label">Telepon</label>

```

```

        <div class="col-sm-2">
            <input type="text" name="telepon_keluarga" id="telepon_keluarga" value="<?php echo $row['telepon_keluarga'];?>" class="form-control" placeholder="Telepon">
        </div>
        <div class="col-sm-9"></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="hp_keluarga" class="col-sm-1 control-label">Handphone</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="text" name="hp_keluarga" id="hp_keluarga" value="<?php echo $row['hp_keluarga'];?>" class="form-control" placeholder="Handphone">
        </div>
        <div class="col-sm-9"></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="col-sm-offset-1 col-sm-11">
            <button type="submit" class="btn btn-primary btn-md"><i class="fa fa-send"></i> Kirim</button>
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</section><!--/#pricing-->

```

My_account_process.php

```

<?php
//koneksi
session_start();
require('connection.php');
//identifikasi variabel
$nama = $_POST['nama'];
$jenis_kelamin = $_POST['jenis_kelamin'];
$tempat_lahir = $_POST['tempat'];
$ttl_lahir = $_POST['ttl_lahir'];
$usia = $_POST['usia'];
$alamat = $_POST['alamat'];
$telepon = $_POST['telepon'];
$hp = $_POST['hp'];
$nama_keluarga = $_POST['nama_keluarga'];
$hubungan = $_POST['hubungan'];
$alamat_keluarga = $_POST['alamat_keluarga'];

```

```

$telepon_keluarga = $_POST['telepon_keluarga'];
$hp_keluarga = $_POST['hp_keluarga'];
//validasi cek data kosong atau tidak
if(empty($nama) or empty($jenis_kelamin) or
empty($tempat_lahir) or empty($tgl_lahir) or
empty($usia) or empty($alamat) or empty($telepon) or
empty($hp)):
    echo "<script>alert('Harap isi semua
data.');

```

Paket.php

```

<section id="pricing">
    <div class="container">
        <div class="center">
            <h2>Berikut paket umroh kami.</h2>
            <p class="lead">Silahkan pilih paket umroh
sesuai keinginan anda.</p>
        </div><!--/.center-->
        <div class="gap"></div>
        <h4>Paket Dari Jakarta</h4>
        <div id="pricing-table" class="row">

            <div class="col-md-3 col-xs-6">
                <ul class="plan plan1">
                    <li class="plan-name">

```

```

                <h2>Paket Promo <br> Des '15</h2>
            </li>
        </ul>
        <strong>Rp. 21.450.000,</strong>
        (Rupiah)
    </li>
    <li class="plan-action">
        <a href="#" class="btn btn-primary btn-
md">Pesan</a>
    </li>
</ul>
</div><!--/.col-md-3-->
<div class="col-md-3 col-xs-6">
    <ul class="plan plan1">
        <li class="plan-name">
            <h2>Reguler *3</h2>
        </li>
        <li>
            <strong>Rp. 23.400.000,</strong>
            (Rupiah)
        </li>
        <li class="plan-action">
            <a href="#" class="btn btn-primary btn-
md">Pesan</a>
        </li>
    </ul>
</div><!--/.col-md-3-->
<div class="col-md-3 col-xs-6">
    <ul class="plan plan1">
        <li class="plan-name">
            <h2>Reguler *4</h2>
        </li>
        <li>
            <strong>Rp. 29.900.000,</strong>
            (Rupiah)
        </li>
        <li class="plan-action">
            <a href="#" class="btn btn-primary btn-
md">Pesan</a>
        </li>
    </ul>
</div><!--/.col-md-3-->
<div class="col-md-3 col-xs-6">
    <ul class="plan plan1">
        <li class="plan-name">
            <h2>VIP *5</h2>
        </li>
        <li>

```

```

                <strong>Rp. 32.500.000,-</strong>
(Rupiah)
            </li>
            <li class="plan-action">
                <a href="#" class="btn btn-primary btn-
md">Pesan</a>
            </li>
        </ul>
    </div><!--/.col-md-3-->
</div>
<h4>Paket Dari Palembang</h4>
<div id="pricing-table" class="row">

    <div class="col-md-3 col-xs-6">
        <ul class="plan plan1">
            <li class="plan-name">
                <h2>Paket Promo <br> Des '15</h2>
            </li>
            <li>
                <strong>Rp. 22.100.000,-</strong>
(Rupiah)
            </li>
            <li class="plan-action">
                <a href="#" class="btn btn-primary btn-
md">Pesan</a>
            </li>
        </ul>
    </div><!--/.col-md-3-->
    <div class="col-md-3 col-xs-6">
        <ul class="plan plan1">
            <li class="plan-name">
                <h2>Reguler *3</h2>
            </li>
            <li>
                <strong>Rp. 26.000.000,-</strong>
(Rupiah)
            </li>
            <li class="plan-action">
                <a href="#" class="btn btn-primary btn-
md">Pesan</a>
            </li>
        </ul>
    </div><!--/.col-md-3-->
    <div class="col-md-3 col-xs-6">
        <ul class="plan plan1">
            <li class="plan-name">
                <h2>Reguler *4</h2>
            </li>
            <li>

```

```

                <strong>Rp. 32.500.000,-</strong>
(Rupiah)
            </li>
            <li class="plan-action">
                <a href="#" class="btn btn-primary btn-
md">Pesan</a>
            </li>
        </ul>
    </div><!--/.col-md-3-->
<div class="col-md-3 col-xs-6">
    <ul class="plan plan1">
        <li class="plan-name">
            <h2>VIP *5</h2>
        </li>
        <li>
            <strong>Rp. 35.100.000,-</strong>
(Rupiah)
        </li>
        <li class="plan-action">
            <a href="#" class="btn btn-primary btn-
md">Pesan</a>
        </li>
    </ul>
</div><!--/.col-md-3-->
</div>
</div>
</section><!--/#pricing-->

```

Pendaftaran.php

```

<?php
require('check_session.php');
?>
<section id="pendaftaran">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12 col-sm-6">
                <h3>Pendaftaran</h3>
                <br>
                <form class="form-horizontal"
action="pendaftaran_proses.php" method="post">
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_paket" class="col-sm-2 control-
label">Paket</label>
                        <div class="col-sm-3">
                            <select name="id_paket" id="id_paket"
class="form-control">
                                <option value="">[Pilih Paket]</option>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                </form>
            </div>

```

```

        $query_paket = mysql_query("SELECT * FROM
paket");
        echo mysql_error();
        while($paket =
mysql_fetch_array($query_paket)):
            ?>
                <option value="<?php echo
$paket['id_paket'];?>" <?php if($paket['id_paket'] ==
$_GET['k']) echo 'selected="selected"';?>><?php echo
$paket['paket_dari'];?> - <?php echo
$paket['nama_paket'];?></option>
                    <?php endwhile;?>
                </select>
            </div>
            <div class="col-sm-6"></div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="harga" class="col-sm-2 control-
label">Harga</label>
            <div class="col-sm-2">
                <?php
                    $query_harga = mysql_query("SELECT * FROM
paket WHERE id_paket = '$_GET['k'].'");
                    echo mysql_error();
                    $harga = mysql_fetch_array($query_harga);
                    ?>
                        <input type="text" name="harga" id="harga"
value="<?php echo $harga['harga'];?>" class="form-
control" readonly placeholder="Harga">
                    </div>
                    <div class="col-sm-9"></div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="uang_muka" class="col-sm-2 control-
label">Uang Muka</label>
                    <div class="col-sm-2">
                        <input type="text" name="uang_muka"
id="uang_muka" value="" class="form-control"
placeholder="Uang Muka">
                    </div>
                    <div class="col-sm-9"></div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="sisa_pembayaran" class="col-sm-2
control-label">Sisa Pembayaran</label>
                    <div class="col-sm-2">
                        <input type="text" name="sisa_pembayaran"
id="sisa_pembayaran" value="" class="form-control"
placeholder="Sisa Pembayaran">

```

```

        </div>
        <div class="col-sm-9"></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
            <button type="submit" class="btn btn-primary
btn-md"><i class="fa fa-send"></i> Kirim</button>
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section><!--/#pricing-->

```

Registration.php

```

<section id="registration">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12 col-sm-6">
                <h3>Registrasi</h3>
                <br>
                <form class="form-horizontal"
action="registration_process.php" method="post">
                    <div class="form-group">
                        <label for="nama" class="col-sm-1 control-
label">Nama</label>
                        <div class="col-sm-4">
                            <input type="text" name="nama" id="nama"
value="" class="form-control" placeholder="Nama
Lengkap">
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-sm-7"></div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="jenis_kelamin" class="col-sm-1
control-label">Jenis Kelamin</label>
                    <div class="col-sm-7">
                        <label class="checkbox-inline">
                            <input type="checkbox" id="inlineCheckbox1"
name="jenis_kelamin" value="Laki-laki"> Laki-laki
                        </label>
                        <label class="checkbox-inline">
                            <input type="checkbox" id="inlineCheckbox2"
name="jenis_kelamin" value="Perempuan">
Perempuan
                        </label>

```

```

    </div>
    <div class="col-sm-4"></div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="tempat" class="col-sm-1 control-label">Tempat Lahir</label>
    <div class="col-sm-2">
      <input type="text" name="tempat" id="tempat" value="" class="form-control" placeholder="Tempat Lahir">
    </div>
    <div class="col-sm-9"></div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="tgl_lahir" class="col-sm-1 control-label">Tgl. Lahir</label>
    <div class="col-sm-2">
      <input type="text" name="tgl_lahir" id="tgl_lahir" value="" class="form-control" placeholder="Tgl. Lahir">
    </div>
    <div class="col-sm-9"></div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="usia" class="col-sm-1 control-label">Usia</label>
    <div class="col-sm-1">
      <input type="text" name="usia" id="usia" value="" class="form-control" placeholder="Usia">
    </div>
    <div class="col-sm-10"></div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="alamat" class="col-sm-1 control-label">Alamat</label>
    <div class="col-sm-4">
      <textarea name="alamat" id="alamat" rows="5" class="form-control" placeholder="Alamat"></textarea>
    </div>
    <div class="col-sm-7"></div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="telepon" class="col-sm-1 control-label">Telepon</label>
    <div class="col-sm-2">
      <input type="text" name="telepon" id="telepon" value="" class="form-control" placeholder="Telepon">
    </div>

```

```

    </div>
    <div class="col-sm-9"></div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="hp" class="col-sm-1 control-label">Handphone</label>
    <div class="col-sm-2">
      <input type="text" name="hp" id="hp" value="" class="form-control" placeholder="Handphone">
    </div>
    <div class="col-sm-9"></div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="email" class="col-sm-1 control-label">Email</label>
    <div class="col-sm-2">
      <input type="email" name="email" id="email" value="" class="form-control" placeholder="email">
    </div>
    <div class="col-sm-7"></div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="username" class="col-sm-1 control-label">Username</label>
    <div class="col-sm-3">
      <input type="text" name="username" id="username" value="" class="form-control" placeholder="Username">
    </div>
    <div class="col-sm-8"></div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="password" class="col-sm-1 control-label">Password</label>
    <div class="col-sm-3">
      <input type="password" name="password" id="password" value="" class="form-control" placeholder="Password">
    </div>
    <div class="col-sm-8"></div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-1 col-sm-11">
      <button type="submit" class="btn btn-primary btn-md"><i class="fa fa-send"></i> Kirim</button>
    </div>
  </div>
</form>
</div>

```



```

</div>
</div>
</section><!--/#pricing-->

```

Konfirmasi.php

```

<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <h2><i class="fa fa-envelope"></i> Konfirmasi
    Pembayaran</h2>
    <br>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
        <div class="row">
          <div class="col-md-3"><h4><i class="fa fa-
list-alt"></i> Daftar Konfirmasi</h4></div>
          <div class="col-md-9" style="text-
align:right;">
            <form class="form-inline pull-right"
method="get">
              <input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>">
              <div class="form-group">
                <label for="keyword">Cari :</label>
                <input type="text" class="form-control"
id="keyword" name="keyword" placeholder="Ketikkan
nama jama'ah. .">
              </div>
              <a
href="main.php?p=konfirmasi"><button type="button"
class="btn btn-success"><i class="fa fa-refresh"></i>
Tampilkan Semua</button></a>
                <button type="button" class="btn btn-
danger" id="del-btn"><i class="fa fa-trash"></i>
Hapus</button>
              </form>
            </div>
          </div>
        </div>
      <!-- /.panel-heading -->
      <div class="panel-body">
        <div class="table-responsive">
          <form action="konfirmasi_delete.php"
id="form-purchase" method="post">
            <table class="table table-bordered">

```

```

      <thead>
        <tr>
          <th style="width:10px;"><input type="checkbox"
id="select-all"></th>
          <th style="width:20px;">No</th>
          <th style="width:120px;">Tgl. Konfirmasi</th>
          <th>Nama Jamaah</th>
          <th>Pemilik Rekening</th>
          <th>Pembayaran dari bank</th>
          <th>Ke bank</th>
          <th>Jumlah Dana</th>
          <th>Bukti Pembayaran</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <?php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama $page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
//mengambil semua data dari tabel database
$sql = "SELECT a.*,b.nama as
nama_Jamaah,c.nama_bank FROM konfirmasi a INNER
JOIN Jamaah b ON a.kode_Jamaah = b.kode_Jamaah
INNER JOIN rekening c ON a.id_rekening =
c.id_rekening";
if(!empty($keyword)){
  $sql .= " WHERE b.nama LIKE '%$keyword%'";
}
$sql .= " ORDER BY a.id_konfirmasi DESC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql));
$page->paginate();
$sql .= "$page->limit";
$query = mysql_query($sql);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
if(mysql_num_rows($query) > 0):
while($rows = mysql_fetch_array($query)):
  ?>
  <tr>
    <td><input type="checkbox" name="delete[]"
value="<?php echo $rows['id_konfirmasi'];?>"></td>
    <td><?php echo $i;?></td>
    <td><?php echo
date_format(date_create($rows['tgl_konfirmasi']),'d-
m-Y')?></td>

```

```

        <td><?php echo $rows['nama_Jamaah'];?></td>
        <td><?php echo
$rows['pemilik_rekening'];?></td>
        <td><?php echo $rows['bank_asal'];?></td>
        <td><?php echo $rows['nama_bank'];?></td>
        <td>Rp.<?php echo
number_format($rows['jumlah_dana']);?>,-</td>
        <td><a href="bukti/<?php echo
$rows['bukti_pembayaran'];?>">Download</a> </td>
    </tr>
    <?php
    $i++;
    endwhile;
    else:
        echo "<h4>Konfirmasi pembayaran transfer tidak
ada.</h4>";
    endif;
    ?>
</tbody>
</table>
</form>
</div>
<!-- /.table-responsive -->
<div id="pagination">
    <ul class="pagination">
        <?php echo $page->display_pages();?>
    </ul>
</div>
</div>
<!-- /.panel-body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>
</div>

```

Login.php

```

<?php
//panggil connection.php
require('connection.php');
error_reporting('~E_NOTICE');
//identifikasi variabel
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
//validasi variabel
if(empty($username) or empty($password)):
    echo "<script>alert('Harap isi username dan
password anda.');"location.href='index.php';</script>";
    exit();

```

```

else:
    //proses
    $pass = md5($password);
    $sql = "SELECT kode_admin,nama FROM
admin WHERE username = '$username' and password
= '$pass'";
    //mysql_query() untuk menjalankan kode sql;
    $query = mysql_query($sql);
    if(mysql_num_rows($query) > 0){
        //mengambil data dari database
        while(list($id_user,$nama) =
mysql_fetch_row($query)):
            //buat sesi
            session_start();
            $_SESSION['id_user'] = $id_user;
            $_SESSION['nama_user'] = $nama;
            //pindah ke halaman utama
            echo
"<script>location.href='main.php';</script>";
            exit();
            endwhile;
        }else{
            echo "<script>alert('Username dan
password salah.');"location.href='index.php';</script>";
            exit();
        }
    }
endif;
?>

```

Admin.php

```

<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <h2><i class="fa fa-users"></i>
Administrator</h2>
        <br>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-3"><h4><i class="fa fa-
list-alt"></i> Daftar Administrator</h4></div>
                    <div class="col-md-9" style="text-
align:right;">
                        <form class="form-inline pull-right"
method="get">

```

```

        <input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>">
        <div class="form-group">
            <label for="keyword">Cari :</label>
            <input type="text" class="form-control"
id="keyword" name="keyword" placeholder="Ketikkan
nama admin. .">
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-
info"><i class="fa fa-search"></i> Cari</button>
        <a href="main.php?p=tambah-
admin"><button type="button" class="btn btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i>
Tambah</button></a>
        <a href="main.php?p=admin"><button
type="button" class="btn btn-success"><i class="fa fa-
refresh"></i> Tampilkan Semua</button></a>
        <button type="button" class="btn btn-
danger" id="del-btn"><i class="fa fa-trash"></i>
Hapus</button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.panel-heading -->
<div class="panel-body">
    <div class="table-responsive">
        <form action="hapus_admin.php" id="form-
purchase" method="post">
            <table class="table table-bordered">
                <thead>
                    <tr>
                        <th style="width:10px;"><input type="checkbox"
id="select-all"></th>
                        <th style="width:70px;">Ubah</th>
                        <th style="width:20px;">No.</th>
                        <th style="width:100px;">Kode Admin</th>
                        <th style="width:300px;">Nama</th>
                        <th>Username</th>
                        <th>Email</th>
                        <th>Telepon</th>
                        <th>Dibuat Pada</th>
                        <th>Diubah Pada</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama $page

```

```

$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
//mengambil semua data dari tabel datagaji
$sql = "SELECT * FROM admin";
if(!empty($keyword)):
    $sql .= " WHERE nama LIKE '%$keyword%'";
endif;
$sql .= " ORDER BY id ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql));
$page->paginate();
$sql .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
if(mysql_num_rows($query) > 0):
    while($rows = mysql_fetch_array($query)):
        ?>
    <tr>
        <td><input type="checkbox" name="delete[]"
value="<?php echo $rows['id'];?>"></td>
        <td><a href="main.php?p=ubah-admin&id=<?php
echo $rows['id']; ?>"><i class="fa fa-edit"></i>
Ubah</a></td>
        <td><?php echo $i ?></td>
        <td><?php echo $rows['kode_admin'];?></td>
        <td><?php echo $rows['nama'];?></td>
        <td><?php echo $rows['username'];?></td>
        <td><?php echo $rows['email'];?></td>
        <td><?php echo $rows['telepon'];?></td>
        <td><?php echo $rows['create_at'];?></td>
        <td><?php echo $rows['update_at'];?></td>
    </tr>
    <?php
$i++;
endwhile;
else:
    echo "<h4>Pengguna tidak ada.</h4>";
endif;
    ?>
</tbody>
</table>
</form>
</div>
<!-- /.table-responsive -->
<div id="pagination">
    <ul class="pagination">

```

```

        <?php echo $page->display_pages();?>
    </ul>
</div>
</div>
<!-- /.panel-body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>
</div>

```

Default.php

```

<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <h2><i class="fa fa-users"></i>
Administrator</h2>
        <br>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-3"><h4><i class="fa fa-
list-alt"></i> Daftar Administrator</h4></div>
                    <div class="col-md-9" style="text-
align:right;">
                        <form class="form-inline pull-right"
method="get">
                            <input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>">
                            <div class="form-group">
                                <label for="keyword">Cari :</label>
                                <input type="text" class="form-control"
id="keyword" name="keyword" placeholder="Ketikkan
nama admin. .">
                            </div>
                            <button type="submit" class="btn btn-
info"><i class="fa fa-search"></i> Cari</button>
                            <a href="main.php?p=tambah-
admin"><button type="button" class="btn btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i>
Tambah</button></a>
                            <a href="main.php?p=admin"><button
type="button" class="btn btn-success"><i class="fa fa-
refresh"></i> Tampilkan Semua</button></a>

```

```

        <button type="button" class="btn btn-
danger" id="del-btn"><i class="fa fa-trash"></i>
Hapus</button>
    </form>
</div>
</div>
<!-- /.panel-heading -->
<div class="panel-body">
    <div class="table-responsive">
        <form action="hapus_admin.php" id="form-
purchase" method="post">
            <table class="table table-bordered">
                <thead>
                    <tr>
                        <th style="width:10px;"><input type="checkbox"
id="select-all"></th>
                        <th style="width:70px;">Ubah</th>
                        <th style="width:20px;">No.</th>
                        <th style="width:100px;">Kode Admin</th>
                        <th style="width:300px;">Nama</th>
                        <th>Username</th>
                        <th>Email</th>
                        <th>Telepon</th>
                        <th>Dibuat Pada</th>
                        <th>Diubah Pada</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
                    $keyword = $_GET['keyword'];
                    //buat kelas paginator baru dengan nama $page
                    $page = new paginator();
                    //atur jumlah baris per halaman
                    $page->items_per_page = 10;
                    //mengambil semua data dari tabel datagaji
                    $sql = "SELECT * FROM admin";
                    if(!empty($keyword)):
                    $sql .= " WHERE nama LIKE '%$keyword%'";
                    endif;
                    $sql .= " ORDER BY id ASC";
                    $page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql));
                    $page->paginate();
                    $sql .= " $page->limit";
                    $query = mysql_query($sql);
                    echo mysql_error();
                    $prevPage = (int)$_GET['page']-1;
                    $i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

```

```

if(mysql_num_rows($query) > 0):
while($rows = mysql_fetch_array($query)):
    ?>
    <tr>
        <td><input type="checkbox" name="delete[]"
value="<?php echo $rows['id'];?>"></td>
        <td><a href="main.php?p=ubah-admin&id=<?php
echo $rows['id'];?>"><i class="fa fa-edit"></i>
Ubah</a></td>
        <td><?php echo $i ?></td>
        <td><?php echo $rows['kode_admin'];?></td>
        <td><?php echo $rows['nama'];?></td>
        <td><?php echo $rows['username'];?></td>
        <td><?php echo $rows['email'];?></td>
        <td><?php echo $rows['telepon'];?></td>
        <td><?php echo $rows['create_at'];?></td>
        <td><?php echo $rows['update_at'];?></td>
    </tr>
</table>
</tbody>
</table>
</form>
</div>
<!-- /.table-responsive -->
<div id="pagination">
    <ul class="pagination">
        <?php echo $page->display_pages();?>
    </ul>
</div>
</div>
<!-- /.panel-body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>
</div>

```

Hapus_admin.php

```

<?php
require('connection.php');
error_reporting('~E_NOTICE');
//inisialisasi variabel
$id = $_POST['delete'];

```

```

//print_r($id);
//exit();
if(empty($id)){
    echo "<script>alert('ID pengguna tidak
valid. ');location.href='../main.php?p=satuan';</script>";
    exit();
}
//proses
for ($i=0; $i < count($id); $i++) {
    $id_delete = $id[$i];

    $sql_cek = "SELECT nama FROM admin
WHERE id = '$id_delete'";
    $query_cek = mysql_query($sql_cek);
    $rows = mysql_fetch_array($query_cek);

    $sql_del = "DELETE FROM admin WHERE id
='$id_delete'";
    $query_del = mysql_query($sql_del);
    if($query_del){
        echo "<script>alert('Data pengguna dengan
nama : ".$rows['nama']."' berhasil
dihapus. ');location.href='main.php?p=pengguna&k=ad
min';</script>";
        exit();
    }else{
        echo "<script>alert('Data pengguna
dengan nama : ".$rows['nama']."' gagal dihapus. Harap
hubungi
admin. ');location.href='main.php?p=pengguna&k=admi
n';</script>";
        exit();
    }
}
?>

```

Tambah_admin.php

```

<?php
require('connection.php');
$sql_increment = "SELECT id FROM admin ORDER BY id
DESC Limit 1";
$query_increment = mysql_query($sql_increment);
$rows = mysql_fetch_array($query_increment);
$id_brg = $rows['id'] + 1;
if(strlen($id_brg) == '1'){
    $kode_admin = "A00000".$id_brg;
}elseif(strlen($id_brg) == '2'){

```

```

    $kode_admin = "A0000".$sid_brg;
}elseif(strlen($sid_brg) == '3'){
    $kode_admin = "A000".$sid_brg;
}elseif(strlen($sid_brg) == '4'){
    $kode_admin = "A00".$sid_brg;
}elseif(strlen($sid_brg) == '5'){
    $kode_admin = "A0".$sid_brg;
}elseif(strlen($sid_brg) == '6'){
    $kode_admin = "A".$sid_brg;
}
?>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <h2><i class="fa fa-users"></i>
Administrator</h2>
        <br>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-3"><h4><i class="fa fa-
pencil"></i> Catat Administrator</h4></div>
                    <div class="col-md-9" style="text-
align:right;"></div>
                </div>
            </div>
            <!-- /.panel-heading -->
            <div class="panel-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-5">
                        <form class="form-horizontal" role="form"
action="tambah_admin_proses.php" method="post">
                            <div class="form-group">
                                <label for="kode_admin" class="control-
label col-sm-4">Kode Admin</label>
                                <div class="col-sm-7">
                                    <input type="text" class="form-control"
readonly name="kode_admin" value="<?php echo
$kode_admin;?>" id="kode_admin" placeholder="Kode
Admin">
                                </div>
                                <div class="col-sm-2"></div>
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label for="nama" class="control-label col-
sm-4">Nama</label>

```

```

        <div class="col-sm-7">
            <input type="text" class="form-control"
name="nama" id="nama" value=""
placeholder="Nama">
        </div>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="username" class="control-label
col-sm-4">Username</label>
    <div class="col-sm-7">
        <input type="text" class="form-control"
name="username" id="username" value=""
placeholder="Username">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="password" class="control-label
col-sm-4">Password</label>
    <div class="col-sm-7">
        <input type="password" class="form-
control" name="password" id="password" value=""
placeholder="Password">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="email" class="control-label col-
sm-4">Email</label>
    <div class="col-sm-7">
        <input type="email" class="form-control"
name="email" id="email" value=""
placeholder="Email">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="telepon" class="control-label
col-sm-4">Telepon</label>
    <div class="col-sm-7">
        <input type="text" class="form-control"
name="telepon" id="telepon" value=""
placeholder="Telepon">
    </div>
</div>
</div>
<div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-4 col-sm-9">

```

```

        <button type="submit" class="btn btn-
primary"><i class="fa fa-save"></i> Simpan</button>
        <a href="main.php?p=admin" class="btn
btn-danger"><i class="fa fa-remove"></i> Batal</a>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.panel-body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>
</div>

```

Tambah_admin_process.php

```

<?php
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
require "connection.php";
//inisialisasi variable yang dikirim dari halaman admin-
edit.php
$nama =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['nama']));
$password =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['passwor
d']));
$username =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['usernam
e']));
$kode_admin =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['kode_ad
min']));
$telepon =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['telepon']
));
$email =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['email']));
//validasi apakah data kosong atau tidak
if(empty($nama) or empty($password) or
empty($username) or empty($kode_admin) or
empty($email)):
    echo "<script>alert('Harap Isi Semua
Data.');

```

```

$sqlCari = "SELECT kode_admin FROM admin WHERE
nama = '$nama'";
$queryCari = mysql_query($sqlCari);
if(mysql_num_rows($queryCari) > 0):
    echo "<script>alert('Maaf, Anda Sudah
Terdaftar.');

```

Paket.php

```

<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <h2><i class="fa fa-folder"></i> Paket Umroh</h2>
        <br>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-3"><h4><i class="fa fa-
list-alt"></i> Daftar Paket Umroh</h4></div>
                    <div class="col-md-9" style="text-
align:right;">
                        <form class="form-inline pull-right"
method="get">

```

```

        <input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>">
        <div class="form-group">
            <label for="keyword">Cari :</label>
            <input type="text" class="form-control"
id="keyword" name="keyword" placeholder="Ketikkan
nama paket. . ">
        </div>
        <a href="main.php?p=tambah-
paket"><button type="button" class="btn btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i>
Tambah</button></a>
        <a
href="main.php?p=konfirmasi"><button type="button"
class="btn btn-success"><i class="fa fa-refresh"></i>
Tampilkan Semua</button></a>
        <button type="button" class="btn btn-
danger" id="del-btn"><i class="fa fa-trash"></i>
Hapus</button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.panel-heading -->
<div class="panel-body">
    <div class="table-responsive">
        <form action="hapus_paket.php" id="form-
purchase" method="post">
            <table class="table table-bordered">
                <thead>
                    <tr>
                        <th style="width:10px;"><input type="checkbox"
id="select-all"></th>
                        <th style="width:20px;">No</th>
                        <th>Nama Paket</th>
                        <th>Harga</th>
                        <th>Paket Dari</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama $page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
//mengambil semua data dari tabel database
$sql = "SELECT * FROM paket";
if(!empty($keyword)){

```

```

        $sql .= " WHERE paket LIKE '%$keyword%'";
    }
    $sql .= " ORDER BY id_paket DESC";
    $page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql));
    $page->paginate();
    $sql .= " $page->limit";
    $query = mysql_query($sql);
    echo mysql_error();
    $prevPage = (int)$_GET['page']-1;
    $i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
    if(mysql_num_rows($query) > 0):
        while($rows = mysql_fetch_array($query)):
            ?>
            <tr>
                <td><input type="checkbox" name="delete[]"
value="<?php echo $rows['id_paket'];?>"></td>
                <td><?php echo $i;?></td>
                <td><?php echo $rows['nama_paket'];?></td>
                <td>Rp. <?php echo
number_format($rows['harga']);?>,</td>
                <td><?php echo $rows['paket_dari'];?></td>
            </tr>
            <?php
            $i++;
        endwhile;
    else:
        echo "<h4>Paket Umroh tidak ada.</h4>";
    endif;
    ?>
</tbody>
</table>
</form>
</div>
<!-- /.table-responsive -->
<div id="pagination">
    <ul class="pagination">
        <?php echo $page->display_pages();?>
    </ul>
</div>
</div>
<!-- /.panel-body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>
</div>

```

Tambah_paket.php


```

<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <h2><i class="fa fa-money"></i> Paket
Umroh</h2>
    <br>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
        <div class="row">
          <div class="col-md-3"><h4><i class="fa fa-
pencil"></i> Catat Paket</h4></div>
          <div class="col-md-9" style="text-
align:right;"></div>
        </div>
      </div>
      <!-- /.panel-heading -->
      <div class="panel-body">
        <form class="form-horizontal"
action="tambah_paket_proses.php" method="post">
          <div class="form-group">
            <label for="nama_paket" class="col-sm-2
control-label">Nama Paket</label>
            <div class="col-sm-3">
              <input type="text" name="nama_paket"
id="nama_paket" value="" class="form-control"
placeholder="Nama Paket">
            </div>
            <div class="col-sm-6"></div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="harga" class="col-sm-2 control-
label">Harga</label>
            <div class="col-sm-2">
              <input type="text" name="harga"
id="harga" value="" class="form-control"
placeholder="Harga">
            </div>
            <div class="col-sm-2"></div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="paket_dari" class="col-sm-2
control-label">Paket Dari</label>
            <div class="col-sm-2">
              <input type="text" name="paket_dari"
id="paket_dari" value="" class="form-control"
placeholder="Paket Dari">

```

```

</div>
<div class="col-sm-2"></div>
</div>
<div class="form-group">
  <div class="col-sm-offset-2 col-sm-7">
    <button type="submit" class="btn btn-
primary"><i class="fa fa-save"></i> Simpan</button>
    <a href="main.php?p=paket"><button
type="button" class="btn btn-danger"><i class="fa fa-
remove"></i> Batal</button></a>
  </div>
</div>
</form>
</div>
<!-- /.panel-body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>

```

Tambah_paket_process.php

```

<?php
session_start();
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
require "connection.php";
//inisialisasi variable yang dikirim dari halaman admin-
edit.php
$nama_paket =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['nama_pa
ket']));
$harga =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['harga']));
$paket_dari =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['paket_da
ri']));
//validasi apakah data kosong atau tidak
if(empty($nama_paket) or empty($harga) or
empty($paket_dari)):
    echo "<script>alert('Harap Isi Semua
Data.');

```

```

        echo "<script>alert('Data pembayaran berhasil
disimpan. ');location.href='main.php?p=pembayaran';</
script>";
        exit();
    else:
        echo "<script>alert('Data pembayaran gagal
disimpan. Harap hubungi admin. ');history.go(-
1);</script>";
        exit();
    endif;
?>

```

Hapus_paket.php

```

<?php
require('connection.php');
error_reporting('~E_NOTICE');
//inisialisasi variabel
$id = $_POST['delete'];
//print_r($id);
//exit();
if(empty($id)){
    echo "<script>alert('ID paket tidak
valid. ');location.href='main.php?p=paket';</script>";
    exit();
}
//proses
for ($i=0; $i < count($id); $i++) {
    $id_delete = $id[$i];

    $sql_del = "DELETE FROM paket WHERE
id_paket ='$id_delete";
    $query_del = mysql_query($sql_del);
}
if($query_del){
    echo "<script>alert('Data paket berhasil
dihapus. ');location.href='main.php?p=paket';</script>";
    exit();
}else{
    echo "<script>alert('Data paket gagal
dihapus. ');location.href='main.php?p=paket';</script>";
    exit();
}

?>

```

Jamaah.php

```

<div class="row">
    <div class="col-md-12">

```

```

        <h2><i class="fa fa-users"></i> Jama'ah
Umroh</h2>
        <br>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-3"><h4><i class="fa fa-
list-alt"></i> Daftar Jama'ah Umroh</h4></div>
                    <div class="col-md-9" style="text-
align:right;">
                        <form class="form-inline pull-right"
method="get">
                            <input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>">
                            <div class="form-group">
                                <label for="keyword">Cari :</label>
                                <input type="text" class="form-control"
id="keyword" name="keyword" placeholder="Ketikkan
nama jama'ah. . ">
                            </div>
                            <button type="submit" class="btn btn-
info"><i class="fa fa-search"></i> Cari</button>
                            <a href="main.php?p=jamaah"><button
type="button" class="btn btn-success"><i class="fa fa-
refresh"></i> Tampilkan Semua</button></a>
                            <button type="button" class="btn btn-
danger" id="del-btn"><i class="fa fa-trash"></i>
Hapus</button>
                            <a href="laporan_jamaah.php"
target="_blank"><button type="button" class="btn
btn-info"><i class="fa fa-print"></i>
Cetak</button></a>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <!-- /.panel-heading -->
            <div class="panel-body">
                <div class="table-responsive">
                    <form action="jamaah-delete.php"
id="form-purchase" method="post">
                        <table class="table table-bordered">
                            <thead>
                                <tr>

```

```

        <th style="width:10px;"><input
type="checkbox" id="select-all"></th>
        <th style="width:20px;">No.</th>
        <th style="width:100px;">Kode
Jama'ah</th>
        <th style="width:300px;">Nama</th>
        <th>Alamat</th>
        <th>Email</th>
        <th>Username</th>
        <th>Telepon/Hp</th>
        <th>Dibuat Pada</th>
        <th>Diubah Pada</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama
$page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
//mengambil semua data dari tabel
datagaji
$sql = "SELECT * FROM jamaah";
if(!empty($keyword)):
    $sql .= " WHERE nama LIKE
'%"$keyword%";
endif;
$sql .= " ORDER BY id ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql));
$page->paginate();
$sql .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
if(mysql_num_rows($query) > 0):
    while($rows =
mysql_fetch_array($query)):
        ?>
        <tr>
            <td><input type="checkbox"
name="delete[]" value="<?php echo
$rows['id'];?>"></td>
            <td><?php echo $i ?></td>
            <td><?php echo
$rows['kode_jamaah'];?></td>

```

```

        <td><?php echo $rows['nama'];?></td>
        <td><?php echo $rows['alamat'];?></td>
        <td><?php echo $rows['email'];?></td>
        <td><?php echo
$rows['username'];?></td>
            <td><?php echo
$rows['telepon'];?></td>
            <td><?php echo
$rows['create_at'];?></td>
            <td><?php echo
$rows['update_at'];?></td>
        </tr>
        <?php
        $i++;
        endwhile;
        else:
            echo "<h4>Pengguna tidak ada.</h4>";
        endif;
        ?>
    </tbody>
</table>
</form>
</div>
<!-- /.table-responsive -->
<div id="pagination">
    <ul class="pagination">
        <?php echo $page->display_pages();?>
    </ul>
</div>
</div>
<!-- /.panel-body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>
</div>

```

Jamaah_delete.php

```

<?php
require('connection.php');
error_reporting('~E_NOTICE');
//inisialisasi variabel
$id = $_POST['delete'];
//print_r($id);
//exit();
if(empty($id)){
    echo "<script>alert('Kode Jamaah tidak
valid. ');location.href='main.php?p=jamaah';</script>";
    exit();
}

```

```

}
//proses
for ($i=0; $i < count($id); $i++) {
    $id_delete = $id[$i];

    $sql_del = "DELETE FROM jamaah WHERE
kode_jamaah ='$id_delete'";
    $query_del = mysql_query($sql_del);
}
if($query_del){
    echo "<script>alert('Data jamaah berhasil
dihapus. ');location.href='main.php?p=jamaah';</script>
";
    exit();
}else{
    echo "<script>alert('Data jamaah gagal
dihapus. ');location.href='main.php?p=jamaah';</script>
";
    exit();
}
?>

```

Laporan_jamaah.php

```

<?php
require('check_session.php');
require('connection.php');
?>
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Laporan Jamaah</title>
    <style type="text/css">
        body{
            background-color: #ccc;
        }
        .page{
            width: 33.1cm;
            height: 21.9cm;
            background-color: #fff;
            padding: 20px;
        }
        table{
            border-collapse: 0;
            border-spacing: 0;
            width: 100%;
        }

```

```

table{
    border-collapse: collapse;
    border-spacing: 0;
    text-align: left;
    margin: 0px;
    word-wrap:break-
word;
}
table th,table td{
    padding: 2px 5px 2px 5px;
}
table th{
    font-weight: bold;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="page">
<center>
    <h3>LAPORAN JAMA'AH FIKRI UMROH</h3>
    <h3>TAHUN <?php echo date('Y');?></h3>
</center>
<table border="1">
<thead>
<tr>
    <th style="width:20px;">No.</th>
    <th style="width:100px;">Kode Jama'ah</th>
    <th style="width:300px;">Nama</th>
    <th>Alamat</th>
    <th>Username</th>
    <th>Telepon/Hp</th>
    <th>Dibuat Pada</th>
    <th>Diubah Pada</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$sql = "SELECT * FROM jamaah";
$sql .= " ORDER BY id ASC";
$query = mysql_query($sql);
echo mysql_error();
$i = 1;
if(mysql_num_rows($query) > 0):
while($rows = mysql_fetch_array($query)):
    ?>
<tr>
    <td><?php echo $i ?></td>
    <td><?php echo $rows['kode_jamaah'];?></td>
    <td><?php echo $rows['nama'];?></td>

```

```

<td><?php echo $rows['alamat'];?></td>
<td><?php echo $rows['username'];?></td>
<td><?php echo $rows['telepon'];?></td><?php echo
$rows['hp'];?></td>
<td><?php echo $rows['create_at'];?></td>
<td><?php echo $rows['update_at'];?></td>
</tr>
<?php
$i++;
endwhile;
else:
    echo "<h4>Jamaah tidak ada.</h4>";
endif;
?>
</tbody>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

Konfirmasi.php

```

<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <h2><i class="fa fa-envelope"></i> Konfirmasi
        Pembayaran</h2>
        <br>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-3"><h4><i class="fa fa-
                    list-alt"></i> Daftar Konfirmasi</h4></div>
                    <div class="col-md-9" style="text-
                    align:right;">
                        <form class="form-inline pull-right"
                        method="get">
                            <input type="hidden" name="p"
                            value="<?php echo $_GET['p'];?>">
                            <div class="form-group">
                                <label for="keyword">Cari :</label>
                                <input type="text" class="form-control"
                                id="keyword" name="keyword" placeholder="Ketikkan
                                nama jama'ah. .">
                            </div>

```

```

                            <a
                            href="main.php?p=konfirmasi"><button type="button"
                            class="btn btn-success"><i class="fa fa-refresh"></i>
                            Tampilkan Semua</button></a>
                                <button type="button" class="btn btn-
                                danger" id="del-btn"><i class="fa fa-trash"></i>
                                Hapus</button>
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <!-- /.panel-heading -->
                <div class="panel-body">
                    <div class="table-responsive">
                        <form action="konfirmasi_delete.php"
                        id="form-purchase" method="post">
                            <table class="table table-bordered">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th style="width:10px;"><input type="checkbox"
                                        id="select-all"></th>
                                        <th style="width:20px;">No</th>
                                        <th style="width:120px;">Tgl. Konfirmasi</th>
                                        <th>Nama Jamaah</th>
                                        <th>Pemilik Rekening</th>
                                        <th>Pembayaran dari bank</th>
                                        <th>Ke bank</th>
                                        <th>Jumlah Dana</th>
                                        <th>Bukti Pembayaran</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                    <?php
                                    $keyword = $_GET['keyword'];
                                    //buat kelas paginator baru dengan nama $page
                                    $page = new paginator();
                                    //atur jumlah baris per halaman
                                    $page->items_per_page = 10;
                                    //mengambil semua data dari tabel database
                                    $sql = "SELECT a.*,b.nama as
                                    nama_Jamaah,c.nama_bank FROM konfirmasi a INNER
                                    JOIN Jamaah b ON a.kode_Jamaah = b.kode_Jamaah
                                    INNER JOIN rekening c ON a.id_rekening =
                                    c.id_rekening";
                                    if(!empty($keyword)){
                                        $sql .= " WHERE b.nama LIKE '%$keyword%'";
                                    }
                                    $sql .= " ORDER BY a.id_konfirmasi DESC";

```

```

$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql));
$page->paginate();
$sql .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
if(mysql_num_rows($query) > 0):
while($rows = mysql_fetch_array($query)):
    ?>
<tr>
    <td><input type="checkbox" name="delete[]"
value="<?php echo $rows['id_konfirmasi'];?>"></td>
    <td><?php echo $i;?></td>
    <td><?php echo
date_format(date_create($rows['tgl_konfirmasi']),'d-
m-Y')?></td>
    <td><?php echo $rows['nama_Jamaah'];?></td>
    <td><?php echo
$rows['pemilik_rekening'];?></td>
    <td><?php echo $rows['bank_asal'];?></td>
    <td><?php echo $rows['nama_bank'];?></td>
    <td>Rp.<?php echo
number_format($rows['jumlah_dana']);?>,-</td>
    <td><a href="bukti"<?php echo
$rows['bukti_pembayaran'];?>">Download</a> </td>
</tr>
<?php
$i++;
endwhile;
else:
echo "<h4>Konfirmasi pembayaran transfer tidak
ada.</h4>";
endif;
?>
</tbody>
</table>
</form>
</div>
<!-- /.table-responsive -->
<div id="pagination">
<ul class="pagination">
<?php echo $page->display_pages();?>
</ul>
</div>
</div>
<!-- /.panel-body -->
</div>

```

```

<!-- /.panel -->
</div>
</div>

```

Konfirmasi_delete.php

```

<?php
require('connection.php');
error_reporting('~E_NOTICE');
//inisialisasi variabel
$id = $_POST['delete'];
//print_r($id_konfirmasi);
//exit();
if(empty($id)){
    echo "<script>alert('Id konfirmasi tidak
valid.');

```

Pendaftaran.php

```

<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <h2><i class="fa fa-clipboard"></i> Pendaftaran
Umroh</h2>
        <br>
    </div>
</div>
</div>

```

```

<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
        <div class="row">
          <div class="col-md-3"><h4><i class="fa fa-
list-alt"></i> Pendaftaran Umroh</h4></div>
          <div class="col-md-9" style="text-
align:right;">
            <form class="form-inline pull-right"
method="get">
              <input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>">
              <div class="form-group">
                <label for="keyword">Cari :</label>
                <input type="text" class="form-control"
id="keyword" name="keyword" placeholder="Ketikkan
nama jama'ah. .">
              </div>
              <button type="submit" class="btn btn-
info"><i class="fa fa-search"></i> Cari</button>
              <a
href="main.php?p=pendaftaran"><button
type="button" class="btn btn-success"><i class="fa fa-
refresh"></i> Tampilkan Semua</button></a>
              <button type="button" class="btn btn-
danger" id="del-btn"><i class="fa fa-trash"></i>
Hapus</button>
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
<!-- /.panel-heading -->
<div class="panel-body">
  <div class="table-responsive">
    <form action="pendaftaran_delete.php"
id="form-purchase" method="post">
      <table class="table table-bordered">
        <thead>
          <tr>
            <th style="width:10px;"><input
type="checkbox" id="select-all"></th>
            <th style="width:20px;">No.</th>
            <th style="width:300px;">Nama</th>
            <th>Uang Muka</th>
            <th>Sisa Pembayaran</th>
            <th>Tgl. Daftar</th>
            <th>Status</th>
          </tr>

```

```

</thead>
<tbody>
<?php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama
$page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
//mengambil semua data dari tabel
datagaji
$sql = "SELECT a.*,b.nama_paket, c.nama
FROM pendaftaran_umroh a LEFT JOIN paket b ON
a.id_paket = b.id_paket LEFT JOIN jamaah c ON
a.kode_jamaah = c.kode_jamaah";
if(!empty($keyword)):
  $sql .= " WHERE c.nama LIKE
'%"$keyword%";";
endif;
$sql .= " ORDER BY a.id_pendaftaran
ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql));
$page->paginate();
$sql .= "$page->limit";
$query = mysql_query($sql);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
if(mysql_num_rows($query) > 0):
  while($rows =
mysql_fetch_array($query)):
    ?>
    <tr>
      <td><input type="checkbox"
name="delete[]" value="<?php echo
$rows['id_pendaftaran'];?>"></td>
      <td><?php echo $i ?></td>
      <td><?php echo $rows['nama'];?></td>
      <td>Rp.<?php echo
number_format($rows['uang_muka']);?>,</td>
      <td>Rp.<?php echo
number_format($rows['sisa_pembayaran']);?>,</td>
      <td><?php echo
date_format(date_create($row['tgl_daftar']),'Y-m-
d')?></td>
      <td><span class="label <?php
if($rows['status' == 'Unpaid']): echo 'label-danger'; else:

```

```

echo 'label-info'; endif;?><?php echo
$rows['status'];?></span></td>
</tr>
<?php
$i++;
endwhile;
else:
echo "<h4>Pendaftaran tidak
ada.</h4>";
endif;
?>
</tbody>
</table>
</form>
</div>
<!-- /.table-responsive -->
<div id="pagination">
<ul class="pagination">
<?php echo $page->display_pages();?>
</ul>
</div>
</div>
<!-- /.panel-body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>
</div>

```

Pendaftaran_delete.php

```

<?php
require('connection.php');
error_reporting('~E_NOTICE');
//inisialisasi variabel
$id = $_POST['delete'];
//print_r($id);
//exit();
if(empty($id)){
echo "<script>alert('ID Pendaftaran tidak
valid. ');location.href='main.php?p=pendaftaran';</scrip
t>";
exit();
}
//proses
for ($i=0; $i < count($id); $i++) {
$id_delete = $id[$i];

$sql_del = "DELETE FROM pendaftaran_umroh
WHERE id_pendaftaran ='$id_delete";

```

```

$query_del = mysql_query($sql_del);
}
if($query_del){
echo "<script>alert('Data pendaftaran umroh
berhasil
dihapus. ');location.href='main.php?p=pendaftaran';</s
cript>";
exit();
}else{
echo "<script>alert('Data pendaftaran umroh
gagal
dihapus. ');location.href='main.php?p=pendaftaran';</s
cript>";
exit();
}
?>

```

Pembayaran.php

```

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2><i class="fa fa-money"></i> Pembayaran
Umroh</h2>
<br>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<div class="row">
<div class="col-md-3"><h4><i class="fa fa-
list-alt"></i> Pembayaran Umroh</h4></div>
<div class="col-md-9" style="text-
align:right;">
<form class="form-inline pull-right"
method="get">
<input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>">
<div class="form-group">
<label for="keyword">Cari :</label>
<input type="text" class="form-control"
id="keyword" name="keyword" placeholder="Ketikkan
nama jama'ah. .">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-
info"><i class="fa fa-search"></i> Cari</button>

```



```

        <a href="main.php?p=tambah-
pembayaran"><button type="button" class="btn btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i>
Tambah</button></a>
        <a
href="main.php?p=pembayaran"><button
type="button" class="btn btn-success"><i class="fa fa-
refresh"></i> Tampilkan Semua</button></a>
        <button type="button" class="btn btn-
danger" id="del-btn"><i class="fa fa-trash"></i>
Hapus</button>
        <a
href="laporan_pembayaran.php?keyword=<?php echo
$_GET['keyword'];?>" class="btn btn-info"
target="_blank"><i class="fa fa-print"></i> Cetak</a>
    </form>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.panel-heading -->
<div class="panel-body">
    <div class="table-responsive">
        <form action="pembayaran_delete.php"
id="form-purchase" method="post">
            <table class="table table-bordered">
                <thead>
                    <tr>
                        <th style="width:10px;"><input
type="checkbox" id="select-all"></th>
                        <th style="width:20px;">No.</th>
                        <th style="width:300px;">Nama</th>
                        <th>Kode Pendaftaran</th>
                        <th>Jumlah Bayar</th>
                        <th>Sisa</th>
                        <th>Tgl. Bayar</th>
                        <th>Admin</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
                    $keyword = $_GET['keyword'];
                    //buat kelas paginator baru dengan nama
$page
                    $page = new paginator();
                    //atur jumlah baris per halaman
                    $page->items_per_page = 10;
                    //mengambil semua data dari tabel
datagaji

```

```

        $sql = "SELECT a.*, c.nama as
nama_jamaah,d.nama as nama_admin FROM
pembayaran_angsuran a LEFT JOIN jamaah c ON
a.kode_jamaah = c.kode_jamaah LEFT JOIN admin d ON
a.kode_admin = d.kode_admin";
        if(!empty($keyword)):
            $sql .= " WHERE c.nama LIKE
'%$keyword%' OR d.nama LIKE '%$keyword%' OR
MONTH(a.tgl_bayar) = '$keyword'";
        endif;
        $sql .= " ORDER BY a.id_pembayaran
ASC";
        $page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql));
        $page->paginate();
        $sql .= " $page->limit";
        $query = mysql_query($sql);
        echo mysql_error();
        $prevPage = (int)$_GET['page']-1;
        $i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
        if(mysql_num_rows($query) > 0):
            while($rows =
mysql_fetch_array($query)):
                ?>
                <tr>
                    <td><input type="checkbox"
name="delete[]" value="<?php echo
$rows['id_pembayaran'];?>"></td>
                    <td><?php echo $i ?></td>
                    <td><?php echo
$rows['nama_jamaah'];?></td>
                    <td><?php echo
$rows['id_pendaftaran'];?></td>
                    <td>Rp.<?php echo
number_format($rows['jumlah_bayar']);?>,-</td>
                    <td>Rp.<?php echo
number_format($rows['sisa']);?>,-</td>
                    <td><?php echo
$rows['tgl_bayar'];?></td>
                    <td><?php echo
$rows['nama_admin'];?></td>
                </tr>
            <?php
            $i++;
            endwhile;
        else:
            echo "<h4>Pembayaran tidak
ada.</h4>";
        endif;

```

```

        ?>
        </tbody>
    </table>
    </form>
</div>
<!-- /.table-responsive -->
<div id="pagination">
    <ul class="pagination">
        <?php echo $page->display_pages();?>
    </ul>
</div>
</div>
<!-- /.panel-body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>
</div>

```

Pembayaran_delete.php

```

<?php
require('connection.php');
error_reporting('~E_NOTICE');
//inisialisasi variabel
$id = $_POST['delete'];
//print_r($id);
//exit();
if(empty($id)){
    echo "<script>alert('ID pembayaran tidak
valid.');

```

```

        echo "<script>alert('Data pembayaran umroh
gagal
dihapus.');

```

Tambah_pembayaran.php

```

<?php
$id = $_GET['id'];
$query_cek = mysql_query("SELECT
id_pendaftaran,sisa FROM pembayaran_angsuran
WHERE kode_jamaah='$id' ORDER BY id_pembayaran
DESC");
if(mysql_num_rows($query_cek) == 0):
    $query_data = mysql_query("SELECT
id_pendaftaran,sisa_pembayaran as sisa FROM
pendaftaran_umroh WHERE kode_jamaah='$id'");
    echo mysql_error();
    $data = mysql_fetch_array($query_data);
else:
    $data = mysql_fetch_array($query_cek);
endif;
?>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <h2><i class="fa fa-money"></i> Pembayaran
Umroh</h2>
        <br>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-3"><h4><i class="fa fa-
pencil"></i> Catat Pembayaran</h4></div>
                    <div class="col-md-9" style="text-
align:right;"></div>
                </div>
            </div>
        </div>
    <!-- /.panel-heading -->
    <div class="panel-body">

```

```

        <form class="form-horizontal"
action="tambah_pembayaran_proses.php"
method="post">
        <input type="hidden" name="id_pendaftaran"
value="<?php echo $data['id_pendaftaran'];?>">
        <div class="form-group">
        <label for="tgl_pembayaran" class="col-sm-2
control-label">Tanggal</label>
        <div class="col-sm-2">
        <input type="text" name="tgl_pembayaran"
class="form-control" id="tgl_pembayaran" readonly
value="<?php echo date('Y-m-d');?>"
placeholder="Tanggal">
        </div>
        <div class="col-sm-2"></div>
        </div>
        <div class="form-group">
        <label for="kode_jamaah" class="col-sm-2
control-label">Kode Jamaah</label>
        <div class="col-sm-2">
        <input type="text" maxlength="7"
name="kode_jamaah" id="kode_jamaah"
value="<?php echo $_GET['id'];?>" class="form-
control" placeholder="Kode Jamaah">
        </div>
        <div class="col-sm-2"><button
type="button" id="jamaah_btn" class="btn btn-
success"><i class="fa fa-search"></i>
Cek</button></div>
        <div class="col-sm-2"></div>
        </div>

        <div class="form-group">
        <label for="sisa_pembayaran" class="col-
sm-2 control-label">Sisa Pembayaran</label>
        <div class="col-sm-2">
        <input type="text"
name="sisa_pembayaran" id="sisa_pembayaran"
value="<?php echo $data['sisa'];?>" class="form-
control" placeholder="Sisa Pembayaran" readonly>
        </div>
        <div class="col-sm-8"></div>
        </div>
        <div class="form-group">
        <label for="bayar" class="col-sm-2 control-
label">Bayar</label>
        <div class="col-sm-2">

```

```

        <input type="text" name="bayar"
id="bayar" value="" class="form-control"
placeholder="Bayar">
        </div>
        <div class="col-sm-8"></div>
        </div>
        <div class="form-group">
        <label for="sisa" class="col-sm-2 control-
label">Sisa</label>
        <div class="col-sm-2">
        <input type="text" name="sisa" id="sisa"
value="" class="form-control" placeholder="Sisa"
readonly="readonly">
        </div>
        <div class="col-sm-8"></div>
        </div>
        <div class="form-group">
        <div class="col-sm-offset-2 col-sm-7">
        <button type="submit" class="btn btn-
primary"><i class="fa fa-save"></i> Simpan</button>
        <a
href="main.php?p=pembayaran"><button
type="button" class="btn btn-danger"><i class="fa fa-
remove"></i> Batal</button></a>
        </div>
        </div>
        </form>
        </div>
        <!-- /.panel-body -->
        </div>
        <!-- /.panel -->
        </div>
</div>

```

Tambah_pembayaran_process.php

```

<?php
session_start();
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
require "connection.php";
//inisialisasi variable yang dikirim dari halaman admin-
edit.php
$kode_jamaah =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['kode_ja
maah']));
$id_pendaftaran =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['id_penda
ftaran']));

```

```

$bayar =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['bayar']));
$sisas =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['sisas']));
$tglpembayaran =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['tglpem
bayaran']));
//validasi apakah data kosong atau tidak
if(empty($kode_jamaah) or empty($id_pendaftaran) or
empty($bayar)):
    echo "<script>alert('Harap Isi Semua
Data.');

```

Logout.php

```

<?php
    session_start();
    session_destroy();
    echo
"<script>location.href='index.php';</script>";
    exit();
?>

```