

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai sistem akuntansi penerimaan kas dari pasang baru pada PT.PLN (Persero) WS2JB Area Palembang Rayon Rivai yang telah dijelaskan pada bab III dan bab IV, maka pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran yang berhubungan dengan sistem akuntansi penerimaan kas dari pasang baru PT.PLN (Persero) WS2JB Area Palembang Rayon Rivai.

5.1 Simpulan

1. Perusahaan telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari empat unsur kecuali unsur praktik yang sehat karena belum adanya nomor urut tercetak pada dokumen dan kurangnya rangkap atau tembusan pada dokumen.
2. Adanya dokumen yang tidak memiliki rangkap yaitu : TUI I-01 (Dokumen Permohonan Pasang Baru), SPJBTL (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik), Bon Pemakaian Barang-Barang Pasang Baru (BPBBPB). Prosedur yang tertulis tidak sesuai dengan kegiatan operasional yang ada dilapangan. Bagan alir yang ada diperusahaan tidak sesuai dengan yang ada di kegiatan operasional lapangan.

5.2 Saran

1. PT.PLN (Persero) WS2JB Area Palembang Rayon Rivai Sebaiknya bagi perusahaan untuk menjalankan unsur sistem pengendalian intern praktik yang sehat yaitu membuat nomor urut tercetak dan memperbanyak rangkap atau tembusan agar terdapat banyak fungsi yang terlibat untuk menghindari dari kecurangan yang ada di perusahaan.
2. PT.PLN (Persero) WS2JB Area Palembang Rayon Rivai sebaiknya membuat dokumen yang rangkap atau tembusan agar terdapat copy dari dokumen tersebut yang di simpan atau diarsip oleh bagian lain dan untuk menghindari terjadinya kecurangan. PT.PLN (Persero) WS2JB Area Palembang Rayon Rivai Sebaiknya bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan perusahaannya sesuai dengan standar operasional yang berlaku di perusahaan. Dan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya setiap bagian harus sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.