

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam bab sebelumnya mengenai “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Informasi Akuntansi Pada PT. PLN (Persero) di Palembang.”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem informasi akuntansi pada PT. PLN (Persero) di Palembang sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya pembaharuan pada sistem perusahaan, serta pendapat pengguna sistem yang menyebutkan bahwa sistem yang ada saat ini mudah digunakan, serta memiliki manfaat yang sangat besar bagi kegiatan bisnis perusahaan.
2. Kualitas Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh PT. PLN (Persero) di Palembang sangat berkualitas. Pernyataan ini dipertegas dengan ditunjukkannya hasil penelitian yang menyatakan bahwa informasi akuntansi pada PT. PLN (Persero) di Palembang sudah dapat di pahami, relevan, keandalan, dan dapat di perbandingkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka penulis mempunyai saran yaitu:

1. Penerapan sistem informasi akuntansi pada PT. PLN (Persero) di Palembang sudah berjalan dengan baik. Untuk mempertahankan penerapan sitem yang baik tersebut, PT. PLN (Persero) di Palembang masih harus terus memberikan pelatihan yang lebih kepada penggunaan sistem, agar pengguna sitem bias lebih handal dalam penggunaan sitem.
2. Bagi peneliti selanjutnya, keterbatasan peniliatan ini hanya melibatkan sistem informasi akuntansi dan kulaitas informasi akuntansi yang dihasilkan saja sehingga disarankan untuk menambah variable lain dan jumlah smapel yang lebih banyak, agar hasil penelitian lebih maksimal.