

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fatta, Hanif. 2007. *Analisis & Perancangan Sistem Informasi*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Antara Konsep. 2009. *Cetak Biru Transportasi Multimoda*, Sumatera Selatan: Departemen Perhubungan.
- A.S,Rosa, Shalahuddin.M . 2013. *Rekayasa Perangkat Lunak*. Bandung: Informatika.
- Dishubkominfo Sumatera Selatan . 2014. *Study Integrasi Moda Transportasi Palembang* , Palembang: Dishubkominfo Sumatera Selatan
- Elcom. 2013. *Adobe Dreamweaver CS6*, Yogyakarta: Andi.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2005. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jogiyanto. 2005. *Pengenalan Komputer*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Kadir, Abdul. 2008. *Belajar Database Menggunakan MySQL*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Kendall.E.Julie, Kendall.E.Kenneth. 2006. *Analisis Dan Perancangan Sistem*. Jakarta:Indeks
- Kristanto, Andri. 2008. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ladjamudin, Al-Bahra. 2013. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Master.Com . 2012. *Sekali Baca Langsung Inget Menguasai PHP MySQL Dalam Sekejap Tanpa Guru* , Jakarta: Kuncikom.
- Munawar. 2005. *Pemodelan Visual Dengan Uml*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho, Bunafit. 200913. *Dasar Pemrograman Web PHP-MySQL dengan Dreamweaver*. Yogyakarta: Gava Media
- Setiawan, Andi. 2004. *Pemrograman HTML*, Bandung: Yrama Widya.
- Wahyudi, dkk. 2012. *Dasar-Dasar Teknik Komputer dan Informatika*, Jakarta: Intiprima.

Widodo, Herlawati. 2011. *Menggunakan UML*, Bandung: Informatika Bandung.

Jurnal :

Banumasetya, Dhimas Annang. 2008. *Perancangan Sistem Informasi Trayek Angkutan Umum Kota Bogor Berbasis Web*, Bogor: Sistem Informasi Fakultas Komputer Universitas Gunadarma.

Gumelar Chandra, Daniel Udjulawa. *Sistem Informasi Transportasi Di Palembang Berbasis Android Pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya*, Palembang.

Hanum, Yuniarti Sarita. 2009. *Sistem Informasi Transportasi Dan Jalur Angkutan Kota Untuk Penataan Ruang Wilayah Kota Semarang Guna Membantu Pegambilan Keputusan*, Semarang: Dinamika Informatika. Vol I No 1, Maret 2009 ISSN : 2085-3343.

Herman. 2005. *Perancangan Website Sistem Informasi Lalu Lintas Kota Depok*, Jakarta.

Nurasiah. 2014. *Perancangan Pengembangan Sistem Informasi Pembayaran Uang Kuliah dengan Metode SDLC Waterfall*, Depok: Jurnal Teknologi dan Rekayasa, Volume 19 No.3, Desember 2014.

Suryadi, dkk. 2012. *Desain Web Untuk Sistem Informasi Angkutan Umum di Jakarta, Serpong Tangerang Banten*: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Volume 30 (2) 2012 : 57-62 ISSN: 0125-9121.

William, dkk. 2010. *Analisis Dan Perancangan Sistem Pemesanan Tiket Dengan Teknologi Mobile*, Yogyakarta: Seminar Nasional Teknologi Informasi 2010 (SNATI 2010) ISSN: 1907-5022.

Listing Program

A. Halaman Data Admin

```
<?php

    error_reporting('E~NOTICE');

    session_start();

    if($_SESSION['id_admin']!=""){

        require_once "../config/database.php";

    }

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">

    <meta name="description" content="">

    <meta name="author" content="">

    <title>ADMIN PORTAL</title>
```

```
<!-- Bootstrap Core CSS -->
```

```
<link  
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.css"  
rel="stylesheet">
```

```
<!-- MetisMenu CSS -->
```

```
<link  
href="bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.css"  
rel="stylesheet">
```

```
<!-- DataTables CSS -->
```

```
<link href="bower_components/datatables-  
plugins/integration/bootstrap/3/jquery.dataTables.css"  
rel="stylesheet">
```

```
<!--<link href="bower_components/datatables-  
plugins/integration/bootstrap/3/dataTables.bootstrap.css"  
rel="stylesheet">-->
```

```
<!-- DataTables Responsive CSS -->
```

```
<link href="bower_components/datatables-  
responsive/css/dataTables.responsive.css" rel="stylesheet">
```

```
<!-- Custom CSS -->
```

```
<link href="dist/css/sb-admin-2.css" rel="stylesheet">
```

```
<!-- Custom Fonts -->
```

```
<link href="bower_components/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

```
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
```

```
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
```

```
<!--[if lt IE 9]>
```

```
    <script  
    src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
```

```
    <script  
    src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
```

```
<![endif]-->
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="wrapper">
```

```
<!-- Navigation -->

<nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"
role="navigation" style="margin-bottom: 0">

    <div class="navbar-header">

        <button type="button" class="navbar-toggle"
data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">

            <span class="sr-only">Toggle
navigation</span>

            <span class="icon-bar"></span>

            <span class="icon-bar"></span>

            <span class="icon-bar"></span>

        </button>

        <a class="navbar-brand"
href="."/>ADMINISTRATION</a>

    </div>

    <!-- /.navbar-header -->

    <ul class="nav navbar-top-links navbar-right">

        <!-- /.dropdown -->

        <li class="dropdown">

            <a class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" href="#">
```

```

                <i class="fa fa-user fa-fw"></i> Hy,
<?=$_SESSION['nama_admin'];?> <i class="fa fa-caret-
down"></i>

            </a>

            <ul class="dropdown-menu dropdown-
messages">

                <li>

                    <a href="?p=akun"><i class="fa fa-
cogs fa-fw"></i> Pengaturan Akun</a>

                </li>

                <li class="divider"></li>

                <li>

                    <a href="?p=logout"><i class="fa
fa-sign-out fa-fw"></i> Keluar</a>

                </li>

            </ul>

            <!-- /.dropdown-user -->

        </li>

        <!-- /.dropdown -->

    </ul>

    <!-- /.navbar-top-links -->

    <?php include "config/nav.php";?>

```

```
</nav>
```

```
<!-- Page Content -->
```

```
<div id="page-wrapper">
```

```
    <div class="container-fluid">
```

```
        <div class="row">
```

```
            <div class="col-lg-12">
```

```
                <?php include "config/content.php";?>
```

```
            </div>
```

```
        <!-- /.col-lg-12 -->
```

```
    </div>
```

```
    <!-- /.row -->
```

```
</div>
```

```
<!-- /.container-fluid -->
```

```
</div>
```

```
<!-- /#page-wrapper -->
```

```
</div>
```

```
<!-- /#wrapper -->
```

```
<!-- jQuery -->
```

```
<script  
src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
```

```
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
```

```
<script  
src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
```

```
<!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
```

```
<script  
src="bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.js"></script>
```

```
<!-- DataTables JavaScript -->
```

```
<script  
src="bower_components/datatables/media/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
```

```
<script src="bower_components/datatables-  
plugins/integration/bootstrap/3/dataTables.bootstrap.min.js"  
></script>
```

```
<!-- Custom Theme JavaScript -->
```

```
<script src="dist/js/sb-admin-2.js"></script>
```

```
<script>

    $(document).ready(function() {

        $('#dataTables-example').DataTable({

            responsive: true,

            stateSave: true

        });

    });

</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
else{
```

```
    echo "<script>>window.location='login.php';</script>";
```

```
}
```

```
?>
```

B. Halaman Login Admin

```
<?php
    require_once "../config/database.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>ADMIN PORTAL</title>

    <!-- Bootstrap Core CSS -->
    <link
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- MetisMenu CSS -->
    <link
href="bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom CSS -->
    <link href="dist/css/sb-admin-2.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom Fonts -->
    <link href="bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5
elements and media queries -->
```

```
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page
via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
    <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js">
</script>
    <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->

</head>

<body>

    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
                <div class="login-panel panel panel-default">
                    <div class="panel-heading">
                        <h3 class="panel-title">ADMIN
PORTAL</h3>
                    </div>
                    <div class="panel-body">
                        <form role="form" action=""
method="post">
                            <fieldset>
                                <div class="form-group">
                                    <input class="form-control"
placeholder="Nama Pengguna" name="username" type="text"
required autofocus autocomplete="off">
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <input class="form-control"
placeholder="Sandi" name="password" type="password" value=""
required>
                                </div><br>
                                <!-- <div class="checkbox">
                                    <input type="checkbox" /> <small>Remember
me</small>
                                </div>
                            </fieldset>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

```

                                <label>
                                    <input name="remember"
type="checkbox" value="Remember Me" required>Ingat saya
                                </label>
                            </div>
                            Change this to a button or
input when using this as a form -->
                                <button type='submit'
name="login" class="btn btn-success btn-block">Login</button>
                                </fieldset>
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    <?php
        if(isset($_POST['login'])) {
            $uname=md5($_POST['username']);
            $passwd=md5($_POST['password']);
            $q=mysql_query("select * from admin a where
md5(a.username)='$uname' and md5(a.password)='$passwd' limit
1");

            $jq=mysql_num_rows($q);
            $hq=mysql_fetch_array($q);
            if($jq==1) {
                session_start();
                $_SESSION['id_admin']=$hq['id_admin'];
                $_SESSION['username']=$uname;
                $_SESSION['password']=$passwd;
                $_SESSION['login']=1;
                $a=explode(" ", $hq['full_name']);
                $_SESSION['nama_admin']=$a[0];

                echo "<script>alert('Login
berhasil');window.location='./?p=data_trayek&query=this';</scri
pt>";
            }
        }
    }
}

```

```
        }
        else{
            echo "<script>alert('Login gagal, silahkan
isikan username dan password Anda dengan benar.');
```

C. Halaman Pengaturan Akun Admin

```
<?php

    $q=mysql_query("select * from admin where
id_admin='$_SESSION[id_admin]'");

    $hq=mysql_fetch_array($q);

?>

<h3 class="page-header">Pengaturan Akun</h3>

<form action="" class="form-horizontal" method="post">

    <div class="form-group">

        <label class="control-label col-sm-2">Username</label>

        <div class="col-sm-2">

            <input type="text" name="username" value="<?=$hq['username'];?>" class="form-control" autocomplete="off"
required></input>

        </div>

    </div>

    </div>

    <div class="form-group">

        <label class="control-label col-sm-2">Password</label>

        <div class="col-sm-2">

            <input type="text" name="password" value="<?=$hq['password'];?>" class="form-control" autocomplete="off"
required></input>

        </div>

    </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
    <label class="control-label col-sm-2">Nama  
    Lengkap</label>
```

```
    <div class="col-sm-3">
```

```
        <input type="text" name="full_name" value="<?=  
$hq['full_name'];?>" class="form-control" autocomplete="off"  
required></input>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
    <div class="col-sm-offset-2 col-sm-9">
```

```
        <button type="submit" name="simpan" class="btn  
btn-success btn-sm"><span class="glyphicon glyphicon-floppy-  
saved" aria-hidde="true"></span> Simpan Perubahan</button>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
    if(isset($_POST['simpan'])) {
```

```
        $save=mysql_query("update admin set  
username='$_POST[username]', password='$_POST[password]',  
full_name='$_POST[full_name]' where  
id_admin='$_SESSION[id_admin]'");
```

```
if($save){

    if($_GET['back']!=""){

        echo "<script>alert('Data berhasil
disimpan. ');window.location='?p=$_GET[back]&trs=$_GET[trs]';</s
cript>";

    }

    else{

        echo "<script>alert('Data berhasil
disimpan. ');window.location='';</script>";

    }

}

else{

    if($_GET['back']!=""){

        echo "<script>alert('Data GAGAL disimpan,
silahkan periksa
kembali. ');window.location='?p=$_GET[back]&trs=$_GET[trs]';</sc
ript>";

    }

    else{

        echo "<script>alert('Data GAGAL disimpan,
silahkan periksa kembali. ');window.location='';</script>";

    }

}

?>
```

D. Halaman Data Informasi Angkot

```
<script src="js/ckeditor/ckeditor.js"></script>

<?php

$act=$_GET['act'];

include "config/function.php";

include "config/function_bootstrap.php";

switch($act){

    default:

?>

<h3 class="page-header">Data Trayek</h3>

<div class="form-inline" role="form">

    <div class="form-group">

        <div class="input-group right">

            <a href="?p=<?=$_GET['p'];?>&act=add" class="btn
btn-default"><i class="fa fa-plus-square-o"></i> Add Data</a>

        </div>

    </div>

</div>

<br>

<table class="table table-striped table-bordered table-hover"
id="dataTables-example">

    <thead>
```

```

<tr style="font-weight:bold;">

    <td>No.</td>

    <td>Trayek Awal</td>

    <td>Trayek Tujuan</td>

    <td>Rute</td>

    <td>Papan Trayek</td>

    <td>Warna Kendaraan</td>

    <td>Tarif Ongkos</td>

    <td>Gambar Kendaraan</td>

    <td>Map</td>

    <td>Action</td>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php

    $no=1;

    $q=mysql_query("select * from trayek order by
id_trayek asc");

    while($hq=mysql_fetch_array($q)):

        echo "

                                <tr>

```

```

<td align='center'>$no.</td>

<td>$hq[trayek_awal]</td>

<td>$hq[trayek_tujuan]</td>

<td>$hq[rute]</td>

<td>$hq[kode_kendaraan]</td>

<td>$hq[warna_kendaraan]</td>

<td>$hq[tarif_ongkos]</td>

<td><img
src='../img/$hq[img_kendaraan]' width='130'></td>

<td>"< if($hq['map']){ echo
"Ya";} else{ echo "Map tidak tersedia";} echo "</td>

<td><a
href='?p=$_GET[p]&act=edit&id=$hq[id_trayek] '><i class='fa fa-
pencil-square-o'></i></a>&nbsp;&nbsp; 

<a
href='?p=$_GET[p]&act=delete&id=$hq[id_trayek]&img=$hq[img_kend
araan]' onclick=\"return confirm('Delete this data ?');\"><i
class='fa fa-trash-o'></i></a>

</td>

</tr>">

$no++;

endwhile;

?>

</tbody>

```

```

</table>

<?php

    break;

    case "add":

        echo "<h3 class='page-header'>Tambah Trayek</h3>

                <form class='form-horizontal' action=''
method='post'   enctype='multipart/form-data'>";

                echo DIV_input_text("col-sm-2","Trayek
Awal","col-sm-3","trayek_awal");

                echo DIV_input_text("col-sm-2","Trayek
Tujuan","col-sm-3","trayek_tujuan");

                echo DIV_textarea("col-sm-2","Rute","col-
sm-5","rute");

                echo DIV_input_text("col-sm-2","Kode
Kendaraan","col-sm-1","kode_kendaraan");

                echo DIV_input_text("col-sm-2","Warna
Kendaraan","col-sm-3","warna_kendaraan");

                echo DIV_input_text("col-sm-2","Tarif
Ongkos","col-sm-3","tarif_ongkos");

                echo DIV_textarea("col-sm-2","Map
Iframe","col-sm-6","map");

                echo "

                <div class='form-group'>

                        <label class='control-label col-sm-
2'>Gambar Kendaraan</label>

```

```

        <div class='col-sm-3'>;

        echo input_file('img');

        echo "

        </div>

    </div>

    <div class='form-group'>

        <div class='col-sm-offset-2 col-sm-
10'>

            <button type='submit'
name='save' class='btn btn-success btn-sm'><span
class='glyphicon glyphicon-save' aria-hidden='true'></span>
Simpan</button>

            <button type='button'
name='abort' class='btn btn-default btn-sm'
onclick=\"self.history.back()\">Batal</button>

        </div>

    </div>

</form>

";

if(isset($_POST['save'])) {

    $img_kendaraan=$_FILES['img']['name'];

    $q=mysql_query("insert into trayek
(trayek_awal,trayek_tujuan,rute,kode_kendaraan,warna_kendaraan,
tarif_ongkos,img_kendaraan,map)
values('$_POST[trayek_awal]','$_POST[trayek_tujuan]','$_POST[ru

```

```

te'],'$_POST[kode_kendaraan'],'$_POST[warna_kendaraan'],'$_POST
[tarif_ongkos'],'$img_kendaraan','$_POST[map]')");

        if($q) {

            move_uploaded_file($_FILES['img']['tmp_name'], "../img/$img_k
endaraan");

            echo '<script>alert("Data
saved");window.location="?p='.$_GET['p'].'";</script>';

        }

        else{

            echo '<script>alert("Data can not save, please try
again !");</script>';

        }

    }

    break;

    case "edit":

        $id=$_GET['id'];

        $e=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from trayek where
id_trayek='$id'"));

        echo "<h3 class='page-header'>Edit Trayek</h3>

            <form class='form-horizontal' action=''
method='post' enctype='multipart/form-data'>";

            echo DIV_input_text_EDIT("col-sm-
2","Trayek Awal","col-sm-3","trayek_awal",$e['trayek_awal']);

```

```

        echo DIV_input_text_EDIT("col-sm-
2","Trayek Tujuan","col-sm-
3","trayek_tujuan",$e['trayek_tujuan']);

        echo DIV_textarea_EDIT("col-sm-
2","Rute","col-sm-5","rute",$e['rute']);

        echo DIV_input_text_EDIT("col-sm-2","Kode
Kendaraan","col-sm-1","kode_kendaraan",$e['kode_kendaraan']);

        echo DIV_input_text_EDIT("col-sm-2","Warna
Kendaraan","col-sm-3","warna_kendaraan",$e['warna_kendaraan']);

        echo DIV_input_text_EDIT("col-sm-2","Tarif
Ongkos","col-sm-3","tarif_ongkos",$e['tarif_ongkos']);

        echo DIV_textarea_EDIT("col-sm-2","Map
Iframe","col-sm-5","map",$e['map']);

        echo "

        <div class='form-group'>

            <label class='control-label col-sm-
2'>Gambar</label>

            <div class='col-sm-3'>

                <img
src='../img/$e[img_kendaraan]' width='100'>

            </div>

        </div>";

        echo DIV_input_file('col-sm-2','Gambar
Baru','col-sm-3','img');

        echo "

```

```

<div class='form-group'>

    <div class='col-sm-offset-2 col-sm-
10'>

        <button type='submit'
name='save' class='btn btn-success btn-sm'><span
class='glyphicon glyphicon-save' aria-hidden='true'></span>
Simpan</button>

        <button type='button'
name='abort' class='btn btn-default btn-sm'
onclick=\"self.history.back()\">Batal</button>

    </div>

</div>

</form>

";

if(isset($_POST['save'])) {

    $img_old=$_e['img_kendaraan'];

    $img=$_FILES['img']['name'];

    if($img=="") {

        $q=mysql_query("update trayek set
trayek_awal='$_POST[trayek_awal]',
trayek_tujuan='$_POST[trayek_tujuan]', rute='$_POST[rute]',
kode_kendaraan='$_POST[kode_kendaraan]',
warna_kendaraan='$_POST[warna_kendaraan]',
tarif_ongkos='$_POST[tarif_ongkos]', map='$_POST[map]' where
id_trayek='$id'");

        if($q) {

```

```

        echo '<script>alert("Data
saved");window.location="?p='.$_GET['p'].'";</script>';

    }

    else{

        echo '<script>alert("Data can not save, please
try again !");</script>';

    }

}

else{

    unlink("../img/".$img_old);

    $q=mysql_query("update trayek set
trayek_awal='$_POST[trayek_awal]',
trayek_tujuan='$_POST[trayek_tujuan]', rute='$_POST[rute]',
kode_kendaraan='$_POST[kode_kendaraan]',
warna_kendaraan='$_POST[warna_kendaraan]',
tarif_ongkos='$_POST[tarif_ongkos]', img_kendaraan='$img',
map='$_POST[map]' where id_trayek='$id'");

    if($q){

        move_uploaded_file($_FILES['img']['tmp_name'], "../img/$img")
;

        echo '<script>alert("Data
saved");window.location="?p='.$_GET['p'].'";</script>';

    }

    else{

```

```
        echo '<script>alert("Data can not save, please
try again !");</script>';

    }

}

}

break;

case "delete":

    $id=$_GET['id'];

    $img=$_GET['img'];

    unlink("../img/".$img);

    mysql_query("delete from trayek where
id_trayek='$id'");

    echo '<script>alert("Data
deleted");window.location="?p='.$_GET['p'].'";</script>';

    break;

}
```

E. Halaman Pencarian Rute

```
<?php include "config/database.php";?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <title>SISTEM INFORMASI TRAYEK ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
PALEMBANG</title>
    <link href="bt/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="bt/creative.css" rel="stylesheet">
    <style type="text/css">
        .bground{background-position:center;background-
image:url(img/ampera.jpg);background-repeat: no-
repeat;color:#fff;}
        .bgroundX{min-height:auto;-webkit-background-size:cover;-
moz-background-size:cover;background-size:cover;-o-background-
size:cover;background-position:center;background-
image:url(img/ampera.jpg);background-repeat:no-
repeat;color:#fff;min-height: 100%;}
    </style>
</head>
<body class="bground">
    <div class="col-md-12" style="margin-top:60px;padding-
top:30px; background:#222;opacity: 0.7; color:#FFF;">
        <h2 align='center'>SISTEM INFORMASI TRAYEK ANGKUTAN
UMUM PERKOTAAN PALEMBANG</h2>
        <div align="center" style="padding-top:30px; padding-
bottom:100px;">
            <form class="form-inline" action="view/hasil.php"
method="post">
                <div class="form-group">
                    <label class="sr-only"
for="trayek_asal_combo">Email address</label>
                    <?php
```

```

        $q_asal=mysql_query("select * from trayek group
by trayek_awal");
        while($hq_asal=mysql_fetch_array($q_asal)){
            $asal[]=$hq_asal['trayek_awal'];
        }
        $q_tujuan=mysql_query("select * from trayek
group by trayek_tujuan");
        while($hq_tujuan=mysql_fetch_array($q_tujuan)){
            $tujuan[]=$hq_tujuan['trayek_tujuan'];
        }
        ?>
        <select name='rute' placeholder="Rute"
class="form-control" id="trayek_asal_combo"
required="required">
            <option value="">- - Pilih Rute - -</option>
            <?php
                $q_rute=mysql_query("select * from trayek
order by id_trayek asc");

                while($hq_rute=mysql_fetch_array($q_rute)){
                    echo "<option
value='$hq_rute[trayek_awal]#$hq_rute[trayek_tujuan]'">$hq_rute[
trayek_awal] - $hq_rute[trayek_tujuan] /
$hq_rute[trayek_tujuan] - $hq_rute[trayek_awal]</option>";
                }

            ?>
        </select>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary"><span
class="glyphicon glyphicon-search" aria-hidden="true"></span>
Tampilkan Rute</button>
</form>
</div>
</div>

<script src="bt/js/jquery.min.js"></script>
<!-- Include all compiled plugins (below), or include individual
files as needed -->

```

```
<script src="bt/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

F. Halaman Hasil Pencarian

```
<?php include "../config/database.php";?>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">

    <title>SISTEM INFORMASI TRAYEK ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
PALEMBANG</title>

    <link href="../bt/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <link href="../bt/creative.css" rel="stylesheet">

    <style type="text/css">

        .bgroundX{min-height:auto;-webkit-background-
size:cover;-moz-background-size:cover;background-size:cover;-o-
background-size:cover;background-position:center;background-
image:url(../img/ampera.jpg); background-repeat:no-
repeat;color:#fff;min-height: 100%;}

        .bground{background-position:center;background-
image:url(../img/ampera.jpg);color:#fff;}

    </style>
```

```

</head>

<body class="bground">

<?php

    $rute=explode("#", "$_POST[rute]");

    $hasil=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from trayek
where trayek_awal='$rute[0]' and trayek_tujuan='$rute[1]'"));

    ?>

    <div class="col-md-12" style="margin-top:40px;padding-
top:30px; background:#222;opacity: 0.8; color:#FFF;">

        <!--<h2 align='center'>SISTEM INFORMASI AKOMODASI
ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN PALEMBANG</h2>-->

        <div class="panel panel-info">

            <div class="panel-heading">

                <h3 class="panel-title"><strong>Rute:
<?=$hasil['trayek_awal']"." - ".$hasil['trayek_tujuan']"." /
$hasil[trayek_tujuan] - $hasil[trayek_awal]";?></strong></h3>

            </div>

            <div class="panel-body">

                <div class="thumbnail">

                    

                </div>

```

```
<form class="form-horizontal"
style="color:#000;">

    <div class="form-group">

        <label class="col-sm-2 control-
label">Kode Kendaraan</label>

        <div class="col-sm-5">

            <input type="text"
class="form-control" value="<?=$hasil['kode_kendaraan'];?>"
disabled>

            <!--<p class="form-control-
static">001</p>-->

        </div>

    </div>

    <div class="form-group">

        <label class="col-sm-2 control-
label">Warna Kendaraan</label>

        <div class="col-sm-5">

            <input type="text"
class="form-control" value="<?=$hasil['warna_kendaraan'];?>"
disabled>

        </div>

    </div>

    <div class="form-group">

        <label class="col-sm-2 control-
label">Tarif Ongkos</label>
```

```

        <div class="col-sm-5">

            <input type="text"
class="form-control" value="<?=$hasil['tarif_ongkos'];?>"
disabled>

        </div>

    </div>

    <div class="form-group">

        <label class="col-sm-2 control-
label">Rute</label>

        <div class="col-sm-5">

            <textarea class="form-control"
rows="4" disabled><?=$hasil['rute'];?></textarea>

        </div>

    </div>

    <div class="form-group">

        <label class="col-sm-2 control-
label">Map</label>

        <div class="col-sm-5">

            <div class="embed-responsive
embed-responsive-16by9">

                <!--<iframe
class="embed-responsive-item" src="..."></iframe>-->

                <?php

                    if

($hasil['map']) {

```

```

                                                    echo
$hasil['map'];

                                                    }

                                                    else{

                                                    echo
"<p class='form-control-static'>Map tidak tersedia</p>";

                                                    }

                                                    ?>

</div>

</div>

</div>

<div class='form-group'>

    <div class='col-sm-offset-2 col-sm-
10'>

        <a href=".." class='btn btn-
info btn-sm' ><span class="glyphicon glyphicon-arrow-left"
aria-hidden="true"></span> Kembali</a>

    </div>

</div>

</form>

</div>

</div>

<br>

```

```
</div>
```

```
<script src="../../bt/js/jquery.min.js"></script>
```

```
<!-- Include all compiled plugins (below), or include  
individual files as needed -->
```

```
<script src="../../bt/js/bootstrap.min.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

L

A

M

P

I

R

A

N