



```

";
else: echo "
<div class='row-fluid' id='content'>
<div class='span12 padding'>
<h4>Page Not Found</h4>
</div>
</div>
";
endif;
else:
?>
<div class="row-fluid" id="slide">
<div class="span12">
<div id="myCarousel"
class="carousel slide">
<ol class="carousel-
indicators">
<li data-
target="#myCarousel"
class="active"></li>
<li data-
target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
<li data-
target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
</ol>
<!-- Carousel items -->
<div class="carousel-
inner">
<div class="active
item"><center></center></div>
<div
class="item"><center></center></div>
<div
class="item"><center></center></div>
</div>
<!-- Carousel nav -->
<a class="carousel-control
left" href="#myCarousel" data-slide="prev">&lsaquo;</a>
<a class="carousel-control
right" href="#myCarousel" data-slide="next">&rsaquo;</a>
</div>
</div>
<!-- end of slide -->
<div class="row-fluid" id="content">
<div class="span12 padding">
<div class="row-fluid"
id="posting">
<h1>NEW POST
:</h1>
<hr>
<ul class="nav
nav-pills posting">
<?php
$ssqlowongan="select
a.id,b.nama,a.judul,a.deskripsi,a.tglcreate,a.cover
from
lowongan a, perusahaan b where a.idperusahaan=b.id
and a.status='Publish' and a.tglexpired>=now()";
$ssqlowongan.="
order by a.id desc limit 5";
$qlowongan=mysqli_query($db,$ssqlowongan);

```

```

echo
mysqli_error($db);
while(list($idl,$nama,$judul,$deskripsi,$tglcreate
,$cover)=mysqli_fetch_row($qlowongan)):
?>
<li>
<article>

<h4><a href="index.php?p=<?php echo $idl;
?>&ct=lowongan"><?php echo $judul; ?></a></h4>
<p><strong><code><?php echo $tglcreate." |
".$nama; ?></code></strong></p>
<?php echo $deskripsi; ?><a
href="index.php?p=<?php echo $idl; ?>&ct=lowongan"
class="btn">readmore &raquo;</a>
</article>
</li>
<?php endwhile;
?>
</div>
<!-- end of posting -->
</div>
<!-- end of content -->
<!-- end of content -->
<?php endif; ?>
<div class="row-fluid" id="footer">
<p>copyright &copy; elo_ara |
2016</p>
</div>
<!-- end of container -->
<!-- JAVASCRIPT -->
<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script
type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script>
$('.carousel').carousel({
interval: 5000
})
</script>
</body>
</html>

```

### Dashboard.php

```

<?php
session_start();
if(empty($_SESSION['sesirole'])
or
empty($_SESSION['sesiid'])): echo "<script>alert('LOGIN
PLEASE!!!');location.href='index.php';</script>"; exit();
endif;
include "config/connect.php";
//panggil data user
$select=mysqli_query($db,"select photo from user where
id=$_SESSION['sesiid']");
list($icon)=mysqli_fetch_row($select);

```

```

//terima data nav
$p=mysqli_real_escape_string($db,$_GET['p']);
$roleyen=$_SESSION['sesirole'];
?>
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Pasar Kerja Online Dinas Tenaga Kerja
Kota Palembang</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-
width,initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-
responsive.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>

<div class="container-fluid" id="container">
  <div class="row-fluid" id="area-web">
    <div class="span3" id="left-side">
      <div class="row-fluid"
id="title">
        <div
class="span12 padding">
          <h3>

          Dashboard
        </h3>
      </div>
      <!-- end of title -->
      <div class="row-fluid"
id="account">
        <div
class="span12 padding">
          <?php
if($_SESSION['sesirole']=="Perusahaan"):?>
            
          <?php
elseif($_SESSION['sesirole']=="Pencari Kerja"):?>
            
          <?php
else: ?>
            
          <?php
endif; ?>
          <h4><?php echo $_SESSION['sesiuser'].<br>
          <small>".$_SESSION['sesirole'].</small>; ?>
        </h4>
      </div>
      <!-- end of account -->
    </div>
    <div class="row-fluid"
id="nav">
      <div
class="span12 padding">
        <ul
class="nav nav-tabs nav-stacked">

```

```

<li><a href="dashboard.php?p=home"><i
class="icon-home icon-white"></i> Dashboard</a></li>
    <?php include "config/navigasi.php"; ?>
    <li><a href="config/logout.php"><i class="icon-
envelope icon-white"></i> Logout</a></li>
  </ul>
</div>
<!-- end of nav -->
</div>
<!-- end of left-side -->
<div class="span9" id="right-side">
  <div class="row-fluid"
id="content">
    <h4>DASHBOARD :
    <?php
if($p=="user"):
include "app/user/view.php";
      elseif($p=="adduser"): include
"app/user/add.php";
      elseif($p=="edituser"): include
"app/user/edit.php";
      elseif($p=="page"): include
"app/page/view.php";
      elseif($p=="addpage"): include
"app/page/add.php";
      elseif($p=="editpage"): include
"app/page/edit.php";
      elseif($p=="lowongan"): include
"app/lowongan/view.php";
      elseif($p=="addlowongan"): include
"app/lowongan/add.php";
      elseif($p=="editlowongan"): include
"app/lowongan/edit.php";
      elseif($p=="carikerja"): include
"app/carikerja/view.php";
      elseif($p=="addcarikerja"): include
"app/carikerja/add.php";
      elseif($p=="editcarikerja"): include
"app/carikerja/edit.php";
      elseif($p=="detail"): include
"app/carikerja/detail.php";
      elseif($p=="account"): include
"app/account/view.php";
      elseif($p=="editaccount"): include
"app/account/edit.php";
      elseif($p=="perusahaan"): include
"app/perusahaan/view.php";
      elseif($p=="addperusahaan"): include
"app/perusahaan/add.php";

```

```

elseif($p=="editperusahaan"): include
"app/perusahaan/edit.php";
else : echo
"</h4><hr>";
endif;
?>
</div>
<!-- end of content -->
</div>
<!-- end of right-side -->
<div class="row-fluid" id="footer">
<div class="span12">
<p class="pull-
right">copyright &copy; elo_ara | 2016</p>
</div>
</div>
<!-- end of footer -->
</div>
<!-- end of area-web -->
</div>
<script type="text/javascript"
src="config/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script type="text/javascript">
CKEDITOR.replace('isi');
CKEDITOR.replace('deskripsi');
</script>
</body>
</html>

```

## Login.php

```

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<title>Pasar Kerja Online Dinas Tenaga Kerja
Kota Palembang</title>
<meta name="viewport" content="width=device-
width,initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-
responsive.css">
<link rel="stylesheet" href="css/main.css">
</head>
<body>
<div class="container-fluid">
<div class="span4 offset4" id="login">
<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="row-fluid" id="title">
<h1>Pasar Kerja Online<br>
<small>Dinas Tenaga Kerja
Kota Palembang</small>
</h1>
</div>
<!-- end of title -->
<hr>
<div>
<form method="post"
action="config/login-process.php">
<input type="text"
name="username" placeholder="USERNAME" required
class="input-block-level">
<input type="password"
name="password" placeholder="PASSWORD" required
class="input-block-level">
<select name="role"
required class="input-block-level">
<option
value="">ROLE</option>

```

```

<option
value="Super Admin">SUPER ADMIN</option>
<option
value="Operator">OPERATOR</option>
<option
value="Pencari Kerja">PENCARI KERJA</option>
<option
value="Perusahaan">PERUSAHAAN</option>
</select>
<button class="btn btn-
block">LOGIN</button>
</form>
</div>
<!-- end of content -->
<hr>
<div class="row-fluid" id="footer">
<p>copyright &copy; elo_ara |
2016</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- end of container -->
<!-- JAVASCRIPT -->
<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script>
$('.carousel').carousel({
interval: 5000
})
</script>
</body>
</html>

```

## App/account/edit.php

```

<small>EDIT MY ACCOUNT</small></h4>
<hr>
<form method="post" action="app/account/edit-
process.php" enctype="multipart/form-data">
<?php
if($_SESSION['sesirole']=="Operator"):
$id=$_SESSION['sesiid']; else: $id=$_SESSION['sesiidp'];
endif;
if($_SESSION['sesirole']=="Pencari Kerja"):
$sql="select
kodereg,nama,alamat,t4lhr,tgllhr,jk,tgldftr,pendidikanterak
hir,status,email,kodepos,statusnikah,agama,tinggi,berat,ju
rusan,
keterampilan,bahasa,pengalaman,jabataningin,upahingin,l
okasiingin,nem,telp from pencarikerja where id=$id";
$query=mysqli_query($db,$sql);
list($kodereg,$nama,$alamat,$t4lhr,$tgllhr,$jk,$tgldftr,$pe
ndidikanterakhir,$status,$email,$kodepos,$statusnikah,$sa
gama,$tinggi,$berat,$jurusan,
$keterampilan,$bahasa,$pengalaman,$jabataningin,$upa
hingin,$lokasiingin,$nem,$telp)=mysqli_fetch_row($query)
;
$qphoto=mysqli_query($db,"select berkas from berkas
where idpencari=$id' order by id asc limit 1");
list($photo)=mysqli_fetch_row($qphoto);
?>
<table class="table">
<thead>
<tr class="alert">

```

```

REGISTRASI</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3>DATA AKUN
</td>
</tr>
<tr>
<td>STATUS REGISTRASI</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $status; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>PHOTO</td>
<td>:</td>
<td>
<input type="file"
name="photo" value="<?php echo $photo; ?>"
<input type="hidden"
name="photos" value="<?php echo $photo; ?>"
/>
</tr>
<tr>
<td>KODE REGISTRASI</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $kodereg; ?></td>
</tr>
<tr class="alert">
<td colspan=3>KETERANGAN
UMUM</td>
</tr>
<tr>
<td>NAMA LENGKAP</td>
<td>:</td>
<td><input type="text" name="nama"
required value="<?php echo $nama; ?>" ></td>
</tr>
<tr>
<td>TEMPAT / TANGGAL
LAHIR</td>
<td>:</td>
<td><input type="text" name="t4lhr"
required value="<?php echo $t4lhr; ?>" / <input
type="date" name="tgl1lhr" required value="<?php echo
$tgl1lhr; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td>JENIS KELAMIN</td>
<td>:</td>
<td><input type="radio" name="jk"
value="Laki-laki" <?php if($jk=="Laki-laki"): echo
"checked"; endif; ?> Laki-laki
<input type="radio"
name="jk" value="Perempuan" <?php
if($jk=="Perempuan"): echo "checked"; endif; ?>
Perempuan
</td>
</tr>
<tr>
<td>ALAMAT</td>
<td>:</td>
<td><textarea name="alamat"><?php
echo $alamat; ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>TELP / HP</td>
<td>:</td>
<td><input type="text" name="telp"
value="<?php echo $telp; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td>EMAIL</td>
<td>:</td>
<td><input type="email"
name="email" value="<?php echo $email; ?>"
required></td>
</tr>

```

```

<tr>
<td>KODE POS</td>
<td>:</td>
<td><input type="number"
name="kodepos" value="<?php echo $kodepos; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td>STATUS KAWIN</td>
<td>:</td>
<td><select name="statusnikah"
required>
<option
value="Belum Kawin" <?php if($statusnikah=="Belum
Kawin"): echo "selected"; endif; ?>>BELUM
KAWIN</option>
<option
value="Kawin" <?php if($statusnikah=="Kawin"): echo
"selected"; endif; ?>>KAWIN</option>
<option
value="Duda/Janda" <?php
if($statusnikah=="Duda/Janda"): echo "selected"; endif;
?>>DUDA/JANDA</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td>AGAMA</td>
<td>:</td>
<td><select name="agama" required>
<option
value="Islam" <?php if($agama=="Islam"): echo
"selected"; endif; ?>>ISLAM</option>
<option
value="Kristen" <?php if($agama=="Kristen"): echo
"selected"; endif; ?>>KRISTEN</option>
<option
value="Katolik" <?php if($agama=="Katolik"): echo
"selected"; endif; ?>>KATOLIK</option>
<option
value="Hindu" <?php if($agama=="Hindu"): echo
"selected"; endif; ?>>HINDU</option>
<option
value="Budha" <?php if($agama=="Budha"): echo
"selected"; endif; ?>>BUDHA</option>
<option
value="Konghucu" <?php if($agama=="Konghucu"): echo
"selected"; endif; ?>>KONGHUCU</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td>TINGGI / BERAT BADAN</td>
<td>:</td>
<td><input type="text" name="tinggi"
value="<?php echo $tinggi; ?>" Cm / <input type="text"
name="berat" value="<?php echo $berat; ?>" Kg</td>
</tr>
<tr class="alert">
<td colspan=3>PENDIDIKAN
FORMAL</td>
</tr>
<tr>
<td>PENDIDIKAN TERTINGGI -
NEM/IPK</td>
<td>:</td>
<td><input type="text"
name="pendidikantertinggi" value="<?php echo
$pendidikanterakhir; ?>" placeholder="PENDIDIKAN
TERTINGGI" required> - <input type="text" name="nem"
value="<?php echo $nem; ?>" placeholder="NEM / IPK"
required></td>
</tr>
<tr>
<td>JURUSAN</td>
<td>:</td>

```

```

                <td><input
name="jurusan" value="<?php echo $jurusan; ?>"
placeholder="JURUSAN" required></td>
                </tr>
                <tr>
                <td>KETERAMPILAN</td>
                <td><input type="text"
name="keterampilan" value="<?php echo $keterampilan; ?>"
placeholder="KETERAMPILAN" required></td>
                </tr>
                <tr>
                <td>BAHASA ASING YANG
DIKUASAI</td>
                <td><input type="text"
name="bahasa" value="<?php echo $bahasa; ?>"
placeholder="BAHASA ASING YANG DIKUASAI"
required></td>
                </tr>
                <tr class="alert">
                <td colspan="3">PENGALAMAN
KERJA (JABATAN - URAIAN TUGAS - LAMA
KERJA)</td>
                </tr>
                <tr>
                <td>PENGALAMAN KERJA</td>
                <td><input type="text"
name="pengalaman" value="<?php echo $pengalaman; ?>"
required></td>
                </tr>
                <tr class="alert">
                <td colspan="3">HARAPAN
PEKERJAAN</td>
                </tr>
                <tr>
                <td>JABATAN YANG DI
INGINKAN</td>
                <td><input type="text"
name="jabatan" value="<?php echo $jabatan; ?>"
placeholder="JABATAN YANG DI INGINKAN"
required></td>
                </tr>
                <tr>
                <td>LOKASI YANG DI
INGINKAN</td>
                <td><select name="lokasi" required>
                <option value="">LOKASI YANG DI INGINKAN</option>
                <option value="Lokasi Tempat Tinggal" <?php
if($lokasiingin=="Lokasi Tempat Tinggal"): echo
"selected"; endif; ?>>LOKASI TEMPAT TINGGAL
(DALAM NEGERI)</option>
                <option value="Wilayah Lain" <?php if($lokasiingin=="Wilayah
Lain"): echo "selected"; endif; ?>>WILAYAH LAIN
(DALAM NEGERI)</option>
                <option value="Luar Negeri" <?php if($lokasiingin=="Luar
Negeri"): echo "selected"; endif; ?>>LUAR
NEGERI</option>
                </select></td>
                </tr>
                <tr>
                <td>UPAH YANG DI INGINKAN</td>
                <td><input type="number"
name="upah" value="<?php echo $upah; ?>"></td>
                </tr>
        </tbody>
</table>
<?php

```

```

elseif($_SESSION['sesirole']=="Operator"):
    $sql="select username,photo from user where id='$_SESSION['sesirole']";
    $query=mysqli_query($db,$sql);
    list($username,$photo)=mysqli_fetch_row($query);
    ?>
    
    <br>
    <input type="file" name="photo" value="">
    <input type="hidden" name="photos" value="<?php echo $photo; ?>">
    <p></p>
    <table class="table">
        <tr class="alert">
            <td colspan="3">PERSONAL
            DATA</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>USERNAME</td>
            <td><input type="text"
name="username" value="<?php echo $username; ?>"></td>
        </tr>
            <td>PASSWORD</td>
            <td><input type="password"
name="password" value="" placeholder="NEW
PASSWORD">
            <td> * Isi jika ingin mengubah
            </td>
        </tr>
    </table>
    <?php
    else:
        $query=mysqli_query($db,"select
a.nama,a.alamat,a.detail,b.username,b.photo
from perusahaan a,user b where a.iduser=b.id and a.id='$_SESSION['sesirole']";
        list($nama,$alamat,$detail,$username,$photo)=
        mysqli_fetch_row($query);
        ?>
        <br>
        <input type="file" name="photo" value="">
        <input type="hidden" name="photos" value="<?php echo $photo; ?>">
        <p></p>
        <table class="table">
            <tr>
                <td>NAMA PERUSAHAAN</td>
                <td><input type="text" name="nama"
value="<?php echo $nama; ?>"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>USERNAME</td>
                <td><input type="text"
name="username" value="<?php echo $username; ?>"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>PASSWORD</td>
                <td><input type="password"
name="password" value="" placeholder="NEW
PASSWORD">
                <td> * Isi jika ingin mengubah
                </td>
            </tr>
        </table>
    </tr>
    </tbody>
</table>
<?php

```

```

<tr>
    <td>ALAMAT</td>
<td></td>
<td><textarea name="alamat"><?php
echo $alamat; ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
    <td>DETAIL</td>
<td></td>
<td><textarea name="detail"><?php
echo $detail; ?></textarea></td>
</tr>
</table>
<?php
endif;
?>
<button class="btn">EDIT</button>
</form>

```

### App/account/edit-process.php

```

<?php
session_start();
//koneksikan file ke db
include "../config/connect.php";

//panggil data terakhir yang terdaftar
//terima data dari halaman add
$photo=mysqli_real_escape_string($db,$_FILES['photo']['name']);
$photos=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['photos']);
$role=$_SESSION['sesirole'];
$id=$_SESSION['sesiid'];
$idp=$_SESSION['sesiidp'];
$username=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['username']);
$password=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['password']);
$password=md5($password);
$name=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['nama']);
$t4lhr=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['t4lhr']);
$tglhr=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['tglhr']);
$jik=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['jk']);
$alamat=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['alamat']);
$telp=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['telp']);
$email=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['email']);
$kodepos=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['kodepos']);
$stsnikah=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['statusnikah']);
$agama=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['agama']);
$tgbdn=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['tinggi']);
$pendidikantertinggi=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['pendidikantertinggi']);
$nem=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['nem']);
$jurusan=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['jurusan']);
$keterampilan=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['keterampilan']);
$bahasa=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['bahasa']);
$pengalaman=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['pengalaman']);
$jabatan=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['jabatan']);
$lokasi=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['lokasi']);
$upah=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['upah']);
$brtbdn=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['berat']);
$detail=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['detail']);

//copy gambar ke folder penyimpanan photo

```

```

if(empty($photo) and $_SESSION['sesirole']=="Pencari Kerja"):
    $movephoto=move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'], "../img/pencarikerja/$photos");

    if($movephoto):
        else:
            echo "<script>alert('Upload Gambar Gagal');window.history.go(-1);</script>"; exit();
        endif;
    elseif(!empty($photo) and $_SESSION['sesirole']=="Operator"):
        $movephoto=move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'], "../login/$photos");
        if($movephoto):
            else:
                echo "<script>alert('Upload Gambar Gagal');window.history.go(-1);</script>"; exit();
            endif;
        elseif(!empty($photo) and $_SESSION['sesirole']=="Perusahaan"):
            $movephoto=move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'], "../img/perusahaan/$photos");

            if($movephoto):
                else:
                    echo "<script>alert('Upload Gambar Gagal');window.history.go(-1);</script>"; exit();
                endif;
            endif;

//edit data ke tabel sesuai dengan session role
if($_SESSION['sesirole']=="Pencari Kerja"):
$query=mysqli_query($db,"update pencarikerja set nama='$nama',t4lhr='$t4lhr',tglhr='$tglhr',jk='$jk',alamat='$alamat',telp='$telp',email='$email',kodepos='$kodepos',statusnikah='$stsnikah',agama='$agama',tinggi='$tgbdn',berat='$brtbdn',pendidikanterakhir='$pendidikantertinggi',nem='$nem',jurusan='$jurusan',keterampilan='$keterampilan',bahasa='$bahasa',pengalaman='$pengalaman',jabatanningin='$jabatan',lokasiingin='$lokasi',upahingin='$upah' where id='$idp'");
elseif($_SESSION['sesirole']=="Perusahaan"):
$query=mysqli_query($db,"update perusahaan set nama='$nama',alamat='$alamat',detail='$detail' where id='$idp'");
if(empty($password)):
    $query2=mysqli_query($db,"update user set username='$username',password='$password' where id='$id'");
else:
    $query2=mysqli_query($db,"update user set username='$username' where id='$id'");
endif;
elseif(empty($password)):
    $query=mysqli_query($db,"update user set username='$username',password='$password' where id='$id'");
else:
    $query=mysqli_query($db,"update user set username='$username' where id='$id'");
endif;
endif;

echo mysqli_error($db);
if($query):
    echo "<script>location.href='../dashboard.php?p=account';</script>";
else:
    echo "<script>alert('Edit Data Account Gagal');window.history.go(-1);</script>";
endif;
?>

```

## App/acount/view.php

```
<small>MY ACCOUNT <a href="dashboard.php?p=editaccount" class="btn btn-inverse pull-right"> <i class="icon-edit icon-white"></i> Change</a></small></h4>
```

```
<hr>
<?php
if($_SESSION['sesirole']=="Operator"):
$id=$_SESSION['sesiid']; else: $id=$_SESSION['sesiidp'];
endif;
```

```
if($_SESSION['sesirole']=="Pencari Kerja"):
$sql="select
kodereg,nama,alamat,t4lhr,tgllhr,jk,tgldftr,pendidikanterak
hir,status,email,kodepos,statusnikah,agama,tinggi,berat,ju
rusan,
```

```
keterampilan,bahasa,pengalaman,jabataningin,upahingin,l
okasiingin,nem,telp from pencarikerja where id='$id'";
```

```
$query=mysqli_query($db,$sql);
```

```
list($kodereg,$nama,$alamat,$t4lhr,$tgllhr,$jk,$tgldftr,$pe
ndidikanterakhir,$status,$email,$kodepos,$statusnikah,$a
gama,$tinggi,$berat,$jurusan,
```

```
$keterampilan,$bahasa,$pengalaman,$jabataningin,$upa
hingin,$lokasiingin,$nem,$telp)=mysqli_fetch_row($query)
```

```
;
$qphoto=mysqli_query($db,"select berkas from berkas
where idpencari='$id' order by id asc limit 1");
list($photo)=mysqli_fetch_row($qphoto);
?>
```

```
<table class="table">
```

```
<thead>
<tr class="alert">
<td colspan="3">DATA AKUN
```

```
REGISTRASI</td>
</tr>
<tr>
<td>STATUS REGISTRASI</td>
<td></td>
<td><?php echo $status; ?></td>
```

```
</tr>
<tr>
<td>PHOTO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
```

```
<td>KODE REGISTRASI</td>
<td></td>
<td><?php echo $kodereg; ?></td>
```

```
</tr>
<tr class="alert">
<td colspan="3">BERKAS
```

```
PENDUKUNG</td>
</tr>
<tr>
<td>BERKAS</td>
<td></td>
<td>
<ul>
<?php
```

```
$qberkas=mysqli_query($db,"select id,berkas
from berkas where idpencari='$id' and berkas!='$photo'");
```

```
while(list($id,$b)=mysqli_fetch_row($qberkas)):
?>
```

```
<li><a href="img/pencarikerja/<?php echo $b; ?>" target="_blank"><?php echo $b; ?></a></li>
<?php endwhile;
?>
```

```
</ul>
</td>
</tr>
```

```
<tr class="alert">
<td colspan="3">KETERANGAN
```

```
UMUM</td>
</tr>
<tr>
<td>NAMA LENGKAP</td>
<td></td>
<td><?php echo $nama; ?></td>
```

```
</tr>
<tr>
<td>TEMPAT / TANGGAL
```

```
LAHIR</td>
<td></td>
<td><?php echo $t4lhr." / ".$tgllhr;
?></td>
```

```
</tr>
<tr>
<td>JENIS KELAMIN</td>
<td></td>
<td><?php echo $jk; ?></td>
```

```
</tr>
<tr>
<td>ALAMAT</td>
<td></td>
<td><?php echo $alamat; ?></td>
```

```
</tr>
<tr>
<td>TELP / HP</td>
<td></td>
<td><?php echo $telp; ?></td>
```

```
</tr>
<tr>
<td>EMAIL</td>
<td></td>
<td><?php echo $email; ?></td>
```

```
</tr>
<tr>
<td>KODE POS</td>
<td></td>
<td><?php echo $kodepos; ?></td>
```

```
</tr>
<tr>
<td>STATUS KAWIN</td>
<td></td>
<td><?php echo $statusnikah;
?></td>
```

```
</tr>
<tr>
<td>AGAMA</td>
<td></td>
<td><?php echo $agama; ?></td>
```

```
</tr>
<tr>
<td>TINGGI / BERAT BADAN</td>
<td></td>
<td><?php echo $tinggi." Cm /
".$berat." Kg"; ?></td>
```

```
</tr>
<tr class="alert">
<td colspan="3">PENDIDIKAN
```

```
FORMAL</td>
</tr>
<tr>
<td>PENDIDIKAN TERTINGGI -
```

```
NEM/IPK</td>
<td></td>
<td></td>
```

```

- ".$nem; ?></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo $pendidikanterakhir."
<td>JURUSAN</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $jurusan; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>KETERAMPILAN</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $keterampilan;
?></td>
</tr>
<tr>
<td>BAHASA ASING YANG
DIKUASAI</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $bahasa; ?></td>
</tr>
<tr class="alert">
<td colspan=3>PENGALAMAN
KERJA (JABATAN - URAIAN TUGAS - LAMA
KERJA)</td>
</tr>
<tr>
<td>PENGALAMAN KERJA</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $pengalaman;
?></td>
</tr>
<tr class="alert">
<td colspan=3>HARAPAN
PEKERJAAN</td>
</tr>
<tr>
<td>JABATAN YANG DI
INGINKAN</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $jabataningin;
?></td>
</tr>
<tr>
<td>LOKASI YANG DI
INGINKAN</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $lokasiingin; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>UPAH YANG DI INGINKAN</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $upahingin; ?></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<?php
elseif($_SESSION['sesirole']=="Operator"):
    $sql="select username,photo from user where id='$id'";
    $query=mysqli_query($db,$sql);
    list($username,$photo)=mysqli_fetch_row($query);
    ?>
    
    <br><p></p>
    <table class="table">
        <tr class="alert">
            <td colspan=3>PERSONAL
            DATA</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>USERNAME</td>
                <td>:</td>
                <td><?php echo $username; ?></td>
            </tr>
            <tr>

```

```

<td>PASSWORD</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $password; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>YOUR
PASSWORD</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $yourpassword; ?></td>
</tr>
</table>
<?php
else:
    $query=mysqli_query($db,"select
a.nama,a.alamat,a.detail,b.username,b.photo
from perusahaan a,user b where a.iduser=b.id and a.id='$id'");
    list($nama,$alamat,$detail,$username,$photo)=
    mysqli_fetch_row($query);
    ?>
    
    <p></p>
    <table class="table">
        <tr>
            <td>NAMA PERUSAHAAN</td>
            <td>:</td>
            <td><?php echo $nama; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>USERNAME</td>
            <td>:</td>
            <td><?php echo $username; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>ALAMAT</td>
            <td>:</td>
            <td><?php echo $alamat; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>DETAIL</td>
            <td>:</td>
            <td><?php echo $detail; ?></td>
        </tr>
    </table>
    <?php
endif;
?>

```

### App/carikerja/add.php

<small>FORM ADD PENCARI KERJA </small></h4>

```

<hr>
<form method="post" action="app/carikerja/add-
process.php" class="form-horizontal"
enctype="multipart/form-data" style="background:
#999999;padding: 10px;border-radius:10px;">
<PRE>DATA AKUN REGISTRASI</PRE>
    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>PHOTO
                : </strong>
            </label>
        </div>
        <div class="controls">
            <input type="file"
            name="photo" value="" placeholder="NAMA LENGKAP">
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>PASSWORD : </strong>
            </label>

```

```

        </div>
        <div class="controls">
            <input type="password"
name="password" value="" placeholder="PASSWORD"
required>
        </div>
    </div>
<PRE>BERKAS PENDUKUNG</PRE>

    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>KTP :
</strong>
            </label>
        </div>
        <div class="controls">
            <input type="file"
name="ktp" value="" required>
        </div>
    </div>

    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>IJAZAH
TERAKHIR : </strong>
            </label>
        </div>
        <div class="controls">
            <input type="file"
name="ijazah" value="" required>
        </div>
    </div>

    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>SERTIFIKAT : </strong>
            </label>
        </div>
        <div class="controls">
            <input type="file"
name="sertifikat" value="" <br>*Diisi Jika Ada
</div>
    </div>

    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>SURAT
KETERANGAN KERJA : </strong>
            </label>
        </div>
        <div class="controls">
            <input type="file"
name="skk" value="" <br>*Diisi Jika Ada
</div>
    </div>

<PRE>KETERANGAN UMUM</PRE>
    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>NAMA
LENGKAP : </strong>
            </label>
        </div>
        <div class="controls">
            <input type="text"
name="nama" value="" placeholder="NAMA LENGKAP"
required>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="control-group">
            <div class="control-label">
                <label>
                    <strong>TEMPAT / TANGGAL LAHIR :
</strong>
                </label>
            </div>
            <div class="controls">
                <input type="text"
name="t4lhr" value="" placeholder="TEMPAT LAHIR"
required> / <input type="date" name="tgl1hr" value=""
required>
            </div>
        </div>

        <div class="control-group">
            <div class="control-label">
                <label>
                    <strong>JENIS
KELAMIN : </strong>
                </label>
            </div>
            <div class="controls">
                <input type="radio"
name="jk" value="Laki-laki" > Laki-laki
                <input type="radio"
name="jk" value="Perempuan" > Perempuan
            </div>
        </div>

        <div class="control-group">
            <div class="control-label">
                <label>
                    <strong>ALAMAT
: </strong>
                </label>
            </div>
            <div class="controls">
                <textarea name="alamat"
placeholder="ALAMAT" required></textarea>
            </div>
        </div>

        <div class="control-group">
            <div class="control-label">
                <label>
                    <strong>TELP /
HP : </strong>
                </label>
            </div>
            <div class="controls">
                <input type="text"
name="telp" value="" placeholder="TELP / HP" required>
            </div>
        </div>

        <div class="control-group">
            <div class="control-label">
                <label>
                    <strong>EMAIL :
</strong>
                </label>
            </div>
            <div class="controls">
                <input type="email"
name="email" value="" placeholder="EMAIL" required>
            </div>
        </div>

        <div class="control-group">
            <div class="control-label">
                <label>

```

```

                                <strong>KODE
POS : </strong>
                                </label>
                                </div>
                                <div class="controls">
                                <input type="text"
name="kodepos" value="" placeholder="KODE POS"
required>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="control-group">
                                <div class="control-label">
                                <label>
                                <strong>STATUS
: </strong>
                                </label>
                                </div>
                                <div class="controls">
                                <select name="statusnikah"
required>
                                <option
value="Belum Kawin">BELUM KAWIN</option>
                                <option
value="Kawin">KAWIN</option>
                                <option
value="Duda/Janda">DUDA/JANDA</option>
                                </select>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="control-group">
                                <div class="control-label">
                                <label>
                                <strong>AGAMA
: </strong>
                                </label>
                                </div>
                                <div class="controls">
                                <select name="agama"
required>
                                <option
value="Islam">ISLAM</option>
                                <option
value="Kristen">KRISTEN</option>
                                <option
value="Katolik">KATOLIK</option>
                                <option
value="Hindu">HINDU</option>
                                <option
value="Budha">BUDHA</option>
                                <option
value="Konghucu">KONGHUCU</option>
                                </select>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="control-group">
                                <div class="control-label">
                                <label>
                                <strong>TINGGI /
BERAT BADAN : </strong>
                                </label>
                                </div>
                                <div class="controls">
                                <input type="text"
name="tgbdn" value="" placeholder="TINGGI BADAN"
required> Cm / <input type="text" name="brtdn" value=""
placeholder="BERAT BADAN" required> Kg
                                </div>
                                </div>
                                <PRE>PENDIDIKAN FORMAL</PRE>
                                <div class="control-group">
                                <div class="control-label">
                                <label>

```

```

                                <strong>PENDIDIKAN TERTINGGI - NEM/IPK :
</strong>
                                </label>
                                </div>
                                <div class="controls">
                                <input type="text"
name="pendidikantertinggi" value=""
placeholder="PENDIDIKAN TERTINGGI" required> -
                                <input type="text" name="nem" value=""
placeholder="NEM / IPK" required>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="control-group">
                                <div class="control-label">
                                <label>
                                <strong>JURUSAN : </strong>
                                </label>
                                </div>
                                <div class="controls">
                                <input type="text"
name="jurusan" value="" placeholder="JURUSAN"
required>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="control-group">
                                <div class="control-label">
                                <label>
                                <strong>KETERAMPILAN : </strong>
                                </label>
                                </div>
                                <div class="controls">
                                <textarea
name="keterampilan" placeholder="KETERAMPILAN"
required></textarea>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="control-group">
                                <div class="control-label">
                                <label>
                                <strong>BAHASA ASING YANG DIKUASAI :
</strong>
                                </label>
                                </div>
                                <div class="controls">
                                <textarea name="bahasa"
placeholder="BAHASA ASING YANG DIKUASAI"
required></textarea>
                                </div>
                                </div>
                                <pre>PENGALAMAN KERJA (Jabatan - Uraian Tugas -
Lama Kerja)</pre>
                                <div class="control-group">
                                <div class="control-label">
                                <label>
                                <strong>PENGALAMAN KERJA : </strong>
                                </label>
                                </div>
                                <div class="controls">
                                <textarea
name="pengalaman" required></textarea>
                                </div>
                                </div>
                                <PRE>HARAPAN PEKERJAAN</PRE>

```

```

<div class="control-group">
  <div class="control-label">
    <label>
      <strong>JABATAN YANG DI INGINKAN :
    </strong>
  </div>
  <div class="controls">
    <input type="text"
      name="jabatan" value="" placeholder="JABATAN YANG
      DI INGINKAN" required>
  </div>
</div>

<div class="control-group">
  <div class="control-label">
    <label>
      <strong>LOKASI
      YANG DI INGIKAN : </strong>
    </label>
  </div>
  <div class="controls">
    <select name="lokasi"
      required>
      <option
        value="">LOKASI YANG DI INGINKAN</option>
      <option
        value="Lokasi Tempat Tinggal">LOKASI TEMPAT
        TINGGAL (DALAM NEGERI)</option>
      <option
        value="Wilayah Lain">WILAYAH LAIN (DALAM
        NEGERI)</option>
      <option
        value="Luar Negeri">LUAR NEGERI</option>
    </select>
  </div>
</div>

<div class="control-group">
  <div class="control-label">
    <label>
      <strong>UPAH
      YANG DIINGINKAN : </strong>
    </label>
  </div>
  <div class="controls">
    <input type="text"
      name="upah" value="" placeholder="UPAH YANG
      DIINGINKAN" required>
  </div>
</div>

<div class="control-group">
  <div class="controls">
    <button class="btn btn-
      inverse">Add</button>
  </div>
</div>
</form>

```

### App/carikerja/add-process.php

```

<?php
//koneksikan file ke db
include "../config/connect.php";

//panggil data terakhir yang terdaftar
$now=date("Y-m-d");
$qpck=mysqli_query($db,"select kodereg from
pencarikerja where tgldftr=$now' order by id desc limit 1");
list($kodereg)=mysqli_fetch_row($qpck);
$kodeereg=explode("-",$kodereg);
$snourut=$kodeereg[2]+1;

```

```

$kode="AK1-".date("Ymd")."-".$snourut;

//terima data dari halaman add
$photo=mysqli_real_escape_string($db,$_FILES['photo']['
name']);
$photox=explode("",$photo);
$count=count($photox);
$eksten=$count-1;
$namaphoto=$kode."-".$photox[$eksten];
$role="Pencari Kerja";
$pass=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['password
']);
$password=md5($pass);

$sktp=mysqli_real_escape_string($db,$_FILES['ktp']['name'
]);
$ktpx=explode("",$sktp);
$count1=count($ktpx);
$eksten1=$count1-1;
$namaktp=$kode."_KTP".$ktpx[$eksten1];

$ijazah=mysqli_real_escape_string($db,$_FILES['ijazah']['
name']);
$ijazahx=explode("",$ijazah);
$count2=count($ijazahx);
$eksten2=$count2-1;
$namaijazah=$kode."_IJAZAH".$ijazahx[$eksten2];

$sertifikat=mysqli_real_escape_string($db,$_FILES['sertifi
kat']['name']);
$sertifikatx=explode("",$sertifikat);
$count3=count($sertifikatx);
$eksten3=$count3-1;
$namasertifikat=$kode."_SERTIFIKAT".$sertifikatx[$ekste
n3];

$skk=mysqli_real_escape_string($db,$_FILES['skk']['nam
e']);
$skkx=explode("",$skk);
$count4=count($skkx);
$eksten4=$count4-1;
$namaskk=$kode."_SKK".$skkx[$eksten4];

$nama=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['nama']);
$t4lhr=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['t4lhr']);
$tgllhr=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['tgllhr']);
$jk=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['jk']);
$alamat=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['alamat'
]);
$telp=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['telp']);
$email=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['email']);
$kodepos=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['kode
pos']);
$stsnikah=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['status
nikah']);
$agama=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['agama'
]);
$tgbdn=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['tgbdn']);
$pendidikantertinggi=mysqli_real_escape_string($db,$_P
OST['pendidikantertinggi']);
$nem=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['nem']);
$jurusan=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['jurusa
n']);
$keterampilan=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['k
eterampilan']);
$bahasa=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['bahasa
a']);
$pengalaman=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['p
engalaman']);
$jabatan=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['jabata
n']);
$lokasi=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['lokasi']);
$upah=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['upah']);
$brtbdn=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['brtbdn'
]);

```

```

//copy gambar ke folder penyimpanan photo
$movephoto=move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'],
"../img/pencarikerja/$namaphoto");
if($movephoto):
else:
echo "Upload Gambar
Gagal");window.history.go(-1); exit();
endif;

$movektp=move_uploaded_file($_FILES['ktp']['tmp_name'],
"../img/pencarikerja/$namaktp");
if($movektp):
else:
unlink("../img/pencarikerja/$namaphoto");
echo "Upload Gambar
Gagal");window.history.go(-1); exit();
endif;

$moveijazah=move_uploaded_file($_FILES['ijazah']['tmp_name'],
"../img/pencarikerja/$namaijazah");
if($moveijazah):
else:
unlink("../img/pencarikerja/$namaphoto");
unlink("../img/pencarikerja/$namaktp");
echo "Upload Gambar
Gagal");window.history.go(-1); exit();
endif;

$movesertifikat=move_uploaded_file($_FILES['sertifikat']['tmp_name'],
"../img/pencarikerja/$namasertifikat");
$moveskk=move_uploaded_file($_FILES['skk']['tmp_name'],
"../img/pencarikerja/$namaskk");

//tgl expired date
$nm=date("m");
$ny=date("Y");
$nd=date("d");
$nnm=$nm+6;
if($nnm>12): $xm=$nnm-12; $xy=$ny+1;
else:$xm=$nnm; $xy=$ny;
endif;
$exdate=$xy."-".$xm."-31";

//simpan data ke tabel pencari kerja
$query=mysqli_query($db,"insert into pencarikerja set
nama='$nama',t4lhr='$t4lhr',tgllhr='$tgllhr',tgldftr=now(),expiredate='$exdate',
jk='$jk',alamat='$alamat',telp='$telp',email='$email',kodepos='$kodepos',statusnikah='$statusnikah',agama='$agama',tinggi='$tinggi',berat='$brtbdn',pendidikanterakhir='$pendidikantertinggi',
nem='$nem',jurusan='$jurusan',keterampilan='$keterampilan',bahasa='$bahasa',pengalaman='$pengalaman',jabatanningin='$jabatan',lokasiingin='$lokasi',
upahingin='$upah',status='On Process',kodereg='$kode'");
echo mysqli_error($db);
//panggil id penarikerja untuk menyimpan berkas
$qselect=mysqli_query($db,"select id from pencarikerja where kodereg='$kode'");
list($id)=mysqli_fetch_row($qselect);

//simpan data ke tabel user
$quser=mysqli_query($db,"insert into user set
username='$kode',password='$password',role='Pencari Kerja'");

//simpan data berkas ke tabel berkas
$qphoto=mysqli_query($db,"insert into berkas set
idpencari='$id',title='$kode',berkas='$namaphoto'");
$qktp=mysqli_query($db,"insert into berkas set
idpencari='$id',title='$kode',berkas='$namaktp'");
$qijazah=mysqli_query($db,"insert into berkas set
idpencari='$id',title='$kode',berkas='$namaijazah'");
$qsertifikat=mysqli_query($db,"insert into berkas set
idpencari='$id',title='$kode',berkas='$namasertifikat'");

```

```

$qsdk=mysqli_query($db,"insert into berkas set
idpencari='$id',title='$kode',berkas='$namaskk'");
echo mysqli_error($db);
if($query and $user and $qphoto and $qktp and $qijazah):
echo "Upload Gambar
Gagal");window.history.go(-1); exit();
endif;
?>

```

## App/carikerja/changests.php

```

<?php
include "../config/connect.php";

//terima data dari halaman id
$id=mysqli_real_escape_string($db,$_GET['id']);
$sts=mysqli_real_escape_string($db,$_GET['sts']);

//cek validasi data
if(empty($id) or empty($sts)):
echo "Invalid Data";window.history.go(-1); exit();
endif;

//tgl expired
$nm=date("m");
$ny=date("Y");
$nd=date("d");
$nnm=$nm+6;
if($nnm>12): $xm=$nnm-12; $xy=$ny+1;
else:$xm=$nnm; $xy=$ny;
endif;
$exdate=$xy."-".$xm."-31";

//definiskan perintah pengeditan
if($sts=="On Process")
:
$sql="update pencarikerja set
tgldftr=now(),expiredate='$exdate',status='Pencari Kerja' where id='$id'";
else
:
$sql="update pencarikerja set
expiredate='$exdate',status='Pencari Kerja' where id='$id'";
endif;

//kenakan perintah perubahan status
$query=mysqli_query($db,$sql);

if($query):
echo "Query is Failed";window.history.go(-1); exit();
endif;

?>

```

## App/carikerja/delete.php

```

<?php
include "../config/connect.php";

//terima data id
$id=mysqli_real_escape_string($db,$_GET['id']);
$kd=mysqli_real_escape_string($db,$_GET['kode']);

//cek validasi data
if(empty($id) or empty($kode)): echo "Invalid Data ID";window.history.go(-1); exit();
endif;

```

```
$delete=mysqli_query($db,"delete from pencarikerja
where id='$id'");
```

```
if($delete):
```

```
    $select=mysqli_query($db,"select photo from
user where username='$kode'");
    list($namaphoto)=mysqli_fetch_row($select);
    //kenakan perintah penghapusan data
    $query=mysqli_query($db,"delete from user
where username='$kode'");
```

```
    //cek kesuksesan data
    if($query)
        : unlink("../login/$namaphoto"); echo
"<script>location.href='../dashboard.php?p=carikerja';</s
cript>";
    else
        : echo "<script>alert('Failed Delete
Data');window.history.go(-1);</script>";
    endif;
endif;
?>
```

### App/carikerja/detail.php

```
<small>DATA PENCARI KERJA </small></h4>
```

```
<hr>
```

```
<?php
$id=mysqli_real_escape_string($db,$_GET['id']);
if(empty($id)): $id=$_SESSION['sesiidp']; endif;
$sql="select
kodereg,nama,alamat,t4lhr,tgllhr,$jk,$tgldftr,pendidikanterak
hir,status,email,kodepos,statusnikah,agama,tinggi,berat,ju
rusan,
```

```
keterampilan,bahasa,pengalaman,jabatanningin,upahingin,l
okasiingin,nem,telp from pencarikerja where id='$id'";
```

```
$query=mysqli_query($db,$sql);
```

```
list($kodereg,$nama,$alamat,$t4lhr,$tgllhr,$jk,$tgldftr,$pe
ndidikanterakhir,$status,$email,$kodepos,$statusnikah,$a
gama,$tinggi,$berat,$jurusan,
```

```
$keterampilan,$bahasa,$pengalaman,$jabatanningin,$upa
hingin,$lokasiingin,$nem,$telp)=mysqli_fetch_row($query)
;
```

```
$qphoto=mysqli_query($db,"select berkas from berkas
where idpencari='$id' order by id asc limit 1");
list($photo)=mysqli_fetch_row($qphoto);
?>
```

```
<table class="table">
```

```
<thead>
```

```
    <tr class="alert">
        <td colspan=3>DATA AKUN
REGISTRASI</td>
```

```
    </tr>
    <tr>
        <td>STATUS REGISTRASI</td>
        <td></td>
        <td><?php echo $status; ?></td>
```

```
    </tr>
    <tr>
        <td>PHOTO</td>
        <td></td>
```

```
        <td></td>
```

```
    </tr>
    <tr>
        <td>KODE REGISTRASI</td>
        <td></td>
        <td><?php echo $kodereg; ?></td>
```

```
    </tr>
    <tr class="alert">
        <td colspan=3>BERKAS
PENDUKUNG</td>
```

```
    </tr>
    <tr>
        <td>BERKAS</td>
        <td></td>
        <td>
```

```
        <?php
        $qberkas=mysqli_query($db,"select id,berkas
from berkas where idpencari='$id' and berkas!='$photo'");
```

```
        while(list($id,$b)=mysqli_fetch_row($qberkas)):
            ?>
```

```
            <li><a
href="img/pencarikerja/<?php echo $b; ?>"
target='_blank'><?php echo $b; ?></a></li>
```

```
            <?php
            endwhile;
            ?>
```

```
        </ul>
        </td>
    </tr>
```

```
    <tr class="alert">
        <td colspan=3>KETERANGAN
UMUM</td>
```

```
    </tr>
    <tr>
        <td>NAMA LENGKAP</td>
        <td></td>
        <td><?php echo $nama; ?></td>
```

```
    </tr>
    <tr>
        <td>TEMPAT / TANGGAL
LAHIR</td>
```

```
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td><?php echo $t4lhr." / ".$tgllhr;
?></td>
```

```
    </tr>
    <tr>
        <td>JENIS KELAMIN</td>
        <td></td>
        <td><?php echo $jk; ?></td>
```

```
    </tr>
    <tr>
        <td>ALAMAT</td>
        <td></td>
        <td><?php echo $alamat; ?></td>
```

```
    </tr>
    <tr>
        <td>TELP / HP</td>
        <td></td>
        <td><?php echo $telp; ?></td>
```

```
    </tr>
    <tr>
        <td>EMAIL</td>
        <td></td>
        <td><?php echo $email; ?></td>
```

```
    </tr>
    <tr>
        <td>KODE POS</td>
        <td></td>
        <td><?php echo $kodepos; ?></td>
```

```
</tr>
```

```

<tr>
    <td>STATUS KAWIN</td>
    <td><?php echo $statusnikah; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td>AGAMA</td>
    <td><?php echo $agama; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td>TINGGI / BERAT BADAN</td>
    <td><?php echo $tinggi." Cm /
    ".$berat." Kg"; ?></td>
</tr>
<tr class="alert">
    <td colspan=3>PENDIDIKAN
    FORMAL</td>
</tr>
<tr>
    <td>PENDIDIKAN TERTINGGI -
    NEM/IPK</td>
    <td><?php echo $pendidikanterakhir."
    - ".$nem; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td>JURUSAN</td>
    <td><?php echo $jurusan; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td>KETERAMPILAN</td>
    <td><?php echo $keterampilan;
    ?></td>
</tr>
<tr>
    <td>BAHASA ASING YANG
    DIKUASAI</td>
    <td><?php echo $bahasa; ?></td>
</tr>
<tr class="alert">
    <td colspan=3>PENGALAMAN
    KERJA (JABATAN - URAIAN TUGAS - LAMA
    KERJA)</td>
</tr>
<tr>
    <td>PENGALAMAN KERJA</td>
    <td><?php echo $pengalaman;
    ?></td>
</tr>
<tr class="alert">
    <td colspan=3>HARAPAN
    PEKERJAAN</td>
</tr>
<tr>
    <td>JABATAN YANG DI
    INGINKAN</td>
    <td><?php echo $jabataningin;
    ?></td>
</tr>
<tr>
    <td>LOKASI YANG DI
    INGINKAN</td>
    <td><?php echo $lokasiingin; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td>UPAH YANG DI INGINKAN</td>

```

```

<td></td>
<td><?php echo $upahingin; ?></td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

### App/carikerja/edit.php

```

<?php
$id=mysqli_real_escape_string($db,$_GET['id']);

$q=mysqli_query($db,"select photo,username,role from
user where id='$id'");
list($photo,$username,$role)=mysqli_fetch_row($q);
?>
<small>FORM EDIT USER </small></h4>

<hr>

<form method="post" action="app/user/edit-process.php"
class="form-horizontal" enctype="multipart/form-data"
style="background: #999999;padding: 10px;border-
radius:10px;">

    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>PHOTO
            </strong>
        </div>
        <div class="controls">
            <input type="file"
            name="photo" value="">
            <input type="hidden"
            name="photos" value="<?php echo $photo; ?>">
        </div>
    </div>

    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>USERNAME : </strong>
            </label>
        </div>
        <div class="controls">
            <input type="text"
            name="username" value="<?php echo $username; ?>"
            placeholder="USERNAME" required>
        </div>
    </div>

    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>PASSWORD : </strong>
            </label>
        </div>
        <div class="controls">
            <input type="password"
            name="password" value="" placeholder="PASSWORD" >
            *Isi jika ingin mengubah
            Password
        </div>
    </div>

    <?php
    if($_SESSION['sesirole']=="Super Admin"):
    ?>

```

```

<div class="control-group">
  <div class="control-label">
    <label>
      <strong>ROLE :
    </strong>
    </label>
  </div>
  <div class="controls">
    <select name="role"
required>
      <option
value="">ROLE</option>
      <option
value="Super Admin" <?php if($role=="Super Admin"):
echo "selected"; endif; ?>>SUPER ADMIN</option>
      <option
value="Operator" <?php if($role=="Operator"): echo
"selected"; endif; ?>>OPERATOR</option>
      <option
value="Pencari Kerja" <?php if($role=="Pencari Kerja"):
echo "selected"; endif; ?>>PENCARI KERJA</option>
      <option
value="Perusahaan" <?php if($role=="Perusahaan"): echo
"selected"; endif; ?>>PERUSAHAAN</option>
    </select>
  </div>
</div>
<?php endif; ?>
<div class="control-group">
  <div class="controls">
    <input type="hidden"
name="id" value="<?php echo $id; ?>">
    <button class="btn btn-
inverse">Change</button>
  </div>
</div>
</form>

```

### App/carikerja/edit-process.php

```

<?php
//koneksikan file ke db
include "../config/connect.php";

//terima data dari halaman add
$photo=mysqli_real_escape_string($db,$_FILES['photo']['
name']);
$username=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['user
name']);
$role=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['role']);
$pass=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['password
']);
$photos=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['photos'
]);
$password=md5($pass);

//cek validasi data
if(empty($username)): echo "<script>alert('Invalid
Data');window.history.go(-1);</script>"; exit();endif;

//jika foto tidak kosong
if(!empty($photo)):
  //copy gambar ke folder penyimpanan photo
  if($_SESSION['sesirole']=="Pencari Kerja"):
    $move=move_uploaded_file($_FILES['photo']['t
mp_name'], "../img/pencarikerja/$photos");
  elseif($_SESSION['sesirole']=="Perusahaan"):
    $move=move_uploaded_file($_FILES['photo']['t
mp_name'], "../img/perusahaan/$photos");
  else:
    $move=move_uploaded_file($_FILES['photo']['t
mp_name'], "../login/$photos");
  endif;

```

```

if($move):
  if(!empty($password)):
    $sql="update user set
username='$username',password='$password',photo='$p
hotos";
    if($_SESSION['sesirole']=="Super
Admin"): $sql.=",role='$role' where id='$id"; else: $sql.="
where id='$id"; endif;

    else:
      $sql="update user set
username='$username',photo='$photos";
      if($_SESSION['sesirole']=="Super
Admin"): $sql.=",role='$role' where id='$id"; else: $sql.="
where id='$id"; endif;
      endif;

    else:
      echo "<script>alert('Upload
Gambar
Gagal');window.history.go(-1);</script>"; exit();
      endif;

  else:
    if(!empty($password)):
      $sql="update user set
username='$username',password='$password',photo='$p
hotos";
      if($_SESSION['sesirole']=="Super
Admin"): $sql.=",role='$role' where id='$id"; else: $sql.="
where id='$id"; endif;

      else:
        $sql="update user set
username='$username',photo='$photos";
        if($_SESSION['sesirole']=="Super
Admin"): $sql.=",role='$role' where id='$id"; else: $sql.="
where id='$id"; endif;
        endif;
      endif;

    endif;

    $query=mysqli_query($db,$sql);

```

```

if($query):
  echo
"<script>location.href='../dashboard.php?p=user';</script
>";
else:
  echo "<script>alert('Edit
User
Gagal');window.history.go(-1);</script>";;
endif;
?>

```

### App/carikerja/view.php

```

<small>MANAGE PENCARI KERJA <?php
if($_SESSION['sesirole']=="Operator"):
  ?><a
href="dashboard.php?p=addcarikerja" class="btn btn-
inverse pull-right"> <i class="icon-plus icon-white"></i>
Add</a> <?php endif; ?></small></h4>

<hr>

<form method="post" action="dashboard.php?p=carikerja"
class="form-search">
  <input type="text" name="key"
placeholder="KEY SEARCH"><button class="btn"><i>
class="icon-search"></i></button>
</form>

<table class="table">
  <thead>
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>Kode Registrasi</th>
      <th>Photo</th>
      <th>Nama</th>
      <th>Alamat</th>
    </tr>

```

```

        <th>Pendidikan Terakhir</th>
        <th>No Telp/HP</th>
        <th>Status</th>
        <th>Detail</th>
        <th>Action</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$sql="select
id,kodereg,nama,alamat,pendidikanterakhir,telp,status
from pencarikerja";
$key=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['key']);
if(!empty($key)): $sql.=" where nama LIKE '%$key%'";
endif;
$sql.=" order by id desc";
$query=mysqli_query($db,$sql);
$no=1;

while(list($id,$kode,$nama,$alamat,$pendidikan,$telp,$sta
tus)=mysqli_fetch_row($query)):
?>
    <tr>
        <td><?php echo $no++;?></td>
        <td><?php echo $kode; ?></td>
        <td>
            <?php
                $qphoto=mysqli_query($db,"select berkas from
berkas where title='$kode' order by id asc limit 1");
                list($photo)=mysqli_fetch_row($qphoto);
                ?>
                
            </td>
        <td><?php echo $nama; ?></td>
        <td><?php echo $alamat; ?></td>
        <td><?php echo $pendidikan; ?></td>
        <td><?php echo $telp; ?></td>
        <td>
            <?php
                if($status=="On Process"):
                    echo
href='app/carikerja/changests.php?id=$id&sts=On
Process'>;
                elseif($status=="Expired"):
                    echo
href='app/carikerja/changests.php?id=$id&sts=Expired'>;
                endif;
                echo $status; ?></a>
            </td>
        <td><a
href="dashboard.php?p=detail&id=<?php echo $id; ?>"
title="DETAIL"><i class="icon-th-large"></i></a></td>
        <td><a
href="app/carikerja/delete.php?id=<?php echo $id;
?>&kode=<?php echo $kode; ?>" title="DELETE"
onclick="javascript: return confirm('Apakah Anda
Yakin??');"><i class="icon-trash"></i></a>
        </td>
    </tr>
<?php endwhile; ?>
</tbody>
</table>

```

## App/lowongan/add.php

<small>FORM ADD LOWONGAN </small></h4>

<hr>

```

<form method="post" action="app/lowongan/add-
process.php" class="form-horizontal"
enctype="multipart/form-data" style="background:
#999999;padding: 10px;border-radius:10px;">
    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>JUDUL :
            </strong>
        </div>
        <div class="controls">
            <input type="text"
name="judul" value="" placeholder="JUDUL PAGE"
required>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>COVER
            </strong>
            <strong>IMAGE: </strong>
        </div>
        <div class="controls">
            <input type="file"
name="cover" value="" placeholder="ORDER" >
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>ISI
            </strong>
            <strong>PAGE : </strong>
        </div>
        <div class="controls">
            <a
href="elfinder/elfinder.html" class="btn" target="_blank"><i
class="icon-upload"></i> Upload File ....</a>
            <textarea name="isi"
required></textarea>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>DESKRIPSI : </strong>
            </div>
        <div class="controls">
            <a
href="elfinder/elfinder.html" class="btn" target="_blank"><i
class="icon-upload"></i> Upload File ....</a>
            <textarea name="deskripsi"
required></textarea>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>STATUS
            </strong>
        </div>
        <div class="controls">
            <select name="status">

```

```

value="Publish">Publish</option>
value="UnPublish">Un Publish</option>
</select>
</div>
<div class="control-group">
<div class="controls">
<button class="btn btn-inverse">Add</button>
</div>
</form>

```

### App/lowongan/add-process.php

```

<?php
session_start();
include "../config/connect.php";

$judul=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['judul']);
$isip=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['isi']);
$deskripsi=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['deskripsi']);
$status=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['status']);

//mencari tahun dan bulan expired
$bln=date("m");
$thn=date("Y");
$blnex=$bln+6;
$thnex=$thn;
if($blnex>12): $blnex=$blnex-12; $thnex=$thn+1; endif;

$tglcreate=date("Y-m-d");
$tglexpired=$thnex."-".$blnex."-28";
$perusahaan=$_SESSION['sesiidp'];
$cover=mysqli_real_escape_string($db,$_FILES['cover']['name']);
$coverx=explode(".", $cover);
$count=count($coverx);
$nourut=$count-1;
$namacover=$judul."-".$perusahaan."-".rand(1,100000).".$coverx[$nourut];
echo $tglexpired;

//cek validasi data
if(empty($perusahaan) or empty($judul) or empty($isi)):
echo "<script>alert('Sorry Invalid Data');window.history.go(-1);</script>"; exit(); endif;

$move=move_uploaded_file($_FILES['cover']['tmp_name'], "../cover/$namacover");

if($move):
//simpan data ke tabel lowongan
$query=mysqli_query($db,"insert into lowongan
set
idperusahaan='$perusahaan', judul='$judul', isi='$isi', deskripsi='$deskripsi', tglcreate='$tglcreate', tglexpired='$tglexpired', cover='$namacover', status='$status'");
else:
echo "<script>alert('Move Cover Image Failed');window.history.go(-1);</script>";
exit();
endif;

if($query):
echo "<script>location.href='../dashboard.php?p=lowongan';</script>";
else:
unlink("../cover/$namacover");
echo "<script>alert('Create Lowongan Failed');window.history.go(-1);</script>";
endif;

```

?>

### App/lowongan/delete.php

```

<?php
include "../config/connect.php";

//terima data id
$id=mysqli_real_escape_string($db,$_GET['id']);

//cek validasi data
if(empty($id)): echo "<script>alert('Invalid Data ID');window.history.go(-1);</script>"; exit();
endif;

//kenakan perintah penghapusan data
$query=mysqli_query($db,"delete from lowongan where id='$id'");

//cek kesuksesan data
if($query):
echo "<script>location.href='../dashboard.php?p=lowongan';</script>";
else:
echo "<script>alert('Failed Delete Data');window.history.go(-1);</script>";
endif;
?>

```

### App/lowongan/edit.php

```

<?php
$id=mysqli_real_escape_string($db,$_GET['id']);
$select=mysqli_query($db,"select
judul,cover,isi,deskripsi,status from lowongan where id='$id'");
list($judul,$cover,$isi,$deskripsi,$status)=mysqli_fetch_row($select);
?>
<small>FORM EDIT LOWONGAN </small></h4>

<hr>

<form method="post" action="app/lowongan/edit-process.php" class="form-horizontal" enctype="multipart/form-data" style="background:#999999;padding: 10px;border-radius:10px;">

<div class="control-group">
<div class="control-label">
<label>
<strong>JUDUL :
</strong>
</label>
</div>
<div class="controls">
<input type="text" name="judul" value="<?php echo $judul; ?>" placeholder="JUDUL PAGE" required>
</div>
</div>

<div class="control-group">
<div class="control-label">
<label>
<strong>COVER
IMAGE: </strong>
</label>
</div>
<div class="controls">


```

```



```

### App/lowongan/edit-process.php

```

<?php
session_start();
include "../config/connect.php";

```

```

$id=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['id']);
$covers=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['covers']
);
$judul=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['judul']);
$perusahaan=$_SESSION['sesiid'];
$isisi=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['isi']);
$deskripsi=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['deskri
psi']);
$status=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['status']);
$cover=mysqli_real_escape_string($db,$_FILES['cover']['
name']);
if(empty($covers)):
$coverx=explode(".", $cover);
$count=count($coverx);
$nourut=$count-1;
$namacover=$judul."-".$perusahaan."-
.rand(1,100000)." ".$coverx[$nourut];
endif;

```

```

//cek validasi data
if(empty($judul) or empty($isisi)): echo "<script>alert('Sorry
Invalid Data');window.history.go(-1);</script>"; exit(); endif;
if($covers!=$cover and !empty($cover)):
$move=move_uploaded_file($_FILES['cover']['t
mp_name'], "../cover/$covers");
if(!$move):echo "<script>alert('Move Cover
Image Failed');window.history.go(-1);</script>";exit();
endif;
endif;

```

```

//simpan data ke tabel lowongan
$query=mysqli_query($db,"update lowongan set
judul='$judul',isi='$isisi',deskripsi='$deskripsi',cover='$cover
s',status='$status' where id='$id'");

```

```

if($query): echo
"<script>location.href='../dashboard.php?p=lowongan';</
script>";
else: unlink("../cover/$namacover"); echo
"<script>alert('Create Lowongan
Failed');window.history.go(-1);</script>";
endif;
?>

```

### App/lowongan/view.php

```

<small>MANAGE LOWONGAN <?php
if($_SESSION['sesirole']=="Perusahaan"): ?><a
href="dashboard.php?p=addlowongan" class="btn btn-
inverse pull-right"> <i class="icon-plus icon-white"></i>
Add</a><?php endif; ?></small></h4>

```

```

<hr>
<?php
if($rolenyo=="Perusahaan"):
?>
<form method="post"
action="dashboard.php?nav=lowongan" class="form-
search">
<input type="text" name="key"
placeholder="KEY SEARCH"><button class="btn"><i
class="icon-search"></i></button>
</form>
<?php endif; ?>

```

```

<table class="table">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Perusahaan</th>
<th>Cover</th>
<th>Judul</th>
<th>Deskripsi</th>

```



```

                <label>
                <strong>ORDER
: </strong>
                </label>
            </div>
            <div class="controls">
                <input type="number"
name="order" value="" placeholder="ORDER" required>
            </div>
            <div class="control-group">
                <div class="control-label">
                    <label>
                    <strong>STATUS
: </strong>
                    </label>
                </div>
                <div class="controls">
                    <select name="status">
                        <option
value="Publish">Publish</option>
                        <option
value="UnPublish">Un Publish</option>
                    </select>
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <div class="controls">
                    <button class="btn btn-
inverse">Add</button>
                </div>
            </div>
</form>

```

### App/page/add-process.php

```

<?php
session_start();
//koneksikan file ke database
include "../config/connect.php";

//terima data dari halaman form add
$judul=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['judul']);
$parent=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['parent']
);
$isip=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['isip']);
$deskripsi=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['deskri
psi']);
$status=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['status']);
$order=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['order']);
$cover=mysqli_real_escape_string($db,$_FILES['cover']['
name']);
$coverx=explode(".", $cover);
$count=count($coverx)-1;
$date=date("Ymd");
$namacover=$judul."-".$date."-".$coverx[$count];
echo $namacover;

if(!empty($cover)):
$move=move_uploaded_file($_FILES['cover']['tmp_name']
,"../img/page/$namacover");
if($move):
else:
echo "<script>alert('Upload Cover
Gagal');window.history.go(-1);</script>";exit();
endif;
endif;

//cek validasi data
if(empty($judul) or empty($isip) or empty($deskripsi))
: echo "<script>alert('Invalid Data');window.history.go(-
1);</script>";
exit();

```

```

endif;

//simpan data ke database
$query=mysqli_query($db,"insert into page set
judul='$judul',deskripsi='$deskripsi',isi='$isip',parent='$pare
nt',tgl=now(),status='$status',orders='$orders',cover='$na
macover'");

//cek data berhasil atau tidak disimpan
if($query)
:
echo
"<script>location.href='.././dashboard.php?p=page';</scrip
t>";
else
:
echo "<script>alert('Failed Save
Data');window.history.go(-1);</script>";
endif;

?>

```

### App/page/delete.php

```

<?php
include "../config/connect.php";

//terima data id
$id=mysqli_real_escape_string($db,$_GET['id']);

//cek validasi data
if(empty($id)): echo "<script>alert('Invalid Data
ID');window.history.go(-1);</script>";exit();
endif;

//kenakan perintah penghapusan data
$query=mysqli_query($db,"delete from page where
id='$id'");

//cek kesuksesan data
if($query)
:
echo
"<script>location.href='.././dashboard.php?p=page';</scrip
t>";
else
:
echo "<script>alert('Failed Delete
Data');window.history.go(-1);</script>";
endif;

?>

```

### App/page/edit.php

```

<?php
$id=mysqli_real_escape_string($db,$_GET['id']);
$query=mysqli_query($db,"select
parent,cover,judul,isi,deskripsi,orders,status from page
where id='$id'");
list($parent,$cover,$judul,$isip,$deskripsi,$order,$status)=
mysqli_fetch_row($query);
echo mysqli_error($db);
?>
<small>FORM EDIT PAGE </small></h4>

<hr>

<form method="post" action="app/page/edit-process.php"
class="form-horizontal" enctype="multipart/form-data"
style="background: #999999;padding: 10px;border-
radius:10px;">

                <div class="control-group">
                    <div class="control-label">
                        <label>
                        <strong>PARENT : </strong>
                        </label>

```

```

        </div>
        <div class="controls">
            <select name="parent">
                <option
value="0">None</option>
                <?php
                    $qpar=mysqli_query($db,"select id,judul from
page where parent='0'");
                    while(list($idpar,$judulpar)=mysqli_fetch_row($q
par)):
                        <?>
                        <option
value="<?php echo $idpar; <?PHP
if($parent==$idpar): echo "selected"; endif; ?>><?php
echo $judulpar; ?></option>
                        <?php
endwhile;
                        <?>
                    </select>
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <div class="control-label">
                    <label>
: </strong>
                    </label>
                    <strong>COVER
                    </div>
                    <div class="controls">
                        
                        <input
name="cover" value="" type="file">
                        <input
name="covers" value="<?php echo $cover; ?>" type="hidden">
                        </div>
                    <div class="control-group">
                        <div class="control-label">
                            <label>
</strong>
                            <strong>JUDUL :
                            </label>
                            </div>
                            <div class="controls">
                                <input
name="judul" value="<?php echo $judul; ?>" type="text"
placeholder="JUDUL PAGE" required>
                                </div>
                            </div>
                        <div class="control-group">
                            <div class="control-label">
                                <label>
PAGE : </strong>
                                </label>
                                </div>
                                <div class="controls">
                                    <a
href="elfinder/elfinder.html" class="btn" target="_blank"><i
class="icon-upload"></i> Upload File ....</a>
                                    <textarea
required><?php echo $isi; ?></textarea>
                                    </div>
                                </div>
                            <div class="control-group">
                                <div class="control-label">
                                    <label>

```

```

<strong>DESKRIPSI : </strong>
        </label>
        </div>
        <div class="controls">
            <a
href="elfinder/elfinder.html" class="btn" target="_blank"><i
class="icon-upload"></i> Upload File ....</a>
            <textarea
required><?php echo $deskripsi; ?></textarea>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <div class="control-label">
                <label>
: </strong>
                </label>
                <strong>ORDER
                </div>
                <div class="controls">
                    <input
name="order" value="<?php echo $order; ?>" type="number"
placeholder="ORDER" required>
                    </div>
                </div>
            <div class="control-group">
                <div class="control-label">
                    <label>
: </strong>
                    </label>
                    <strong>STATUS
                    </div>
                    <div class="controls">
                        <select name="status">
                            <option
value="Publish" <?php if($status=="Publish"): echo
"selected"; endif; ?>>Publish</option>
                            <option
value="UnPublish" <?php if($status=="UnPublish"): echo
"selected"; endif; ?>>Un Publish</option>
                        </select>
                    </div>
                </div>
            <div class="control-group">
                <div class="controls">
                    <input
name="id" value="<?php echo $id; ?>" type="hidden">
                    <button
class="btn btn-inverse">Add</button>
                    </div>
                </div>
        </form>

```

### App/page/edit-process.php

```

<?php
session_start();
//koneksikan file ke database
include "../config/connect.php";

//terima data dari halaman form add
$judul=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['judul']);
$parent=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['parent']
);
$isi=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['isi']);
$deskripsi=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['deskr
ipsi']);
$status=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['status']);
$order=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['order']);
$cover=mysqli_real_escape_string($db,$_FILES['cover']['
name']);

```

```
$covers=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['covers']
);
$id=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['id']);
```

```
if(!empty($cover)):
$move=move_uploaded_file($_FILES['cover']['tmp_name']
,"../img/page/$covers");
if($move):
else:
echo "<script>alert('Upload Cover
Gagal');window.history.go(-1);</script>";exit();
endif;
endif;
```

```
//cek validasi data
if(empty($judul) or empty($isi) or empty($deskripsi) or
empty($id))
: echo "<script>alert('Invalid Data');window.history.go(-
1);</script>";
exit();
endif;
```

```
//simpan data ke database
$query=mysqli_query($db,"update page set
judul='$judul',deskripsi='$deskripsi',isi='$isi',parent='$pare
nt',status='$status',orders='$orders' where id='$id'");
```

```
//cek data berhasil atau tidak disimpan
if($query)
:
echo
"<script>location.href='../dashboard.php?p=page';</scrip
t>";
else
: echo "<script>alert('Failed Save
Data');window.history.go(-1);</script>";
endif;
```

```
?>
```

### App/page/edit-process.php

```
<small>MANAGE PAGE <a
href="dashboard.php?p=addpage" class="btn btn-inverse
pull-right"> <i class="icon-plus icon-white"></i>
Add</a></small></h4>
```

```
<hr>
```

```
<form method="post" action="dashboard.php?nav=page"
class="form-search">


```

```
<table class="table">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Parent</th>
<th>Judul</th>
<th>Deskripsi</th>
<th>Status</th>
<th>Action</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$sql="select id,deskripsi,judul,status,parent from page";
$query=mysqli_query($db,$sql);
$no=1;
```

```
while(list($id,$deskrip,$judul,$status,$prnt)=mysqli_fetch_r
ow($query)):
```

```
$qpar=mysqli_query($db,"select judul from page
where id=$prnt");
list($parent)=mysqli_fetch_row($qpar);
?>
```

```
<tr>
<td><?php echo $no++; ?></td>
<td><?php
if(mysqli_num_rows($qpar)>0): echo $parent; else: echo
"none"; endif; ?></td>
<td><?php echo $judul; ?></td>
<td><?php echo $deskrip; ?></td>
<td><?php echo $status; ?></td>
```

```
<td>
<a
href="dashboard.php?p=editpage&id=<?php echo $id; ?>"
title="EDIT"><i class="icon-edit"></i></a> |
```

```
<a
href="app/page/delete.php?id=<?php echo $id; ?>"
title="DELETE" onclick="javascript: return confirm('Apakah
Anda Yakin???');"><i class="icon-trash"></i></a>
</td>
```

```
</tr>
<?php
endwhile;
?>
</tbody>
</table>
```

### App/page/view.php

```
<small>MANAGE PAGE <a
href="dashboard.php?p=addpage" class="btn btn-inverse
pull-right"> <i class="icon-plus icon-white"></i>
Add</a></small></h4>
```

```
<hr>
```

```
<form method="post" action="dashboard.php?nav=page"
class="form-search">


```

```
<table class="table">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Parent</th>
<th>Judul</th>
<th>Deskripsi</th>
<th>Status</th>
<th>Action</th>
</tr>
```

```
</thead>
<tbody>
<?php
$sql="select id,deskripsi,judul,status,parent from page";
$query=mysqli_query($db,$sql);
$no=1;
```

```
while(list($id,$deskrip,$judul,$status,$prnt)=mysqli_fetch_r
ow($query)):
```

```
$qpar=mysqli_query($db,"select judul from page
where id=$prnt");
list($parent)=mysqli_fetch_row($qpar);
?>
<tr>
<td><?php echo $no++; ?></td>
<td><?php
if(mysqli_num_rows($qpar)>0): echo $parent; else: echo
"none"; endif; ?></td>
<td><?php echo $judul; ?></td>
```



```
//copy gambar ke folder penyimpanan photo
$move=move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'],
"../img/perusahaan/$namaphoto");

if($move):
$query=mysqli_query($db,"insert into user set
username=$username,password=$password,role=$role
,photo=$namaphoto");
else:
echo "<script>alert('Upload Gambar
Gagal');window.history.go(-1);</script>"; exit();
endif;

$select=mysqli_query($db,"select id from user where
username=$username and password=$password");
list($id)=mysqli_fetch_row($select);

$query2=mysqli_query($db,"insert into perusahaan set
nama=$nama,alamat=$alamat,detail=$detail,iduser=$i
d,status='New'");

if($query2):
echo
"<script>location.href='../dashboard.php?p=perusahaan';
</script>";
else:
unlink("../login/$namaphoto");
echo
"<script>alert('Tambah Perusahaan
Gagal');window.history.go(-1);</script>";;
endif;
?>
```

### App/perusahaan/edit.php

```
<?php
include "../config/connect.php";

//terima data id
$id=mysqli_real_escape_string($db,$_GET['id']);

//cek validasi data
if(empty($id)):
echo "<script>alert('Invalid Data
ID');window.history.go(-1);</script>";exit();
endif;
$select=mysqli_query($db,"select photo from user where
id=$id");
list($namaphoto)=mysqli_fetch_row($select);
//kenakan perintah penghapusan data
$query=mysqli_query($db,"delete from user where
id=$id");

//cek kesuksesan data
if($query)
:
unlink("../img/perusahaan/$namaphoto");
echo
"<script>location.href='../dashboard.php?p=perusahaan';
</script>";
else
:
echo "<script>alert('Failed Delete
Data');window.history.go(-1);</script>";
endif;
?>

<?php
$id=mysqli_real_escape_string($db,$_GET['id']);

$q=mysqli_query($db,"select
a.photo,a.username,b.nama,b.alamat,b.detail,a.id
from user a,perusahaan b where b.id=$id and b.iduser=a.id");
list($photo,$username,$nama,$alamat,$detail,$idu)=mysqli
_fetch_row($q);
?>
```

<small>FORM EDIT PERUSAHAAN </small></h4>

<hr>

```
<form method="post" action="app/perusahaan/edit-
process.php" class="form-horizontal"
enctype="multipart/form-data" style="background:
#999999;padding: 10px;border-radius:10px;">

<div class="control-group">
<div class="control-label">
<label>
<strong>PHOTO
: </strong>
</label>
</div>
<div class="controls">
<br>
<input type="file"
name="photo" value="">
<input type="hidden"
name="photos" value="<?php echo $photo; ?>"
/>
</div>

<div class="control-group">
<div class="control-label">
<label>
<strong>USERNAME : </strong>
</label>
</div>
<div class="controls">
<input type="text"
name="username" value="<?php echo $username; ?>"
placeholder="USERNAME" required>
</div>
</div>

<div class="control-group">
<div class="control-label">
<label>
<strong>PASSWORD : </strong>
</label>
</div>
<div class="controls">
<input type="password"
name="password" value="" placeholder="PASSWORD" >
*Isi jika ingin mengubah
Password
</div>
</div>

<div class="control-group">
<div class="control-label">
<label>
<strong>NAMA
PERUSAHAAN : </strong>
</label>
</div>
<div class="controls">
<input type="text"
name="nama" placeholder="NAMA PERUSAHAAN"
value="<?php echo $nama; ?>" required>
</div>
</div>

<div class="control-group">
<div class="control-label">
<label>
<strong>ALAMAT
PERUSAHAAN : </strong>
```

```

        </label>
    </div>
    <div class="controls">
        <textarea name="alamat"
placeholder="ALAMAT PERUSAHAAN" required><?php
echo $alamat; ?></textarea>
    </div>
    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>DETAIL
: </strong>
            </label>
        </div>
        <div class="controls">
            <textarea name="detail"
placeholder="DETAIL PERUSAHAAN" required><?php
echo $detail; ?></textarea>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <div class="controls">
            <input type="hidden"
name="idu" value="<?php echo $idu; ?>">
            <input type="hidden"
name="id" value="<?php echo $id; ?>">
            <button class="btn btn-
inverse">Change</button>
        </div>
    </div>
</form>

```

### App/perusahaan/edit-process.php

```

<?php
//koneksikan file ke db
include "../config/connect.php";

//terima data dari halaman add
$photo=mysqli_real_escape_string($db,$_FILES['photo']['
name']);
$photos=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['photos'
]);
$name=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['nama']);
$alamat=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['alamat'
]);
$detail=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['detail']);
$username=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['user
name']);
$role="Perusahaan";
$pass=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['password
']);
$password=md5($pass);
$photox=explode(" ",$photo);
$count=count($photox);
$eksten=$count-1;
$namaphoto=$username." ".$photox[$eksten];
$id=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['id']);
$idu=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['idu']);

//cek validasi data
if(empty($id) or empty($idu)): echo "<script>alert('Invalid
Data');window.history.go(-1);</script>"; exit();endif;

//jika foto tidak kosong
if(!empty($photo)):
    //copy gambar ke folder penyimpanan photo
    $move=move_uploaded_file($_FILES['photo']['t
mp_name'], "../img/perusahaan/$photos");
    if(!$move):
        echo "<script>alert('Upload Gambar
Gagal');window.history.go(-1);</script>"; exit();
    endif;
endif;

```

```

endif;
endif;
if(!empty($password)):
    $sql="update user set
username='$username',password='$password',photo='$p
hotos' where id='$idu'";
else:
    $sql="update user set
username='$username',photo='$photos' where id='$idu'";
endif;

$query=mysqli_query($db,$sql);
$query2=mysqli_query($db,"update perusahaan set
nama='$nama',alamat='$alamat',detail='$detail' where
id='$id'");

if($query and $query2): echo
"<script>location.href='../dashboard.php?p=perusahaan';
</script>";
else: echo "<script>alert('Edit User
Gagal');window.history.go(-1);</script>";;
endif;
?>

```

### App/perusahaan/edit-process.php

```

<small>MANAGE PERUSAHAAN <a
href="dashboard.php?p=addperusahaan" class="btn btn-
inverse pull-right"> <i class="icon-plus icon-white"></i>
Add</a></small></h4>

```

```

<hr>
<form method="post"
action="dashboard.php?p=perusahaan" class="form-
search">
    <input type="text" name="key"
placeholder="KEY SEARCH"><button class="btn"><i
class="icon-search"></i></button>
</form>

<table class="table">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nama Perusahaan</th>
<th>Alamat</th>
<th>Detail</th>
<th>Username</th>
<th>Photo</th>
<th>Status</th>
<th>Action</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$sql="select
a.id,a.nama,a.alamat,a.detail,b.username,a.status,b.photo
from perusahaan a,user b where a.iduser=b.id";
$key=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['key']);
if(!empty($key)): $sql.=" and a.nama LIKE '%$key%'";
endif;
$sql.=" order by id asc";
$query=mysqli_query($db,$sql);
$no=1;

while(list($id,$nama,$alamat,$detail,$username,$status,$
photo)=mysqli_fetch_row($query)):
?>
<tr>
<td><?php echo $no++;?></td>
<td><?php echo $nama; ?></td>
<td><?php echo $alamat; ?></td>

```

```

        <td><?php echo $detail; ?></td>
        <td><?php echo $username; ?></td>
        <td></td>
        <td><?php echo $status; ?></td>
        <td>
            <a
href="dashboard.php?p=editperusahaan&id=<?php echo $id; ?>" title="EDIT"><i class="icon-edit"></i></a> |
            <a
href="app/perusahaan/delete.php?id=<?php echo $id; ?>" title="DELETE" onclick="javascript: return confirm('Apakah
Anda Yakin??');"><i class="icon-trash"></i></a>
        </td>
    </tr>
<?php endwhile; ?>
</tbody>
</table>

```

### App/user/add.php

```

<small>FORM ADD USER </small></h4>
<hr>
<form method="post" action="app/user/add-process.php"
class="form-horizontal" enctype="multipart/form-data"
style="background: #999999;padding: 10px;border-
radius:10px;">
    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>PHOTO
            </strong>
        </div>
        <div class="controls">
            <input type="file"
name="photo" value="" placeholder="NAMA LENGKAP">
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>USERNAME : </strong>
            </label>
        </div>
        <div class="controls">
            <input type="text"
name="username" value="" placeholder="USERNAME"
required>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <div class="control-label">
            <label>
                <strong>PASSWORD : </strong>
            </label>
        </div>
        <div class="controls">
            <input type="password"
name="password" value="" placeholder="PASSWORD"
required>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <div class="control-label">

```

```

            <label>
                <strong>ROLE :
            </strong>
        </div>
        <div class="controls">
            <select name="role"
required>
                <option
value="">ROLE</option>
                <option
value="Super Admin">SUPER ADMIN</option>
                <option
value="Operator">OPERATOR</option>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <div class="controls">
            <button class="btn btn-
inverse">Add</button>
        </div>
    </div>
</form>

```

### App/user/add-process.php

```

<?php
//koneksikan file ke db
include "../config/connect.php";

//terima data dari halaman add
$photo=mysqli_real_escape_string($db,$_FILES['photo']['
name']);
$username=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['user
name']);
$role=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['role']);
$pass=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['password
']);
$password=md5($pass);
//mengambil ekstensi file
$photox=explode(".", $photo);
$count=count($photox);
$eksten=$count-1;
//membuat nama baru untuk photo
$namaphoto=$username.".".$photox[$eksten];

//cek validasi data (data tidak boleh kosong)
if(empty($photo) or empty($username) or empty($role) or
empty($pass)): echo "<script>alert('Invalid
Data');window.history.go(-1);</script>"; exit();endif;

//copy gambar ke folder penyimpanan photo
$move=move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name']
, "../login/$namaphoto");

//kenakan logika jika pemindahan photo berhasil baru
kenakan perintah penyimpanan data ke database tabel
user
if($move):
    $query=mysqli_query($db,"insert into user set
username='$username',password='$password',role='$role'
,photo='$namaphoto");
else:
    echo "<script>alert('Upload
Gambar
Gagal');window.history.go(-1);</script>"; exit();
endif;

if($query): echo
"<script>location.href='../dashboard.php?p=user';</script
>";

```

```

else:        unlink("../login/$namaphoto");        echo
"<script>alert('Tambah User Gagal');window.history.go(-
1);</script>";
endif;
?>

```

## App/user/delete.php

```

<?php
include "../config/connect.php";

//terima data id
$id=mysqli_real_escape_string($db,$_GET['id']);

//cek validasi data
if(empty($id)): echo "<script>alert('Invalid Data
ID');window.history.go(-1);</script>";exit();
endif;
$select=mysqli_query($db,"select photo from user where
id='$id'");
list($namaphoto)=mysqli_fetch_row($select);
//kenakan perintah penghapusan data
$query=mysqli_query($db,"delete from user where
id='$id'");

//cek kesuksesan data
if($query)
:        unlink("../login/$namaphoto");        echo
"<script>location.href='../dashboard.php?p=user';</script
>";
else
:        echo "<script>alert('Failed Delete
Data');window.history.go(-1);</script>";
endif;
?>

```

## App/user/edit.php

```

<?php
$id=mysqli_real_escape_string($db,$_GET['id']);

$q=mysqli_query($db,"select photo,username,role from
user where id='$id'");
list($photo,$username,$role)=mysqli_fetch_row($q);
?>
<small>FORM EDIT USER </small></h4>

<hr>

<form method="post" action="app/user/edit-process.php"
class="form-horizontal" enctype="multipart/form-data"
style="background: #999999;padding: 10px;border-
radius:10px;">

        <div class="control-group">
                <div class="control-label">
                        <label>
                                <strong>PHOTO
                        </label>
                </div>
                <div class="controls">
                        <input type="file"
                                name="photo" value="">
                        <input type="hidden"
                                name="photos" value="<?php echo $photo; ?>">
                </div>

        <div class="control-group">
                <div class="control-label">
                        <label>

```

```

                                <strong>USERNAME : </strong>
                                </label>
                </div>
                <div class="controls">
                        <input type="text"
                                name="username" value="<?php echo $username; ?>"
                                placeholder="USERNAME" required>
                </div>
        </div>

        <div class="control-group">
                <div class="control-label">
                        <label>
                                <strong>PASSWORD : </strong>
                                </label>
                </div>
                <div class="controls">
                        <input type="password"
                                name="password" value="" placeholder="PASSWORD" >
                                *Isi jika ingin mengubah
                                Password
                </div>
        </div>

        <?php
        if($_SESSION['sesirole']=="Super Admin"):
        ?>

        <div class="control-group">
                <div class="control-label">
                        <label>
                                <strong>ROLE :
                        </label>
                </div>
                <div class="controls">
                        <select name="role"
                                required>
                                <option
                                        value="">ROLE</option>
                                <option
                                        value="Super Admin" <?php if($role=="Super Admin"):
                                        echo "selected"; endif; ?>>SUPER ADMIN</option>
                                <option
                                        value="Operator" <?php if($role=="Operator"): echo
                                        "selected"; endif; ?>>OPERATOR</option>
                                <option
                                        value="Pencari Kerja" <?php if($role=="Pencari Kerja"):
                                        echo "selected"; endif; ?>>PENCARI KERJA</option>
                                <option
                                        value="Perusahaan" <?php if($role=="Perusahaan"): echo
                                        "selected"; endif; ?>>PERUSAHAAN</option>
                        </select>
                </div>
        </div>
        <?php endif; ?>
        <div class="control-group">
                <div class="controls">
                        <input type="hidden"
                                name="id" value="<?php echo $id; ?>">
                        <button class="btn btn-
                                inverse">Change</button>
                </div>
        </div>
</form>

```

## App/user/edit-process.php

```

<?php
//koneksikan file ke db
include "../config/connect.php";

```

```

//terima data dari halaman add
$photo=mysqli_real_escape_string($db,$_FILES['photo']['name']);
$username=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['username']);
$role=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['role']);
$password=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['password']);
$photos=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['photos']);
$id=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['id']);
$password=md5($pass);

//cek validasi data
if(empty($username)): echo "<script>alert('Invalid Data');window.history.go(-1);</script>"; exit();endif;

//jika foto tidak kosong
if(!empty($photo)):
    //copy gambar ke folder penyimpanan foto
    if($_SESSION['sesirole']=="Pencari Kerja"):
        $move=move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'],"./img/pencarikerja/$photos");
    elseif($_SESSION['sesirole']=="Perusahaan"):
        $move=move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'],"./img/perusahaan/$photos");
    else:
        $move=move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'],"./login/$photos");
    endif;
    if($move):
        if(!empty($pass)):
            $sql="update user set
username='$username',password='$password',photo='$photos'";
            if($_SESSION['sesirole']=="Super Admin"): $sql.=",role='$role' where id='$id'"; else: $sql.="
where id='$id'"; endif;

            else:
                $sql="update user set
username='$username',photo='$photos'";
                if($_SESSION['sesirole']=="Super Admin"): $sql.=",role='$role' where id='$id'"; else: $sql.="
where id='$id'"; endif;
            endif;

            else:
                echo "<script>alert('Upload Gambar
Gagal');window.history.go(-1);</script>"; exit();
            endif;
        endif;
    endif;

else:
    if(!empty($pass)):
        $sql="update user set
username='$username',password='$password',photo='$photos'";
        if($_SESSION['sesirole']=="Super Admin"): $sql.=",role='$role' where id='$id'"; else: $sql.="
where id='$id'"; endif;

        else:
            $sql="update user set
username='$username',photo='$photos'";
            if($_SESSION['sesirole']=="Super Admin"): $sql.=",role='$role' where id='$id'"; else: $sql.="
where id='$id'"; endif;
        endif;
    endif;

$query=mysqli_query($db,$sql);

if($query): echo
"<script>location.href='./../dashboard.php?p=user';</script>";
endif;

```

```

else: echo "<script>alert('Edit User
Gagal');window.history.go(-1);</script>";
endif;
?>

```

## App/user/view.php

```

<small>MANAGE USER <a
href="dashboard.php?p=adduser" class="btn btn-inverse
pull-right"> <i class="icon-plus icon-white"></i>
Add</a></small></h4>

```

```
<hr>
```

```

<form method="post" action="dashboard.php?p=user"
class="form-search">
    <input type="text" name="key"
placeholder="KEY SEARCH"><button class="btn"><i
class="icon-search"></i></button>
</form>

```

```
<table class="table">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>No</th>
```

```
<th>Username</th>
```

```
<th>Password</th>
```

```
<th>Role</th>
```

```
<th>Photo</th>
```

```
<th>Action</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
//definisikan perintah pemanggilan yang akan digunakan
$sql="select id,username,role,photo from user";
```

```
//terima data key dari form search
```

```
$key=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['key']);
```

```
//kenakan logika untuk mengubah perintah pemanggilan
sesuai dengan keadaan kata kunci
```

```
if(!empty($key)): $sql.=" where username LIKE
'".$key%";
endif;
```

```
//menambah perintah pengurutan pada perintah
pemanggilan
```

```
$sql.=" order by id asc";
```

```
//mengekseski atau menjalankan perintah pemanggilan
```

```
$query=mysqli_query($db,$sql);
```

```
//mendefinisikan nilai nomor secara default
```

```
$no=1;
```

```
//meloooping dan menampung data-data yang dipanggil ke
dalam variabel list agar dapat digunakan
```

```
while(list($id,$username,$role,$photo)=mysqli_fetch_row(
$query)):
```

```
//panggil data berkas dimana judul berkas sama dengan
username data
```

```
$qberkas=mysqli_query($db,"select berkas from berkas
where title='$username' order by id asc limit 1");
```

```
list($berkas)=mysqli_fetch_row($qberkas);
```

```
//munculkan data ke dalam tabel
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?php echo $no++;?></td>
```

```
<td><?php echo $username; ?></td>
```

```
<td>Your Chosen Password</td>
```

```
<td><?php echo $role; ?></td>
```

```
<td> login/<?php echo
$photo; endif: ?>" width="50px"></td>
<td>
<a
href="dashboard.php?p=edituser&id=<?php echo $id; ?>"
title="EDIT"><i class="icon-edit"></i></a> |
<a
href="app/user/delete.php?id=<?php echo $id; ?>"
title="DELETE" onclick="javascript: return confirm('Apakah
Anda Yakin??');"><i class="icon-trash"></i></a>
</td>
</tr>
<?php endwhile; ?>
</tbody>
</table>

```

### Config/connect.php

```

<?php
error_reporting(~E_ALL);
$_hostdb="localhost";
$_userdb="root";
$passworddb="";
$namadb="pasaronline";

//hubungkan file dengan database
$db=mysqli_connect($_hostdb,$_userdb,$passworddb,$namadb);
?>

```

### Config/login-process.php

```

<?php
session_start();
include "connect.php";

//terima data username dan password yang akan di cek
kebenarannya
$username=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['user
name']);
$role=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['role'];
$pass=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['password
']);
$password=md5($pass);

//cek data tidak kosong
if(empty($username) OR empty($password) or
empty($role))
:
echo "<script>alerf('maaf silahkan isi semua
data');window.history.go(-1);</script>";
exit();
endif;
echo $pass;
echo $password;
//panggil data dari database yang sesuai dengan user dan
pss yang diterima
$query=mysqli_query($db,"select id FROM user WHERE
username='$username' and password='$password' and
role='$role'");
list($id) = mysqli_fetch_row($query);
if($role=="Perusahaan");
$query2=mysqli_query($db,"select id from perusahaan
where iduser='$id'");
elseif($role=="Pencari
Kerja");
$query2=mysqli_query($db,"select id from pencarikerja
where kodereg='$username'");
endif;
list($idp)=mysqli_fetch_row($query2);
echo mysqli_error($db);
//cek ada atau tidaknya data yang dipanggil
if(mysqli_num_rows($query)>0) //jika data yang dipanggil
lebih dari 0 atau ada
:
$_SESSION['sesiid']=$id; // mendaftarkan id ke
dalam server

```

```

$_SESSION['sesiidp']=$idp; // mendaftarkan id
ke dalam server
$_SESSION['sesirole']=$role;
$_SESSION['sesiuser']=$username;
echo
"<script>location.href='../dashboard.php';</script>";
else
:
echo "<script>alert('INVALID Username or
Password');window.history.go(-1);</script>";
endif;
?>

```

### Config/logout.php

```

<?php
session_start();

error_reporting(~E_ALL | ~E_NOTICE &&
~E_DEPRECATED && ~E_STRICT);

//hapus sesi yang diinginkan
unset($_SESSION['sesiid']);
unset($_SESSION['sesirole']);
unset($_SESSION['sesiuser']);

//cek sesi terhapus atau tidak
if($_SESSION['sesiid']=="" and $_SESSION['sesirole']==""
and $_SESSION['sesiuser']==""):
echo
"<script>location.href='../index.php';</script>";
else:
echo "<script>alert('Logout gagal, coba lagi
!!!');window.history.go(-1);</script>";
endif;
?>

```

### Config/navigasi.php

```

<?php
if($_SESSION['sesirole']=="Super Admin"):
?>
<li><a href="dashboard.php?p=user"><i class="icon-user
icon-white"></i> User</a></li>
<li><a href="dashboard.php?p=carikerja"><i class="icon-
eye-open icon-white"></i> Pencari Kerja</a></li>
<li><a href="dashboard.php?p=perusahaan"><i
class="icon-globe icon-white"></i> Perusahaan</a></li>
<li><a href="dashboard.php?p=lowongan"><i class="icon-
bullhorn icon-white"></i> Lowongan</a></li>
<li><a href="dashboard.php?p=page"><i class="icon-file
icon-white"></i> Pages</a></li>
<?php
elseif($_SESSION['sesirole']=="Pencari Kerja"):
?>
<li><a href="dashboard.php?p=account"><i class="icon-
user icon-white"></i> Account</a></li>
<?php
elseif($_SESSION['sesirole']=="Perusahaan"):
?>
<li><a href="dashboard.php?p=account"><i class="icon-
user icon-white"></i> Account</a></li>
<li><a href="dashboard.php?p=lowongan"><i class="icon-
bullhorn icon-white"></i> Lowongan</a></li>
<?php
else:
?>
<li><a href="dashboard.php?p=account"><i class="icon-
user icon-white"></i> Account</a></li>
<li><a href="dashboard.php?p=carikerja"><i class="icon-
eye-open icon-white"></i> Pencari Kerja</a></li>
<?php
endif;
?>

```

## Config/paginator.class.php

```

<?php
class Paginator{
    var $items_per_page;
    var $items_total;
    var $current_page;
    var $num_pages;
    var $mid_range;
    var $low;
    var $high;
    var $limit;
    var $return;
    var $default_ipp = 25;
    var $querystring;

    function Paginator()
    {
        $this->current_page = 1;
        $this->mid_range = 7;
        $this->items_per_page =
(!empty($_GET['ipp'])) ? $_GET['ipp']:$this->default_ipp;
    }

    function paginate()
    {
        if($_GET['ipp'] == 'All')
        {
            $this->num_pages =
ceil($this->items_total/$this->default_ipp);
            $this->items_per_page =
$this->default_ipp;
        }
        else
        {
            if(!is_numeric($this-
>items_per_page) OR $this->items_per_page <= 0) $this-
>items_per_page = $this->default_ipp;
            $this->num_pages =
ceil($this->items_total/$this->items_per_page);
        }
        $this->current_page = (int)
$_GET['page']; // must be numeric > 0
        if($this->current_page < 1 Or
!is_numeric($this->current_page)) $this->current_page =
1;
        if($this->current_page > $this-
>num_pages) $this->current_page = $this->num_pages;
        $prev_page = $this->current_page-1;
        $next_page = $this->current_page+1;

        if($_GET)
        {
            $args =
explode("&",$_SERVER['QUERY_STRING']);
            foreach($args as $arg)
            {
                $keyval =
explode("=", $arg);
                if($keyval[0] !=
"page" And $keyval[0] != "ipp") $this->querystring .= "&" .
$arg;
            }
        }
        if($_POST)
        {
            foreach($_POST as
$key=>$val)
            {
                if($key != "page"
And $key != "ipp") $this->querystring .= "&$key=$val";
            }
        }
        if($this->num_pages > 10)
        {
            $this->return = ($this-
>current_page != 1 And $this->items_total >= 10) ?
"<ul><li><a class=\\"paginate\\"
href=\\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=$prev_page&ipp=$t
his->items_per_page$this->querystring\\"
id=\\"prev\\">&laquo; Previous</a></li>:"<ul><li><a
href=\\"#\\">&laquo; Previous</a></li>";

            $this->start_range = $this-
>current_page - floor($this->mid_range/2);
            $this->end_range = $this-
>current_page + floor($this->mid_range/2);

            if($this->start_range <= 0)
            {
                $this->end_range
+= abs($this->start_range)+1;
                $this-
>start_range = 1;
            }
            if($this->end_range > $this-
>num_pages)
            {
                $this-
>start_range -= $this->end_range-$this->num_pages;
                $this->end_range
= $this->num_pages;
            }
            $this->range = range($this-
>start_range,$this->end_range);

            for($i=1;$i<=$this-
>num_pages;$i++)
            {
                if($this->range[0]
> 2 And $i == $this->range[0]) $this->return .= " ... ";
                // loop through all
pages. if first, last, or in range, display
                if($i==1 Or
$i==$this->num_pages Or in_array($i,$this->range))
                {
                    $this-
>return .= ($i == $this->current_page And $_GET['page']
!= 'All') ? "<li><a title=\\"Go to page $i of $this-
>num_pages\\"
class=\\"current\\"
href=\\"#\\">$i</a></li>:"<li><a class=\\"paginate\\" title=\\"Go
to page $i of $this->num_pages\\"
href=\\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=$i&ipp=$this-
>items_per_page$this->querystring\\">$i</a></li>";
                }
                if($this-
>range[$this->mid_range-1] < $this->num_pages-1 And $i
== $this->range[$this->mid_range-1]) $this->return .= " ...
";
            }
            $this->return .= (($this-
>current_page != $this->num_pages And $this-
>items_total >= 10) And ($_GET['page'] != 'All')) ? "<li><a
class=\\"paginate\\"
href=\\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=$next_page&ipp=$t
his->items_per_page$this->querystring\\">Next
&raquo;</a></li></ul>\n":"<li><a class=\\"inactive\\"
href=\\"#\\">&raquo; Next</a></li></ul>\n";
            $this->return
= ($_GET['page'] == 'All') ? "<li><a class=\\"current\\"
style=\\"margin-left:10px\\"
href=\\"#\\">All</a></li></ul>\n":"<li><a class=\\"paginate\\"
style=\\"margin-left:10px\\"
href=\\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=1&ipp=All$this-
>querystring\\">All</a></li></ul> \n";
        }
        else
    }
}

```

```

    {
        for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++)
        {
            if($i==1){
                $this->return .= ($i == $this->current_page) ? "<ul><li><a class='current' href='\"#$\">$i</a> ". "<a class='paginate' href='\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=$i&ipp=$this->items_per_page$this->querystring\">$i</a></li>";
            }else{
                $this->return .= ($i == $this->current_page) ? "<li><a class='current' href='\"#$\">$i</a> ". "<a class='paginate' href='\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=$i&ipp=$this->items_per_page$this->querystring\">$i</a></li>";
            }
        }
        $this->return .= "<li><a class='paginate' href='\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=1&ipp=All$this->querystring\">All</a></li></ul>\n";
        $this->low = ($this->current_page-1) * $this->items_per_page;
        $this->high = ($GET['ipp'] == 'All') ? $this->items_total:($this->current_page * $this->items_per_page)-1;
        $this->limit = ($GET['ipp'] == 'All') ? "":" LIMIT $this->low,$this->items_per_page";
    }

    function display_items_per_page()
    {
        $items = "";
        $ipp_array = array(10,25,50,100,'All');
        foreach($ipp_array as $ipp_opt)
        $items .= ($ipp_opt == $this->items_per_page) ? "<option value='\"$ipp_opt\"'>$ipp_opt</option>\n". "<option value='\"$ipp_opt\"'>$ipp_opt</option>\n";
        return "<span class='paginate'>Items per page:</span><select class='paginate' onchange='\"window.location='\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=1&ipp=' +this[this.selectedIndex].value+ \"$this->querystring';return false\">$items</select>\n";
    }

    function display_jump_menu()
    {
        for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++)
        {
            $option .= ($i==$this->current_page) ? "<option value='\"$i\"' selected>$i</option>\n". "<option value='\"$i\"'>$i</option>\n";
        }
        return "<span class='paginate'>Page:</span><select class='paginate' onchange='\"window.location='\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=' +this[this.selectedIndex].value+ '&ipp=$this->items_per_page$this->querystring';return false\">$option</select>\n";
    }

    function display_pages()
    {
        return $this->return;
    }
}
?>

```

## Config/security.php

```

<?php
if(empty($_SESSION['sesiid']) or
empty($_SESSION['sesilevel']))
: echo "<script>alert('Can't Access This Page!!!');location.href='index.php';</script>";
exit();
endif;
?>

```