

```

index.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <link rel="shortcut icon"
href="img/Logo_Klinik_Izazi_mini.
png">
    <link
href="fonts/material-design-
icons/material-icons.css"
rel="stylesheet">
    <link type="text/css"
rel="stylesheet"
href="css/materialize.min.css"
media="screen,projection"/>
    <link
href="css/style.css" rel="stylesheet">

    <meta
name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0"/>
    <title>Klinik
Kecantikan Estetika "MI"</title>
  </head>

  <?php
    date_default_timezone_set('A
sia/Jakarta');
    error_reporting(0);
    if($_GET['p']=="bukti-
pemesanan"):
  ?>
  <body
onLoad="setInterval('displayServerT
ime()', 1000);

    Materialize.showStaggeredLi
st('#staggered-list1');

    Materialize.showStaggeredLi
st('#staggered-list2');

```

```

    Materialize.fadeInImage('#sh
ow-text1');

    Materialize.fadeInImage('#sh
ow-text2');">
  <?php else:?>
  <body
onLoad="Materialize.showStaggered
List('#staggered-list1');

    Materialize.showStaggeredLi
st('#staggered-list2');

    Materialize.fadeInImage('#sh
ow-text1');

    Materialize.fadeInImage('#sh
ow-text2');">
  <?php endif;?>

  <!--Area Navigasi-->
  <div class="navbar-fixed">
    <nav>
      <div class="nav-wrapper">
        <a href="index.php"
class="brand-logo"></a>
        <a href="#" data-
activates="mobile-demo"
class="button-collapse"><i
class="material-
icons">menu</i></a>
      <?php
        error_reporting(0);
        session_start();
        include 'config/koneksi.php';
        $username =
$_SESSION['sesi_username'];
        $sid_user =
$_SESSION['sesi_id'];

```

```

        if($_SESSION['sesi_id'])
AND
($_SESSION['sesi_username']):
        include 'home.php';
        else:
?>
        <ul class="right hide-on-med-
and-down">
        <li><a
href="index.php">Home</a></li>
        <li><a
href="?p=register">Daftar</a></li>
        <li><a class="modal-trigger"
href="#modall">Login</a></li>
        <li><a href="?p=cara">Cara
Pemesanan</a></li>
        <!-- <li><a
href="?p=tips">Tips
Kecantikan</a></li> -->
        </ul>
        <ul class="side-nav"
id="mobile-demo">
        <li><a
href="index.php">Home</a></li>
        <li><a
href="?p=register">Daftar</a></li>
        <li><a class="modal-trigger"
href="#modall">Login</a></li>
        <li><a href="?p=cara">Cara
Pemesanan</a></li>
        <!-- <li><a
href="?p=tips">Tips
Kecantikan</a></li> -->
        </ul>
        </div>
        </nav>
        </div>
        <!-- akhir Area Navigasi-->

        <div id="modall1" class="modal">
        <div class="modal-content">
                <form
action="config/login.php"
method="post">

        <div class="row">

```

```

        <div class="input-field col
s11 m11 l11">

        <i class="material-icons
prefix">perm_identity</i>

                <input id="username"
type="text" class="validate"
name="username" required>

                <label
for="username">Username</label>

        </div>

        </div>

        <div class="row">

                <div class="input-field col
s11 m11 l11">

                <i class="material-icons
prefix">vpn_key</i>

                        <input id="password"
type="password" class="validate"
name="password" required>

                        <label
for="password">Password</label>

                </div>

        </div>

        <div class="row"
align="center">

                <div class="input-field col
s12 m6 l6">

                        <button class="btn
waves-effect waves-light blue

```

```

darken-2" type="submit"
name="login">Login

<i
class="material-icons
right">send</i>

</button>

</div>

<div class="input-field col
s12 m6 l6">

<a href="#"!
class="modal-action modal-close
waves-effect waves-red btn-
flat">Batal</a>

</div>

</div>

</form>
</div>
</div>

<?php
error_reporting(0);
$p = $_GET['p'];
if($p=="cara"):
include 'cara.php';
elseif($p=="register"):
include 'register-
form.php';
elseif($p=="tentang"):
include 'tentang.php';
elseif($p=="tips"):
include
'tips/index.php';
else:

<div class="parallax-
container" style="background-color:
rgba(0,0,0,0.40); color:white;">

```

```

<div
class="container">
<div
class="row">
<div class="col s6 m6 l6">
<ul id="staggered-list2"
class="staggered-list">
<li>
<br><br><br><br><br><br>
<h4
class="center">Belum Menjadi
Anggota/Member</h4>
</li>
<div id="show-text2"
class="fade-in">
<div
class="center-align">
<a
class="waves-effect waves-light btn
yellow darken-2"
href="?p=register">Daftar</a>
</div>
</div>
</ul>
</div>
<div class="col s6 m6 l6">
<ul id="staggered-list1"
class="staggered-list">
<li>

```

```

<br><br><br><br><br><br>
      <h4
class="center">Sudah Menjadi
Anggota/Member</h4>
    </li>
    <div id="show-text1"
class="fade-in">
      <div
class="center-align">
        <a
class="modal-trigger waves-effect
waves-light btn blue"
href="#modal1">Login</a>
      </div>
    </div>
  </ul>
</div>
<div
class="parallax"></div>
</div>
<br>
  <div class="parallax-
container" style="background-color:
rgba(0,0,0,0.40); color:white;">
    <div
class="container">
      <!--
    <div
class="row">

```

```

<div class="col s6 m6 l6">
  <ul id="staggered-list1"
class="staggered-list">
    <li>
      <br><br><br><br><br><br>
      <h4
class="center">Sudah Menjadi
Anggota (Register)</h4>
    </li>
    <div id="show-
text1" class="fade-in">
      <div
class="center-align">
        <a
class="modal-trigger waves-effect
waves-light btn blue"
href="#modal1">Login</a>
      </div>
    </div>
  </ul>
</div>
<div class="col s6 m6 l6">
  <ul id="staggered-list2"
class="staggered-list">
    <li>
      <br><br><br><br><br><br>

```

```

                <h4
class="center">Belum Menjadi
Anggota (Belum Daftar)</h4>
            </li>
            <div id="show-
text12" class="fade-in">
                <div
class="center-align">
                    <a
class="waves-effect waves-light btn
blue darken-3"
href="?p=register">Register</a>
                </div>
            </div>
        </div>
-->
                <div
class="parallax"></div>
            </div>
        </div>
<?php
            endif;
        </div>
        <div class="page-footer"
id="footer">
            <div class="footer-
copyright">

```

```

                <div
class="container">
                    ©2016 Copyright
                    Jumaidil Fadillah
                    <a class="btn-floating
btn-large right red" href="#"><i
class="large material-
icons">navigation</i></a>
                </div>
            </div>
        </footer>
        <script
type="text/javascript" src="js/jquery-
2.1.1.min.js"></script>
        <script
type="text/javascript"
src="js/materialize.min.js"></script>
        <script
type="text/javascript"
src="js/init.js"></script>
</body>
</html>
home.php
<?php
    session_start();
    include
'config/secure.php';
    include
'config/koneksi.php';
    $username =
$_SESSION['sesi_username'];
    $level =
$_SESSION['level'];
    $id_user =
$_SESSION['sesi_id'];
    ?>
    <?php
        if($level == "admin"):
            include
'admin/home-nav.php';
        elseif($level ==
"dokter"):

```



```

        include
'user/home.php';
        endif;
    endif;
?>

```

cara.php

```

<!--awal content-->
<div class="container" id="form"
style="background-color:white">
    <!-- Page Content goes here -->
    <div class="row">
        <div class="col s12">
            <div class="card-panel blue
darken-4">
                <span class="white-text">
                    <h5 align="center">
CARA DAFTAR</h5>
                </span>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <li>Klik
Daftar yang ada pada web jika belum
menjadi member.</li>
        <li>Isi lengkap data diri
anda pada menu pendaftaran</li>
        <li>Kemudian lanjutkan
dengan mengisi data username email
dan password, data tersebut akan
digunakan ketika anda ingin login
(Harap Di Ingat Data Tersebut Untuk
Melakukan Login Member).</li>
        <li>Klik Login jika sudah
menjadi member.</li>
        <li>Apabila langkah
diatas telah selesai maka tekan
tombol "Daftar".</li>
        <li>Selamat sekarang
Anda sudah terdaftar sebagai
member Izazi Estetika dan berhak
untuk mendapatkan berbagai
keuntungan sebagai member
kami.</li>
    </ol>

```

```

<div class="card-panel blue
darken-4">
    <span class="white-text">
        <h5
align="center">KEUNTUNGAN
JADI MEMBER IZAZI
ESTETIKA</h5>
    </span>
</div>

```

```

<ol>
    <li>Memesan layanan
(Konsultasi/Facial) dan obat lebih
mudah dan cepat</li>
    <li>Tidak perlu datang
langsung ke klinik untuk mendaftar
dan memesan.</li>
</ol>

```

```

</div>
</div>
<!--akhir content-->

```

jam.php

```

<script type="text/javascript">
    //set timezone
    <?php
date_default_timezone_set('Asia/Jak
arta'); ?>
    //buat object date berdasarkan
waktu di server
    var serverTime = new Date(<?php
print date('Y, m, d, H, i, s, 0'); ?>);
    //buat object date berdasarkan
waktu di client
    var clientTime = new Date();
    //hitung selisih
    var Diff = serverTime.getTime() -
clientTime.getTime();
    //fungsi displayTime yang
dipanggil di bodyOnLoad dieksekusi
tiap 1000ms = 1detik
    function displayServerTime(){

```



```

//buat object date berdasarkan
waktu di client
var clientTime = new Date();
//buat object date dengan
menghitung selisih waktu client dan
server
var time = new
Date(clientTime.getTime() + Diff);
//ambil nilai jam
var sh =
time.getHours().toString();
//ambil nilai menit
var sm =
time.getMinutes().toString();
//ambil nilai detik
var ss =
time.getSeconds().toString();
//tampilkan jam:menit:detik
dengan menambahkan angka 0 jika
angkanya cuma satu digit (0-9)

document.getElementById("clock").i
nnerHTML =
(sh.length==1?"0"+sh:sh) + ":" +
(sm.length==1?"0"+sm:sm) + ":" +
(ss.length==1?"0"+ss:ss);
}
</script>

```

register.php

```

<?php
    $nama = $_POST['nama'];
    $tempat_lahir =
$_POST['tempat_lahir'];
    $tgl_lahir =
$_POST['tgl_lahir'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $no_telp =
$_POST['no_telp'];
    $email = $_POST['email'];
    $username =
$_POST['username'];
    $password =
$_POST['password'];
    $ku_password =
$_POST['ku_password'];

```

```

include 'config/koneksi.php';

if(empty($tgl_lahir)):
    echo "<script>

        alert('Tanggal lahir belum
diisi. Mohon diisi terlebih dahulu!');

        window.history.go(-1);
        </script>";
    exit();
endif;

    $q_cek_user =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
id_user FROM user

WHERE username='$username'");
    $cek_user =
mysqli_num_rows($q_cek_user);
    if($cek_user > 0):
        echo "<script>

            alert('Username sudah ada.
Mohon ganti username yang lain!');

            window.history.go(-1);
            </script>";
        exit();
    endif;

    $q_cek_email =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
email FROM pasien

WHERE email='$email'");
    $cek_email =
mysqli_num_rows($q_cek_email);
    if($cek_email > 0):
        echo "<script>

            alert('eMail sudah digunakan.
Mohon ganti eMail yang lain!');

```

```

        window.history.go(-1);
        </script>";
        exit();
    endif;

    if($password !=
$ku_password):
        echo "<script>

        alert('Isi password dengan
ketik ulang password tidak sama.
Pastikan isi password dengan ketik
ulang password sama!');

        window.history.go(-1);
        </script>";
        exit();
    endif;

    $fixpass = md5($password);

    $simpan_user =
mysqli_query($koneksi,"INSERT
INTO user

SET username='$username',

        password='$fixpass',

        level='user'");

    if($simpan_user):
        $iduser =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
id_user FROM user where
username='$username'");

        list($id_user)=mysqli_fetch_r
ow($iduser);

        $simpan_profile =
mysqli_query($koneksi,

        "INSERT INTO pasien

        SET nama ='$nama',

        tempat_lahir
        ='$tempat_lahir',

        tgl_lahir='$tgl_lahir',

        alamat = '$alamat',

        no_telp='$no_telp',

        email='$email',

        id_user='$id_user'");
        if($simpan_profile):
            echo
            "<script>alert('Pendaftaran
Berhasil');
location.href='index.php';</script>";
            endif;
        else:
            echo
            "<script>alert('Gagal Mendaftar.
Silahkan mendaftar lagi!');

            window.history.go(-1);

            </script>";
            exit();
        endif;
    ?>

register-form.php
<div class="container"
style="background-color:white">

```

```

<div class="container">
  <div class="row">
    <form class="col s12"
action="register.php"
method="post">
      <h5>Isi Data Diri</h5>
      <p id="pesan">Isilah semua form
yang tersedia <b>tanpa
terkecuali!</b></p>
      <div class="row">
        <div class="input-field col
s12">
          <input type="text"
class="validate" name="nama"
required>
            <label>Nama Lengkap</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col s6
m4">
            <input type="text"
class="validate"
name="tempat_lahir" required>
            <label>Tempat Lahir</label>
          </div>
          <div class="input-field col s6
m3">
            <input id="tgl_lahir"
type="text" class="datepicker1"
name="tgl_lahir" required>
            <label for="tgl_lahir">Tanggal
Lahir</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col
s12">
            <textarea id="textarea1"
class="materialize-textarea"
name="alamat" required></textarea>
            <label
for="textarea1">Alamat</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col
s12">
            <input type="tel"
class="validate" name="no_telp"
required>
            <label>Nomor
Telephone</label>
          </div>
        </div>
        <p
id="pesan"><b>Ingatlah username,
email, dan password</b> Anda,
karena akan digunakan pada saat
<b>login !</b></p>
        <div class="row">
          <div class="input-field col
s12">
            <i class="material-icons
prefix">email</i>
            <input id="email"
type="email" class="validate"
name="email" required>
            <label for="email" data-
error="wrong" data-
success="right">eMail</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col
s12">
            <i class="material-icons
prefix">account_circle</i>
            <input id="username"
type="text" class="validate"
name="username" length="15"
min="3" maxlength="15" required>
            <label
for="username">Username</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col
s12">
            <i class="material-icons
prefix">https</i>

```

```

        <input id="password"
type="password" class="validate"
name="password" min="4"
required>
        <label
for="password">Password</label>
        </div>
                </div>
        <div class="row">
        <div class="input-field col
s12">
                <i class="material-icons
prefix">https</i>
                <input id="ku_password"
type="password" class="validate"
name="ku_password" min="4"
required>
                <label
for="ku_password">Ketik Ulang
Password</label>
                </div>
                        </div>
        <div>
                <button class="btn waves-
effect waves-light blue darken-1"
type="submit"
name="action">Daftar
                <i class="material-icons
right">send</i>
                </button>
                </div>
        </div>
</form>
</div>
</div>

```

tentang.php

```

<div class="container"
style="background-color:white">
        <div class="container"
id="form" style="background-
color:white; padding-left: 20px;
padding-right:20px">

```

```

        <!-- Page Content goes here -
->
                <div
class="row">
                        <div
class="col s12">
                                <div
class="card-panel blue darken-4">
                                        <span class="white-text">
                                                <h5
align="center"> Tentang Izazi
Estetika</h5>
                                        </span>
                                </div>
                </div>

```

<p>Izazi Estetika merupakan klinik kecantikan estetika yang mengusung konsep "Natural Ingredient with High Technology" yaitu sistem perawatan wajah, perawatan rambut hingga perawatan tubuh dengan memakai bahan alami yang disinergikan penggunaan teknologi modern dengan harga terjangkau.</p>

<p>Izazi Estetika juga menyediakan dokter profesional untuk sarana konsultasi, dengan harga yang terjangkau untuk berbagai kalangan.</p>

```

                <div
align="center">
                        <iframe
src="https://www.google.com/maps/
embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3984
.470156867072!2d104.76037513093
564!3d-
2.9669616415937416!3m2!1i1024!2

```

```
i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x
db57165b21b89e09!2sKlinik+Kecan
tikan+Estetika!5e0!3m2!1sid!2sid!4v
1462605330958" width="600"
height="450" frameborder="0"
style="border:0"
allowfullscreen></iframe>
```

```
</div><br>
</div>
</div>
</div>
```

config/koneksi.php

```
<?php
    $koneksi =
mysqli_connect("localhost","root","
,"la");
?>
```

config/login.php

```
<?php
    session_start();
    $username =
$_POST['username'];
    $password =
$_POST['password'];
    $pass = md5($password);

    include("koneksi.php");

    $samakan =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
id_user,username,level FROM user
WHERE

username='$username' AND
password='$pass'");
    if(mysqli_num_rows($samakan)>0):

        list($id_user,$username,$leve
l)=mysqli_fetch_row($samakan);
```

```
        $_SESSION['sesi_id']=$id_u
ser;

        $_SESSION['sesi_username']
=$username;

        $_SESSION['level']=$level;

        echo
"<script>location.href='..!';</script>";
        else:
            echo
"<script>alert('Username atau
Password
Salah');window.history.go(-
1);</script>";
            exit();
        endif;
?>
```

config/logout.php

```
<?php
    session_start();

    unset($_SESSION['sesi_id']);
    unset($_SESSION['sesi_user
name']);
    unset($_SESSION['level']);

    if(empty($_SESSION['sesi_i
d']) AND
empty($_SESSION['sesi_username']
) AND empty($_SESSION['level'])):
        echo
"<script>location.href='..!';
</script>";
        else:
            echo
"<script>alert('Gagal
logout');window.history.go(-1);
</script>";
            exit();
        endif;
?>
```

config/secure.php

```
<?php
    if(empty($_SESSION['sesi_id']) AND
    empty($_SESSION['sesi_username']
    ))
        :
        echo
    "<script>alert('Anda harus
    login');window.history.go(-1);
    </script>";
        exit();
    endif;
?>
```

admin/home.php

```
<div class="container">
    <?php
        $cek_nama =
    mysqli_query($koneksi,"SELECT
    nama FROM admin WHERE
    id_user='$id_user'");

    list($nama_admin)=mysqli_f
    etch_row($cek_nama);
        echo "<h3
    class='center'>Selamat
    Datang<br>".$nama_admin."</h3>";
    ?>
</div>
```

admin/home-nav.php

```
<ul id="dropdown1"
class="dropdown-content">
    <li><a
href="?p=b">Layanan</a></li>
    <li><a href="?p=b-
o">Obat</a></li>
</ul>
<ul id="dropdown2"
class="dropdown-content">
    <li><a
href="?p=ps">Layanan</a></li>
    <li><a href="?p=ps-
o">Obat</a></li>
</ul>
```

```
<ul id="dropdown3"
class="dropdown-content">
    <li><a
href="?p=p">Pasien</a></li>
    <li><a
href="?p=obt">Obat</a></li>
    <li><a
href="?p=dok">Dokter</a></li>
    <li><a
href="?p=bank">Bank</a></li>
    <!-- <li><a
href="?p=tips">Tips</a></li> -->
</ul>
```

```
<ul class="right hide-on-
med-and-down">
    <li><a
href="index.php">Home</a></li>
    <li><a
class="dropdown-button" href="#!"
data-
activates="dropdown1">Pemesanan
Baru<i class="material-icons
right">arrow_drop_down</i></a></l
i>
        <li><a
class="dropdown-button" href="#!"
data-
activates="dropdown2">Pesanan<i
class="material-icons
right">arrow_drop_down</i></a></l
i>
        <li><a href="?p=no-
antri">No. Antri</a></li>
    <li><a
href="config/logout.php">Logout</a
></li>
</ul>
<ul class="side-nav"
id="mobile-demo">
```

```

        <li><a
href="index.php">Home</a></li>
        <li><a
href="?p=b">Pemesanan
Baru</a></li>
        <li><a
href="?p=ps">Pesanan</a></li>
        <li><a
href="?p=p">Pasien</a></li>
        <li><a
href="?p=obt">Obat</a></li>
        <li><a
href="?p=dok">Dokter</a></li>
        <li><a
href="?p=bank">Bank</a></li>
        <li><a href="?p=no-
antri">No. Antri</a></li>
        <!-- <li><a
href="?p=tips">Tips</a></li> -->
        <li><a
href="config/logout.php">Logout</a
></li>
    </ul>

```

admin/bank.php

```

<div class="container"
style="background-color:white">
    <a class="waves-effect
waves-light blue btn modal-trigger"
href="#modal8">Tambah</a>
    <div id="modal8" class="modal">
        <form action="admin/bank-
add.php" method="post">
            <div class="modal-content">
                <h4>Tambah Bank</h4>
                <div class="row">
                    <div class="input-field col
s12">
                        <input id="bank" type="text"
class="validate"
name="nama_bank_add" required>
                            <label for="bank">Nama
Bank</label>
                        </div>
                    </div>
                <div class="row">

```

```

                    <div class="input-field col
s12">
                        <input id="no_rek"
type="text" class="validate"
name="no_rek_add" required>
                            <label for="no_rek">Nomor
Rekening</label>
                        </div>
                    </div>
                <div class="row">
                    <div class="input-field col
s12">
                        <input id="nama" type="text"
class="validate" name="nama_add"
required>
                            <label for="nama">Atas
Nama</label>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button class="btn waves-effect
waves-light blue darken-3"
type="submit"
name="action">Tambah</button>
                    <a href="#" class="modal-
action modal-close waves-effect
waves-red btn-flat">Batal</a>
                </div>
            </form>
        </div>
        <table>
            <tr>
                <th>No.</th>
                <th>Nama Bank</th>
                <th>No. Rekening</th>
                <th>Nama</th>
                <th colspan="2" style="text-
align:center">Aksi</th>
            </tr>
        </table>
        <?php
            $no=1;
            $stampil_bank
= mysqli_query($koneksi,"SELECT
* FROM bank");

```

```

        while(list($sid_bank,$nama_b
ank,$no_rek,$nama)=mysql_fetch_r
ow($stampil_bank)):
            ?>
            <tr>
                <td><?php echo $no;?></td>
                <td><?php echo
$nama_bank;?></td>
                <td><?php echo
$no_rek;?></td>
                <td><?php echo
$nama;?></td>
                <td width="100px">
                    <a class="waves-
effect waves-light btn blue darken-3"
href="?p=bank-edit&id=<?php echo
$sid_bank;?>">
                        Sunting
                    </a>
                </td>
                <td width="100px">
                    <a class="waves-
effect waves-light red btn"
href="?p=bank-del&id=<?php echo
$sid_bank;?>" onclick="javascript:
return confirm('Anda yakin ingin
hapus?');">
                        Hapus
                    </a>
                </td>
            </tr>
        <?php
            $no++;
        endwhile;
    ?>
</table>
</div>

```

admin/bank-add.php

```

<?php
    $nama_bank =
$_POST['nama_bank_add'];
    $no_rek =
$_POST['no_rek_add'];

```

```

    $nama =
$_POST['nama_add'];

    include
'../config/koneksi.php';

    $tambah_bank =
mysql_query($koneksi,"INSERT
INTO bank
(nama_bank,no_rek,nama)

VALUES('$nama_bank','$no_rek','$
nama)");
    if($tambah_bank):
        echo
"<script>alert('Berhasil tambah
bank');
location.href='?p=bank';</script>";
    else:
        echo
"<script>alert('Gagal tambah bank');
window.history.go(-1)</script>";
        exit();
    endif;
?>

```

admin/bank-delete.php

```

<?php
    $sid_bank = $_GET['id'];

    $hapus_bank =
mysql_query($koneksi,"DELETE
FROM bank WHERE
id_bank=$sid_bank");

    if($hapus_bank):
        echo
"<script>alert('Berhasil hapus bank');
location.href='?p=bank';</script>";
    else:
        echo
"<script>alert('Gagal hapus bank');
window.history.go(-1)</script>";
        exit();
    endif;

```



```

        endif;
    ?>

admin/bank-edit.php
<?php
    $id_bank = $_GET['id'];
    $stampil_bank =
mysql_query($koneksi,"SELECT *
FROM bank WHERE
id_bank=$id_bank");
    list($id_bank,$nama_bank,$no_rek,$nama)=mysql_fetch_row($stampil_bank);
?>

```

```

<div class="container"
style="background-color:white">
<div class="container">
    <form action="admin/bank-
edit-proses.php" method="post">
        <input type="hidden"
name="id_bank" value="<?php echo
$id_bank;?>">
        <h4>Sunting Bank</h4>
        <div class="row">
            <div class="input-field col
s12">
                <input id="bank" type="text"
class="validate" name="nama_bank"
value="<?php echo $nama_bank;?>"
required>
                <label for="bank">Nama
Bank</label>
            </div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="input-field col
s12">
                <input id="no_rek"
type="text" class="validate"
name="no_rek" value="<?php echo
$no_rek;?>" required>
                <label for="no_rek">Nomor
Rekening</label>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="row">
            <div class="input-field col
s12">
                <input id="nama" type="text"
class="validate" name="nama"
value="<?php echo $nama;?>"
required>
                <label for="nama">Atas
Nama</label>
            </div>
        </div>
        <button class="btn waves-effect
waves-light blue darken-3"
type="submit"
name="action">Simpan</button>
        <a href="#" class="modal-
action modal-close waves-effect
waves-red btn-flat">Batal</a>
    </form>
</div>
</div>

```

```

admin/bank-edit-proses.php
<?php
    $id_bank =
$_POST['id_bank'];
    $nama_bank =
$_POST['nama_bank'];
    $no_rek = $_POST['no_rek'];
    $nama = $_POST['nama'];

    include
'../config/koneksi.php';

    $sunting_bank =
mysql_query($koneksi,"UPDATE
bank SET

        nama_bank='$nama_bank',

        no_rek='$no_rek',

        nama='$nama'

```

```

WHERE id_bank=$id_bank");
    if($sunting_bank):
        echo
"<script>alert('Berhasil sunting
bank');
location.href='..?p=bank!';</script>";
    else:
        echo
"<script>alert('Gagal sunting bank');
window.history.go(-1)</script>";
        exit();
    endif;
?>

```

c.nama_bank,c.no_rek,c.nama,

d.nama

FROM

booking a,transaksi b,bank c,pasien d

admin/booking.php

```

<div class="container"
style="background-color:white">
  <div class="row">
    <div class="col s12">
      <ul class="tabs">
        <li class="tab col s6"><a
class="active" href="#test1">Sudah
Membayar</a></li>
        <li class="tab col s6"><a
href="#test2">Belum
Membayar</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div id="test1" class="col s12">
      <?php
        $booking =
mysql_query($koneksi,"SELECT
a.id_booking,a.bukti,a.batas_pembay
aran,

```

WHERE

a.id_transaksi=b.id_transaksi AND

a.pembayaran='Sudah'

AND

b.konfirmasi='Belum'

AND

b.id_pasien=d.id_pasien

AND

b.id_transaksi,b.layanan,b.tgl_pemes
anan,b.konfirmasi,

a.id_bank=c.id_bank


```

                                <td><?php
echo $nama_pasien;?></td>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>Nama
Bank</td>
                                <td>:</td>
                                <td><?php
echo $bank;?></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>Layanan</td>
                                <td>:</td>
                                <td><?php
echo $layanan;?></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>Bukti
Pembayaran</td>
                                <td>:</td>
                                <td>&nbsp;</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td
colspan="3">
                                
                                </tr>
                                </table>
                                <div class="row">
                                <div class="input-
field col s12 m4 l2">
                                <select
name="konfirmasi">
                                <option
value="Belum">Belum</option>
                                <option
value="Terima">Terima</option>
                                <option
value="Tolak">Tolak</option>
                                </select>
                                <label>Konfirmasi:</label>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="modal-
footer">
                                <button
class="btn waves-effect waves-light
blue darken-2" type="submit"
name="action">
                                Simpan
                                </button>

```

```

        <a href="#"
class="modal-action modal-close
waves-effect waves-red btn-
flat">Batal</a>
    </div>
</form>
</div>
</td>
</tr>
<?php
    $no++;
    endwhile;
    endif;
?>
</tbody>
</table>

</div>
<div id="test2" class="col s12">

    <?php
        $booking =
mysql_query($koneksi,"SELECT
a.id_booking,a.bukti,a.batas_pembay
aran,

b.id_transaksi,b.layanan,b.tgl_pemes
anan,b.konfirmasi,

c.nama_bank,c.no_rek,c.nama,

d.nama

```

```

FROM
booking a,transaksi b,bank c,pasien d

WHERE
a.id_transaksi=b.id_transaksi AND

a.pembayaran='Belum' AND

b.id_pasien=d.id_pasien
AND

a.id_bank=c.id_bank

ORDER BY b.konfirmasi
ASC");
    $cek_booking =
mysql_num_rows($booking);

    if(empty($cek_booking)):
        echo
"<b>Booking Tidak Ada</b>";
    else:
?>
<table class="responsive-
table">
    <thead>
    <tr>
        <th>No.</th>

```

```

        <th>Nama</th>
        <th>Batas
Pembayaran</th>
        <th>Detail</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>
        <?php
            $sno=1;

            while(list($sid_booking,$bukti
,$batas_pembayaran,$sid_transaksi,$l
ayanan,$tgl_pemesanan,$konfirmasi,
$bank,$sno_rek,$nama,$nama_pasien
)=mysqli_fetch_row($booking)):
        ?>
        <tr>
            <td><?php echo $sno;?></td>
            <td><?php echo
$nama_pasien;?></td>
            <td><?php echo
$batas_pembayaran;?></td>

            <td colspan="2">

                <a class="btn-floating
btn waves-effect waves-light blue
darken-2 btn modal-trigger
tooltipped"

                    data-position="top"
                    data-tooltip="Lihat"

                    href="#modal<?php
echo $sno;?>">

                    <i
class="material-icons">details</i>

                </a>
                <div id="modal<?php echo
$sno;?>" class="modal">
                    <form method="post"
                    action="admin/booking-

```

```

konfirmasi.php"
enctype="multipart/form-data">
        <input type="hidden"
name="id_transaksi" value="<?php
echo $sid_transaksi;?>">
        <div class="modal-
content">

            <h4>Penerimaan
Pemesanan</h4>
            <table>
                <tr>
                    <td
width="23%">Nama</td>
                    <td
width="1%">:</td>
                    <td><?php
echo $nama_pasien;?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Nama
Bank</td>
                    <td>:</td>
                    <td><?php
echo $bank;?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Layanan</td>
                    <td>:</td>
                    <td><?php
echo $layanan;?></td>
                </tr>
            </table>

```


admin/booking-obat.php

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col s12">
      <ul class="tabs">
        <li class="tab col s6"><a
href="#test1">Sudah
Dibayar</a></li>
        <li class="tab col s6"><a
href="#test2">Belum
Dibayar</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div id="test1" class="col s12">
```

```
<?php
    $no=1;
    $sudah_dibayar =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
```

```
    a.id_pasien,a.no_faktur,a.ala
mat,a.no_telp,a.bukti,a.tgl_pesana
ama
```

```
    FROM pesanan_obat a,pasien
b WHERE
```

```
    a.id_pasien=b.id_pasien
AND
```

```
    a.status='Sudah
Dibayar' AND
```

```
    a.konfirm_bayar='Belum'
```

```
    GROUP BY a.no_faktur");
    if(empty(mysqli_num_rows($
sudah_dibayar))):
```

```
        echo "<b>Pemesanan
Tidak Ada</b>";
```

```
    else:
```

```
?>
```

```
<table>
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>No.</th>
```

```
<th>No. Faktur</th>
```

```
<th>Waktu Pemesanan</th>
```

```
<th>Nama Pemesan</th>
```

```
<th>Detail</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
    while(list($id_pasien,$no_fak
tur,$alamat,$no_telp,$bukti,$tgl_pes
an,$nama_pasien)=mysqli_fetch_ro
w($sudah_dibayar)):
```

```
?>
```

```
<tr>
```


<td><?php echo \$no;?></td>	<td>:</td>
<td><?php echo \$no_faktur;?></td>	<td><?php echo \$nama_pasien;?></td>
<td><?php echo \$tgl_pesan;?></td>	</tr>
<td><?php echo \$nama_pasien;?></td>	<tr>
<td>	<td>Alamat</td>
<a class="btn-floating btn waves-effect waves-light blue darken-2 btn modal-trigger tooltiped" data-position="top" data-tooltip="Lihat" href="#modal<?php echo \$no+1;?>">	<td>:</td>
<i class="material-icons">details</i>	<td><?php echo \$alamat;?></td>
	</tr>
<div id="modal<?php echo \$no+1;?>" class="modal" style="max-width:750px;">	<td>No. Telepon</td>
<div class="modal-content">	<td>:</td>
<table>	<td><?php echo \$no_telp;?></td>
<tr>	</tr>
<td>Nama</td>	</table>


```
        <td style="text-align:right;"><?php echo $harga;?></td>
```

```
        <td><?php echo $banyak;?></td>
```

```
        <td style="text-align:right;"><?php echo $harga*$banyak;?></td>
```

```
    </tr>
```

```
    <?php
```

```
        $total=$total+($harga*$banyak);
```

```
        $no2++;  
    endwhile;
```

```
    ?>
```

```
    </tr>
```

```
        <td colspan="5" style="text-align:right;"><?php echo $total;?></td>
```

```
    </tr>
```

```
    </tbody>
```

```
    </table>
```

```
    <table>
```

```
    <tr>
```

```
        <td width="25%">Bukti Pembayaran</td>
```

```
        <td width="2%">:</td>
```

```
        <td>&nbsp;</td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
        <td colspan="3">
```

```
            
```

```
        </td>
```

```
    </tr>
```

```
    </table>
```

```
        <form action="admin/booking-obat-konfirm.php" method="post">
```

```
            <input type="hidden" name="no_faktur" value="<?php echo $no_faktur;?>">
```

```

class="row">
    <div class="input-field col s12 m5 l3">
        <select name="konfirmasi">
            <option value="Belum" selected>Belum</option>
            <option value="Terima">Terima</option>
            <option value="Tolak">Tolak</option>
        </select>
        <label>Konfirmasi</label>
    </div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <a href="#" class="modal-action modal-close waves-effect waves-red btn-flat">Keluar</a>
    <button class="btn waves-effect waves-light blue darken-1" type="submit" name="action">
        OK
    </button>
</form>
</div>
</div>
</td>
</tr>
<?php
    $sno++;
    endwhile;
?>
</tbody>
</table>
<?php
    endif;
?>
</div>
<div id="test2" class="col s12">
<?php
    $sno=1;
    $sudah_dibayar =
    mysqli_query($koneksi,"SELECT
        a.id_pasien,a.no_faktur,a.alamat,a.no_telp,a.bukti,a.tgl_pesan,b.nama

```

```

FROM pesanan_obat a,pasien
b WHERE

AND a.id_pasien=b.id_pasien

AND a.status='Pembayaran'

AND a.konfirm_bayar='Belum'

GROUP BY a.no_faktur");
if(empty(mysqli_num_rows($
sudah_dibayar))):
echo "<b>Pemesanan
Tidak Ada</b>";
else:
?>
<table>

<thead>

<tr>

<th>No.</th>

<th>No. Faktur</th>

<th>Waktu Pemesanan</th>

<th>Nama Pemesan</th>

<th>Detail</th>

</tr>

</thead>

<tbody>
<?php
while(list($id_pasien,$no_fak
tur,$alamat,$no_telp,$bukti,$tgl_pes
an,$nama_pasien)=mysqli_fetch_ro
w($sudah_dibayar)):
?>

<tr>

<td><?php echo $no;?></td>

<td><?php echo
$no_faktur;?></td>

<td><?php echo
$tgl_pesan;?></td>

<td><?php echo
$nama_pasien;?></td>

<td>

<a class="btn-floating
btn waves-effect waves-light blue
darken-2 btn modal-trigger
tooltipped"

data-position="top"
data-tooltip="Lihat"

href="#modal<?php
echo $no+1;?>">

```

```

        <i
class="material-icons">details</i>
    </tr>
    </a>
    <tr>
        <div id="modal" <?php
echo $no+1;?>" class="modal"
style="max-width:750px;">
        <td>No. Telepon</td>
        <div
class="modal-content">
        <td>:</td>
        <table>
        <td><?php echo
$no_telp;?></td>
        <tr>
        </tr>
        <td>Nama</td>
        </table>
        <td>:</td>
        <br>
        <td><?php echo
$nama_pasien;?></td>
        <b>Nomor Faktur: <?php
echo $no_faktur;?></b>
        </tr>
        <table>
        <thead>
        <tr>
        <td>Alamat</td>
        <tr>
        <th>No.</th>
        <td>:</td>
        <th>Nama Obat</th>
        <td><?php echo
$alamat;?></td>
        <th>Harga</th>

```

```

        <th>Banyak</th>
        <th>Total</th>
    </tr>
</thead>

<tbody>
<?php
    $no2=1;
    $obat_sudah =
mysql_query($koneksi,"SELECT
a.banyak,b.nama,b.harga
FROM pesanan_obat a,obat b
WHERE
    a.id_obat=b.id_obat
AND
    a.id_pasien=$id_pasien AND
    a.status='Pembayaran'
AND

```

```

        a.konfirm_bayar='Belum");
        while(list($banyak,$nama_ob
at,$harga)=mysql_fetch_row($obat_
sudah)):
            ?>
        <tr>
            <td style="text-
align:right;"><?php echo
            $no2;?></td>
            <td><?php echo
            $nama_obat;?></td>
            <td style="text-
align:right;"><?php echo
            $harga;?></td>
            <td><?php echo
            $banyak;?></td>
            <td style="text-
align:right;"><?php echo
            $harga*$banyak;?></td>
        </tr>
        <?php
            $total=$total+($harga*$bany
ak);
            $no2++;
        endwhile;
    ?>

```

```

src="img/bukti-bayar-obat/<?php
echo $bukti;?>">

<tr>

<td colspan="5"
style="text-align:right;"><?php echo
$total;?></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table>

<tr>

<td width="25%">Bukti
Pembayaran</td>

<td width="2%">:</td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="3">



</td>

</tr>

</table>

<form
action="admin/booking-obat-
konfirmasi.php" method="post">

<input
type="hidden" name="no_faktur"
value="<?php echo $no_faktur;?>">

<div
class="row">

<div class="input-field col
s12 m5 l3">

<select name="konfirmasi">

<option
value="Belum"
selected>Belum</option>

<option
value="Terima">Terima</option>

<option
value="Tolak">Tolak</option>

</select>

```


	</table>
<label>Konfirmasi</label>	<?php endif;
</div>	</div>
</div>	</div>
</div>	admin/booking-obat-konfirm.php
<div class="modal-footer">	<?php \$no_faktur = \$_POST['no_faktur']; \$konfirmasi = \$_POST['konfirmasi'];
Keluar	include '../config/koneksi.php';
<button class="btn waves- effect waves-light blue darken-1" type="submit" name="action">	\$konfirmasi = mysqli_query(\$koneksi,"UPDATE pesanan_obat SET konfirmasi_bayar='\$konfirmasi'
OK	WHERE no_faktur=\$no_faktur");
</button>	
</form>	if(\$konfirmasi): echo "<script>alert('Berhasil konfirmasi pembayaran'); location.href='../p=b- o';</script>"; else: echo "<script>alert('Gagal konfirmasi pembayaran'); windows.history.go(- 1)</script>"; exit(); endif;
</div>	
</div>	
</td>	
</tr>	
<?php \$no++; endwhile; <td></td>	
</tbody>	

admin/dokter.php

```
<div class="container">
    <a class="modal-trigger
waves-effect waves-light blue
darken-2 btn"
href="#modal5">Tambah</a>
    <br><br>
    <div id="modal5"
class="modal">
        <form method="post"
action="admin/dokter-add.php">
            <div class="modal-
content">
                <h4>Buat
Data Dokter Baru</h4>
                <div
class="row">
                    <div
class="input-field col s12 m7">
                        <i class="material-icons
prefix">perm_identity</i>
                            <input id="nama" type="text"
name="nama" class="validate"
required>
                                <label for="nama">Nama
Lengkap</label>
                            </div>
                        <br>
                        <h5>Data untuk Login:</h5>
                        <div
class="row">
                            <div
class="input-field col s12 m6">
                                <i class="material-icons
prefix">account_circle</i>
                                    <input id="username"
type="text" name="username"
class="validate" required>
```

```

                                <label
for="username">Username</label>
                                    </div>
                                <div
class="input-field col s12 m6">
                                    <i class="material-icons
prefix">vpn_key</i>
                                        <input id="password"
type="password" name="password"
class="validate" required>
                                            <label
for="no_telp">Password</label>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                    <div class="modal-
footer">
                                        <button
class="btn waves-effect waves-light
green" type="submit"
name="action">Tambah
                                            <i
class="material-icons right">add</i>
                                                </button>
                                                    <a href="#"
class="modal-action modal-close
waves-effect waves-red btn-flat
">Batal</a>
                                                        </div>
                                                            </form>
                                                                </div>
                                                                    <?php
Stampil_dokter =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
a.id_dokter,a.nama,
```



```

                                endwhile;
                                ?>
        </tbody>
    </table>
<?php
    endif;
?>
</div>

```

admin/dokter-add.php

```

<?php
    $nama = $_POST['nama'];
    $username =
$_POST['username'];
    $password =
$_POST['password'];
    $fixpass = md5($password);

```

```

    include
'../config/koneksi.php';

```

```

    $tambah_userdok =
mysqli_query($koneksi,"INSERT
INTO user
(username,password,level)

```

```

    VALUES('$username','$fixpa
ss','dokter')");

```

```

    if($tambah_userdok):

```

```

        $tambah_dokter=mysqli_quer
y($koneksi,"INSERT INTO dokter
(id_user,nama)

```

```

    VALUES((SELECT id_user

```

```

FROM user WHERE
username='$username'),

```

```

    '$nama','$no_telp'));
    if($tambah_dokter):
        echo

```

```

"<script>alert('Berhasil tambah
dokter');
location.href='../p=dok';</script>";
    else:

```

```

        echo
"<script>alert('Gagal tambah
dokter'); window.history.go(-
1)</script>";

```

```

        exit();
    endif;

```

```

    else:

```

```

        echo
"<script>alert('Gagal tambah user
dokter'); window.history.go(-
1)</script>";

```

```

        exit();
    endif;

```

```

?>

```

admin/dokter-delete.php

```

<?php
    $id_dokter = $_GET['id'];

```

```

    $hapus_dokter =
mysqli_query($koneksi,"DELETE
FROM dokter WHERE
id_dokter=$id_dokter");

```

```

    if($hapus_dokter):
        echo

```

```

"<script>alert('Berhasil hapus
dokter');
location.href='home.php?q=dok';</sc
ript>";

```

```

    else:

```

```

                echo
"<script>alert('Gagal hapus dokter');
window.history.go(-1);</script>";
                exit();
            endif;
?>

```

admin/dokter-edit.php

```

<?php
    $id_dokter = $_GET['id'];
    $stampil_dokter =
mysql_query($koneksi,"SELECT
nama FROM dokter WHERE
id_dokter=$id_dokter");
    list($nama_dok)=mysql_fetch
h_row($stampil_dokter);
?>

```

```

<div class="container"
style="background-color:white">
<div class="container">
    <form action="admin/dokter-
edit-proses.php" method="post">
        <input type="hidden"
name="id_dokter" value="<?php
echo $id_dokter;?>">
        <h4>Sunting Dokter</h4>
        <div class="row">
            <div class="input-field col
s12">
                <input id="dokter" type="text"
class="validate" name="nama_dok"
value="<?php echo $nama_dok;?>"
required>
                <label for="dokter">Nama
Dokter</label>
            </div>
        </div>
        <button class="btn waves-effect
waves-light blue darken-3"
type="submit"
name="action">Simpan</button>
        <a href="?p=dok" class="modal-
action modal-close waves-effect
waves-red btn-flat">Batal</a>
    </form>

```

```

</div>
</div>

```

admin/dokter-edit-proses.php

```

<?php
    $id_dokter = $_GET['id'];
    $stampil_dokter =
mysql_query($koneksi,"SELECT
nama FROM dokter WHERE
id_dokter=$id_dokter");
    list($nama_dok)=mysql_fetch
h_row($stampil_dokter);
?>

```

```

<div class="container"
style="background-color:white">
<div class="container">
    <form action="admin/dokter-
edit-proses.php" method="post">
        <input type="hidden"
name="id_dokter" value="<?php
echo $id_dokter;?>">
        <h4>Sunting Dokter</h4>
        <div class="row">
            <div class="input-field col
s12">
                <input id="dokter" type="text"
class="validate" name="nama_dok"
value="<?php echo $nama_dok;?>"
required>
                <label for="dokter">Nama
Dokter</label>
            </div>
        </div>
        <button class="btn waves-effect
waves-light blue darken-3"
type="submit"
name="action">Simpan</button>
        <a href="?p=dok" class="modal-
action modal-close waves-effect
waves-red btn-flat">Batal</a>
    </form>
</div>
</div>

```

admin/no-antri.php

```
<?php
    if(isset($_POST['no_layanan'
])):

        mysqli_query($koneksi,"UP
DATE no_antri SET
no_antri=$_POST[no_antri]
WHERE layanan='konsultasi'");
        endif;
        if(isset($_POST['no_facial']))
:

        mysqli_query($koneksi,"UP
DATE no_antri SET
no_antri=$_POST[no_antri]
WHERE layanan='facial'");
        endif;
?>

<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col s12">
            <ul class="tabs">
                <li class="tab col s3"><a
href="#test1">Konsultasi</a></li>
                <li class="tab col s3"><a
href="#test2" <?php
if($_POST['aktif']=="facial"): echo
"class='active'";
endif;?>>Facial</a></li>
            </ul>
        </div>
        <div id="test1" class="col s12">

            <?php
                Stampil =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
no_antri FROM no_antri WHERE
layanan='konsultasi'");

                list($no_antri)=mysqli_fetch_
row($stampil);
            ?>
            <br>

            Tanggal: <?php echo
date("Y-m-d");?>
            <form action=""
method="post">

                <input type="hidden"
name="aktif" value="facial">
                <div class="row">
                    <div
class="input-field col s2 m1">
```

```
                Tanggal: <?php echo
date("Y-m-d");?>
                <form action=""
method="post">
                    <div class="row">
                        <div
class="input-field col s2 m1">
                            <input
id="no_antri" type="number"
class="validate" name="no_antri"
value="<?php echo $no_antri;?>"
min="0" max="30" required>
                            <label
for="no_antri">No. Antri</label>
                        </div>
                    </div>
                    <button class="btn
waves-effect waves-light blue
darken-2" type="submit"
name="no_layanan">Perbarui
                    </button>
                </form>

            </div>
        <div id="test2" class="col s12">

            <?php
                Stampil =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
no_antri FROM no_antri WHERE
layanan='facial'");

                list($no_antri)=mysqli_fetch_
row($stampil);
            ?>
            <br>

            Tanggal: <?php echo
date("Y-m-d");?>
            <form action=""
method="post">
                <input type="hidden"
name="aktif" value="facial">
                <div class="row">
                    <div
class="input-field col s2 m1">
```

```



```

admin/obat.php

```

<div id="container"
style="background-color:white">
<a class="waves-effect
waves-light blue darken-2 btn"
href="?p=obt-add"><i
class="material-icons
left">add</i>Tambah Obat</a>
<table class="responsive-table">
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Nama Obat</th>
<th>Harga</th>
<th>Stok</th>
<th>Gambar</th>
<th>Keterangan</th>

```

```

<th colspan="2" style="text-
align:center;">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no = 1;
$obat =
mysqli_query($koneksi,"SELECT *
FROM obat ORDER BY nama
ASC");
while(list($id_obat,$nama,$h
arga,$stok,$keterangan,$gambar)=m
ysqli_fetch_row($obat)):
?>
<tr>
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo
$nama;?></td>
<td><?php echo
$harga;?></td>
<td><?php echo
$stok;?></td>
<td>
<a
href="img/obat/<?php echo
$gambar;?>" target="_blank"><?php
echo $gambar;?></a>
</td>
<td>
<a class="btn-floating
tooltipped waves-effect waves-light
modal-trigger blue"
data-position="top"
data-tooltip="Keterangan"

```

```

                href="#modal<?php
echo $no+1;?>">
                <i
class="material-icons">details</i>
            </a>
        </td>
    </td>
    <td>
        <a class="btn-floating
tooltipped waves-effect waves-light
yellow darken-2"
        data-
position="top" data-tooltip="Edit"
        href="?p=obt-
edit&id=<?php echo $id_obat;?>">
            <i
class="material-icons">edit</i>
        </a>
    </td>
    <td>
        <a class="btn-floating
tooltipped waves-effect waves-light
red darken-1"
        data-
position="top" data-tooltip="Hapus"
        href="?p=obt-
del&id=<?php echo $id_obat;?>"
        onclick="javascript: return
confirm('Anda yakin ingin
hapus?');">

```

```

                <i
class="material-icons">delete</i>
            </a>
        </td>
    </tr>
    <div id="modal<?php echo
$no+1;?>" class="modal">
        <div class="modal-content">
            <?php echo
            $keterangan;?>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <a href="#" class="
modal-action modal-close waves-
effect waves-red btn-
flat">Keluar</a>
        </div>
    </div>
    <?php
        $no++;
    endwhile;
?>
</tbody>
</table>
</div>

```

```

admin/obat-add.php
<div id="container"
style="background-color:white">
    <a class="waves-effect
waves-light blue darken-2 btn"
href="?p=obt-add"><i

```



```

class="material-icons
left">add</i>Tambah Obat</a>
<table class="responsive-table">
  <thead>
    <tr>
      <th>No.</th>
      <th>Nama Obat</th>
      <th>Harga</th>
      <th>Stok</th>
      <th>Gambar</th>
      <th>Keterangan</th>
      <th colspan="2" style="text-align:center;">Aksi</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
<?php
  $no = 1;
  $obat =
mysql_query($koneksi,"SELECT *
FROM obat ORDER BY nama
ASC");
  while(list($id_obat,$nama,$h
arga,$stok,$keterangan,$gambar)=m
ysql_fetch_row($obat)):
?>
  <tr>
    <td><?php echo $no;?></td>
    <td><?php echo
$nama;?></td>
    <td><?php echo
$harga;?></td>
    <td><?php echo
$stok;?></td>
    <td>
      <a href="img/obat/<?php echo
$gambar;?>" target="_blank"><?php
echo $gambar;?></a>
      <a class="btn-floating
tooltipped waves-effect waves-light
modal-trigger blue"
      data-position="top"
      data-tooltip="Keterangan"
      href="#modal<?php
echo $no+1;?>">
        <i
class="material-icons">details</i>
      </a>
    </td>
    <td>
      <a class="btn-floating
tooltipped waves-effect waves-light
yellow darken-2"
      data-
position="top" data-tooltip="Edit"
      href="?p=obt-
edit&id=<?php echo $id_obat;?>">
        <i
class="material-icons">edit</i>
      </a>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</?php>

```

```

        </td>

        <td>
            <a class="btn-floating
            tooltiped waves-effect waves-light
            red darken-1"
                data-
            position="top" data-tooltip="Hapus"
                href="?p=obt-
            del&id=<?php echo $id_obat;?>"
                onclick="javascript: return
            confirm('Anda yakin ingin
            hapus?');">
                <i
            class="material-icons">delete</i>
            </a>
        </td>
    </tr>

    <div id="modal<?php echo
    $no+1;?>" class="modal">
        <div class="modal-content">
            <?php echo
            $keterangan;?>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <a href="#" class="
            modal-action modal-close waves-
            effect waves-red btn-
            flat">Keluar</a>
    </div>

```

```

    </div>

    </div>
    <?php
        $no++;
        endwhile;
    ?>
</tbody>
</table>
</div>

admin/obat-add-proses.php
<?php
    $nama =
    $_POST['nama'];
    $harga =
    $_POST['harga'];
    $stok =
    $_POST['stok'];
    $keterangan =
    $_POST['keterangan'];

    $scan =
    $_FILES['scan'];
    $scanname=
    $scan['name'];
    $newscanname =
    "obat_".rand(1111,9999)."_" . $scanna
    me;
    $file =
    pathinfo($newscanname);
    $mime =
    $file['extension'];
    $tmp_name =
    $scan['tmp_name'];
    if(empty($scan)):
        echo
        "<script>alert('Gambar harap
        diunggah'); window.history.go(-
        1);</script>";
        exit();
    endif;
    if($mime !== "jpg"
    AND $mime !== "png" AND $mime

```

```

!== "jpeg" AND $mime !== "JPG"
AND $mime !== "JPEG"):
    echo
"<script>alert('Ekstensi file tidak jpg,
jpeg, atau png'); window.history.go(-
1);</script>";
    exit();
endif;

$simpangambar =
move_uploaded_file($tmp_name, "../i
mg/obat/$newscanname");

if($simpangambar):
    include
'../config/koneksi.php';
    $simpandata =
mysqli_query($koneksi, "INSERT
INTO obat SET

```

```

    nama='$nama',

    harga='$harga',

    stok='$stok',

    keterangan='$keterangan',

    gambar='$newscanname");

```

```

if($simpandata):
    echo
"<script>alert('Berhasil tambah
obat');
location.href='../?p=obt';</script>";
endif;

else:
    unlink("../img/obat/$newscan
name");
    echo
"<script>alert('Gagal tambah obat');
window.history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
?>

```

admin/obat-delete.php

```

<?php
    $nama =
$_POST['nama'];
    $harga =
$_POST['harga'];
    $stok =
$_POST['stok'];
    $keterangan =
$_POST['keterangan'];

    $scan =
$_FILES['scan'];
    $scanname=
$scan['name'];
    $newscanname =
"obat_" . rand(1111,9999) . "_" . $scanna
me;
    $file =
pathinfo($newscanname);
    $mime =
$file['extension'];
    $tmp_name =
$scan['tmp_name'];
    if(empty($scan)):

```

```

        echo
" <script>alert('Gambar harap          keterangan='$keterangan',
diunggah'); window.history.go(-
1);</script>";
        exit();
        endif;
        if($mime !== "jpg"          gambar='$newscaname");
AND $mime !== "png" AND $mime
!== "jpeg" AND $mime !== "JPG"
AND $mime !== "JPEG"):
        if($simpandata):
                echo
" <script>alert('Ekstensi file tidak jpg,          echo
jpeg, atau png'); window.history.go(-
1);</script>";
                exit();
                endif;
        endif;

        $simpangambar =
        move_uploaded_file($tmp_name, "../i
mg/obat/$newscaname");

        if($simpangambar):
                include
                '../config/koneksi.php';
                $simpandata =
                mysqli_query($koneksi, "INSERT
                INTO obat SET
        else:
                unlink("../img/obat/$newscan
                name");
                echo
                " <script>alert('Gagal tambah obat');
                window.history.go(-1);</script>";
                exit();
                endif;
        ?>

```

admin/obat-edit.php

```

<script
src="js/ckeditor/ckeditor.js"></script
>
<div class="container"
style="background-color:white;">
<?php
        $id_obat = $_GET['id'];
        $stampil_obat =
        mysqli_query($koneksi, "SELECT *
        FROM obat WHERE
        id_obat='$id_obat'");
        list($id_obat, $nama, $harga, $
        stok, $keterangan, $gambar) = mysqli_f
        etch_row($stampil_obat);
        ?>
        <div class="row">

```

```

        <form method="post"
action="admin/obat-edit-proses.php"
class="col s12"
enctype="multipart/form-data">
    <input type="hidden"
name="id_obat" value="<?php echo
$id_obat;?>">
    <input type="hidden"
name="gambar_lama" value="<?php
echo $gambar;?>">
    <div
class="row">
        <div
class="input-field col s10 m6">
            <input id="nama" type="text"
name="nama" value="<?php echo
$name;?>" class="validate"
length="40" required>
            <label for="nama">Nama
Obat</label>
        </div>
    </div>
    <div
class="row">
        <div
class="input-field col s3 m2">
            <input id="harga"
type="number" name="harga"
value="<?php echo $harga;?>"
class="validate" required>
            <label
for="harga">Harga</label>
        </div>
    </div>
    <div
class="row">
        <div
class="input-field col s3 m2">
            <input id="stok"
type="number" name="stok"

```

```

value="<?php echo $stok;?>"
class="validate" required>
        <label
for="stok">Stok</label>
    </div>
</div>
<div
class="row">
    <div
class="input-field col s12 m11">
        <label
for="editor1">Keterangan</label><br>
        <textarea name="keterangan"
id="editor1" rows="10" cols="80"
required><?php echo
$keterangan;?></textarea>
        <script>
            CKEDITOR.replace( 'editor1'
);
        </script>
    </div>
</div>
<div
class="row">
    <div
class="file-field input-field col s12">
        <div class="btn">
            <span>File</span>
            <input type="file"
name="scan">
        </div>
        <div class="file-path-
wrapper">

```

```



```

```
</div>
```

Kosongkan jika gambar tidak ingin diubah.

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<button
```

```
class="btn waves-effect waves-light
blue darken-2" type="submit"
name="action">Simpan</button>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

admin/obat-edit-proses

```
<?php
```

```
include
```

```
'../config/koneksi.php';
```

```
$id_obat =
```

```
$_POST['id_obat'];
```

```
$gambar_lama =
```

```
$_POST['gambar_lama'];
```

```
$nama = $_POST['nama'];
```

```
$harga = $_POST['harga'];
```

```
$stok = $_POST['stok'];
```

```
$keterangan =
```

```
$_POST['keterangan'];
```

```
error_reporting(0);
```

```
$scan = $_FILES['scan'];
```

```
$scanname= $scan['name'];
```

```
$newscanname =
```

```
"obat_".rand(1111,9999)."_" . $scanna
me;
```

```
$file =
```

```
pathinfo($newscanname);
```

```
$mime = $file['extension'];
```

```
$tmp_name =
```

```
$scan['tmp_name'];
```

```
if($mime == "jpg" OR
```

```
$mime == "png" OR $mime ==
```

```
"jpeg" OR $mime == "JPG" OR
```

```
$mime == "JPEG"):
```

```
if($mime !== "jpg"
```

```
AND $mime !== "png" AND $mime
```

```
!== "jpeg" OR $mime == "JPG" OR
```

```
$mime == "JPEG"):
```

```
echo
```

```
"<script>alert('Ekstensi file tidak jpg,
jpeg, atau png'); window.history.go(-
1);</script>";
```

```
exit();
```

```
endif;
```

```
$simpangambar =
```

```
move_uploaded_file($tmp_name,"../i
mg/obat/$newscanname");
```

```
if($simpangambar):
```

```
$simpdata =
```

```
mysqli_query($koneksi,"UPDATE
obat SET
```

```
nama='$nama',
```

```
harga='$harga',
```

```
stok='$stok',
```

```
keterangan='$keterangan',
```

```

        harga='$harga',

gambar='$newscanname'

        stok='$stok',

WHERE
id_obat=$id_obat");

        keterangan='$keterangan'

if($simpandata):

        unlink("../img/obat/$gambar_
lama");

                echo
" <script>alert('Berhasil edit obat');
location.href='..?p=obt';</script>";
                endif;

        else:

                unlink("../img/obat/$newscan
name");

                        echo
" <script>alert('Gagal Edit Obat');
window.history.go(-1);</script>";
                        exit();
                endif;

        else:

                $simpandata =
mysql_query($koneksi,"UPDATE
obat SET

                                b.username

                                nama='$nama',

                                FROM pasien
                                a,user b

```

```

WHERE
a.id_user=b.id_user AND

        b.level='user'

ORDER BY
a.nama ASC");
        ?>
        <table class="highlight
responsive-table">
        <thead>
        <tr>
                <th style="text-
align:center">No.</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Username</th>
                <th>Usia</th>
                <th width="18%"
colspan="3" style="text-
align:center">Aksi</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>
                <?php
                                $sno=1;

                                while(list($id,$nama,$t_lhr,$t
gl_lhr,$alamat,$sno_telp,$email,$user
name)=mysqli_fetch_row($pasien)):

                                $tahun =
date_format(date_create($tgl_lhr),
'Y');

                                $bulan =
date_format(date_create($tgl_lhr),
'm');

```

```

        $bulan_skrng = date('m');

        if($bulan_skrng<$bulan):

        $tahun++;

        elseif($bulan==$bulan_skrng):

                $tgl =
date_format(date_create($tgl_lhr),
'd');

                $tgl_skrng = date('d');

        if($tgl<$tgl_skrng):

                $tahun++;

        endif;

        endif;

        $tahun_skrng = date('Y');

        $usia = $tahun_skrng - $tahun;
        ?>
        <tr>
                <td style="text-
align:right"><?php echo $sno;?></td>
                <td><?php echo
                $nama;?></td>
                <td><?php echo
                $username;?></td>
                <td><?php echo
                $usia;?></td>
                <td>
                        <a class="btn-floating
tooltipped waves-effect waves-light
blue"
                                data-
                                position="top" data-
                                tooltip="Biodata"

```



```
href="?p=pb&id=?php echo $id;?>">
```

```
<i class="material-icons">account_box</i>
```

```
</a>  
</td>  
<td>
```

```
<a class="btn-floating tooltiped waves-effect waves-light green"
```

```
data-position="top" data-tooltip="Kartu Berobat"
```

```
href="?p=pkb&id=?php echo $id;?>">
```

```
<i class="material-icons">assignment</i>
```

```
</a>
```

```
</td>  
<td>
```

```
<a class="btn-floating tooltiped waves-effect waves-light red darken-1"
```

```
data-position="top" data-tooltip="Hapus"
```

```
href="?p=p-del&id=?php echo $id;?>"
```

```
onclick="javascript : return
```

```
confirm('Apakah Anda yakin ingin hapus pasien ini?');">
```

```
<i class="material-icons">delete</i>
```

```
</a>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$no++;
```

```
endwhile;
```

```
?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

admin/pasien-biodata.php

```
<div class="container" style="background-color:white">
```

```
<?php
```

```
$pasien =
```

```
mysqli_query($koneksi,"SELECT a.id_pasien,a.nama,a.tempat_lahir,a.tgl_lahir,a.alamat,a.no_telp,a.email,
```

```
b.username
```

```
FROM pasien
```

```
a,user b
```

```
WHERE
```

```
a.id_user=b.id_user AND
```

```
b.level='user'
```

```

ORDER BY
a.nama ASC");
    ?>
    <table class="highlight
responsive-table">
    <thead>
    <tr>
        <th style="text-
align:center">No.</th>
        <th>Nama</th>
        <th>Username</th>
        <th>Usia</th>
        <th width="18%"
colspan="3" style="text-
align:center">Aksi</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
    <?php
                                $no=1;

                                while(list($id,$nama,$t_lhr,$t
gl_lhr,$alamat,$no_telp,$email,$user
name)=mysqli_fetch_row($pasien)):

                                $tahun =
date_format(date_create($tgl_lhr),
'Y');

                                $bulan =
date_format(date_create($tgl_lhr),
'm');

                                $bulan_skrng = date('m');

                                if($bulan_skrng<$bulan):

                                $tahun++;

                                elseif($bulan==&$bulan_skrng):

                                $tgl =
date_format(date_create($tgl_lhr),
'd');

                                $tgl_skrng = date('d');

                                if($tgl<$tgl_skrng):

                                $tahun++;

                                endif;

                                endif;

                                $tahun_skrng = date('Y');

                                $usia = $tahun_skrng - $tahun;
                                ?>
    <tr>
        <td style="text-
align:right"><?php echo $no;?></td>
        <td><?php echo
$nama;?></td>
        <td><?php echo
$username;?></td>
        <td><?php echo
$usia;?></td>
        <td>
            <a class="btn-floating
tooltipped waves-effect waves-light
blue"
                                data-
position="top" data-
tooltip="Biodata"
                                href=""?p=pb&id=<?php echo
$tid;?>">
                <i
class="material-
icons">account_box</i>
            </a>
        </td>
    </tr>

```

```

        <td>
            <a class="btn-
floating tooltiped waves-effect
waves-light green"
            data-
position="top" data-tooltip="Kartu
Berobat"
            href="?p=pkb&id=?php
echo $id;?>">
                <i
class="material-
icons">assignment</i>
            </a>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <a class="btn-
floating tooltiped waves-effect
waves-light red darken-1"
            data-
position="top" data-tooltip="Hapus"
            href="?p=p-
del&id=?php echo $id;?>"
            onclick="javascript : return
confirm('Apakah Anda yakin ingin
hapus pasien ini?');">
                <i
class="material-icons">delete</i>
            </a>
        </td>
    </tr>
</table>
</div>
</?php

```

```

        $no++;
    endwhile;
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
admin/pasien-delete.php
<?php
    $id = $_GET['id'];

    $hapus_pasien =
mysqli_query($koneksi,"DELETE
FROM pasien WHERE
id_pasien=$id");

    if($hapus_pasien):
        echo
        "<script>alert('Pasien yang ada pilih
berhasil dihapus');
location.href='home.php?q=p';</scrip
t>";
    else:
        echo
        "<script>alert('Gagal hapus pasien
ini'); window.history.go(-
1);</script>";
        exit();
    endif;
?>
admin/pasien-kartu-berobat.php
<?php
    $id = $_GET['id'];

    $hapus_pasien =
mysqli_query($koneksi,"DELETE
FROM pasien WHERE
id_pasien=$id");

    if($hapus_pasien):
        echo
        "<script>alert('Pasien yang ada pilih
berhasil dihapus');

```

```
location.href='home.php?q=p';</script>";
```

```
    else:
        echo
        "<script>alert('Gagal hapus pasien
        ini'); window.history.go(-
        1);</script>";
        exit();
    endif;
?>
```

admin/pemesanan.php

```
<div class="container"
style="background-color: white">
  <div class="row">
    <div class="col s12">
      <ul class="tabs">
        <li class="tab col s4"><a
href="#test1">Hari Ini</a></li>
        <li class="tab col s4"><a
href="#test2">Akan Datang</a></li>
        <li class="tab col s4"><a
href="#test3">Lama</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div id="test1" class="col s12">
```

```
<?php
    $stampil_transaksi =
    mysqli_query($koneksi,"SELECT
    a.nama,
```

```
    b.id_transaksi,b.layanan,b.tgl
    _pemesanan,b.kode_pesanan,b.no_antri
```

```
FROM pasien
a,transaksi b
```

```
WHERE
b.id_pasien=a.id_pasien AND
```

```
b.konfirmasi='Terima' AND
```

```
b.tgl_pemesanan = curdate()
```

```
ORDER BY
b.layanan DESC, b.tgl_pemesanan
ASC, b.no_antri ASC");
    $cek_transaksi =
    mysqli_num_rows($stampil_transaksi
    );
```

```
    if(empty($cek_transaksi)):
        echo "<b>Pemesanan
        Kosong</b>";
    else:
?>
```

```
<table class="responsive-
table">
```

```
<thead>
  <tr>
```

```
<th>No.</th>
```

```
<th>Layanan</th>
```

```
<th>Nama</th>
```

```
<th>Tanggal Layanan</th>
```

```
<th>Kode Pemesanan</th>
```

No. Antri	Batal
<pre> <th>Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <?php \$no = 1; while(list(\$nama,\$sid,\$layanana, \$stgl_pemesanan,\$kode_pesanan,\$no_antri)=mysql_fetch_row(\$stampil_transaksi)): ?> <tr> <td><?php echo \$no;?></td> <td><?php echo \$layanana;?></td> <td><?php echo \$nama;?></td> <td><?php echo \$stgl_pemesanan;?></td> <td><?php echo \$kode_pesanan;?></td> <td><?php echo \$no_antri;?></td> <td> " class="waves-effect waves-light red darken-1 btn" onclick="javascript : return confirm('Apakah Anda yakin ingin membatalkan pesanan ini?');"> </td> </tr> </while> </tbody> </table> <?php endif;?> </div> <div id="test2" class="col s12"> <?php \$stampil_transaksi = mysql_query(\$koneksi,"SELECT a.nama, b.id_transaksi,b.layanan,b.tgl_pemesanan,b.kode_pesanan,b.no_antri FROM pasien a,transaksi b WHERE b.id_pasien=a.id_pasien AND b.konfirmasi='Terima' AND </?php </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </pre>	<pre> </td> </tr> </tbody> </table> <?php \$no++; endwhile; ?> </tbody> </table> <?php endif;?> </div> <div id="test2" class="col s12"> <?php \$stampil_transaksi = mysql_query(\$koneksi,"SELECT a.nama, b.id_transaksi,b.layanan,b.tgl_pemesanan,b.kode_pesanan,b.no_antri FROM pasien a,transaksi b WHERE b.id_pasien=a.id_pasien AND b.konfirmasi='Terima' AND </pre>

```
b.tgl_pemesanan > curdate()
```

```
ORDER BY
b.layanan DESC, b.tgl_pemesanan
ASC, b.no_antri ASC");
$cek_transaksi =
mysqli_num_rows($stampil_transaksi
);
if(empty($cek_transaksi)):
echo "<b>Pemesanan
Kosong</b>";
else:
?>
```

```
<table class="responsive-
table">
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Layanan</th>
<th>Nama</th>
<th>Tanggal Layanan</th>
<th>Kode Pemesanan</th>
<th>No. Antri</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no = 1;
```

```
while(list($nama,$id,$layana
n,$tgl_pemesanan,$kode_pesan,$no_
antri)=mysqli_fetch_row($stampil_tra
nsaksi)):
?>
```

```
<tr>
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo
$layanan;?></td>
<td><?php echo
$nama;?></td>
<td><?php echo
$tgl_pemesanan;?></td>
<td><?php echo
$kode_pesan;?></td>
<td><?php echo
$no_antri;?></td>
<td>
<a href="?p=b-p-
del&id=<?php echo $id;?>"
class="waves-effect
waves-light red darken-1 btn"
onclick="javascript :
return confirm('Apakah Anda yakin
ingin membatalkan pesanan ini?');">
Batalkan
</a>
</td>
</tr>
<?php
$no++;
endwhile;
?>
</tbody>
```



```

        <td><?php echo
$nama;?></td>

        <td><?php echo
$tgl_pemesanan;?></td>

        <td><?php echo
$kode_pesanan;?></td>

        <td><?php echo
$no_antri;?></td>
    </tr>

    <?php
        $no++;
        endwhile;
    ?>
</tbody>
</table>
<?php endif;?>

```

```

    </div>
</div>

```

admin/pemesanan-delete.php

```

<?php
    $id_transaksi = $_GET['id'];

    $hapus_obat =
mysql_query($koneksi,"DELETE
FROM transaksi WHERE
id_transaksi=$id_transaksi");

    if($hapus_obat):
        echo
"<script>alert('Berhasil Hapus
Pemesanan');
location.href=?p=ps';</script>";
    else:
        echo
"<script>alert('Gagal Hapus
Pemesanan'); window.history.go(-
1);</script>";
        exit();
    endif;
?>

```

```

    endif;
?>

```

admin/pemesanan-obat.php

```

<?php
    $ongkir = 10000;
    if(isset($_POST['update'])):
        $ubah =
mysql_query($koneksi,"UPDATE
pesanan_obat SET
kiriman=$_POST[kiriman]' WHERE
no_faktur=$_POST[no_faktur]");
    endif;
?>

```

```

<div class="container"
style="background-color: white">
    <div class="row">
        <div class="col s12">
            <ul class="tabs">
                <li class="tab col s4"><a
href="#test1">Belum
Dikirim</a></li>
                <li class="tab col s4"><a
href="#test2">Sedang
Dikirim</a></li>
                <li class="tab col s4"><a
href="#test3">Sampai</a></li>
            </ul>
        </div>
        <div id="test1" class="col s12">

```

```

<?php
    $no=1;
    $stampil =
mysql_query($koneksi,"SELECT
        a.id_pasien,a.no_faktur,a.ala
mat,a.no_telp,a.bukti,a.tgl_pesanan,b.n
ama

```



```
FROM pesanan_obat
a,pasien b WHERE
```

```
AND a.id_pasien=b.id_pasien
```

```
AND a.konfirm_bayar='Terima'
```

```
a.kirim='Belum'
```

```
GROUP BY
a.no_faktur");
if(empty(mysqli_num_rows($
tampil))):
echo "<b>Pemesanan
Tidak Ada</b>";
else:
?>
```

```
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>No. Faktur</th>
<th>Waktu Pemesanan</th>
<th>Nama Pemesan</th>
<th>Detail</th>
```

```
<th colspan="2">Status
Pengiriman</th>
```

```
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
while(list($id_pasien,$no_fak
tur,$alamat,$no_telp,$bukti,$tgl_pes
an,$nama_pasien)=mysqli_fetch_ro
w($stampil)):
?>
```

```
<tr>
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo
$no_faktur;?></td>
<td><?php echo
$tgl_pesan;?></td>
<td><?php echo
$nama_pasien;?></td>
<td>
```

```
<a class="btn-floating
btn waves-effect waves-light blue
darken-2 btn modal-trigger
tooltipped"
data-position="top"
data-tooltip="Lihat Detail"
href="#modal<?php
echo $no_faktur;?>">
<i
class="material-icons">details</i>
</a>
```

```
<div id="modal">
  <div id="modal" class="modal" style="max-width:750px;">
```

```

  <div class="modal-content">
```

```

    <table>
```

```

      <tr>
```

```

        <td>Nama</td>
```

```

      </tr>
```

```

      <tr>
        <td><?php echo $nama_pasien;?></td>
```

```

      </tr>
```

```

      <tr>
```

```

        <td>Alamat</td>
```

```

      </tr>
```

```

      <tr>
        <td><?php echo $alamat;?></td>
```

```

      </tr>
```

```

      <tr>
```

```

        <td>No. Telepon</td>
```

```

      </tr>
```

```

      <tr>
        <td><?php echo $no_telp;?></td>
```

```

      </tr>
```

```

    </table>
```

```

    <br>
```

```

    <b>Nomor Faktur: <?php echo $no_faktur;?></b>
```

```

    <table border="1" class="bordered">
```

```

      <thead>
```

```

        <tr>
```

```

          <th>No.</th>
```

```

          <th>Nama Obat</th>
```

```

          <th>Harga</th>
```

```

          <th>Banyak</th>
```

```

          <th>Total</th>
```

```

        while(list($banyak,$nama_ob
        at,$harga)=mysql_fetch_row($stampi
        l_detail)):
            ?>

</tr>
</thead>

<tbody>
<?php
    $no2=1;
    $total=0;
    $stampil_detail =
mysql_query($koneksi,"SELECT
a.banyak,b.nama,b.harga

FROM pesanan_obat a,obat b
WHERE

AND
    a.id_obat=b.id_obat

AND
    a.id_pasien=$id_pasien AND

AND
    a.konfirm_bayar='Terima'

AND
    a.kirim='Belum'");

```

```

        <td style="text-align:right;"><?php echo
        $no2;?></td>

        <td><?php echo
        $nama_obat;?></td>

        <td style="text-align:right;"><?php echo
        $harga;?></td>

        <td><?php echo
        $banyak;?></td>

        <td style="text-align:right;"><?php echo
        $harga*$banyak;?></td>

</tr>
<?php
    $total=$total+($harga*$banyak);
    $no2++;
endwhile;
?>

<tr>

```



```
tooltip="Perbarui Status Pengiriman"
name="update">
```

```
        <i
class="material-icons">send</i>
```

```
    </button>
```

```
</form>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
    $no++;
```

```
    endwhile;
```

```
?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
<?php
```

```
    endif;
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
<div id="test2" class="col s12">
```

```
<?php
```

```
    $no=1;
```

```
    $stampil =
```

```
    mysqli_query($koneksi,"SELECT
```

```
        a.id_pasien,a.no_faktur,a.ala
mat,a.no_telp,a.bukti,a.tgl_pesan,b.n
ama
```

```
        FROM pesanan_obat
a,pasien b WHERE
```

```
        a.id_pasien=b.id_pasien
```

```
    AND
```

```
        a.konfirm_bayar='Terima'
```

```
    AND
```

```
        a.kirim='Proses'
```

```
        GROUP BY
```

```
        a.no_faktur");
```

```
        if(empty(mysqli_num_rows($
tampil))):
```

```
            echo "<b>Pemesanan
Tidak Ada<b>";
```

```
        else:
```

```
?>
```

```
<table>
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>No.</th>
```

```
<th>No. Faktur</th>
```

```
<th>Waktu Pemesanan</th>
```

```
<th>Nama Pemesan</th>
```

```
<th>Detail</th>
```

```
<th colspan="2">Status
Pengiriman</th>
```

```
</tr>
```

```

        </thead>
        <tbody>
<?php
    while(list($id_pasien,$no_fak
tur,$alamat,$no_telp,$bukti,$tgl_pes
an,$nama_pasien)=mysql_fetch_ro
w($stampil)):
?>
        <tr>
            <td><?php echo $no;?></td>
            <td><?php echo
$no_faktur;?></td>
            <td><?php echo
$tgl_pesanan;?></td>
            <td><?php echo
$nama_pasien;?></td>
            <td>
                <a class="btn-floating
btn waves-effect waves-light blue
darken-2 btn modal-trigger
tooltipped"
                    data-position="top"
                    data-tooltip="Lihat Detail"
                    href="#modal<?php
echo $no_faktur;?>">
                    <i
class="material-icons">details</i>
                </a>
            <div id="modal<?php
echo $no_faktur;?>" class="modal"
style="max-width:750px;">

```

```

        <div
class="modal-content">
            <table>
                <tr>
                    <td>Nama</td>
                    <td>:</td>
                    <td><?php echo
$nama_pasien;?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Alamat</td>
                    <td>:</td>
                    <td><?php echo
$alamat;?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>No. Telepon</td>

```

```

        <td>:</td>
    </thead>

    <td><?php echo
    $sno_telp;?></td>
    </tr>
</table>

<br>

<b>Nomor Faktur: <?php
echo $sno_faktur;?></b>

<table
class="bordered">
    <thead>
    <tr>
        <th>No.</th>
        <th>Nama Obat</th>
        <th>Harga</th>
        <th>Banyak</th>
        <th>Total</th>
    </tr>
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <?php
                $sno2=1;
                $total=0;
                $stampil_detail =
                mysqli_query($koneksi,"SELECT
                a.banyak,b.nama,b.harga
                FROM pesanan_obat a,obat b
                WHERE
                a.id_obat=b.id_obat
                AND
                a.id_pasien=$id_pasien AND
                a.konfirm_bayar='Terima'
                AND
                a.kirim='Proses'");
                while(list($banyak,$nama_ob
                at,$harga)=mysqli_fetch_row($stampi
                l_detail)):

```

```

?>
<tr>
    <td style="text-align:right;"><?php echo $sno2;></td>
    <td style="text-align:right;"><?php echo $songkir;></td>
</tr>
<tr>
    <td style="text-align:right;"><?php echo $nama_obat;></td>
    <td colspan="5" style="text-align:right;"><?php echo $total+$songkir;></td>
</tr>
<tr>
    <td style="text-align:right;"><?php echo $harga;></td>
    <td colspan="5" style="text-align:right;"><?php echo $total+$songkir;></td>
</tr>
<tr>
    <td style="text-align:right;"><?php echo $banyak;></td>
    <td colspan="5" style="text-align:right;"><?php echo $total+$songkir;></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="6" style="text-align:right;"><?php echo $total+$songkir;></td>
</tr>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>Bukti Pembayaran:<br>
<div class="materialboxed" width="350" src="img/bukti-bayar-obat/<?php echo $bukti;>">
</div>
<div class="modal-footer">
<a href="#" class="modal-action modal-close waves-effect waves-red btn-flat">Keluar</a>
</div>
<tr>
    <td colspan="4" style="text-align:right;">Ongkir:</td>

```



```

        </div>
    </td>
    <td style="padding: 5px
15px;">
        <form action=""
method="post">
            <input
type="hidden" name="no_faktur"
value="<?php echo $no_faktur;?>">
            <select
class="browser-default"
name="kirim">
                <option
value="Belum">Belum</option>
                <option value="Proses"
selected>Proses</option>
                <option
value="Sampai">Sampai</option>
            </select>
        </td>
    <td style="padding: 5px
1px;">
        <button
class="btn-floating tooltiped waves-
effect waves-light blue"
data-
position="top" data-
tooltip="Perbarui Status Pengiriman"
name="update">

```

```

        <i
class="material-icons">send</i>
    </button>
</form>
</td>
</tr>
<?php
    $no++;
    endwhile;
?>
</tbody>
</table>
<?php
    endif;
?>
</div>
<div id="test3" class="col s12">
<?php
    $no=1;
    $stampil =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
    a.id_pasien,a.no_faktur,a.ala
mat,a.no_telp,a.bukti,a.tgl_pesana
    FROM pesanan_obat
    a,pasien b WHERE

```

```

a.id_pasien=b.id_pasien
AND
a.konfirm_bayar='Terima'
AND
a.kirim='Sampai'

GROUP BY
a.no_faktur");
if(empty(mysqli_num_rows($
tampil))):
echo "<b>Pemesanan
Tidak Ada</b>";
else:
?>
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>No. Faktur</th>
<th>Waktu Pemesanan</th>
<th>Nama Pemesan</th>
<th>Detail</th>
<th colspan="2">Status
Pengiriman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo
$no_faktur;?></td>
<td><?php echo
$tgl_pesan;?></td>
<td><?php echo
$nama_pasien;?></td>
<td>
<a class="btn-floating
btn waves-effect waves-light blue
darken-2 btn modal-trigger
tooltipped"
data-position="top"
data-tooltip="Lihat Detail"
href="#modal<?php
echo $no_faktur;?>">
<i
class="material-icons">details</i>
</a>
<div id="modal<?php
echo $no_faktur;?>" class="modal"
style="max-width:750px;">
<div
class="modal-content">

```

```

        <td><?php echo
        $no_telp;?></td>
<table>
        </tr>
<tr>
        </table>
<td>Nama</td>
        <br>
<td>:</td>
        <b>Nomor Faktur: <?php
        echo $no_faktur;?></b>
        <table
        class="bordered">
        <thead>
        <tr>
        <td>Alamat</td>
        <th>No.</th>
        <td>:</td>
        <th>Nama Obat</th>
        <td><?php echo
        $alamat;?></td>
        <th>Harga</th>
        </tr>
        <th>Banyak</th>
        <tr>
        <th>Total</th>
        <td>No. Telepon</td>
        </tr>
        <td>:</td>
        </thead>

```

```

        while(list($banyak,$nama_ob
at,$harga)=mysql_fetch_row($stampi
l_detail)):
            ?>
            <tr>
                <td style="text-
align:right;"><?php echo
$no2;?></td>
                <td><?php echo
$nama_obat;?></td>
                <td style="text-
align:right;"><?php echo
$harga;?></td>
                <td><?php echo
$banyak;?></td>
                <td style="text-
align:right;"><?php echo
$harga*$banyak;?></td>
            </tr>
            <?php
                $total=$total+($harga*$bany
ak);
                $no2++;
            endwhile;
        ?>
    </tr>
    a.no_faktur='$no_faktur');

```

<tbody>
 <?php
 \$no2=1;
 \$total=0;
 \$stampil_detail =
 mysql_query(\$koneksi,"SELECT
 a.banyak,b.nama,b.harga

 FROM pesanan_obat a,obat b
 WHERE

 a.id_obat=b.id_obat
 AND

 a.id_pasien=\$id_pasien AND

 a.konfirm_bayar='Terima'
 AND

 a.kirim='Sampai'
 AND


```
tooltip="Perbarui Status Pengiriman"
name="update">
```

```
<i
class="material-icons">send</i>
```

```
</button>
```

```
</form>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$no++;
```

```
endwhile;
```

```
?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
<?php
```

```
endif;
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

admin/tips.php

```
<div class="container"
style="background-color:white">
```

```
<a class="waves-effect
waves-light blue darken-2 btn"
```

```
href="?p=tips-add"><i
```

```
class="material-icons
```

```
left">add</i>Buat Tips</a>
```

```
<table class="responsive-table">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>No.</th>
```

```
<th>Judul</th>
```

```
<th>Isi</th>
```

```
<th>Nama
```

```
Gambar</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
function
```

```
wordlimit($text,$limit=50){
```

```
if(strlen($text)>$limit)
```

```
$word
```

```
= mb_substr($text,0,$limit-3)."...";
```

```
else
```

```
$word
```

```
= $text;
```

```
return $word;
```

```
}
```

```
$no =
```

```
1;
```

```
$tips =
```

```
mysql_query($koneksi,"SELECT *
```

```
FROM tips ORDER BY id_tips
```

```
DESC");
```

```
while(list($id_tips,$judul,$isi
,$gambar)=mysql_fetch_row($tips))
```

```
:
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?php echo
```

```
$no;?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$judul;?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
wordlimit($isi);?></td>
```

```
<td><a class="modal-
```

```
trigger" href="#modal<?php echo
```

```
$no+1;?>"><?php echo
```

```
$gambar;?></a></td>
```

```
<td width="100px">
```

```
<a
```

```
class="waves-effect waves-light btn
```

```
blue darken-3"
```

```
href="home.php?q=tips-
```

```
edit&id=<?php echo $id_tips;?>">
```

```
Sunting
```

```
</a>
```



```

        <span>File</span>

        <input type="file"
name="scan">

        </div>

        <div class="file-path-
wrapper">

        <input class="file-path
validate" type="text"
placeholder="Upload gambar harus
berekstensi jpg, jpeg, atau png">

        </div>
                                </div>
                                </div>
                                <button
class="btn waves-effect waves-light
blue darken-2" type="submit"
name="action">Buat
                                <i
class="material-icons
right">publish</i>
                                </button>
                                </form>
        </div>
</div>

```

admin/tips-add-proses.php

```

<?php
        $judul =
$_POST['judul'];
        $isi = $_POST['isi'];

        $scan =
$_FILES['scan'];
        $scanname=
$scan['name'];
        $newscanname =
"tips_".rand(1111,9999)."_" . $scanna
me;
        $file =
pathinfo($newscanname);

```

```

        $mime =
$file['extension'];
        $tmp_name =
$scan['tmp_name'];
        if(empty($scan)):
            echo
"<script>alert('Gambar tips harap
diunggah'); window.history.go(-
1);</script>";
            exit();
        endif;
        if($mime !== "jpg"
AND $mime !== "png" AND $mime
!== "jpeg"):
            echo
"<script>alert('Ekstensi file tidak jpg,
jpeg, atau png'); window.history.go(-
1);</script>";
            exit();
        endif;

        $simpangambar =
move_uploaded_file($tmp_name,"../i
mg/$newscanname");

        if($simpangambar):

            include('../config/koneksi.php
');

            $simpandata =
mysqli_query($koneksi,"INSERT
INTO tips SET

            judul='$judul',

            isi='$isi',

gambar='$newscanname");

            if($simpandata):

```



```

                                echo
"alert('Berhasil buat tips');
location.href='?p=tips';</script>";
                                endif;

                                else:

                                unlink("../img/$newscanname
");

                                echo
"alert('Gagal buat tips');
window.history.go(-1);</script>";
                                exit();
                                endif;
?>

```

admin/tips-delete.php

```

<?php
    $id_tips = $_GET['id'];

    $hapus_tips =
mysql_query($koneksi,"DELETE
FROM tips WHERE
id_tips=$id_tips");

    if($hapus_tips):
        echo
"alert('Berhasil hapus tips');
location.href='?p=tips';</script>";
        else:
            echo
"alert('Gagal hapus tips');
window.history.go(-1);</script>";
            exit();
        endif;
?>

```

admin/tips-edit.php

```

<script
src="js/ckeditor/ckeditor.js"></script
>
<div class="container"
style="background-color:white;">
<?php

```

```

    $id_tips = $_GET['id'];
    $stampil_tips =
mysql_query($koneksi,"SELECT *
FROM tips WHERE
id_tips=$id_tips");
    list($tips_id,$judul,$isi,$gam
bar)=mysql_fetch_row($stampil_tips
);
?>

    <div class="row">
        <form method="post"
action="admin/tips-edit-proses.php"
class="col s12"
enctype="multipart/form-data">
            <input type="hidden"
name="id_tips" value="<?php echo
$id_tips;?>">
            <input type="hidden"
name="gambar_lama" value="<?php
echo $gambar;?>">
            <div
class="row">
                <div
class="input-field col s12 m8">
                    <i class="material-
icons prefix">short_text</i>

                    <input id="judul" type="text"
name="judul" value="<?php echo
$judul;?>" class="validate"
length="50" required>

                    <label
for="judul">Judul</label>
                </div>
            </div>
        </div>
class="row">
            <div
class="input-field col s12 m11">
                <i class="material-icons
prefix">mode_edit</i>

                <label
for="editor1">Isi</label><br><br>

```

```

        <textarea name="isi"
id="editor1" rows="10" cols="80"
required><?php echo
$isi;?></textarea>

        <script>

        CKEDITOR.replace( 'editor1'
);

        </script>
                                </div>
                                </div>
                                <div
class="row">
                                <div
class="file-field input-field col s12">
                                <div class="btn">
                                <span>File</span>
                                <input type="file"
name="scan">
                                </div>
                                <div class="file-path-
wrapper">
                                <input class="file-path
validate" type="text"
placeholder="Upload gambar harus
berekstensi jpg, jpeg, atau png">
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <button
class="btn waves-effect waves-light
blue darken-2" type="submit"
name="action">Simpan</button>
                                </form>
                                </div>
</div>

```

admin/tips-edit-proses.php

```

<?php
        include
        './config/koneksi.php';

        $id_tips = $_POST['id_tips'];
        $gambar_lama =
        $_POST['gambar_lama'];
        $judul = $_POST['judul'];
        $isi = $_POST['isi'];

        error_reporting(0);

        $scan =
        $_FILES['scan'];
        $scanname=
        $scan['name'];
        $newscanname =
        "tips_".rand(1111,9999)."_" . $scanna
me;
        $file =
        pathinfo($newscanname);
        $mime =
        $file['extension'];
        $tmp_name =
        $scan['tmp_name'];
        if($mime == "jpg" OR
        $mime == "png" OR $mime ==
        "jpeg"):
                if($mime !== "jpg"
        AND $mime !== "png" AND $mime
        !== "jpeg"):
                        echo
        "<script>alert('Ekstensi file tidak jpg,
        jpeg, atau png'); window.history.go(-
        1);</script>";
                exit();
        endif;

        $simpangambar =
        move_uploaded_file($tmp_name, "../i
mg/$newscanname");

        if($simpangambar):

```

```

        $simpandata =
mysqli_query($koneksi,"UPDATE
tips SET
                                isi='$isi'

                                judul='$judul',
                                WHERE id_tips=$id_tips");

                                isi='$isi',
                                if($simpandata):
                                        echo
                                "<script>alert('Berhasil sunting tips');
                                location.href='..?p=tips';</script>";
                                        endif;

                                endif;
?>

dokter/home.php
<div class="container" style="min-
height:450px;">
    <?php
        $cek_dokter =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
nama FROM dokter WHERE
id_user='$id_user'");

        list($nama_dokter)=mysql_i
etch_row($cek_dokter);
        echo "<h3
class=\"center\">Welcome<br>".$na
ma_dokter."</h3>";
        ?>
</div>

dokter/home-nav.php
<ul id="dropdown1"
class="dropdown-content">
    <li><a href="?p=lap-
1">Layanan</a></li>
    <li><a href="?p=lap-
o">Obat</a></li>
</ul>

<ul class="right hide-on-med-and-
down">

```

```

        <li><a
href="index.php">Home</a></li>
        <li><a
href="?p=p">Pasien</a></li>
        <li><a
class="dropdown-button" href="#"
data-
activates="dropdown1">Laporan<i
class="material-icons
right">arrow_drop_down</i></a></l
i>
        <li><a
href="config/logout.php">Logout</a
></li>
</ul>
<ul class="side-nav" id="mobile-
demo">
        <li><a
href="index.php">Home</a></li>
        <li><a
href="?p=p">Pasien</a></li>
        <li><a
href="config/logout.php">Logout</a
></li>
</ul>

```

dokter/laporan-layanan.php

```

<?php
    $laporan = $_GET['laporan'];

    $tanggal = $_GET['tanggal'];
    $bulan = $_GET['bulan'];
    $tahun = $_GET['tahun'];
    $layanan = $_GET['layanan'];
?>
<div class="container">
    <form action=""
method="get">
        <input type="hidden"
name="p" value="lap-l">
        <div class="row">
            <div
class="input-field col s6 m2">
                <select
name="laporan">

```

```

        <option
value="harian">Harian</option>

        <option value="bulanan"
<?php if($laporan=="bulanan"): echo
"selected";
endif;?>>Bulanan</option>

        <option value="tahunan"
<?php if($laporan=="tahunan"): echo
"selected";
endif;?>>Tahunan</option>

    </select>

    <label>Laporan</label>
    </div>
    <div
class="input-field col s2 m1">

        <button class="btn-floating
btn-large waves-effect waves-light
blue darken-2" type="submit"
name="go">

        <i class="material-icons
right">send</i>

    </button>
    </div>
    </div>
</form>

<?php
if(isset($laporan)):
?>
    <form action="" method="get">
        <input
type="hidden" name="p" value="lap-
l">
        <input
type="hidden" name="laporan"
value="<?php echo $laporan;?>">
        <div
class="row">

```

```

        <?php
            if($laporan=="harian"):
                ?>
                <div class="input-field col s3
m2">
                    <input id="tanggal"
name="tanggal" type="text"
class="datepicker3" value="<?php
echo $tanggal;?>" required>
                    <label
for="tanggal">Tanggal</label>
                </div>
                <?php
                    else:

                    if($laporan=="bulanan"):
                        ?>
                        <div
class="col s4 m1">
                            <label>Bulan</label>

                            <select class="browser-
default" name="bulan">
                                <?php
                                    $bln=1;

                                    while($bln<=12):
                                        ?>

                                        <option value="<?php echo
$bln;?>" <?php if($bln==$bulan):
echo "selected"; endif;?>><?php
echo $bln;?></option>
                                            <?php
                                                $bln++;

                                            endwhile;
                                        ?>

                                    </select>
                                </div>

```

```

        <?php
            endif;
            ?>
            <div class="input-field col s3
m1">
                <input id="tahun"
name="tahun" type="text"
class="validate" value="<?php echo
$tahun;?>" required>
                <label
for="tahun">Tahun</label>
            </div>
            <?php
                endif;
                ?>
                <div
class="input-field col s3 m2">
                    <select name="layan
an">
                        <option
value="Konsultasi">Konsultasi</opt
ion>

                        <option value="Facial"
<?php if($layan
an=="Facial"): echo
"selected"; endif;?>>Facial</option>
                    </select>

                    <label>Layanan</label>
                </div>
                <div
class="input-field col s1 m1">
                    <button class="btn-floating
btn-large waves-effect waves-light
blue darken-2" type="submit"
name="go2">

                    <i class="material-icons
right">send</i>

                    </button>
                </div>
            </div>

```

```

</form>
<?php
    if(isset($_GET['go2'])):

        if($laporan=="tahunan" AND
        empty($bulan) AND
        empty($tanggal)):

            $stampil
            = mysqli_query($koneksi,"SELECT
            month(a.tgl_pemesanan),count(a.tgl_
            pemesanan) as banyak

            ORDER BY a.tgl_pemesanan
            ASC");

            $sno=1;

            if(empty(mysqli_num_rows($
            tampil))):

                echo
                "<b>Data Tidak Ditemukan</b>";
            else:

                ?>
                <table>

                <thead>

                <tr>

                <th>No.</th>

                <th>Bulan</th>

                <th>Banyak Pasien</th>

                </tr>

                </thead>

                <tbody>
                <?php

                while(list($bulan,$banyak_pa
                sien)=mysqli_fetch_row($stampil)):
                ?>

                <tr>

                <td style="text-
                align:right;"><?php echo
                $sno;?></td>

                <td><?php echo
                $bulan;?></td>

                <td><?php echo
                $banyak_pasien;?></td>

                </tr>

```

```

        <?php
            $sno++;
            endwhile;
        ?>
    </tbody>
    </table>
<?php
    endif;
    else:
    //////////////////////////////////////

    if($laporan=="harian"):

        $stampil =
        mysqli_query($koneksi,"SELECT
        a.tgl_pemesanan,a.kode_pesanan,b.na
        ma

        FROM transaksi a,pasien b
        WHERE

        a.id_pasien=b.id_pasien AND

        FROM transaksi a,pasien b
        WHERE

        month(a.tgl_pemesanan)=$bulan
        AND year(a.tgl_pemesanan)=$tahun
        AND

        a.id_pasien=b.id_pasien AND

        a.layanan='$layanan'

        a.tgl_pemesanan='$tanggal' AND

        ORDER BY
        a.tgl_pemesanan ASC");
    endif;

    a.layanan='$layanan'

    $sno=1;

```

```

        if(empty(mysqli_num_rows($
tampil))):
            echo
            "<b>Data Tidak Ditemukan</b>";
        else:
            ?>
            <table>

            <thead>

            <tr>

            <th>No.</th>

            <th>Tanggal Pesan</th>

            <th>Kode Pesan</th>

            <th>Nama Pasien</th>

            </tr>

            </thead>

            <tbody>
            <?php

                while(list($tgl_pesan,$kode_
pesan,$nama_pasien)=mysqli_fetch_
row($stampil)):
                    ?>

                    <tr>

                    <td style="text-
align:right;"><?php echo
                    $no;?></td>

                    <td><?php echo
                    $tgl_pesan;?></td>

                    <td><?php echo
                    $kode_pesan;?></td>

```

```

        <td><?php echo
        $nama_pasien;?></td>

        </tr>
        <?php
            $no++;
        endwhile;
        ?>

        </tbody>

        </table>

        <?php
            endif;
        endif;

        endif;

        endif;
    ?>
</div>

dokter/laporan-obat.php
<div class="container">
    <form action="" method="get">
        <input
        type="hidden" name="p" value="lap-
o">
        <input
        type="hidden" name="laporan"
        value="<?php echo $laporan;?>">
        <div
        class="row">
            <div
            class="col s4 m1">

                <label>Bulan</label>

                <select class="browser-
default" name="bulan">

                    <?php

                    $bulan=1;

                    while($bulan<=12):

                        ?>

```



```

        <option value="<?php echo
$bulan;?>" <?php
if($_GET['bulan']==$bulan): echo
"selected"; endif;?><?php echo
$bulan;?></option>
        <?php
        $bulan++;
        endwhile;
        ?>
    </select>
    </div>
    <div class="input-field col s4
m1">
        <input id="tahun"
name="tahun" type="text"
class="validate" value="<?php
if($_GET['tahun']): echo
$_GET['tahun']; endif;?>" required>
        <label
for="tahun">Tahun</label>
    </div>
    <div
class="input-field col s4 m1">
        <button class="btn-floating
btn-large waves-effect waves-light"
type="submit" name="go2">
        <i class="material-icons
right">send</i>
        </button>
    </div>
</div>
</form>
    <?php
    if(isset($_GET['go2'])):
        $bulan =
$_GET['bulan'];
        $tahun =
$_GET['tahun'];
        $stampil =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
a.id_pasien,a.no_faktur,a.tgl_pesan,a
.alamat,a.no_telp,a.bukti,
        b.nama
        FROM pesanan_obat a,pasien b
        WHERE
        a.id_pasien=b.id_pasien
        AND
        a.konfirm_bayar='Terima'
        AND
        month(a.tgl_pesan)=$bulan
        AND year(a.tgl_pesan)=$tahun
        GROUP BY a.no_faktur
        ORDER BY a.tgl_pesan ASC");

```



```

        <b>Nomor Faktur: <?php
echo $no_faktur;?></b>
    <table
class="bordered">
        <thead>
            <tr>
                <th>No.</th>
                <th>Nama Obat</th>
                <th>Harga</th>
                <th>Banyak</th>
                <th>Total</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $no2=1;
                $obat_sudah =
mysql_query($koneksi,"SELECT
a.banyak,b.nama,b.harga
FROM pesanan_obat a,obat b
WHERE

```

```

        <td><?php echo
$nama_pasien;?></td>

```

```

    </tr>

```

```

    <tr>

```

```

        <td>Alamat</td>

```

```

        <td>:</td>

```

```

        <td><?php echo
$alamat;?></td>

```

```

    </tr>

```

```

    <tr>

```

```

        <td>No. Telepon</td>

```

```

        <td>:</td>

```

```

        <td><?php echo
$no_telp;?></td>

```

```

    </tr>

```

```

</table>

```

```

<br>

```

```

FROM pesanan_obat a,obat b
WHERE

```

```

align:right;"><?php echo
$harga;?></td>

AND          a.id_obat=b.id_obat          <td><?php echo
$banyak;?></td>

a.id_pasien=$id_pasien AND          <td style="text-
align:right;"><?php echo
$harga*$banyak;?></td>

a.no_faktur=$no_faktur AND          </tr>
<?php
$total=$total+($harga*$banyak);
        $no2++;
        endwhile;
?>

a.konfirm_bayar="Terima");          <tr>
        $total=0;

        while(list($banyak,$nama_obat,$harga)=mysql_fetch_row($obat_sudah)):
        ?>

        <td colspan="5"
        style="text-align:right;"><b><?php
        echo $total;?></b></td>

        </tr>

        </tbody>

        <td style="text-
        align:right;"><?php echo
        $no2;?></td>          </table>

        <td><?php echo
        $nama_obat;?></td>          <br>
        Bukti

        Pembayaran:<br>

        <td style="text-          
```

```
</div>
```

```
<div
class="modal-footer">
<a
href="#" class=" modal-action
modal-close waves-effect waves-red
btn-flat">Keluar</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$no++;
```

```
endwhile;
```

```
?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
<?php
```

```
endif;
```

```
endif;
```

```
?>
```

```
</div>
```

dokter/pasien.php

```
<div class="container"
style="background-color:white">
<?php
```

```
$pasien =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
a.id_pasien,a.nama,a.tempat_lahir,a.t
gl_lahir,a.alamat,a.no_telp,a.email,
```

```
b.username
```

```
FROM pasien
```

```
a,user b
```

```
WHERE
```

```
a.id_user=b.id_user AND
```

```
b.level='user'
```

```
ORDER BY
```

```
a.nama ASC");
```

```
?>
```

```
<table class="highlight
responsive-table">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th style="text-align:center">No.</th>
```

```
<th>Nama</th>
```

```
<th>Username</th>
```

```
<th>Usia</th>
```

```
<th colspan="2"
style="text-align:center">Aksi</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
$no=1;
```

```
while(list($id,$nama,$t_lhr,$t
gl_lhr,$alamat,$no_telp,$email,$user
name)=mysqli_fetch_row($pasien)):
```

```
$tahun =
```

```

date_format(date_create($tgl_lhr),
'Y');

    $bulan =
date_format(date_create($tgl_lhr),
'm');

    $bulan_skrng = date('m');
    if($bulan_skrng<$bulan):

    $tahun++;
    elseif($bulan==$bulan_skrng):

    $tgl =
date_format(date_create($tgl_lhr),
'd');

    $tgl_skrng = date('d');
    if($tgl<$tgl_skrng):

        $tahun++;

    endif;
    endif;

    $tahun_skrng = date('Y');

    $usia = $tahun_skrng - $tahun;
    ?>
<tr>
    <td style="text-
align:right"><?php echo $no;?></td>
    <td><?php echo
$nama;?></td>
    <td><?php echo
$username;?></td>
    <td><?php echo
$usia;?></td>
    <td>

```

```

        <a class="btn-floating
tooltipped waves-effect waves-light
blue"

        data-
position="top" data-
tooltip="Biodata"

        href=""?p=pb&id=<?php echo
$id;?>">

        <i
class="material-
icons">account_box</i>

        </a>
    </td>
    <td>

        <a class="btn-
floating tooltipped waves-effect
waves-light green"

        data-
position="top" data-tooltip="Kartu
Berobat"

        href=""?p=pkb&id=<?php
echo $id;?>">

        <i
class="material-
icons">assignment</i>

        </a>
    </td>
    <?php
    $no++;
    endwhile;
    ?>
</tbody>
</table>

```

```
</div>
```

dokter/pasien-biodata.php

```
<div class="container" style="background-color:white">
  <?php
    $sid = $_GET['id'];
    $pasien =
mysql_query($koneksi,"SELECT
a.id_pasien,a.nama,a.tempat_lahir,a.t
gl_lahir,a.alamat,a.no_telp,a.email,
```

```
        b.username
```

```
FROM pasien a,user b
```

```
WHERE a.id_pasien=$sid AND
```

```
        a.id_user=b.id_user");
```

```
while(list($sid,$nama,$t_lhr,$t
gl_lhr,$salamat,$no_telp,$email,$user
name)=mysql_fetch_row($pasien)):
```

```
    ?>
```

```
    <table>
```

```
        <tr>
```

```
            <th>Nama</th>
```

```
            <td>:</td>
```

```
            <td><?php echo
```

```
$nama;?></td>
```

```
        </tr>
```

```
        <tr>
```

```
            <th>Username</th>
```

```
            <td>:</td>
```

```
            <td><?php echo
```

```
$username;?></td>
```

```
        </tr>
```

```
        <tr>
```

```
            <th>TTL</th>
```

```
            <td>:</td>
```

```
        <td><?php echo
$t_lhr.", ".$tgl_lhr;?></td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
        <th>Alamat</th>
```

```
        <td>:</td>
```

```
        <td><?php echo
```

```
$alamat;?></td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
        <th>No.
```

```
Telepon</th>
```

```
        <td>:</td>
```

```
        <td><?php echo
```

```
$no_telp;?></td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
        <th>eMail</th>
```

```
        <td>:</td>
```

```
        <td><?php echo
```

```
$email;?></td>
```

```
    </tr>
```

```
    </table>
```

```
    <?php endwhile;?>
```

```
</div>
```

dokter/pasien-kartu-berobat.php

```
<div class="container" style="background-color:white">
  <?php
```

```
    $sid_pasien = $_GET['id'];
```

```
    $pasien =
```

```
mysql_query($koneksi,"SELECT
nama,tgl_lahir,alamat
```

```
        FROM pasien a
```

```
        WHERE
```

```
id_pasien=$id_pasien");
```

```
list($nama,$tgl_lhr,$salamat)=
```

```
mysql_fetch_row($pasien);
```

```

        $tahun =
date_format(date_create($tgl_lhr),
'Y');

        $bulan =
date_format(date_create($tgl_lhr),
'm');
        $bulan_skrng = date('m');
        if($bulan_skrng<$bulan):
            $tahun++;
        elseif($bulan==$bulan_skrng):
            $tgl =
date_format(date_create($tgl_lhr),
'd');
            $tgl_skrng = date('d');
            if($tgl<$tgl_skrng):
                $tahun++;
            endif;
        endif;

        $tahun_skrng = date('Y');
        $usia = $tahun_skrng - $tahun;
?>
<table>
    <tr>

        <td>Nama</td>
            <td>:</td>
            <td><?php
echo $nama;?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Usia</td>
            <td>:</td>
            <td><?php
echo $usia;?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Alamat</td>
            <td>:</td>
            <td><?php
echo $alamat;?></td>
        </tr>
    </tr>
</table>

```

```

        <a class="waves-effect
waves-light btn blue darken-2"
href="?p=pkb-add&id=<?php echo
$id_pasien;?>">Tambah</a>

<?php
        $stampil_kartu =
mysql_query($koneksi,"SELECT
diagnosis,terapi,tgl_layanan,jam_la
yanan

FROM kartu_berobat

WHERE id_pasien=$id_pasien");
        if(empty(mysql_num_rows($
tampil_kartu))):
            echo
"<br><br>Riwayat berobat tidak
ada";
        else:
?>
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>No.</th>
            <th>Diagnosa</th>
            <th>Therapi</th>
            <th>Tanggal Layanan</th>
            <th>Jam Layanan</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
<?php
        $no=1;

while(list($diagnosa,$terapi,$tgl_la
yanan,$jam_layanan)=mysql_fetch_
row($stampil_kartu)):
?>

```



```

        <tr>
        <td><?php echo $no;?></td>
        <td><?php echo
$diagnosa;?></td>
        <td><?php echo
$therapi;?></td>
        <td><?php echo
$tgl_layanan;?></td>
        <td><?php echo
$jam_layanan;?></td>
        </tr>
<?php
        $no++;
        endwhile;
?>
    </tbody>
</table>
<?php endif;?>
</div>

```

dokter/pasien-kartu-berobat-add.php

```

<script
src="js/ckeditor/ckeditor.js"></script
>
<div class="container"
style="background-color:white">
<?php
        $id_pasien = $_GET['id'];
?>
        <div class="row">
                <form method="post"
action="dokter/pasien-kartu-berobat-
simpan.php" class="col s12">
                <input type="hidden"
name="id_pasien" value="<?php
echo $id_pasien;?>">
                <div
class="row">
                        <div
class="input-field col s12 m12">
                                <label for="editor1"
class="black-
text">Diagnosis</label><br><br>

```

```

                                <textarea name="diagnosa"
id="editor1" rows="10" cols="80"
required></textarea>
                                <script>
                                        CKEDITOR.replace( 'editor1'
);
                                </script>
                                </div>
                                </div>
                                <div
class="row">
                                        <div
class="input-field col s12 m12">
                                                <label for="editor2"
class="black-
text">Terapi</label><br><br>
                                                <textarea name="terapi"
id="editor2" rows="10" cols="80"
required></textarea>
                                                <script>
                                                        CKEDITOR.replace( 'editor2'
);
                                                </script>
                                                </div>
                                                </div>
                                                <div
class="row">
                                                        <div
class="input-field col s12 m4">
                                                                <input type="date"
class="datepicker2"
name="tgl_layanan">
                                                                <label class="active"
id="tgl_layanan">Tanggal
Layanan:</label>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
class="row">
    <div
class="input-field col s12">
        <input id="jam_layanan"
type="text" class="validate"
name="jam_layanan"
placeholder="jam:menit:detik"
required>

        <label
for="jam_layanan">Jam
Layanan</label>
    </div>
    </div>
    <button
class="btn waves-effect waves-light
blue darken-2" type="submit"
name="action">
        Buat
    </button>
</form>
</div>
</div>

```

dokter/pasien-kartu-berobat-simpan.php

```

<?php
    $id_pasien =
$_POST['id_pasien'];
    $diagnosa =
$_POST['diagnosa'];
    $terapi = $_POST['terapi'];
    $tgl_layanan =
$_POST['tgl_layanan'];
    $jam_layanan =
$_POST['jam_layanan'];

    include
'../config/koneksi.php';

    $simpan_kartu =
mysqli_query($koneksi,"INSERT

```

```

INTO kartu_berobat
(id_pasien,diagnosis,terapi,tgl_layan
an,jam_layanan)

```

```

VALUES($id_pasien,'$diagnosa','$th
erapi','$tgl_layanan','$jam_layanan"
);

```

```

    if($simpan_kartu):
        echo
"<script>alert('Berhasil memasukkan
data ke kartu berobat');

```

```

location.href='..?p=pkb&id=$id_pasi
en';

```

```

    </script>";

```

```

    else:
        echo
"<script>alert('Gagal simpan data
kartu berobat'); window.history.go(-
1);</script>";

```

```

        exit();
    endif;
?>

```

user/home.php

```

<div class="slider">
    <ul class="slides">
        <li>
            
        </li>
        <li>
            
        </li>
        <li>
            
        </li>
    </ul>
</div>
<div id="container">
<?php

```

```

                $cek_nama =
mysql_query($koneksi,"SELECT
nama FROM pasien WHERE
id_user='$id_user'");

        list($nama)=mysql_fetch_row($cek_nama);
                echo "<h3
class='center'>Selamat
Datang<br>".$nama."</h3>";
        ?>
</div>

```

user/home-nav.php

```

<ul id="dropdown1"
class="dropdown-content">
        <li><a
href="?p=pemesanan">Layanan</a>
</li>
        <li><a href="?p=pemesanan-
obat">Obat</a></li>
</ul>
<ul id="dropdown2"
class="dropdown-content">
        <li><a href="?p=bukti-
pemesanan">Layanan</a></li>
        <li><a href="?p=pesanan-
obat">Obat</a></li>
</ul>

```

```

<ul class="right hide-on-med-and-
down">
        <li><a
href="index.php">Home</a></li>
        <li><a class="dropdown-
button" href="#" data-
activates="dropdown1">Pesan
Sekarang<i class="material-icons
right">arrow_drop_down</i></a></l
i>
        <li><a class="dropdown-
button" href="#" data-
activates="dropdown2">Pemesanan<
i class="material-icons
right">arrow_drop_down</i></a></l
i>

```

```

        <li><a href="?p=kartu-
berobat">Kartu Berobat</a></li>
        <li><a href="?p=no-
antri">No. Antri</a></li>
        <!-- <li><a href="tips">Tips
Kecantikan</a></li> -->
        <li><a
href="config/logout.php">Logout</a
></li>
</ul>
<ul class="side-nav" id="mobile-
demo">
        <li><a
href="index.php">Home</a></li>
        <li><a
href="?p=pemesanan">Pesan
Sekarang</a></li>
        <li><a href="?p=bukti-
pemesanan">Pesanan</a></li>
        <li><a href="?p=kartu-
berobat">Kartu Berobat</a></li>
        <li><a href="?p=no-
antri">No. Antri</a></li>
        <!-- <li><a href="tips">Tips
Kecantikan</a></li> -->
        <li><a
href="config/logout.php">Logout</a
></li>
</ul>

```

user/home-nav-modal.php

```

</div>
</nav>
</div>

```

user/bayar.php

```

<?php
        $id_booking =
$_POST['id_booking'];
        $id_transaksi =
$_POST['id_transaksi'];

        $scan = $_FILES['scan'];
        $scanname= $scan['name'];

```

```

        $newscanname =
        "bukti_transfer_".rand(1111,9999)."_"
        ".$scanname;
        $file =
        pathinfo($newscanname);
        $mime = $file['extension'];
        $tmp_name =
        $scan['tmp_name'];

        if(empty($scan)):
            echo
            "<script>alert('Bukti transfer harap
            diunggah'); window.history.go(-
            1);</script>";
            exit();
        endif;
        if($mime !== "jpg" AND
        $mime !== "png" AND $mime !==
        "jpeg" AND $mime !== "JPG" AND
        $mime !== "PNG" AND $mime !==
        "JPEG"):
            echo
            "<script>alert('Ekstensi file tidak jpg,
            jpeg, atau png'); window.history.go(-
            1);</script>";
            exit();
        endif;

        $simpangambar =
        move_uploaded_file($tmp_name,"../i
        mg/$newscanname");

        if($simpangambar):
            include
            '../config/koneksi.php';
            $simpanbooking =
            mysqli_query($koneksi,"UPDATE
            booking SET

            bukti='$newscanname',

            $newscanname =
            "bukti_transfer_".rand(1111,9999)."_"
            ".$scanname;
            $file =
            pathinfo($newscanname);
            $mime = $file['extension'];
            $tmp_name =
            $scan['tmp_name'];

            if(empty($scan)):
                echo
                "<script>alert('Bukti transfer harap
                diunggah'); window.history.go(-
                1);</script>";
                exit();
            endif;
            if($mime !== "jpg" AND
            $mime !== "png" AND $mime !==
            "jpeg" AND $mime !== "JPG" AND
            $mime !== "PNG" AND $mime !==
            "JPEG"):
                echo
                "<script>alert('Ekstensi file tidak jpg,
                jpeg, atau png'); window.history.go(-
                1);</script>";
                exit();
            endif;

            $simpangambar =
            move_uploaded_file($tmp_name,"../i
            mg/$newscanname");

            if($simpangambar):
                include
                '../config/koneksi.php';
                $simpanbooking =
                mysqli_query($koneksi,"UPDATE
                booking SET

                bukti='$newscanname',

                pembayaran='Sudah'

                WHERE
                id_booking=$id_booking AND

                id_transaksi=$id_transaksi");
            endif;
            if($simpanbooking):
                echo "<script>

                alert('Pembayaran
                layanan berhasil, silahkan cek
                beberapa saat di Bukti Pemesanan
                untuk konfirmasi.');"

                location.href='!..?p=bukti-
                pemesanan&aktif=pesanan-baru';

                </script>";
            else:
                echo
                "<script>alert('Pembayaran Gagal');
                window.history.go(-1);</script>";
                exit();
            endif;
        else:
            unlink("../img/$newscanname
            ");
            echo
            "<script>alert('Gagal Buat Tips');
            window.history.go(-1);</script>";
            exit();
        endif;
    ?>

```

user/bayar-obat.php

```
<?php
    $id_pasien =
$_POST['id_pasien'];
    $no_faktur =
$_POST['no_faktur'];

    $scan = $_FILES['scan'];
    $scanname= $scan['name'];
    $newscanname =
"bukti_".rand(1111,9999)."_"."$scann
ame;
    $file =
pathinfo($newscanname);
    $mime = $file['extension'];
    $tmp_name =
$scan['tmp_name'];

    if(empty($scan)):
        echo
"<script>alert('Bukti transfer harap
diunggah'); window.history.go(-
1);</script>";
        exit();
    endif;
    if($mime !== "jpg" AND
$mime !== "png" AND $mime !==
"jpeg" AND $mime !== "JPG" AND
$mime !== "PNG" AND $mime !==
"JPEG"):
        echo
"<script>alert('Ekstensi file tidak jpg,
jpeg, atau png'); window.history.go(-
1);</script>";
        exit();
    endif;

    $simpangambar =
move_uploaded_file($tmp_name,"../i
mg/bukti-bayar-
obat/$newscanname");

    if($simpangambar):
        include
'../config/koneksi.php';
```

```
        $simpanbooking =
mysqli_query($koneksi,"UPDATE
pesanan_obat SET

        bukti='$newscanname',

        status='Sudah
Dibayar'

        WHERE
id_pasien=$id_pasien AND

        no_faktur=$no_faktur AND

        status='Pembayaran");

        if($simpanbooking):
            echo "<script>

            alert('Pembayaran
berhasil. Silahkan cek di Bukti
Pemesanan. Mohon menunggu untuk
status konfirmasi!');

            location.href='../p=pesanan-
obat&aktif=bukti';
```

```

        </script>";
        else:
            echo
"<script>alert('Pembayaran Gagal');
window.history.go(-1);</script>";
            exit();
        endif;
    else:
        unlink("../img/bukti-
bayar-obat/$newscanname");
        echo
"<script>alert('Gagal Bayar Obat');
window.history.go(-1);</script>";
        exit();
    endif;
?>

```

user/bukti-pemesanan.php

```

<div class="container"
style="background-color: white">
    <div class="row">
        <div class="col s12">
            <ul class="tabs">
                <li class="tab col s4"><a
href="#test3">Belum
Dibayar</a></li>
                <li class="tab col s4"><a
href="#test1" <?php
if($_GET['aktif']=="pesanan-baru"):
echo "class='active'";
endif;?>>Pesanan Baru</a></li>
                <li class="tab col s4"><a
href="#test2">Pesanan
Lama</a></li>
            </ul>
        </div>
        <div id="test1"
class="col s12">
            <?php
                $stampil_transaksi =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
a.nama,

```

```

        b.id_transaksi,b.layanan,b.tgl
        _pemesanan,

```

```

        b.kode_pesanan,b.no_antri,b.ko
nfirmasi

```

```

FROM pasien
a,transaksi b,booking c

```

```

WHERE
a.id_user=$id_user AND

```

```

        b.id_pasien=a.id_pasien
AND

```

```

        b.id_transaksi=c.id_transaksi
AND

```

```

        c.pembayaran='Sudah' AND

```

```

        b.tgl_pemesanan >=
curdate(");
        $cek_transaksi =
mysqli_num_rows($stampil_transaksi
);
        if(empty($cek_transaksi)):
            echo
" <b>Pemesanan Anda tidak
ada.</b>";
        else:
            ?>
            <table class="responsive-
table">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>No.</th>
                        <th>Layanan</th>
                        <th>Tanggal
Layanan</th>
                        <th>Kode
Pemesanan</th>
                        <th>No. Antri</th>
                        <th>Waktu Layanan</th>
                        <th>Konfirmasi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
                        $no = 1;
                        while(list($nama,$sid,$layanana
n,$stgl_pemesanan,$kode_pesanan,$no_
antri,$konfirmasi)=mysqli_fetch_ro
w($stampil_transaksi)):
                            $jam =
strtotime(date("13:00:00"));

```

```

                        $waktu =
5*$no_antri-5;
                        $datang =
date('H:i:s', strtotime('+'. $waktu.'
minute', $jam));
                        if($konfirmasi=="Belum"):
                            $konfirmasi2 = "Pemesanan
Sedang Diproses";
                        elseif($konfirmasi=="Terima
"):
                            $konfirmasi2 = "Pemesanan
<b
style='color:green;'>Diterima</b>";
                        elseif($konfirmasi=="Tolak")
:
                            $konfirmasi2 = "Pemesanan
<b style='color:red;'>Ditolak</b>";
                            endif;
                            ?>
                            <tr>
                                <td><?php echo $no;?></td>
                                <td><?php
echo $layanana;?></td>
                                <td><?php
echo $stgl_pemesanan;?></td>
                                <td><?php
echo $kode_pesanan;?></td>
                                <td><?php
echo $no_antri;?></td>
                                <td><?php echo
$datang;?></td>
                                <td><?php echo
$konfirmasi2;?></td>
                                <td>
<?php

```

```

        if($konfirmasi!="Terima"):
            <?php
                <a
href="?p=bukti-pemesanan-
del&id=<?php echo $id;?>"
                class="waves-effect waves-
light red btn"
                onclick="javascript : return
confirm('Apakah Anda yakin ingin
membatalkan pesanan ini?');">
                    Batalkan
                <?php
                    endif;
                <?>
            </a>
        </td>
    </tr>
    <?php
        $no++;
        endwhile;
    ?>
</tbody>
</table>
<?php endif;?>
    </div>
    <div id="test2"
class="col s12">
        <?php
            $stampil_transaksi =
mysql_query($koneksi,"SELECT
a.nama,
            b.id_transaksi,b.layanan,b.tgl
            _pemesanan,
            b.kode_pesanan,b.no_antri,b.ko
            nfirmasi
            FROM pasien
            a,transaksi b
            WHERE
            a.id_user=$id_user AND
            b.id_pasien=a.id_pasien
            AND
            b.tgl_pemesanan < curdate()
            AND

```



```
tooltipped waves-effect waves-light
red darken-1"
```

```
                data-position="top"
data-tooltip="Hapus"

                onclick="javascript :
return confirm('Apakah Anda yakin
ingin menghapus pesanan ini?');">
```

```
                <i class="material-
icons">delete</i>
```

```
                </a>
```

```
                </td>
```

```
            </tr>
```

```
        <?php
```

```
            $no++;
            endwhile;
```

```
        ?>
```

```
    </tbody>
```

```
    </table>
```

```
<?php endif;?>
```

```
    </div>
```

```
    <div id="test3"
```

```
class="col s12">
```

```
        <?php include
```

```
'user/my-booking.php';?>
```

```
        </div>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

user/bukti-pemesanan-delete.php

```
<?php
```

```
    $id = $_GET['id'];
```

```
    $hapus_bp =
```

```
mysql_query($koneksi,"UPDATE
transaksi SET hapus='iya' WHERE
id_transaksi='$id'");
```

```
    if($hapus_bp):
```

```
        echo
```

```
"<script>alert('Berhasil hapus
```

```
pemesanan');
location.href='?p=bukti-
pemesanan';</script>";
```

```
    else:
```

```
        echo
```

```
"<script>alert('Gagal hapus
pemesanan'); window.history.go(-
1);</script>";
```

```
        exit();
```

```
    endif;
```

```
?>
```

user/bukti-pemesanan-obat.php

```
<?php
```

```
    $pasien =
```

```
mysql_query($koneksi,"SELECT
id_pasien FROM pasien WHERE
id_user=$id_user");
```

```
    list($id_pasien)=mysql_fetch
_row($pasien);
```

```
    $stampil_pesanan =
```

```
mysql_query($koneksi,"SELECT
no_faktur,tgl_pesanan,konfirm_bayar,k
irim
```

```
FROM pesanan_obat
```

```
WHERE
```

```
id_pasien=$id_pasien AND
status='Sudah Dibayar'
```

```
GROUP BY no_faktur");
```

```
if(empty(mysql_num_rows($
tampil_pesanan))):
```



```

                                FROM
                                obat a,pesanan_obat b,pasien c,bank
                                d WHERE
                                c.id_pasien=$id_pasien AND
                                b.id_pasien=c.id_pasien
                                AND
                                a.id_obat=b.id_obat AND
                                b.status='Sudah Dibayar'
                                AND
                                b.no_faktur='$no_faktur';

                                $pesanan_q =
                                "SELECT
                                a.nama,a.harga,
                                b.banyak,b.alamat,b.no_telp,b
                                .tgl_pesan,b.batas_bayar,b.konfirm_
                                bayar,
                                c.nama,d.nama_bank,d.no_re
                                k,d.nama
                                FROM
                                obat a,pesanan_obat b,pasien c,bank
                                d WHERE
                                c.id_pasien=$id_pasien AND
                                b.id_pasien=c.id_pasien
                                AND
                                a.id_obat=b.id_obat AND
                                b.status='Sudah Dibayar'
                                AND
                                b.no_faktur='$no_faktur';

                                list($nama,$harga,$banyak,$a
                                alamat,$no_telp,$tgl_pesan,$batas_ba
                                yar,$konfirmasi_bayar,$nama_pasien,$
                                bank,$no_rek,$atas_nama)=mysql_f
                                etch_row($pesanan);

                                ?>

                                <table>
                                <tr>
                                <th>

```

width="20%">Tanggal
Pemesanan</th>

<td>:</td>

<td

width="2%">:</td>

<td><?php echo
\$alamat;?></td>

<td><?php echo
\$tgl_pesan;?></td>

</tr>

</tr>

<tr>

<tr>

<th>No. Telepon</th>

<th>Transfer ke</th>

<td>:</td>

<td>:</td>

<td><?php echo
\$no_telp;?></td>

<td><?php echo
\$bank;?></td>

</tr>

</tr>

<tr>

<tr>

<th>Ditransfer Sebelum</th>

<th>Nama</th>

<td>:</td>

<td>:</td>

<td><?php echo
\$batas_bayar;?></td>

<td><?php echo
\$nama_pasien;?></td>

</tr>

</tr>

</table>

<tr>

Nomor

<th>Alamat</th>

Faktur: <?php echo
\$no_faktur;?>

```

        <table
class="bordered">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No.</th>
                    <th>Nama Obat</th>
                    <th>Banyak</th>
                    <th style="text-align:right;">Harga</th>
                    <th style="text-align:right;">Total</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td><?php echo
                    $no2;?></td>
                    <td><?php echo
                    $nama;?></td>
                    <td><?php echo
                    $banyak;?></td>
                    <td style="text-align:right;"><?php echo
                    $harga;?></td>
                    <td style="text-align:right;"><?php echo
                    $banyak*$harga;?></td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
        <?php
            $no2=1;
            $pesanan2 =
            mysqli_query($koneksi,"$pesanan_q
            ");
            while(list($nama,$harga,$ban
            yak,$alamat,$no_telp,$tgl_pesan,$ba
            tas_bayar,$nama_pasien,$bank,$no_
            rek,$satas_nama)=mysqli_fetch_row(
            $pesanan2)):
                ?>
            <tr>
                <td><?php echo
                $no2;?></td>
                <td><?php echo
                $nama;?></td>
                <td><?php echo
                $banyak;?></td>
                <td style="text-align:right;"><?php echo
                $harga;?></td>
                <td style="text-align:right;"><?php echo
                $banyak*$harga;?></td>
            </tr>
        <?php
            $total = $total +
            ($banyak*$harga);
            $no2++;
            endwhile;
        ?>
    </tr>

```

```

        <th style="text-align:right;"
        colspan="5"><?php echo
        $total;?></th>
                                </tr>
                                </tbody>
                                </table>
                                </div>
                                <div class="modal-footer">
                                <a href="#" class=" modal-
                                action modal-close waves-effect
                                waves-red btn-flat">Keluar</a>
                                </div>
                                </div>
                                </td>
                                </tr>
                                </tbody>
                                </table>
                                <b>*Harga Belum Termasuk
                                Ongkir</b>
                                <?php
                                endif;
                                ?>
                                <?php
                                $ongkir = 10000;
                                $pasien
                                = mysqli_query($koneksi,"SELECT
                                id_pasien FROM pasien WHERE
                                id_user=$id_user");
                                list($id_pasien)=mysqli_fetch
                                _row($pasien);
                                $stampil_cart =
                                mysqli_query($koneksi,"SELECT
                                a.nama,a.harga,
                                b.id_pesanan,b.banyak,
                                c.nama
                                FROM obat
                                a,pesanan_obat b,pasien c WHERE
                                c.id_pasien=$id_pasien AND
                                b.id_pasien=c.id_pasien
                                AND

```

```

a.id_obat=b.id_obat AND
                                <td><?php echo
                                $nama;?></td>

                                <td><?php echo
                                $banyak;?></td>

                                <td style="text-
                                align:right;"><?php echo
                                $harga;?></td>

                                <td style="text-
                                align:right;"><?php echo
                                $banyak*$harga;?></td>

                                <td>

                                <a href="?p=cart-
                                del&id=<?php echo $id_pesanan;?>"

                                class="btn-floating tooltipped
                                waves-effect waves-light red darken-
                                1"

                                data-position="top" data-
                                tooltip="Hapus"

                                onClick="javascript: return
                                confirm('Anda yakin ingin hapus cart
                                ini?');">

                                <i class="material-
                                icons">remove_shopping_cart</i>

                                </a>

                                </td>

                                </tr>
                                <?php

                                $total = $total +
                                ($banyak*$harga);

                                $no++;

                                endwhile;

                                <td><?php echo $no;?></td>

```

```

b.status='Cart');

if(mysqli_num_rows($stampil
_cart)<=0):
echo "<b>Cart Kosong</b>";
else:
    ?>
<table class="bordered">
    <thead>
        <tr>

            <th>No.</th>

            <th>Nama Obat</th>

            <th>Banyak</th>
            <th
            style="text-align:right;">Harga</th>
            <th
            style="text-align:right;">Total</th>

            <th>Hapus</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php

        $no=1;

        while(list($nama,$harga,$id_
_pesanan,$banyak,$nama_pasien)=my
sqli_fetch_row($stampil_cart)):
            ?>
            <tr>

                <td><?php echo $no;?></td>

```



```

?>
<tr>
    <td colspan="4" style="text-align:right;">Ongkir</td>
    FROM
    obat a,pesanan_obat b,pasien c

    <td style="text-align:right;"><?php echo
    WHERE
    $ongkir;?></td>
    </tr>
    <tr>
    <th colspan="5" style="text-align:right;"><?php echo
    c.id_pasien=$id_pasien AND
    $total+$ongkir;?></th>
    </tr>
    </tbody>
    </table>

    <a class="waves-effect waves-light btn modal-trigger
    AND
    blue darken-1"
    b.id_pasien=c.id_pasien
    href="#modal2">Pesan</a>

    <div id="modal2"
    class="modal">
        <form
        a.id_obat=b.id_obat AND
        action="user/pesan-obat.php"
        method="post">
        <div
        class="modal-content">
            <?php
                $stampil_cart =
                mysqli_query($koneksi,"SELECT
                b.status='Cart'");
                list($nama,$harga,$banyak,$
                nama_pasien,$alamat,$no_telp)=mys
                qli_fetch_row($stampil_cart);
                ?>
                <input type="hidden"
                name="id_pasien" value="<?php
                echo $id_pasien;?>">
            </div class="row">

```

```

        <div class="input-field col s12">
            <input
            id="nama_pasien" type="text"
            class="validate" value="<?php echo
            $nama_pasien;?>" disabled>
                <label
                for="nama_pasien">Nama
                Lengkap</label>
            </div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="input-field col s9
            m5 l4">
                <select
                name="id_bank" required>
                    <option
                    value="" disabled selected>Transfer
                    ke Bank</option>
                    <?php
                    $panggil_bank =
                    mysqli_query($koneksi,"SELECT
                    id_bank,nama_bank FROM bank");
                    while(list($id_bank,$nama_b
                    ank)=mysqli_fetch_row($panggil_ba
                    nk)):
                        ?>
                            <option
                            value="<?php echo
                            $id_bank;?>"><?php echo
                            $nama_bank; ?></option>
                    <?php endwhile;?>
                </select>
                <label>Transfer ke
                Bank</label>
            </div>
        </div>
        <div class="input-field col s12">
            <input id="no_telp"
            type="tel" name="no_telp"
            class="validate" value="<?php echo
            $no_telp;?>" required>
                <label
                for="no_telp">No. Telepon</label>
        </div>
    </div>

```

```

        <div
class="modal-footer">
        <button class="btn waves-
effect waves-light blue darken-1"
type="submit"
name="bayar">Pesan</button>
        <a href="#" class=" modal-
action modal-close waves-effect
waves-green btn-flat">Batal</a>
        </div>
    </form>
</div>
<?php
    endif;
?>

```

user/cart-add.php

```

<?php
    $id_user =
$_POST['id_user'];
    $id_obat =
$_POST['id_obat'];
    $banyak =
$_POST['banyak'];

    include
'../config/koneksi.php';

    $pasien =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
id_pasien FROM pasien WHERE
id_user=$id_user");
    list($id_pasien)=mysqli_fetch
_row($pasien);

    $tambah =
mysqli_query($koneksi,"INSERT
INTO pesanan_obat
(id_pasien,id_obat,banyak)

```

```

VALUES('$id_pasien','$id_o
bat','$banyak)");
    if($tambah):
        echo
"<script>alert('Berhasil tambah ke
cart');
location.href='?p=pemesanan-
obat';</script>";
    else:
        echo
"<script>alert('Gagal tambah ke
cart'); window.history.go(-
1)</script>";
        exit();
    endif;
?>

```

user/cart-delete.php

```

<?php
    $id = $_GET['id'];

    $hapus =
mysqli_query($koneksi,"DELETE
FROM pesanan_obat WHERE
id_pesanan='$id'");

    if($hapus):
        echo
"<script>location.href='?p=pesanan-
obat';</script>";
    else:
        echo
"<script>alert('Gagal Hapus Cart');
window.history.go(-1);</script>";
        exit();
    endif;
?>

```

user/kartu-berobat.php

```

<div class="container"
style="background-color:white">
<?php
    $pasien =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
id_pasien FROM pasien

```


c.nama_bank,c.no_rek,c.nama

FROM
booking a,transaksi b,bank c

WHERE
b.id_pasien=(SELECT id_pasien
FROM pasien WHERE
id_user=\$id_user) AND

AND
a.id_transaksi=b.id_transaksi

a.pembayaran='Belum' AND

a.id_bank=c.id_bank

ORDER BY b.id_transaksi
DESC");

\$cek_booking =
mysql_num_rows(\$booking);

if(empty(\$cek_booking)):

echo
"Pembayaran Tidak Ada";
else:

while(list(\$id_booking,\$batas
_pembayaran,\$id_transaksi,\$layan
an,\$tgl_pemesanan,\$bank,\$no_rek,\$na
ma)=mysql_fetch_row(\$booking)):

?>
<table>
<tr>
<th
width="20%">Layanan</th>
<td
width="2%">:</td>
<td><?php
echo \$layan;?></td>
</tr>
<tr>
<th>Tanggal
Layanan</th>
<td>:</td>
<td><?php
echo \$tgl_pemesanan;?></td>
</tr>
<tr>
<th>Transfer
ke</th>
<td>:</td>
<td><?php
echo \$bank;?></td>
</tr>
<tr>
<th>Nominal
Transfer</th>
<td>:</td>
<td>Rp50.000,00</td>
</tr>
<tr>
<th>Ditransfer
Sebelum</th>
<td>:</td>
<td><?php
echo \$batas_pembayaran;?></td>
</tr>

```

        <?php
            if($waktu_skrng <=
$batas_pembayaran):
                ?>
                    <tr>
                        <td
colspan="3">
                            <a
class="waves-effect waves-light blue
darken-2 btn modal-trigger"
href="#modal6">Bayar
Sekarang</a>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td
colspan="3">
                            <a
href="?p=my-booking-
del&idb=<?php echo
$id_booking;?>&idt=<?php echo
$id_transaksi;?>"
class="waves-effect waves-
light red btn"
onclick="javascript : return
confirm('Apakah Anda yakin ingin
membatalkan booking ini?');">
                                Batalkan
                            </a>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
                <hr>
                <div id="modal6"
class="modal">
                    <form method="post"
action="user/bayar.php"
enctype="multipart/form-data">
                        <input type="hidden"
name="id_booking" value="<?php
echo $id_booking;?>">
                            <input type="hidden"
name="id_transaksi" value="<?php
echo $id_transaksi;?>">
                            <h4>Pembayaran</h4>
                            Silahkan
transfer <b>Rp50.000,00</b> ke:
                            <table id="pembayaran">
                                <tr>
                                    <td
width="18%"><?php echo
$bank;?></td>
                                    <td
width="1%">&nbsp;</td>
                                <td>&nbsp;</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td>Nomor
rekening</td>
                                    <td>:</td>
                                    <td><?php
echo $no_rek;?></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td>Atas
nama</td>
                                    <td>:</td>
                                    <td><?php
echo $nama;?></td>
                                </tr>
                            </table>

```

```

        <br>
        Setelah transfer, silahkan
        <b>unggah foto bukti transfer</b> di
        bawah ini.<br>
        Ekstensi foto harus <b>jpg,
        jpeg, atau png</b>.
        <div
        class="file-field input-field">
            <div class="btn">
                <span>File</span>
                <input type="file"
                name="scan" required>
            </div>
            <div class="file-path-
            wrapper">
                <input class="file-path
                validate" type="text">
            </div>
        </div>
        Setelah unggah bukti transfer,
        silahkan klik tombol "Sudah
        Membayar".<br>
        <div class="modal-
        footer">
            <button class="btn waves-
            effect waves-light blue darken-2"
            type="submit" name="action">
                Sudah Membayar
            </button>
            <a href="#"!
            class=" modal-action modal-close
            waves-effect waves-red btn-
            flat">Keluar</a>
        </div>
    </form>
</div>

```

```

        <?php else:?>
        <tr>
            <td
            colspan="3">
                <a
                class="waves-effect waves-light red
                btn modal-trigger"
                href="#modal7">Pembayaran
                Kadaluarsa</a>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td
            colspan="3">
                <a
                href="?p=my-booking-
                del&idb=<?php echo
                $id_booking;?>&idt=<?php echo
                $id_transaksi;?>"
                class="btn-floating tooltipped
                waves-effect waves-light red darken-
                1"
                data-position="top" data-
                tooltip="Hapus"
                onclick="javascript : return
                confirm('Apakah Anda yakin ingin
                membatalkan booking ini?');">
                    <i class="material-
                    icons">delete</i>
                </a>
            </td>
        </tr>
        </table>
        <hr>
        <div id="modal7" class="modal">
            <div class="modal-content">
                <h4>Pembayaran
                Kadaluarsa</h4>
                <p>

```

Waktu pembayaran sudah lewat dari batas pembayaran.


```
<table>
<tr>
<td width="21%">Batas
pembayaran</td>

<td width="2%">:</td>

<td><?php echo
$batas_pembayaran;?></td>

</tr>
<tr>
<td>Jam sekarang</td>

<td>:</td>

<td><?php echo date('Y-m-
d');?> <span id="clock"><?php echo
$jam_skrng;?></span></td>

</tr>

</table>

</p>
</div>
<div class="modal-footer">
<a href="#" class="modal-
action modal-close waves-effect
waves-red btn-flat">Keluar</a>
</div>
</div>
<?php endif;?>

<?php
if($waktu_skrng <=
$batas_pembayaran):
?>
```

```
<?php
else:
?>

<?php
endif;
endwhile;
endif;
?>
```

user/my-booking-delete.php

```
<?php
$Sid_booking = $_GET['idb'];
$Sid_transaksi = $_GET['idt'];

$hapus_booking =
mysqli_query($koneksi,"DELETE
FROM booking WHERE
id_booking='$Sid_booking'");

if($hapus_booking):
$hapus_transaksi =
mysqli_query($koneksi,"DELETE
FROM transaksi WHERE
id_transaksi='$Sid_transaksi'");
if($hapus_transaksi):
echo
"<script>alert('Berhasil batalkan
pesanan'); location.href='?p=bukti-
pemesanan';</script>";
else:
echo
"<script>alert('Gagal hapus
transaksi'); window.history.go(-
1);</script>";
exit();
endif;
else:
echo
"<script>alert('Gagal hapus
booking'); window.history.go(-
1);</script>";
exit();
endif;
?>
```


user/my-booking-obat.php

```
<?php
    include 'jam.php';
    $jam_skrng = date('H:i:s');
    $waktu_skrng = date('Y-m-d
H:i:s');

    $pasien =
mysql_query($koneksi,"SELECT
id_pasien FROM pasien WHERE
id_user=$id_user");
    list($sid_pasien)=mysql_fetch
_row($pasien);

    $pesanan_q = "SELECT

a.nama,a.harga,

    b.no_faktur,b.banyak,b.alama
t,b.no_telp,b.tgl_pesan,b.batas_bayar
,

    c.nama,d.nama_bank,d.no_re
k,d.nama

    FROM obat
a,pesanan_obat b,pasien c,bank d
WHERE

c.id_pasien=$sid_pasien AND

b.id_pasien=c.id_pasien
AND

a.id_obat=b.id_obat AND

b.status='Pembayaran';
```

```
    $pesanan =
mysql_query($koneksi,"$pesanan_q
");

    $byk_pesanan =
mysql_num_rows($pesanan);
    if($byk_pesanan<=0):
        echo
        "<b>Pembayaran Tidak Ada</b>";
    else:
        list($nama,$harga,$no_faktur
,$banyak,$alamat,$no_telp,$tgl_pesa
n,$batas_bayar,$nama_pasien,$bank,
$no_rek,$atas_nama)=mysql_fetch_
row($pesanan);
?>
        <table>
            <tr>
                <th
width="20%">Tanggal
Pemesanan</th>
                <td
width="2%"></td>
                <td><?php
echo $tgl_pesan;?></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>Transfer
ke</th>
                <td></td>
                <td><?php
echo $bank;?></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>Nama</th>
                <td></td>
                <td><?php
echo $nama_pasien;?></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>Alamat</th>
                <td></td>
                <td><?php
echo $alamat;?></td>
```

```

        </tr>
        <tr>
            <th>No.
Telepon</th>
            <td>:</td>
            <td><?php
echo $no_telp;?></td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Ditransfer
Sebelum</th>
            <td>:</td>
            <td><?php
echo $batas_bayar;?></td>
        </tr>
    </table>

    <br><b>Nomor Faktur:
<?php echo $no_faktur;?></b>
    <table class="bordered">
        <thead>
            <tr>
                <th>No.</th>
                <th>Nama Obat</th>
                <th>Banyak</th>
                <th
style="text-align:right;">Harga</th>
                <th
style="text-align:right;">Total</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $no=1;

                $pesanan2 =
mysql_query($koneksi,"$pesanan_q
");

                while(list($nama,$harga,$no_
faktur,$banyak,$alamat,$no_telp,$tgl_
pesan,$batas_bayar,$nama_pasien,$

```

```

bank,$no_rek,$atas_nama)=mysql_f
etch_row($pesanan2):
        ?>
    </tr>
        <td><?php echo $no;?></td>
        <td><?php echo
$name;?></td>
        <td><?php echo
$banyak;?></td>
        <td
style="text-align:right;"><?php echo
$harga;?></td>
        <td
style="text-align:right;"><?php echo
$banyak*$harga;?></td>
    </tr>
    <?php
        $total
= $total + ($banyak*$harga);
        $no++;

    endwhile;
    ?>
    </tr>
    <th
style="text-align:right;"
colspan="5"><?php echo
$total;?></th>
    </tr>
</tbody>
</table>

<?php
    $pesanan_z =
mysql_query($koneksi,"$pesanan_q
");

    list($nama,$harga,$no_faktur
,$banyak,$alamat,$no_telp,$tgl_pesa
n,$batas_bayar,$nama_pasien,$bank,
$no_rek,$atas_nama)=mysql_fetch_
row($pesanan_z);

```

```

        if($waktu_skrng <=
$batas_bayar):
        ?>
                <a
class="waves-effect waves-light blue
darken-2 btn modal-trigger"
href="#modal6">Bayar
Sekarang</a>
                <a
href="?p=my-booking-obat-
del&id=<?php echo $no_faktur;?>"
class="waves-effect waves-
light red btn"
onclck="javascript : return
confirm('Anda yakin ingin
membatalkan pesanan obat ini?');">
                Batalkan
                </a>
                <hr>
                <div id="modal6"
class="modal">
                <form method="post"
action="user/bayar-obat.php"
enctype="multipart/form-data">
                <input
type="hidden" name="id_pasien"
value="<?php echo $id_pasien;?>">
                <input
type="hidden" name="no_faktur"
value="<?php echo $no_faktur;?>">
                <div class="modal-
content">
                <h4>Pembayaran</h4>
                Silahkan
transfer <b><?php echo
$total;?></b> ke:
                <table id="pembayaran">
                <tr>
                <td
width="18%"><?php echo
$bank;?></td>
                <td
width="1%">&nbsp;</td>
                <td>&nbsp;</td>
                </tr>
                <tr>
                <td>Nomor
rekening</td>
                <td>:</td>
                <td><?php
echo $no_rek;?></td>
                </tr>
                <tr>
                <td>Atas
nama</td>
                <td>:</td>
                <td><?php
echo $atas_nama;?></td>
                </tr>
                </table>
                <br>
                Setelah transfer, silahkan
<b>unggah foto bukti transfer</b> di
bawah ini.<br>
                Ekstensi foto harus <b>jpg,
jpeg, atau png</b>.
                <div
class="file-field input-field">
                <div class="btn">
                <span>File</span>

```



```

        alert('Berhasil batalkan
pemesanan obat.');
```

```

        location.href="?p=pesanan-
obat&aktif=pembayaran';

    </script>";
    else:
        echo
" <script>alert('Gagal hapus
booking'); window.history.go(-
1);</script>";
        exit();
    endif;
?>
```

user/no-antri.php

```

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col s12">
      <ul class="tabs">
        <li class="tab col s3"><a
href="#test1">Konsultasi</a></li>
        <li class="tab col s3"><a
href="#test2">Facial</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div id="test1" class="col s12">

      <?php
        $stampil =
mysql_query($koneksi,"SELECT
no_antri FROM no_antri WHERE
layanan='konsultasi'");

        list($no_antri)=mysql_fetch_
row($stampil);
        ?>
        <br>
        Tanggal: <?php echo
date("Y-m-d");?><br>
        No. Antri Sekarang: <?php
echo $no_antri;?>

      </div>

```

```

<div id="test2" class="col s12">

  <?php
    $stampil =
mysql_query($koneksi,"SELECT
no_antri FROM no_antri WHERE
layanan='facial'");

    list($no_antri)=mysql_fetch_
row($stampil);
    ?>
    <br>
    Tanggal: <?php echo
date("Y-m-d");?><br>
    No. Antri Sekarang: <?php
echo $no_antri;?>

  </div>
</div>

```

user/pemesanan.php

```

<div style="background-
color:white;">
  <div class="container">

    <form
action="user/pesan.php"
method="post">

      <input type="hidden"
name="id_user" value="<?php echo
$id_user;?>">

      <div class="row">

        <div class="input-field col
s12 m4">

          <select
name="layanan" required>

            <option
value="" disabled selected>Pilih
Layanan</option>

```

```
<option
value="Konsultasi">Konsultasi</opt
ion>
```

```
<option
value="Facial">Facial</option>
```

```
</select>
```

```
<label>Pilih
Layanan</label>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="input-field col
s12 m4">
```

```
<input type="date"
class="datepicker2"
name="tgl_pemesanan" required>
```

```
<label class="active"
id="date">Tanggal Layanan</label>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="input-field col
s12 m4">
```

```
<select name="bank"
required>
```

```
<option
value="" disabled selected>Transfer
ke Bank</option>
```

```
<?php
```

```
$panggil_bank =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
id_bank,nama_bank FROM bank");
```

```
while(list($id_bank,$nama_b
ank)=mysqli_fetch_row($panggil_ba
nk)):
```

```
?>
```

```
<option
value="<?php echo $id_bank;
?>"><?php echo $nama_bank;
?></option>
```

```
<?php endwhile;?>
```

```
</select>
```

```
<label>Transfer ke
Bank</label>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="input-field col
s12">
```

```
<button class="btn
waves-effect waves-light blue
darken-2" type="submit"
name="login">Pesanan
```

```
<i
class="material-icons
right">send</i>
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```



```

        <option
value="1">1</option>

        <option
value="2">2</option>

    </select>

    <label>Banyak</label>

        </div>

    <div
class="input-field col s6">

        <button href="?p=cart-
add&id=?php echo
$id_obat;?&idt=?php echo
$id_transaksi;?>"

            class="btn-floating tootipped
waves-effect waves-light blue
darken-2"

            data-position="top" data-
tooltip="Tambah ke Cart">

                <i class="material-
icons">add_shopping_cart</i>

        </button>

    </div>

</div>

        </form>

    </div>

    <div
class="card-reveal">

        <span class="card-title grey-
text text-darken-4"><?php echo
$nama;?><i class="material-icons
right">close</i></span>

        <?php echo $keterangan;?>

    </div>

</div>

</div>

<?php
    endwhile;
endif;
?>
</div>

</div>

</div>

user/pesan.php
<?php
    $id_user =
$_POST['id_user'];
    $layan =
$_POST['layan'];
    $tgl_pemesanan =
$_POST['tgl_pemesanan'];
    $bank = $_POST['bank'];

    if(empty($tgl_pemesanan)):
        echo "<script>

            alert('Tanggal Layanan
kosong. Silahkan isi Tanggal
Layanan Anda!');

            window.history.go(-1);

        </script>";

```

```

        exit();
    endif;

    include
'../config/koneksi.php';

    $pasien =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
id_pasien FROM pasien WHERE
id_user=$id_user");
    list($id_pasien)=mysqli_fetch
_row($pasien);

    $cek_pasien_q =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
a.id_transaksi,b.id_booking

FROM transaksi a,booking b

WHERE
a.id_pasien='$id_pasien' AND

a.tgl_pemesanan='$tgl_pemes
anan' AND

a.id_transaksi=b.id_transaksi
AND

        b.batas_pembayaran>now()")
;
    $cek_pasien =
mysqli_num_rows($cek_pasien_q);

    if($cek_pasien > 0):
        echo "<script>

        alert('Maaf, Anda hanya bisa
memesan sekali di tanggal yang
sama!');

        window.history.go(-1);

</script>";
        exit();
    else:
        $pesanan =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
id_transaksi FROM transaksi

WHERE layanan='$layanan'
and
tgl_pemesanan='$tgl_pemesanan'");
        $byk_pesanan =
mysqli_num_rows($pesanan);

        if(($byk_pesanan < 30
AND $layanan=="Konsultasi") OR
($byk_pesanan < 15 AND
$layanan=="Facial")):
            $text =
'ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789';
            $panjang = 6;
            $txtl =
strlen($text)-1;
            $result = "";
            for($i=1;
$i<=$panjang; $i++){
                $result
.= $text[rand(0, $txtl)];
            }

```



```

elseif(($byk_pesanan
>= 30 AND
$layanan=="Konsultasi") OR
($byk_pesanan >= 15 AND
$layanan=="Facial")):
    echo "<script>
        alert('Maaf,
pemesanan yang Anda pilih sudah
penuh. Silahkan pilih tanggal yang
lain!');
        window.history.go(-1);
    </script>";
    exit();
else:
    echo
"<script>alert('Gagal Memesan');
window.history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;

endif;
?>

```

```

user/pesanan-obat.php
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col s12">
            <?php
                $aktif =
                $_GET['aktif'];
                ?>
                <ul class="tabs">
                    <li class="tab col s4"><a
href="#test1">Cart</a></li>
                    <li class="tab col s4"><a
href="#test2" <?php
if($aktif=="pembayaran"): echo
"class='active'";
endif;?>>Pembayaran</a></li>
                    <li class="tab col s4"><a
href="#test3"<?php
if($aktif=="bukti"): echo

```

```

"class='active'"; endif;?>>Bukti
Pemesanan</a></li>
                </div>
                <div id="test1" class="col s12">
                    <?php include
'user/cart.php';?>
                </div>
                <div id="test2" class="col s12">
                    <?php include
'user/my-booking-obat.php';?>
                </div>
                <div id="test3" class="col s12">
                    <?php include
'user/bukti-pemesanan-obat.php';?>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

user/pesan-obat.php

```

<?php
    $id_pasien =
    $_POST['id_pasien'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $no_telp =
    $_POST['no_telp'];
    $id_bank =
    $_POST['id_bank'];

    include
    './config/koneksi.php';

    $no_faktur_q =
    mysqli_query($koneksi,"SELECT
no_faktur FROM pesanan_obat
ORDER BY no_faktur DESC");
    list($no_faktur)=mysqli_fetch
_row($no_faktur_q);
    if($no_faktur==0):
        $no_faktur = 101;
    else:
        $no_faktur++;
    endif;

    $pesanan_obat =
    mysqli_query($koneksi,"UPDATE
pesanan_obat SET

```

```

id_obat,banyak FROM pesanan_obat
WHERE

id_bank='$id_bank',

id_pasien='$id_pasien' AND

alamat='$alamat',

status='Pembayaran'
AND
no_telp='$no_telp',

no_faktur='$no_faktur',

no_faktur='$no_faktur');

while(list($id_obat,$banyak)
=mysqli_fetch_row($beli_obat)):

$status='Pembayaran',

mysqli_query($koneksi,"UPDATE
obat SET

tgl_pesan=now(),

stok=stok-$banyak

batas_bayar=now() +
INTERVAL '180' MINUTE

WHERE id_obat=$id_obat");
endwhile;

WHERE
id_pasien='$id_pasien' AND
status='Cart');
if($pesanan_obat):
    $beli_obat =
mysqli_query($koneksi,"SELECT

```

```

        echo
"<script>alert('Pemesanan obat
berhasil. Silahkan lanjut ke
pembayaran.');
```

```

        location.href='..?p=pesanan-
obat&aktif=pembayaran!';</script>";
        else:
            echo
"<script>alert('Gagal Memesan');
window.history.go(-1);</script>";
            exit();
        endif;
?>
```

css/style.css

```

.navbar-fixed {
    background-color:
    rgba(200,47,60,1.00);
}

nav {
    background-color:
    rgba(141,47,47,0.50);
    border-bottom: solid 2px
    #b71c1c;
}

.container {
    min-height: 450px;
}

.slides li img {
    background-color:
    rgba(0,0,0,0.60);
}

#footer {
    background-color: #c62828
    !important;
}

.footer-copyright {
    background-color: #d32f2f
    !important;
}
```

```

.modal {
    background: white;
    border-radius: 20px 20px
    20px 20px;
}

#pesan {
    color : #f44336 !important;
    font-family: "Times New
    Roman" !important;
}

#mobile-demo {
    background: #d32f2f
    !important;
}

#search-mobile {
    box-shadow: inset 0 0 10px
    #ffffff !important;
}

#judul {
    font-family: GillSans, Calibri,
    Trebuchet, sans-serif !important;
}

.card-title {
    background-color:
    rgba(255,255,255,0.52);
    color: black !important;
}

#gbr_tips_show {
    width: 50%;
}

.parallax-container {
    height: "300px";
}

td, th {
    padding: 5px 20px;
}

#pembayaran td {
```

```

        padding: 1px 5px;
    }

    /* label color */
    .input-field label {
        color: #5F5F5F;
    }
    /* label focus color */
    .input-field
    input[type=text]:focus+label,
    .input-field
    input[type=email]:focus+label,
    .input-field
    input[type=password]:focus+label,
    .input-field
    input[type=tel]:focus+label,
    .input-field
    textarea[class=materialize-
    textarea]:focus+label {
        color: #d32f2f;
    }
    /* label underline focus color */
    .input-field input[type=text]:focus,
    .input-field input[type=email]:focus,
    .input-field
    input[type=password]:focus,
    .input-field input[type=tel]:focus,
    .input-field
    textarea[class=materialize-
    textarea]:focus {
        border-bottom: 1px solid
        #b71c1c;
        box-shadow: 0 4px 0 0
        #B1B1B1;
    }
    /* icon prefix focus color */
    .input-field .prefix.active {
        color: #d32f2f;
    }

    .picker__weekday-display {
        background-color: #b71c1c;
        margin-bottom: 3px;
    }
    .picker__date-display {
        background-color: #c62828;

```

```

        padding-bottom: 3px;
    }
    .picker__nav--prev:hover,
    .picker__nav--next:hover {
        background: #ffcdd2;
    }
    .picker__day.picker__day--today {
        color: black;
        font-weight:bold;
    }
    .picker__day--selected,
    .picker__day--selected:hover,
    .picker--focused .picker__day--
    selected {
        background-color: #e53935;
    }
    .picker__day--selected.picker__day--
    outfocus,
    .picker__day--
    selected:hover.picker__day--
    outfocus,
    .picker--focused .picker__day--
    selected.picker__day--outfocus {
        background-color: #ffcdd2;
    }
    .picker__close, .picker__today {
        color: #c62828;
    }
    button.picker__today:focus,
    button.picker__clear:focus,
    button.picker__close:focus {
        background-color: #ffcdd2;
    }

    .tabs .tab a {
        color: #c62828;
    }
    .tabs .tab a:hover {
        color: #e57373;
    }
    .tabs .tab.disabled a {
        color: #ef9a9a;
    }
    .tabs .indicator {
        background-color: #d32f2f;
    }

```

```

}
.modal {
  width: 65%;
  max-height: 80%;
}
@media only screen and (max-
width: 992px) {
  .modal {
    width: 95%;
  }
}

#modal1 {
  width: 430px;
}
@media only screen and (max-
width: 992px) {
  #modal1 {
    width: 80%;
    max-width: 430px;
  }
}

.dropdown-content li > a, .dropdown-
content li > span {
  color: #b71c1c;
}

table{
  width: auto;
}

select.browser-default {
  height:30px;
}

#container {
  margin: 0 auto;
  max-width: 1280px;
  width: 95%;
}
@media only screen and (min-width:
601px) {
  #container {
    width: 90%;
  }
}

```