Index.php

```php
<?php
include ("config/koneksi.php");
  if(isset($_POST['login'])){
$username=$_POST['username'];
$password=md5($_POST['password'])
;
   $level=$_POST['level'];
   if($level=="guru"){
     $q=mysql_query("select * from
guru where nip='$username' and
password='$password'");
   }
   elseif($level=="siswa"){
     $q=mysql_query("select * from
siswa where nis='$username' and
password='$password'");
   }
   elseif($level=="tu"){
     $q=mysql_query("select * from tu
where nip_tu='$username' and
password='$password'");
   }
   elseif($level=="operator"){
     $q=mysql_query("select * from
operator where email='$username' and
password='$password'");
   }
   elseif($level=="waka_kurikulum"){
     $q=mysql_query("select * from
waka_kurikulum where
nip_waka='$username' and
password='$password'");
   }
```

```php
list($username,$password)=mysql_fet
ch_row($q);
   $jq=mysql_num_rows($q);
    if($jq==1){
      session_start();
$_SESSION['username']=$username;
      $_SESSION['level']=$level;
      if($level=="guru"){
        echo "<script>alert('Anda
Berhasil Login');
window.location='admin/input_nilai.p
hp';</script>";
      }
      elseif($level=="siswa"){
echo "<script>alert('Anda Berhasil
Login');
window.location='admin/lihat_siswa_
bagian_siswa.php';</script>";
      }
      elseif($level=="tu"){
echo "<script>alert('Anda Berhasil
Login');
window.location='admin/tambah_sisw
a.php';</script>";
      }
      elseif($level=="operator"){
echo "<script>alert('Anda Berhasil
Login');
window.location='admin/input_pengu
muman.php';</script>";
      }
elseif($level=="waka_kurikulum"){
echo "<script>alert('Anda Berhasil
Login');
```

```
window.location='admin/input_wali_k
elas.php';</script>";
        }  }
    else{
      echo "<script>alert('Anda Gagal
Login'); window.history.go(-
1);</script>";
      }  }  ?>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no">
<title>SMP Negeri 31
Palembang</title>

<link type="text/css"
href="development-bundle/themes/le-
frog/ui.all.css" rel="stylesheet" />

<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?f
amily=Roboto:400,300,700'
rel='stylesheet' type='text/css'>
<link
href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font
-awesome/4.2.0/css/font-
awesome.min.css" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet"
href="assets/bootstrap/css/bootstrap.m
in.css" />

<link rel="stylesheet"
href="assets/animate/animate.css" />
<link rel="stylesheet"
href="assets/animate/set.css" />

<link rel="stylesheet"
href="assets/gallery/blueimp-
gallery.min.css">
<link rel="shortcut icon"
href="images/favicon.ico"
type="image/x-icon">
<link rel="icon"
href="images/favicon.ico"
type="image/x-icon">

<link rel="stylesheet"
href="assets/style.css">
</head>

<body>
<div class="topbar animated
fadeInLeftBig"></div>

<div class="navbar-wrapper">
    <div class="container">
<div class="navbar navbar-inverse
navbar-fixed-top" role="navigation"
id="top-nav">
        <div class="container">
```

```html
<div class="navbar-header">
    <a class="navbar-brand"
href="#home"><img
src="images/logo.jpg"
alt="logo"></a>


    <button type="button"
class="navbar-toggle collapsed" data-
toggle="collapse" data-
target=".navbar-collapse">
        <span class="sr-
only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
        </button>
        </div>

<div class="navbar-collapse
collapse">
<ul class="nav navbar-nav navbar-
right scroll">
<li class="active"><a
href="#home">Beranda</a></li>
        <li ><a
href="#about">Profil</a></li>
        <li ><a
href="#pengumuman">Pengumuman<
/a></li>
        <li ><a
href="#berita">Berita</a></li>
<li ><a href="#kalender">Kalender
Akademik</a></li>
<li ><a href="#jadwal">Jadwal
Pelajaran</a></li>
<li ><a href="#login">Login</a></li>
        </ul>
</div> </div> </div> </div> </div>

<div id="home">
<div id="myCarousel" class="carousel
slide banner-slider animated
bounceInDown" data-
ride="carousel">
    <div class="carousel-inner">
    <div class="item active">
        <img
src="images/20160521_100704.jpg"
alt="banner">
        </div>
        <div class="item">
<img
src="images/20160521_100739.jpg"
alt="banner">
        </div>
        <div class="item">
        <img
src="images/20160521_100756.jpg"
alt="banner">
        </div>
        <div class="item">
        <img
src="images/20160521_100911.jpg"
alt="banner">
        </div>
        <div class="item">
```

```
    <img
src="images/20160521_100926.jpg"
alt="banner">
    </div></div>
    <a class="left carousel-control"
href="#myCarousel" data-
slide="prev"><span class="glyphicon-
chevron-left"><i class="fa fa-angle-
left"></i></span></a>
    <a class="right carousel-control"
href="#myCarousel" data-
slide="next"><span class="glyphicon-
chevron-right"><i class="fa fa-angle-
right"></i></span></a>
    </div></div>


<div id="about"  class="overlay
spacer">
<div class="highlight-info">
<div class="container">
<h2 class="text-center wowload
fadeInUp">SMP Negeri 31
Palembang</h2>
  <div class="row">
  <div class="col-sm-6 wowload
fadeInLeft">
    <h4><i class="fa fa-camera-
retro"></i> Sejarah Singkat </h4>
    <p> SMP Negeri 31 Palembang
didirikan pada tahun 1984 dan selesai
dibangun pada tahun 1985.
    SMP Negeri 31 Palembang mulai
beroperasi pada tahun 1986. Sekolah
ini memiliki luas tanah sebesar
```

11,136 M2 dan luas seluruh bangunan sebesar 1932 M2. Pada awal berdirinya, sekolah ini bernama SMP Negeri 36 Palembang yang beralamat di Jalan Demak Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. Selanjutnya mengalami perubahan nama menjadi SMP Negeri 31 Palembang sampai saat ini.</p>

```
    <p> Saat ini SMP Negeri 31
Palembang berakreditasi B dan berada
dibawah naungan Bapak Suparmin,
S.Pd.
```

Pada tahun ajaran 2015-2016 mempunyai 47 orang guru tetap (PNS), 5 orang guru honor, 12 orang staf tata usaha, dan 1035 orang siswa. Setiap tahunnya, SMP Negeri 31 Palembang rata-rata meluluskan lebih dari 200 orang siswa dan persentase kelulusan tiap tahun mencapai 100%.</p>

```
  </div>
  <div class="col-sm-6 wowload
fadeInRight">
  <h4><i class="fa fa-coffee"></i>
Visi</h4>
  <p>Unggul dalam IPTEK, IMTAQ,
berwawasan adiwiyata, dan
berwawasan enterprenuer.</p>
```

```html
<h4><i class="fa fa-coffee"></i>
Misi</h4>
  <p>1. Peningkatan IPTEK tentang
belajar sungguh-sungguh, tekun, dan
kinerja sekolah dalam 8 standar
pendidikan.<br>
    2. Peningkatan IMTAQ tentang
kegiatan keagamaan sehari-hari di
sekolah dan di rumah dengan penuh
tanggung jawab.<br>
    3. Peningkatan wawasan adiwiyata
tentang kebersihan kelas, halaman,
dan lingkungan sekolah.<br>
    4. Peningkatan wawasan
enterprenuer tentang keterampilan dan
usaha sendiri dengan watak kerjasama,
jujur, bertanggung jawab dan
berdedikasi.
  </p>
  <h4><i class="fa fa-coffee"></i>
Tujuan</h4>
  <p>1. Menghasilkan lulusan yang
unggul dalam bidang IPTEK, IMTAQ,
berwawasan adiwiyata, dan
berwawasan enterprenuer dengan
pendidikan berkarakter.<br>
    2. Terbangunnya suasana sekolah
yang kondusif dalam bidang IPTEK,
IMTAQ, berwawasan adiwiyata, dan
berwawasan enterprenuer dan
berkarakter untuk mendukung
tercapainya ADIPURA kota
Palembang tahun 2015-2019.
  </p>
```

```html
  </div>
  <div class="col-sm-12 wowload
fadeInRight">
      <script type="text/javascript"
src="http://maps.google.com/maps/api
/js?sensor=false"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="map" style="width:
1200px; height: 300px;"></div>
    <script type="text/javascript">
//       menentukan koordinat titik
tengah peta
        var myLatlng = new
google.maps.LatLng(-
3.014535,104.7614161);

//       pengaturan zoom dan titik
tengah peta
        var myOptions = {
          zoom: 18,
          center: myLatlng
        };
//       menampilkan output pada
element
        var map = new
google.maps.Map(document.getEleme
ntById("map"), myOptions);

//       menambahkan marker
        var marker = new
google.maps.Marker({
          position: myLatlng,
          map: map,
```

```
                  title:"SMP Negeri 31
Palembang"
              });
          </script>
   </div> </div> </div> </div> </div>
<div id="pengumuman"  class="
clearfix grid">
<!-- About Starts -->
<div class="highlight-info">
<div class="overlay spacer">
<div class="container">
<div class="row text-center  wowload
fadeInDownBig">
<h2 class="text-center  wowload
fadeInUp">Pengumuman</h2>
<div class="box col-md-3"></div>
<div class="box col-md-6">
          <div class="box-inner">
            <div class="box-content">
              <?php include "show.php";
              ?>
</div> </div> </div>
<div class="box col-md-3"></div>
</div> </div> </div> </div> </div>
<div class="spacer">
   <div class="container contactform
center">
<div class="col-md-2"></div>
<div class="col-md-8"> 
     </div>
<div class="col-md-2"></div>
</div> </div>
<div id="berita"  class=" clearfix
grid">
```

```
<!-- About Starts -->
<div class="highlight-info">
<div class="overlay spacer">
<div class="container">
<div class="row text-center  wowload
fadeInDownBig">
<h2 class="text-center  wowload
fadeInUp">Berita</h2>
<div class="box col-md-2"></div>
<div class="box col-md-8">
          <div class="box-inner">
            <div class="box-content">
<?php include"view_berita.php";
?>
</div> </div> </div>
      <!--/span-->
<div class="box col-md-2"></div>
</div> </div> </div> </div> </div>

<div class="spacer">
   <div class="container contactform
center">
<div class="col-md-2"></div>
<div class="col-md-8"> 
     </div>
<div class="col-md-2"></div>
</div> </div>
<div id="kalender"  class=" clearfix
grid">
<div class="highlight-info">
<div class="overlay spacer">
<div class="container">
<div class="row text-center  wowload
fadeInDownBig">
```

```html
<h2 class="text-center  wowload
fadeInUp">Kalender Akademik</h2>
<div class="box col-md-2"></div>
<div class="box col-md-8">
        <div class="box-inner">
            <div class="box-content">
    <?php include
"view_kalender.php";
     ?>
</div> </div> </div>
<div class="box col-md-2"></div>
</div> </div> </div> </div> </div>
<div id="jadwal" class="spacer">
<div class="container contactform
center">
<h2 class="text-center  wowload
fadeInUp">Jadwal Pelajaran</h2>
<div class="col-md-2"></div>
<div class="col-md-8">
<?php include "view_jadwal.php";
     ?>
    </div>
<div class="col-md-2"></div>
</div> </div>
<div id="login" class="spacer">
<div class="container contactform
center">
  <div class="row wowload
fadeInLeftBig">
    <div class="col-sm-6 col-sm-
offset-3 col-xs-12">
<form action="admin/prologin.php"
method="post">
```

```html
<h2 class="text-center  wowload
fadeInUp">Login</h2>
    <input type="text"
placeholder="Username"
name="username">
    <input type="password"
placeholder="Password"
name="password">
    <select name="level" id="pilih">
<option value="tu">Tata
Usaha</option>
    <option
value="waka_kurikulum">Waka
Kurikulum</option>
    <option value="guru">Guru /
Wali Kelas</option>
    <option
value="siswa">Siswa</option>
    <option value="operator">Staf
Operator</option>
    </select><br><br>
    <button class="btn btn-primary"
name="login"><i class="fa fa-paper-
plane"></i> Masuk</button>
    </form>
    </div> </div></div> </div>
<div class="footer text-center
spacer">
  <div class="container">
    <div class="section-title wow
fadeInDown">
    <div class="span3 pull-left">
    <h4>Contact Details</h4>
```

```html
<p> Jalan Demak Kelurahan Tuan
Kentang Kecamatan SU I,<br/> 30257
Palembang
    <br/><br/>
    Telp 0711-517034<br/>
    Fax 0711-517034<br/>
    web:www.smpn31plg.com
  </p>
  </div>
<div id="socialMedia" class="span3
pull-right">
    </div>
<div class="row">
  <p class="wowload flipInX"><a
href="#"><i class="fa fa-facebook fa-
2x"></i></a> <a href="#"><i
class="fa fa-instagram fa-
2x"></i></a> <a href="#"><i
class="fa fa-twitter fa-2x"></i></a>
<a href="#"><i class="fa fa-flickr fa-
2x"></i></a> </p>
Copyright 2016 Adela Puspita Sari.
All rights reserved.
</div> </div>
<a href="#home" class="gototop "><i
class="fa fa-angle-up  fa-2x">Go
Top</i></a>
<div id="blueimp-gallery"
class="blueimp-gallery blueimp-
gallery-controls">
  <div class="slides"></div>
  <h3 class="title">Title</h3>
  <a class="prev">‹</a>
  <a class="next">›</a>
```
```html
  <a class="close">×</a>
</div>
<script
src="assets/jquery.js"></script>
<script
src="assets/wow/wow.min.js"></scrip
t>
<script
src="assets/bootstrap/js/bootstrap.js"
type="text/javascript" ></script>
<script
src="assets/mobile/touchSwipe.min.js
"></script>
<script
src="assets/respond/respond.js"></scri
pt>
<script
src="assets/gallery/jquery.blueimp-
gallery.min.js"></script>
<script src="assets/script.js"></script>

</body>
</html>
```

Tambah_siswa.php
```html
<center>
<div class=" row">
    <div class="col-md-2"></div>
        <div class="col-md-4">
        <a data-toggle="tooltip"
title="input data siswa." class="well
top-block" href="tambah_siswa.php">
```

```html
            <i class="glyphicon glyphicon-
pencil green"></i>
            <div>Input Data Siswa</div>
        </a></div>
    <div class="col-md-4">
        <a data-toggle="tooltip"
title="lihat data siswa." class="well
top-block"
href="rekap_data_siswa.php">
            <i class="glyphicon glyphicon-
list-alt yellow"></i>
            <div>Rekap Data Siswa</div>
        </a>
    </div>
        <div class="col-md-2"></div>
</div>
</center>

<div class="row">
  <div class="box col-md-6">
    <div class="box-inner">
        <div class="box-header well">
            <h2><i class="glyphicon
glyphicon-info-sign"></i> Input Data
Siswa</h2>
        </div>
            <div class="box-content row">
                <div class="col-md-12">


        <script type="text/javascript"
src="development-bundle/jquery-
1.3.2.js"></script>
```

```html
    <script type="text/javascript"
src="development-
bundle/ui/ui.core.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="development-
bundle/ui/ui.datepicker.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
      $("#tgl").datepicker({
        dateFormat:"dd-mm-yy",
        changeMonth: true,
        changeYear: true,
        yearRange: "-100:+50",
        showoff    : "button",
        buttonImage    :"development-
bundle/demos/datepicker/images/calen
dar.gif",
        buttonImageOnly : true
      });
    });
 </script>


<form action="tambah_siswa.php"
method="post" name="form1"
target="_self">
    <table class="table table-striped
bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">
  <tr>
    <th scope="row">NIS</th>
    <td>:</td>
    <td><input type="text" name="nis"
required></td>
  </tr>
```

```html
  <tr>
    <th scope="row">Nama</th>
    <td>:</td>
    <td><input type="text"
name="nama" required></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Tempat
Lahir</th>
    <td>:</td>
    <td><input type="text"
name="tmp_lahir" required></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Tanggal
Lahir</th>
    <td>:</td>
    <td><input type="date"
name="tgl_lahir" id="tgl"
required></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Jenis
Kelamin</th>
    <td>:</td>
    <td><select name="jk">
      <option value="kosong" selected
disabled>--pilih--</option>
      <option value="Laki-laki">Laki-
Laki</option>
      <option
value="Perempuan">Perempuan</opti
on>
      </select></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Agama</th>
    <td>:</td>
    <td><select name="agama">
      <option value="kosong" selected
disabled>--pilih--</option>
      <option
value="Islam">Islam</option>
      <option
value="Kristen">Kristen</option>
      <option
value="Katholik">Katholik</option>
      <option
value="Budha">Budha</option>
      <option
value="Hindu">Hindu</option>
      <option
value="Konghucu">Konghucu</optio
n>
      </select></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Status dalam
Keluarga</th>
    <td>:</td>
    <td><input type="text"
name="status_keluarga"></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Anak Ke</th>
    <td>:</td>
    <td><input type="text"
name="anak_ke"></td>
```

```html
      </tr>
      <tr>
       <th scope="row">Alamat</th>
       <td>:</td>
       <td><textarea
name="alamat"></textarea></td>
      </tr>
      <tr>
       <th scope="row">No. Hp</th>
       <td>:</td>
       <td><input type="text"
name="no_hp"></td>
      </tr>
      <tr>
       <th scope="row">Asal
Sekolah</th>
       <td>:</td>
       <td><input type="text"
name="asal_sekolah"></td>
      </tr>
      <tr>
       <th scope="row">Diterima Di
Sekolah ini</th>
       <td>:</td>
       <td> </td>
      </tr>
      <tr>
       <th scope="row">Kelas</th>
       <td>:</td>
       <td>
        <select name="kelas" required>
         <option value="" selected
disabled>--pilih--</option>
         <option
value="7.1">PNPA</option>
         <option value="Jalur Tes">Jalur
Tes</option>
        </select></td></tr>
      <tr>
       <th scope="row">Tanggal
Diterima</th>
       <td>:</td>
       <td><input type="date"
name="tgl_diterima" id="tgl1"
required></td>
      </tr>
      <tr>
       <th scope="row">Tahun
Ajaran</th>
       <td>:</td>
       <td><input type="text"
name="tahun_ajaran" required></td>
      </tr>
     </table>
   </div> </div> </div> </div>
     <div class="box col-md-6">
      <div class="box-inner">
       <div class="box-header well">
        <h2><i class="glyphicon
glyphicon-info-sign"></i> Input Data
Orang Tua/Wali Siswa</h2>
       </div>
        <div class="box-content row">
         <div class="col-md-12">
<table class="table table-striped
bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">
```

```html
    <tr>
     <th scope="row">Ayah</th>
     <td> </td>
     <td> </td>
    </tr>
    <tr>
     <th scope="row">Nama Ayah</th>
     <td>:</td>
     <td><input type="text"
name="nama_ayah"></td>
    </tr>
    <tr>
     <th scope="row">Pekerjaan
Ayah</th>
     <td>:</td>
     <td><input type="text"
name="pekerjaan_ayah"></td>
    </tr>
    <tr>
     <th scope="row">Alamat
Ayah</th>
     <td>:</td>
<td><textarea name="alamat_ayah">
</textarea></td>
    </tr>
     <tr>
     <th scope="row">No. Hp</th>
     <td>:</td>
     <td><input type="text"
name="tlp_ayah"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Ibu</th>
     <td> </td>
```
```html
     <td> </td>
    </tr>
    <tr>
     <th scope="row">Nama Ibu</th>
     <td>:</td>
     <td><input type="text"
name="nama_ibu"></td>
    </tr>
    <tr>
     <th scope="row">Pekerjaan
Ibu</th>
     <td>:</td>
     <td><input type="text"
name="pekerjaan_ibu"></td>
    </tr>
    <tr>
     <th scope="row">Alamat Ibu</th>
     <td>:</td>
     <td><textarea name="alamat_ibu">
</textarea></td>
    </tr>
    <tr>
     <th scope="row">No. Hp</th>
     <td>:</td>
<td><input type="text"
name="tlp_ibu"></td>
    </tr>
    <tr>
     <th scope="row">Wali Siswa</th>
     <td> </td>
     <td> </td>
    </tr>
    <tr>
     <th scope="row">Nama Wali</th>
```

```html
    <td>:</td>
    <td><input type="text"
name="nama_wali"></td>
   </tr>
   <tr>
    <th scope="row">Pekerjaan
Wali</th>
    <td>:</td>
    <td><input type="text"
name="pekerjaan_wali"></td>
   </tr>
   <tr>
    <th scope="row">Alamat
Wali</th>
    <td>:</td>
    <td><textarea
name="alamat_wali"></textarea></td
>
   </tr>
   <tr>
    <th scope="row">No. Hp</th>
    <td>:</td>
    <td><input type="text"
name="tlp_wali"></td>
   </tr>
</table>
</div></div></div></div></div>
<div class="row">
  <div class="box col-md-12">
    <div class="box-inner">
       <div class="box-content row">
         <div class="col-md-3">
         </div>
         <div class="col-md-6">
```
```html
        <center>
          <table class="table table-
striped bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">
            <tr>
<td><input type="submit"
name="simpan" value="Simpan"
class="btn btn-primary btn-md"></td>
            <td> </td>
<td><input type="submit" name=""
value="Batal" class="btn btn-primary
btn-md"></td>
            </tr>
         </table></center></form>
       </div>
       <div class="col-md-3">
</div></div></div></div></div>
</div></div>
   <hr>
   <footer class="row">
     <p class="col-md-9 col-sm-9 col-
xs-12 copyright">&copy;
       <a href="#"
target="_blank">Adela Puspita
Sari</a> 2016</p>
     <p class="col-md-3 col-sm-3 col-
xs-12 powered-by">Powered by: <a
        href="#">SMP NEGERI 31
Palembang</a></p>
   </footer>
</div>
<script
src="bower_components/bootstrap/dis
t/js/bootstrap.min.js"></script>
```

```html
<script src="js/jquery.cookie.js"></script>
<script src='bower_components/moment/min/moment.min.js'></script>
<script src='bower_components/fullcalendar/dist/fullcalendar.min.js'></script>
<script src='js/jquery.dataTables.min.js'></script>
<script src="bower_components/chosen/chosen.jquery.min.js"></script>
<script src="bower_components/colorbox/jquery.colorbox-min.js"></script>
<script src="js/jquery.noty.js"></script>
<script src="bower_components/responsive-tables/responsive-tables.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap-tour/build/js/bootstrap-tour.min.js"></script>
<script src="js/jquery.raty.min.js"></script>
<script src="js/jquery.iphone.toggle.js"></script>
<!-- autogrowing textarea plugin -->
<script src="js/jquery.autogrow-textarea.js"></script>
```

```html
<script src="js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery.history.js"></script>
<script src="js/spa.js"></script>
```

```php
<?php
include "config/koneksi.php";
if (isset($_POST['simpan'])){
$nis=$_POST['nis'];
$nama=$_POST['nama'];
$tmp_lahir=$_POST['tmp_lahir'];
$tgl_lahir=$_POST['tgl_lahir'];
$jk=$_POST['jk'];
$agama=$_POST['agama'];
$status_keluarga=$_POST['status_keluarga'];
$anak_ke=$_POST['anak_ke'];
$alamat=$_POST['alamat'];
$no_hp=$_POST['no_hp'];
$asal_sekolah=$_POST['asal_sekolah'];
$kelas=$_POST['kelas'];
$tgl_diterima=$_POST['tgl_diterima'];
$tahun_ajaran=$_POST['tahun_ajaran'];
$nama_ayah=$_POST['nama_ayah'];
$pekerjaan_ayah=$_POST['pekerjaan_ayah'];
$alamat_ayah=$_POST['alamat_ayah'];
$tlp_ayah=$_POST['tlp_ayah'];
$nama_ibu=$_POST['nama_ibu'];
```

```php
$pekerjaan_ibu=$_POST['pekerjaan_ibu'];
$alamat_ibu=$_POST['alamat_ibu'];
$tlp_ibu=$_POST['tlp_ibu'];
$nama_wali=$_POST['nama_wali'];
$pekerjaan_wali=$_POST['pekerjaan_wali'];
$alamat_wali=$_POST['alamat_wali'];
$tlp_wali=$_POST['tlp_wali'];
$foto=$_POST['foto'];

$pecah_password = explode("-",$tgl_lahir);
$password = $pecah_password[0].$pecah_password[1].$pecah_password[2];
$password = md5($password);

if($kelas=="Jalur Tes"){
  do {
    $angka = rand(2,9);
    $kelas = "7.".$angka;
    $tampil_siswa = mysql_query("select kelas from siswa where kelas='$kelas'");
    $banyak_siswa = mysql_num_rows($tampil_siswa);
  } while ($banyak_siswa >= 40);
}

  $tambah_siswa=mysql_query
("insert into
siswa(nis,password,nama,tmp_lahir,tgl_lahir,jk,agama,status_keluarga,anak_ke,alamat,no_hp,asal_sekolah,kelas,tgl_diterima,tahun_ajaran,nama_ayah,pekerjaan_ayah,alamat_ayah,tlp_ayah,nama_ibu,pekerjaan_ibu,alamat_ibu,tlp_ibu,nama_wali,pekerjaan_wali,alamat_wali,tlp_wali,statusNaik)
     values
('$nis','$password','$nama','$tmp_lahir','$tgl_lahir','$jk','$agama','$status_keluarga','$anak_ke','$alamat','$no_hp','$asal_sekolah','$kelas','$tgl_diterima','$tahun_ajaran','$nama_ayah','$pekerjaan_ayah','$alamat_ayah','$tlp_ayah','$nama_ibu','$pekerjaan_ibu','$alamat_ibu','$tlp_ibu','$nama_wali','$pekerjaan_wali','$alamat_wali','$tlp_wali','N')");
  if($tambah_siswa){
    echo"<script>alert('Data berhasil disimpan.');</script>";
  }
  else{
    echo"<script>alert('Data gagal disimpan.');</script>";
  }
}
  //include "view_inputan_siswa.php";
?>
</body>
</html>
```

Rekap_data_siswa.php
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
        <div>Rekap Data Siswa</div>
```

```html
</a></div>
    <div class="col-md-2"></div>
</div>
</center>
<div class="row">
   <div class="box col-md-12">
      <div class="box-inner">
         <div class="box-header well">
            <h2><i class="glyphicon glyphicon-info-sign"></i> Rekap Data Siswa</h2>
               <div class="box-icon">
                  <a href="#" class="btn btn-minimize btn-round btn-default"><I class="glyphicon glyphicon-chevron-up"></i></a>
               </div>
            </div>
            <div class="box-content row">
               <div class="col-lg-7 col-md-12">
<form action="" method="post" target="_self">
<table class="table table-striped bootstrap-datatable datatable responsive" width="800" border="0">
<tr>
<th scope="row">Tahun Ajaran</th>
               <td>:</td>
<td><select name="tahun_ajaran">
<?php
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
                  $tahun=date("Y");
                  $tahun_a=2011;
                  while ($tahun_a<=$tahun) {
                  ?>
<option value="<?php echo $tahun_a;?>"><?php echo $tahun_a;?></option>
<?php
         $tahun_a++;
      }
   ?>
   </select></td>
         </tr>
         <tr>
<th scope="row">Kelas</th>
         <td>:</td>
<td><select name="kelas">
<?php
include("config/koneksi.php");
$tampil_kelas=mysql_query("select nama_kelas from kelas");
         while (list($nama_kelas)=mysql_fetch_row($tampil_kelas)) {
         ?>
<option value="<?php echo $nama_kelas;?>"><?php echo $nama_kelas;?></option>
         <?php
         }
         ?>
         </select></td>
   </tr>
   <tr>
```

```php
<td><input type="submit"
name="tampil" value="Tampil"
class="btn btn-primary btn-md"></td>
                <td> </td>
<td><a
href="cetak_siswa.php?tahun_ajaran=
<?php echo
$tahun_ajaran;?>&kelas=<?php echo
$kelas;?>" class="btn btn-primary btn-
md">Cetak</a>
    </td>
    </tr>
</table></form></div> </div>

<?php
    if (isset($_POST['tampil'])) {
  ?>
    <div class="box-content row">
<div class="col-lg-7 col-md-12">
<table class="table table-striped
bootstrap-datatable datatable
responsive" border="0">
            <tr>
  <th>No.</th>
  <th>Nama</th>
   <th>Kelas</th>
  <th>TTL</th>
  <th>Jenis Kelamin</th>
    <th>Agama</th>
    <th colspan="3">Aksi</th>
            </tr>
    <?php
$tahun_ajaran =
$_POST['tahun_ajaran'];

$kelas = $_POST['kelas'];
 $tampil_siswa = mysql_query("select
* from siswa where
tahun_ajaran='$tahun_ajaran' and
kelas='$kelas' AND statusNaik='N'");
       $no=1;
while($dt=mysql_fetch_array($tampil
_siswa)){
$query = "SELECT nis FROM siswa
WHERE nis = '$dt[nis]'";
$result = mysql_query($query);
$jml = mysql_num_rows($result);
   ?>
        <tr>
<th><?php echo $no;?></th>
<td><?php echo $dt['nama'];?></td>
<td><?php echo $dt['kelas'];?></td>
<td><?php echo $dt['tmp_lahir'].",
".$dt['tgl_lahir'];;?></td>
<td><?php echo $dt['jk'];?></td>
<td><?php echo $dt['agama'];?></td>
        <td>
<a href= "update_data_siswa.php?nis=
<?php echo $dt[nis];?>&ta= <?php
echo $dt[tahun_ajaran];?>" class="btn
btn-primary btn-xs">Update Naik
Kelas</a></button>
        </td>
  <td>
<a href="view_data_siswa.php"
class="btn btn-primary btn-
xs">Detail</button>
        </td>
  <td>
```

```php
<a href= "edit_data_siswa.php?nis=
<?php echo $dt[nis];?>" class="btn
btn-primary btn-
xs">Edit</a></button>
                </td>
<td>
<a href= "hapus_siswa.php?nis=
<?php echo $dt[nis];?>" class="btn
btn-primary btn-xs"> Hapus
</a></button>
                </td>
                </tr>
    <?php
            $no++;
          }
    ?>
    <?php
      }
    ?>
        </table>
</div> </div>  </div> </div> </div>
</div> </div>
    <hr>
</body>
</html>
```

Edit_data_siswa.php
```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<script type="text/javascript"
src="development-
bundle/ui/ui.datepicker.js"></script>

<script type="text/javascript">
```

```javascript
$(document).ready(function(){
 $("#tgl").datepicker({
    dateFormat:"dd-mm-yy",
    changeMonth: true,
    changeYear: true,
    yearRange: "-100:+50",
   showoff     : "button",
   buttonImage    :"development-
bundle/demos/datepicker/images/calen
dar.gif",
    buttonImageOnly : true
  });
 });
 </script>
<script type="text/javascript">
   $(document).ready(function(){
    $("#tgl1").datepicker({
       dateFormat:"dd-mm-yy",
       changeMonth: true,
       changeYear: true,
       yearRange: "-100:+50",
      showoff     : "button",
      buttonImage    :"development-
bundle/demos/datepicker/images/calen
dar.gif",
       buttonImageOnly : true
     });
    });
 </script>
```
```php
<form action="" method="post"
name="form1" target="_self">
<?php
include("config/koneksi.php");
$nis = $_GET['nis'];
```

```php
$tampil=mysql_query("select * from siswa where id='$nis'");
while ($q=mysql_fetch_array($tampil)) {
?>
<table class="table table-striped bootstrap-datatable datatable responsive" width="600" border="0">

 <tr>
  <th scope="row">NIS</th>
  <td>:</td>
<td><input readonly type="text" name="nis" value="<?php echo $q[nis];?>"></td>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Nama</th>
  <td>:</td>
  <td><input readonly type="text" name="nama" value="<?php echo $q[nama];?>"></td>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Tempat Lahir</th>
  <td>:</td>
  <td><input readonly type="text" name="tmp_lahir" value="<?php echo $q[tmp_lahir];?>"></td>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Tanggal Lahir</th>
  <td>:</td>
  <td><input readonly type="date" name="tgl_lahir" id="tgl" value="<?php echo $q[tgl_lahir];?>"></td>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Jenis Kelamin</th>
  <td>:</td>
  <td><select name="jk">
  <option value="<?php echo $q['jk'];?>" selected ><?php echo $q['jk'];?></option>
    <option value="kosong" >--pilih--</option>
    <option value="Laki-laki" <?php if($q[jk]=="Laki-Laki"){echo "selected";}?>>Laki-Laki</option>
    <option value="Perempuan" <?php if($q[jk]=="Perempuan"){echo "selected";}?>>Perempuan</option>
    </select></td>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Agama</th>
  <td>:</td>
  <td><select name="agama">
  <option value="<?php echo $q['agama'];?>" selected><?php echo $q['agama'];?></option>
    <option value="kosong" >--pilih--</option>
```

```html
        <option value="Islam" <?php
if($q[agama]=="Islam"){echo
"selected";}?>>Islam</option>
        <option value="Kristen" <?php
if($q[agama]=="Kristen"){echo
"selected";}?>>Kristen</option>
        <option value="Katholik" <?php
if($q[agama]=="Katholik"){echo
"selected";}?>>Katholik</option>
        <option value="Budha" <?php
if($q[agama]=="Budha"){echo
"selected";}?>>Budha</option>
        <option value="Hindu" <?php
if($q[agama]=="Hindu"){echo
"selected";}?>>Hindu</option>
        <option value="Konghucu"
<?php
if($q[agama]=="Konghucu"){echo
"selected";}?>>Konghucu</option>
        </select></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Status dalam
Keluarga</th>
      <td>:</td>
      <td><input readonly type="text"
name="status_keluarga"
value="<?php echo
$q[status_keluarga];?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Anak Ke</th>
      <td>:</td>
      <td><input readonly type="text"
name="anak_ke" value="<?php echo
$q[anak_ke];?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Alamat</th>
      <td>:</td>
      <td><textarea readonly
name="alamat"><?php echo
$q[alamat];?></textarea
readonly></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">No. Hp</th>
      <td>:</td>
      <td><input readonly type="text"
name="no_hp" value="<?php echo
$q[no_hp];?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Asal
Sekolah</th>
      <td>:</td>
      <td><input readonly type="text"
name="asal_sekolah" value="<?php
echo $q[asal_sekolah];?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Diterima Di
Sekolah ini</th>
      <td>:</td>
      <td> </td>
    </tr>
    <tr>
```

```html
<th scope="row">Kelas</th>
<td>:</td>
<td>
  <select name="kelas" required>
    <?php
    $kelas = mysql_query("select * from kelas");
    ?>
    <option value="<?php echo $q['kelas'];?>">
    <?php echo $q['kelas'];?>
    </option>
    <option>-----</option>
    <?php
    while(list($id_kelas,$nama_kelas)=mysql_fetch_row($kelas)){ ?>
    <option value="<?php echo $nama_kelas;?>">
    <?php echo $nama_kelas;?>
    </option>
    <?php } ?>
  </select>
</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Tanggal Diterima</th>
<td>:</td>
<td><input readonly type="date" name="tgl_diterima" id="tgl1" value="<?php echo $q[tgl_diterima];?>"></td>
</tr>
<tr>
```

```html
<th scope="row">Tahun Ajaran</th>
<td>:</td>
<td><input readonly type="text" name="tahun_ajaran" value="<?php echo $q[tahun_ajaran];?>"></td>
</tr>
</table>
</div> </div> </div> </div>
<div class="box col-md-6">
  <div class="box-inner">
    <div class="box-header well">
      <h2><i class="glyphicon glyphicon-info-sign"></i> View Data Orang Tua/Wali Siswa</h2>
    </div>
    <div class="box-content row">
      <div class="col-md-12">
<table class="table table-striped bootstrap-datatable datatable responsive" width="600" border="0">
  <tr>
  <th scope="row">Ayah</th>
  <td>:</td>
  <td> </td>
  </tr>
  <tr>
  <th scope="row">Nama Ayah</th>
  <td>:</td>
  <td><input readonly type="text" name="nama_ayah" value="<?php echo $q[nama_ayah];?>"></td>
  </tr>
  <tr>
```

```html
      <th scope="row">Pekerjaan
Ayah</th>
      <td>:</td>
      <td><input readonly type="text"
name="pekerjaan_ayah"
value="<?php echo
$q[pekerjaan_ayah];?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Alamat
Ayah</th>
      <td>:</td>
      <td><textarea readonly
name="alamat_ayah"><?php echo
$q[alamat_ayah];?></textarea
readonly></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">No. Hp</th>
      <td>:</td>
      <td><input readonly type="text"
name="tlp_ayah" value="<?php echo
$q[tlp_ayah];?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Ibu</th>
      <td>:</td>
      <td> </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Nama Ibu</th>
      <td>:</td>
```

```html
      <td><input readonly type="text"
name="nama_ibu" value="<?php echo
$q[nama_ibu];?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Pekerjaan
Ibu</th>
      <td>:</td>
      <td><input readonly type="text"
name="pekerjaan_ibu" value="<?php
echo $q[pekerjaan_ibu];?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Alamat Ibu</th>
      <td>:</td>
      <td><textarea readonly
name="alamat_ibu"><?php echo
$q[alamat_ibu];?></textarea
readonly></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">No. Hp</th>
      <td>:</td>
      <td><input readonly type="text"
name="tlp_ibu" value="<?php echo
$q[tlp_ibu];?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Wali Siswa</th>
      <td>:</td>
      <td> </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Nama Wali</th>
```

```html
    <td>:</td>
    <td><input readonly type="text"
name="nama_wali" value="<?php
echo $q[nama_wali];?>"></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Pekerjaan
Wali</th>
    <td>:</td>
    <td><input readonly type="text"
name="pekerjaan_wali" value="<?php
echo $q[pekerjaan_wali];?>"></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Alamat
Wali</th>
    <td>:</td>
    <td><textarea readonly
name="alamat_wali"><?php echo
$q[alamat_wali];?></textarea
readonly></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">No. Hp</th>
    <td>:</td>
    <td><input readonly readonly
type="text" name="tlp_wali"
value="<?php echo
$q[tlp_wali];?>"></td>
  </tr>
</table>
<?php } ?>
</div> </div> </div> </div> </div>
<div class="row">
```

```html
<div class="box col-md-12">
  <div class="box-inner">
    <div class="box-content row">
      <div class="col-md-3">
      </div>
      <div class="col-md-6">
        </form>
      </div>
       <div class="col-md-3">
  </div> </div> </div> </div>
</div> </div> </div>
   <hr>
</body>
</html>
```

Hapus_data_siswa.php

```php
<?php
include("config/koneksi.php");
if (isset($_GET['nis'])){

   //echo "$_GET[nis]";
      $query = "DELETE FROM
siswa
                    WHERE nis =
'$_GET[nis]'";
      $result =
mysql_query($query);
      //echo"$query";
      if(!$result){
   echo"<script>alert('Data gagal
dihapus.');
      location.href='rekap_data_sisw
a.php';</script>";
   }
```

```php
    else{
    echo"<script>alert('Data berhasil
dihapus.');
        location.href='rekap_data_sisw
a.php';</script>";
        }
  }
?>
```

Cet.k_data_siswa.php
```php
<html>
<body onload="window.print();">
    <?php
$tahun_ajaran =
$_GET['tahun_ajaran'];
  $kelas = $_GET['kelas'];
        include "config/koneksi.php";
$tampil_siswa = mysql_query ("select
* from siswa  where
tahun_ajaran='$tahun_ajaran' and
kelas='$kelas'");
  ?>
  <center>
    <p>
    <h2>REKAP DATA
SISWA/SISWI<br>
        SMP NEGERI 31
PALEMBANG<br>
        TAHUN AJARAN <?php echo
$tahun_ajaran;?></h2>
    </p>
<table border="1">
        <tr>
<th rowspan="2">No.</th>
<th rowspan="2">Nama</th>
<th rowspan="2">Kelas</th>
<th rowspan="2">TTL</th>
<th rowspan="2">Jenis Kelamin</th>
<th rowspan="2">Agama</th>
<th rowspan="2">Alamat</th>
<th rowspan="2">No. Hp</th>
<th rowspan="2">Asal Sekolah</th>
<th rowspan="2">Tanggal
Diterima</th>
<th colspan="6">Identitas Orang Tua
Siswa</th>
<th colspan="3">Identitas Wali
Siswa</th>
        </tr>
        <tr>
<th>Nama Ayah</th>
        <th>Pekerjaan Ayah</th>
        <th>Alamat Ayah</th>
        <th>Nama Ibu</th>
        <th>Pekerjaan Ibu</th>
        <th>Alamat Ibu</th>
        <th>Nama Wali</th>
        <th>Pekerjaan Wali</th>
        <th>Alamat Wali</th>
    </tr>
    </tr>
    <?php
        $no=1;
  While ($hq=mysql_fetch_array
($tampil_siswa)){
    ?>
        <tr>
<td><?php echo $no;?></td>
```

```php
<td><?php echo $hq[nama];?></td>
<td><?php echo $hq[kelas];?></td>
<td><?php echo $hq[tmp_lahir].", ".$hq[tgl_lahir];?></td>
<td><?php echo $hq[jk];?></td>
<td><?php echo $hq[agama];?></td>
<td><?php echo $hq[alamat];?></td>
<td><?php echo $hq[no_hp];?></td>
<td><?php echo $hq[asal_sekolah];?></td>
<td><?php echo $hq[tgl_diterima];?></td>
<td><?php echo $hq[nama_ayah];?></td>
<td><?php echo $hq[pekerjaan_ayah];?></td>
<td><?php echo $hq[alamat_ayah];?></td>
<td><?php echo $hq[nama_ibu];?></td>
<td><?php echo $hq[pekerjaan_ibu];?></td>
<td><?php echo $hq[alamat_ibu];?></td>
<td><?php echo $hq[nama_wali];?></td>
<td><?php echo $hq[pekerjaan_wali];?></td>
<td><?php echo $hq[alamat_wali];?></td>
        </tr>
   <?php
        $no++;
      }
    ?>
   </table>
        </center>
<br><br><br>
<p align="right">
  Palembang, ___ _____
<?php echo $tahun_ajaran;?><br>
        Kepala SMP Negeri 31 Palembang<br><br><br><br><br><br><br><br>
(_____)
<br><br>
NIP._____
</p>
</body>
</html>
```

Tambah_guru.php

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
     $("#tgl1").datepicker({
        dateFormat:"dd-mm-yy",
        changeMonth: true,
        changeYear: true,
        yearRange: "-100:+50",
       showoff    : "button",
       buttonImage    :"development-bundle/demos/datepicker/images/calendar.gif",
       buttonImageOnly : true
       });
      });
 </script>
```

```html
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
      $("#tgl2").datepicker({
         dateFormat:"dd-mm-yy",
         changeMonth: true,
         changeYear: true,
         yearRange: "-100:+50",
        showoff     : "button",
        buttonImage    :"development-
bundle/demos/datepicker/images/calen
dar.gif",
         buttonImageOnly : true
       });
     });
 </script>
<form action="tambah_guru.php"
method="post" target="_self">
   <table class="table table-striped
bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">

  <tr>
    <th scope="row">NIP</th>
    <th>:</th>
<td><input type="text" name="nip"
required></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Nama</th>
    <th>:</th>
<td><input type="text" name="nama"
required></td>
  </tr>
  <tr>
<th scope="row">Tempat Lahir</th>
    <th>:</th>
<td><input type="text"
name="tmp_lahir" required></td>
  </tr>
  <tr>
<th scope="row">Tanggal Lahir</th>
    <th>:</th>
<td><input type="date"
name="tgl_lahir" id="tgl"
required></td>
  </tr>
  <tr>
<th scope="row">Jenis Kelamin</th>
    <th>:</th>
    <td><select name="jk">
<option value="" selected disabled>--
pilih--</option>
<option value="Laki-laki">Laki-
Laki</option>
<option
value="Perempuan">Perempuan</opti
on>
     </select></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Agama</th>
    <th>:</th>
    <td><select name="agama">
<option value="" selected disabled>--
pilih--</option>
<option
value="Islam">Islam</option>
```

```html
        <option
value="Kristen">Kristen</option>
        <option
value="Katholik">Katholik</option>
        <option
value="Budha">Budha</option>
        <option
value="Hindu">Hindu</option>
        <option
value="Konghucu">Konghucu</optio
n>
          </select></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Golongan</th>
      <th>:</th>
      <td><select name="golongan">
<option value="" selected disabled>--
pilih--</option>
        <option value="I/a">I/a</option>
<option value="II/a">II/a</option>
<option value="II/b">II/b</option>
<option value="II/c">II/c</option>
<option value="II/d">II/d</option>
<option value="III/a">III/a</option>
<option value="III/b">III/b</option>
<option value="III/c">III/c</option>
<option value="III/d">III/d</option>
<option value="IV/a">IV/a</option>
<option value="IV/b">IV/b</option>
<option value="IV/c">IV/c</option>
<option value="IV/d">IV/d</option>
          </select></td>
    </tr>
```

```html
    <tr>
      <th scope="row">T.M.T</th>
      <th>:</th>
<td><input type="date" name="tmt"
id="tgl1"></td>
    </tr>
    <tr>
<th scope="row">Program Studi</th>
      <th>:</th>
      <td>
<select name="program_studi">
<option value="" selected disabled>--
pilih--</option>
<option value="IPS Terpadu">IPS
Terpadu</option>
<option value="IPA Terpadu">IPA
Terpadu</option>
<option
value="Matematika">Matematika</op
tion>
<option
value="Olahraga">Olahraga</option>
<option value="Bahasa
Inggris">Bahasa Inggris</option>
<option value="Bahasa
Indonesia">Bahasa
Indonesia</option>
<option
value="PPKn">PPKn</option>
<option value="Komputer">Teknik
Komputer</option>
<option value="PAI">PAI</option>
<option
value="BP/BK">BP/BK</option>
```

```html
          <option
value="Keterampilan">Keterampilan<
/option>
 <option value="Seni
Rupa/Budaya">Seni
Rupa/Budaya</option>
      </select>
    </td>
  </tr>
  <tr>
<th scope="row">Pendidikan
Tertinggi</th>
    <th>:</th>
    <td><select name="pendidikan">
<option value="" selected disabled>--
pilih--</option>
<option value="SD">SD</option>
<option value="SMP">SMP</option>
<option
value="SMA">SMA</option>
<option value="D1">D1</option>
<option value="D2">D2</option>
<option value="D3">D3</option>
<option value="S1">S1</option>
<option value="S2">S2</option>
<option value="S3">S3</option>
     </select></td>
  </tr>
  <tr>
<th scope="row">Tahun Lulusan</th>
    <th>:</th>
<td><input type="text"
name="tahun_lulusan"></td>
  </tr>
```

```html
  <tr>
<th scope="row">Mengajar Bidang
Studi</th>
    <th>:</th>
    <td><select name="kd_mapel">
     <?php
        include("config/koneksi.php");

$tampil_mapel=mysql_query("select
kd_mapel,nama_mapel from mapel");
        while
(list($kd_mapel,$nama_mapel)=mysql
_fetch_row($tampil_mapel)) {
      ?>
<option value="<?php echo
$kd_mapel;?>"><?php echo
$nama_mapel;?></option>
      <?php
      }
      ?>
    </select>
    </td>
  </tr>
  <tr>
<th scope="row">Jumlah Jam
Mengajar</th>
    <th>:</th>
<td><input type="text"
name="jml_jam"></td>
  </tr>
  <tr>
<th scope="row">Status</th>
    <th>:</th>
    <td><select name="status">
```

```html
<option value="" selected disabled>--pilih--</option>
<option value="GT">GT</option>
<option value="GTT">GTT</option>
<option value="GB">GB</option>
<option value="PT">PT</option>
<option value="PTT">PTT</option>
    </select></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Tugas di Sekolah ini T.M.T</th>
    <th>:</th>
<td><input type="date" name="tugas_tmt" id="tgl2"></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">NUPTK</th>
    <th>:</th>
<td><input type="text" name="nuptk"></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Alamat</th>
    <th>:</th>
<td><textarea name="alamat"></textarea></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">No. Hp</th>
    <th>:</th>
<td><input type="text" name="no_hp"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
<td><input type="submit" name="simpan" value="Simpan" class="btn btn-primary btn-md"></td>
    <td> </td>
  </tr>
</table>
</form>
    </div> </div> </div> </div>
    <div class="col-md-3"> 
    </div> </div> </div>
    <hr>
<?php
error_reporting(0);
include "config/koneksi.php";
if (isset($_POST['simpan'])){
$nip=$_POST['nip'];
$nama=$_POST['nama'];
$tmp_lahir=$_POST['tmp_lahir'];
$tgl_lahir=$_POST['tgl_lahir'];
$jk=$_POST['jk'];
$agama=$_POST['agama'];
$golongan=$_POST['golongan'];
$tmt=$_POST['tmt'];
$program_studi=$_POST['program_studi'];
$pendidikan=$_POST['pendidikan'];
$tahun_lulusan=$_POST['tahun_lulusan'];
$kd_mapel=$_POST['kd_mapel'];
$jml_jam=$_POST['jml_jam'];
$status=$_POST['status'];
$tugas_tmt=$_POST['tugas_tmt'];
```

```php
$nuptk=$_POST['nuptk'];
$alamat=$_POST['alamat'];
$no_hp=$_POST['no_hp'];
$foto=$_POST['foto'];

$pecah_password = explode("-",$tgl_lahir);
$password =
$pecah_password[0].$pecah_password[1].$pecah_password[2];
$password = md5($password);
$tambah_guru=mysql_query ("insert into
guru(id,nip,password,nama,tmp_lahir,tgl_lahir,jk,agama,golongan,tmt,program_studi,pendidikan,tahun_lulusan,kd_mapel,jml_jam,status,tugas_tmt,nuptk,alamat,no_hp)
        values
('$id','$nip','$password','$nama','$tmp_lahir','$tgl_lahir','$jk','$agama','$golongan','$tmt','$program_studi','$pendidikan','$tahun_lulusan','$kd_mapel','$jml_jam','$status','$tugas_tmt','$nuptk','$alamat','$no_hp')");
if($tambah_guru){
    echo"<script>alert('Data berhasil disimpan.');</script>";
  }
  else{
    echo"<script>alert('Data gagal disimpan.');</script>";
  }
}
```

```php
?>
</body>
</html>
```

Rekap_data_guru.php
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<div class="row">
   <div class="box col-md-12">
     <div class="box-inner">
        <div class="box-header well">
<h2><i class="glyphicon glyphicon-info-sign"></i> Rekap Data Guru</h2>
        </div>
        <div class="box-content row">
          <div class="col-lg-12">
<form action="#" method="get" name="form1" target="_self">
<table class=class="table table-striped table-bordered bootstrap-datatable datatable responsive">
          <tr>
<td>Show  <select name="banyak_baris">
<option value="kosong">--pilih--</option>
<option value="semua">Semua</option>
<option value="5">5</option>
<option value="10">10</option>
<option value="15">15</option>
<option value="20">20</option>
```

```php
<option value="25">25</option>
<option value="30">30</option>
<option value="35">35</option>
<option value="40">40</option>
<option value="45">45</option>
<option value="50">50</option>
                </select> Entries</td>
                <td> </td>
            </tr>
            <tr>
<td><input type="submit"
name="tampil" value="Tampil"
class="btn btn-primary btn-md"></td>
                <td>
<a
href="cetak_guru.php?banyak_baris=
<?php echo $banyak_baris;?>"
class="btn btn-primary btn-
md">Cetak
                </td>
            </tr>
        </table>
        </form>
<?php
   if(isset($_GET['tampil'])){
?>
<table class="table table-striped table-
bordered bootstrap-datatable datatable
responsive">
            <tr>
<th><center>No.</center></th>
<th><center>NIP</center></th>
<th><center>Nama</center></th>
<th><center>TTL</center></th>
<th><center>Jenis
Kelamin</center></th>
<th><center>Agama</center></th>
<th
colspan="2"><center>Aksi</center><
/th>
            </tr>
<?php
    $banyak_baris =
$_GET['banyak_baris'];
    include("../config/koneksi.php");
    $per_hal=$banyak_baris;
$jumlah_record=mysql_query("select
* from guru");
$jum=mysql_num_rows($jumlah_reco
rd);
    $halaman=ceil($jum / $per_hal);
$page = (isset($_GET['page'])) ?
(int)$_GET['page'] : 1;
    $start = ($page - 1) * $per_hal;
$q=mysql_query("select * from guru
limit $start, $per_hal");
    $no=$start+1;
while($hq=mysql_fetch_array($q)){
?>
        <tr>
            <td><center><?php echo
$no;?></center></td>
            <td><center><?php echo
$hq[nip];?></center></td>
            <td><center><?php echo
$hq[nama];?></center></td>
```

```php
            <td><center><?php echo $hq[tmp_lahir].", ".$hq[tgl_lahir];?></center></td>
            <td><center><?php echo $hq[jk];?></center></td>
            <td><center><?php echo $hq[agama];?></center></td>
            <td><center>
            <a href="view_guru.php?nip=<?php echo $hq[id];?>" class="btn btn-primary btn-xs">Detail</button>
            </center></td>
            <td><center>
            <a href="edit_data_guru.php?id=<?php echo $hq[id];?>" class="btn btn-primary btn-xs">Edit</button>
            </center></td>
        </tr>
<?php
        $no++;
    }
?>
    </table>
    <?php
      if($jumlah_record>$per_hal){
        $page = $_GET['page'];
        if($page==1){
?>
    <a href="#!"> < </a>
    <?php
        } else{
?>
    <a href="?page=<?php echo $page -1 ?>&banyak_baris=<?php echo $banyak_baris;?>&tampil=Tampil">
< </a>
      <?php
      }

    for($x=1;$x<=$halaman;$x++){
      ?>
      <a href="?page=<?php echo $x ?>&banyak_baris=<?php echo $banyak_baris;?>&tampil=Tampil"><?php echo $x ?></a>
      <?php
    }
    ?>
    <?php
      if($page==$halaman){
    ?>
    <a href="#!"> > </a>
    <?php
      } else{
    ?>
    <a href="?page=<?php echo $page +1 ?>&banyak_baris=<?php echo $banyak_baris;?>&tampil=Tampil">
> </a>
      <?php
      }
    }
    ?>
```

```php
<?php
  }
?>
```
```
        </div> </div>
 </div> </div> </div> </div> </div>
   <hr>
</body>
</html>
```

Edit_data_guru.php
```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<?php include "config/koneksi.php";
?>
   <meta charset="utf-8">
   <title>SMP NEGERI 31
Palembang</title>
   <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
</head>

<body>

<div class="row">
  <div class="box col-md-2"></div>
  <div class="box col-md-8">
   <div class="box-inner">
     <div class="box-header well">
<h2><i class="glyphicon glyphicon-
info-sign"></i> Edit Data Guru</h2>
```
```
     </div>
     <div class="box-content row">
       <div class="col-md-12">
   <script type="text/javascript"
src="development-bundle/jquery-
1.3.2.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="development-
bundle/ui/ui.core.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="development-
bundle/ui/ui.datepicker.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
     $("#tgl").datepicker({
        dateFormat:"dd-mm-yy",
        changeMonth: true,
        changeYear: true,
        yearRange: "-100:+50",
       showoff     : "button",
       buttonImage     :"development-
bundle/demos/datepicker/images/calen
dar.gif",
        buttonImageOnly : true
     });
    });
 </script>
<form action="" method="post" >
<?php
include("config/koneksi.php");
$id1 = $_GET['id'];
$tampil=mysql_query("select * from
guru where id='$id1'");
$q=mysql_fetch_array($tampil);
```

```
?>
    <table class="table table-striped
bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">
  <tr>
    <th scope="row">NIP</th>
    <td>:</td>
    <td><input type="text" name="nip"
value="<?php echo $q[nip];?>"></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Nama</th>
    <td>:</td>
<td><input type="text" name="nama"
value="<?php echo
$q[nama];?>"></td>
  </tr>
  <tr>
<th scope="row">Tempat Lahir</th>
    <td>:</td>
<td><input type="text"
name="tmp_lahir" value="<?php echo
$q[tmp_lahir];?>"</td>
  </tr>
  <tr>
<th scope="row">Tanggal Lahir</th>
    <td>:</td>
<td><input type="date"
name="tgl_lahir" id="tgl"
value="<?php echo
$q[tgl_lahir];?>"></td>
  </tr>
  <tr>
<th scope="row">Jenis Kelamin</th>

    <td>:</td>
    <td><select name="jk">
<option value="<?php echo
$q['jk'];?>" selected ><?php echo
$q['jk'];?></option>
<option value="kosong" >--pilih--
</option>
<option value="laki-laki" <?php
if($q[jk]=="Laki-Laki"){echo
"selected";}?>>Laki-Laki</option>
        <option value="perempuan"
<?php if($q[jk]=="Perempuan"){echo
"selected";}?>>Perempuan</option>
        </select></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Agama</th>
    <td>:</td>
    <td><select name="agama">
<option value="<?php echo
$q['agama'];?>" selected><?php echo
$q['agama'];?></option>
\<option value="kosong" >--pilih--
</option>
        <option value="islam" <?php
if($q[agama]=="Islam"){echo
"selected";}?>>Islam</option>
        <option value="kristen" <?php
if($q[agama]=="Kristen"){echo
"selected";}?>>Kristen</option>
 \<option value="katholik" <?php
if($q[agama]=="Katholik"){echo
"selected";}?>>Katholik</option>
```

```html
<option value="budha" <?php
if($q[agama]=="Budha"){echo
"selected";}?>>Budha</option>
    <option value="hindu" <?php
if($q[agama]=="Hindu"){echo
"selected";}?>>Hindu</option>
    <option value="konghucu" <?php
if($q[agama]=="Konghucu"){echo
"selected";}?>>Konghucu</option>
    </select></td>
 </tr>
 <tr>
   <th scope="row">Golongan</th>
   <td>:</td>
   <td><select name="golongan">
<option value="<?php echo
$q['golongan'];?>" selected ><?php
echo $q['golongan'];?></option>
<option value="" >--pilih--</option>
<option value="I/a" <?php
if($q[golongan]=="I/a"){echo
"selected";}?>>I/a</option>
    <option value="II/a" <?php
if($q[golongan]=="II/a"){echo
"selected";}?>>II/a</option>
    <option value="II/b" <?php
if($q[golongan]=="II/b"){echo
"selected";}?>>II/b</option>
    <option value="II/c" <?php
if($q[golongan]=="II/c"){echo
"selected";}?>>II/c</option>
    <option value="II/d" <?php
if($q[golongan]=="II/d"){echo
"selected";}?>>II/d</option>

<option value="III/a" <?php
if($q[golongan]=="III/a"){echo
"selected";}?>>III/a</option>
    <option value="III/b" <?php
if($q[golongan]=="III/b"){echo
"selected";}?>>III/b</option>
    <option value="III/c" <?php
if($q[golongan]=="III/c"){echo
"selected";}?>>III/c</option>
    <option value="III/d" <?php
if($q[golongan]=="III/d"){echo
"selected";}?>>III/d</option>
    <option value="IV/a" <?php
if($q[golongan]=="IV/a"){echo
"selected";}?>>IV/a</option>
    <option value="IV/b" <?php
if($q[golongan]=="IV/b"){echo
"selected";}?>>IV/b</option>
    <option value="IV/c" <?php
if($q[golongan]=="IV/c"){echo
"selected";}?>>IV/c</option>
    <option value="IV/d" <?php
if($q[golongan]=="IV/d"){echo
"selected";}?>>IV/d</option>
    </select></td>
 </tr>
 <tr>
   <th scope="row">T.M.T</th>
   <td>:</td>
   <td><input type="date"
name="tmt" id="tgl2" value="<?php
echo $q[tmt];?>"></td>
 </tr>
 <tr>
```

```php
<th scope="row">Program Studi</th>
  <td>:</td>
  <td>
    <select name="program_studi">
<option value="<?php echo $q['program_studi'];?>" selected ><?php echo $q['program_studi'];?></option>
<option value="" >--pilih--</option>
    <option value="IPS" <?php if($q[program_studi]=="IPS"){echo "selected";}?>>IPS Terpadu</option>
    <option value="IPA" <?php if($q[program_studi]=="IPA"){echo "selected";}?>>IPA Terpadu</option>
    <option value="Matematika" <?php if($q[program_studi]=="Matematika"){echo "selected";}?>>Matematika</option>
    <option value="Olahraga" <?php if($q[program_studi]=="Olahraga"){echo "selected";}?>>Olahraga</option>
    <option value="Bahasa Inggris" <?php if($q[program_studi]=="Bahasa Inggris"){echo "selected";}?>>Bahasa Inggris</option>
    <option value="Bahasa Indonesia" <?php if($q[program_studi]=="Bahasa Indonesia"){echo "selected";}?>>Bahasa Indonesia</option>
    <option value="PPKn" <?php if($q[program_studi]=="PPKn"){echo "selected";}?>>PPKn</option>
    <option value="Teknik Komputer" <?php if($q[program_studi]=="Teknik Komputer"){echo "selected";}?>>Teknik Komputer</option>
    <option value="PAI" <?php if($q[program_studi]=="PAI"){echo "selected";}?>>PAI</option>
    <option value="BP/BK" <?php if($q[program_studi]=="BP/BK"){echo "selected";}?>>BP/BK</option>
    <option value="Keterampilan" <?php if($q[program_studi]=="Keteraampilan"){echo "selected";}?>>Keterampilan</option>
    <option value="Seni Rupa Budaya" <?php if($q[program_studi]=="Seni Rupa/Budaya"){echo "selected";}?>>Seni Rupa/Budaya</option>
    </select></td>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Pendidikan</th>
  <td>:</td>
  <td><select name="pendidikan">
```

```php
    <option value="<?php echo $q['pendidikan'];?>" selected ><?php echo $q['pendidikan'];?></option>
      <option value="" >--pilih--</option>
      <option value="SD" <?php if($q[pendidikan]=="SD"){echo "selected";}?>>SD</option>
      <option value="SMP" <?php if($q[pendidikan]=="SMP"){echo "selected";}?>>SMP</option>
      <option value="SMA" <?php if($q[pendidikan]=="SMA"){echo "selected";}?>>SMA</option>
      <option value="D1" <?php if($q[pendidikan]=="D1"){echo "selected";}?>>D1</option>
      <option value="D2" <?php if($q[pendidikan]=="D2"){echo "selected";}?>>D2</option>
      <option value="D3" <?php if($q[pendidikan]=="D3"){echo "selected";}?>>D3</option>
      <option value="S1" <?php if($q[pendidikan]=="S1"){echo "selected";}?>>S1</option>
      <option value="S2" <?php if($q[pendidikan]=="S2"){echo "selected";}?>>S2</option>
      <option value="S3" <?php if($q[pendidikan]=="S3"){echo "selected";}?>>S3</option>
      </select></td>
  </tr>

  <tr>
    <th scope="row">Tahun Lulusan</th>
    <td>:</td>
    <td><input type="text" name="tahun_lulusan" value="<?php echo $q['tahun_lulusan'];?>"></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Mengajar Bidang Studi</th>
    <td>:</td>
    <td><select name="kd_mapel">
      <?php
        include("config/koneksi.php");
$tampil_mapel=mysql_query("select kd_mapel,nama_mapel from mapel");
      while (list($id,$nama_mapel)=mysql_fetch_row($tampil_mapel)) {
      ?>
      <option value="<?php echo $nama_mapel;?>"><?php echo $nama_mapel;?></option>
      <?php
            }
      ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Jumlah Jam Mengajar</th>
    <td>:</td>
```

```html
        <td><input type="text"
name="jml_jam" value="<?php echo
$q[jml_jam];?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Status</th>
      <td>:</td>
      <td><select name="status">
        <option value="<?php echo
$q['status'];?>" selected ><?php echo
$q['status'];?></option>
<option value="" >--pilih--</option>
        <option value="GT" <?php
if($q[status]=="GT"){echo
"selected";}?>>GT</option>
        <option value="GTT" <?php
if($q[status]=="GTT"){echo
"selected";}?>>GTT</option>
        <option value="GB" <?php
if($q[status]=="GB"){echo
"selected";}?>>GB</option>
        <option value="PT" <?php
if($q[status]=="PT"){echo
"selected";}?>>PT</option>
        <option value="PTT" <?php
if($q[status]=="PTT"){echo
"selected";}?>>PTT</option>
        </select></td>
    </tr>
    <tr>
<th scope="row">Tugas T.M.T</th>
      <td>:</td>
<td><input type="date"
name="tugas_tmt" id="tgl1"
value="<?php echo
$q[tugas_tmt];?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">NUPTK</th>
      <td>:</td>
      <td><input type="text"
name="nuptk" value="<?php echo
$q[nuptk];?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Alamat</th>
      <td>:</td>
      <td><textarea
name="alamat"><?php echo
$q[alamat];?></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">No. Hp</th>
      <td>:</td>
      <td><input type="text"
name="no_hp" value="<?php echo
$q[no_hp];?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input type="submit"
name="simpan" value="Simpan"
class="btn btn-primary btn-md"></td>
      <td> </td>
      <td><input type="submit" name=""
value="Batal" class="btn btn-primary
btn-md"></td>
    </tr>
</table>
```

```php
</div> </div> </div> </div> </div>
    </div>
  <div class="box col-md-2"></div>
  </div>
<hr>

<?php
if (isset($_POST['simpan'])){
$id=$_GET['id'];
$nip=$_POST['nip'];
$nama=$_POST['nama'];
$tmp_lahir=$_POST['tmp_lahir'];
$tgl_lahir=$_POST['tgl_lahir'];
$jk=$_POST['jk'];
$agama=$_POST['agama'];
$golongan=$_POST['golongan'];
$tmt=$_POST['tmt'];
$program_studi=$_POST['program_studi'];
$pendidikan=$_POST['pendidikan'];
$tahun_lulusan=$_POST['tahun_lulusan'];
$kd_mapel=$_POST['kd_mapel'];
$jml_jam=$_POST['jml_jam'];
$status=$_POST['status'];
$tugas_tmt=$_POST['tugas_tmt'];
$nuptk=$_POST['nuptk'];
$alamat=$_POST['alamat'];
$no_hp=$_POST['no_hp'];
$pecah_password = explode("-",$tgl_lahir);
$password = $pecah_password[0].$pecah_password[1].$pecah_password[2];
$password = md5($password);
$ubah_guru=mysql_query ("update guru set
nip='".$nip."',password='".$password."', nama='".$nama."',
tmp_lahir='".$tmp_lahir."',tgl_lahir='".$tgl_lahir."', jk='".$jk."',
agama='".$agama."',
golongan='".$golongan."',
tmt='".$tmt."',
program_studi='".$program_studi."',
pendidikan='".$pendidikan."',
tahun_lulusan='".$tahun_lulusan."',
kd_mapel='".$kd_mapel."',
jml_jam='".$jml_jam."',
status='".$status."',
tugas_tmt='".$tugas_tmt."',nuptk='".$nuptk."', alamat='".$alamat."',
no_hp='".$no_hp."'
    where id='".$id."'");
    if($ubah_guru){
    echo "<script>alert('Data berhasil disimpan.');</script>";
    }
    else{
    echo "<script>alert('Gagal simpan!'); window.history.go(-1)</script>";
    exit();
    }
  }
?>
</body>
</html>
```

Cetak_data_guru.php

```php
<html>
<body onload="window.print();">
  <center>
    <p>
    <h2>DAFTAR NAMA
TENAGA EDUKATIF (GURU)<br>
SMP NEGERI 31 PALEMBANG<br>
TAHUN AJARAN _____</h2>
    </p>
<table border="1">
        <tr>
<th rowspan="2">No.</th>
<th rowspan="2">NIP</th>
<th rowspan="2">Nama</th>
<th rowspan="2">TTL</th>
<th rowspan="2">Jenis Kelamin</th>
<th rowspan="2">Agama</th>
<th colspan="2">Pangkat</th>
<th rowspan="2">Program Studi</th>
<th rowspan="2">Tahun
Lulusan</th>
<th rowspan="2">Pendidikan
Tertinggi</th>
<th rowspan="2">Jumlah Jam
Mengajar</th>
<th rowspan="2">Status</th>
<th rowspan="2">Tugas di Sekolah
ini T.M.T</th>
<th rowspan="2">NUPTK</th>
<th rowspan="2">Alamat</th>
<th rowspan="2">No. Hp</th>
        </tr>
        <tr>
<th>Golongan</th>
        <th>T.M.T</th>
    </tr>
<?php
    $banyak_baris =
$_GET['banyak_baris'];
    include("../config/koneksi.php");
$q=mysql_query("select * from
guru");
    $no=1;
while($hq=mysql_fetch_array($q)){
?>
        <tr>
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo $hq[nip];?></td>
<td><?php echo $hq[nama];?></td>
<td><?php echo $hq[tmp_lahir].",
".$hq[tgl_lahir];?></td>
<td><?php echo $hq[jk];?></td>
<td><?php echo $hq[agama];?></td>
<td><?php echo
$hq[golongan];?></td>
<td><?php echo $hq[tmt];?></td>
<td><?php echo
$hq[program_studi];?></td>
<td><?php echo
$hq[pendidikan];?></td>
<td><?php echo
$hq[tahun_lulusan];?></td>
<td><?php echo
$hq[jml_jam];?></td>
<td><?php echo $hq[status];?></td>
```

```php
<td><?php echo
$hq[tugas_tmt];?></td>
<td><?php echo $hq[nuptk];?></td>
<td><?php echo $hq[alamat];?></td>
<td><?php echo $hq[no_hp];?></td>
        </tr>
<?php
        $no++;
    }
?>
        </table>
        </center>
<br><br><br>
<p align="right">
  Palembang, ___ _____
20__<br>
Kepala SMP Negeri 31 Palembang
<br><br><br><br><br><br>
<br><br>
(_____)
<br><br>
NIP._____
</p>
    </body>
</html>
```

Tambah_nilai.php
```html
        <!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
<body>
<div class="row">
    <div class="col-md-3"> 
```

```html
    </div>
    <div class="box col-md-6">
      <div class="box-inner">
        <div class="box-header well">
<h2><i class="glyphicon glyphicon-
info-sign"></i> Input Data Nilai
Siswa</h2>
        </div>
        <div class="box-content row">
          <div class="col-md-12">
<form action="input_nilai.php"
method="post" target="_self">
    <table class="table table-striped
bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">
  <tr>
    <th scope="row">NIS</th>
    <td>:</td>
<td><input type="text" name="nis"
required></td>
    </tr>
    <tr>
<input type="hidden" name="nama"
required>
    <input type="hidden" name="kelas"
required>
  <tr>
  <tr>
    <th scope="row">Semester</th>
    <td>:</td>
<td><select name="semester"
required>
<option
value="ganjil">Ganjil</option>
```

```html
<option value="genap">Genap</option>
    </select></td>
  </tr>
  <tr>
<th scope="row">Tahun Ajaran</th>
    <td>:</td>
<td><select name="tahun_ajaran">
<?php
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
    $tahun=date("Y");
  $tahun_a=$tahun-5;
                    while
($tahun_a<=$tahun) {
                  ?>
<option value="<?php echo
$tahun_a;?>"><?php echo
$tahun_a;?></option>
                  <?php
                    $tahun_a++;
                    }
                  ?>
                  </select></td>
  </tr>
  <tr>
  <th scope="row"> </th>
    <td> </td>
    <td> </td>
  </tr>
  <tr>
<th scope="row">Absensi Siswa</th>
    <td> </td>
    <td> </td>
```
```html
  </tr>
  <tr>
<th scope="row">Jumlah Sakit</th>
    <td>:</td>
<td><input type="text" size="2"
name="s" required> Hari</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Jumlah Izin</th>
    <td>:</td>
<td><input type="text" size="2"
name="i" required> Hari</td>
  </tr>
  <tr>
<th scope="row">Jumlah Alpha</th>
    <td>:</td>
<td><input type="text" size="2"
name="a" required> Hari</td>
  </tr>
</table>
</div> </div> </div> </div>
    <div class="col-md-3"> 
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="box col-md-12">
      <div class="box-inner">
<div class="box-header well" data-
original-title="">
<h2><i class="glyphicon glyphicon-
info-sign"></i> Input Data Nilai
Siswa</h2>
          </div>
          <div class="box-content">
```

```php
<table class="table table-striped table-
bordered responsive">
        <thead>
            <tr>
<th><div align="center">Mata
Pelajaran</th>
<th><div align="center">Ulangan
Harian</th>
<th><div align="center">Tugas</th>
<th><div align="center">MID</th>
<th><div align="center">UAS</th>
            </tr>
        </thead>
<?php
include "config/koneksi.php";
$q=mysql_query("select * from
mapel");
$jml=mysql_num_rows($q);
while($hq=mysql_fetch_array($q)){
?>
        <tbody>
            <tr>
<td><div align="center"><input
type="text" value="<?php echo
"$hq[nama_mapel]";?>" disabled>
                <input
type="hidden" name="kd[<?php echo
$no;?>]" value="<?php echo
$hq['kd_mapel'];?>" required>
<input type="hidden" name="jml"
value="<?php echo $jml;?>"
required></td>
<td><div align="center"><input
type="text" size="1"
name="uh1[<?php echo
$no;?>]"></td>
<td><div align="center"><input
type="text" size="1"
name="tugas[<?php echo
$no;?>]"></td>
<td><div align="center"><input
type="text" size="1"
name="mid[<?php echo
$no;?>]"></td>
<td><div align="center"><input
type="text" size="1"
name="uas[<?php echo
$no;?>]"></td>
            </tr>
<?php
}
 ?>
<tr class="center">
<td colspan="14"><center>
<input type="submit" name="simpan"
value="Simpan" class="btn btn-
primary btn-md">
            </center>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    </form>
</div> </div> </div> </div> </div>
</div> </div>
  <hr>

<?php
```

```php
include "config/koneksi.php";
error_reporting(0);
$siswa= $_POST['siswa'];
$mapel= $_POST['mapel'];
if (isset($_POST['simpan'])){
    $nis=$_POST[nis];
    $nama=$_POST[nama];
    $kelas=$_POST[kelas];
    $semester=$_POST[semester];
$tahun_ajaran=$_POST[tahun_ajaran]
;
    $kd_mapel2=$_POST[kd];
    $uh2=$_POST[uh1];
    $tugas2=$_POST[tugas];
    $mid2=$_POST[mid];
    $uas2=$_POST[uas];
    $s=$_POST['s'];
    $i=$_POST['i'];
    $a=$_POST['a'];
    $ket2=$_POST[ket];
    $jumlah=$_POST[jml];
    for ($j=1; $j <= $jumlah ; $j++) {
$rata_uh[$j]=((3*$uh2[$j])+$tugas2[$
j])/4;
$nr[$j]=((2*$rata_uh[$j])+$mid2[$j]+
$uas2[$j])/4;
        if ($nr[$j]>=60) {
          $ket ="TUNTAS";
        }
        else {
          $ket ="BELUM TUNTAS";
        }
        $query="INSERT INTO nilai
(kd_nilai,nis,nama,kelas,semester,tahu
n_ajaran,kd_mapel,uh1,tugas,rata_uh,
mid,uas,nr,s,i,a,ket)
        values
(NULL,'$nis','$nama','$kelas','$semest
er','$tahun_ajaran','$kd_mapel2[$j]','$
uh2[$j]','$tugas2[$j]','$rata_uh[$j]','$m
id2[$j]','$uas2[$j]','$nr[$j]','$s','$i','$a','
$ket')";
        $resuly=mysql_query($query);
    }
    if(!$resuly){
    echo"<script>alert('Data gagal
disimpan.');</script>";
    }
    else{
    echo"<script>alert('Data berhasil
disimpan.');</script>";
    }
}
?>
</body>
</html>
```

Rekap_data_nilai.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
</head>

<body>
    <div id="content" class="col-lg-9
col-sm-9">
        <!-- content starts -->
```

```html
    <div>
  <ul class="breadcrumb">
    <li>
      <a href="#">Home</a>
    </li>
    <li>
      <a href="#">Nilai Siswa</a>
    </li>
  </ul> </div>
<center>
<div class=" row">
  <div class="col-md-2"></div>
  <div class="col-md-4">
<a data-toggle="tooltip" title="input data siswa." class="well top-block" href="input_nilai.php">
<i class="glyphicon glyphicon-pencil green"></i>
      <div>Input Nilai Siswa</div>
    </a>
  </div>
  <div class="col-md-4">
<a data-toggle="tooltip" title="lihat data siswa." class="well top-block" href="rekap_data_nilai.php">
<i class="glyphicon glyphicon-list-alt yellow"></i>
<div>Rekap Data Nilai Siswa</div>
    </a>
</div> </div> </center>
<div class="row">
  <div class="box col-md-1"></div>
  <div class="box col-md-10">
    <div class="box-inner">
      <div class="box-header well">
<h2><i class="glyphicon glyphicon-info-sign"></i> Rekap Data Nilai Siswa</h2>
      </div>
      <div class="box-content row">
        <div class="col-md-12">
<form action="" method="post" target="_self">
<table class="table table-striped bootstrap-datatable datatable responsive">
        <tr>
<th scope="row">NIS</th>
        <td>:</td>
<td><input type="text" name="nis"></td>
        </tr>
        <tr>
<th scope="row">Tahun Ajaran</th>
        <td>:</td>
<td><select name="tahun_ajaran">
        <?php
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
        $tahun=date("Y");
        $tahun_a=2011;
        while ($tahun_a<=$tahun) {
        ?>
<option value="<?php echo $tahun_a;?>"><?php echo $tahun_a;?></option>
<?php
```

```php
                    $tahun_a++;
                } ?>
            </select></td>
        </tr>
        <tr>
<th scope="row">Semester</th>
            <td>:</td>
<td><select name="semester">
<option
value="Ganjil">Ganjil</option>
<option
value="Genap">Genap</option>
            </select></td>
        </tr>
        <tr>
<td><input type="submit"
name="tampil" value="Tampil"
class="btn btn-primary btn-md"></td>
            <td> </td>
        </tr>
    </table> </form>
</div> </div>
<?php
include "config/koneksi.php";
    if (isset($_POST['tampil'])) {
        $nis = $_POST['nis'];
        $tahun_ajaran =
$_POST['tahun_ajaran'];
        $semester =
$_POST['semester'];
$tampil_nilai = "select n.*,
m.nama_mapel,x.nama as nm,x.kelas
as kls from nilai n JOIN mapel m
ON n.kd_mapel = m.kd_mapel join
siswa x on n.nis=x.nis where
n.nis='$nis' and
n.tahun_ajaran='$tahun_ajaran' and
n.semester='$semester'";
$result = mysql_query($tampil_nilai);
        $no=1;
while
($data=mysql_fetch_array($result)){
    ?>
        <div class="box-content row">
            <div class="col-md-12">
                <table border="0">
                <tr>
    <th><center>NIS</center></th>
<th><center>:</center></th>
<th><center><?php echo
$data[nis];?></center></th>
                </tr>
                <tr>
    <th><center>Nama</center></th>
<th><center>:</center></th>
<th><center><?php echo
$data[nm];?></center></th>
                </tr>
                <tr>
<th><center>Kelas</center></th>
<th><center>:</center></th>
<th><center><?php echo
$data[kls];?></center></th>
                </tr>
                <tr>
<th><center>Jumlah
Sakit</center></th>
```

```
          <th><center>:</center></th>
<th><center><?php echo $data[s];?> Hari</center></th>
          </tr>
          <tr>
<th><center>Jumlah Izin</center></th>
<th><center>:</center></th>
<th><center><?php echo $data[i];?> Hari</center></th>
          </tr>
          <tr>
<th><center>Jumlah Alpha</center></th>
<th><center>:</center></th>
<th><center><?php echo $data[a];?> Hari</center></th>
          </tr>
        <tr>
          <th> </th>
        </tr>
        <tr>
          <th> </th>
        </tr>
        </table>
        <div class="col-md-12">
<table class="table table-striped bootstrap-datatable datatable responsive">
          <tr>
<th><center>No.</center></th>
<th><center>Mata Pelajaran</center></th>
<th><center>Ulangan Harian</center></th>
<th><center>Tugas</center></th>
<th><center>MID</center></th>
<th><center>UAS</center></th>
<th><center>Nilai Akhir</center></th>
<th><center>Keterangan</center></th>
  <th><center>Aksi</center></th>
        </tr>
        <?php
while($data=mysql_fetch_array($result)){
        ?>
          <tr>
<th><center><?php echo $no;?></center></th>
          <td><?php echo $data[nama_mapel];?></td>
          <td><center><?php echo $data[uh1];?></center></td>
          <td><center><?php echo $data[tugas];?></center></td>
          <td><center><?php echo $data[mid];?></center></td>
          <td><center><?php echo $data[uas];?></center></td>
          <td><center><?php echo $data[nr];?></center></td>
          <td><center><?php echo $data[ket];?></center></td>
          <td>
```

```php
          <a
href='edit_data_nilai.php?nis=<?php
echo $data[nis] ?>&smt=<?php echo
$semester ?>&ta=<?php echo
$tahun_ajaran ?>&kdMapel=<?php
echo $data[kd_mapel] ?>'>Edit</a>
            </td>
        </tr>
  <?php
        $no++;
      } } }
  ?>
        </table>
</div> </div> </div> </div> </div>
</div> </div>
    <div class="col-md-1"></div>
</div>
    <hr>
</body>
</html>
```

Edit_data_nilai.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
</head>

<body>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
      $("#tgl1").datepicker({
        dateFormat:"dd-mm-yy",
        changeMonth: true,
        changeYear: true,
        yearRange: "-100:+50",
        showoff     : "button",
        buttonImage   :"development-
bundle/demos/datepicker/images/calen
dar.gif",
        buttonImageOnly : true
      });
    });
 </script>

<?php
include("config/koneksi.php");
if (isset($_GET['nis'])){
    $query = "SELECT n.*,
m.nama_mapel,x.nama as nm,x.kelas
as kls from nilai n JOIN mapel m
ON n.kd_mapel = m.kd_mapel join
siswa x on n.nis=x.nis WHERE n.nis
= '$_GET[nis]' AND n.kd_mapel =
'$_GET[kdMapel]' AND n.semester =
'$_GET[smt]' AND n.tahun_ajaran =
'$_GET[ta]'";
$result = mysql_query($query);
echo"<form
action='edit_data_nilai.php'
method='post' target='_self'>
        <table class='table table-
striped table-bordered responsive'>
            <thead>
                <tr>
<th rowspan='2'>
<center>No.</center></th>
<th rowspan='2'>
```

```
<center>Nama</center></th>
<th colspan='5'><center>Rekap
Nilai</center></th>
        </tr>
        <tr>
<th><center>Mata
Pelajaran</center></th>
<th><center>Ulangan
Harian</center></th>
    <th><center>Tugas</center></th>
  <th><center>MID</center></th>
<th><center>UAS</center></th>
        </tr>
            </thead>";
            $no=1;
            while ($data =
mysql_fetch_array($result)){
echo"<tr>
<td><div
align='center'>$no</div></td>
<td><div align='center'><input
type='text' name='nama'
value='$data[nm]' disabled></td>
        <td><div align='center'><input
type='text' value='$data[nama_mapel]'
disabled>
<input type='hidden' name='kd'
value='$data[kd_mapel]' required>
<input type='hidden' name='nis'
value='$_GET[nis]' required>
<input type='hidden' name='kdnilai'
value='$data[kd_nilai]' required>
<input type='hidden' name='smt'
value='$data[semester]' required>
<input type='hidden' name='ta'
value='$data[tahun_ajaran]' required>
<input type='hidden' size='1'
name='kls' value='$data[kelas]'
disabled>
        </td>
<td><div align='center'><input
type='text' size='1' name='uh1'
value='$data[uh1]' required></td>
        <td><div align='center'><input
type='text' size='1' name='tugas'
value='$data[tugas]' required></td>
        <td><div align='center'><input
type='text' size='1' name='mid'
value='$data[mid]' required></td>
        <td><div align='center'><input
type='text' size='1' name='uas'
value='$data[uas]' required></td>
                        </tr>";
                $no++;
            }
echo"<tr class='center'>
<td colspan='14'><center>
<input type='submit' name='update'
value='Update' class='btn btn-primary
btn-md'>
        </center>
                </td>
                </tr>
            </table>
            </form>";
  } ?>
</div> </div> </div> </div> </div>
</div> </div>
```

```php
    <hr>

<?php
include "config/koneksi.php";
error_reporting(0);
if (isset($_POST['update'])){
    $nis1=$_POST[nis];
        $kdnilai=$_POST[kdnilai];
        $ta=$_POST[ta];
        $smt=$_POST[smt];
        $kd=$_POST[kd];
        $uh1=$_POST[uh1];
        $tugas=$_POST[tugas];
        $mid=$_POST[mid];
        $uas=$_POST[uas];
        $skt=$_POST[skt];
        $izin=$_POST[izin];
        $alpa=$_POST[alpa];
$rata_uh=((3*$uh1)+$tugas)/4;
    $nr=((2*$rata_uh)+$mid+$uas)/4;
        if ($nr>=60 OR $nr>=6) {
            $ket ="TUNTAS";
        }
        else {
            $ket ="BELUM TUNTAS";
        }
        $query="UPDATE nilai SET
uh1='$uh1', mid='$mid',
tugas='$tugas', uas='$uas', s='$skt',
i='$izin', a='$alpa', rata_uh='$rata_uh',
nr='$nr', ket='$ket' WHERE kd_nilai =
'$kdnilai'";
$resuly=mysql_query($query);
    if(!$resuly){
        echo"<script>alert('Data gagal
disimpan.');</script>";
    }
    else{
    echo"<script>alert('Data berhasil
disimpan.');</script>";
$query = "SELECT n.*,
m.nama_mapel FROM nilai n JOIN
mapel m ON n.kd_mapel =
m.kd_mapel WHERE kd_nilai =
'$kdnilai'";
$result = mysql_query($query);
echo"<table class='table table-striped
table-bordered responsive'>
        <thead>
            <tr>
<th rowspan='2'>
<center>No.</center></th>
<th rowspan='2'>
<center>Nama</center></th>
<th colspan='6'><center>Rekap
Nilai</center></th>
<th colspan='3'><center>Jumlah
Absensi</center></th>
<th rowspan='2'>
<center>Keterangan</center></th>
            </tr>
            <tr>
<th><center>Mata
Pelajaran</center></th>
<th><center>Ulangan
Harian</center></th>
<th><center>Tugas</center></th>
<th><center>MID</center></th>
```

```php
<th><center>UAS</center></th>
<th><center>Nilai
Akhir</center></th>
<th><center>Sakit</center></th>
<th><center>Izin</center></th>
<th><center>Alpha</center></th>
        </tr>
            </thead>";
            $no=1;
while ($data =
mysql_fetch_array($result)){
                    echo"<tr>
<td><div
align='center'>$no</div></td>
        <td><div align='center'><input
type='text' name='nama'
value='$data[nm]' disabled></td>
        <td><div align='center'><input
type='text' value='$data[nama_mapel]'
disabled>
<input type='hidden' name='kd'
value='$data[kd_mapel]' required>
<input type='hidden' name='nis'
value='$_GET[nis]' required>
<input type='hidden' name='kdnilai'
value='$data[kd_nilai]' required>
<input type='hidden' name='smt'
value='$data[semester]' required>
<input type='hidden' name='ta'
value='$data[tahun_ajaran]' required>
<input type='hidden' size='1'
name='kls' value='$data[kelas]'
disabled>
</td>
<td><div align='center'><input
type='text' size='1' name='uh1'
value='$data[uh1]' required></td>
        <td><div align='center'><input
type='text' size='1' name='tugas'
value='$data[tugas]' required></td>
        <td><div align='center'><input
type='text' size='1' name='mid'
value='$data[mid]' required></td>
        <td><div align='center'><input
type='text' size='1' name='uas'
value='$data[uas]' required></td>
<td><div align='center'><input
type='text' size='1' value='$data[nr]'
disabled></td>
        <td><div align='center'><input
type='text' size='1' name='skt'
value='$data[s]' required></td>
        <td><div align='center'><input
type='text' size='1' name='izin'
value='$data[i]' required></td>
        <td><div align='center'><input
type='text' size='1' name='alpa'
value='$data[a]' required></td>
        <td><div align='center'><input
type='text' value='$data[ket]'
disabled></td>
                </tr>";
                $no++;
            } } }
?>
</body>
</html>
```

Cetak_nilai.php

```php
<html>
<body onload="window.print();">
  <center>
  <?php
        $nis = $_GET['nis'];
        $tahun_ajaran = $_GET['ta'];
        $semester = $_GET['smt'];
include "config/koneksi.php";
$tampil_nilai = "select n.*,
m.nama_mapel,x.nama as nm,x.kelas
as kls from nilai n JOIN mapel m
ON n.kd_mapel = m.kd_mapel join
siswa x on n.nis=x.nis where
n.tahun_ajaran='$tahun_ajaran' and
n.semester='$semester'";
$result = mysql_query($tampil_nilai);
while($data=mysql_fetch_array($resul
t)){
  ?>
<p><h2>SMP Negeri 31
Palembang</h2></p>
  <p> <h4>Jalan Demak Kelurahan
Tuan Kentang Kecamatan Seberang
Ulu I <br>
  Telp. (0711) 517034 Palembang
</h4></p><br><br>
<td><?php echo $data[a];?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Semester</td>
```

```php
            <td>:</td>
<td><?php echo
$data[semester];?></td>
            </tr>
          </table>
<table width="900" border="1">
            <tr>
<th><center>No.</center></th>
<th><center>Mata
Pelajaran</center></th>
<th><center>Nilai</center></th>
<th><center>Keterangan</center></th
>
            </tr>
        <?php
          $no=1;
while($data=mysql_fetch_array($resul
t)){
          ?>
            <tr>
<th><?php echo $no;?></th>
<td><?php echo
$data[nama_mapel];?></td>
<td><center><?php echo
$data[nr];?></center></td>
<td><center><?php echo
$data[ket];?></center></td>
            </tr>
            <?php
          $no++;
        } ?>
<?php  }
?>
            <tr>
```

```html
<th colspan="3"><center>Kegiatan
Pengembangan Diri</center></th>
<th><center>Nilai</center></th>
        </tr>
        <tr>
<th align="left" colspan="3">1.</th>
<th><center> </center></th>
        </tr>
        <tr>
<th align="left" colspan="3">2.</th>
<th><center> </center></th>
        </tr>
        <tr>
<th align="left" colspan="3">3.</th>
<th><center> </center></th>
        </tr>
      </table>
    </center>
<br><br><br>
<table border="0">
<tr>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
   <td>
     Mengetahui,<br>
     Orang
Tua/Wali<br><br><br><br><br><br>
<br><br>
(_____)
   </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
<td>
Palembang, ___ _____
<?php echo $tahun_ajaran;?><br>
Wali Kelas<br><br><br><br><br>
<br><br><br>
(_____)
<br><br>
NIP._____
   </td>
</tr>
</table>
    </body>
</html>
```

Tambah_berita.php
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
```

```html
</head>

<body>
<center>
<div class=" row">
  <div class="box col-md-2"></div>
    <div class="col-md-4">
<a data-toggle="tooltip" title="input
berita." class="well top-block"
href="input_berita.php">
<i class="glyphicon glyphicon-pencil
green"></i>
        <div>Input Berita</div>
      </a>
    </div>
    <div class="col-md-4">
<a data-toggle="tooltip" title="rekap
data berita." class="well top-block"
href="rekap_data_berita.php">
<i class="glyphicon glyphicon-list-alt
blue"></i>
        <div>Rekap Data Berita</div>
      </a> </div>
  <div class="box col-md-2"></div>
</div> </center>
<div class="row">
  <div class="box col-md-2"></div>
  <div class="box col-md-8">
    <div class="box-inner">
      <div class="box-header well">
<h2><i class="glyphicon glyphicon-
info-sign"></i> Input Berita</h2>
      </div>
        <div class="box-content row">

<div class="col-md-12">
<form action="#" method="post"
name="form1"
enctype="multipart/form-data">
<table class="table table-striped
bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">
        <tr>
<th scope="row">Judul</th>
        <td>:</td>
<td><input type="text"
name="judul"></td>
        </tr>
        <tr>
<th scope="row">Isi Berita</th>
        <td>:</td>
<td><script
src="../assets/ckeditor/ckeditor.js"></s
cript>
<textarea name="isi_berita"
id="editor1" rows="10" cols="80">
        </textarea>
</td>
        </tr>
        <tr>
        <td> </td>
<td><input type="submit"
name="simpan" value="Simpan"
class="btn btn-primary btn-md"></td>
        <td> </td>
        </tr>
        </table> </form>
</div> </div> </div> </div> </div>
</div>
```

```php
<div class="box col-md-2"></div>
</div>
    <hr>

<?php
error_reporting(0);
include "config/koneksi.php";
if (isset($_POST['simpan'])){
$judul=$_POST['judul'];
$isi_berita=$_POST['isi_berita'];
  $tambah_berita=mysql_query
("insert into
berita(kd_berita,tgl_upload,judul,isi_b
erita)
           values
('$kd_berita',now(),'$judul','$isi_berita'
)");
      if($tambah_berita){
        echo"<script>alert('Data
berhasil disimpan.');</script>";
      }
      else{
        echo"<script>alert('Data gagal
disimpan.');</script>";
    } }
?>
</body>
</html>
```

View_berita.php
```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<div class="row">
    <div class="col-md-2"></div>
  <div class="box col-md-8">
      <div class="box-inner">
        <div class="box-header well">
<h2><i class="glyphicon glyphicon-
info-sign"></i> Rekap Data
Berita</h2>
        </div>
        <div class="box-content row">
          <div class="col-md-12">
<?php
    include("../config/koneksi.php");
    $per_hal=10;
$jumlah_record=mysql_query("select
tgl_upload,judul from berita");
$jum=mysql_num_rows($jumlah_reco
rd);
    $halaman=ceil($jum / $per_hal);
    $page = (isset($_GET['page'])) ?
(int)$_GET['page'] : 1;
    $start = ($page - 1) * $per_hal;
      $q=mysql_query("select
kd_berita,tgl_upload,judul from berita
limit $start, $per_hal");
?>
<form action="rekap_data_berita.php"
method="post" target="_self">
        <table class="table table-
striped table-bordered bootstrap-
datatable datatable responsive"
width="600" border="0">
```

```php
 <?php echo "
        <tr>
<th><center>No.</center></th>
<th><center>Tanggal
Upload</center></th>
<th><center>Judul</center></th>
<th
colspan='2'><center>Aksi</center></t
h>
        </tr>";
$no=1;
while($hq=mysql_fetch_array($q)){
    echo "
    <tr>
        <th><center>$no</center></th>
<td><center>$hq[tgl_upload]</center
></td>
<td><center>$hq[judul]</center></td
>
<td><a
href='../admin/view_berita.php?kd_ber
ita=$hq[kd_berita]' class='btn btn-
primary btn-xs'>Detail</button></td>
        <td><a
href='../admin/edit_data_berita.php?kd
_berita=$hq[kd_berita]' class='btn btn-
primary btn-xs'>Edit</button></td>
    </tr>";
    $no++;
} ?>
        </table>
        </form>
        </div> </div>
<?php
```

```php
$page = $_GET['page'];
    if($page==1){
?>
<a href="#!"> < </a>
<?php
    } else{
?>
<a href="?page=<?php echo $page -1
?>"> < </a>
<?php
}
for($x=1;$x<=$halaman;$x++){  ?>
    <a href="?page=<?php echo $x
?>"><?php echo $x ?></a>
    <?php
} ?>
<?php
    if($page==$halaman){
?>
<a href="#!"> > </a>
<?php
    } else{
?>
<a href="?page=<?php echo $page +1
?>"> > </a>
<?php
} ?>
</div> </div></div>
    <div class="col-md-2"></div>
</div> </div>
    <hr>
</body>
</html>
```

Tambah_pengumuman.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
</head>


<body>
<center>
<div class=" row">
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> 
    </div>
<div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6">
<a data-toggle="tooltip" title="input pengumuman." class="well top-block" href="input_pengumuman.php">
<i class="glyphicon glyphicon-pencil green"></i>
<div>Input Pengumuman</div>
        </a> </div>
<div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6">
<a data-toggle="tooltip" title="Data Pengumuman." class="well top-block" href="rekap_data_pengumuman.php">
<i class="glyphicon glyphicon-list-alt blue"></i>
<div>Rekap Data Pengumuman</div>
        </a> </div>
<div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> 
</div> </div> </center>
<div class="row">
    <div class="box col-md-2"></div>
    <div class="box col-md-8">
      <div class="box-inner">
        <div class="box-header well">
<h2><i class="glyphicon glyphicon-info-sign"></i> Input Pengumuman</h2>
        </div>
        <div class="box-content row">
            <div class="col-md-12">
<link type="text/css" href="development-bundle/themes/le-frog/ui.all.css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="development-bundle/jquery-1.3.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="development-bundle/ui/ui.core.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="development-bundle/ui/ui.datepicker.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
      $("#tgl2").datepicker({
         dateFormat:"dd-mm-yy",
         changeMonth: true,
         changeYear: true,
         yearRange: "-100:+50",
        showoff     : "button",
```

```
      buttonImage    :"development-
bundle/demos/datepicker/images/calen
dar.gif",
       buttonImageOnly : true
     });
    });
 </script>
<form
action="input_pengumuman.php"
method="post"
enctype="multipart/form-data">
<table class="table table-striped
bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">
          <tr>
<th scope="row">Tanggal</th>
          <td>:</td>
<td color="black"><input type="date"
name="tgl" id="tgl2" required>
          </td> </tr>
          <tr>
<th scope="row">Judul</th>
          <td>:</td>
<td><input type="text"
name="judul"></td>
          </tr>
<th scope="row">Isi
Pengumuman</th>
          <td>:</td>
<td><script
src="../assets/ckeditor/ckeditor.js"></s
cript>
<textarea name="isi_pengumuman"
id="editor1" rows="10" cols="80">
```

```
          </textarea>
          <script>
CKEDITOR.replace( 'editor1',{
language: 'en' } );
          </script>
          </td>
          </tr>
          <tr>
          <td> </td>
<td><input type="submit"
name="simpan" value="Simpan"
class="btn btn-primary btn-md"></td>
          <td> </td>
          </tr> </table> </form>
</div> </div> </div> </div> </div>
</div>
   <div class="box col-md-2"></div>
</div>
   <hr>
<?php
error_reporting(0);
include "config/koneksi.php";
if (isset($_POST['simpan'])){
   $tgl=$_POST['tgl'];
   $judul=$_POST['judul'];
$isi_pengumuman=$_POST['isi_peng
umuman'];
$tambah_pengumuman=mysql_query
("insert into
pengumuman(kd_pengumuman,tgl,jud
ul,isi_pengumuman)
          values
('$kd_pengumuman','$tgl','$judul','$isi
_pengumuman')");
```

```php
    if($tambah_pengumuman){
        echo"<script>alert('Data
berhasil disimpan.');</script>";
        }
        else{
        echo"<script>alert('Data gagal
disimpan.');</script>";
    } } ?>
</body>
</html>
```

View_pengumuman.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
</head>

<body>
<center>
<div class=" row">
<div class="col-md-2"> </div>
    <div class="col-md-4">
<a data-toggle="tooltip" title="input
data pengumuman." class="well top-
block"
href="input_pengumuman.php">
<i class="glyphicon glyphicon-pencil
green"></i>
<div>Input Pengumuman</div>
        </a>
    </div>
    <div class="col-md-4">
<a data-toggle="tooltip" title="lihat
data pengumuman." class="well top-
block" href=
"rekap_data_pengumuman.php">
<i class="glyphicon glyphicon-list-alt
yellow"></i>
<div>Data Pengumuman</div>
        </a> </div>
<div class="col-md-2"> </div>
</center>
<div class="row">
    <div class="col-md-2"></div>
    <div class="box col-md-8">
        <div class="box-inner">
            <div class="box-header well">
<h2><i class="glyphicon glyphicon-
info-sign"></i> Data
Pengumuman</h2>
            </div>
            <div class="box-content row">
                <div class="col-md-12">
<?php
include "../config/koneksi.php";
    $per_hal=10;
 $jumlah_record=mysql_query("select
tgl,judul from pengumuman");
$jum=mysql_num_rows($jumlah_reco
rd);
    $halaman=ceil($jum / $per_hal);
    $page = (isset($_GET['page'])) ?
(int)$_GET['page'] : 1;
    $start = ($page - 1) * $per_hal;
$q=mysql_query
```

```php
("select kd_pengumuman,tgl,judul
from pengumuman limit $start,
$per_hal");
?>
 <form
action="rekap_data_pengumuman.php
" method="post" target="_self">
<table class="table table-striped table-
bordered bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">
 <?php echo "
            <tr>
<th><center>No.</center></th>
<th><center>Tanggal</center></th>
<th><center>Judul</center></th>
<th
colspan='2'><center>Aksi</center></t
h>
            </tr>";
$no=1;
while($hq=mysql_fetch_array($q)){
    echo "
    <tr>
        <th><center>$no</center></th>
<td><center>$hq[tgl]</center></td>
<td><center>$hq[judul]</center></td
>
        <td><a
href='../admin/view_pengumuman.php
?kd_pengumuman=$hq[kd_pengumu
man]' class='btn btn-primary btn-
xs'>Detail</button></td>
<td><a
href='../admin/edit_pengumuman.php?
```

```php
kd_pengumuman=$hq[kd_pengumum
an]' class='btn btn-primary btn-
xs'>Edit</button></td>
    </tr>";
    $no++;
}  ?>
        </table> </form>
</div> </div>
        <?php
    $page = $_GET['page'];
    if($page==1){
?>
<a href="#!"> < </a>
<?php
    } else{
?>
<a href="?page=<?php echo $page -1
?>"> < </a>
<?php    }
for($x=1;$x<=$halaman;$x++){
    ?>
    <a href="?page=<?php echo $x
?>"><?php echo $x ?></a>
    <?php
}   ?>
<?php
    if($page==$halaman){
?>
<a href="#!"> > </a>
<?php
    } else{    ?>
<a href="?page=<?php echo $page +1
?>"> > </a>
<?php
```

```
} ?>
</div> </div> </div> </div> </div>
</div>
<div class="col-md-2"></div> </div>
    <hr>
</body>
</html>
```

Tambah_wali_kelas.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
<center>
<div class=" row">
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-
xs-6"> 
    </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-
xs-6">
<a data-toggle="tooltip"
title="halaman input." class="well
top-block"
href="input_wali_kelas.php">
<i class="glyphicon glyphicon-pencil
green"></i>
        <div>Input Wali Kelas</div>
      </a> </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-
xs-6">
<a data-toggle="tooltip"
title="halaman rekap data."
class="well top-block"
href="rekap_wali_kelas.php">
<i class="glyphicon glyphicon-list-alt
blue"></i>
<div>Rekap Data Wali Kelas</div>
      </a> </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-
xs-6"> 
    </div> </div> </center>
<div class="row">
    <div class="box col-md-2"></div>
    <div class="box col-md-8">
      <div class="box-inner">
        <div class="box-header well">
<h2><i class="glyphicon glyphicon-
info-sign"></i> Input Wali
Kelas</h2>
        </div>
        <div class="box-content row">
          <div class="col-md-12">
<form action="input_wali_kelas.php"
method="post" target="_self">
<table class="table table-striped
bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">
          <tr>
<th scope="row">Tahun Ajaran</th>
          <td>:</td>
          <td>
<select name="tahun_ajaran">
<?php
date_default_timezone_set('Asia/Jakar
ta');
            $tahun=date("Y");
          $tahun_a=$tahun-5;
```

```php
                while
($tahun_a<=$tahun) {
                ?>
<option value="<?php echo
$tahun_a;?>"><?php echo
$tahun_a;?></option>
<?php
                $tahun_a++;
                } ?>
                </select>
                </td> </tr>
                <tr>
<th scope="row">Kelas</th>
                <td>:</td>
                <td>
<select name="id_kelas">
<?php
include("config/koneksi.php");
$tampil_kelas=mysql_query("select
id_kelas,nama_kelas from kelas");
                while
(list($id,$nama_kelas)=mysql_fetch_r
ow($tampil_kelas)) {
                ?>
<option value="<?php echo
$nama_kelas;?>"><?php echo
$nama_kelas;?></option>
                <?php
                } ?>
                </select></td>
                </tr>
                <tr>
<th scope="row">Nama Wali
Kelas</th>
```

```php
                <td>:</td>
                <td>
                <select name="nip">
                <?php
include("config/koneksi.php");
$tampil_guru=mysql_query("select
nip,nama from guru");
                while
($data4=mysql_fetch_array($tampil_g
uru)) {
                ?>
<option value="<?php echo
$data4['nip'];?>"><?php echo
$data4['nama'];?></option>
                <?php
                } ?>
                </select>
                </td> </tr>
                <tr>
                <td> </td>
<td><input type="submit"
name="simpan" value="Simpan"
class="btn btn-primary btn-md"></td>
                <td> </td>
                </tr>
                </table> </form> </div>
<div class="box col-md-2"></div>
</div> </div> </div> </div> </div>
</div>
    <hr>
<?php
error_reporting(0);
include "config/koneksi.php";
if (isset($_POST['simpan'])){
```

```php
$id_kelas=$_POST['id_kelas'];
$nip=$_POST['nip'];
$tahun_ajaran=$_POST['tahun_ajaran'];
$tam=mysql_query("select * from
wali_kelas where id_kelas=$id_kelas
and tahun_ajaran=$tahun_ajaran");
$dat=mysql_fetch_array($tam);
if($dat['id_kelas']==$id_kelas&&$dat['tahun_ajaran']==$tahun_ajaran)
  {echo"<script>alert('Data Kelas
sudah ada.');</script>";}
  else {
$tambah_wali=mysql_query ("insert
into
wali_kelas(kd_wali,id_kelas,nip,tahun_ajaran)
    values
('$kd_wali','$id_kelas','$nip','$tahun_ajaran')");
    echo"<script>alert('Data berhasil
disimpan.');</script>";
  } } ?>
</body>
</html>
```

View_wali_kelas.php
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
</head>

<body>
```

```html
<center>
<div class=" row">
<div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> 
  </div>
  <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6">
<a data-toggle="tooltip" title="6 new
members." class="well top-block"
href="input_wali_kelas.php">
<i class="glyphicon glyphicon-pencil
green"></i>
      <div>Input Wali Kelas</div>
    </a> </div>
  <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6">
<a data-toggle="tooltip" title="rekap
wali kelas." class="well top-block"
href="rekap_wali_kelas.php">
<i class="glyphicon glyphicon-list-alt
blue"></i>
<div>Rekap Data Wali Kelas</div>
      </a> </div>
  <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> 
</div> </div> </center>
<div class="row">
  <div class="col-md-3"></div>
 <div class="box col-md-6">
    <div class="box-inner">
      <div class="box-header well">
<h2><i class="glyphicon glyphicon-
info-sign"></i> Rekap Data Wali
Kelas</h2>
```

```php
        </div>
        <div class="box-content row">
            <div class="col-md-12">
<form action="rekap_wali_kelas.php"
method="post" target="_self">
<table class="table table-striped
bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">
            <tr>
<th scope="row">Tahun Ajaran</th>
            <td>:</td>
<td><select name="tahun_ajaran">
                <?php
date_default_timezone_set('Asia/Jakar
ta');
                    $tahun=date("Y");
                    $tahun_a=2011;
                    while
($tahun_a<=$tahun) {
                    ?>
<option value="<?php echo
$tahun_a;?>"><?php echo
$tahun_a;?></option>
                <?php
                    $tahun_a++;
                    } ?>
                </select></td>
            </tr>
            <tr>
<td><input type="submit"
name="tampil" value="Tampil"
class="btn btn-primary btn-md"></td>
<td><a
href="cetak_wali_kelas.php?tahun_aja
ran=<?php echo $tahun_ajaran;?>"
class="btn btn-primary btn-
md">Cetak</td>
            </tr> </table> </form>
<?php
    include("config/koneksi.php");
    if (isset($_POST['tampil'])) {
    ?>
        <div class="box-content row">
            <div class="col-md-12">
<table class="table table-bordered
bootstrap-datatable datatable
responsive">
        <tr>
<th><center>No.</center></th>
<th><center>Kelas</center></th>
<th><center>Nama Wali
Kelas</center></th>
        </tr>
    <?php
        $tahun_ajaran =
$_POST['tahun_ajaran'];
        $tampil_wali =
mysql_query("select id_kelas,b.nama
from wali_kelas a inner join guru b on
a.nip=b.nip  where
a.tahun_ajaran='$tahun_ajaran'");
        $no=1;
while(list($id_kelas,$nip)=mysql_fetc
h_row($tampil_wali)){
    ?>
        <tr>
<td><center><?php echo
$no;?></center></td>
```

```
<td><center><?php echo
$id_kelas;?></center></td>
<td><center><?php echo
$nip;?></center></td>
        </tr>
   <?php
        $no++;
      } ?>
   <?php
      } ?>
</table>
</div> </div> </div> </div> </div>
</div> </div>
<div class="col-md-3"></div> </div>
   <hr>
</body>
</html>


Tambah_jadwal_pelajaran.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="utf-8">
</head>

<body>
<center>
<div class=" row">
   <div class="col-md-3 col-sm-3 col-
xs-6"> 
   </div>
   <div class="col-md-3 col-sm-3 col-
xs-6">
```

```
<a data-toggle="tooltip"
title="halaman input." class="well
top-block"
href="jadwal_pelajaran.php">
<i class="glyphicon glyphicon-pencil
green"></i>
<div>Input Jadwal Pelajaran</div>
     </a> </div>
   <div class="col-md-3 col-sm-3 col-
xs-6">
<a data-toggle="tooltip"
title="halaman rekap data."
class="well top-block"
href="rekap_jadwal_pelajaran.php">
<i class="glyphicon glyphicon-list-alt
blue"></i>
<div>Rekap Jadwal Pelajaran</div>
     </a> </div>
   <div class="col-md-3 col-sm-3 col-
xs-6"> 
   </div> </div> </center>
<div class="row">
   <div class="col-md-2"></div>
   <div class="box col-md-8">
     <div class="box-inner">
       <div class="box-header well">
<h2><i class="glyphicon glyphicon-
info-sign"></i> Input Jadwal
Pelajaran</h2>
       </div>
       <div class="box-content row">
         <div class="col-md-12">
<form action="#" method="post"
name="form1" target="_self">
```

```php
<table class="table table-striped
bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">
        <tr>
<th scope="row">Awal Tahun
Ajaran</th>
        <td>:</td>
        <td>
<select name="tahun_ajaran">
        <?php
date_default_timezone_set('Asia/Jakar
ta');
        $tahun=date("Y");
        $tahun_a=2011;
        while
($tahun_a<=$tahun) {
        ?>
<option value="<?php echo
$tahun_a;?>"><?php echo
$tahun_a;?></option>
        <?php
        $tahun_a++;
        }  ?>
        </select>
        </td> </tr>
        <tr>
<th scope="row">Kelas</th>
        <td>:</td>
<td><select name="id_kelas">
<?php
include("config/koneksi.php");
$tampil_kelas=mysql_query("select
id_kelas,nama_kelas from kelas");

        while
(list($id_kelas,$nama_kelas)=mysql_f
etch_row($tampil_kelas)) {
        ?>
<option value="<?php echo
$nama_kelas;?>"><?php echo
$nama_kelas;?></option>
        <?php
        }  ?>
        </select></td>
        </tr>
<th scope="row">Hari</th>
        <td>:</td>
<td><select name="hari">
<option value="kosong" selected
disabled>--pilih--</option>
<option
value="Senin">Senin</option>
<option
value="Selasa">Selasa</option>
<option
value="Rabu">Rabu</option>
<option
value="Kamis">Kamis</option>
<option
value="Jumat">Jumat</option>
<option
value="Sabtu">Sabtu</option>
        </select></td>
        </tr>
        <tr>
<th scope="row">Mata Pelajaran</th>
        <td>:</td>
<td><select name="kd_mapel">
```

```php
<?php
include("config/koneksi.php");
$tampil_mapel=mysql_query("select kd_mapel,nama_mapel from mapel");
			while (list($id,$nama_mapel)=mysql_fetch_row($tampil_mapel)) {
			?>
<option value="<?php echo $id;?>"><?php echo $nama_mapel;?></option>
			<?php
			} ?>
		</select></td>
	</tr>
	<tr>
<th scope="row">Guru Pengajar</th>
		<td>:</td>
		<td><select name="nip">
			<?php
include("config/koneksi.php");
$tampil_guru=mysql_query("select id,nama from guru");
			while (list($id,$nama)=mysql_fetch_row($tampil_guru)) {
			?>
<option value="<?php echo $nama?>"><?php echo $nama;?></option>
			<?php
			} ?>
		</select></td>
	</tr>
```

```php
	<tr>
<th scope="row">Jam Mulai</th>
		<td>:</td>
<td><input type="text" name="jam_mulai" required></td>
		</tr>
		<tr>
<th scope="row">Jam Selesai</th>
		<td>:</td>
<td><input type="text" name="jam_selesai" required></td>
		</tr>
		<tr>
		<td> </td>
<td><input type="submit" name="simpan" value="Simpan" class="btn btn-primary btn-md"></td>
		<td> </td>
		</tr></table></form>
</div> </div></div></div></div>
	</div>
<div class="col-md-2"></div></div>
	<hr>
<?php
error_reporting(0);
include "config/koneksi.php";
if (isset($_POST['simpan'])){
$kd_mapel=$_POST['kd_mapel'];
$nip=$_POST['nip'];
$hari=$_POST['hari'];
$jam_mulai=$_POST['jam_mulai'];
$jam_selesai=$_POST['jam_selesai'];
$id_kelas=$_POST['id_kelas'];
```

```php
$tahun_ajaran=$_POST['tahun_ajaran'];

    $cek_jadwal = mysql_query("select kd_jadwal from jadwal_pelajaran where
 (jam_mulai<='$jam_mulai' AND jam_selesai>='$jam_mulai' AND hari='$hari') OR
 (jam_mulai<='$jam_selesai' AND jam_selesai>='$jam_selesai' AND hari='$hari')");
if(mysql_num_rows($cek_jadwal)>0)
{
     echo"<script>alert('Jadwal Sudah Ada'); window.history.go(-1);</script>";
     exit();
  }
  else{
  $tambah_jadwal=mysql_query("insert into jadwal_pelajaran(kd_jadwal,kd_mapel,nip,hari,jam_mulai,jam_selesai,id_kelas,tahun_ajaran)
          values ('$kd_jadwal','$kd_mapel','$nip','$hari','$jam_mulai','$jam_selesai','$id_kelas','$tahun_ajaran')");
  if($tambah_jadwal){
   echo"<script>alert('Data berhasil disimpan.');</script>";
  }
  else{
```

```php
   echo"<script>alert('Data gagal disimpan.');</script>";
  } } } ?>
</body>
</html>
```

View_jadwal_pelajaran.php

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="utf-8">
</head>

<body>
<center>
<div class=" row">
   <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> 
    </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6">
      <a data-toggle="tooltip" title="halaman input." class="well top-block" href="jadwal_pelajaran.php">
        <i class="glyphicon glyphicon-pencil green"></i>
<div>Input Jadwal Pelajaran</div>
      </a> </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6">
<a data-toggle="tooltip" title="halaman rekap data."
```

```
class="well top-block"
href="rekap_jadwal_pelajaran.php">
<i class="glyphicon glyphicon-list-alt
blue"></i>
<div>Rekap Jadwal Pelajaran</div>
     </a> </div>
   <div class="col-md-3 col-sm-3 col-
xs-6"> 
   </div></div></center>
<div class="row">
   <div class="col-md-2"></div>
  <div class="box col-md-8">
     <div class="box-inner">
        <div class="box-header well">
<h2><i class="glyphicon glyphicon-
info-sign"></i> Rekap Jadwal
Pelajaran</h2>
        </div>
        <div class="box-content row">
          <div class="col-md-12">
<form action="#" method="post"
name="form1" target="_self">
<table class="table table-striped
bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">
          <tr>
<th scope="row">Awal Tahun
Ajaran</th>
          <td>:</td>
          <td>
<select name="tahun_ajaran">
          <?php
```

```
date_default_timezone_set('Asia/Jakar
ta');
          $tahun=date("Y");
          $tahun_a=2011;
          while
($tahun_a<=$tahun) {
          ?>
<option value="<?php echo
$tahun_a;?>"><?php echo
$tahun_a;?></option>
          <?php
          $tahun_a++;
          } ?>
        </select></td></tr>
     <tr>
<th scope="row">Kelas</th>
        <td>:</td>
<td><select name="id_kelas">
        <?php
include("config/koneksi.php");
$tampil_kelas=mysql_query("select
nama_kelas from kelas");
          while
(list($nama_kelas)=mysql_fetch_row(
$tampil_kelas)) {
          ?>
<option value="<?php echo
$nama_kelas;?>"><?php echo
$nama_kelas;?></option>
          <?php
          }  ?>
        </select></td>
        </tr>
```

```
            <tr>
<td><input type="submit"
name="tampil" value="Tampil"
class="btn btn-primary btn-md"></td>
            <td> </td>
<td><a
href="cetak_jadwal_pelajaran.php?tah
un_ajaran=<?php echo
$tahun_ajaran;?>&kelas=<?php echo
$kelas;?>" class="btn btn-primary btn-
md">Cetak</a>
            </td>
            </tr>
        </table></form>
</div></div>
<?php
    if (isset($_POST['tampil'])) {
  ?>
        <div class="box-content row">
        <div class="col-md-12">
<table class="table table-striped table-
bordered bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">
        <tr>
<th><center>No.</center></th>
<th><center>Hari</center></th>
<th><center>Mata
Pelajaran</center></th>
<th><center>Guru
Pengajar</center></th>
<th><center>Jam
Mulai</center></th>
<th><center>Jam
Selesai</center></th>
            </tr>
    <?php
$tahun_ajaran =
$_POST['tahun_ajaran'];
$id_kelas = $_POST['id_kelas'];
        $tampil_jadwal =
mysql_query("select
b.nama_mapel,nip,hari,jam_mulai,jam
_selesai from jadwal_pelajaran a inner
join mapel b on
a.kd_mapel=b.kd_mapel where
a.tahun_ajaran='$tahun_ajaran' and
a.id_kelas='$id_kelas'");
        $no=1;
while(list($kd_mapel,$nip,$hari,$jam
_mulai,$jam_selesai)=mysql_fetch_ro
w($tampil_jadwal)){
    ?>
        <tr>
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo $hari;?></td>
        <td><?php echo
$kd_mapel;?></td>
<td><?php echo $nip;?></td>
        <td><?php echo
$jam_mulai;?></td>
        <td><?php echo
$jam_selesai;?></td>
        </tr>
    <?php
        $no++;
    }  }  ?>
        </table>
</div></div></div></div></div>
```

```
</div>
<div class="col-md-2"></div></div>
  <hr>
</body>
</html>
```

Tambah_kalender_akademik.php
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
</head>

<body>
<center>
<div class=" row">
  <div class="col-md-3 col-sm-3 col-
xs-6"> 
  </div>
  <div class="col-md-3 col-sm-3 col-
xs-6">
    <a data-toggle="tooltip" title="6
new members." class="well top-block"
href="input_kalender.php">
<i class="glyphicon glyphicon-list-alt
blue"></i>
<div>Input Kalender Akademik</div>
    </a> </div>
  <div class="col-md-3 col-sm-3 col-
xs-6">
<a data-toggle="tooltip" title="4 new
pro members." class="well top-block"
href="rekap_data_kalender.php">
<i class="glyphicon glyphicon-pencil
green"></i>
<div>Rekap Data Kalender
Akademik</div>
    </a> </div>
  <div class="col-md-3 col-sm-3 col-
xs-6"> 
  </div></div></center>
<div class="row">
  <div class="box col-md-2"></div>
  <div class="box col-md-8">
    <div class="box-inner">
<div class="box-header well">
<h2><i class="glyphicon glyphicon-
info-sign"></i> Input
Pengumuman</h2>
      </div>
      <div class="box-content row">
        <div class="col-md-12">
  <link type="text/css"
href="development-bundle/themes/le-
frog/ui.all.css" rel="stylesheet" />
  <script type="text/javascript"
src="development-bundle/jquery-
1.3.2.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="development-
bundle/ui/ui.core.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="development-
bundle/ui/ui.datepicker.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
      $("#tgl1").datepicker({
```

```
                    dateFormat:"dd-mm-yy",
                    changeMonth: true,
                    changeYear: true,
                    yearRange: "-100:+50",
                 showoff      : "button",
                 buttonImage    :"development-
bundle/demos/datepicker/images/calen
dar.gif",
                 buttonImageOnly : true
             });
          });
 </script>
<form action="input_kalender.php"
method="post" target="_self">
<table class="table table-striped
bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">
                <tr>
<th scope="row">Tahun Ajaran</th>
                <td>:</td>
<td color="black">
<select name="tahun_ajaran">
                <?php
date_default_timezone_set('Asia/Jakar
ta');
                $tahun=date("Y");
                $tahun_a=2011;
                while
($tahun_a<=$tahun) {
                ?>
<option value="<?php echo
$tahun_a;?>"><?php echo
$tahun_a;?></option>
                <?php
```

```
                $tahun_a++;
             }  ?>
          </select></td></tr>
           <tr>
<th scope="row">Tanggal Mulai</th>
             <td>:</td>
<td color="black"><input type="date"
name="tgl_awal" id="tgl1" required>
             </td>
             </tr>
             <tr>
<th scope="row">Tanggal
Selesai</th>
             <td>:</td>
<td color="black"><input type="date"
name="tgl_akhir" id="tgl2" required>
             </td>
             </tr>
<th scope="row">Kegiatan</th>
             <td>:</td>
<td><script
src="../assets/ckeditor/ckeditor.js"></s
cript>
<textarea name="kegiatan"
id="editor1" rows="10" cols="80">
             </textarea>
             <script>
             CKEDITOR.replace(
'editor1',{ language: 'en' } );
             </script>
             </td></tr>
             <tr>
             <td> </td>
```

```
<td><input type="submit" name="simpan" value="Simpan" class="btn btn-primary btn-md"></td>
                <td> </td>
              </tr>
            </table>
          </form>
          </div>
        </div>
      </div>
</div>
</div>
    <div class="box col-md-2"></div>
</div>

    <hr>
<?php
error_reporting(0);
include "config/koneksi.php";
if (isset($_POST['simpan'])){
$kd_kalender=$_POST['kd_kalender'];
$tahun_ajaran=$_POST['tahun_ajaran'];
$tgl_awal=$_POST['tgl_awal'];
$tgl_akhir=$_POST['tgl_akhir'];
$kegiatan=$_POST['kegiatan'];
  $tambah_kalender=mysql_query
("insert into
kalender(kd_kalender,tahun_ajaran,tgl_awal,  tgl_akhir,kegiatan)
```

```
values
('$kd_kalender','$tahun_ajaran','$tgl_awal','$tgl_akhir','$kegiatan')");
if($tambah_kalender){
   echo"<script>alert('Data berhasil disimpan.');</script>";
  }
  else{
   echo"<script>alert('Data gagal disimpan.');</script>";
  } } ?>
</body>
</html>
```

View_kalender_akademik.php
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="utf-8">
</head>


<body>
<center>
<div class=" row">
   <div class="col-md-2"> </div>
   <div class="col-md-4">
      <a data-toggle="tooltip" title="input data siswa." class="well top-block" href="input_kalender.php">
         <i class="glyphicon glyphicon-pencil green"></i>
<div>Input Kalender Akademik</div>
```

```php
        </a></div>
    <div class="col-md-4">
<a data-toggle="tooltip" title="lihat
data siswa." class="well top-block"
href="rekap_data_kalender.php">
<i class="glyphicon glyphicon-list-alt
yellow"></i>
<div>Data Kalender Akademik</div>
        </a> </div>
    <div class="col-md-
2"> </div>
</center>
<div class="row">
    <div class="col-md-2"></div>
 <div class="box col-md-8">
        <div class="box-inner">
          <div class="box-header well">
<h2><i class="glyphicon glyphicon-
info-sign"></i> Data Kalender
Akademik</h2>
            </div>
            <div class="box-content row">
              <div class="col-md-12">

<?php
include "config/koneksi.php";
    $q=mysql_query("select * from
kalender");
?>
<form
action="rekap_data_kalender.php"
method="post">

<table class="table table-striped table-
bordered bootstrap-datatable datatable
responsive" width="600" border="0">
        <tr>
<th><center>No.</center></th>
<th><center>Tahun
Ajaran</center></th>
<th><center>Tanggal</center></th>
<th><center>Kegiatan</center></th>
<th><center>Aksi</center></th>
        </tr>
<?php
    $no=1;
while($hq=mysql_fetch_array($q)){
?>
    <tr>
<th><center><?php echo
$no;?></center></th>
<td><?php echo
$hq[tahun_ajaran];?></td>
    <td><?php echo $hq[tgl_awal]."
s/d ".$hq[tgl_akhir];?></td>
    <td><?php echo
$hq[kegiatan];?></td>
<td><a
href="../admin/edit_kalender.php?kd_
kalender=<?php echo
$hq[kd_kalender];?>" class="btn btn-
primary btn-xs">Edit</button></td>
        </tr>
<?php
    $no++;
}  ?>
        </table></form>
```

```html
</div></div></div></div></div>
</div>
<div class="col-md-2"></div></div>
   <hr>
</body>
</html>
```