

Koneksi.php

```
<?php
$koneksi =
mysqli_connect("localhost","root","
,"polresta");
?>
```

Secure.php

```
<?php
if(empty($_SESSION['sesi_id'])
AND
empty($_SESSION['sesi_username']
)) : echo
"<script>alert('Anda harus
login');window.history.go(-1);
</script>";
exit();
endif;
?>
```

Login.php

```
<?php
session_start();
include 'koneksi.php';
$username = $koneksi-
>real_escape_string($_POST['user'])
;
$password = $koneksi-
>real_escape_string($_POST['pass'])
;
```

```
$query = "SELECT * FROM user
WHERE username='$username'";
$result = $koneksi->query($query);
$count = $result->num_rows;
$count;
if($count == '1'){
$cetak = $result-
>fetch_assoc();$passHash =
$cetak['password'];
$level = $cetak['level'];
if(password_verify($password,$pass
Hash) && $level == 2){
$_SESSION['id'] = $cetak['id_user'];
echo
'<script>window.location=( "../home.
php");</script>';
}else
if(password_verify($password,$pass
Hash) && $level == 1){
$_SESSION['id'] =
$cetak['id_user'];
echo
'<script>window.location=( "../home.
php");</script>';
}
else{
echo
'<script>window.alert("Username
atau Password
Salah");window.location=( "../index.p
hp");</script>';
}
}else{
```

```

        echo
'<script>window.alert("Tidak Bisa
Login");window.location=("../index.
php");</script>';
}
?>

```

Session_login.php

```

<?php
include 'config/koneksi.php';
session_start();
if(!isset($_SESSION['id'])){
echo '<script>window.alert("Login
Terlebih
Dahulu");window.location=("index.p
hp");</script>';
}else{
    $id = $_SESSION['id'];
    $query = "SELECT * FROM user
WHERE id_user='$id'";
    $result = $koneksi->query($query);
    $print = $result->fetch_assoc();
    extract($print);
}
?>

```

Register.php

```

<?php
include 'config/koneksi.php';
$sql = "INSERT INTO user
(nama_user,email,username,passwor

```

```

d,confirm_password,level) VALUES
(?,?,?,?,?,?)";

```

```

    $user = $_POST['user'];
    $sql2 = "SELECT username from
user WHERE username='$user'";
    $hasil = $koneksi->query($sql2);
    //Menghitung Rows Terdapat pada
database

```

```

    $hitung = $hasil->num_rows;
    if(strlen($_POST['user']) < 5 ||
strlen($_POST['pass']) < 5 ||
strlen($_POST['nama']) < 5){
        echo
'<script>window.alert("Username/Pa
ssword>Nama Character Kurang dari
5");window.location=("index.php");
</script>';
    }else if($hitung > 0){
        echo
'<script>window.alert("Username
Telah
Ada!");window.location=("index.php
");</script>';
    }else if($hitung == 0){
        if($stat = $koneksi-
>prepare($sql)){
            $level = '2';
            $stat->bind_param("sssss" ,
$_POST['nama']
,$_POST['email'],$_POST['user'] ,
password_hash($_POST['pass'],

```

```

PASSWORD_DEFAULT),password
_hash($_POST['confirm_password'],
PASSWORD_DEFAULT),$level);
    if($stat->execute()){
        echo
'<script>window.alert("Registrasi
Berhasil!");window.location=("index
.php");</script>';
        $stat->close();
    }else{
        echo
'<script>window.alert("Data Gagal
Di
Input");window.location=("index.ph
p");</script>';
    }
    }else{
        die("Tidak Dapat Menyimpan");
    }
}
?>

```

Index.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <link href="css/materialize-
icon.css" rel="stylesheet">
        <link type="text/css"
rel="stylesheet"

```

```

href="css/materialize.min.css"
media="screen,projection"/>
        <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
        <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0"/>
        <title>Polresta
Palembang</title>
    </head>
    <body>
        <!--Area Navigasi-->
        <div class="navbar-fixed">
            <nav>
                <div class="nav-wrapper"
id="navigasi">
                    <a href="" class="brand-
logo">Polresta Palembang</a>
                    <a href="#" data-
activates="mobile-demo"
class="button-collapse"><i
class="material-
icons">menu</i></a>
                        <ul class="right hide-on-med-
and-down">
                            <li><a class="modal-trigger"
href="#modal_login"><font
color="#000000" face="Times New
Roman"
size="4"><b>Login</b></font></a>
                            </li>

```

```

        <li><a class="modal-trigger"
href="#modal_register"><font
color="#000000" face="Times
New Roman"
size="4"><b>Registrasi</b></font>
</a></li>
</ul>
<ul class="side-nav"
id="mobile-demo">
    <li><a class="modal-trigger"
href="#modal_login"><font
color="#000000" face="Times New
Roman"
size="4"><b>Login</b></font></a>
</li>
    <li><a class="modal-trigger"
href="#modal_register"><font
color="#000000" face="Times
New Roman"
size="4"><b>Registrasi</b></font>
</a></li>
</ul>
</div>
</nav>
</div>
<!-- akhir Area Navigasi-->
<div id="modal_register"
class="modal">
    <div class="modal-content">
        <div class="row">

```

```

        <form class="col s12"
action="register.php"
method="post">
            <h5>Isi Data Registrasi</h5>
            <p id="pesan"><font
color="#000000" face="Times New
Roman"><b>Isilah semua form yang
tersedia tanpa
terkecuali!</b></font></p>
            <div class="row">
                <p id="pesan"><font
color="#000000" face="Times New
Roman"><b>Ingatlah username,
email, dan password Anda,
karena akan digunakan pada saat
login !</u></b></font></p>
                <div class="input-field col
s12">
                    <i class="material-icons
prefix">recent_actors</i>
                    <input id="username"
type="text" class="validate"
name="nama" length="15" required>
                    <label for="username"><font
color="#000000" face="Times New
Roman"><b>Nama</b></font>
                    ></label>
                </div>
                <div class="input-field col
s12">

```

```

        <i class="material-icons
prefix">account_circle</i>
        <input id="username"
type="text" class="validate"
name="user" length="15" required>
        <label for="username"><font
color="#000000" face="Times New
Roman"><b>Username</b></font
        ></label>
    </div>
    <div class="input-field col
s12">
        <i class="material-icons
prefix">email</i>
        <input id="email"
type="email" class="validate"
name="email" required>
        <label for="email" data-
error="wrong" data-
success="right"><font
color="#000000" face=
"Times New
Roman"><b>eMail</b></font></lab
el>
    </div>
    <div class="input-field col
s12">
        <i class="material-icons
prefix">https</i>

```

```

        <input id="password"
type="password" class="validate"
name="pass" required>
        <label for="password"><font
color="#000000" face="Times New
Roman"><b>Password</b></font
        ></label>
    </div>
    <div class="input-field col
s12">
        <i class="material-icons
prefix">https</i>
        <input id="ku_password"
type="password" class="validate"
name="confirm_password"
required>
        <label
for="ku_password"><font
color="#000000" face="Times New
Roman"><b>Ketik Ulang
        Password</b></font></label
        >
    </div>
    <div>
        <button class="btn waves-
effect waves-light" type="submit"
name="action">Registrasi
        <i class="material-icons
right">send</i>
        </button>
    </div>

```

```

    </div>
  </form>
</div>
</div>
</div>
  <div id="modal_login"
class="modal">
  <div class="modal-content">
    <div class="row">
      <form class="col s12"
action="config/login.php"
method="post">
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12
m5">
            <i class="material-icons
prefix">perm_identity</i>
            <input id="username"
type="text" class="validate"
name="user">
              <label for="username"><font
color="#000000" face="Times New
Roman"><b>Username</b></font
                ></label>
            </div>
          </div>
          <div class="row">
            <div class="input-field col s12
m5">
              <i class="material-icons
prefix">vpn_key</i>

```

```

            <input id="password"
type="password" class="validate"
name="pass" required>
              <label for="password"><font
color="#000000" face="Times New
Roman"><b>Password</b></font
                ></label>
            </div>
          </div>
          <div class="row">
            <div class="input-field col s12
m5">
              <button class="btn waves-effect
waves-light" type="submit"
name="login">Login
              <i class="material-icons
right">send</i>
            </button>
            <a href="#" class="modal-
action modal-close waves-effect
waves-green btn-flat">Cancel</a>
            </div>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
<!--area slider-->
<div class="slider">
  <ul class="slides">
    <li>

```

```

         <!-- random
image -->
    </li>
    <li>
         <!-- random
image -->
        <div class="caption right-
align">
            <h3>Left Aligned
Caption</h3>
            <h5 class="light grey-text text-
lighten-3">Here's our small
slogan.</h5>
        </div>
    </li>
    <li>
         <!-- random
image -->
        <div class="caption left-align">
            <h3>Right Aligned
Caption</h3>
            <h5 class="light grey-text text-
lighten-3">Here's our small
slogan.</h5>
        </div>
    </li>
    <li>

```

```

         <!-- random
image -->
        <div class="caption right-
align">
            <h3>This is our big
Tagline!</h3>
            <h5 class="light grey-text text-
lighten-3">Here's our small
slogan.</h5>
        </div>
    </li>
</ul>
</div>
<!--akhir slider-->
<main>
</main>
<!--awal footer-->
<?php include 'footer.php'; ?>
<!--akhir footer-->
<?php
    error_reporting(0);
    session_start();
    include 'config/koneksi.php';
    $username =
$_SESSION['sesi_username'];
    $id_user =
$_SESSION['sesi_id'];
    if(($_SESSION['sesi_id'])
AND
($_SESSION['sesi_username'])):

```

```

                echo
"<script>location.href='home.php';</
script>";
            endif;
?>

```

Home.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <link href="css/materialize-
icon.css" rel="stylesheet">
    <link type="text/css"
rel="stylesheet"
href="css/materialize.min.css"
media="screen,projection"/>
    <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0"/>
    <script
src="js/ckeditor/ckeditor.js"></script
>
    <title>Polresta
Palembang</title>
</head>
<body>
    <?php
        include
'session_login.php';

```

```

            include
'config/koneksi.php';
        ?>
<!--Area Navigasi-->
<div class="navbar-fixed">
    <nav>
        <div class="nav-wrapper"
id="navigasi">
            <a href="#" class="brand-
logo">Polresta Palembang</a>
            <a href="#" data-
activates="mobile-demo"
class="button-collapse">
                <i class="material-
icons">menu</i>
            </a>
            <?php
if($level == 1){
                include
'admin/home-nav.php';
            }else{
                include 'user/home-nav.php';
            }
        ?>
    </div>
</nav>
</div>
<!-- akhir Area Navigasi-->
<!--area slider-->
<div class="slider">
    <ul class="slides">

```



```

</li>
   <!-- random
image -->
</li>
<li>
   <!-- random
image -->
  <div class="caption right-
align">
    <h3>Left Aligned
Caption</h3>
    <h5 class="light grey-text text-
lighten-3">Here's our small
slogan.</h5>
  </div>
</li>
<li>
   <!-- random
image -->
  <div class="caption left-align">
    <h3>Right Aligned
Caption</h3>
    <h5 class="light grey-text text-
lighten-3">Here's our small
slogan.</h5>
  </div>
</li>
<li>

```

```

   <!-- random
image -->
  <div class="caption right-
align">
    <h3>This is our big
Tagline!</h3>
    <h5 class="light grey-text text-
lighten-3">Here's our small
slogan.</h5>
  </div>
</li>
</ul>
</div>
<!--akhir slider-->
<div class="row">
  <div class="col l2 m6">
    <ul class="collapsible" data-
collapsible="accordion">
      <li>
        <div class="collapsible-header"
id="visi"><i class="small material-
icons">assignment</i><a
href="#visi"><font
color="green">Visi</font></a></div>
      >
    </li>
      <li>
        <div class="collapsible-
header"><i class="small material-

```

```

icons">perm_identity</i><a
href="#misi"><font
color="green">Misi</font></a></div
>
</li>
<li>
<div class="collapsible-
header"><i class="material-
icons">thumb_up</i><a
href="#syarat"><font
color="green">Syarat</font></a></d
iv>
</li>
</ul></div>

<div class="col 12 m8">
<div class="row">
<h5 id="visi"><font
color="green">Visi</font></a>
</h5>
<p align="center">
<p align="justify"> Mengutamakan
pelayanan dan keamanan dalam
proses penerbitah Surat Keterangan
Catatan Kepolisian yang terbaik
sesuai dengan tugas pokok polri.
</p>
</div>
</p>
<hr>
<div class="row">

```

```

<h5 id="misi"><font
color="green">Misi</font>
</h5>
<p align="justify">1. Memberikan
kualitas pelayanan yang terbaik
dengan mengedepankan pelayanan
yang beritikad, ramah, sopan, dan
santun.<br>
2. Memberikan pelayanan dengan
tidak bertindak diskriminatif dengan
cepat, tepat akurat, dan akuntabel.
<br> </p>

</div>
<hr>
<div class="row">
<h5 id="syarat"><font
color="green">Syarat</font>
</h5>
<p align="justify">
1. Persyaratan untuk
memperoleh SKCK bagi WNI
meliputi :<br>
a. Fotokopi KTP engan
menunjukkan KTP asli ;<br>
b. Fotokopi kartu keluarga
;<br>
c. Fotokopi akte / kenal
lahir;<br>
d. Fotokopi kartu keluarga lain
bagi yang belum memenuhi syarat

```

untuk mendapatkan KTP;

dan

e. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar, yang digunakan untuk ;

1. SKCK 1 (satu) lembar ;

2. Arsip 1 (satu) lembar ;

3. Buku agenda 1 (satu) lembar ; dan

4. Formulir sidik jari 2 (dua) lembar.

2. Persyaratan SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak diperlukan, apabila KTP elektronik (e-KTP) sudah terintegrasi secara online.

3. Pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto harus tampak muka secara utuh.

</div>

</div>

</div>

<main></main>

<?php

include "footer.php";

?>

Header.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<link href="css/materialize-
icon.css" rel="stylesheet">

<link type="text/css"
rel="stylesheet"

href="css/materialize.min.css"
media="screen,projection"/>

<link rel="stylesheet"
href="css/style.css">

<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0"/>

<script

src="js/ckeditor/ckeditor.js"></script

>

<title>Polresta
Palembang</title>

</head>

<body>

<?php

include

'session_login.php';

include

'config/koneksi.php';

?>

```

<!--Area Navigasi-->
<div class="navbar-fixed">
  <nav>
    <div class="nav-wrapper"
id="navigasi">
      <a href="#" class="brand-
logo">Polresta Palembang</a>
      <a href="#" data-
activates="mobile-demo"
class="button-collapse">
        <i class="material-
icons">menu</i>
      </a>
      <?php
include
'user/home-nav.php';
?>
</div>
</div>

```

Formulir-tik.php

```

<?php
include "header.php";
?>
<?php
include "sidebar/side-bar-sutri.php";
?>
  <div class="col s6">
    <div class="row">
      <p align="center">
      <p align="justify">

```

```

  <h4 align='center'><font
face="Times New Roman"><b>
Formulir SKCK</b></font></h4>
  <form action="simpak-
tik.php" method="post">
    <?php include 'form-TIK/data-
diri.php'; ?>
    <!-- Batas Collapsible Data Diri
-->
    <?php include 'form-TIK/data-
sutri.php'; ?>
    <!-- Batas Collapsible Suami
Istri -->
    <?php include 'form-TIK/data-
anak.php'; ?>
    <!-- Batas Bapak -->
    <?php include 'form-TIK/ciri-
fisik.php'; ?>
    <!-- Batas Data ibu -->
    <?php include 'form-
TIK/pendidikan.php'; ?>
    <!-- Batas Data Saudara -->
    <?php include 'form-
TIK/keterangan-lainnya.php'; ?>
    <button class="btn waves-effect
waves-light red" type="submit"
name="simpan">Simpan
      <i class="material-icons
right">send</i>
    </button>
  </form>

```

```

</div>
</div>
<main></main>
<!-- JavaScript Area -->
  <script>
    $(document).ready(function(){
      $('.collapsible').collapsible({
        accordion : false // A setting
that changes the collapsible behavior
to expandable instead of the default
accordion style
      });
    });
    $(".dropdown-
button").dropdown({
      hover:false
    });
  </script>
</div>
  <script type="text/javascript">
    $('.datepicker1').pickadate({
      selectMonths: true, // Creates a
dropdown to control month
      selectYears: 15 // Creates a
dropdown of 15 years to control year
    });
  </script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery-211.min.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/materialize.min.js"></script>

```

```

  <script type="text/javascript"
src="js/javascript.js"></script>
<br>
<footer class="page-footer"
id="footer">
  <div class="footer-copyright">
    <div align="center"><font
color="#000000" face="Times New
Roman" size="4"><b> ©2016
      Copyright Polresta
Palembang </b></font>
    </div>
  </div>
</footer>
</body>
</html>

```

Pendidikan.php

```

<ul class="collapsible" data-
collapsible="accordion">
  <li>
    <div class="collapsible-
header">Data Pendidikan</div>
    <div class="collapsible-body">
<div class="row">
  <div class="input-field col s12">
    <input type="text"
class="validate"
name="nama_sekolah1" required>
    <label><font color="#000000"
face="Times New Roman"

```

```
size="4"><b>Nama Sekolah
Pertama</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col s12">
  <input type="text"
class="validate"
name="tahun_lulus1" required>
  <label><font color="#000000"
face="Times New Roman"
size="4"><b>Tahun Sekolah
Pertama</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col s12">
  <input type="text"
class="validate"
name="nama_sekolah2" required>
  <label><font color="#000000"
face="Times New Roman"
size="4"><b>Nama Sekolah
Kedua</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col s12">
  <input type="text"
class="validate"
name="tahun_lulus2" required>
  <label><font color="#000000"
face="Times New Roman"
size="4"><b>Tahun Sekolah
Kedua</b></font></label>
</div>
```

```
<div class="input-field col s12">
  <input type="text"
class="validate"
name="nama_sekolah3" required>
  <label><font color="#000000"
face="Times New Roman"
size="4"><b>Nama Sekolah
Ketiga</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col s12">
  <input type="text"
class="validate"
name="tahun_lulus3" required>
  <label><font color="#000000"
face="Times New Roman"
size="4"><b>Tahun Sekolah
Ketiga</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col s12">
  <input type="text"
class="validate"
name="nama_sekolah4" required>
  <label><font color="#000000"
face="Times New Roman"
size="4"><b>Nama Sekolah
Keempat</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col s12">
  <input type="text"
class="validate"
name="tahun_lulus4" required>
```

```

    <label><font color="#000000"
face="Times New Roman"
size="4"><b>Tahun Sekolah
Keempat</b></font></label>
  </div>
</div>
</div>
</li>
</ul>

```

Datasaudara.php

```

<?php
include "header.php";
?>
<?php
include "sidebar/side-bar-sutri.php";
?>
  <div class="col 12 m8">
    <div class="row">
      <p align="center">
        <p align="justify">
          <h4 align='center'><font
face="Times New Roman"><b>
Input Data
Keluarga</b></font></h4>
      <br><br>
      <font face="Times New Roman"
size="4"><b><u>IV. Data
Anak</u></b></font><br><br>

```

```

<a class="btn waves-effect waves-
light chocolate modal-trigger"
href="#modal_pendidikan">
  <i class="material-
icons">add</i>Tambah Data</a>
<div id="modal_pendidikan"
class="modal">
  <div class="modal-content">
    <div class="row">
      <form class="col s12"
action="simpan_dataanak.php"
method="post">
        <div class="row">
          <div class="input-field col
s12">
            <input type="text"
class="validate" name="nama_anak"
required>
              <label><font color="#000000"
face="Times New Roman"
size="4"><b>Nama
anak</b></font></label>
            </div>
          <div class="input-field col s12">
            <input type="text"
class="validate" name="umur_anak"
required>
              <label><font color="#000000"
face="Times New Roman"
size="4"><b>Umur
Anak</b></font></label>

```

```

</div>
<div>
    <button class="btn waves-
effect waves-light" type="submit"
name="simpan">Simpan
        <i class="material-icons
right">send</i>
    </button>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<Br>
<Br>
<table border='1' class="responsive-
table">
<tr style='background:#D0A084'
color="#000000" size="4"
face="Times New Roman">
    <td><b>No.</b></td>
    <td><b>Nama
Anak</b></td>
    <td><b>Umur
Anak</b></td>
    <td><b>Aksi</b></td>
</tr>
<?php
$sql = "SELECT * FROM dataanak
WHERE username='$username'";

```

```

$query =
mysqli_query($koneksi,$sql);
$i=1;$j=1;
while($row =
mysqli_fetch_array($query,MYSQLI
_ASSOC)){
    if($i <= 4){
        echo '<tr>';
        echo '<td>'.$i++.'</td>';
        echo
'<td>'.$row['nama_anak'].'</td>';
        echo
'<td>'.$row['umur_anak'].'</td>';
        echo '<td>Aksi</td>';
        echo '</tr>';
    }
}
while($i<=4){
    echo '<tr>';
    echo '<td>'.$i++.'</td>';
    echo '<td></td>';
    echo '<td></td>';
    echo '<td></td>';
    echo '</tr>';
}
?>
</table>
</p>
<a class="btn waves-effect waves-
light chocolate"

```



```

href="saudara.php">Form
Selanjutnya
<i class="material-
icons">send</i></a>
<main></main>
<script type="text/javascript">
$('.datepicker1').pickadate({
  selectMonths: true, // Creates a
dropdown to control month
  selectYears: 15 // Creates a
dropdown of 15 years to control year
});
</script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery-211.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/materialize.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/javascript.js"></script>
</div>
</div>
</div>
<style></style><br><br><br><br><
br><br><br>
<footer class="page-footer"
id="footer">
  <div class="footer-copyright">
    <div align="center"><font
color="#000000" face="Times New
Roman" size="4"><b> ©2016

```

```

Copyright Polresta
Palembang </b></font>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

Datadiri.php

```

<ul class="collapsible" data-
collapsible="accordion">
  <li>
    <div class="collapsible-
header">Data Hubungan Diri</div>
    <div class="collapsible-body">
      <div class="row">
        <!--awal input-->
        <div class="input-field col
s12">
          <input id="nama"
type="text" class="validate"
name="nama">
          <label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Nama
</b></font></label>
        </div>
      <div class="input-field col s12">
        <input id="tempat" type="text"
class="validate" name="tempat">

```

```

<label for="tempat"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Tempat Lahir</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col s12">
<label for="ttl"><font
color="#333333" size="3"
face="Times New Roman">
Tanggal
Lahir</b></font></label><br>
<input id="ttl"
type="date" class="datepicker1"
name="ttl">
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="input-field col s12">
<select name="agama">
<option value="" disabled
selected>Agama</option>
<option
value="Islam">Islam</option>
<option
value="Kristen">Kristen</option>
<option
value="Katholik">Katholik</option
>
<option
value="Budha">Budha</option>
<option
value="Hindu">Hindu</option>

```

```

</select>
<label><font color="#333333"
size="4" face="Times New
Roman"><b>Agama</b></font>
</label>
</div>
<div class="input-field col s12">
<input id="kebangsaan" type="text"
class="validate"
name="kebangsaan"> <label
for="kebangsaan"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Kebangsaan</b></font
></label>
</div> </div>
<div class="row">
<div class="input-field col s12">
<select name="jk">
<option value="" disabled
selected>Jenis Kelamin</option>
<option value="Laki-Laki">Laki-
Laki</option>
<option
value="Perempuan">Perempuan</op
tion>
</select>
<label><font color="#333333"
size="4" face="Times New
Roman"><b>Jenis Kelamin
</b></font></label>

```

```

</div>
<div class="input-field col s12">
<select name="status">
<option value="" disabled
selected>Status</option>
<option
value="Kawin">Kawin</option>
<option value="Tidak
Kawin">Tidak Kawin</option>
</select>
<label><font color="#333333"
size="4" face="Times New
Roman"><b>Status
</b></font>
</label> </div> </div>
<div class="row">
<div class="input-field col s12">
<input id="pekerjaan" type="text"
class="validate" name="pekerjaan">
<label for="pekerjaan"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Pekerjaan</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col s12">
<textarea id="alamat"
class="materialize-textarea"
name="alamat"></textarea>
<label for="alamat"><font
color="#333333" size="4"

```

```

face="Times New Roman"><b>
Alamat</b></font></label>
</div></div>
<div class="row">
<div class="input-field col s12">
<input id="noktp" type="text"
class="validate" name="noktp">
<label for="noktp"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Nomor Kartu Penduduk
</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col s12">
<input id="passport" type="text"
class="validate" name="passport">
<label for="passport"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Nomor
Pasport</b></font></label>
</div> </div> <div class="row">
<div class="input-field col s12">
<input id="kitas" type="text"
class="validate" name="kitas">
<label for="kitas"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b> No.
KITAS / KITAP</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col s12">

```

```

<input id="nohp" type="text"
class="validate" name="nohp">
<label for="nohp"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Nomor
Telp./Hp.</b></font></label>
</div> </div>
</div>
</li>
</ul>

```

Datasutri.php

```

<ul class="collapsible" data-
collapsible="accordion">
<li>
<div class="collapsible-
header">Data Hubungan Suami
Istri</div>
<div class="collapsible-body">
<div class="row">
<!--awal input-->
<h6>1. Suami/Istri</h6>
<div class="input-field col
s12">
<input id="nama_sutri"
type="text" class="validate"
name="nama_sutri">
<label
for="nama_sutri"><font
color="#333333" size="4"

```

```

face="Times New Roman">
<b>Nama</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col s12">
<input id="umur_sutri" type="text"
class="validate"
name="umur_sutri">
<label for="umur_sutri"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"> <b>
Umur</b></font></label>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="input-field col
s12">
<select
name="agama_sutri">
<option value="" disabled
selected>Agama</option>
<option
value="Islam">Islam</option>
<option
value="Kristen">Kristen</option>
<option
value="Katholik">Katholik</option>
>
<option
value="Budha">Budha</option>
<option
value="Hindu">Hindu</option>

```

```

        </select>
        <label><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Agama</b></font>
</label> </div>
<div class="input-field col s12">
<input id="kebangsaan_sutri"
type="text" class="validate"
name="kebangsaan_sutri">
        <label
for="kebangsaan_sutri"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b
>Kebangsaan</b></font></label>
        </div>
</div>
<div class="row">
        <div class="input-field col
s12">
                <input id="pekerjaan_sutri"
type="text" class="validate"
name="pekerjaan_sutri">
                <label
for="pekerjaan_sutri"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Pekerjaan</b></font></label>
        </div>
<div class="input-field col s12">

```

```

<textarea id="alamat_sutri"
class="materialize-textarea"
name="alamat_sutri"></textarea>
<label for="alamat_sutri"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Alamat</b></font></label>
</div> </div> </div> </li> </ul>

```

Dataanak.php

```

<?php
include "header.php";
?>
<?php
include "sidebar/side-bar-sutri.php";
?>
        <div class="col 12 m8">
        <div class="row">
        <p align="center">
        <p align="justify">
        <h4 align='center'><font
face="Times New Roman"><b>
Input Data
Keluarga</b></font></h4>
        <br><br>
        <font face="Times New Roman"
size="4"><b><u>IV. Data
Anak</u></b></font><br><br>
        <a class="btn waves-effect waves-
light chocolate modal-trigger"
href="#modal_pendidikan">

```

```

<i class="material-
icons">add</i>Tambah Data</a>
<div id="modal_pendidikan"
class="modal">
  <div class="modal-content">
    <div class="row">
      <form class="col s12"
action="simpan_dataanak.php"
method="post">
        <div class="row">
<div class="input-field col s12">
          <input type="text"
class="validate" name="nama_anak"
required>
            <label><font color="#000000"
face="Times New Roman"
size="4"><b>Nama
anak</b></font></label>
          </div>
          <div class="input-field col
s12">
            <input type="text"
class="validate" name="umur_anak"
required>
              <label><font color="#000000"
face="Times New Roman"
size="4"><b>Umur
Anak</b></font></label>
            </div> <div>

```

```

      <button class="btn waves-
effect waves-light" type="submit"
name="simpan">Simpan
        <i class="material-icons
right">send</i>
      </button>
    </div> </div>
  </form> </div> </div> </div> <Br>
  <Br>
  <table border='1' class="responsive-
table">
    <tr style='background:#D0A084'
color="#000000" size="4"
face="Times New Roman">
      <td><b>No.</b></td>
      <td><b>Nama Anak</b></td>
      <td><b>Umur Anak</b></td>
      <td><b>Aksi</b></td>
    </tr>
    <?php
    $sql = "SELECT * FROM dataanak
WHERE username='$username'";
    $query =
    mysqli_query($koneksi,$sql);
    $i=1;$j=1;
    while($row =
    mysqli_fetch_array($query,MYSQLI
_ASSOC)){
      if($i <= 4){
        echo '<tr>';
        echo '<td>'.$i++.'</td>';

```

```

        echo
        '<td>'.$row['nama_anak'].'</td>';
        echo
        '<td>'.$row['umur_anak'].'</td>';
        echo '<td>Aksi</td>';
        echo '</tr>';
    }
}
while($i<=4){
    echo '<tr>';
        echo '<td>'.$i++;'</td>';
        echo '<td></td>';
        echo '<td></td>';
        echo '<td></td>';
        echo '</tr>'; }
?>
</table>
</p>
<a class="btn waves-effect waves-
light chocolate"
href="saudara.php">Form
Selanjutnya
<i class="material-
icons">send</i></a>
<main></main>
<script type="text/javascript">
$('.datepicker1').pickadate({
    selectMonths: true, // Creates a
dropdown to control month
    selectYears: 15 // Creates a
dropdown of 15 years to control year

```

```

    });
</script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery-211.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/materialize.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/javascript.js"></script>
</div>
</div>
</div>
<style></style><br><br><br><br><
br><br><br>
<footer class="page-footer"
id="footer">
    <div class="footer-copyright">
        <div align="center"><font
color="#000000" face="Times New
Roman" size="4"><b> ©2016
Copyright Polresta Palembang
</b></font>
        </div></footer></body></html>

```

Dataibu.php

```

<ul class="collapsible" data-
collapsible="accordion">
    <li>
        <div class="collapsible-
header">Data Hubungan
Kekeluargaan Ibu</div>
        <div class="collapsible-body">

```

```

<div class="row">
  <!--awal input-->
  <div class="input-field col
s12">
    <input id="nama_ibu"
type="text" class="validate"
name="nama_ibu">
    <label
for="nama_ibu"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman">
    <b>Nama</b></font></label
>
  </div>
  <div class="input-field col
s12">
    <input id="umur_ibu"
type="text" class="validate"
name="umur_ibu">
    <label
for="umur_ibu"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Umur</b></font></label>
</div> </div>
<div class="row">
<div class="input-field col s12">
  <select name="agama_ibu">
    <option value="" disabled
selected>Agama</option>

```

```

    <option
value="Islam">Islam</option>
    <option
value="Kristen">Kristen</option>
    <option
value="Katholik">Katholik</option
>
    <option
value="Budha">Budha</option>
    <option
value="Hindu">Hindu</option>
  </select>
  <label><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Agama</b></font>
</label> </div> <div class="input-
field col s12">
  <input id="kebangsaan_ibu"
type="text" class="validate"
name="kebangsaan_ibu">
  <label for="kebangsaan_ibu"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Kebangsaan</b></font
></label> </div> </div>
<div class="row">
<div class="input-field col s12">
  <input id="pekerjaan_ibu"
type="text" class="validate"
name="pekerjaan_ibu">

```



```

<label for="pekerjaan_ibu"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Pekerjaan</b></font></label>
</div> <div class="input-field col
s12"> <textarea id="alamat_ibu"
class="materialize-textarea"
name="alamat_ibu"></textarea>
<label for="alamat_ibu"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Alamat</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col s12">
<input id="pekerjaan_ibu"
type="text" class="validate"
name="ibu_sutri">
<label for="pekerjaan_ibu"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Nama Ibu Sutri</b></font></label>
</div> </div> </li> </ul>

```

Databapak.php

```

<ul class="collapsible" data-
collapsible="accordion">
<li>
<div class="collapsible-
header">Data Hubungan
Keluargaan Bapak</div>
<div class="collapsible-body">

```

```

<div class="row">
<h6>2. Bapak Sendiri</h6>
<div class="input-field col
s12">
<input id="nama_bapak"
type="text" class="validate"
name="nama_bapak">
<label
for="nama_bapak"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Nama</b></font></lab
el>
</div>
<div class="input-field col
s12"><input id="umur_bapak"
type="text" class="validate"
name="umur_bapak">
<label for="umur_bapak"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Umur</b></font></label>
</div></div>
<div class="row">
<div class="input-field col s12">
<select name="agama_bapak">
<option value="" disabled
selected>Agama</option>
<option
value="Islam">Islam</option>

```

```

<option
value="Kristen">Kristen</option>
<option
value="Katholik">Katholik</option
>
<option
value="Budha">Budha</option>
<option
value="Hindu">Hindu</option>
</select>
<label><font color="#333333"
size="4" face="Times New
Roman"><b>Agama</b></font>
</label> </div>
<div class="input-field col s12">
  <input id="kebangsaan_bapak"
type="text" class="validate"
name="kebangsaan_bapak">
  <label
for="kebangsaan_bapak"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Kebangsaan</b></font>
</label>
    </div></div>
  <div class="row">
<div class="input-field col s12">
<input id="pekerjaan_bapak"
type="text" class="validate"
name="pekerjaan_bapak">

```

```

<label for="pekerjaan_bapak"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Pekerjaan</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col s12">
<textarea id="alamat_bapak"
class="materialize-textarea"
name="alamat_bapak"></textarea>
<label for="alamat_bapak"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Alamat</b></font></label>
</div></div></div></li> </ul>

```

Ciri-fisik.php

```

<ul class="collapsible" data-
collapsible="accordion">
  <li>
    <div class="collapsible-header">Ciri
Fisik</div>
    <div class="collapsible-body">
      <div class="row">
        <!--awal input-->
        <div class="input-field col s12">
          <input id="nama" type="text"
class="validate" name="rambut">
          <label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New

```

```

Roman"><b>Rambut
</b></font></label>
</div> <div class="input-field col
s12"><input id="tempat" type="text"
class="validate"
name="muka"><label
for="tempat"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Muka</b></font></lab
el></div><div class="input-field col
s12"><input id="nama" type="text"
class="validate" name="kulit">
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Kulit</b></font></labe
l></div>
  <div class="input-field col s12">
<input id="nama" type="text"
class="validate" name="tinggi">
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Tinggi</b></font></la
bel></div>
<div class="input-field col s12">
<input id="nama" type="text"
class="validate"
name="tanda_istimewa">

```

```

<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Tanda
Istimewa</b></font></label>
</div></div></div></li></ul>

```

Pendidikan.php

```

<ul class="collapsible" data-
collapsible="accordion">
  <li>
    <div class="collapsible-
header">Pendidikan</div>
    <div class="collapsible-body">
      <div class="row">
<!--awal input-->
<div class="input-field col s12">
<input id="nama" type="text"
class="validate"
name="nama_sekolah1">
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Nama Sekolah Pertama
</b></font></label>
</div><div class="input-field col
s12"><input id="tempat" type="text"
class="validate"
name="tahun_lulus1">
<label for="tempat"><font
color="#333333" size="4"

```

```

face="Times New
Roman"><b>Tahun Lulus
Pertama</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col s12">
<input id="nama" type="text"
class="validate"
name="nama_sekolah2">
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Nama Sekolah Kedua
</b></font></label></div>
<div class="input-field col s12">
<input id="nama" type="text"
class="validate"
name="tahun_lulus2">
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Tahun Lulus
Kedua</b></font></label></div>
<div class="input-field col s12">
<input id="nama" type="text"
class="validate"
name="nama_sekolah3">
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Nama Sekolah Ketiga
</b></font></label>

```

```

</div><div class="input-field col
s12"><input id="nama" type="text"
class="validate"
name="tahun_lulus3">
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Tahun Lulus
Ketiga</b></font></label>
</div><div class="input-field col
s12"><input id="nama" type="text"
class="validate"
name="nama_sekolah4">
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Nama Sekolah
Keempat </b></font></label>
</div><div class="input-field col
s12"><input id="nama" type="text"
class="validate"
name="tahun_lulus4"><label
for="nama"><font color="#333333"
size="4" face="Times New
Roman"><b>Tahun Lulus
Keempat</b></font></label></div>
</div></div></li></ul>

```

Keterangan-lainnya.php

```

<ul class="collapsible" data-
collapsible="accordion">

```

```

</li>
<div class="collapsible-
header">Keterangan Lainnya</div>
<div class="collapsible-body">
<div class="row">
<!--awal input-->
<div class="input-field col s12">
<input id="nama" type="text"
class="validate" name="hobi">
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Kesenangan/Kegemara
n/Hobi </b></font></label></div>
<div class="input-field col s12">
<input id="tempat" type="text"
class="validate"
name="catatan_kriminal">
<label for="tempat"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Catatan Kriminal yang
ada:</b></font></label></div>
<div class="input-field col s12">
<input id="nama" type="text"
class="validate"
name="keterangan_lain">
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New

```

```

Roman"><b>Data/Keterangan
Lain</b></font></label></div>
</div> </div> </li> </ul>

```

Data-diri.php

```

<ul class="collapsible" data-
collapsible="accordion">
</li>
<div class="collapsible-
header">Data Diri</div>
<div class="collapsible-body">
<div class="row">
<!--awal input-->
<div class="input-field col
s12"><input id="nama" type="text"
class="validate"
name="nama"><label
for="nama"><font color="#333333"
size="4" face="Times New
Roman"><b>Nama
</b></font></label></div>
<div class="input-field col s12">
<input id="tempat" type="text"
class="validate" name="alias">
<label for="tempat"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Alias</b></font></labe
l>

```

```

</div><div class="input-field col
s12"><input id="nama" type="text"
class="validate" name="no_ktp">
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>No
KTP
</b></font></label>
</div><div class="input-field col
s12"><input id="nama" type="text"
class="validate"
name="no_pasport">
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>No
Pasport
</b></font></label>
</div><div class="input-field col
s12">
<select name="agama">
<option value="" disabled
selected>Agama</option>
<option
value="Islam">Islam</option>
<option
value="Kristen">Kristen</option>
<option
value="Katholik">Katholik</option
><option
value="Budha">Budha</option>

```

```

<option
value="Hindu">Hindu</option>
</select><label><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Agama</b></font>
</label> </div>
<div class="input-field col s12">
<label for="ttl"><font
color="#333333" size="3"
face="Times New Roman"><b>
Tanggal
Lahir</b></font></label><br>
<input id="ttl" type="date"
class="datepicker1"
name="tgl_lahir">
</div><div class="input-field col
s12"> <label for="ttl"><font
color="#333333" size="3"
face="Times New Roman"><b>
Tempat
Lahir</b></font></label><br>
<input type="text" name="tempat">
</div><div class="input-field col
s12"><textarea id="alamat"
class="materialize-textarea"
name="alamat"></textarea><label
for="alamat"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Alamat</b></font></label>

```

```
</div>
<div class="input-field col
s12">
  <textarea id="alamat"
class="materialize-textarea"
name="perubahan_alamat"></textare
a>
  <label
for="alamat"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Perubahan
Alamat</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col
s12">
  <input id="pekerjaan"
type="text" class="validate"
name="kedudukan">
  <label for="alamat"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New Roman"><b>
Kedudukan
Dalam Keluarga</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col
s12">
  <input id="noktp"
type="text" class="validate"
name="nama_bapak">
```

```
<label for="noktp"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Nama
Bapak</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col
s12">
  <input id="pasport"
type="text" class="validate"
name="nama_ibu">
  <label
for="pasport"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Nama
Ibu</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col
s12">
  <textarea id="alamat"
class="materialize-textarea"
name="alamat_orangtua"></textare
a>
  <label for="alamat"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Alamat Orang
Tua</b></font></label>
</div>
```

```

        <div class="input-field col
s12">
            <input id="pekerjaan"
type="text" class="validate"
name="pekerjaan">
                <label
for="pekerjaan"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Pekerjaan</b></font><
/label> </div></div>
    </div> </li></ul>

```

Data-sutri.php

```

<ul class="collapsible" data-
collapsible="accordion">
    <li>
        <div class="collapsible-
header">Data Suami Istri</div>
        <div class="collapsible-body">
            <div class="row">
                <!--awal input-->
                <div class="input-field col
s12">
                    <input id="nama"
type="text" class="validate"
name="nama_sutri">
                        <label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New

```

```

Roman"><b>Nama   Suami/Istri
</b></font></label>
                </div>
            <div class="input-field col
s12">
                <input id="nama"
type="text" class="validate"
name="umur_sutri">
                    <label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Umur
</b></font></label>
                </div>
            <div class="input-field col
s12">
                <input id="tempat"
type="text" class="validate"
name="bapak_sutri">
                    <label
for="tempat"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Nama Bapak
Suami/Istri</b></font></label>
                </div>
            <div class="input-field col
s12">
                <input id="nama"
type="text" class="validate"
name="ibu_sutri">

```



```

                <label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Nama Ibu
Suami/Istri</b></font></label>
            </div>
            <div class="input-field col
s12">
                <input id="nama"
type="text" class="validate"
name="alamat_sutri">
                <label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Alamat
Suami/Istri</b></font></label>
            </div>
            <div class="input-field col
s12">
                <input id="nama"
type="text" class="validate"
name="saudara_tanggung">
                <label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Sanak/Saudara Menjadi
Tanggung</b></font></label>
            </div>
            <div class="input-field col
s12">

```

```

                <input id="nama"
type="text" class="validate"
name="alamat_saudara">
                <label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Alamat
Saudara</b></font></label>
            </div>
        </div>
    </li>
</ul>

```

Data-anak.php

```

<ul class="collapsible" data-
collapsible="accordion">
    <li>
        <div class="collapsible-
header">Data Anak</div>
        <div class="collapsible-body">
            <div class="row">
                <!--awal input-->
                <div class="input-field col
s12">
                    <input id="nama"
type="text" class="validate"
name="anak1">
                    <label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New

```

```
Roman"><b>Anak Pertama
</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col
s12">
<input id="tempat"
type="text" class="validate"
name="umur1">
<label
for="tempat"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Umur Anak
Pertama</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col
s12">
<input id="nama"
type="text" class="validate"
name="anak2">
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Anak
Kedua</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col
s12">
<input id="nama"
type="text" class="validate"
name="umur2">
```

```
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Umur Anak
Kedua</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col
s12">
<input id="nama"
type="text" class="validate"
name="anak3">
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Anak
Ketiga</b></font></label>
</div>
<div class="input-field col
s12">
<input id="nama"
type="text" class="validate"
name="umur3">
<label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Umur Anak
Ketiga</b></font></label>
</div>
```

```
<div class="input-field col  
s12">
```

```
<input id="nama"  
type="text" class="validate"  
name="anak4">
```

```
<label for="nama"><font  
color="#333333" size="4"  
face="Times New  
Roman"><b>Anak  
Keempat</b></font></label>
```

```
</div>
```

```
<div class="input-field col  
s12">
```

```
<input id="nama"  
type="text" class="validate"  
name="umur4">
```

```
<label for="nama"><font  
color="#333333" size="4"  
face="Times New  
Roman"><b>Umur Anak  
Keempat</b></font></label>
```

```
</div>
```

```
<div class="input-field col  
s12">
```

```
<input id="nama"  
type="text" class="validate"  
name="anak5">
```

```
<label for="nama"><font  
color="#333333" size="4"  
face="Times New
```

```
Roman"><b>Anak  
Kelima</b></font></label>
```

```
</div>
```

```
<div class="input-field col  
s12">
```

```
<input id="nama"  
type="text" class="validate"  
name="umur5">
```

```
<label for="nama"><font  
color="#333333" size="4"  
face="Times New
```

```
Roman"><b>Umur Anak  
Kelima</b></font></label>
```

```
</div>
```

```
<div class="input-field col  
s12">
```

```
<input id="nama"  
type="text" class="validate"  
name="anak6">
```

```
<label for="nama"><font  
color="#333333" size="4"  
face="Times New
```

```
Roman"><b>Anak  
Keenam</b></font></label>
```

```
</div>
```

```
<div class="input-field col  
s12">
```

```
<input id="nama"  
type="text" class="validate"  
name="umur6">
```

```

        <label for="nama"><font
color="#333333" size="4"
face="Times New
Roman"><b>Umur Anak
Keenam</b></font></label>
        </div>
    </div>
</li>
</ul>

```

Data-sudah-rekap-tik.php

```

<html lang="en">
  <head>
    <link href="css/materialize-
icon.css" rel="stylesheet">
    <link type="text/css"
rel="stylesheet"
href="css/materialize.min.css"
media="screen,projection"/>
    <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0"/>
    <script
src="js/ckeditor/ckeditor.js"></script
>
    <title>Polresta Palembang</title>
  </head>
<body>

```

```

<?php
  include 'session_login.php';
  include 'config/koneksi.php';
?>
<!--Area Navigasi-->
<div class="navbar-fixed">
  <nav>
    <div class="nav-wrapper"
id="navigasi">
      <a href="#" class="brand-
logo">Polresta Palembang</a>
      <a href="#" data-
activates="mobile-demo"
class="button-collapse">
        <i class="material-
icons">menu</i>
      </a>
    </div>
  </nav>
</div>
<br><br>
<h5 align="center">Data Formulir
TIK</h5>
<br><br>
<form>
  <select name="tanggal">

```

```

    <option value="" disabled
selected>Pilih Tanggal</option>
    <?php
    for($i=1;$i<=31;$i++){
        echo '<option
value="" . $i. ">'. $i. '</option>';
    }
    ?>
</select>
<label>Materialize Select</label>
<button class="btn" href="">Print
Data Rekap<i class="tiny material-
icons">print</i></button>
</form>
<br>
<br>
<table>
    <thead>
        <tr bgcolor="#bcaaa4">
            <th data-
field="id">Nomor</th>
            <th data-
field="price">Nama</th>
            <th data-
field="id">Alias</th>
            <th data-
field="name">Tempat</th>
            <th data-
field="price">Tanggal Lahir</th>
            <th data-
field="name">Alamat</th>

```

```

        <th data-
field="price">Option</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
        $sql = "SELECT * FROM
formulir_tik WHERE status_rekap
='Sudah Rekap'";
        $query =
mysqli_query($koneksi,$sql);
        $i=1;
        while($row =
mysqli_fetch_array($query,MYSQLI
_ASSOC)){
            echo '<tr>';
            echo '<td>'. $i++. '</td>';
            echo
            '<td>'. $row['nama']. '</td>';
            echo
            '<td>'. $row['alias']. '</td>';
            echo
            '<td>'. $row['tempat']. '</td>';
            echo
            '<td>'. $row['tgl_lahir']. '</td>';
            echo
            '<td>'. $row['alamat']. '</td>';
            if($row['status_rekap'] ==
'Belum Rekap'){
                echo '<td><a href="tanda-
tik.php?id='.$row['id_tik']. "'><i

```

```

class="small material-
icons">done_all</i></a></td>';
    }else{
        echo '<td>Sudah Di
Rekap</td>';
    }    }
?>
</tbody>
</table>
<main></main>
><?php include 'footer.php';?>

```

Data-sudah-rekap-skck.php

```

<html lang="en">
  <head>
    <link href="css/materialize-
icon.css" rel="stylesheet">
    <link type="text/css"
rel="stylesheet"
href="css/materialize.min.css"
media="screen,projection"/>
    <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0"/>
    <script
src="js/ckeditor/ckeditor.js"></script
>
    <title>Polresta Palembang</title>
  </head>

```

```

<body>
  <?php
    include 'session_login.php';
    include 'config/koneksi.php';
  ?>
  <!--Area Navigasi-->
  <div class="navbar-fixed">
    <nav>
      <div class="nav-wrapper"
id="navigasi">
        <a href="#" class="brand-
logo">Polresta Palembang</a>
        <a href="#" data-
activates="mobile-demo"
class="button-collapse">
          <i class="material-
icons">menu</i>
        </a>
      <?php
        include 'admin/home-nav.php';
      ?>
    </div>
  </nav>
</div>
<br><br>
<h5 align="center">Data Formulir
SKCK</h5>
<br>
<table>
  <thead>
    <tr bgcolor="#bcaaa4">

```

```

        <th data-
field="id">Nomor</th>
        <th data-
field="price">Nama</th>
        <th data-
field="id">Alias</th>
        <th data-
field="name">Tempat</th>
        <th data-
field="price">Tanggal Lahir</th>
        <th data-
field="name">Alamat</th>
        <th data-
field="price">Option</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
<?php
    $sql = "SELECT * FROM
formulir_skck WHERE
status_rekap='Sudah Rekap'
ORDER BY";
    $query =
mysqli_query($koneksi,$sql);
    $i=1;
    while($row =
mysqli_fetch_array($query,MYSQLI
_ASSOC)){
        echo '<tr>';
        echo '<td>'. $i++.'</td>';
        echo
        '<td>'. $row['nama'].'</td>';
        echo
        '<td>'. $row['tempat'].'</td>';
        echo
        '<td>'. $row['tgl_lahir'].'</td>';
        echo
        '<td>'. $row['kebangsaan'].'</td>';
        echo
        '<td>'. $row['alamat_sekarang'].'</td>';
        ';
        if($row['status_rekap'] ==
'Belum Rekap'){
            echo '<td><a href="tandai-
skck.php?id='.$row['id_formulir'].'">
<i class="small material-
icons">done_all</i></a></td>';
        }else{
            echo '<td>Sudah Di
Rekap</td>';
        }
    }
?></tbody>
</table>
<main></main>
><?php include 'footer.php';?>

```

Data-rekap-tik.php

```

<html lang="en">
<head>
    <link href="css/materialize-
icon.css" rel="stylesheet">

```

```

        <link type="text/css"
rel="stylesheet"
href="css/materialize.min.css"
media="screen,projection"/>
        <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
        <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0"/>
        <script
src="js/ckeditor/ckeditor.js"></script
>
        <title>Polresta Palembang</title>
</head>
<body>
<?php
include 'session_login.php';
include 'config/koneksi.php';
?>
<!--Area Navigasi-->
<div class="navbar-fixed">
<nav>
<div class="nav-wrapper"
id="navigasi">
<a href="#" class="brand-
logo">Polresta Palembang</a>
<a href="#" data-
activates="mobile-demo"
class="button-collapse">
<i class="material-
icons">menu</i>
        </a>
</?php
include 'admin/home-nav.php';
?>
</div>
</nav>
</div>
<br><br>
<h5 align="center">Data Formulir
TIK</h5>
<br>
<table>
<thead>
<tr bgcolor="#bcaaa4">
<th data-
field="id">Nomor</th>
<th data-
field="price">Nama</th>
<th data-
field="id">Alias</th>
<th data-field="id">Tanggal
Permohonan</th>
<th data-
field="name">Tempat</th>
<th data-
field="price">Tanggal Lahir</th>
<th data-
field="name">Alamat</th>
<th data-
field="price">Option</th>
</tr>

```



```

</thead>
<tbody>
  <?php
    $sql = "SELECT * FROM
formulir_tik WHERE
status_rekap='Belum Rekap' ORDER
BY tgl_pemohon ASC";
    $query =
mysqli_query($koneksi,$sql);
    $i=1;
    while($row =
mysqli_fetch_array($query,MYSQLI
_ASSOC)){
        $tanggal =
$row['tgl_pemohon'];
        $tgl = explode('-', $tanggal);
        echo '<tr>';
        echo '<td>'. $i++.'</td>';
        echo
'<td>'. $row['nama'].'</td>';
        echo
'<td>'. $row['alias'].'</td>';
        echo '<td>'. $tgl[2].'-
.$tgl[1].'-'. $tgl[0].</td>';
        echo
'<td>'. $row['tempat'].'</td>';
        echo
'<td>'. $row['tgl_lahir'].'</td>';
        echo
'<td>'. $row['alamat'].'</td>';

```

```

        if($row['status_rekap'] ==
'Belum Rekap'){
            echo '<td><a href="tandai-
tik.php?id='.$row['id_tik'].'"><i
class="small material-
icons">done_all</i></a></td>';
        }else{
            echo '<td>Sudah Di
Rekap</td>';
        } } ?>
    </tbody>
</table>
<main></main>
<?php include 'footer.php';?>

```

Data-rekap-skck.php

```

<html lang="en">
  <head>
    <link href="css/materialize-
icon.css" rel="stylesheet">
    <link type="text/css"
rel="stylesheet"
href="css/materialize.min.css"
media="screen,projection"/>
    <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0"/>

```

```

<script
src="js/ckeditor/ckeditor.js"></script
>
<title>Polresta Palembang</title>
</head>
<body>
<?php
include 'session_login.php';
include 'config/koneksi.php';
?>
<!--Area Navigasi-->
<div class="navbar-fixed">
<nav>
<div class="nav-wrapper"
id="navigasi">
<a href="#" class="brand-
logo">Polresta Palembang</a>
<a href="#" data-
activates="mobile-demo"
class="button-collapse">
<i class="material-
icons">menu</i>
</a>
<?php
include 'admin/home-nav.php';
?>
</div>
</nav>
</div>
<br><br>

```

```

<h5 align="center">Data Formulir
SKCK</h5>
<br>
<table>
<thead>
<tr bgcolor="#bcaaa4">
<th data-
field="id">Nomor</th>
<th data-
field="price">Nama</th>
<th data-field="id">Tanggal
Permohonan</th>
<th data-
field="name">Tempat</th>
<th data-
field="price">Tanggal Lahir</th>
<th data-
field="name">Alamat</th>
<th data-
field="price">Option</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$sql = "SELECT * FROM
formulir_skck WHERE
status_rekap='Belum Rekap' ORDER
BY tgl_pemohon ASC";
$query =
mysqli_query($koneksi,$sql);
$i=1;

```

```

        while($row =
mysqli_fetch_array($query,MYSQLI
_ASSOC)){
            $tanggal =
$row['tgl_pemohon'];
            $tgl = explode('-', $tanggal);
            echo '<tr>';
            echo '<td>'. $i++.'</td>';
            echo
'<td>'. $row['nama'].'</td>';
            echo '<td>'. $tgl[2]. '-'
.$tgl[1]. '-' . $tgl[0]. '</td>';
            echo
'<td>'. $row['tempat'].'</td>';
            echo
'<td>'. $row['tgl_lahir'].'</td>';
            echo
'<td>'. $row['alamat_sekarang'].'</td>
';
            if($row['status_rekap'] ==
'Belum Rekap'){
                echo '<td><a href="tanda-
skck.php?id='.$row['id_formulir'].'">
<i class="small material-
icons">done_all</i></a></td>';
            }else{
                echo '<td>Sudah Di
Rekap</td>';
            }
        }
    }
?>

```

```

        </tbody>
</table>
<main></main>
<<?php include 'footer.php';?>

Data-formulir-tik.php
<?php
include 'header.php';
include 'config/koneksi.php';
?>
<br><br>
<h5 align="center">Data Formulir
TIK</h5>
<br>
<table>
    <thead>
        <tr bgcolor="#bcaaa4">
            <th data-
field="id">Nomor</th>
            <th data-
field="price">Nama</th>
            <th data-
field="id">Alias</th>
            <th data-
field="name">Tempat</th>
            <th data-
field="price">Tanggal Lahir</th>
            <th data-
field="name">Alamat</th>
            <th data-
field="price">Option</th>

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $sql = "SELECT * FROM
formulir_tik WHERE
username='$username'";
            $query =
mysqli_query($koneksi,$sql);
            $i=1;
            while($row =
mysqli_fetch_array($query,MYSQLI
_ASSOC)){
                echo '<tr>';
                echo '<td>'.$i++.'</td>';
                echo
'<td>'.$row['nama'].'</td>';
                echo
'<td>'.$row['alias'].'</td>';
                echo
'<td>'.$row['tempat'].'</td>';
                echo
'<td>'.$row['tgl_lahir'].'</td>';
                echo
'<td>'.$row['alamat'].'</td>';
                echo '<td><a href="print-
tik.php?id='.$row['id_tik'].'"><i
class="small material-
icons">print</i></a></td>';
            }
        ?>

```

```

    </tbody>
</table>
</main></main>
<?php include 'footer.php';?>

Data-formulir-skck.php
<?php
include 'header.php';
include 'config/koneksi.php';
?>
<br><br>
<h5 align="center">Data Formulir
SKCK</h5>
<br>
<table>
    <thead>
        <tr bgcolor="#bcaaa4">
            <th data-
field="id">Nomor</th>
            <th data-
field="price">Nama</th>
            <th data-
field="id">Alias</th>
            <th data-
field="name">Tempat</th>
            <th data-
field="price">Tanggal Lahir</th>
            <th data-
field="name">Alamat</th>
            <th data-
field="price">Option</th>

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $sql = "SELECT * FROM
formulir_skck WHERE
username='$username'";
            $query =
mysqli_query($koneksi,$sql);
            $i=1;
            while($row =
mysqli_fetch_array($query,MYSQLI
_ASSOC)){
                echo '<tr>';
                echo '<td>'. $i++.'</td>';
                echo
'<td>'. $row['nama'].'</td>';
                echo
'<td>'. $row['tempat'].'</td>';
                echo
'<td>'. $row['tgl_lahir'].'</td>';
                echo
'<td>'. $row['kebangsaan'].'</td>';
                echo
'<td>'. $row['alamat_sekarang'].'</td>
';
                echo '<td><a href="print-
skck.php?id='.$row['id_formulir'].'">
<i class="small material-
icons">print</i></a></td>';
            }

```

```

        ?>
    </tbody>
</table>
<main></main
><?php include 'footer.php';?>

```

Tandai-tik.php

```

<?php
    $id = $_GET['id'];
    include
('config/koneksi.php');
    $edit_kelas =
mysqli_query($koneksi,"UPDATE
formulir_tik SET
status_rekap='Sudah Rekap'
WHERE id_tik=$id");
    if($edit_kelas):
        echo "<script>alert('Rekap Sudah Di
Tandai'); location.href='data-rekap-
tik.php';</script>";
    else:
        echo "<script>alert('Gagal
perbaharui kelas');
window.history.go(-
1)</script>";exit();endif;
?>

```

Tandai-skck.php

```

<?php
    $id = $_GET['id'];

```

```

include
('config/koneksi.php');
    $edit_kelas =
mysqli_query($koneksi,"UPDATE
formulir_skck SET
status_rekap='Sudah Rekap'
WHERE id_formulir=$id");
if($edit_kelas):
echo "<script>alert('Rekap Sudah Di
Tandai'); location.href='data-rekap-
skck.php';</script>";
else:
echo "<script>alert('Gagal
perbaharui kelas');
window.history.go(-1)</script>";
exit();
endif;
?>

```

Simpan-formulir.php

```

<?php
include 'session_login.php';
error_reporting (0);
include "config/koneksi.php";
$nama=$_POST['nama'];
$tempat=$_POST['tempat'];
$ttl=$_POST['ttl'];
$agama=$_POST['agama'];
$kebangsaan=$_POST['kebangsaan'];
;
$jkk=$_POST['jkk'];

```

```

$status=$_POST['status'];
$pekerjaan=$_POST['pekerjaan'];
$alamat=$_POST['alamat'];
$noktp=$_POST['noktp'];
$passport=$_POST['passport'];
$skitas=$_POST['kitas'];
$nohp=$_POST['nohp'];
$nama_bapak=$_POST['nama_bapa
k'];
$umur_bapak=$_POST['umur_bapak
'];
$agama_bapak=$_POST['agama_ba
pak'];
$kebangsaan_bapak=$_POST['keban
gsaan_bapak'];
$pekerjaan_bapak=$_POST['pekerja
an_bapak'];
$alamat_bapak=$_POST['alamat_ba
pak'];
$nama_ibu=$_POST['nama_ibu'];
$umur_ibu=$_POST['umur_ibu'];
$agama_ibu=$_POST['agama_ibu'];
$kebangsaan_ibu=$_POST['kebangs
aan_ibu'];
$pekerjaan_ibu=$_POST['pekerjaan
_ibu'];
$alamat_ibu=$_POST['alamat_ibu'];
$nama_sutri=$_POST['nama_sutri'];
$umur_sutri=$_POST['umur_sutri'];
$agama_sutri=$_POST['agama_sutri'
];

```

```
$kebangsaan_sutri=$_POST['kebangsaan_sutri'];
$pekerjaan_sutri=$_POST['pekerjaan_sutri'];
$alamat_sutri=$_POST['alamat_sutri'];
$nama_sekolah1=$_POST['nama_sekolah1'];
$tahun_lulus1=$_POST['tahun_lulus1'];
$nama_sekolah2=$_POST['nama_sekolah2'];
$tahun_lulus2=$_POST['tahun_lulus2'];
$nama_sekolah3=$_POST['nama_sekolah3'];
$tahun_lulus3=$_POST['tahun_lulus3'];
$nama_sekolah4=$_POST['nama_sekolah4'];
$tahun_lulus4=$_POST['tahun_lulus4'];
$nama_saudara1=$_POST['nama_saudara1'];
$umur_saudara1=$_POST['umur_saudara1'];
$pekerjaan_saudara1=$_POST['pekerjaan_saudara1'];
$alamat_saudara1=$_POST['alamat_saudara1'];
```

```
$nama_saudara2=$_POST['nama_saudara2'];
$umur_saudara2=$_POST['umur_saudara2'];
$pekerjaan_saudara2=$_POST['pekerjaan_saudara2'];
$alamat_saudara2=$_POST['alamat_saudara2'];
$nama_saudara3=$_POST['nama_saudara3'];
$umur_saudara3=$_POST['umur_saudara3'];
$pekerjaan_saudara3=$_POST['pekerjaan_saudara3'];
$alamat_saudara3=$_POST['alamat_saudara3'];
$nama_saudara4=$_POST['nama_saudara4'];
$umur_saudara4=$_POST['umur_saudara4'];
$pekerjaan_saudara4=$_POST['pekerjaan_saudara4'];
$alamat_saudara4=$_POST['alamat_saudara4'];
$status_rekap = 'Belum Rekap';
$tanggal_pemohon = date('Y-m-d');
echo $username;
$simpan=mysqli_query ($koneksi,
"INSERT INTO formulir_skck
(`username`, `nama_pemohon`,
`nama`, `tempat`, `tgl_lahir`,
```

```

`agama`,`kebangsaan`,`
`jenis_kelamin`,`status`,`pekerjaan`,`
`alamat_sekarang`,`no_ktp`,`
`no_pasport`,`no_kitas`,`no_telp`,`
`nama_sutri`,`umur_sutri`,`
`agama_sutri`,`kebangsaan_sutri`,`
`pekerjaan_sutri`,`alamat_sutri`,`
`nama_bapak`,`umur_bapak`,`
`agama_bapak`,`
`kebangsaan_bapak`,`
`pekerjaan_bapak`,`alamat_bapak`,`
`nama_ibu`,`umur_ibu`,`
`agama_ibu`,`kebangsaan_ibu`,`
`pekerjaan_ibu`,`alamat_ibu`,`
`nama_saudara1`,`umur_saudara1`,`
`pekerjaan_saudara1`,`
`alamat_saudara1`,`nama_saudara2`,`
`umur_saudara2`,`
`pekerjaan_saudara2`,`
`alamat_saudara2`,`nama_saudara3`,`
`umur_saudara3`,`
`pekerjaan_saudara3`,`
`alamat_saudara3`,`nama_saudara4`,`
`umur_saudara4`,`
`pekerjaan_saudara4`,`
`alamat_saudara4`,`
`nama_sekolah1`,`tahun_lulus1`,`
`nama_sekolah2`,`tahun_lulus2`,`
`nama_sekolah3`,`tahun_lulus3`,`
`nama_sekolah4`,`
`tahun_lulus4`,`tgl_pemohon`,`status
_rekap`)

values('$username','$nama_user',
'$nama','$tempat','$ttl','$agama',
'$kebangsaan','$jk','$status',
'$pekerjaan','$alamat','$noktp',
'$pasport','$kitas','$nohp',

'$nama_sutri','$umur_sutri','$agama_
sutri','$kebangsaan_sutri','$pekerjaan
_sutri',

'$alamat_sutri','$nama_bapak','$umur
_bapak','$agama_bapak','$kebangsaa
n_bapak','$pekerjaan_bapak','$alamat
_bapak','$nama_ibu','$umur_ibu','$ag
ama_ibu','$kebangsaan_ibu',

'$pekerjaan_ibu','$alamat_ibu','$nam
a_saudara1','$umur_saudara1','$peke
rjaan_saudara1','$alamat_saudara1',

'$nama_saudara2','$umur_saudara2',
'$pekerjaan_saudara2','$alamat_sauda
ra2',

'$nama_saudara3','$umur_saudara3',
'$pekerjaan_saudara3','$alamat_sauda
ra3',

'$nama_saudara4','$umur_saudara4',

```



```

$pekerjaan_saudara4','$alamat_saudara4',
'$nama_sekolah1','$tahun_lulus1','$nama_sekolah2','$tahun_lulus2','$nama_sekolah3','$tahun_lulus3',
'$nama_sekolah4','$tahun_lulus4','$tanggal_pemohon','$status_rekap');
if ($simpan):
    echo"<script>alert('Data berhasil disimpan');
location.href='formulir-tik.php';</script>";
else:
    echo "<script>alert('Data gagal disimpan'); window.history.go(-1)</script>";
    exit();
endif;
?>

```

Simpan dataanak.php

```

<?php
include "config/koneksi.php";
include 'session_login.php';
$nama_anak=$_POST['nama_anak'];
$umur_anak=$_POST['umur_anak'];
$simpan=mysqli_query ($koneksi,
"INSERT INTO dataanak
(username,nama_anak, umur_anak)
values('$username','$nama_anak',
'$umur_anak')");

```

```

if ($simpan):
echo"<script>alert('Data berhasil disimpan');
location.href='dataanak.php';</script>";
else:
echo "<script>alert('Data gagal disimpan'); window.history.go(-1)</script>";
exit();
endif;
?>

```

simpan_cirifisik.php

```

<?php
include "config/koneksi.php";
$rambut=$_POST['rambut'];
$muka=$_POST['muka'];
$kulit=$_POST['kulit'];
    $tinggi=$_POST['tinggi'];
    $tanda_istimewa=$_POST['tanda_istimewa'];
$simpan=mysqli_query ($koneksi,
"insert into cirifisik (rambut, muka,
kulit, tinggi, tanda_istimewa)
values('$rambut', '$muka', '$kulit',
'$tinggi', '$tanda_istimewa')");
if ($simpan):
echo"<script>alert('Data berhasil disimpan');

```

```

location.href='lainnya.php';</script>"
;
else:
echo "<script>alert('Data gagal
disimpan'); window.history.go(-
1)</script>";
exit();
endif;
?>

```

Simpan-tik.php

```

<?php
include 'session_login.php';
error_reporting(0);
include 'config/koneksi.php';
$nama_tik = $_POST['nama'];
$alias = $_POST['alias'];
$no_ktp = $_POST['no_ktp'];
$no_pasport =
$_POST['no_pasport'];
$agama = $_POST['agama'];
$tgl_lahir = $_POST['tgl_lahir'];
$tempat = $_POST['tempat'];
$alamat = $_POST['alamat'];
$umur_sutri = $_POST['umur'];
$perubahan_alamat =
$_POST['perubahan_alamat'];
$kedudukan =
$_POST['kedudukan'];
$nama_bapak =
$_POST['nama_bapak'];

```

```

$nama_ibu = $_POST['nama_ibu'];
$alamat_ortu =
$_POST['alamat_orangtua'];
$pekerjaan = $_POST['pekerjaan'];
$nama_sutri =
$_POST['nama_sutri'];
$bapak_sutri =
$_POST['bapak_sutri'];
$ibu_sutri = $_POST['ibu_sutri'];
$alamat_sutri =
$_POST['alamat_sutri'];
$saudara_tanggung =
$_POST['saudara_tanggung'];
$alamat_saudara =
$_POST['alamat_saudara'];
$anak1 = $_POST['anak1'];
$umur1 = $_POST['umur1'];
$anak2 = $_POST['anak2'];
$umur2 = $_POST['umur2'];
$anak3 = $_POST['anak3'];
$umur3 = $_POST['umur3'];
$anak4 = $_POST['anak4'];
$umur4 = $_POST['umur4'];
$anak5 = $_POST['anak5'];
$umur5 = $_POST['umur5'];
$anak6 = $_POST['anak6'];
$umur6 = $_POST['umur6'];
$rambut = $_POST['rambut'];
$muka = $_POST['muka'];
$kulit = $_POST['kulit'];
$tinggi = $_POST['tinggi'];

```

```

$tanda_istimewa =
$_POST['tanda_istimewa'];
$nama_sekolah1 =
$_POST['nama_sekolah1'];
$tahun_lulus1 =
$_POST['tahun_lulus1'];
$nama_sekolah2 =
$_POST['nama_sekolah2'];
$tahun_lulus2 =
$_POST['tahun_lulus2'];
$nama_sekolah3 =
$_POST['nama_sekolah3'];
$tahun_lulus3 =
$_POST['tahun_lulus3'];
$nama_sekolah4 =
$_POST['nama_sekolah4'];
$tahun_lulus4 =
$_POST['tahun_lulus4'];
$hobi = $_POST['hobi'];
$catatan_kriminal =
$_POST['catatan_kriminal'];
$keterangan_lain =
$_POST['keterangan_lain'];
$status_rekap = 'Belum Rekap';
$tanggal_pemohon = date('Y-m-d');
$simpan =
mysqli_query($koneksi,"INSERT
INTO `formulir_tik`
(`nama_pemohon`,`username`,
`nama`,`alias`,`no_ktp`,
`no_pasport`,`agama`,`tgl_lahir`,
`tempat`,`alamat`,
`perubahan_alamat`,
`kedudukan_keluarga`,
`nama_bapak`,`nama_ibu`,
`alamat_orangtua`,`pekerjaan`,
`nama_sutri`,`umur`,`bapak_sutri`,
`ibu_sutri`,`alamat_sutri`,
`saudara_tanggung`,
`alamat_saudara`,`anak1`,`umur1`,
`anak2`,`umur2`,`anak3`,`umur3`,
`anak4`,`umur4`,`anak5`,`umur5`,
`anak6`,`umur6`,`rambut`,`muka`,
`kulit`,`tinggi`,`tanda_istimewa`,
`nama_sekolah1`,`tahun_lulus1`,
`nama_sekolah2`,`tahun_lulus2`,
`nama_sekolah3`,`tahun_lulus3`,
`nama_sekolah4`,`tahun_lulus4`,
`hobi`,`catatan_kriminal`,
`keterangan_lain`,`tgl_pemohon`,`sta
tus_rekap`) VALUES
('$nama_user','$username',
'$nama_tik','$alias','$no_ktp','$no_pa
sport','$agama','$tgl_lahir','$tempat',
$alamat',
'$perubahan_alamat','$kedudukan','$
nama_bapak','$nama_ibu','$alamat_o
rtu','$pekerjaan',
'$nama_sutri','$umur_sutri','$bapak_s

```

```

utri','$ibu_sutri','$salamat_sutri','$saud
ara_tanggungannya','$salamat_saudara',

'$anak1','$umur1','$anak2','$umur2','
$anak3','$umur3','$anak4','$umur4','$
anak5','$umur5',

'$anak6','$umur6','$rambut','$muka','
$kulit','$tinggi','$tanda_istimewa','$n
ama_sekolah1','$tahun_lulus1',

'$nama_sekolah2','$tahun_lulus2','$n
ama_sekolah3','$tahun_lulus3','$nam
a_sekolah4','$tahun_lulus4',

'$shobi','$catatan_kriminal','$keterangan
an_lain','$tanggal_pemohon','$status
_rekap)");
echo var_dump($simpan);
if ($simpan):
    echo "<script>alert('Data
berhasil disimpan');
location.href='formulir-
tik.php';</script>";
else:
    echo "<script>alert('Data gagal
disimpan'); window.history.go(-
1)</script>";
    exit();
endif;
?>

```

Sidebar.php

```

<div class="row">
<div class="col s3">
<ul class="collapsible" data-
collapsible="accordion">
<li class="active"> <div
class="collapsible-header active"><i
class="small material-
icons">assignment</i><a
href="datadiri.php"><font
color="green">Data
Diri</font></a></div>
</li>
<li>
<div class="collapsible-
header"><i class="small material-
icons">assignment</i>Data
Keluarga</div>
</li>
<li>
<div class="collapsible-
header"><i class="small material-
icons">assignment</i>Pendidikan</
div>
</li>
<li>
<div class="collapsible-
header"><i class="small material-
icons">assignment</i>Ciri
Fisik</div>

```



```

        <td>Tgl.No.KTP : <?php echo
$row['no_ktp']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tgl. / No. Pasport : <?php
echo $row['no_pasport']; ?> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>3.</td>
        <td style="width:501px">Agama
<?php echo $row['agama']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2">4.</td>
        <td colspan="2">a. Tgl.
Lahir/Umur <?php echo
$row['tgl_lahir']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2">b. Tempat Lahir
<?php echo $row['tempat']; ?></td>
    </tr>
</table>
<table width="100%" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="7">
    <tr>
        <td>5.</td>
        <td style="width:354px">Alamat :
<?php echo $row['alamat']; ?></td>
        <td>6.</td>

```

```

    <td
style="width:232px">Perubahan
Alamat : <?php echo
$row['perubahan_alamat']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="3">7.</td>
        <td rowspan="3"
style="width:250px">Kedudukan
Dalam Keluarga : <?php echo
$row['kedudukan']; ?></td>
        <td rowspan="3">8.</td>
        <td style="width:232px">Nama
Bapak : <?php echo
$row['nama_bapak']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Nama Ibu : <?php echo
$row['nama_ibu']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Alamat : <?php echo
$row['alamat_orangtua']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>9.</td>
        <td colspan="3">Pekerjaan :
<?php echo $row['pekerjaan'];
?></td>
    </tr>
    <tr>

```



```

<td>4.<?php echo
$row['nama_sekolah4']; ?></td>
<td colspan="2"><?php echo
$row['tahun_lulus4']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td colspan="3">
Kesenangan/Kegemaran/Hobi
:<?php echo $row['hobi']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td >17.</td>
<td colspan="">Catatan Kriminal
yang ada :<?php echo
$row['catatan_kriminal']; ?></td>
<td colspan="2"
rowspan="2">Diisi Menurut
Keadaan<br>Tgl. : <br>Kepala
Kepolisian</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>Data/Keterangan-2 Lain :
<?php echo $row['keterangan_lain'];
?></td>
</tr>
</table>
<?php
$html = ob_get_contents(); //Proses
untuk mengambil hasil dari OB..

```

```

ob_end_clean();
//Here convert the encode for UTF-8,
if you prefer the ISO-8859-1 just
change for $mpdf-
>WriteHTML($html);
$mpdf-
>WriteHTML(utf8_encode($html));
$mpdf-
>Output($nama_dokumen.$no_kk.".
pdf" ,T);
exit;
?>

```

Print-skck.php

```

<?php
$nama_dokumen='Laporan_Pindah';
//Beri nama file PDF hasil.
define('_MPDF_PATH','MPDF57/');
include(_MPDF_PATH .
"mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('utf-8', 'A4'); //
Create new mPDF Document
//Beginning Buffer to save PHP
variables and HTML tags
ob_start();
include "config/koneksi.php";
if(isset($_GET['id'])){
    $id = $_GET['id'];
    $sql = "SELECT * FROM
formulir_skck WHERE
id_formulir='$id'";

```


