

LISTING PROGRAM

Menu Home

```
<fieldset style="width:820px;
position:relative;left:20px; top:20px;
background:rgba(0,0,0,0.4);">

<legend style="color:#000;font-
size:32px;"><marquee>Selamat
Datang Diaplikasi Biodata dan
Kompensasi
Mahasiswa</marquee></legend>

<video width="820" height="400px"
autoplay>

    <source type="video/mp4"
src="video/video.mp4" >

    <source type="video/ogg"
src="movie.ogg" >

</video>
</fieldset>
```

Menu Edit Keluarga

```
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );

if($_SESSION['level']=='mahasiswa'
) {

$data=mysql_fetch_array(mysql_que
ry("select * from keluarga where
nim='$_SESSION[user]' and
status_keluarga='$_POST[status_kel
uarga]"));

?>
```

```
<fieldset style="width:870px;
position:relative;
background:#ccc;">

<legend><a href="menu.php?
p=keluarga-tambah"><button
class="keluarga-tambah"><i
class="icon-white icon-
pencil"></i>Tambah Data Orang
Tua/Wali Mahasiswa</button></a> /

    <a href="menu.php?
p=keluarga-edit"><button
class="keluarga-edit"><i
class="icon-white icon-
edit"></i>Edit Data Orang Tua/Wali
Mahasiswa</button></a></legend>

<form name="f1" method="POST"
action="" enctype="multipart/form-
data">

<input type="hidden"
name="id_keluarga" class="bio"
value="<?php echo
$data['id_keluarga']?>">

<table width="98%" border="0">

<tr>

    <td width="19%">Status Keluarga
</td>

    <td width="1%">:</td>

    <td colspan="6"><select
name="status_keluarga" class="bio"
onchange="this.form.submit()">

        <option value="<?php echo
$data['status_keluarga']?>"><?php
```

```
echo $data['status_keluarga']?
></option>
```

```
<option
value="Ayah">Ayah</option>
```

```
<option
value="Ibu">Ibu</option>
```

```
<option
value="Wali">Wali</option>
```

```
</select></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Nama</td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td colspan="6"><input
type="text" name="nama"
class="bio" value="<?php echo
$data['nama']?>"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Tempat/Tanggal Lahir </td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td colspan="6"><input
type="text" name="tempat_lahir"
class="bio" value="<?php echo
$data['tempat_lahir']?>"> /
```

```
<input type="text"
name="tanggal_lahir" id="tgl_lahir"
class="calender bio" value="<?php
echo $data['tanggal_lahir']?>"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Pendidikan Terakhir </td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td colspan="6"><select
name="pendidikan_terakhir"
class="bio">
```

```
<option value="<?php echo
$data['pendidikan_terakhir']?>"><?
php echo
$data['pendidikan_terakhir']?
></option>
```

```
<option
value="SD">SD</option>
```

```
<option
value="SMP">SMP</option>
```

```
<option value="SMA
Sederajat">SMA Sederajat</option>
```

```
<option
value="D1">D1</option>
```

```
<option
value="D2">D2</option>
```

```
<option
value="D3">D3</option>
```

```
<option
value="D4">D4</option>
```

```
<option
value="S1">S1</option>
```

```

        <option
value="S2">S2</option>

        <option
value="S3">S3</option>

        <option
value="Profesor">Profesor</option>
    </select></td>

</tr>
<tr>
    <td>Pekerjaan</td>
    <td>:</td>
    <td colspan="6"><input
type="text"      name="pekerjaan"
class="bio"     value="<?php echo
$data['pekerjaan']?>"></td>
</tr>
<tr>
    <td>Alamat</td>
    <td>:</td>
    <td colspan="6"><textarea
type="text"      name="alamat"
style="width:300px; height:20px;"
value="<?php echo $data['alamat']?
>"><?php echo $data['alamat']?
></textarea></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="7">&nbsp;</td>
    <td width="25%"><a href="";
onclick="document.f1.action='menu.
php?p=keluarga-update';

```

```

document.f1.method='post';
document.f1.submit();      return
false;"/>

        <button      name="simpan"
class="tambah"><i      class="icon-
white              icon-
check"></i>Simpan</button></a></td>
</tr>
<tr>
    <td      height="25"
colspan="2">&nbsp;</td>
    <td width="14%">Kode Pos </td>
    <td width="1%">:</td>
    <td width="20%"><input
type="text"      name="kode_pos"
class="isi_t"   value="<?php echo
$data['kode_pos']?>"></td>
    <td width="11%">No/ Telp/Hp
</td>
    <td width="9%">:</td>
    <td><input type="text"
name="no_telp"      class="bio"
value="<?php echo $data['no_telp']?
>"></td>
</tr>
</table>
</form>
</fieldset>

<?php
} else {

```

```

echo                                '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';
}
?>

```

Menu Simpan Keluarga

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='mahasiswa'
) {
$status_keluarga =
$_POST['status_keluarga'];
$nama = $_POST['nama'];
$tempat_lahir =
$_POST['tempat_lahir'];
$tanggal_lahir =
$_POST['tanggal_lahir'];
$pendidikan_terakhir =
$_POST['pendidikan_terakhir'];
$pekerjaan = $_POST['pekerjaan'];
$alamat = $_POST['alamat'];
$kode_pos = $_POST['kode_pos'];
$no_telp = $_POST['no_telp'];
if(empty($status_keluarga)):
echo "<script>alert('Pilih
Status

```

```

Keluarga.');"location.href='menu.php?
p=keluarga-tambah';</script>";
else:
//panggil data
$sql="select * from keluarga where
nim='$_SESSION[user]' and
status_keluarga ='$status_keluarga";
$proses=mysql_query($sql);
$data=mysql_fetch_array($proses);
$kode =
mysql_num_rows($proses);
if ($kode==""){
$sqlSave = "INSERT INTO keluarga
SET
id_keluarga=",
nim =
'$_SESSION[user]',
status_keluarga =
'$status_keluarga',
nama = '$nama',
tempat_lahir =
'$tempat_lahir',
tanggal_lahir =
'$tanggal_lahir',

```



```
<form name="f1" method="POST"
action="menu.php?p=keluarga-
simpan" enctype="multipart/form-
data">
```

```
<table width="98%" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td width="19%">Status Keluarga
</td>
```

```
<td width="1%">:</td>
```

```
<td colspan="6"><select
name="status_keluarga"
class="bio">
```

```
<option value="">-</option>
```

```
<option
value="Ayah">Ayah</option>
```

```
<option
value="Ibu">Ibu</option>
```

```
<option
value="Wali">Wali</option>
```

```
</select></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Nama</td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td colspan="6"><input
type="text" name="nama"
class="bio" ></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Tempat/Tanggal Lahir </td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td colspan="6"><input
type="text" name="tempat_lahir"
class="bio" > /
```

```
<input type="text"
name="tanggal_lahir" id="tgl_lahir"
class="calender bio"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Pendidikan Terakhir </td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td colspan="6"><select
name="pendidikan_terakhir"
class="bio">
```

```
<option value="Tidak
Sekloah">-</option>
```

```
<option
value="SD">SD</option>
```

```
<option
value="SMP">SMP</option>
```

```
<option value="SMA
Sederajat">SMA Sederajat</option>
```

```
<option
value="D1">D1</option>
```

```
<option
value="D2">D2</option>
```

```

        <option
value="D3">D3</option>

        <option
value="D4">D4</option>

        <option
value="S1">S1</option>

        <option
value="S2">S2</option>

        <option
value="S3">S3</option>

        <option
value="Profesor">Profesor</option>
    </select></td>
</tr>
<tr>
    <td>Pekerjaan</td>
    <td>:</td>
    <td colspan="6"><input
type="text" name="pekerjaan"
class="bio" ></td>
</tr>
<tr>
    <td>Alamat</td>
    <td>:</td>
    <td colspan="6"><textarea
type="text" name="alamat"
style="width:300px;
height:20px;"></textarea></td>
</tr>

```

```

</tr>
    <td colspan="7">&nbsp;</td>
    <td width="25%"><button
type="submit" name="submit"
class="tambah"><i class="icon-
white icon-
check"></i>Simpan</button></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" height="25"
    >&nbsp;</td>
    <td width="14%">Kode Pos </td>
    <td width="1%">:</td>
    <td width="20%"><input
type="text" name="kode_pos"
class="isi_t"></td>
    <td width="11%">No/ Telp/Hp
</td>
    <td width="9%">:</td>
    <td><input type="text"
name="no_telp" class="bio"></td>
</tr>
</table>
</form>
</fieldset>
<?php
} else {
echo ' <script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';

```

```

}
?>                                     tanggal_lahir      =
'$tanggal_lahir',

```

Menu Update Keluarga

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='mahasiswa'
) {
                                     pendidikan_terakhir      =
'$pendidikan_terakhir',
                                     pekerjaan = '$pekerjaan',
                                     alamat = '$alamat',

//inisialisasi variabel
$Sid_keluarga                       =                               kode_pos      =
$_POST['id_keluarga'];          '$kode_pos',

$nama = $_POST['nama'];

$tempat_lahir                       =                               no_telp      =
$_POST['tempat_lahir'];          '$no_telp'          WHERE
$tanggal_lahir                       =                               id_keluarga=''$Sid_keluarga'';
$_POST['tanggal_lahir'];          $querySave          =
$pendidikan_terakhir              =                               mysql_query($sqlSave);
$_POST['pendidikan_terakhir'];    if($querySave):
$pekerjaan = $_POST['pekerjaan'];
$alamat = $_POST['alamat'];
$kode_pos = $_POST['kode_pos'];
$no_telp = $_POST['no_telp'];
                                     echo
                                     "<script>alert('Perubahan      Data
berhasil
disimpan.');"location.href='menu.php?
p=keluarga-edit';</script>";
                                     exit();

$sqlSave = "UPDATE keluarga SET
                                     nama =
'$nama',
                                     tempat_lahir      =
'$tempat_lahir',

```

```

else:
                                     echo
                                     "<script>alert(Perubahan Data Gagal
Disimpan.');"history.go(-
1);</script>";
                                     exit();

```

```

endif;
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';
}
?>

```

Menu Cetak kompensasi

```

<?php
ob_start();
include ('../koneksi.php');
include ("../mpdf/mpdf.php");
$pdf=new mPDF('c');
$pdf->mirrorMargins = true;
$pdf-
>SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jak
arta');
$tanggal=
mktime(date("m"),date("d"),date("Y"
));
$tglsekarang = date("d M Y",
$tanggal);
$data=mysql_fetch_array(mysql_que
ry("select mahasiswa.nim as nim,
mahasiswa.nama as nama,
mahasiswa.jurusan as jurusan,
kompensasi.tahun_akademik

```

```

as tahun_akademik,
kompensasi.semester as semester,
kompensasi.kelas as
kelas,LEFT(kompensasi.kelas,1) as
smt,
kompensasi.alpa as alpa,
kompensasi.izin as izin,
kompensasi.sakit as sakit,
kompensasi.total as total,
kompensasi.total_jam as total_jam

```

```

from
mahasiswa,kompensasi
where
mahasiswa.nim=kompensasi.nim and
kompensasi.id_kompensasi='$_GET[
id]');
$ketua_jurusan=ketua_jurusan;
$nip=nip;
$absen=$data[alpa];
$html ="
<table width=100%>
<tr>
<th width=20% rowspan=6><img
src=../img/polsri.png
width=80></th>
<td colspan=4 style='text-
align:center; font-
size:14px;'>KEMENTERIAN
RISET,TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI </td>

```

```
<th width=20% rowspan=6><img  
src=./img/mi.png width=80></th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan=4 style='text-  
align:center;font-  
size:16px;'>POLITEKNIK NEGERI  
SRIWIJAYA </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan=4 style='text-  
align:center; font-  
size:18px;'>JURUSAN  
MANAJEMEN INFORMATIKA  
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan=4 style='text-  
align:center;'>Jalan Srijaya Negara,  
PALEMBANG 30139 </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan=4 style='text-  
align:center;'>Telepon 0711-353414  
Faksimili 0711-355918 </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan=4 style='text-  
align:center;'>Website:http://www.p  
olsri.ac.id E-mail:info@polsri.ac.id  
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan=6 style='text-  
align:center;'><hr></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan=6 style='text-  
align:center;'>SURAT TUGAS  
KOMPENSASI  
KETIDAKHADIRAN </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan=6 style='text-  
align:center;'>SEMESTER  
$data[semester] TAHUN  
AKADEMIK  
$data[tahun_akademik] </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan=6 style='text-  
align:center;'>NOMOR:  
030/PLG.1.25/AK/2016 </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan=6 style='text-  
align:center; height=23  
colspan=6>Politeknik Negeri  
Sriwijaya memberikan tugas khusus  
sebagai kompensasi kepada  
mahasiswa : </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>NIM</td>
```

```
<td width=1%>:</td>
```

```
<td colspan=4>$data[nim]</td>
```

```
</tr>
```

```
|  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <td>NAMA</td>       <td colspan=4>$data[nama]</td>     </tr> |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | <td>SEMESTER/KELAS</td>         <td colspan=4>$data[smt] /         $data[kelas]</td>     </tr> |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | <td>JURUSAN</td>         <td colspan=4>$data[jurusan]</td>     </tr> |  |  |  | | --- | --- | --- | | <td>PROGRAM STUDI </td>         <td colspan=4>$data[jurusan]</td>     </tr> |  |  | | --- | --- | | <td colspan=6>&nbsp;</td>     </tr> |  | | --- | | <td>Yang bersangkutan tidak         hadir </td>         <td colspan=6>&nbsp;</td>     </tr> | | | | | |

```

```

        <td width=10% style='text-align:center;'>$absen</td>
        <td colspan=3>Menit selama
        Semester Ganjil/Genap tahun
        akademik tahun </td>
    </tr>
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <td>Lama Kompensasi </td>         <td style='text-align:center;'>$data[total]         <td width=35% style='text-align:center;'>Menit, atau         <td colspan=2>         <td width=14%>$data[total_jam]         <td>jam sekolah </td>     </tr> |  |  | | --- | --- | | <td>Sekarang dikompensasi </td>         <td colspan=2>         <td style='text-align:center;'>$data[total]         <td style='text-align:center;'>Menit, atau         <td>$data[total_jam]         <td>jam sekolah </td>     </tr> |  | | --- | | <td>Sisa</td>         <td colspan=6>&nbsp;</td>     </tr> | | |

```

```

        <td style='text-align:center;'>.....</td>
        <td style='text-align:center;'>Menit, atau </td>
        <td>.....</td>
        <td>jam sekolah </td>
</tr>
<tr>
        <td colspan=6>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
        <td colspan=6>Saudara melaksanakan Kompensasi di bengkel/laboratorium/.....
        .....Pada: </td>
</tr>
<tr>
        <td>Hari/Tanggal</td>
        <td>:</td>
        <td colspan=4>.....</td>
</tr>
<tr>
        <td>Pukul</td>
        <td>:</td>
        <td colspan=4>08.00 wib s.d Selesai </td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td height=114 colspan=6><table width=100% height=110 border=1>
        <tr>
                <th width=5% height=23 scope=col>No.</th>
                <th width=17% scope=col>Tanggal</th>
                <th width=14% scope=col>Jumlah</th>
                <th width=44% scope=col>Uraian</th>
                <th width=20% scope=col>Nama & Tanda Tangan </th>
        </tr>
        <tr>
                <td height=81>&nbsp;</td>
                <td>&nbsp;</td>
                <td>&nbsp;</td>
                <td>&nbsp;</td>
                <td>&nbsp;</td>
        </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
        <td height=21 colspan=4>&nbsp;</td>
        <td colspan=2>Palembag, $tglsekarang </td>
</tr>
<tr>

```



```

$mpdf->Output('kompensasi','I');
exit;
?>

```

Menu Detail Kompensasi

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='mahasiswa'
) {
?>
<fieldset style="width:800px;
position:relative; top:20px;">
<legend>Data Rekap Absen dan
Kompensasi Mahasiswa</legend>
<table width="850px"
style="background:#ccc;">
<tr style="background:#c6d;">
<th width="35">No</th>
<th width="107">Kelas</th>
<th width="51">Alpa</th>
<th width="54">Izin</th>
<th width="73">Sakit</th>
<th width="82">Kompensasi</th>
<th width="69">Terlambat</th>
<th width="39">Total</th>
<th width="67">Total/Jam</th>

```

```

<th width="122">Action</th>
</tr>

```

```

<?php
//buat kelas paginator baru dengan
nama $page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per
halaman
$page->items_per_page = 10;
$sql_tldata=("SELECT *
FROM kompensasi
where
nim='$_SESSION[user]' order by
kelas ASC");
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql
_tldata));
$page->paginate();
$sql_tldata .= " $page-
>limit";
$query =
mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)
$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)
$_GET['ipp']+1;
$psn=mysql_query($sql_tldata) or
die (mysql_error());

```

```

        if(mysql_num_rows($psn) >
0):

while($data=mysql_fetch_object($ps
n)){
?>

<tr valign="top" >

<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?>.</td>

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->kelas?></td>

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->alpa?></td>

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->izin?></td>

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->sakit?></td>

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->kompensasi?></td>

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->terlambat?></td>

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->total?></td>

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->total_jam?></td>

<td><div align="center">

<a href="file/kompensasi-cetak.php?
id=<?php echo $data-
>id_kompensasi?>"
target="_blank"><button
class="submit" type="submit"><i
class="icon-white icon-
print"></i>Cetak</button></a></div
>

</div></td>
</tr>
<?php
$i++;
}
else:
        echo "Data Kosong.";
endif;
?>
<tr>
        <td height="40">
        <td colspan="11">
                <ul class="pagination
pagination-mini">
                        <li><?php echo
$page->display_pages();?></li>
                </ul> </tr>
</table>
</fieldset>
<?php
}else{
        echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';
}
?>
Menu Edit Kompensasi
<?php

```

```
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );
```

```
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
function startCalc()
```

```
{ interval=setInterval("calc()",1)}
```

```
function calc()
```

```
{ km=document.f1.kompensasi.value
;
```

```
tt=document.f1.telambat.value;
```

```
t=document.f1.total.value
=(((km*1) + (tt*1)))
```

```
document.f1.total_jam.value=t/50
```

```
}
```

```
function
```

```
stopCalc(){clearInterval(interval)}
```

```
</script>
```

```
<form name="f1" method="post"
action="">
```

```
<input type="hidden"
name="id_kompensasi" value=""<?
php echo $_GET[id]?>">
```

```
<fieldset style="width:550px;
position:relative; top:20px;
left:20px;">
```

```
<legend>Perubahan Data Rekap
Absen dan Kompensasi</legend>
```

```
<table width="97%">
```

```
<?php
```

```
$semester = array(
```

```
"Ganjil" => array("1.IA", "1.IB",
"1.IC", "1.ID", "1.IE", "1.IF", "3.IA",
"3.IB", "3.IC", "3.ID", "3.IE", "3.IF",
"5.IA", "5.IB", "5.IC", "5.ID",
"5.IE", "5.IF"),
```

```
"Genap" => array("2.IA", "2.IB",
"2.IC", "2.ID", "2.IE", "2.IF", "4.IA",
"4.IB", "4.IC", "4.ID", "4.IE", "4.IF",
"6.IA", "6.IB", "6.IC", "6.ID",
"6.IE", "6.IF"),
```

```
);
```

```
$data=mysql_fetch_array(mysql_QUE
RY("select * from kompensasi where
id_kompensasi=$_GET[id]"));
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td>Tahun Akademik</td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td><select
name="tahun_akademik"
class="isi_n" >
```

```
<option value=""<?php echo
$data['tahun_akademik']?>"><?php
echo $data['tahun_akademik']?
></option>
```

```

                                <option
value="2015/2016">2015/2016</opt
ion>

                                <option
value="2016/2017">2016/2017</opt
ion>

                                <option
value="2017/2018">2017/2018</opt
ion>

                                <option
value="2018/2019">2018/2019</opt
ion>

                                <option
value="2019/2020">2019/2020</opt
ion>
</select></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Semester</td>
<td>:</td>
<td><select name="semester"
onChange="document.fl.kelas.select
edIndex=0; document.fl.submit();"
class="isi_n">
<option value="<?php echo
$data['semester']?>"><?php echo
$data['semester']?></option>
<?php foreach ($semester as
$smt => $kls): ?>
<?php
if ($_POST["semester"]
== $smt) $selected1 = "selected";
else $selected1 = "";

```

```

?>
<option value="<?php echo
$smt;?>" <?php echo $selected1; ?
>> <?php echo strtoupper($smt); ?>
</option>
<?php endforeach ?>
</select></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Kelas</td>
<td>:</td>
<td><select name="kelas"
onChange="document.fl.submit();"
class="isi_n">
<option value="<?php echo
$data['kelas']?>"><?php echo
$data['kelas']?></option>
<?php foreach
($semester[$_POST["semester"]] as
$kls): ?>
<?php
if ($_POST["kelas"] ==
$kls) $selected2 = "selected";
else $selected2 = "";
?>
<option value="<?php echo
$kls; ?>" <?php echo $selected2; ?
>> <?php echo strtoupper($kls); ?>
</option>
<?php endforeach; ?>
</select></td>
<td>&nbsp;</td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td width="28%">Nim</td>
  <td width="2%">:</td>
  <td width="36%"
  colspan="2"><input type="text"
  name="nim" class="isi"
  style="width:150px;
  background:#ccc; cursor:not-
  allowed;" value="<?php echo
  $data['nim']?>"
  readonly="yes"></td>
</tr>
<tr>
  <td width="28%">Alpa</td>
  <td width="2%">:</td>
  <td width="36%"><input
  type="text" name="alpa" class="isi"
  style="width:150px;"
  onKeyPress="return
  isNumberKeyTrue(event)"
  value="<?php echo $data['alpa']?
  >"></td>
  <td width="34%"><div
  style="font-size:10px;"><span
  style="color:red;">*</span>Berupa
  Angka</div></td>
</tr>
<tr>
  <td width="28%">Izin</td>
  <td width="2%">:</td>
  <td width="36%"><input
  type="text" name="izin" class="isi"
  style="width:150px;"
  onKeyPress="return

```

```

isNumberKeyTrue(event)"
value="<?php echo $data['izin']?
"></td>
  <td width="34%"><div
  style="font-size:10px;"><span
  style="color:red;">*</span>Berupa
  Angka</div></td>
</tr>
<tr>
  <td width="28%">Sakit</td>
  <td width="2%">:</td>
  <td width="36%"><input
  type="text" name="sakit" class="isi"
  style="width:150px;"
  onKeyPress="return
  isNumberKeyTrue(event)"
  value="<?php echo $data['sakit']?
  >"></td>
  <td width="34%"><div
  style="font-size:10px;"><span
  style="color:red;">*</span>Berupa
  Angka</div></td>
</tr>
<tr>
  <td width="28%">Kompensasi</td>
  <td width="2%">:</td>
  <td width="36%"><input
  type="text" id="kompensasi"
  name="kompensasi" class="isi"
  style="width:150px;"
  onKeyPress="return
  isNumberKeyTrue(event)"
  onFocus="startCalc();"
  onBlur="stopCalc();" value="<?php
  echo $data['kompensasi']?>"></td>

```

```
<td width="34%"><div style="font-size:10px;"><span style="color:red;">*</span>Berupa Angka</div></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="28%">Terlambat</td>
```

```
<td width="2%">:</td>
```

```
<td width="36%"><input type="text" id="terlambat" name="terlambat" class="isi" style="width:150px;" onKeyDown="return isNumberKeyTrue(event)" onFocus="startCalc();" onBlur="stopCalc();" value=""><?php echo $data['terlambat']?></td>
```

```
<td width="34%"><div style="font-size:10px;"><span style="color:red;">*</span>Berupa Angka</div></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="28%">Total</td>
```

```
<td width="2%">:</td>
```

```
<td width="36%" colspan="2"><input type="text" id="total" name="total" class="isi" style="width:90px; cursor:not-allowed; background:#ccc;" readonly="yes" onFocus="startCalc();" onBlur="stopCalc();" value=""><?php echo $data['total']?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="28%">Total/Jam</td>
```

```
<td width="2%">:</td>
```

```
<td width="36%" colspan="2"><input type="text" id="total_jam" name="total_jam" class="isi" style="width:90px; cursor:not-allowed; background:#ccc;" readonly="yes" onFocus="startCalc();" onBlur="stopCalc();" value=""><?php echo $data['total_jam']?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>&nbsp;</td>
```

```
<td>&nbsp;</td>
```

```
<td><a href="" ; onclick="document.fl.action='menu.php?p=kompensasi-update'; document.fl.method='post'; document.fl.submit(); return false;">
```

```
<button type="submit" class="submit">Simpan</button>
```

```
</a></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</fieldset>
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
}else{
```

```
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
```

```
}  
?>
```

Menu Hapus Kompensasi

```
<?php  
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak  
diperkenankan mengakses file ini  
secara langsung !' );  
if($_SESSION['level']=='admin') {  
$sql_hapus=mysql_query("delete  
from      kompensasi      where  
id_kompensasi='$_GET[id]' ");  
if($sql_hapus):  
        echo  
" <script>alert('Data      Berhasil  
dihapus');location.href='menu.php?  
p=kompensasi-set';</script>";  
        else:  
        echo  
" <script>alert('Data      Gagal  
dihapus!');history.go(-1);</script>";  
        endif;  
}else{  
        echo      '<script  
language="javascript">alert("Tidak  
Dapat      Akses      Data..!!");  
document.location="index.php";</sc  
ript>';  
}  
?>
```

Menu Set Kompensasi

```
<?php
```

```
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak  
diperkenankan mengakses file ini  
secara langsung !' );
```

```
if($_SESSION['level']=='admin') {  
?>
```

```
<form name="f1" method="post"  
action="">
```

```
<fieldset style="width:650px;  
position:relative; top:20px;  
left:20px;">
```

```
<legend>Data Rekap Absen Dan  
Kompensasi</legend>
```

```
<table width="63%">
```

```
<?php
```

```
$semester = array(  
    "Ganjil" => array("1.IA", "1.IB",  
    "1.IC", "1.ID", "1.IE", "1.IF", "3.IA",  
    "3.IB", "3.IC", "3.ID", "3.IE", "3.IF",  
    "5.IA", "5.IB", "5.IC", "5.ID",  
    "5.IE", "5.IF"),  
    "Genap" => array("2.IA", "2.IB",  
    "2.IC", "2.ID", "2.IE", "2.IF", "4.IA",  
    "4.IB", "4.IC", "4.ID", "4.IE", "4.IF",  
    "6.IA", "6.IB", "6.IC", "6.ID",  
    "6.IE", "6.IF"),  
);  
?>
```

```
<tr>
```

```
<td>Tahun Akademik</td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td><select  
name="tahun_akademik"  
class="isi_n" >
```

```

        <option value="<?php echo
$_POST["tahun_akademik"]?>"><?
php echo
$_POST["tahun_akademik"]?
></option>

```

```

        <option
value="2015/2016">2015/2016</opt
ion>

```

```

        <option
value="2016/2017">2016/2017</opt
ion>

```

```

        <option
value="2017/2018">2017/2018</opt
ion>

```

```

        <option
value="2018/2019">2018/2019</opt
ion>

```

```

        <option
value="2019/2020">2019/2020</opt
ion>

```

```

    </select></td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td>Semester</td>

```

```

<td>:</td>

```

```

<td>

```

```

        <select name="semester"
onchange="document.fl.kelas.select
edIndex=0; document.fl.submit();"
class="isi_n">

```

```

            <option value="">-

```

```

</option>

```

```

        <?php foreach ($semester as
$smt => $kls): ?>

```

```

            <?php

```

```

                if ($_POST["semester"]
== $smt) $selected1 = "selected";
                else $selected1 = "";
            ?>

```

```

            <option value="<?php
echo $smt;?>" <?php echo
$selected1; ?>>

```

```

                <?php echo
strtoupper($smt); ?>

```

```

            </option>

```

```

        <?php endforeach ?>

```

```

    </select>

```

```

</td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td>Kelas</td>

```

```

<td>:</td>

```

```

<td>

```

```

        <select name="kelas"
class="isi_n">

```

```

            <option value="">-
</option>

```

```

                <?php foreach
($semester[$_POST["semester"]] as
$kls): ?>

```

```

            <?php

```

```

                if ($_POST["kelas"] ==
$kls) $selected2 = "selected";
                else $selected2 = "";
            ?>

```

```

            <option value="">-

```

```

        ?>

```

```

                <option value="<?php
echo $kls; ?>" <?php echo
$selected2; ?>>

                <?php echo
strtoupper($kls); ?>
                </option>
                <?php endforeach; ?>
        </select>
        </td>
</tr>
<tr>
<td></td>
        <td></td>
                <td><button type="submit"
class="cari" style="position:relative;
left:40px;"><i class="icon-white
icon-
search"></i>Cari</button></td>
</tr>
</table>

        <div align="right">
                <a href="";
onclick="document.f1.action='menu.
php?p=kompensasi-tambah';
document.f1.method='post';
document.f1.submit(); return
false;"/>
                <button type="submit"
class="tambah">Tambah</button>
                </a>
</div>
</fieldset>

```

```

</form>
<div style="position:absolute;
top:325px; left:200px;">
<?php include 'file/kompensasi-
view.php'; ?>
</div>
<?php
} else {
echo <script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>;
}
?>

```

Menu Simpan Kompensasi

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
        $tahun_akademik =
        $_POST['tahun_akademik'];
        $semester = $_POST['semester'];
        $kelas = $_POST['kelas'];
        $nim = $_POST['nim'];
        $alpa = $_POST['alpa'];
        $izin = $_POST['izin'];
        $sakit = $_POST['sakit'];

```

```

$kompensasi = if ($data[nim]==$nim){
$_POST['kompensasi']; //panggil data
$sterlambat = $_POST['terlambat']; $sql2="select * from kompensasi
$total = $_POST['total']; where tahun_akademik
$total_jam = $_POST['total_jam']; ='$tahun_akademik' and
semester='$semester' and
kelas='$kelas' and nim='$nim' and

if(empty($tahun_akademik)):
    echo "<script>alert('Tahun
    Akademik Tidak Boleh
    Kosong.');"location.href='menu.php?
    p=kompensasi-tambah';</script>";
elseif(empty($semester)):
    echo "<script>alert('Semester
    Tidak Boleh
    Kosong.');"location.href='menu.php?
    p=kompensasi-tambah';</script>";
elseif(empty($kelas)):
    echo "<script>alert('Kelas
    Tidak Boleh
    Kosong.');"location.href='menu.php?
    p=kompensasi-tambah';</script>";
elseif(empty($nim)):
    echo "<script>alert('NIM
    Tidak Boleh
    Kosong.');"location.href='menu.php?
    p=kompensasi-tambah';</script>";
else:

//panggil data
$data=mysql_fetch_array(mysql_
query("select * from mahasiswa where
nim='$nim'"));
    }

    alpa ='$alpa' and izin='$izin'
    and sakit='$sakit' and
    kompensasi='$kompensasi' and

    terlambat ='$sterlambat' and
    total='$total' and
    total_jam='$total_jam';
    $proses2=mysql_query($sql2);
    $data2=mysql_fetch_array($proses2)
    ;
    $kode2 =
    mysql_num_rows($proses2);
    if ($kode2==""){

    $sqlsave = "INSERT INTO
    kompensasi SET

    tahun_akademik =
    '$tahun_akademik',

    semester =
    '$semester',

    kelas = '$kelas',

    nim = '$nim',

```

```

        exit();
    }
} else {
    echo "<script>alert('Nim Yang Anda
Masukan          Tidak
Falid.');Menu Tambah Kompensasi
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<script type="text/javascript">
function startCalc()
{ interval=setInterval("calc()",1)}

```

```

        alpa = '$alpa',
        izin = '$izin',
        sakit = '$sakit',
        kompensasi =
'$kompensasi',
        terlambat =
'$sterlambat',
        total = '$total',
        total_jam =
'$total_jam";
$querySave =
mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
    echo          "<script>alert('Data
berhasil
disimpan.');

```

```

function calc()
{ km=document.f1.kompensasi.value
;

tt=document.f1.terlambat.value;

t=document.f1.total.value
=(((km*1) + (tt*1)))

document.f1.total_jam.value=t/50
}
function
stopCalc(){clearInterval(interval)}
</script>
<form name="f1" method="post"
action="">
<fieldset style="width:550px;
position:relative; top:20px;
left:20px;">
<legend>Tambah Data Rekap
Absen dan Kompensasi</legend>
<table width="97%">
<?php
$semester = array(
"Ganjil" => array("1.IA", "1.IB",
"1.IC", "1.ID", "1.IE", "1.IF", "3.IA",
"3.IB", "3.IC", "3.ID", "3.IE", "3.IF",
"5.IA", "5.IB", "5.IC", "5.ID",
"5.IE", "5.IF"),
"Genap" => array("2.IA", "2.IB",
"2.IC", "2.ID", "2.IE", "2.IF", "4.IA",
"4.IB", "4.IC", "4.ID", "4.IE", "4.IF",
"6.IA", "6.IB", "6.IC", "6.ID",
"6.IE", "6.IF"),
);
?>
<tr>
<td>Tahun Akademik</td>
<td><select
name="tahun_akademik"
class="isi_n" >
<option value="<?php echo
$_POST["tahun_akademik"]?>"><?
php echo
$_POST["tahun_akademik"]?
></option>
<option
value="2015/2016">2015/2016</opt
ion>
<option
value="2016/2017">2016/2017</opt
ion>
<option
value="2017/2018">2017/2018</opt
ion>
<option
value="2018/2019">2018/2019</opt
ion>
<option
value="2019/2020">2019/2020</opt
ion>
</select></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>

```

<pre> <td>Semester</td> <td>:</td> <td><select name="semester" onChange="document.f1.kelas.select edIndex=0; document.f1.submit();" class="isi_n"> <option value=""></option> <?php foreach (\$semester as \$smt => \$kls): ?> <?php if (\$_POST["semester"] == \$smt) \$selected1 = "selected"; else \$selected1 = ""; ?> <option value="<?php echo \$smt;?>" <?php echo \$selected1; ? >> <?php echo strtoupper(\$smt); ?> </option> <?php endforeach ?> </select></td> <td>&nbsp;</td> </pre>	<pre> <?php if (\$_POST["kelas"] == \$kls) \$selected2 = "selected"; else \$selected2 = ""; ?> <option value="<?php echo \$kls; ?>" <?php echo \$selected2; ? >> <?php echo strtoupper(\$kls); ?> </option> <?php endforeach; ?> </select></td> <td>&nbsp;</td> </pre>
<pre> </tr> <tr> <td>Kelas</td> <td>:</td> <td><select name="kelas" onChange="document.f1.submit();" class="isi_n"> <option value=""></option> <?php foreach (\$semester[\$_POST["semester"]] as \$kls): ?> </pre>	<pre> <td width="28%">Nim</td> <td width="2%">:</td> <td width="36%"><input type="text" name="nim" class="isi" style="width:150px;" onKeyPress="return isNumberKeyTrue(event)" maxLength="12" onpaste="false"></td> <td width="34%"><div style="font-size:10px;">*Nim Berupa Angka dan 12Digit</div></td> </tr> <tr> <td width="28%">Alpa</td> <td width="2%">:</td> </pre>

```
        <td width="36%"><input
type="text" name="alpa" class="isi"
style="width:150px;"
onKeyPress="return
isNumberKeyTrue(event)"></td>
```

```
        <td width="34%"><div
style="font-size:10px;"><span
style="color:red;">*</span>Berupa
Angka</div></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
    <td width="28%">Izin</td>
```

```
    <td width="2%">:</td>
```

```
        <td width="36%"><input
type="text" name="izin" class="isi"
style="width:150px;"
onKeyPress="return
isNumberKeyTrue(event)"></td>
```

```
        <td width="34%"><div
style="font-size:10px;"><span
style="color:red;">*</span>Berupa
Angka</div></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
    <td width="28%">Sakit</td>
```

```
    <td width="2%">:</td>
```

```
        <td width="36%"><input
type="text" name="sakit" class="isi"
style="width:150px;"
onKeyPress="return
isNumberKeyTrue(event)"></td>
```

```
        <td width="34%"><div
style="font-size:10px;"><span
style="color:red;">*</span>Berupa
Angka</div></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
    <td width="28%">Kompensasi</td>
```

```
    <td width="2%">:</td>
```

```
        <td width="36%"><input
type="text" id="kompensasi"
name="kompensasi" class="isi"
style="width:150px;"
onKeyPress="return
isNumberKeyTrue(event)"
onFocus="startCalc();"
onBlur="stopCalc();"></td>
```

```
        <td width="34%"><div
style="font-size:10px;"><span
style="color:red;">*</span>Berupa
Angka</div></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
    <td width="28%">Terlambat</td>
```

```
    <td width="2%">:</td>
```

```
        <td width="36%"><input
type="text" id="terlambat"
name="terlambat" class="isi"
style="width:150px;"
onKeyPress="return
isNumberKeyTrue(event)"
onFocus="startCalc();"
onBlur="stopCalc();"></td>
```

```
        <td width="34%"><div
style="font-size:10px;"><span
style="color:red;">*</span>Berupa
Angka</div></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
    <td width="28%">Total</td>
```

```
    <td width="2%">:</td>
```

```

                <td width="36%"
colspan="2"><input type="text"
id="total" name="total" class="isi"
style="width:90px; cursor: not-
allowed; background:#ccc;"
readonly="yes"
onFocus="startCalc();"
onBlur="stopCalc();"></td>
</tr>
<tr>
    <td width="28%">Total/Jam</td>
    <td width="2%">:</td>
    <td width="36%"
colspan="2"><input type="text"
id="total_jam" name="total_jam"
class="isi" style="width:90px;
cursor: not-allowed;
background:#ccc;" readonly="yes"
onFocus="startCalc();"
onBlur="stopCalc();"></td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><a href=""
onclick="document.f1.action='menu.
php?p=kompensasi-simpan';
document.f1.method='post';
document.f1.submit(); return
false;"/>
        <button type="submit"
class="submit">Simpan</button>
    </a></td>
</tr>
</table>

```

```

</fieldset>
</form>
<?php
} else {
    echo          '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';
}
?>

```

Menu Update Kompensasi

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
//inisialisasi variabel
$tahun_akademik          =
$_POST['tahun_akademik'];
$semester = $_POST['semester'];
$kelas = $_POST['kelas'];
$nim = $_POST['nim'];
$alpa = $_POST['alpa'];
$izin = $_POST['izin'];
$agama = $_POST['agama'];
$sakit = $_POST['sakit'];
$kompensasi              =
$_POST['kompensasi'];

```

```

$terlambat = $_POST['terlambat'];

$total = $_POST['total'];
                                kompensasi =
$total_jam = $_POST['total_jam']; '$kompensasi',

if(empty($tahun_akademik) or total = '$total',
empty($semester) or empty($kelas)
or empty($izin)):
    echo "<script>alert('Harap
Lengkapi Data Anda.');"history.go(-
1);</script>";
else:
    $sqlSave = "UPDATE kompensasi
SET
    tahun_akademik =
'$tahun_akademik',
    semester = '$semester',
    kelas = '$kelas',
    nim = '$nim',
    alpa = '$alpa',
    izin =
'$izin',
    sakit = '$sakit',
    terlambat =
'$terlambat',

```

```

total_jam = '$total_jam'
WHERE
id_kompensasi='$_POST[id_kompen
sasi]";
$querySave =
mysql_query($sqlSave);

if($querySave):
    echo
"<script>alert('Perubahan Data
berhasil
disimpan.');"location.href='menu.php?
p=kompensasi-set';</script>";
    exit();
else:
    echo
"<script>alert('Perubahan Data Gagal
Disimpan.');"history.go(-
1);</script>";
    exit();
endif;
exit();
endif;
}else{

```

```

echo                                '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';
}
?>

```

Menu View Kompensasi

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<table width="900px"
style="background:#ccc;">
<tr style="background:#c6d;">
<th width="35">No</th>
<th width="107">Nim</th>
<th width="153">Nama</th>
<th width="30">Kelas</th>
<th width="51">Alpa</th>
<th width="40">Izin</th>
<th width="40">Sakit</th>
<th width="82">Kompensasi</th>
<th width="69">Terlambat</th>
<th width="39">Total</th>
<th width="67">Total/Jam</th>
<th width="122">Action</th>
</tr>

```

```

<?php
$tahun_akademik =
$_POST['tahun_akademik'];
$semester = $_POST['semester'];
$kelas = $_POST['kelas'];
//buat kelas paginator baru dengan
nama $page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per
halaman
$page->items_per_page = 12;
$sql_tbldata=("SELECT
mahasiswa.nim as nim,
mahasiswa.nama as
nama,kompensasi.id_kompensasi as
id_kompensasi,kompensasi.kelas as
kelas,
kompensasi.alpa as alpa,
kompensasi.izin as izin,
kompensasi.sakit as sakit,
kompensasi.kompensasi as
kompensasi,
kompensasi.terlambat as
terlambat, kompensasi.total as total,
kompensasi.total_jam as total_jam
FROM
mahasiswa,kompensasi
where
mahasiswa.nim=kompensasi.nim");

```

```

        if(!empty($tahun_akademik)
or !empty($semester) or !
empty($kelas)):

```

```

        $sql_tbldata .= " and
kompensasi.tahun_akademik LIKE
'%$tahun_akademik%'";

```

```

        $sql_tbldata .= " and
kompensasi.semester LIKE '%
$semester%'";

```

```

        $sql_tbldata .= " and
kompensasi.kelas LIKE '%$kelas
%'";

```

```

        endif;

```

```

        $sql_tbldata .= " ORDER BY
kompensasi.nim ASC";

```

```

        $page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql
_tbldata));

```

```

        $page->paginate();

```

```

        $sql_tbldata .= " $page-
>limit";

```

```

        $query =
mysql_query($sql_tbldata);

```

```

        echo mysql_error();

```

```

        $prevPage = (int)
$_GET['page']-1;

```

```

        $i = $prevPage*(int)
$_GET['ipp']+1;

```

```

        $psn=mysql_query($sql_tbldata) or
die (mysql_error());

```

```

        if(mysql_num_rows($psn) >
0):

```

```

while($data=mysql_fetch_object($ps
n)){

```

```

?>

```

```

<tr align="center" valign="top"
style="background:#ff68cf;">

```

```

<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?>.</td>

```

```

<td><?php echo $data->nim?></td>

```

```

<td><?php echo $data->nama?
></td>

```

```

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->kelas?></td>

```

```

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->alpa?></td>

```

```

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->izin?></td>

```

```

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->sakit?></td>

```

```

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->kompensasi?></td>

```

```

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->terlambat?></td>

```

```

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->total?></td>

```

```

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->total_jam?></td>

```

```

<td><div align="center">

```

```

<a href="menu.php?p=kompensasi-
edit&id=<?php echo $data-
>id_kompensasi?>"><button
class="edit"
type="submit">Edit</button></a>/

```

```

<a href="menu.php?p=kompensasi-
hapus&id=<?php echo $data-
>id_kompensasi?>"><button

```

```

class="hapus"
type="submit">Hapus</button></a>
</div>

</div></td>

</tr>

<?php
$i++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA
DATA.";
endif;
?>
<tr style="background:#c6d;>
    <td height="40">
    <td colspan="12">
        <ul class="pagination
pagination-mini">
            <li><?php echo
$page->display_pages();?></li>
        </ul> </tr>
</table>
<?php
}else{
echo ' <script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';
}
?>

```

Menu Set Laporan Kompensasi

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<form name="f1" method="post"
action="">
<fieldset style="width:650px;
position:relative; top:20px;
left:20px;">
    <legend>Data Rekap Absen Dan
Kompensasi</legend>
    <table width="63%">
<?php
$semester = array(
    "Ganjil" => array("1.IA", "1.IB",
"1.IC", "1.ID", "1.IE", "1.IF", "3.IA",
"3.IB", "3.IC", "3.ID", "3.IE", "3.IF",
"5.IA", "5.IB", "5.IC", "5.ID",
"5.IE", "5.IF"),
    "Genap" => array("2.IA", "2.IB",
"2.IC", "2.ID", "2.IE", "2.IF", "4.IA",
"4.IB", "4.IC", "4.ID", "4.IE", "4.IF",
"6.IA", "6.IB", "6.IC", "6.ID",
"6.IE", "6.IF"),
);
?>
<tr>
    <td>Tahun Akademik</td>
    <td>:</td>

```

```

<td><select
name="tahun_akademik"
class="isi_n" >

    <option value="<?php echo
$_POST["tahun_akademik"]?>"><?
php echo
$_POST["tahun_akademik"]?
></option>

    <option
value="2015/2016">2015/2016</opt
ion>

    <option
value="2016/2017">2016/2017</opt
ion>

    <option
value="2017/2018">2017/2018</opt
ion>

    <option
value="2018/2019">2018/2019</opt
ion>

    <option
value="2019/2020">2019/2020</opt
ion>

</select></td>

</tr>

<tr>

<td>Semester</td>

<td>:</td>

<td>

    <select name="semester"
onchange="document.f1.kelas.select
edIndex=0; document.f1.submit();"
class="isi_n">

        <option value="">-

</option>

```

```

<?php foreach ($semester as
$smt => $kls): ?>

    <?php

        if ($_POST["semester"]
== $smt) $selected1 = "selected";

        else $selected1 = "";

    ?>

    <option value="<?php
echo $smt;?>" <?php echo
$selected1; ?>>

        <?php echo
strtoupper($smt); ?>

    </option>

<?php endforeach ?>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Kelas</td>

<td>:</td>

<td>

    <select name="kelas"
onchange="document.f1.submit();"
class="isi_n">

        <option value="">-

</option>

        <?php foreach
($semester[$_POST["semester"]] as
$kls): ?>

            <?php

                if ($_POST["kelas"] ==
$kls) $selected2 = "selected";

```

```

else $selected2 = "";
?>
        <option value="<?php
echo $kls; ?>" <?php echo
$selected2; ?>>
                <?php echo
strtoupper($kls); ?>
        </option>
    <?php endforeach; ?>
</select>
        </td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</form>
<div style="position:absolute;
top:280px; left:200px;">
<?php include 'file/lap-kompensasi-
view.php'; ?>
</div>
<?php
}else{
echo <script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';
}
?>

```

Menu View Laporan Kompensasi

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
    <table width="900px"
style="background:#ccc;">
        <tr style="background:#c6d;">
            <th width="35">No</th>
            <th width="107">Nim</th>
            <th width="153">Nama</th>
            <th width="51">Alpa</th>
            <th width="54">Izin</th>
            <th width="73">Sakit</th>
            <th width="82">Kompensasi</th>
            <th width="69">Terlambat</th>
            <th width="39">Total</th>
            <th width="67">Total/Jam</th>
            <th width="122">Action</th>
        </tr>
    <?php
    $tahun_akademik =
    $_POST['tahun_akademik'];
    $semester = $_POST['semester'];
    $kelas = $_POST['kelas'];

    //buat kelas paginator baru dengan
nama $page

```

```

$page = new paginator();
//atur jumlah baris per
halaman
$page->items_per_page = 10;
$sql_tldata=("SELECT
mahasiswa.nim as nim,
mahasiswa.nama as
nama,kompensasi.id_kompensasi as
id_kompensasi,

kompensasi.alpa as alpa,
kompensasi.izin as izin,
kompensasi.sakit as sakit,
kompensasi.kompensasi as
kompensasi,

kompensasi.terlambat as
terlambat, kompensasi.total as total,
kompensasi.total_jam as total_jam

FROM
mahasiswa,kompensasi

where
mahasiswa.nim=kompensasi.nim and
kompensasi.tahun_akademik='$tahu
n_akademik' and
kompensasi.semester='$semester'
and kompensasi.kelas='$kelas");

$sql_tldata .= " ORDER BY
kompensasi.nim ASC";

$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql
_tldata));

$page->paginate();

```

```

$sql_tldata .= " $page-
>limit";

$query =
mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();

$prevPage = (int)
$_GET['page']-1;

$i = $prevPage*(int)
$_GET['ipp']+1;

$psn=mysql_query($sql_tldata) or
die (mysql_error());

if(mysql_num_rows($psn) >
0):

while($data=mysql_fetch_object($ps
n)){
?>
<tr valign="top" >
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?>.</td>
<td><?php echo $data->nim?></td>
<td><?php echo $data->nama?
></td>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->alpa?></td>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->izin?></td>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->sakit?></td>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->kompensasi?></td>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->terlambat?></td>

```

```

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->total?></td>

<td style="text-align:center;"><?php
echo $data->total_jam?></td>

<td><div align="center">

<a href="file/kompensasi-cetak.php?
id=<?php echo $data-
>id_kompensasi?>"
target="_blank"><button
class="submit" type="submit"><i
class="icon-white icon-
print"></i>Cetak</button></a></div
>

</div></td>

</tr>

<?php
$i++;
}
else:
    echo "Lakukan Pencarian.";
endif;
?>
<tr>
    <td height="40">
    <td colspan="11">
        <ul class="pagination
pagination-mini">
            <li><?php echo
$PAGE->display_pages();?></li>
        </ul> </td>
</td>
</tr>
</table>

<?php

```

```

} else {
    echo
        <script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>;
}
?>

```

Menu Set Laporan Mahasiswa

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<form name="f1" method="post"
action="">
<fieldset style="width:650px;
position:relative; top:20px;
left:20px;">
    <legend>Data
Mahasiswa</legend>
    <table width="63%">
    <tr>
    <td>Nim</td>
    <td>:</td>
    <td><input type="text"
name="nim" class="isi"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td></td>

```

```

<td></td>

        <td><button type="submit"
class="cari" style="position:relative;
left:190px;"><i class="icon-white
icon-
search"></i>Cari</button></td>

</tr>

<tr>

</table>

</fieldset>

</form>

<div style="position:absolute;
top:280px; left:200px;">

<?php include 'file/lap-mahasiswa-
view.php'; ?>

</div>

<?php
}else{

echo ' <script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';

}

?>

```

Menu View Laporan Mahasiswa

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );

if($_SESSION['level']=='admin') {

```

```

?>

<table width="900px"
style="background:#ccc;">

<tr style="background:#c6d;">

<th width="46">No</th>

<th width="125">Nim</th>

<th width="170">Nama</th>

<th width="119">Jenis
Kelamin</th>

<th width="170">Tanggal
Lahir</th>

<th width="144">Action</th>

</tr>

<?php
$nim = $_POST['nim'];

//buat kelas paginator baru dengan
nama $page

$page = new paginator();

//atur jumlah baris per
halaman

$page->items_per_page = 24;

$sql_tbldata=("SELECT *
FROM mahasiswa where
nim='$nim'");

$sql_tbldata .= " ORDER BY
nim ASC";

$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql
_tbldata));

$page->paginate();

```

```
    $sql_tbldata .= " $page->limit";
```

```
    $query = mysql_query($sql_tbldata);
```

```
    echo mysql_error();
```

```
    $prevPage = (int) $_GET['page']-1;
```

```
    $i = $prevPage*(int) $_GET['ipp']+1;
```

```
$psn=mysql_query($sql_tbldata) or die (mysql_error());
```

```
    if(mysql_num_rows($psn) > 0):
```

```
while($data=mysql_fetch_object($psn)){
```

```
?>
```

```
<tr align="center" style="background:#c66;">
```

```
<td style="text-align:center;"><?php echo $i;?>.</td>
```

```
<td><?php echo $data->nim?></td>
```

```
<td><?php echo $data->nama?></td>
```

```
<td style="text-align:center;"><?php echo $data->jenis_kelamin?></td>
```

```
<td style="text-align:center;"><?php echo $data->tanggal_lahir?></td>
```

```
<td><div align="center">
```

```
<a href="file/mahasiswa-cetak.php?id=<?php echo $data->nim?>" target="_blank"><button class="submit" type="submit"><i class="icon-white icon-
```

```
print"></i>Cetak</button></a></div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$i++;
```

```
}
```

```
else:
```

```
    echo "Lakukan Pencarian.";
```

```
endif;
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td height="40">
```

```
<td colspan="11">
```

```
<ul class="pagination pagination-mini">
```

```
<li><?php echo $page->display_pages();?></li>
```

```
</ul> </tr>
```

```
</table>
```

```
<?php
```

```
}else{
```

```
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
```

```
}
```

```
?>
```

Menu Cetak Mahasiswa

```

<?php
ob_start();
include ('../koneksi.php');
include ("../mpdf/mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('c');
$mpdf->mirrorMargins = true;
$mpdf->SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
$tanggal=
mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$tglsekarang = date("d M Y",
$tanggal);
$data=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from mahasiswa where
nim='$_GET[id]"));
$data1=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from keluarga where
status_keluarga='Ayah' and
nim='$_GET[id]"));
$data2=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from keluarga where
status_keluarga='Ibu' and
nim='$_GET[id]"));
$data3=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from keluarga where
status_keluarga='Wali' and
nim='$_GET[id]"));
$photo=$data['photo'];

$html ="
<table width=100% height=1075>

```

```

<tr>
<th width=21% rowspan=6><img
src=../img/polsri.png
width=80></th>
<td colspan=4 style='text-align:center; font-size:14px;'>KEMENTERIAN
RISET,TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI </td>
<th width=17% rowspan=6><img
src=../img/mi.png width=80></th>
</tr>
<tr>
<td colspan=4 style='text-align:center;font-size:16px;'>POLITEKNIK NEGERI
SRIWIJAYA </td>
</tr>
<tr>
<td colspan=4 style='text-align:center; font-size:18px;'>JURUSAN
MANAJEMEN INFORMATIKA
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=4 style='text-align:center;'>Jalan Srijaya Negara,
PALEMBANG 30139 </td>
</tr>
<tr>
<td colspan=4 style='text-align:center;'>Telepon 0711-353414
Faksimili 0711-355918 </td>
</tr>

```



```

<td>&nbsp;</td>
    <td colspan=4 style='text-align:left;'>$data[agama]</td>
</tr>
<tr>
    <td>Golongan Darah </td>
    <td>:</td>
    <td colspan=4>$data[gol_darah]</td>
</tr>
<tr>
    <td>Tinggi dan Berat Badan </td>
    <td>:</td>
    <td width=27% style=text-align:right;>Tinggi :</td>
    <td width=15%>$data[tinggi] Cm</td>
    <td width=19% style=text-align:right;>Berat :</td>
    <td><span style=text-align:center;>$data[berat] Kg</span></td>
</tr>
<tr>
    <td>Alamat</td>
    <td>:</td>
    <td colspan=4 style='text-align:left;'>$data[alamat]</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>

```

```

<td>&nbsp;</td>
<td>Kode Pos </td>
    <td><span style=text-align:center;>$data[kode_pos]</span></td>
</tr>
<td>No.Telp / Hp </td>
    <td><span style=text-align:center;>$data[no_telp]</span></td>
</tr>
<tr>
    <td>Tahun Masuk </td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td colspan=4><span style=text-align:center;>$data[tahun_masuk]</span></td>
</tr>
<tr>
    <td>Asal Sekolah </td>
    <td>:</td>
    <td colspan=4>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan=2 rowspan=4>&nbsp;</td>
    <td>a.SMA/MA/SMK</td>
    <td colspan=3>$data[asal_sekolah]</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>

```

```
<td height=21>b.Lulus Tahun
</td>
```

```
<td height=21
colspan=3>$data[lulus_sma]</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height=21>c.Masuk Polsru
Jalur : </td>
```

```
<td height=21
colspan=3>$data[jalur_masuk]</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height=21
colspan=4>&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height=21>Riwayat Kesehatan
</td>
```

```
<td height=21>:</td>
```

```
<td height=21
colspan=4>&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan=2
rowspan=3>&nbsp;</td>
```

```
<td height=21>a.Penyakit yang
pernah diderita </td>
```

```
<td height=21 colspan=3><span
style=text-align:center;>$data[riwayat_penyakit]
</span></td>
```

```
</tr>
```

```
</tr>
```

```
<td height=21>b.Pernah dirawat
dirumah sakit </td>
```

```
<td height=21
colspan=3>$data[pernah_dirawat]
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height=21
colspan=4>&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height=285
colspan=6>&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<table width=100%>
```

```
<tr>
```

```
<th colspan=9 scope=col>DATA
ORANG TUA / WALI
MAHASISWA </th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width=2%>1.</td>
```

```
<td colspan=8>Ayah</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td rowspan=7>&nbsp;</td>
```

```
<td width=24%>Nama</td>
```

```

        <td width=1%><div
align=right>:</div></td>
    <td colspan=6>$data1[nama]</td>
</tr>
<tr>
    <td>Tempat / Tanggal Lahir </td>
        <td><div
align=right>:</div></td>
            <td colspan=6>$data1[tempat_lahir] /
            $data1[tanggal_lahir]</td>
</tr>
<tr>
    <td>Pendidikan Terakhir </td>
        <td><div
align=right>:</div></td>
            <td colspan=6>$data1[pendidikan_terak
            hir]</td>
</tr>
<tr>
    <td>Pekerjaan</td>
        <td><div
align=right>:</div></td>
            <td colspan=6>$data1[pekerjaan]</td>
</tr>
<tr valign=top>
    <td>Alamat</td>
        <td><div
align=right>:</div></td>
            <td colspan=6>$data2[nama]</td>

```

```

        <td colspan=6
rowspan=2>$data1[alamat]</td>
</tr>
<tr>
    <td rowspan=2>&nbsp;</td>
        <td></td>
</tr>
<tr>
    <td></td>
        <td>Kode Pos </td>
            <td width=2%><div
align=left>:</div></td>
                <td
width=14%>$data1[kode_pos]</td>
                    <td width=14%>No. Telp/Hp
</td>
                        <td width=4%>:</td>
                            <td
width=22%>$data1[no_telp]</td>
</tr>
<tr>
    <td>2.</td>
        <td colspan=8>Ibu</td>
</tr>
<tr>
    <td rowspan=7>&nbsp;</td>
        <td>Nama</td>
            <td><div
align=right>:</div></td>
                <td colspan=6>$data2[nama]</td>

```



```

<tr>
<td>c.</td>
<td colspan=4>Nama :
.....</td>
<td colspan=3>No.HP : .....</td>
<td>Tanda Tangan : .....</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=6>&nbsp;</td>
<td colspan=3>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3>Palembag,
$tlsekarang </td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3>Mahasiswa,</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3>&nbsp;</td>
<td colspan=3>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3>$data[nama]</td>
</tr>
<tr>

```

```

<td colspan=3>Nim.
$data[nim]</td>
</tr>
</table>
";
$mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->Output('biodata','I');
exit;
?>

```

Menu Detail Mahasiswa

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='mahasiswa'
) {
$data=mysql_fetch_array(mysql_que
ry("select * from mahasiswa where
nim='".$_SESSION[user]'"));
$photo = ($data['photo']);
?>
<form name="f1" method="POST"
action="menu.php?p=mahasiswa-
update" enctype="multipart/form-
data">
<fieldset style="width:870px;
position:relative;
background:#ccc;">

```

```
<legend>Biodata
Mahasiswa</legend>
```

```
<table width="98%" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td width="26%">Nim</td>
```

```
<td width="2%">:</td>
```

```
<td colspan="5"><input
type="text" name="nim" class="bio"
value="<?php echo $data['nim']?>"
style="background:#ccc;cursor:not-
allowed;" readonly="yes"></td>
```

```
<td width="17%"
rowspan="5"><?php echo "<img
width=150px; height=120px; src =
photo/$photo ['photo']>";?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Nama</td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td colspan="5"><input
type="text" name="nama"
class="bio" value="<?php echo
$data['nama']?>"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Jurusan/Program Studi </td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td colspan="5"><input
type="text" name="jurusan"
class="bio" value="<?php echo
$data['jurusan']?>"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Tempat/Tanggal Lahir </td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td colspan="5"><input
type="text" name="tempat_lahir"
class="bio" value="<?php echo
$data['tempat_lahir']?>" /
```

```
<input type="text"
name="tanggal_lahir" id="tgl_lahir"
class="calender bio" value="<?php
echo $data['tanggal_lahir']?>">
```

```
<span style="font-
size:12px;color:red;">* password
Login Anda</span></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Jenis Kelamin </td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td colspan="5"><select
name="jenis_kelamin" class="bio">
```

```
<option value="<?php echo
$data['jenis_kelamin']?>"><?php
echo $data['jenis_kelamin']?
></option>
```

```
<option value="Laki-
laki">Laki-laki</option>
```

```
<option
value="Perempuan">Perempuan</op
tion>
```

```
</select></td>
```

```
</tr>
```

```

<tr>
  <td>Kewarganegaraan</td>
  <td>:</td>
  <?php $warganegara=explode(",",$data["kewarganegaraan"]); ?>
  <td colspan="5">
    <input name="warganegara"
    type="checkbox" value="WNI" <?
    php if(in_array('WNI',
    $warganegara)){echo
    "checked=checked";}?>/>WNI
    <input type="checkbox"
    name="warganegara" value="WNA"
    <?php if(in_array('WNA',
    $warganegara)){echo
    "checked=checked";}?>/>WNA
    </td>
    <td width="17%"><input
    type="file" name="photo" value="<?
    php echo $photo; ?>"
    class="tambah"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Agama</td>
    <td>:</td>
    <td colspan="5"><select
    name="agama" class="bio">
      <option value="<?php echo
      $data['agama']?>"><?php echo
      $data['agama']?></option>
      <option
      value="ISLAM">ISLAM</option>
      <option
      value="KRISTEN">KRISTEN</opti
      on>
      <option
      value="KATHOLIK">KATHOLIK<
      /option>
      <option
      value="HINDU">HINDU</option>
      <option
      value="BUDHA">BUDHA</option
      >
      <option
      value="PROTESTAN">PROTESTA
      N</option>
    </select></td>
    <td width="17%"><button
    type="submit" name="simpan"
    class="tambah"><i class="icon-
    white icon-
    check"></i>Upload</button></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Golongan Darah </td>
    <td>:</td>
    <td colspan="5"><input
    type="text" name="gol_darah"
    class="bio" value="<?php echo
    $data['gol_darah']?>"></td>
    <td><a href="file/mahasiswa-
    cetak.php?id=<?php echo
    $_SESSION[user]?>"
    target="_blank"><button

```

```
type="button" class="cetak"><i
class="icon-white icon-
print"></i>Cetak</button></a></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="25">Tinggi Badan
dan Berat Badan </td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td width="24%">Tinggi</td>
```

```
<td width="1%">:</td>
```

```
<td width="12%"><input
type="text" name="tinggi"
class="isi_t" value="<?php echo
$data['tinggi']?>"></td>
```

```
<td width="17%">Berat</td>
```

```
<td width="1%">:</td>
```

```
<td><input type="text"
name="berat" class="isi_t"
value="<?php echo $data['berat']?
>"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr valign="top">
```

```
<td rowspan="2">Alamat</td>
```

```
<td height="25">:</td>
```

```
<td colspan="6"><textarea
type="text" name="alamat"
style="width:300px;
height:20px;"value="<?php echo
$data['alamat']?>"><?php echo
$data['alamat']?></textarea></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>&nbsp;</td>
```

```
<td>kode pos </td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td><input type="text"
name="kode_pos" class="isi_t"
value="<?php echo
$data['kode_pos']?>"></td>
```

```
<td>No.Telp/HP</td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td><input type="text"
name="no_telp" class="isi_t"
value="<?php echo $data['no_telp']?
>"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Tahun Masuk </td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td colspan="6"><input
type="text" name="tahun_masuk"
class="bio" value="<?php echo
$data['tahun_masuk']?>"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Asal Sekolah </td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td>a.SMA/MA/SMK</td>
```

```
<td>:</td>
```

```
<td colspan="4"><input
type="text" name="asal_sekolah"
class="bio" value="<?php echo
$data['asal_sekolah']?>"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```

<td rowspan="3">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>b.Lulus Tahun </td>
<td>:</td>
<td colspan="2"><input
type="text" name="lulus_sma"
class="isi_t" value="<?php echo
$data["lulus_sma"]?>"></td>
<td colspan="2"
rowspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>c.Masuk Polsri Jalur </td>
<td>:</td>
<?php $jalur_masuk=explode(",",$data["jalur_masuk"]); ?>
<td colspan="2">
<input
name="jalur_masuk"
type="checkbox" value="PMP" <?
php if(in_array('PMP',
$jalur_masuk)){echo
"checked=checked";}?>PMP
<input
name="jalur_masuk"
type="checkbox"
value="UTULDA" <?php
if(in_array('UTULDA',
$jalur_masuk)){echo
"checked=checked";}?>UTULDA
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">&nbsp;</td>
<td colspan="2">
<input
name="jalur_masuk"
type="checkbox" value="UMP" <?
php if(in_array('UMP',
$jalur_masuk)){echo
"checked=checked";}?>UMP
<input
name="jalur_masuk"
type="checkbox"
value="BIDIKMISI" <?php
if(in_array('BIDIKMISI',
$jalur_masuk)){echo
"checked=checked";}?
>BIDIKMISI </td>
</tr>
<tr>
<td>Riwayat Kesehatan </td>
<td>:</td>
<td colspan="6">&nbsp;</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2"
rowspan="2">&nbsp;</td>
<td>a.Penyakit yg pernah di derita
</td>
<td>:</td>
<td colspan="4"><textarea
type="text"
name="riwayat_penyakit"
style="width:300px; height:20px;"
value="<?php echo
$data['riwayat_penyakit']?>"><?php
echo $data['riwayat_penyakit']?
></textarea></td>

```

```

</tr>
<tr>
<?php
$pernah_dirawat=explode(",",$data["pernah_dirawat"]); ?>
    <td height="23">b.Pernah dirawat
di rumah sakit </td>
    <td>:</td>
        <td colspan="4"><input
name="pernah_dirawat"
type="checkbox" value="ya" <?php
if(in_array('Ya',$pernah_dirawat))
{echo "checked=checked";} ?>/>Ya
            <input type="checkbox"
name="pernah_dirawat" value="ya"
<?php if(in_array('Tidak',
$pernah_dirawat)){echo
"checked=checked";} ?>/>Tidak
        </td>
    </tr>
</table>
</fieldset>
</form>
<?php
} else {
echo <script language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script>';
}
?>

```

Menu Edit Mahasiswa

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
    $data=mysql_fetch_array(mysql_
query("select * from mahasiswa where
nim='$_GET[id]'"));
    ?>
    <form name="f1" method="post"
action="menu.php?p=mahasiswa-
ubah">
        <input type="hidden"
name="id_rekap" value="<?php
echo $_GET[id]?>">
        <fieldset style="width:650px;
position:relative; top:20px;
left:20px;">
            <legend>Perubahan Data
Mahasiswa</legend>
            <table width="72%">
                <tr>
                    <td width="47%">Nim</td>
                    <td width="3%">:</td>
                    <td width="50%"><input
type="text" name="nim" class="isi"
value="<?php echo $data['nim']?>"
onKeyPress="return
isNumberKeyTrue(event)"
maxlength="12" onPaste="false">
                        <div style="font-
size:10px;"><span
style="color:red;">*</span>Nim
Berupa Angka dan
12Digit</div></td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td>Nama</td>
  <td>:</td>
  <td><input type="text"
name="nama" class="isi" value="<?
php echo $data['nama']?>"></td>
</tr>
<tr>
  <td>Kelas</td>
  <td>:</td>
  <td>
    <select name="kelas"
class="isi_t" value="<?php echo
$data['kelas']?>">
      <option value="<?php echo
$data['kelas']?>"><?php echo
$data['kelas']?></option>
      <option
value="IA">IA</option>
      <option
value="IB">IB</option>
      <option
value="IC">IC</option>
      <option
value="ID">ID</option>
      <option
value="IE">IE</option>
      <option
value="IF">IF</option>
    </select>
  </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Tempat / Tanggal Lahir </td>
    <td>:</td>
    <td><input type="text"
name="tempat_lahir" class="bio"
value="<?php echo
$data['tempat_lahir']?>" /
      <input type="text"
name="tanggal_lahir" id="tgl_lahir"
class="calender_isi_t" value="<?php
echo $data['tanggal_lahir']?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Jenis Kelamin </td>
      <td>:</td>
      <td><select
name="jenis_kelamin" class="isi"
value="<?php echo
$data['jenis_kelamin']?>">
        <option value="<?php echo
$data['jenis_kelamin']?>"><?php
echo $data['jenis_kelamin']?
></option>
        <option value="Laki-
laki">Laki-laki</option>
        <option
value="Perempuan">Perempuan</op
tion>
      </select></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>

```

```

<td>&nbsp;</td>
        <td><button type="submit"
class="submit">Simpan</button></t
d>
</tr>
</table>

</fieldset>
</form>
<?php
} else {
echo          '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';
}
?>

```

Menu Hapus Mahasiswa

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
$sql_hapus=mysql_query("delete
from mahasiswa where
nim='$_GET[id]' ");
$sql_hapus=mysql_query("delete
from user where
username='$_GET[id]'");
if($sql_hapus):

```

```

echo
"<script>alert('Data Berhasil
dihapus');location.href='menu.php?
p=mahasiswa-set';</script>";
else:
echo
"<script>alert('Data Gagal
dihapus!');history.go(-1);</script>";
endif;
} else {
echo          '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';
}
?>

```

Menu Set Mahasiswa

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<form name="f1" method="post"
action="">
<fieldset style="width:650px;
position:relative; top:20px;
left:20px;">
<legend>Data
Mahasiswa</legend>
<table width="63%">

```

```

<tr>
<td>Nim</td>
<td>:</td>
<td><input type="text"
name="keyword" class="isi"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><button type="submit"
class="cari" style="position:relative;
left:190px;"><i class="icon-white
icon-
search"></i>Cari</button></td>
</tr>
</table>

<div align="right">
<a href="">
onclick="document.fl.action='menu.
php?p=mahasiswa-tambah';
document.fl.method='post';
document.fl.submit(); return
false;">
<button type="submit"
class="tambah">Tambah</button>
</a>
</div>
</fieldset>
</form>
<div style="position:absolute;
top:280px; left:200px;">

```

```

<?php include 'file/mahasiswa-
view.php'; ?>
</div>
<?php
} else {
echo <script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>;
}
?>

```

Menu Simpan Mahasiswa

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
$nim = $_POST['nim'];
$nama = $_POST['nama'];
$kelas = $_POST['kelas'];
$tempat_lahir =
$_POST['tempat_lahir'];
$tanggal_lahir =
$_POST['tanggal_lahir'];
$jenis_kelamin =
$_POST['jenis_kelamin'];
$password=$tanggal=explode('-',
$tanggal_lahir);
if(empty($nim)):

```



```

$querySave =
mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
    echo "<script>alert('Data
berhasil
disimpan.');"location.href='menu.php?
p=mahasiswa-tambah';</script>";
    exit();
else:
    echo "<script>alert('Data
gagal
disimpan.');"history.go(-
1);</script>";
    exit();
endif;
} else {
echo "<script>alert('NIM Mahasiswa
($nim)
Sudah
Ada.');"location.href='menu.php?
p=mahasiswa-tambah';</script>";
    exit();
}
exit();
endif;
} else {
echo "<script
language='javascript'>alert('Tidak
Dapat
Akses
Data..!!');
document.location='index.php';</sc
ript>";
}
?>

```

Menu Tambah Mahasiswa

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<form name="f1" method="post"
action="menu.php?p=mahasiswa-
simpan">
<fieldset style="width:650px;
position:relative; top:20px;
left:20px;">
<legend>Tambah Data
Mahasiswa</legend>
<table width="72%">
<tr>
<td width="47%">Nim</td>
<td width="3%">:</td>
<td width="50%"><input
type="text" name="nim" class="isi"
onKeyPress="return
isNumberKeyTrue(event)"
maxlength="12" onPaste="false">
<div style="font-
size:10px;"><span
style="color:red;">*</span>Nim
Berupa Angka dan
12Digit</div></td>
</tr>
<tr>
<td>Nama</td>
<td>:</td>
<td><input type="text"
name="nama" class="isi"></td>

```

```

</tr>
<tr>
<td>Kelas</td>
<td>:</td>
<td><select name="kelas"
class="isi_t">
<option value="">.</option>
<option value="IA">IA</option>
<option value="IB">IB</option>
<option value="IC">IC</option>
<option value="ID">ID</option>
<option value="IE">IE</option>
<option value="IF">IF</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempat / Tanggal Lahir </td>
<td>:</td>
<td><input type="text"
name="tempat_lahir" class="bio" /
<input type="text"
name="tanggal_lahir" id="tgl_lahir"
class="calender isi_t"></td>
</tr>
<tr>
<td>Jenis Kelamin </td>
<td>:</td>
<td><select
name="jenis_kelamin" class="isi">
<option value="">--
</option>
<option value="Laki-
laki">Laki-laki</option>
<option
value="Perempuan">Perempuan</op
tion>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td><button type="submit"
class="submit">Simpan</button></t
d>
</tr>
</table>
</fieldset>
</form>
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';

```

```

}                                tempat_lahir            =
?>                                '$tempat_lahir',

                                tanggal_lahir
Menu Ubah Mahasiswa                                = '$tanggal_lahir',

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
//inisialisasi variabel
$nim = $_POST['nim'];
$nama = $_POST['nama'];
$kelas = $_POST['kelas'];
$tempat_lahir                                =
$_POST['tempat_lahir'];
$tanggal_lahir                                =
$_POST['tanggal_lahir'];
$jenis_kelamin                                =
$_POST['jenis_kelamin'];
$password=$tanggal=explode('-',
$tanggal_lahir);
$sqlSave = "UPDATE mahasiswa
SET
                                nim =
'$nim',
                                nama = '$nama',
                                kelas = '$kelas',
                                jenis_kelamin =
'$jenis_kelamin'
                                WHERE
nim='$nim'";
$querySave                                =
mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "UPDATE user SET
nama = '$nama',password =
md5( '$password[0]$password[1]$pa
ssword[2]')
                                WHERE
username='$nim'";
$querySave                                =
mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
    echo
    "<script>alert('Perubahan Data
    berhasil
    disimpan.');"location.href='menu.php?
    p=mahasiswa-set';</script>";
    exit();
else:
    echo
    "<script>alert(Perubahan Data Gagal
    Disimpan.');"history.go(-
    1);</script>";
    exit();
endif;
} else {

```

```

echo                                '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';
}
?>

```

Menu Update Mahasiswa

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='mahasiswa'
) {
//inisialisasi variabel
$nim = $_POST['nim'];
$nama = $_POST['nama'];
$jurusan = $_POST['jurusan'];
$tempat_lahir =
$_POST['tempat_lahir'];
$tanggal_lahir =
$_POST['tanggal_lahir'];
$jenis_kelamin =
$_POST['jenis_kelamin'];
$warganegara =
$_POST['warganegara'];
$agama = $_POST['agama'];
$gol_darah = $_POST['gol_darah'];
$tinggi = $_POST['tinggi'];
$berat = $_POST['berat'];

```

```

$alamat = $_POST['alamat'];
$kode_pos = $_POST['kode_pos'];
$no_telp = $_POST['no_telp'];
$tahun_masuk =
$_POST['tahun_masuk'];
$asal_sekolah =
$_POST['asal_sekolah'];
$lulus_sma = $_POST['lulus_sma'];
$jalur_masuk =
$_POST['jalur_masuk'];
$riwayat_penakit =
$_POST['riwayat_penakit'];
$pernah_dirawat =
$_POST['pernah_dirawat'];
$password=$tanggal=explode('-',
$tanggal_lahir);
//definisi variabel
$photo=$_FILES['photo']
['name']; //Variabel nama gambar
yang diupload
$tmp_gambar=$_FILES['photo']
['tmp_name']; //lokasi gambar di
komputer
$folder="photo/$photo"; //folder
tujuan upload
if (strlen($photo)>0) {
$upload=move_uploaded_file($tmp_
gambar,$folder);
mysql_query ("UPDATE mahasiswa
SET photo='$photo' WHERE
nim='$nim'");
if($upload){

```

```

        echo "<script>alert('Gambar
Berhasil di Update');</script>";
    }
    else {
        echo "<script>alert('Gambar
Tidak di Update');</script>";
    }
}
if(empty($nim)):
    echo "<script>alert('Harap
Lengkapi Data Anda.');"history.go(-
1);</script>";
else:

$sqlSave = "UPDATE mahasiswa
SET
        nim = '$nim',
        nama =
'$nama',
        jurusan = '$jurusan',
        tempat_lahir =
'$tempat_lahir',
        tanggal_lahir =
'$tanggal_lahir',
        jenis_kelamin =
'$jenis_kelamin',
        kewarganegaraan =
'$warganegara',
        agama = '$agama',
        gol_darah = '$gol_darah',
        tinggi = '$tinggi',
        berat =
'$berat',
        alamat = '$alamat',
        kode_pos = '$kode_pos',
        no_telp = '$no_telp',
        tahun_masuk =
'$tahun_masuk',
        asal_sekolah =
'$asal_sekolah',
        lulus_sma =
'$lulus_sma',

```

```

jalur_masuk = Disimpan. ');history.go(-
'$jalur_masuk', 1);</script>";
exit();

endif;
exit();

riwayat_penyakit = endif;
'$riwayat_penyakit', }else{

pernah_dirawat = echo <script
'$pernah_dirawat' language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';
}
?>

WHERE nim='$nim';

$querySave =
mysql_query($sqlSave);

$sqlSave = "UPDATE user SET
nama = '$nama',password =
md5( '$password[0]$password[1]$pa
ssword[2]') WHERE
username='$nim'";

$querySave =
mysql_query($sqlSave);

if($querySave):

echo
"<script>alert('Perubahan Data
berhasil
disimpan. ');location.href='menu.php?
p=mahasiswa-detail';</script>";

exit();

else:

echo
"<script>alert('Perubahan Data Gagal

```

Menu View Mahasiswa

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung ! ');

if($_SESSION['level']=='admin') {

?>

<table width="900px"
style="background:#ccc;">

<tr style="background:#c6d;">
<th width="46">No</th>
<th width="125">Nim</th>
<th width="170">Nama</th>
<th width="119">Jenis
Kelamin</th>

```

```
<th width="170">Tempat / Tanggal  
Lahir</th>
```

```
<th width="144">Action</th>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$keyword = $_POST['keyword'];
```

```
//buat kelas paginator baru dengan  
nama $page
```

```
    $page = new paginator();
```

```
    //atur jumlah baris per  
halaman
```

```
    $page->items_per_page = 12;
```

```
    $sql_tbldata=("SELECT *  
FROM mahasiswa");
```

```
    if(!empty($keyword)):
```

```
        $sql_tbldata .= " WHERE nim  
LIKE '%$keyword%'";
```

```
        $sql_tbldata .= " OR kelas  
LIKE '%$keyword%'";
```

```
    endif;
```

```
    $sql_tbldata .= " ORDER BY  
nim ASC";
```

```
    $page->items_total =  
mysql_num_rows(mysql_query($sql  
_tbldata));
```

```
    $page->paginate();
```

```
    $sql_tbldata .= " $page-  
>limit";
```

```
    $query =  
mysql_query($sql_tbldata);
```

```
    echo mysql_error();
```

```
        $prevPage = (int)  
$_GET['page']-1;
```

```
        $i = $prevPage*(int)  
$_GET['ipp']+1;
```

```
$psn=mysql_query($sql_tbldata) or  
die (mysql_error());
```

```
    if(mysql_num_rows($psn) >  
0):
```

```
while($data=mysql_fetch_object($ps  
n)){
```

```
?>
```

```
<tr align="center" valign="top"  
style="background:#ff68cf;">
```

```
<td style="text-align:center;"><?php  
echo $i;?>.</td>
```

```
<td><?php echo $data->nim?></td>
```

```
<td><?php echo $data->nama?  
></td>
```

```
<td style="text-align:center;"><?php  
echo $data->jenis_kelamin?></td>
```

```
<td style="text-align:center;"><?php  
echo $data->tempat_lahir?> / <?php  
echo $data->tanggal_lahir?></td>
```

```
<td><div align="center">
```

```
<a href="menu.php?p=mahasiswa-  
edit&id=<?php echo $data->nim?  
>"><button class="edit"  
type="submit">Edit</button></a> /
```

```
<a href="menu.php?p=mahasiswa-  
hapus&id=<?php echo $data->nim?  
>"><button class="hapus"  
type="submit">Hapus</button></a>  
</div>
```

```

</div></td>
</tr>
<?php
$i++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA
DATA.";
endif;
?>
<tr style="background:#c6d;">
    <td height="40">
    <td colspan="11">
        <ul class="pagination
pagination-mini">
            <li><?php echo
$page->display_pages();?></li>
        </ul> </tr>
</table>
<?php
}else{
    echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';
}
?>

```

Menu Edit Profile

```

<?php

```

```

defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini
secara langsung !' );

```

```

if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='mahasiswa') {
?>

```

```

<form name="f1" method="POST"
action="menu.php?p=profile-update"
enctype="multipart/form-data">

```

```

<fieldset style="width:870px;
position:relative;
background:#ccc;">

```

```

<legend>Change Password</legend>

```

```

<table width="98%" border="0">

```

```

<tr>

```

```

    <td>Password Lama</td>

```

```

    <td>:</td>

```

```

    <td colspan="5"><input
type="password"
name="old_password"
id="old_password"
placeholder="Password
Lama"></td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

    <td>Password Baru</td>

```

```

    <td>:</td>

```

```

    <td colspan="5"><input
type="password"
name="new_password"
id="new_password"
placeholder="Password Baru"></td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td>Konfirmasi Password</td>

<td>:</td>

        <td colspan="5"><input
type="password"
name="confirm_password"
id="confirm_password"
placeholder="Konfirmasi
Password"></td>

</tr>

<tr>

        <td>&nbsp;</td>

        <td>:</td>

                <td colspan="5"><button
class="submit"
type="submit">Simpan</button>

                <a
href="menu.php?p=home"><button
class="hapus"
type="button">Batal</button></a></td>

</tr>

</table>

</fieldset>

</form>

<?php
}else{
echo                                '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</sc
ript>';
}
?>

```

Menu Update Profile

```

<?php
//inisialisasi variable yang dikirim dari
halaman admin-edit.php

$user = $_SESSION['user'];

$old_password =
md5(strip_tags(mysql_real_escape_s
tring($_POST['old_password'])));

//echo "<br>";

$confirm_password =
md5(strip_tags(mysql_real_escape_s
tring($_POST['confirm_password']
));

//echo "<br>";

$new_password =
md5(strip_tags(mysql_real_escape_s
tring($_POST['new_password']));

//validasi apakah data kosong atau
tidak

if(empty($user) or
empty($old_password) or
empty($confirm_password) or
empty($new_password)):

        echo "<script>alert('Harap isi
semua
data.');

```

```

list($password) =
mysql_fetch_row($queryCek);

if($new_password !=
$confirm_password OR
$old_password != $password OR
$new_password == $password):

    echo "<script>alert('Maaf,
password konfirmasi password anda
tidak
valid.');

```