

### **Listing Code Program**

#### **Login.php**

```
<?php
session_start();
include_once "dwo.lib.php";
include_once "db.mysql.php";
include_once "connectdb.php";
include_once "ClassRC.php";
include "css.php";
$_SESSION[buka]=0;
$w= selek("select * from user where
Username='$_POST[Username]' and
Password='$_POST>Password]' ");
if(empty($w)){
    echo "<script> alert('maaf login
anda tidak diterima') </script>";
    echo "<script>
location.href='login/index.php' </script>";
}
else
{
$_SESSION[Username]=$w[Username];
$_SESSION[Level]=$w[Level];
$_SESSION[buka]="1";
echo "<script>
location.href='admin/admin.php' </script>";
}
?>
```

#### **Bagian.php**

```
<?php $gos=(empty($_REQUEST['gos']))? 'tabel'
:$_REQUEST['gos'];
$gos();
function tambah(){
//<input type=file name=Foto >
// $KodeBagian= GetOption2('kategori',
"concat(KodeBagian, ' - ', KodeBagian)", 'KodeBagian',
$w['KodeBagian'], ", 'KodeBagian')";
// $NamaBagian= GetOption2('kategori',
"concat(KodeBagian, ' - ', NamaBagian)",
'NamaBagian', '$w[NamaBagian]', ", 'NamaBagian')";
// $Fungsi= GetOption2('kategori',
"concat(KodeBagian, ' - ', Fungsi)", 'Fungsi',
$w['Fungsi'], ", 'Fungsi')";
// $m0=_selek("select * from bagian where
KodeBagian='$_POST[KodeBagian]'");
// $m1=_selek("select * from bagian where
NamaBagian='$_POST[NamaBagian]'");
// $m2=_selek("select * from bagian where
Fungsi='$_POST[Fungsi]'");
echo"
<div style='float:left; widht:300px;'>
<form method=post action=" enctype='multipart/form-
data' id=fom3>
<table id=tb>
<tr><td class=inp >KodeBagian</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=KodeBagian
value=$w[KodeBagian]></td></tr>
<tr><td class=inp >NamaBagian</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=NamaBagian
value=$w[NamaBagian]></td></tr>
<tr><td class=inp >Fungsi</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Fungsi
value=$w[Fungsi]></td></tr>
<tr><td><input type=submit name=simpan
value='Simpan'></td></tr>
</table>
```

```
</form>
</div>
",
}
function tabel(){
$cabelnya=cabelnya($_POST[kat]);
echo"
<table class=tb>
<form id=fom method=post action="
<tr> <td class=inp>Kata Kunci </td> <td class=ul>
<select name=kat> $cabelnya</select> </td></tr>
<tr> <td class=inp>Cari File </td> <td class=ul>
<input style='float:left;' type=text name=Cari
value='$_POST[Cari]' > <input style='float:left;' type=image
src='img/cari.png' alt=submit name=xx
value=. > </td></tr>
</form>
</table>
<a id=tx
href=?menu=bagian&gos=tambah>Tambah</a>
",
echo"
<table class=tb>
<tr id=jd>
<td class=ttl width=20 align=center>No</td>
<td class=ttl >KodeBagian</td>
<td class=ttl >NamaBagian</td>
<td class=ttl >Fungsi</td>
<td class=ttl align=center width=120 > Action</td>
</tr>
",
if(empty($_POST[kat])) $wh=""; else $wh="where
$_POST[kat] like '%$_POST[Cari]'";
$q=mysql_query("select * from bagian $wh ");
while($w=mysql_fetch_array($r)){
$ln++;
if ($n % 2 == 0) $warna = 'white';
else $warna = '#F8F8F8';
echo"
<tr bgcolor=$warna>
<td align=center >$n</td>
<td class=ul >$w[KodeBagian]</td>
<td class=ul >$w[NamaBagian]</td>
<td class=ul >$w[Fungsi]</td>
<td width=120 align=center ><a
href=?menu=bagian&gos=ubah&KodeBagian=$w[Kod
eBagian]>".ico ('edit'). "</a>
<a
href=?menu=bagian&gos=hapus&KodeBagian=$w[Ko
deBagian] >".ico ('del'). "</a>
</td>
<tr>
",
}
echo"
<tr> <td colspan=3>Jumlah Data </td><td>$n </td>
<td> </td></tr>
</table>
",
}
function lap(){
include_once "../dwo.lib.php";
include_once "../db.mysql.php";
include_once "../connectdb.php";
include_once "../ClassRC.php";
echo"
<h2></h2>
<table class=tb border=1 style='border-
collapse:collapse; border:1px solid black; font-
```

```

family:verdana; width:100%; font-size:12px;
padding:4px;'>
<tr id=jd>
<td>No</td>
<td>KodeBagian</td>
<td>NamaBagian</td>
<td>Fungsi</td>
</tr>
";
if(empty($_POST[kat])) $wh="" ; else $wh="where
$_POST[kat] like '%$_POST[Cari]'";
$r=mysql_query("select * from bagian $wh ");
while($w=mysql_fetch_array($r)){
$n++;
if($n % 2 == 0) $warna = '#F0EFED';
else $warna = '#F3EFA6';
echo"
<tr bgcolor=$warna>
<td>$n</td>
<td>$w[KodeBagian]</td>
<td>$w[NamaBagian]</td>
<td>$w[Fungsi]</td>
</tr>
";
}
echo"
<tr> <td colspan=3>Jumlah Data </td><td>$n </td>
<td> </td></tr>
</table>
";
}
function hapus(){
mysql_query("delete from bagian where
KodeBagian='$_REQUEST[KodeBagian]' );
BerhasilHapus("?menu=bagian&gos=tabel",500);
}
if(isset($_POST['simpan'])){
$w=GetFields('bagian','KodeBagian',$_POST['KodeBa
gian'],'*');
if(empty($w))
{
//if($k[0]){
//hasil
//}elseif($k[1]){
//hasil
//}elseif($k[2]){
//hasil
//}
mysql_query("insert into bagian set
KodeBagian='$_POST[KodeBagian]',
NamaBagian='$_POST[NamaBagian]',
Fungsi='$_POST[Fungsi]'");
};
BerhasilSimpan("?menu=bagian",500);
}
else
{
echo"
<script>
alert('Maaf tabelnya Sudah ada');
</script>
";
}
}
if(isset($_POST['ubah'])){
mysql_query("update bagian set
KodeBagian='$_POST[KodeBagian]',
NamaBagian='$_POST[NamaBagian]',
Fungsi='$_POST[Fungsi]'

where KodeBagian='$_POST[KodeBagian]' );
BerhasilSimpan("?menu=bagian&gos=tabel",500);
}
function ubah(){
$r=mysql_query("select * from bagian where
KodeBagian='$_REQUEST[KodeBagian]' );
$w=mysql_fetch_array($r);
// $KodeBagian= GetOption2('kategori',
"concat(KodeBagian, ' - ', KodeBagian)", 'KodeBagian',
$w['KodeBagian'], ' ', 'KodeBagian');
// $NamaBagian= GetOption2('kategori',
"concat(KodeBagian, ' - ', NamaBagian)",
'NamaBagian', $w['NamaBagian'], ' ', 'NamaBagian');
// $Fungsi= GetOption2('kategori',
"concat(KodeBagian, ' - ', Fungsi)", 'Fungsi',
$w['Fungsi'], ' ', 'Fungsi');
//include "combo.php";
echo"
<div style='float:left; width:300px;'>
<form method=post action="" enctype='multipart/form-
data' id=fom3>
<table class=tb>
<tr><td class=inp>KodeBagian</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=KodeBagian
value=$w[KodeBagian]></td></tr>
<tr><td class=inp>NamaBagian</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=NamaBagian
value=$w[NamaBagian]></td></tr>
<tr><td class=inp>Fungsi</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Fungsi
value=$w[Fungsi]></td></tr>
<tr><td><input type=submit name=ubah
value='Simpan'></td></tr>
</table>
</form>
</div>
";
}
function ctabelnya($minta){
$cbl="cb
<option value='$minta'> $minta </option>
<option value='KodeBagian'> KodeBagian </option>
<option value='NamaBagian'> NamaBagian </option>
<option value='Fungsi'> Fungsi </option>
";
}
function cetak(){
$kat=ctabelnya($_POST[kat]);
echo"
<form method=post
action='./modul/bagian.php?gos=lap'>
<table style='width:50%;'>
<tr><td>Kata Kunci</td><td><select
name=kat>$kat</select></td></tr>
<tr><td>Cari</td> <td><input type=text name=Cari
values=$_POST[Cari]></td> </tr>
<tr><td></td> <td><input type=submit name=ok
value=Cari></td> </tr>
</table>
</form>
";
}
return $cbl ;
}
?>

Buka.php
<?php
session_start();

```

```

$_SESSION[buka]="0";
echo "<script> location.href='../../putx/hal.php' </script>";
?>

Cek.php
<?php $gos=(empty($_REQUEST['gos']))? 'tabel'
:$_REQUEST['gos'];
$gos();
function tambah(){
//<input type=file name=Foto >
// $KodePPB= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', KodePPB)", 'KodePPB',
$_w['KodePPB'], ", 'KodePPB';
// $TanggalPermintaan= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', TanggalPermintaan)",
'TanggalPermintaan', $_w['TanggalPermintaan'], ",
'TanggalPermintaan');
// $AtasNama= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', AtasNama)", 'AtasNama',
$_w['AtasNama'], ", 'AtasNama';
// $NoPekerja= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', NoPekerja)", 'NoPekerja',
$_w['NoPekerja'], ", 'NoPekerja');
$Bagian= GetOption2('bagian', "concat(KodeBagian, ' - ',
NamaBagian)", 'NamaBagian', $_POST['Bagian'], ",
'NamaBagian');
$KodeBarang= GetOption2('stok', "concat(KodeStok, ' - ',
NamaBarang)", 'KodeStok', $_POST['KodeBarang'],
", 'KodeStok');
// $KategoriBarang= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', KategoriBarang)",
'KategoriBarang', $_w['KategoriBarang'], ",
'KategoriBarang');
// $Jumlah= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB, ' - ',
Jumlah)", 'Jumlah', $_w['Jumlah'], ", 'Jumlah');
// $Satuan= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB, ' - ',
Satuan)", 'Satuan', $_w['Satuan'], ", 'Satuan');
// $JenisPengadaan= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', JenisPengadaan)",
'JenisPengadaan', $_w['JenisPengadaan'], ",
'JenisPengadaan');
// $Kontrak= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB, ' - ',
Kontrak)", 'Kontrak', $_w['Kontrak'], ", 'Kontrak');
// $m0=_selek("select * from tbppb where
KodePPB='".$_POST[KodePPB]'");
// $m1=_selek("select * from tbppb where
TanggalPermintaan='".$_POST[TanggalPermintaan]');
// $m2=_selek("select * from tbppb where
AtasNama='".$_POST[AtasNama]');
// $m3=_selek("select * from tbppb where
NoPekerja='".$_POST[NoPekerja]');
// $m4=_selek("select * from tbppb where
Bagian='".$_POST[Bagian]');
$m5=_selek("select * from stok where
KodeStok='".$_POST[KodeBarang]');
// $m6=_selek("select * from tbppb where
KategoriBarang='".$_POST[KategoriBarang]');
// $m7=_selek("select * from tbppb where
Jumlah='".$_POST[Jumlah]');
// $m8=_selek("select * from tbppb where
Satuan='".$_POST[Satuan]');
// $m9=_selek("select * from tbppb where
JenisPengadaan='".$_POST[JenisPengadaan]');
// $m10=_selek("select * from tbppb where
Kontrak='".$_POST[Kontrak]');
$d=date('y-d-m');
if($_POST[JenisPengadaan]=="Pinjam")
$xx="<tr><td class=inp
>Kontrak</td> <td class=ul ><input type=text size=60

```

```

name=Kontrak value=$_w[Kontrak]><i
style='color:red;'>* Kontrak ini dalam hari
</i></td></tr>";
else
$xx="";
echo"
<div style='float:left; width:300px;'>
<form method=post action="" enctype='multipart/form-
data' id=fom3>
<table id=tb>
<tr><td class=inp >KodePPB</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=KodePPB
value=$_POST[KodePPB]></td></tr>
<tr><td class=inp >TanggalPermintaan</td> <td
class=ul ><input type=text size=60 name=TanggalPermintaan
value=$dt></td></tr>
<tr><td class=inp >AtasNama</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=AtasNama
value=$_POST[AtasNama]></td></tr>
<tr><td class=inp >NoPekerja</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=NoPekerja
value=$_POST[NoPekerja]></td></tr>
<tr><td class=inp >Bagian</td> <td class=ul ><select
name=Bagian><option value=
"></option>$Bagian</select></td></tr>
<tr><td class=inp >KodeBarang</td> <td class=ul
><select name=KodeBarang
onchange=this.form.submit()><option value=
"></option>$KodeBarang </select></td></tr>
<tr><td class=inp >NamaBarang</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=NamaBarang
value=$m5[NamaBarang]>
<i style='color:red;'> <br>* Jika barang tidak ada dalam
stok, tulis Nama Barang dengan lengkap</i>
</td></tr>
<tr><td class=inp >KategoriBarang</td> <td class=ul
><select name=KategoriBarang>
<option
value=$_POST[KategoriBarang]>$_POST[KategoriBa
rang]</option>
<option
value='Komputer'>Komputer</option>
<option
value='Leptop'>Leptop</option>
<option
value='Notebook'>Notebook</option>
<option
value='Perangkat Komputer'>Perangkat
Komputer</option>
<option
value='ATK'>ATK</option>
<option
value='Perlengkapan Safety'>Perlengkapan
Safety</option>
<option
value='Perlengkapan Kantor'>Perlengkapan
Kantor</option>
<option
value='Barang Lain-lain'>Barang Lain-lain</option>
</td></tr>
<tr><td class=inp >Jumlah</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Jumlah
value=$_POST[Jumlah]></td></tr>
<tr><td class=inp >Satuan</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Satuan
value=$m5[Satuan]></td></tr>

```

```

<tr><td class=inp >Harga Total</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=Harga
value=$m5[Harga]></td></tr>
<tr><td class=inp >JenisPengadaan</td> <td class=ul
><select onchange=this.form.submit()
name=JenisPengadaan>
    <option
value=$_POST[JenisPengadaan]>$_POST[JenisPenga
daan]</option>
    <option
value=Pinjam>Pinjam</option>
    <option
value=Beli>Beli</option>
    </select>
</td></tr>
$xx
<tr><td><input type=submit name=simpan
value='Simpan'></td></tr>
</table>
</form>
</div>
",
}
function tabel(){
$cetppb=cetppb($_POST[kat]);
echo"
<table class=tb>
<form id=fom method=post action="">
<tr> <td class=inp>Kata Kunci </td> <td class=ul>
<select name=kat> $cetppb</select> </td></tr>
<tr> <td class=inp>Cari File </td> <td class=ul >
<input style='float:left;' type=text name=Cari
value='$_POST[Cari]'> <input style='float:left;' type=image src='img/cari.png' alt=submit name=xx
value =..> </td></tr>
</form>
</table>
",
echo"
<table class=tb>
<tr id=jd>
<td class=ttl width=20 align=center>No</td>
<td class=ttl >KodePPB</td>
<td class=ttl >TanggalPermintaan</td>
<td class=ttl >AtasNama</td>
<td class=ttl >NoPekerja</td>
<td class=ttl >Bagian</td>
<td class=ttl >NamaBarang</td>
<td class=ttl >KategoriBarang</td>
<td class=ttl >Jumlah</td>
<td class=ttl >Satuan</td>
<td class=ttl >Harga</td>
<td class=ttl >JenisPengadaan</td>
<td class=ttl >Kontrak</td>
<td class=ttl >Status</td>
<td class=ttl align=center >Action</td>
</tr>
",
if(empty($_GET[pag]))
    $lim="limit 0,5";
else
    $lim="limit $_GET[pag],5";

if(empty($_POST[kat])) $wh=""; else $wh="where
$_POST[kat] like '%$_POST[Cari]%' and
AtasNama='$_SESSION[Username]' ";
$r=mysql_query("select * from tbppb $wh $lim ");
while($w=mysql_fetch_array($r)){
$n++;
if ($n % 2 == 0) $warna = 'white';
else $warna = '#F8F8F8';
if($w[Status]=="on proses")
    $xx="?menu=cek&gos=finish&kd=$w[Kod
ePPB]";
else
    $xx="";
$wr=_selek("select * from tbwarna where
Nama=$w[Status]");
echo"
<tr bgcolor=$warna>
<td align=center >$n</td>
<td class=ul >$w[KodePPB]</td>
<td class=ul >$w[TanggalPermintaan]</td>
<td class=ul >$w[AtasNama]</td>
<td class=ul >$w[NoPekerja]</td>
<td class=ul >$w[Bagian]</td>
<td class=ul >$w[NamaBarang]</td>
<td class=ul >$w[KategoriBarang]</td>
<td class=ul >$w[Jumlah]</td>
<td class=ul >$w[Satuan]</td>
<td class=ul >$w[Harga]</td>
<td class=ul >$w[JenisPengadaan]</td>
<td class=ul >$w[Kontrak]</td>
<td class=ul style='background-color:$wr[Warna]'; ><a
href='$xx'$w[Status] </a></td>
<td width=110 align=center ><a
href=?menu=cek&gos=ubah&KodePPB=$w[KodePP
B]">.ico ('edit').</a>
<a
href=?menu=cek&gos=hapus&KodePPB=$w[KodePP
B] onclick='return confirm('Apakah anda yakin akan
menghapus data ini?')'>.ico ('del').</a>
</td>
<tr>
",
}
echo"
<tr >td colspan=3>Jumlah Data $n ".pagging
("tbppb",5,'tbppb'). "</td><td>$n </td> <td> </td></tr>
</table>
",
}

function finish(){
mysql_query("update tbppb set
Status='finish' where KodePPB='$_GET[kd]'");
BerhasilSimpan("?menu=cek",500);
}
function lap(){
include_once "../dwo.lib.php";
include_once "../db.mysql.php";
include_once "../connectdb.php";
include_once "../ClassRC.php";
echo"
<h2></h2>
<table class=tb border=1 style="border-
collapse:collapse; border:1px solid black; font-
family:verdana; width:100%; font-size:12px;
padding:4px;">
<tr id=jd>
<td>No</td>
<td>KodePPB</td>
<td>TanggalPermintaan</td>
<td>AtasNama</td>
<td>NoPekerja</td>
<td>Bagian</td>
<td>NamaBarang</td>
<td>KategoriBarang</td>

```

```

<td>Jumlah</td>
<td>Satuan</td>
<td>Harga</td>
<td>JenisPengadaan</td>
<td>Kontrak</td>
<td>Status</td>
</tr>
";
if(empty($_POST[kat])) $wh=""; else $wh="where
$_POST[kat] like '%$_POST[Cari]%'";
$r=mysql_query("select * from tbppb $wh ");
while($w=mysql_fetch_array($r)){
$n++;
if ($n % 2 == 0) $warna = '#F0EFED';
else $warna = '#F3EFA6';
echo"
<tr bgcolor=$warna>
<td>$n</td>
<td>$w[KodePPB]</td>
<td>$w[TanggalPermintaan]</td>
<td>$w[AtasNama]</td>
<td>$w[NoPekerja]</td>
<td>$w[Bagian]</td>
<td>$w[NamaBarang]</td>
<td>$w[KategoriBarang]</td>
<td>$w[Jumlah]</td>
<td>$w[Satuan]</td>
<td>$w[Harga]</td>
<td>$w[JenisPengadaan]</td>
<td>$w[Kontrak]</td>
<td>$w[Status]</td>
</tr>
";
}
echo"
<tr> <td colspan=3>Jumlah Data </td><td>$n </td>
<td> </td></tr>
</table>
";
}
function hapus(){
mysql_query("delete from tbppb where
KodePPB='$_REQUEST[KodePPB]'");
BerhasilHapus("?menu=cek&gos=tabel",500);
}
if(isset($_POST['simpan'])){
$w=GetFields('tbppb','KodePPB','$_POST[KodePPB]',*);
$w=split(",","$_POST[Jumlah]");
if (!empty($w))
{
echo"
<script>
alert('Maaf tbppb Sudah ada');
</script>
";
}
elseif(empty($_POST[AtasNama])){
echo "<script> alert('Maaf Atas Nama Masih
kosong') </script>";
}
elseif(empty($_POST[NoPekerja])){
echo "<script> alert('Maaf No Pekerja Masih
kosong') </script>";
}
elseif(empty($_POST[Bagian])){
echo "<script> alert('Maaf Bagian Masih
kosong') </script>";
}
elseif(empty($k[0])){
echo "<script> alert('Maaf jumlah Masih
kosong') </script>";
}
}
}
else{
mysql_query("insert into tbppb set
KodePPB='$_POST[KodePPB]',"
"TanggalPermintaan='$_POST[TanggalPermintaan]',"
"AtasNama='$_POST[AtasNama]',"
"NoPekerja='$_POST[NoPekerja]',"
"Bagian='$_POST[Bagian]',"
"NamaBarang='$_POST[NamaBarang]',"
"KategoriBarang='$_POST[KategoriBarang]',"
"Jumlah='$_POST[Jumlah]',"
"Satuan='$_POST[Satuan]',"
"Harga='$_POST[Harga]',"
"JenisPengadaan='$_POST[JenisPengadaan]',"
"Kontrak='$_POST[Kontrak]',"
"Status='Waiting'"
");
mysql_query("update stok set Jumlah=Jumlah-
$_POST[Jumlah] where
KodeStok='$_POST[KodeBarang]" );
BerhasilSimpan("?menu=cek",500);
}
}
if(isset($_POST['ubah'])){
mysql_query("update tbppb set
KodePPB='$_POST[KodePPB]',"
"TanggalPermintaan='$_POST[TanggalPermintaan]',"
"AtasNama='$_POST[AtasNama]',"
"NoPekerja='$_POST[NoPekerja]',"
"Bagian='$_POST[Bagian]',"
"NamaBarang='$_POST[NamaBarang]',"
"KategoriBarang='$_POST[KategoriBarang]',"
"Jumlah='$_POST[Jumlah]',"
"Satuan='$_POST[Satuan]',"
"Harga='$_POST[Harga]',"
"JenisPengadaan='$_POST[JenisPengadaan]',"
"Kontrak='$_POST[Kontrak]',"
"Status='on proses'
where KodePPB='$_POST[KodePPB]'"
");
mysql_query("insert into stok set
NamaBarang='$_POST[NamaBarang]',"
"Kategori='$_POST[KategoriBarang]',"
"Satuan='$_POST[Satuan]',"
"Harga='$_POST[Harga]',"
"Jumlah='$_POST[JumlahStok]"
");
BerhasilSimpan("?menu=cek&gos=tabel",500);
}
function ubah(){
$r=mysql_query("select * from tbppb where
KodePPB='$_REQUEST[KodePPB]'");
$w=mysql_fetch_array($r);
// $KodePPB= GetOption2('kategori',
// "concat(KodePPB, ' - ', KodePPB)", 'KodePPB',
// $w['KodePPB'], ", 'KodePPB')";
// $TanggalPermintaan= GetOption2('kategori',
// "concat(KodePPB, ' - ', TanggalPermintaan)",",
// 'TanggalPermintaan', $w['TanggalPermintaan'], ",
// 'TanggalPermintaan');
// $AtasNama= GetOption2('kategori',
// "concat(KodePPB, ' - ', AtasNama)", 'AtasNama',
// $w['AtasNama'], ", 'AtasNama')";
// $NoPekerja= GetOption2('kategori',
// "concat(KodePPB, ' - ', NoPekerja)", 'NoPekerja',
// $w['NoPekerja'], ", 'NoPekerja')";
}

```

```

// $Bagian= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB, "
- ', Bagian)", 'Bagian', $w['Bagian'], ", 'Bagian");
// $NamaBarang= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', NamaBarang)", 'NamaBarang',
$w['NamaBarang'], ", 'NamaBarang');
// $KategoriBarang= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', KategoriBarang)",
'KategoriBarang', $w['KategoriBarang'], ",
'KategoriBarang');
// $Jumlah= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB, "
- ', Jumlah)", 'Jumlah', $w['Jumlah'], ", 'Jumlah');
// $Satuan= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB, "
- ', Satuan)", 'Satuan', $w['Satuan'], ", 'Satuan');
// $JenisPengadaan= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', JenisPengadaan)",
'JenisPengadaan', $w['JenisPengadaan'], ",
'JenisPengadaan');
// $Kontrak= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB, "
- ', Kontrak)", 'Kontrak', $w['Kontrak'], ", 'Kontrak");
/include "combo.php";
echo"
<div style='float:left; width:300px;'>
<form method=post action=" enctype='multipart/form-
data' id=fom3>
<table class=tb>
<tr><td class=inp >KodePPB</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=KodePPB
value=$w[KodePPB]></td></tr>
<tr><td class=inp >TanggalPermintaan</td> <td
class=ul ><input type=text size=60
name=TanggalPermintaan
value=$w[TanggalPermintaan]></td></tr>
<tr><td class=inp >AtasNama</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=AtasNama
value=$w[AtasNama]></td></tr>
<tr><td class=inp >NoPekerja</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=NoPekerja
value=$w[NoPekerja]></td></tr>
<tr><td class=inp >Bagian</td> <td class=ul ><select
name=Bagian><option value=
"></option>$Bagian</select></td></tr>
<tr><td class=inp >NamaBarang</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=NamaBarang
value=$w[NamaBarang]></td></tr>
<tr><td class=inp >KodeBarang</td> <td class=ul
><select name=KodeBarang
onchange=this.form.submit() ><option value=
"></option>$KodeBarang </select></td></tr><tr><td
class=inp >KategoriBarang</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=KategoriBarang
value=$w[KategoriBarang]></td></tr>
<tr><td class=inp >Jumlah</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Jumlah
value=$w[Jumlah]></td></tr>
<tr><td class=inp >Jumlah Ke Stok</td> <td class=ul
><input type=text size=4 name=JumlahStok
value=$_POST[JumlahStok]></td></tr>
<tr><td class=inp >Satuan</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Satuan
value=$w[Satuan]></td></tr>
<tr><td class=inp >Harga</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Harga
value=$w[Harga]></td></tr>
<tr><td class=inp >JenisPengadaan</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=JenisPengadaan
value=$w[JenisPengadaan]></td></tr>
<tr><td class=inp >Kontrak</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Kontrak
value=$w[Kontrak]></td></tr>

```

```

<tr><td><input type=submit name=ubah
value='Simpan'></td></tr>
</table>
</form>
</div>
",
';
}
function cetak(){
$kat=ctbpb($_POST[kat]);
echo"
<form method=post
action=../modul/tbpb.php?gos=lap>
<table style='width:50%;'
<tr><td>Kata Kunci</td><td><select
name=kat>$kat</select></td></tr>
<tr><td>Cari</td> <td><input type=text name=Cari
values=$_POST[Cari]></td> </tr>
<tr><td></td> <td><input type=submit name=ok
value=Cari></td> </tr>
</table>
</form>
",
';
}
function ctbpb($minta){
$cb="cb
<option value='$minta'> $minta </option>
<option value='KodePPB'> KodePPB </option>
<option value='TanggalPermintaan'>
TanggalPermintaan </option>
<option value='AtasNama'> AtasNama </option>
<option value='NoPekerja'> NoPekerja </option>
<option value='Bagian'> Bagian </option>
<option value='NamaBarang'> NamaBarang </option>
<option value='KategoriBarang'> KategoriBarang
</option>
<option value='Jumlah'> Jumlah </option>
<option value='Satuan'> Satuan </option>
<option value='JenisPengadaan'> JenisPengadaan
</option>
<option value='Kontrak'> Kontrak </option>
",
;
return $cb ;
}

Cek2.php
<?php $gos=(empty($_REQUEST['gos']))? 'tabel'
:$_REQUEST['gos'];
$gos();
function tambah(){
//<input type=file name=Foto >
// $KodePPB= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', KodePPB)", 'KodePPB',
$w['KodePPB'], ", 'KodePPB');
// $TanggalPermintaan= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', TanggalPermintaan)",
'TanggalPermintaan', $w['TanggalPermintaan'], ",
'TanggalPermintaan');
// $AtasNama= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', AtasNama)", 'AtasNama',
$w['AtasNama'], ", 'AtasNama');
// $NoPekerja= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', NoPekerja)", 'NoPekerja',
$w['NoPekerja'], ", 'NoPekerja');
$Bagian= GetOption2('bagian', "concat(KodeBagian,
' - ', NamaBagian)", 'NamaBagian', $_POST['Bagian'], ",
'NamaBagian');
```

```

$KodeBarang= GetOption2('stok', 'concat(KodeStok, ' - 
', NamaBarang)', 'KodeStok', $_POST['KodeBarang'],
", 'KodeStok');
// $KategoriBarang= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', KategoriBarang)",
'KategoriBarang', $w['KategoriBarang'], ",
'KategoriBarang');
// $Jumlah= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB, ' - 
', Jumlah)", 'Jumlah', $w['Jumlah'], ", 'Jumlah');
// $Satuan= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB, ' - 
', Satuan)", 'Satuan', $w['Satuan'], ", 'Satuan');
// $JenisPengadaan= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', JenisPengadaan)",
'JenisPengadaan', $w['JenisPengadaan'], ",
'JenisPengadaan');
// $Kontrak= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB, ' - 
', Kontrak)", 'Kontrak', $w['Kontrak'], ", 'Kontrak');
// $m0=_selek("select * from tbppb where
KodePPB=$_POST[KodePPB]");
// $m1=_selek("select * from tbppb where
TanggalPermintaan=$_POST[TanggalPermintaan]");
// $m2=_selek("select * from tbppb where
AtasNama=$_POST[AtasNama]");
// $m3=_selek("select * from tbppb where
NoPekerja=$_POST[NoPekerja]");
// $m4=_selek("select * from tbppb where
Bagian=$_POST[Bagian]");
// $m5=_selek("select * from stok where
KodeStok=$_POST[KodeBarang]");
// $m6=_selek("select * from tbppb where
KategoriBarang=$_POST[KategoriBarang]");
// $m7=_selek("select * from tbppb where
Jumlah=$_POST[Jumlah]");
// $m8=_selek("select * from tbppb where
Satuan=$_POST[Satuan]");
// $m9=_selek("select * from tbppb where
JenisPengadaan=$_POST[JenisPengadaan]");
// $m10=_selek("select * from tbppb where
Kontrak=$_POST[Kontrak]");
$dt=date('y-d-m');
if($_POST[JenisPengadaan]=="Pinjam")
    $xx=<tr><td class=inp
>Kontrak</td> <td class=ul ><input type=text size=60
name=Kontrak value=$w[Kontrak]><i
style='color:red;'>* Kontrak ini dalam hari
</i></td></tr>";
else
    $xx="";
echo"
<div style='float:left; width:300px;'>
<form method=post action="" enctype='multipart/form-
data' id=fom3>
<table id=tb>
<tr><td class=inp >KodePPB</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=KodePPB
value=$_POST[KodePPB]></td></tr>
<tr><td class=inp >TanggalPermintaan</td> <td
class=ul ><input type=text size=60
name=TanggalPermintaan value=$dt></td></tr>
<tr><td class=inp >AtasNama</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=AtasNama
value=$_POST[AtasNama]></td></tr>
<tr><td class=inp >NoPekerja</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=NoPekerja
value=$_POST[NoPekerja]></td></tr>
<tr><td class=inp >Bagian</td> <td class=ul ><select
name=Bagian><option value=
"></option>$Bagian</select></td></tr>
<tr><td class=inp >KodeBarang</td> <td class=ul
><select name=KodeBarang
onchange=this.form.submit()><option value=
"></option>$KodeBarang </select></td></tr>
<tr><td class=inp >NamaBarang</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=NamaBarang
value=$m5[NamaBarang]>
<i style='color:red;'> <br>* Jika barang tidak ada dalam
stok, tulis Nama Barang dengan lengkap</i>
</td></tr>
<tr><td class=inp >KategoriBarang</td> <td class=ul
><select name=KategoriBarang
<option
value='$_POST[KategoriBarang]>$_POST[KategoriBa
rang]</option>
<option
value='Komputer'>Komputer</option>
<option
value='Leptop'>Leptop</option>
<option
value='Notebook'>Notebook</option>
<option
value='Perangkat Komputer'>Perangkat
Komputer</option>
<option value='ATK'>ATK</option>
<option
value='Perlengkapan Safety'>Perlengkapan
Safety</option>
<option
value='Perlengkapan Kantor'>Perlengkapan
Kantor</option>
<option
value='Barang Lain-lain'>Barang Lain-lain</option>
</td></tr>
<tr><td class=inp >Jumlah</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Jumlah
value=$_POST[Jumlah]></td></tr>
<tr><td class=inp >Satuan</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Satuan
value=$m5[Satuan]></td></tr>
<tr><td class=inp >Harga Total</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=Harga
value=$m5[Harga]></td></tr>
<tr><td class=inp >JenisPengadaan</td> <td class=ul
><select onchange=this.form.submit()
name=JenisPengadaan
<option
value='$_POST[JenisPengadaan]>$_POST[JenisPenga
daan]</option>
<option
value=Pinjam>Pinjam</option>
<option
value=Beli>Beli</option>
</select>
</td></tr>
$xx
<tr><td><input type=submit name=simpan
value='Simpan'></td></tr>
</table>
</form>
</div>
";
}
function tabel(){
$c_tbppb=c_tbppb($_POST[kat]);
echo"
<table class=tb>
<form id=fom method=post action="">

```

```

<tr> <td class=inp>Kata Kunci </td> <td class=ul>
<select name=kat> $tbppb</select> </td></tr>
<tr> <td class=inp>Cari File </td> <td class=ul >
<input style='float:left;' type=text name=Cari
value='$_POST[Cari]'> <input style='float:left;' type=image src='img/cari.png' alt=submit name=xx
value =..> </td></tr>
</form>
</table>
";
echo"
<table class=tb>
<tr id=jd>
<td class=ttl width=20 align=center>No</td>
<td class=ttl >KodePPB</td>
<td class=ttl >TanggalPermintaan</td>
<td class=ttl >AtasNama</td>
<td class=ttl >NoPekerja</td>
<td class=ttl >Bagian</td>
<td class=ttl >NamaBarang</td>
<td class=ttl >KategoriBarang</td>
<td class=ttl >Jumlah</td>
<td class=ttl >Satuan</td>
<td class=ttl >Harga</td>
<td class=ttl >JenisPengadaan</td>
<td class=ttl >Kontrak</td>
<td class=ttl >Status</td>
<td class=ttl align=center >Action</td>
</tr>
";
if(empty($_GET[pag]))
    $lim="limit 0,5";
else
    $lim="limit $_GET[pag],5";
if(empty($_POST[kat])) $wh=""; else $wh="where
$_POST[kat] like '%$_POST[Cari]%' and
AtasNama='$_SESSION[Username]' ";
$r=mysql_query("select * from tbppb $wh $lim ");
while($w=mysql_fetch_array($r)){
$w++;
if($w%2 == 0) $warna = 'white';
else $warna = '#F8F8F8';
if($w[Status]=="on proses")
    $xx="?menu=cek2&gos=finish&kd=$w[Ko
dePPB]";
else
    $xx="";
$wr=_selek("select * from tbwarna where
Nama='$w[Status]'");
echo"
<tr bgcolor=$warna>
<td align=center>$n</td>
<td class=ul >$w[KodePPB]</td>
<td class=ul >$w[TanggalPermintaan]</td>
<td class=ul >$w[AtasNama]</td>
<td class=ul >$w[NoPekerja]</td>
<td class=ul >$w[Bagian]</td>
<td class=ul >$w[NamaBarang]</td>
<td class=ul >$w[KategoriBarang]</td>
<td class=ul >$w[Jumlah]</td>
<td class=ul >$w[Satuan]</td>
<td class=ul >$w[Harga]</td>
<td class=ul >$w[JenisPengadaan]</td>
<td class=ul >$w[Kontrak]</td>
<td class=ul style='background-color:$wr[Warna]';
>$w[Status] </td>
";
}
echo"
<td width=110 align=center ><a
href=?menu=cek2&gos=ubah&KodePPB=$w[KodePP
B]>".ico ('edit'). "</a>
<a
href=?menu=cek2&gos=hapus&KodePPB=$w[KodePP
B] onclick=\"return confirm('Apakah anda yakin akan
menghapus data ini?')\" >".ico ('del'). "</a>
</td>
<tr>
";
}
function finish(){
    mysql_query("update tbppb set
Status='finish' where KodePPB='$_GET[kd]'");
    BerhasilSimpan("?" . menu=cek2",500);
}
function lap(){
include_once "../dwo.lib.php";
include_once "../db.mysql.php";
include_once "../connectdb.php";
include_once "../ClassRC.php";
echo"
<h2></h2>
<table class=tb border=1 style="border-
collapse:collapse; border:1px solid black; font-
family:verdana; width:100%; font-size:12px;
padding:4px;">
<tr id=jd>
<td>No</td>
<td>KodePPB</td>
<td>TanggalPermintaan</td>
<td>AtasNama</td>
<td>NoPekerja</td>
<td>Bagian</td>
<td>NamaBarang</td>
<td>KategoriBarang</td>
<td>Jumlah</td>
<td>Satuan</td>
<td>Harga</td>
<td>JenisPengadaan</td>
<td>Kontrak</td>
<td>Status</td>
</tr>
";
if(empty($_POST[kat])) $wh=""; else $wh="where
$_POST[kat] like '%$_POST[Cari]%' ";
$r=mysql_query("select * from tbppb $wh ");
while($w=mysql_fetch_array($r)){
$w++;
if($w%2 == 0) $warna = '#F0EFED';
else $warna = '#F3EFA6';
echo"
<tr bgcolor=$warna>
<td>$n</td>
<td>$w[KodePPB]</td>
<td>$w[TanggalPermintaan]</td>
<td>$w[AtasNama]</td>
<td>$w[NoPekerja]</td>
<td>$w[Bagian]</td>
<td>$w[NamaBarang]</td>
<td>$w[KategoriBarang]</td>
<td>$w[Jumlah]</td>
<td>$w[Satuan]</td>
";
}

```

```

<td>$w[Harga]</td>
<td>$w[JenisPengadaan]</td>
<td>$w[Kontrak]</td>
<td>$w[Status]</td>
</tr>
";
}
echo"
<tr> <td colspan=3>Jumlah Data </td><td>$n </td>
<td> </td></tr>
</table>
";
}
function hapus(){
mysql_query("delete from tbppb where
KodePPB='$_REQUEST[KodePPB]'");
BerhasilHapus("?menu=cek2&gos=tabel",500);
}
if(isset($_POST['simpan'])){
$w=GetFields('tbppb','KodePPB','$_POST[KodePPB]',*);
}
$k=split(",","$_POST[Jumlah]");
if (!empty($w))
{
    echo"
    <script>
    alert('Maaf tbppb Sudah ada');
    </script>
";
}
elseif(empty($_POST[AtasNama])){
    echo "<script> alert('Maaf Atas Nama Masih
kosong') </script>";
}
elseif(empty($_POST[NoPekerja])){
    echo "<script> alert('Maaf No Pekerja Masih
kosong') </script>";
}
elseif(empty($_POST[Bagian])){
    echo "<script> alert('Maaf Bagian Masih
kosong') </script>";
}
elseif(empty($k[0])){
    echo "<script> alert('Maaf jumlah Masih
kosong') </script>";
}
else{
    mysql_query("insert into tbppb
set
    KodePPB='$_POST[KodePPB]',

    TanggalPermintaan='$_POST[TanggalPermintaan]',

    AtasNama='$_POST[AtasNama]',

    NoPekerja='$_POST[NoPekerja]',

    Bagian='$_POST[Bagian]',

    NamaBarang='$_POST[NamaBarang]',

    KategoriBarang='$_POST[KategoriBarang]',

    Jumlah='$_POST[Jumlah]',

    Satuan='$_POST[Satuan]',

    Harga ='$_POST[Harga]',

    JenisPengadaan='$_POST[JenisPengadaan]',

    Kontrak='$_POST[Kontrak]',

    Status='Waiting'
");
}
mysql_query("update stok set Jumlah=Jumlah-
$_POST[Jumlah] where
KodeStok='$_POST[KodeBarang]'"
BerhasilSimpan("?menu=cek2",500);
}
}
if(isset($_POST['ubah'])){
mysql_query("update tbppb set
KodePPB='$_POST[KodePPB]',

TanggalPermintaan='$_POST[TanggalPermintaan]',

AtasNama='$_POST[AtasNama]',

NoPekerja='$_POST[NoPekerja]',

Bagian='$_POST[Bagian]',

NamaBarang='$_POST[NamaBarang]',

KategoriBarang='$_POST[KategoriBarang]',

Jumlah='$_POST[Jumlah]',

Satuan='$_POST[Satuan]',

Harga ='$_POST[Harga]',

JenisPengadaan='$_POST[JenisPengadaan]',

Kontrak='$_POST[Kontrak]',

Status='on proses'

where KodePPB='$_POST[KodePPB]'"
);
mysql_query("insert into stok set
NamaBarang='$_POST[NamaBarang]',

Kategori='$_POST[KategoriBarang]',

Satuan='$_POST[Satuan]',

Harga='$_POST[Harga]',

Jumlah='$_POST[JumlahStok]'
");

BerhasilSimpan("?menu=cek2&gos=tabel",500);
}
function ubah(){
$w=mysql_query("select * from tbppb where
KodePPB='$_REQUEST[KodePPB]'");
$w=mysql_fetch_array($r);
// $KodePPB= GetOption2('kategori',
// "concat(KodePPB, ' - ', KodePPB)", 'KodePPB',
$w['KodePPB'], ", 'KodePPB');

// $TanggalPermintaan= GetOption2('kategori',
// "concat(KodePPB, ' - ', TanggalPermintaan)",
// 'TanggalPermintaan', '$w["TanggalPermintaan"], ",
// 'TanggalPermintaan');

// $AtasNama= GetOption2('kategori',
// "concat(KodePPB, ' - ', AtasNama)", 'AtasNama',
$w['AtasNama'], ", 'AtasNama');

// $NoPekerja= GetOption2('kategori',
// "concat(KodePPB, ' - ', NoPekerja)", 'NoPekerja',
$w['NoPekerja'], ", 'NoPekerja');

// $Bagian= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB, ' -
// Bagian)", 'Bagian', $w['Bagian'], ", 'Bagian');

// $NamaBarang= GetOption2('kategori',
// "concat(KodePPB, ' - ', NamaBarang)", 'NamaBarang',
$w['NamaBarang'], ", 'NamaBarang');

// $KategoriBarang= GetOption2('kategori',
// "concat(KodePPB, ' - ', KategoriBarang)",
// 'KategoriBarang', $w['KategoriBarang'], ", 'KategoriBarang');

// $Jumlah= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB, ' -
// Jumlah)", 'Jumlah', $w['Jumlah'], ", 'Jumlah');

// $Satuan= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB, ' -
// Satuan)", 'Satuan', $w['Satuan'], ", 'Satuan');

// $JenisPengadaan= GetOption2('kategori',
// "concat(KodePPB, ' - ', JenisPengadaan)",
// 'JenisPengadaan', $w['JenisPengadaan'], ", 'JenisPengadaan');

// $Kontrak= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB, ' -
// Kontrak)", 'Kontrak', $w['Kontrak'], ", 'Kontrak');

// include "combo.php";
}

```

```

$Bagian= GetOption2('bagian', "concat(KodeBagian, ' - 
', NamaBagian)", 'NamaBagian', '$w['Bagian'], ", 
'NamaBagian');
echo"
<div style='float:left; width:300px;'>
<form method=post action=" enctype='multipart/form-
data' id=fom3>
<table class=tb>
<tr><td class=inp >KodePPB</td> <td class=ul 
><input type=text size=60 name=KodePPB 
value=$w[KodePPB]></td></tr>
<tr><td class=inp >TanggalPermintaan</td> <td 
class=ul ><input type=text size=60 
name=TanggalPermintaan 
value=$w[TanggalPermintaan]></td></tr>
<tr><td class=inp >AtasNama</td> <td class=ul 
><input type=text size=60 name=AtasNama 
value=$w[AtasNama]></td></tr>
<tr><td class=inp >NoPekerja</td> <td class=ul 
><input type=text size=60 name=NoPekerja 
value=$w[NoPekerja]></td></tr>
<tr><td class=inp >Bagian</td> <td class=ul ><input 
type=text name=Bagian value=$w[Bagian]></td></tr>
<tr><td class=inp >NamaBarang</td> <td class=ul 
><input type=text size=60 name=NamaBarang 
value=$w[NamaBarang]></td></tr>
<tr><td class=inp >KodeBarang</td> <td class=ul 
><select name=KodeBarang 
onchange=this.form.submit() ><option value=
"></option>$KodeBarang </select></td></tr><tr><td 
class=inp >KategoriBarang</td> <td class=ul ><input 
type=text size=60 name=KategoriBarang 
value=$w[KategoriBarang]></td></tr>
<tr><td class=inp >Jumlah</td> <td class=ul ><input 
type=text size=60 name=Jumlah 
value=$w[Jumlah]></td></tr>
<tr><td class=inp >Satuan</td> <td class=ul ><input 
type=text size=60 name=Satuan 
value=$w[Satuan]></td></tr>
<tr><td class=inp >JenisPengadaan</td> <td class=ul 
><input type=text size=60 name=JenisPengadaan 
value=$w[JenisPengadaan]></td></tr>
<tr><td class=inp >Kontrak</td> <td class=ul ><input 
type=text size=60 name=Kontrak 
value=$w[Kontrak]></td></tr>
<tr><td><input type=submit name=ubah 
value='Simpan'></td></tr>
</table>
</form>
</div>
";
}
function cetak(){
$kat=ctbppb($_POST[kat]);
echo"
<form method=post 
action='./modul/tbpb.php?gos=lap'>
<table style='width:50%;'>
<tr><td>Kata Kunci</td><td><select 
name=kat>$kat</select></td></tr>
<tr><td>Cari</td> <td><input type=text name=Cari 
values=$_POST[Cari]></td></tr>
<tr><td></td> <td><input type=submit name=ok 
value=Cari></td></tr>
</table>
</form>
";
}
function ctbppb($minta){

```

```

$cb="cb
<option value='$minta'> $minta </option>
<option value='KodePPB'> KodePPB </option>
<option value='TanggalPermintaan'>
TanggalPermintaan </option>
<option value='AtasNama'> AtasNama </option>
<option value='NoPekerja'> NoPekerja </option>
<option value='Bagian'> Bagian </option>
<option value='NamaBarang'> NamaBarang </option>
<option value='KategoriBarang'> KategoriBarang 
</option>
<option value='Jumlah'> Jumlah </option>
<option value='Satuan'> Satuan </option>
<option value='JenisPengadaan'> JenisPengadaan 
</option>
<option value='Kontrak'> Kontrak </option>
";
return $cb ;
}
?>

Stok.php
<?php $gos=(empty($_REQUEST['gos']))? 'tabel' 
:$_REQUEST['gos'];
$gos();
function tambah(){
//<input type=file name=Foto >
// $KodeStok= GetOption2('kategori', 
"concat(KodeStok, ' - ', KodeStok)", 'KodeStok', 
$w[KodeStok]', ", 'KodeStok');
// $NamaBarang= GetOption2('kategori', 
"concat(KodeStok, ' - ', NamaBarang)", 'NamaBarang', 
$w[NamaBarang]', ", 'NamaBarang');
// $Kategori= GetOption2('kategori', "concat(KodeStok, 
' - ', Kategori)", 'Kategori', $w[Kategori], ", 'Kategori');
// $Jumlah= GetOption2('kategori', "concat(KodeStok, 
' - ', Jumlah)", 'Jumlah', $w[Jumlah]', ", 'Jumlah');
// $Satuan= GetOption2('kategori', "concat(KodeStok, 
' - ', Satuan)", 'Satuan', $w[Satuan], ", 'Satuan');
// $Harga= GetOption2('kategori', "concat(KodeStok, 
' - ', Harga)", 'Harga', $w[Harga]', ", 'Harga');
// $Jumlah= GetOption2('kategori', "concat(KodeStok, 
' - ', Jumlah)", 'Jumlah', $w[Jumlah]', ", 'Jumlah');
// $m0=_selek("select * from stok where 
KodeStok='".$_POST[KodeStok]'");
// $m1=_selek("select * from stok where 
NamaBarang='".$_POST[NamaBarang]"');
// $m2=_selek("select * from stok where 
Kategori='".$_POST[Kategori]"');
// $m3=_selek("select * from stok where 
Satuan='".$_POST[Satuan]"');
// $m4=_selek("select * from stok where 
Harga='".$_POST[Harga]"');
// $m5=_selek("select * from stok where 
Jumlah='".$_POST[Jumlah]"');
echo"
<div style='float:left; width:300px;'>
<form method=post action=" enctype='multipart/form-
data' id=fom3>
<table id=tb>
<tr><td class=inp >KodeStok</td> <td class=ul 
><input type=text size=60 name=KodeStok 
value=$w[KodeStok]></td></tr>
<tr><td class=inp >NamaBarang</td> <td class=ul 
><input type=text size=60 name=NamaBarang 
value=$w[NamaBarang]></td></tr>
<tr><td class=inp >KategoriBarang</td> <td class=ul 
><select name=KategoriBarang>
```

```

        <option
value='$_POST[KategoriBarang]">>$_POST[KategoriBarang]</option>
        <option
value='Komputer'>Komputer</option>
        <option
value='Leptop'>Leptop</option>
        <option
value='Notebook'>Notebook</option>
        <option
value='Perangkat Komputer'>Perangkat Komputer</option>
        <option
value='ATK'>ATK</option>
        <option
value='Perlengkapan Safety'>Perlengkapan Safety</option>
        <option
value='Perlengkapan Kantor'>Perlengkapan Kantor</option>
        <option
value='Barang Lain-lain'>Barang Lain-lain</option>
<tr><td class=inp>Jumlah</td> <td class=ul><input type=text size=60 name=Jumlah value=$w[Jumlah]></td></tr>
</td></tr><tr><td class=inp>Satuan</td> <td class=ul><input type=text size=60 name=Satuan value=$w[Satuan]></td></tr>
<tr><td class=inp>Harga Satuan</td> <td class=ul><input type=text size=60 name=Harga value=$w[Harga]></td></tr>
<tr><td><input type=submit name=simpan value='Simpan'></td></tr>
</table>
</form>
</div>
";
}
function tabel(){
$cabelnya=cabelnya($_POST[kat]);
echo"


||
||
||


```

```

$r=mysql_query("select * from stok $wh ");
while($w=mysql_fetch_array($r)){
$n++;
if ($n % 2 == 0) $warna = '#F0EFED';
else $warna = '#F3EFA6';
echo"
<tr bgcolor=$warna>
<td>$n</td>
<td>$w[KodeStok]</td>
<td>$w[NamaBarang]</td>
<td>$w[Kategori]</td>
<td>$w[Jumlah]</td>
<td>$w[Satuan]</td>
<td>$w[Harga]</td>
</tr>
";
}
echo"
<tr> <td colspan=3>Jumlah Data </td><td>$n </td>
<td> </td></tr>
</table>
";
}
function hapus(){
mysql_query("delete from stok where
KodeStok='".$_REQUEST[KodeStok]" );
BerhasilHapus("?menu=stok&gos=tabel",500);
}
if(isset($_POST['simpan'])){
$w=GetFields(stok,'KodeStok',$_POST['KodeStok'],'*');
);

if (empty($w))
{
//if($k[0]){
//hasil
//}elseif($k[1]){
//hasil
//}elseif($k[2]){
//hasil
//}
mysql_query("insert into stok set
KodeStok='".$_POST[KodeStok]',
NamaBarang="'.$_POST[NamaBarang]',
Kategori="'.$_POST[KategoriBarang]',
Satuan="'.$_POST[Satuan]',
Jumlah="'.$_POST[Jumlah]',
Harga="'.$_POST[Harga]'");
BerhasilSimpan("?menu=stok",500);
}
else
{
echo"
<script>
alert('Maaf tabelnya Sudah ada');
</script>
";
}
}
if(isset($_POST['ubah'])){
mysql_query("update stok set
KodeStok='".$_POST[KodeStok]',
NamaBarang="'.$_POST[NamaBarang]',
Kategori="'.$_POST[KategoriBarang]',
Jumlah="'.$_POST[Jumlah]',
Satuan="'.$_POST[Satuan]',
Harga="'.$_POST[Harga]'"
where KodeStok='".$_POST[KodeStok]'

");
BerhasilSimpan("?menu=stok&gos=tabel",500);
}
function ubah(){
$r=mysql_query("select * from stok where
KodeStok='".$_REQUEST[KodeStok]" );
$w=mysql_fetch_array($r);
// $KodeStok= GetOption2('kategori',
//concat(KodeStok, ' ', KodeStok)', 'KodeStok',
$w[KodeStok], "KodeStok");
// $NamaBarang= GetOption2('kategori',
//concat(KodeStok, ' ', NamaBarang)', 'NamaBarang',
$w[NamaBarang], "NamaBarang");
// $Kategori= GetOption2('kategori', concat(KodeStok,
' ', Kategori)', 'Kategori', $w[Kategori], "Kategori");
// $Jumlah= GetOption2('kategori', concat(KodeStok,
' ', Jumlah)', 'Jumlah', $w[Jumlah], "Jumlah");
// $Satuan= GetOption2('kategori', concat(KodeStok,
' ', Satuan)', 'Satuan', $w[Satuan], "Satuan");
// $Harga= GetOption2('kategori', concat(KodeStok,
' ', Harga)', 'Harga', $w[Harga], "Harga");
//include "combo.php";
echo"
<div style='float:left; width:300px;'>
<form method=post action="" enctype='multipart/form-data' id=fom3>
<table class=tb>
<tr><td class=inp>KodeStok</td> <td class=ul>
<input type=text size=60 name=KodeStok value=$w[KodeStok]></td></tr>
<tr><td class=inp>NamaBarang</td> <td class=ul>
<input type=text size=60 name=NamaBarang value=$w[NamaBarang]></td></tr>
<tr><td class=inp>KategoriBarang</td> <td class=ul>
<input type=text name=KategoriBarang value=$w[Kategori]></td></tr>
<tr><td class=inp>Jumlah</td> <td class=ul><input type=text size=60 name=Jumlah value=$w[Jumlah]></td></tr>
<tr><td class=inp>Satuan</td> <td class=ul><input type=text size=60 name=Satuan value=$w[Satuan]></td></tr>
<tr><td class=inp>Harga</td> <td class=ul><input type=text size=60 name=Harga value=$w[Harga]></td></tr>
<tr><td><input type=submit name=ubah value='Simpan'></td></tr>
</table>
</form>
</div>
";
}
function cetak(){
$kat=cabelnya($_POST[kat]);
echo"
<form method=post
action='../modul/stok.php?gos=lap'>
<table style='width:50%;'>
<tr><td>Kata Kunci</td><td><select name=kat>$kat</select></td></tr>
<tr><td>Cari</td> <td><input type=text name=Cari values=$_POST[Cari]></td></tr>
<tr><td></td><td><input type=submit name=ok value=Cari></td></tr>
</table>
</form>
";
}
function cabelnya($minta){

```

```

$cb="cb
<option value=\"$minta\" $minta </option>
<option value='KodeStok'> KodeStok </option>
<option value='NamaBarang'> NamaBarang </option>
<option value='Kategori'> Kategori </option>
<option value='Jumlah'> Jumlah </option>
<option value='Satuan'> Satuan </option>
<option value='Harga'> Harga </option>
";
return $cb ;
}
?>

Stok2.php
<?php $gos=(empty($_REQUEST['gos']))? 'tabel'
:$_REQUEST['gos'];
$gos();
function tabel(){
$cabelnya=cabelnya($_POST[kat]);
echo"
<table class=tb>
<form id=fom method=post action=""
<tr> <td class=inp>Kata Kunci </td> <td class=ul>
<select name=kat> $cabelnya</select> </td></tr>
<tr> <td class=inp>Cari File </td> <td class=ul >
<input style='float:left;' type=text name=Cari
value='".$_POST[Cari]'> <input style='float:left;' type=image src='img/cari.png' alt=submit name=xx
value =..> </td></tr>
</form>
</table>
";
echo"
<table class=tb>
<tr id=jd>
<td class=ttl width=20 align=center>No</td>
<td class=ttl >NamaBarang</td>
<td class=ttl >Kategori</td>
<td class=ttl >Jumlah</td>
<td class=ttl >Satuan</td>
<td class=ttl >Harga</td>
</tr>
";
if(empty($_GET[pag]))
    $lim="limit 0,5";
else
    $lim="limit $_GET[pag],5";

if(empty($_POST[kat])) $wh=""; else $wh="where
$_POST[kat] like '%$_POST[Cari]'";
$r=mysql_query("select * from stok $wh $lim");
while($w=mysql_fetch_array($r)){
$n++;
if ($n % 2 == 0) $warna = 'white';
else $warna = '#F8F8F8';
echo"
<tr bcolor=$warna>
<td align=center >$n</td>
<td class=ul >$w[NamaBarang]</td>
<td class=ul >$w[Kategori]</td>
<td class=ul >$w[Jumlah]</td>
<td class=ul >$w[Satuan]</td>
<td class=ul >$w[Harga]</td>
</td>
<tr>
";
}
echo"
<tr> <td colspan=3>Jumlah Data $n ".pagging
("stok2",5,'stok2'). " </td><td>$n </td> <td> </td></tr>
</table>
";
}
function ctabelnya($minta){

$cb="cb
<option value=\"$minta\" $minta </option>
<option value='KodeStok'> KodeStok </option>
<option value='NamaBarang'> NamaBarang </option>
<option value='Kategori'> Kategori </option>
<option value='Jumlah'> Jumlah </option>
<option value='Satuan'> Satuan </option>
<option value='Harga'> Harga </option>
";
return $cb ;
}
?>

Supplier.php
<?php $gos=(empty($_REQUEST['gos']))? 'tabel'
:$_REQUEST['gos'];
$gos();
function tambah(){
//<input type=file name=Foto >
// $KodeSup= GetOption2('kategori', "concat(KodeSup,
' - ', KodeSup)", "KodeSup", '$w["KodeSup"]',",
'KodeSup');
// $NamaSupplier= GetOption2('kategori',
"concat(KodeSup, ' - ', NamaSupplier)",
'NamaSupplier', '$w["NamaSupplier"]',",
'NamaSupplier');
// $Alamat= GetOption2('kategori', "concat(KodeSup,
' - ', Alamat)", "Alamat", '$w["Alamat"]', ", 'Alamat');
// $Kota= GetOption2('kategori', "concat(KodeSup, ' - ',
Kota)", "Kota", '$w["Kota"]', ", 'Kota');
// $Telpon= GetOption2('kategori', "concat(KodeSup, ' - ',
Telpon)", "Telpon", '$w["Telpon"]', ", 'Telpon');
// $m0=_selek("select * from tb where
KodeSup='".$_POST[KodeSup]"');
// $m1=_selek("select * from tb where
NamaSupplier='".$_POST[NamaSupplier]"');
// $m2=_selek("select * from tb where
Alamat='".$_POST[Alamat]"');
// $m3=_selek("select * from tb where
Kota='".$_POST[Kota]"');
// $m4=_selek("select * from tb where
Telpon='".$_POST[Telpon]"');
echo"
<div style='float:left; widht:300px;'>
<form method=post action="" enctype='multipart/form-
data' id=fom3>
<table id=fom>
<tr><td class=inp >KodeSup</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=KodeSup
value=$w[KodeSup]></td></tr>
<tr><td class=inp >NamaSupplier</td> <td class=ul >
<input type=text size=60 name=NamaSupplier
value=$w[NamaSupplier]></td></tr>
<tr><td class=inp >Alamat</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Alamat
value=$w[Alamat]></td></tr>
<tr><td class=inp >Kota</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Kota
value=$w[Kota]></td></tr>
<tr><td class=inp >Telpon</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Telpon
value=$w[Telpon]></td></tr>

```

```

<tr><td><input type=submit name=simpan
value='Simpan'></td></tr>
</table>
</form>
</div>
";
}
function tabel(){
$csupplier=csupplier($_POST[kat]);
echo"
<table class=tb>
<form id=fom method=post action=>
<tr> <td class=inp>Kata Kunci </td> <td class=ul>
<select name=kat> $csupplier</select> </td></tr>
<tr> <td class=inp>Cari File </td> <td class=ul >
<input style='float:left;' type=text name=Cari
value='".$_POST[Cari]'> <input style='float:left;' type=image src='img/cari.png' alt=submit name=xx
value =..> </td></tr>
</form>
</table>
<a id=tx
href=?menu=supplier&gos=tambah'Tambah</a>
";
echo"
<table class=tb>
<tr id=jd>
<td class=ttl width=20 align=center>No</td>
<td class=ttl >KodeSup</td>
<td class=ttl >NamaSupplier</td>
<td class=ttl >Alamat</td>
<td class=ttl >Kota</td>
<td class=ttl >Telpon</td>
<td class=ttl align=center width=60 >Action</td>
</tr>
";
if(empty($_GET[pag])){
$lim="limit 0,5";
}
else
$lim="limit $_GET[pag],5";
if(empty($_POST[kat]))$wh=""; else $wh="where
$_POST[kat] like '%$_POST[Cari]'";
$r=mysql_query("select * from supplier $wh $lim ");
while($w=mysql_fetch_array($r)){
$n++;
if ($n % 2 == 0) $warna ='white';
else $warna ='#F8F8F8';
echo"
<tr bgcolor=$warna>
<td align=center >$n</td>
<td class=ul >$w[KodeSup]</td>
<td class=ul >$w[NamaSupplier]</td>
<td class=ul >$w[Alamat]</td>
<td class=ul >$w[Kota]</td>
<td class=ul >$w[Telpon]</td>
<td width=60 align=center ><a
href=?menu=supplier&gos=ubah&KodeSup=$w[Kode
Sup]>".ico ('edit')."</a>
<a
href=?menu=supplier&gos=hapus&KodeSup=$w[Kod
eSup] onclick="return confirm('Apakah anda yakin
akan menghapus data ini?')>".ico ('del')."</a>
</td>
<tr>
";
}
echo"
<tr> <td colspan=3>Jumlah Data $n ".pagging
("supplier",5,'supplier'). " </td><td>$n </td> <td>
</td></tr>
</table>
";
}
function lap(){
include_once "../dwo.lib.php";
include_once "../db.mysql.php";
include_once "../connectdb.php";
include_once "../ClassRC.php";
echo"
<h2></h2>
<table class=tb border=1 style='border-
collapse:collapse; border:1px solid black; font-
family:verdana; width:100%; font-size:12px;
padding:4px;'>
<tr id=jd>
<td>No</td>
<td>KodeSup</td>
<td>NamaSupplier</td>
<td>Alamat</td>
<td>Kota</td>
<td>Telpon</td>
</tr>
";
if (empty($_POST[kat])) $wh=""; else $wh="where
$_POST[kat] like '%$_POST[Cari]'";
$r=mysql_query("select * from supplier $wh ");
while($w=mysql_fetch_array($r)){
$n++;
if ($n % 2 == 0) $warna = '#F0EFED';
else $warna = '#F3EFA6';
echo"
<tr bgcolor=$warna>
<td>$n</td>
<td>$w[KodeSup]</td>
<td>$w[NamaSupplier]</td>
<td>$w[Alamat]</td>
<td>$w[Kota]</td>
<td>$w[Telpon]</td>
</tr>
";
}
echo"
<tr> <td colspan=3>Jumlah Data </td><td>$n </td>
</table>
";
}
function hapus(){
mysql_query("delete from supplier where
KodeSup='".$_REQUEST[KodeSup]'");
BerhasilHapus("?"menu=supplier&gos=tabel",500);
}
if(isset($_POST['simpan'])){
$w=GetFields('supplier','KodeSup',$_POST['KodeSup']
'*');
if (empty($w))
{
//if($k[0]){
//hasil
//}elseif($k[1]){
//hasil
//}elseif($k[2]){
//hasil
//}
mysql_query("insert into supplier set
KodeSup='".$_POST[KodeSup]',"

```

```

NamaSupplier=$_POST[NamaSupplier],
Alamat=$_POST[Alamat],
Kota=$_POST[Kota],
Telpon=$_POST[Telpon]
");
BerhasilSimpan("?menu=supplier",500);
}
else
{
echo"
<script>
alert('Maaf supplier Sudah ada');
</script>
";
}
}
if(isset($_POST['ubah'])){
mysql_query("update supplier set
KodeSup=$_POST[KodeSup],
NamaSupplier=$_POST[NamaSupplier],
Alamat=$_POST[Alamat],
Kota=$_POST[Kota],
Telpon=$_POST[Telpon]
where KodeSup=$_POST[KodeSup]"
);
BerhasilSimpan("?menu=supplier&gos=tabel",500);
}
function ubah(){
$r=mysql_query("select * from supplier where
KodeSup='$_REQUEST[KodeSup]'");
$w=mysql_fetch_array($r);
// $KodeSup= GetOption2('kategori', "concat(KodeSup,
' - ', KodeSup)", 'KodeSup', $w['KodeSup'], ",
'KodeSup');
// $NamaSupplier= GetOption2('kategori',
//"concat(KodeSup, ' - ', NamaSupplier)",
'NamaSupplier', $w['NamaSupplier'], ",
'NamaSupplier');
// $Alamat= GetOption2('kategori', "concat(KodeSup,
' - ', Alamat)", 'Alamat', $w['Alamat'], ",
'Alamat');
// $Kota= GetOption2('kategori', "concat(KodeSup, ' - ',
Kota)", 'Kota', $w['Kota'], ",
'Kota');
// $Telpon= GetOption2('kategori', "concat(KodeSup, ' - ',
Telpon)", 'Telpon', $w['Telpon'], ",
'Telpon');
//include "combo.php";
echo"
<div style='float:left; width:300px;'>
<form method=post action="" enctype="multipart/form-
data' id=fom3>
<table id=fom>
<tr><td class=inp>KodeSup</td><td class=ul
><input type=text size=60 name=KodeSup
value=$w[KodeSup]></td></tr>
<tr><td class=inp>NamaSupplier</td><td class=ul
><input type=text size=60 name=NamaSupplier
value=$w[NamaSupplier]></td></tr>
<tr><td class=inp>Alamat</td><td class=ul ><input
type=text size=60 name=Alamat
value=$w[Alamat]></td></tr>
<tr><td class=inp>Kota</td><td class=ul ><input
type=text size=60 name=Kota
value=$w[Kota]></td></tr>
<tr><td class=inp>Telpon</td><td class=ul ><input
type=text size=60 name=Telpon
value=$w[Telpon]></td></tr>
<tr><td><input type=submit name=ubah
value='Simpan'></td></tr>
</table>
</form>
</div>
",
}
function cetak(){
$kat=csupplier($_POST[kat]);
echo"
<form method=post
action='./modul/supplier.php?gos=lap'>
<table style='width:50%;'>
<tr><td>Kata Kunci</td><td><select
name=kat>$kat</select></td></tr>
<tr><td>Cari</td><td><input type=text name=Cari
values=$_POST[Cari]></td></tr>
<tr><td></td><td><input type=submit name=ok
value=Cari></td></tr>
</table>
</form>
",
}
function csupplier($minta){
$cbs="cb
<option value='$minta'> $minta </option>
<option value='KodeSup'> KodeSup </option>
<option value='NamaSupplier'> NamaSupplier
</option>
<option value='Alamat'> Alamat </option>
<option value='Kota'> Kota </option>
<option value='Telpon'> Telpon </option>
";
return $cbs ;
}?
tbppb.php
<?php $gos=(empty($_REQUEST['gos']))? 'tabel'
:$_REQUEST['gos'];
$gos();
function tambah(){
//<input type=file name=Foto >
// $KodePPB= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', KodePPB)", 'KodePPB',
$w['KodePPB'], ",
'KodePPB');
// $TanggalPermintaan= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', TanggalPermintaan)",
'TanggalPermintaan', $w['TanggalPermintaan'], ",
'TanggalPermintaan');
$AtasNama= GetOption2('user', "concat(Username)",
'Username', $_POST['AtasNama'], ",
'Username');
// $NoPekerja= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', NoPekerja)", 'NoPekerja',
$w['NoPekerja'], ",
'NoPekerja');
$Bagian= GetOption2('bagian', "concat(KodeBagian,
' - ', NamaBagian)", 'NamaBagian', $_POST['Bagian'], ",
'NamaBagian');
$KodeBarang= GetOption2('stok', "concat(KodeStok, ' - ',
NamaBarang)", 'KodeStok', $_POST['KodeBarang'],
",
'KodeStok');
// $KategoriBarang= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', KategoriBarang)",
'KategoriBarang', $w['KategoriBarang'], ",
'KategoriBarang');
// $Jumlah= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB,
' - ', Jumlah)", 'Jumlah', $w['Jumlah'], ",
'Jumlah');
// $Satuan= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB,
' - ', Satuan)", 'Satuan', $w['Satuan'], ",
'Satuan');
// $JenisPengadaan= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', JenisPengadaan)",
'JenisPengadaan', $w['JenisPengadaan'], ",
'JenisPengadaan');
// $Kontrak= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB,
' - ', Kontrak)", 'Kontrak', $w['Kontrak'], ",
'Kontrak');
```

```

// $m0=_selek("select * from tbppb where
KodePPB='$_POST[KodePPB]'");
// $m1=_selek("select * from tbppb where
TanggalPermintaan='$_POST[TanggalPermintaan]'");
$m2=_selek("select * from user where
Username='$_POST[AtasNama]'");
// $m3=_selek("select * from tbppb where
NoPekerja='$_POST[NoPekerja]'");
// $m4=_selek("select * from tbppb where
Bagian='$_POST[Bagian]'");
$m5=_selek("select * from stok where
KodeStok='$_POST[KodeBarang]'");
// $m6=_selek("select * from tbppb where
KategoriBarang='$_POST[KategoriBarang]'");
// $m7=_selek("select * from tbppb where
Jumlah='$_POST[Jumlah]'");
// $m8=_selek("select * from tbppb where
Satuan='$_POST[Satuan]");
// $m9=_selek("select * from tbppb where
JenisPengadaan='$_POST[JenisPengadaan]"');
// $m10=_selek("select * from tbppb where
Kontrak='$_POST[Kontrak]"');
$d1=date('y-d-m');
if($_POST[JenisPengadaan]=="Pinjam")
    $xx="<tr><td class=inp
>Kontrak</td> <td class=ul ><input type=text size=60
name=Kontrak value=$w[Kontrak]><i
style='color:red;'><br>* Lama kontrak dalam hari
</i></td></tr>";
else
    $xx="";
$harga=$_POST[HargaSatuan]*$_POST[Ju
mlah];
echo"
<div style='float:left; width:300px;'>
<form method=post action="" enctype=multipart/form-
data' id=fom3>
<table id=tb>
<tr><td class=inp >KodePPB</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=KodePPB
value='$_POST[KodePPB]'></td></tr>
<tr><td class=inp >TanggalPermintaan</td> <td
class=ul ><input type=text size=60
name=TanggalPermintaan value="$dt"></td></tr>
<tr><td class=inp >AtasNama</td> <td class=ul
><select name=AtasNama
onchange=this.form.submit()>$AtasNama</select></
td></tr>
<tr><td class=inp >NoPekerja</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=NoPekerja
value='$m2[NoPekerja]'></td></tr>
<tr><td class=inp >Bagian</td> <td class=ul ><select
name=Bagian><option value=
$m2[Bagian]>$m2[Bagian]</option>$Bagian</select>
</td></tr>
<tr><td class=inp >KodeBarang</td> <td class=ul
><select name=KodeBarang
onchange=this.form.submit()><option value=
"></option>$KodeBarang' </select></td></tr>
<tr><td class=inp >NamaBarang</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=NamaBarang
value=$m5[NamaBarang]">
<i style='color:red;'><br>* Jika barang tidak ada dalam
stok, tulis Nama Barang dengan lengkap</i>
</td></tr>
<tr><td class=inp >KategoriBarang</td> <td class=ul
><select name=KategoriBarang>";
echo"
<option
value="">.pilx($m5[Kategori],$_POST[KategoriBarang])
.">">.pilx($m5[Kategori],$_POST[KategoriBarang])
."</option>
<option
value='Komputer'>Komputer</option>
<option
value='Laptop'>Laptop</option>
<option
value='Notebook'>Notebook</option>
<option
value='Perangkat Komputer'>Perangkat
Komputer</option>
<option
value='ATK'>ATK</option>
<option
value='Perlengkapan Safety'>Perlengkapan
Safety</option>
<option
value='Perlengkapan Kantor'>Perlengkapan
Kantor</option>
<option
value='Barang Lain-lain'>Barang Lain-lain</option>
</td></tr>
<tr><td class=inp >Jumlah</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Jumlah
onchange=this.form.submit()
value='$_POST[Jumlah]'></td></tr>
<tr><td class=inp >Satuan</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Satuan
value=$m5[Satuan]></td></tr>
<tr><td class=inp >HargaSatuan</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=HargaSatuan
value=$m5[Harga]></td></tr>
<tr><td class=inp >Harga Total</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=Harga
value=$harga></td></tr>
<tr><td class=inp >JenisPengadaan</td> <td class=ul
><select onchange=this.form.submit()
name=JenisPengadaan>
<option
value='$_POST[JenisPengadaan]'>$_POST[JenisPeng
daan]</option>
<option
value=Pinjam>Pinjam</option>
<option
value=Beli>Beli</option>
</select>
</td></tr>
$xx
<tr><td><input type=submit name=simpan
value='Simpan'></td></tr>
</table>
</form>
</div>
";
}
function pilx($pt,$pos){
    if(empty($pt))
        $xx="$pos";
    else
        $xx="$pt";
    return $xx;
}
function tabel(){
$c_tbpb=$t_tbpb($_POST[kat]);
echo"
<table class=tb>

```

```

<form id=fom method=post action=">
<tr> <td class=inp>Kata Kunci </td> <td class=ul>
<select name=kat> $ctbppb</select> </td></tr>
<tr> <td class=inp>Cari File </td> <td class=ul >
<input style='float:left;' type=text name=Cari
value='$ _POST[Cari]'> <input style='float:left;' type=image src='img/cari.png' alt=submit name=xx
value =..> </td></tr>
</form>
</table>
<a id=tx
href=?menu=tbppb&gos=tambah>Tambah</a>
<a id=tx href=?menu=tbppb&gos=Cetak>Cetak</a>
";
echo"
<table class=tb>
<tr id=jd>
<td class=ttl width=20 align=center>No</td>
<td class=ttl >KodePPB</td>
<td class=ttl >TanggalPermintaan</td>
<td class=ttl >AtasNama</td>
<td class=ttl >NoPekerja</td>
<td class=ttl >Bagian</td>
<td class=ttl >NamaBarang</td>
<td class=ttl >KategoriBarang</td>
<td class=ttl >Jumlah</td>
<td class=ttl >Satuan</td>
<td class=ttl>HargaSatuan</td>
<td class=ttl>HargaTotal</td>
<td class=ttl >JenisPengadaan</td>
<td class=ttl >Kontrak</td>
<td class=ttl >Status</td>
<td class=ttl align=center >Action</td>
</tr>
";
if(empty($_GET[pag]))
    $lim="limit 0,5";
    else
        $lim="limit $_GET[pag],5";
if (empty($_POST[kat])) $wh=""; else $wh="where
$_POST[kat] like '$_POST[Cari]'";
$r=mysql_query("select * from tbppb $wh $lim ");
while($w=mysql_fetch_array($r)){
$nn++;
if ($n % 2 == 0) $warna = 'white';
else $warna = '#F8F8F8';
if($w[Status]==="on proses")
    $xx=?menu=tbppb&gos=finish&kd=$w[K
odePPB];
    else
        $xx=?menu=tbppb&gos=fal&kd=$w[Kode
PPB];
    $wr=_selek("select * from tbwarna where
Nama='$w[Status]'");
echo"
<tr bgcolor=$warna>
<td align=center >$n</td>
<td class=ul >$w[KodePPB]</td>
<td class=ul >$w[TanggalPermintaan]</td>
<td class=ul >$w[AtasNama]</td>
<td class=ul >$w[NoPekerja]</td>
<td class=ul >$w[Bagian]</td>
<td class=ul >$w[NamaBarang]</td>
<td class=ul >$w[KategoriBarang]</td>
<td class=ul >$w[Jumlah]</td>
<td class=ul >$w[Satuan]</td>
<td class=ul >$w[HargaSatuan]</td>
<td class=ul >$w[Harga]</td>
<td class=ul >$w[JenisPengadaan]</td>
<td class=ul >$w[Kontrak]</td>
<td class=ul >$w[Status]</td>
</tr>
<td class=ul >$w[Kontrak]</td>
<td class=ul style='background-color:$wr[Warna]'; ><a
href=$xx'$w[Status] </a></td>
<td width=110 align=center ><a
href=?menu=tbppb&gos=ubah&KodePPB=$w[KodeP
PB]>".ico ('edit')."</a>
<a
href=?menu=tbppb&gos=hapus&KodePPB=$w[KodeP
PB] onclick="return confirm('Apakah anda yakin akan
menghapus data ini?')>".ico ('del')."</a>
</td>
<tr>
";
}
echo"
<tr ><td colspan=3>Jumlah Data $n ".pagging
("tbppb",5,'tbppb'). "</td><td>$n </td> <td> </td></tr>
</table>
";
}
function finish(){
mysql_query("update tbppb set
Status='finish' where KodePPB='$_GET[kd]'");
BerhasilSimpan("?menu=tbppb",500);
}
function fal(){
mysql_query("update tbppb set
Status='failed' where KodePPB='$_GET[kd]'");
BerhasilSimpan("?menu=tbppb",500);
}
function lap(){
error_reporting(0);
header("Content-Type: application/vnd.ms-excel;
charset=utf-8");
header("Content-type: application/x-msexcel;
charset=utf-8");
header("Content-Disposition: attachment;
filename=HasilPenilaian.xls");
header("Expires: 0");
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0,
pre-check=0");
header("Cache-Control: private",false);
include_once "../dwo.lib.php";
include_once "../db.mysql.php";
include_once "../connectdb.php";
include_once "../ClassRC.php";
echo"
<h2></h2>
<table class=tb border=1 style='border-
collapse:collapse; border:1px solid black; font-
family:verdana; width:100%; font-size:12px;
padding:4px;'>
<tr id=jd>
<td>No</td>
<td>KodePPB</td>
<td>TanggalPermintaan</td>
<td>AtasNama</td>
<td>NoPekerja</td>
<td>Bagian</td>
<td>NamaBarang</td>
<td>KategoriBarang</td>
<td>Jumlah</td>
<td>Satuan</td>
<td>HargaSatuan</td>
<td>Harga</td>
<td>JenisPengadaan</td>
<td>Kontrak</td>
<td>Status</td>
</tr>

```

```

".;
if (empty($_POST[kat])) $wh=""; else $wh="where
$_POST[kat] like '%$_POST[Cari]%'";
$r=mysql_query("select * from tbppb $wh ");
while($w=mysql_fetch_array($r)){
$n++;
if ($n % 2 == 0) $warna = '#F0EFED';
else $warna = '#F3EFA6';
echo"
<tr bgcolor=$warna>
<td>$n</td>
<td>$w[KodePPB]</td>
<td>$w[TanggalPermintaan]</td>
<td>$w[AtasNama]</td>
<td>$w[NoPekerja]</td>
<td>$w[Bagian]</td>
<td>$w[NamaBarang]</td>
<td>$w[KategoriBarang]</td>
<td>$w[Jumlah]</td>
<td>$w[Satuan]</td>
<td>$w[HargaSatuan]</td>
<td>$w[Harga]</td>
<td>$w[JenisPengadaan]</td>
<td>$w[Kontrak]</td>
<td>$w[Status]</td>
</tr>
";
}
echo"
<tr> <td colspan=3>Jumlah Data </td><td>$n </td>
<td> </td></tr>
</table>
";
}
function hapus(){
mysql_query("delete from tbppb where
KodePPB='$_REQUEST[KodePPB]'");
BerhasilHapus("?menu=tbppb&gos=tabel",500);
}
if(isset($_POST['simpan'])){
$w=GetFields('tbppb','KodePPB','$_POST[KodePPB]',*);
}
$K=split(", ", "$_POST[Jumlah]");
if(!empty($K))
{
echo"
<script>
alert('Maaf tbppb Sudah ada');
</script>
";
}
elseif(empty($_POST[AtasNama])){
echo "<script> alert('Maaf Atas Nama Masih
kosong') </script>";
}
elseif(empty($_POST[NoPekerja])){
echo "<script> alert('Maaf No Pekerja Masih
kosong') </script>";
}
elseif(empty($_POST[Bagian])){
echo "<script> alert('Maaf Bagian Masih
kosong') </script>";
}
elseif(empty($K[0])){
echo "<script> alert('Maaf jumlah Masih
kosong') </script>";
}
else{
mysql_query("insert into tbppb
set
KodePPB='$_POST[KodePPB]',

TanggalPermintaan='$_POST[TanggalPermintaan]',

AtasNama='$_POST[AtasNama]',

NoPekerja='$_POST[NoPekerja]',

Bagian='$_POST[Bagian]',

NamaBarang='$_POST[NamaBarang]',

KategoriBarang='$_POST[KategoriBarang]',

Jumlah='$_POST[Jumlah]',

Satuan='$_POST[Satuan]',

Harga ='$_POST[Harga]',

JenisPengadaan='$_POST[JenisPengadaan]',

Kontrak='$_POST[Kontrak]',

HargaSatuan='$_POST[HargaSatuan]',

Status='Waiting'

");
mysql_query("update stok set Jumlah=Jumlah-
$_POST[Jumlah] where
KodeStok='$_POST[KodeBarang]'");
BerhasilSimpan("?menu=tbppb",500);
}
}
if(isset($_POST['ubah'])){
mysql_query("update tbppb set
KodePPB='$_POST[KodePPB]',

TanggalPermintaan='$_POST[TanggalPermintaan]',

AtasNama='$_POST[AtasNama]',

NoPekerja='$_POST[NoPekerja]',

Bagian='$_POST[Bagian]',

NamaBarang='$_POST[NamaBarang]',

KategoriBarang='$_POST[KategoriBarang]',

Jumlah='$_POST[Jumlah]',

Satuan='$_POST[Satuan]',

Harga ='$_POST[Harga]',

JenisPengadaan='$_POST[JenisPengadaan]',

Kontrak='$_POST[Kontrak]',

Status='on proses',

HargaSatuan='$_POST[HargaSatuan]',

where KodePPB='$_POST[KodePPB]'");

//mysql_query("insert into stok set
mysql_query("update stok set
Kategori='$_POST[KategoriBarang]',

Satuan='$_POST[Satuan]',

Harga ='$_POST[Harga]',

Jumlah='$_POST[JumlahStok]',

where

NamaBarang='$_POST[NamaBarang]');

BerhasilSimpan("?menu=tbppb&gos=tabel",500);
}

function ubah(){
$r=mysql_query("select * from tbppb where
KodePPB='$_REQUEST[KodePPB]'";
$w=mysql_fetch_array($r);
// $KodePPB= GetOption2('kategori',
//concat(KodePPB, ' - ', KodePPB)', 'KodePPB',
$w['KodePPB'], " 'KodePPB');

// $TanggalPermintaan= GetOption2('kategori',
//concat(KodePPB, ' - ', TanggalPermintaan)',

'TanggalPermintaan', $w['TanggalPermintaan'], " 'TanggalPermintaan');
}

```

```

// $AtasNama= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', AtasNama)", 'AtasNama',
$w['AtasNama'], ", 'AtasNama';
// $NoPekerja= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', NoPekerja)", 'NoPekerja',
$w['NoPekerja'], ", 'NoPekerja');
// $Bagian= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB,
' - ', Bagian)", 'Bagian', $w['Bagian'], ", 'Bagian';
// $NamaBarang= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', NamaBarang)", 'NamaBarang',
$w['NamaBarang'], ", 'NamaBarang');
// $KategoriBarang= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', KategoriBarang)",
'KategoriBarang', $w['KategoriBarang'], ",
'KategoriBarang');
// $Jumlah= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB,
' - ', Jumlah)", 'Jumlah', $w['Jumlah'], ", 'Jumlah');
// $Satuan= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB,
' - ', Satuan)", 'Satuan', $w['Satuan'], ", 'Satuan');
// $JenisPengadaan= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', JenisPengadaan)",
'JenisPengadaan', $w['JenisPengadaan'], ",
'JenisPengadaan');
// $Kontrak= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB,
' - ', Kontrak)", 'Kontrak', $w['Kontrak'], ", 'Kontrak");
//include "combo.php";
$harga=$w[HargaSatuan]*$w[Jumlah];
$Bagian= GetOption2('bagian', "concat(KodeBagian,
' - ', NamaBagian)", 'NamaBagian', $w['Bagian'], ",
'NamaBagian');
echo"
<div style='float:left; width:300px;'>
<form method="post" action="" enctype="multipart/form-
data" id=fom3>
<table class=tb>
<tr><td class=inp >KodePPB</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=KodePPB
value=$w[KodePPB]></td></tr>
<tr><td class=inp >TanggalPermintaan</td> <td
class=ul ><input type=text size=60
name=TanggalPermintaan
value=$w[TanggalPermintaan]></td></tr>
<tr><td class=inp >AtasNama</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=AtasNama
value=$w[AtasNama]></td></tr>
<tr><td class=inp >NoPekerja</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=NoPekerja
value=$w[NoPekerja]></td></tr>
<tr><td class=inp >Bagian</td> <td class=ul ><input
type=text name=Bagian value=$w[Bagian]></td></tr>
<tr><td class=inp >NamaBarang</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=NamaBarang
value=$w[NamaBarang]></td></tr>
<tr><td class=inp >KodeBarang</td> <td class=ul
><select name=KodeBarang
onchange=this.form.submit() ><option value=
"></option>$kodeBarang' </select></td></tr>
<tr><td class=inp >KategoriBarang</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=KategoriBarang
value=$w[KategoriBarang]></td></tr>
<tr><td class=inp >Jumlah</td> <td class=ul ><input
type=text onchange=this.form.submit() size=60
name=Jumlah value=$w[Jumlah]></td></tr>
<tr><td class=inp >Satuan</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Satuan
value=$w[Satuan]></td></tr>
<tr><td class=inp >HargaSatuan</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=HargaSatuan
value=$w[HargaSatuan]></td></tr>

<tr><td class=inp >Harga</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Harga
value=$harga'></td></tr>
<tr><td class=inp >JenisPengadaan</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=JenisPengadaan
value=$w[JenisPengadaan]></td></tr>
<tr><td class=inp >Kontrak</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Kontrak
value=$w[Kontrak]></td></tr>
<tr><td><input type=submit name=ubah
value='Simpan'></td></tr>
</table>
</form>
</div>
";
}
function cetak(){
$kat=ctbpb($_POST[kat]);
echo"
<form method=post
action=../modul/tbpb.php?gos=lap'
<table style='width:50%;'
<tr><td>Kata Kunci</td><td><select
name=kat>$kat</select></td></tr>
<tr><td>Cari</td> <td><input type=text name=Cari
values=$_POST[Cari]></td> </tr>
<tr><td><td> <td><input type=submit name=ok
value=Cari></td></tr>
</table>
</form>
";
}
function ctbpb($minta){
$cbl="cb
<option value=$minta> $minta </option>
<option value=KodePPB> KodePPB </option>
<option value=TanggalPermintaan>
TanggalPermintaan </option>
<option value=AtasNama> AtasNama </option>
<option value=NoPekerja> NoPekerja </option>
<option value=Bagian> Bagian </option>
<option value=NamaBarang> NamaBarang </option>
<option value=KategoriBarang> KategoriBarang
</option>
<option value=Jumlah> Jumlah </option>
<option value=Satuan> Satuan </option>
<option value=JenisPengadaan> JenisPengadaan
</option>
<option value=Kontrak> Kontrak </option>
";
return $cbl ;
}
?>

```

**Tbpb2.php**

```

<?php $gos=(empty($_REQUEST['gos']))? 'tambah'
:$_REQUEST['gos'];
$gos();
function tambah(){
//<input type=file name=Foto >
// $KodePPB= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', KodePPB)", 'KodePPB',
$w['KodePPB'], ", 'KodePPB');
// $TanggalPermintaan= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', TanggalPermintaan)",
'TanggalPermintaan', $w[TanggalPermintaan], ",
'TanggalPermintaan');

```

```

// $AtasNama= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', AtasNama)", 'AtasNama',
$w['AtasNama'], ", 'AtasNama';
// $NoPekerja= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', NoPekerja)", 'NoPekerja',
$w['NoPekerja'], ", 'NoPekerja');
$Bagian= GetOption2('bagian', "concat(KodeBagian,
-', NamaBagian)", 'NamaBagian', $_POST['Bagian'], ",
'NamaBagian');
$KodeBarang= GetOption2('stok', "concat(KodeStok,
-', NamaBarang)", 'KodeStok', $_POST['KodeBarang'],
"', 'KodeStok');
// $KategoriBarang= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', KategoriBarang)",
'KategoriBarang', $w['KategoriBarang'], ",
'KategoriBarang);
// $Jumlah= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB,
'-', Jumlah)", 'Jumlah', $w['Jumlah'], ", 'Jumlah');
// $Satuan= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB,
'-', Satuan)", 'Satuan', $w['Satuan'], ", 'Satuan');
// $JenisPengadaan= GetOption2('kategori',
"concat(KodePPB, ' - ', JenisPengadaan)",
'JenisPengadaan', $w['JenisPengadaan'], ",
'JenisPengadaan);
// $Kontrak= GetOption2('kategori', "concat(KodePPB,
'-', Kontrak)", 'Kontrak', $w['Kontrak'], ", 'Kontrak');
// $m0=_selek("select * from tbppb where
KodePPB=$_POST[KodePPB]");
// $m1=_selek("select * from tbppb where
TanggalPermintaan=$_POST[TanggalPermintaan]");
// $m2=_selek("select * from tbppb where
AtasNama=$_POST[AtasNama]");
$ m3=_selek("select * from user where
Username='".$_SESSION[Username]"');
// $m4=_selek("select * from tbppb where
Bagian=$_POST[Bagian]");
$ m5=_selek("select * from stok where
KodeStok=$_POST[KodeBarang]");
// $m6=_selek("select * from tbppb where
KategoriBarang=$_POST[KategoriBarang]");
// $m7=_selek("select * from tbppb where
Jumlah=$_POST[Jumlah]");
// $m8=_selek("select * from tbppb where
Satuan=$_POST[Satuan]");
// $m9=_selek("select * from tbppb where
JenisPengadaan=$_POST[JenisPengadaan]");
// $m10=_selek("select * from tbppb where
Kontrak=$_POST[Kontrak]");
$dt=date('y-d-m');
if($_POST[JenisPengadaan]=="Pinjam")
    $xx=<tr><td class=inp
>Kontrak</td> <td class=ul ><input type=text size=60
name=Kontrak value=$w[Kontrak]><i
style='color:red;'><br>* Lama pinjam ditulis dalam hari
</i></td></tr>";
else
    $xx="";
if(empty($m5[NamaBarang]))
    $xxx=$_POST[NamaBarang];
else
    $xxx="$m5[NamaBarang]";
if(empty($m5[NamaBarang]))
    $txtsatuan=$_POST[Satuan];
else
    $txtsatuan="$m5[Satuan]";
if(empty($m5[NamaBarang]))
    $katt=$_POST[KategoriBarang];
else
    $katt="$m5[Kategori]";
if(empty($m5[NamaBarang]))
    $hrg=$_POST[HargaSatuan];
else
    $hrg="$m5[Harga]";
if(empty($m5[NamaBarang]))
    $hrg=$_POST[HargaSatuan]*$_POST[Jumlah];
echo"
<div style='float:left; width:300px;'>
<form method=post action="" enctype='multipart/form-
data' id=form3>
<table id=tb>
<tr><td class=inp >KodePPB</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=KodePPB
value=$_POST[KodePPB]></td></tr>
<tr><td class=inp >TanggalPermintaan</td> <td
class=ul ><input type=text size=60
name=TanggalPermintaan value=$dt readonly
></td></tr>
<tr><td class=inp >AtasNama</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=AtasNama
value='".$_SESSION[Username] readonly></td></tr>
<tr><td class=inp >NoPekerja</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=NoPekerja
value=$m3[NoPekerja] readonly></td></tr>
<tr><td class=inp >Bagian</td> <td class=ul ><select
name=Bagian><option value=
'$m3[Bagian]>$m3[Bagian]</option>$Bagian</select>
</td></tr>
<tr><td class=inp >KodeBarang</td> <td class=ul
><select name=KodeBarang
onchange=this.form.submit() ><option
value=""></option>$KodeBarang </select></td></tr>
<tr><td class=inp >NamaBarang</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=NamaBarang
value='$xxx'><br>
<i style='color:red;'>* Jika barang tidak ada dalam stok,
tulis Nama Barang dengan lengkap</i>
</td></tr>
<tr><td class=inp >KategoriBarang</td> <td class=ul
><select name=KategoriBarang
><option
value='$katt'$katt</option>
<option
value='Komputer'>Komputer</option>
<option
value='Laptop'>Laptop</option>
<option
value='Notebook'>Notebook</option>
<option
value='Perangkat Komputer'>Perangkat
Komputer</option>
<option
value='ATK'>ATK</option>
<option
value='Perlengkapan Safety'>Perlengkapan
Safety</option>
<option
value='Perlengkapan Kantor'>Perlengkapan
Kantor</option>
<option
value='Barang Lain-lain'>Barang Lain-lain</option>
</td></tr>
<tr><td class=inp >Jumlah</td> <td class=ul ><input
type=text size=4 name=Jumlah
value=$_POST[Jumlah]></td></tr>
<tr><td class=inp >HargaSatuan</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=HargaSatuan
value=$hrg></td></tr>

```

```

<tr><td class=inp >Satuan</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Satuan
value=$txtsatuan></td></tr>
<tr><td class=inp >JenisPengadaan</td> <td class=ul
><select name=JenisPengadaan
onchange=this.form.submit()>
<option
value=$_POST[JenisPengadaan]>$_POST[JenisPenga
daan]</option>
<option
value=Pinjam>Pinjam</option>
<option
value=Beli>Beli</option>
</select>
</td></tr>
$xx
<tr><td><input type=submit name=simpan
value='Simpan'></td></tr>
</table>
</form>
</div>
";
}
if(isset($_POST['simpan'])){
$w=GetFields('tbppb','KodePPB',$_POST['KodePPB'],'
*');
$k=split(", ",$_POST[Jumlah]);
if(!empty($w))
{
    echo"
    <script>
        alert('Maaf tbppb Sudah ada');
    </script>
    ";
}
elseif(empty($_POST[AtasNama])){
    echo "<script> alert('Maaf Atas Nama Masih
kosong') </script>";
}
elseif(empty($_POST[NoPekerja])){
    echo "<script> alert('Maaf No Pekerja Masih
kosong') </script>";
}
elseif(empty($_POST[Bagian])){
    echo "<script> alert('Maaf Bagian Masih
kosong') </script>";
}
elseif(empty($k[0])){
    echo "<script> alert('Maaf jumlah Masih
kosong') </script>";
}
else{
mysql_query("insert into tbppb set
KodePPB='$_POST[KodePPB]',"
TanggalPermintaan='$_POST[TanggalPermintaan]',"
AtasNama='$_POST[AtasNama]',"
NoPekerja='$_POST[NoPekerja]',"
Bagian='$_POST[Bagian]',"
NamaBarang='$_POST[NamaBarang]',"
KategoriBarang='$_POST[KategoriBarang]',"
Jumlah='$_POST[Jumlah]',"
Satuan='$_POST[Satuan]',"
JenisPengadaan='$_POST[JenisPengadaan]',"
Kontrak='$_POST[Kontrak]',"
Status='Waiting',"
HargaSatuan='$_POST[HargaSatuan]',"
Harga='$_POST[Harga]'"
");
mysql_query("update stok set Jumlah=Jumlah-
$_POST[Jumlah] where
KodeStok='$_POST[KodeBarang]'");
BerhasilSimpan("menu=tbppb2",500);
}

}
}
?>

user.php
<?php $gos=(empty($_REQUEST['gos']))? 'tabel'
:$_REQUEST['gos'];
$gos();
function tambah(){
//<input type=file name=Foto >
// $Kode= GetOption2('kategori', "concat(Kode, ' - ',"
Kode)", 'Kode', $w['Kode'], ", 'Kode')";
// $Username= GetOption2('kategori', "concat(Kode, ' - ',"
Username)", 'Username', $w['Username'], ", "
'Username');
// $Password= GetOption2('kategori', "concat(Kode, ' - ',"
Password)", 'Password', $w['Password'], ", "
>Password");
// $Nama= GetOption2('kategori', "concat(Kode, ' - ',"
Nama)", 'Nama', $w['Nama'], ", 'Nama'");
// $Level= GetOption2('kategori', "concat(Kode, ' - ',"
Level)", 'Level', $w['Level'], ", 'Level')";
$Bagian= GetOption2('bagian', "concat(KodeBagian, ' - ',"
NamaBagian)", 'NamaBagian', $_POST['Bagian'], ", "
'NamaBagian');
// $m0=_selek("select * from user where
Kode='$_POST[Kode]'");
// $m1=_selek("select * from user where
Username='$_POST[Username]'");
// $m2=_selek("select * from user where
Password='$_POST[Password]'");
// $m3=_selek("select * from user where
Nama='$_POST[Nama]'");
// $m4=_selek("select * from user where
Level='$_POST[Level]'");
// $m5=_selek("select * from user where
Bagian='$_POST[Bagian]'");

echo"
<div style='float:left; width:300px;'>
<form method=post action="" enctype='multipart/form-
data' id=fom3>
<table id=tb>
<tr><td class=inp >Kode</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Kode
value=$w[Kode]></td></tr>
<tr><td class=inp >Username</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=Username
value=$w[Username]></td></tr>
<tr><td class=inp >Password</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Password
value=$w[Password]></td></tr>
<tr><td class=inp >NoPekerja</td> <td class=ul
><input type=text size=60 name=NoPekerja
value=$w[NoPekerja]></td></tr>
<tr><td class=inp >Nama</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Nama
value=$w[Nama]></td></tr>
<tr><td class=inp >Level</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Level
value=$w[Level]></td></tr>
<tr><td class=inp >Bagian</td> <td class=ul ><select
name=Bagian><option value=
"></option>$Bagian</select></td></tr>
<tr><td class=inp >Foto</td> <td class=ul ><input
type=file size=60 name=Foto ></td></tr>
<tr><td><input type=submit name=simpan
value='Simpan'></td></tr>

```

```

</table>
</form>
</div>
";
}
function tabel(){
$cabelnya=cabelnya($_POST[kat]);
echo"
<table class=tb>
<form id=fom method=post action=""
<tr> <td class=inp>Kata Kunci </td> <td class=ul>
<select name=kat> $cabelnya</select> </td></tr>
<tr> <td class=inp>Cari File </td> <td class=ul >
<input style='float:left;' type=text name=Cari
value='".$_POST[Cari]"> <input style='float:left;' type=image src='img/cari.png' alt=submit name=xx
value =..> </td></tr>
</form>
</table>
<a id=tx href=?menu=user&gos=tambah>Tambah</a>
";
echo"
<table class=tb>
<tr id=jd>
<td class=ttl width=20 align=center>No</td>
<td class=ttl >Kode</td>
<td class=ttl >Username</td>
<td class=ttl >Password</td>
<td class=ttl >NoPekerja</td>
<td class=ttl >Nama</td>
<td class=ttl >Level</td>
<td class=ttl >Bagian</td>
<td class=ttl align=center width=60 >Action</td>
</tr>
";
if(empty($_GET[pag])){
$lim="limit 0,5";
}
else{
$lim="limit $_GET[pag],5";
}
if(empty($_POST[kat])) $wh=""; else $wh="where
$_POST[kat] like '%$_POST[Cari]'";
$r=mysql_query("select * from user $wh ");
while($w=mysql_fetch_array($r)){
$n++;
if ($n % 2 == 0) $warna = '#F0EFED';
else $warna = '#F3EFA6';
echo"
<tr bgcolor=$warna>
<td align=center >$n</td>
<td class=ul >$w[Kode]</td>
<td class=ul >$w[Username]</td>
<td class=ul >$w[Password]</td>
<td class=ul >$w[NoPekerja]</td>
<td class=ul >$w[Nama]</td>
<td class=ul >$w[Level]</td>
<td class=ul >$w[Bagian]</td>
<td style='width:100%;' align=center ><a
href=?menu=user&gos=ubah&Kode=$w[Kode]>".ico
('edit')."</a>
<a href=?menu=user&gos=hapus&Kode=$w[Kode]
onclick="return confirm('Apakah anda yakin akan
menghapus data ini?')" > &nbsp;&nbsp;&nbsp;".ico
('del')."</a>
</td>
<tr>
";
}
echo"
<tr> <td colspan=3>Jumlah Data $n ".pagging
("supplier",5,'supplier'). " </td><td>$n </td> <td>
</td></tr>
</table>
";
}
function lap(){
include_once "../dwo.lib.php";
include_once "../db.mysql.php";
include_once "../connectdb.php";
include_once "../ClassRC.php";
echo"
<h2></h2>
<table class=tb border=1 style='border-
collapse:collapse; border:1px solid black; font-
family:verdana; width:100%; font-size:12px;
padding:4px;'>
<tr id=jd>
<td>No</td>
<td>Kode</td>
<td>Username</td>
<td>Password</td>
<td>Nama</td>
<td>Level</td>
<td>Bagian</td>
</tr>
";
if(empty($_POST[kat])) $wh=""; else $wh="where
$_POST[kat] like '%$_POST[Cari]'";
$r=mysql_query("select * from user $wh ");
while($w=mysql_fetch_array($r)){
$n++;
if ($n % 2 == 0) $warna = '#F0EFED';
else $warna = '#F3EFA6';
echo"
<tr bgcolor=$warna>
<td>$n</td>
<td>$w[Kode]</td>
<td>$w[Username]</td>
<td>$w[Password]</td>
<td>$w[Nama]</td>
<td>$w[Level]</td>
<td>$w[Bagian]</td>
</tr>
";
}
echo"
<tr> <td colspan=3>Jumlah Data </td><td>$n </td>
</tr>
</table>
";
}
function hapus(){
mysql_query("delete from user where
Kode='".$_REQUEST[Kode]'");
BerhasilHapus("?"menu=user&gos=tabel",500);
}
if(isset($_POST['simpan'])){
$w=GetFields('user','Kode',$_POST['Kode'],'*');
$k=split(",",$_POST[Username],$_POST[Password],$_
POST[Nama],$_POST[Level]);
$ft=masukGambar("Foto");
if (!empty($w))
{
echo"<script>alert('Maaf data suda
ada');</script>";
elseif(empty($k[0])){
echo"<script>alert('Maaf Username masih
kosong');</script>";
}elseif(empty($k[1])){

```

```

echo"<script>alert('Maaf Password masih
kosong');</script>";
}elseif(empty($k[2])){
echo"<script>alert('Maaf Nama masih
kosong');</script>";
}
else{
mysql_query("insert into user set
Kode='$_POST[Kode]',
Username='$_POST[Username]',
Password='$_POST[Password]',
Nama='$_POST[Nama]',
Level='$_POST[Level]',
Bagian='$_POST[Bagian]',

NoPekerja='$_POST[NoPekerja]',
Foto='$ft'
");
BerhasilSimpan("?menu=user",500);
}
}

if(isset($_POST['ubah'])){
$ft=masukGambar("Foto");
mysql_query("update user set
Kode='$_POST[Kode]',
Username='$_POST[Username]',
Password='$_POST[Password]',
Nama='$_POST[Nama]',
Level='$_POST[Level]',
Bagian='$_POST[Bagian]',
NoPekerja='$_POST[NoPekerja]',
Foto='$ft'
where Kode='$_POST[Kode]'
");
BerhasilSimpan("?menu=user&gos=tabel",500);
}

function ubah(){
$r=mysql_query("select * from user where
Kode='$_REQUEST[Kode]'");
$w=mysql_fetch_array($r);
// $Kode= GetOption2('kategori', "concat(Kode, ' - ',
Kode)", 'Kode', $w['Kode'], ", 'Kode');
// $Username= GetOption2('kategori', "concat(Kode, ' - ',
Username)", 'Username', $w['Username'], ",
'Username');
// $Password= GetOption2('kategori', "concat(Kode, ' - ',
Password)", 'Password', $w['Password'], ",
>Password");
// $Nama= GetOption2('kategori', "concat(Kode, ' - ',
Nama)", 'Nama', $w['Nama'], ", 'Nama');
// $Level= GetOption2('kategori', "concat(Kode, ' - ',
Level)", 'Level', $w['Level'], ", 'Level");
// $Bagian= GetOption2('kategori', "concat(Kode, ' - ',
Bagian)", 'Bagian', $w['Bagian'], ", 'Bagian");
/include "combo.php";
echo"
<div style='float:left; width:300px;'>
<form method=post action="" enctype='multipart/form-
data' id=fom3>
<table class=ytb>
<tr><td class=inp >Kode</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Kode
value='$w[Kode]'></td></tr>
<tr><td class=inp >Username</td> <td class=ul >
<input type=text size=60 name=Username
value='$w[Username]'></td></tr>
<tr><td class=inp >Password</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Password
value='$w[Password]'></td></tr>
<tr><td class=inp >NoPekerja</td> <td class=ul >
<input type=text size=60 name=NoPekerja
value='$w[NoPekerja]'></td></tr>
<tr><td class=inp >Nama</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Nama
value='$w[Nama]'></td></tr>
<tr><td class=inp >Level</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Level
value='$w[Level]'></td></tr>
<tr><td class=inp >Bagian</td> <td class=ul ><input
type=text size=60 name=Bagian
value='$w[Bagian]'></td></tr>
<tr><td class=inp >Foto</td> <td class=ul ><input
type=file size=60 name=Foto ></td></tr>
<tr><td><input type=submit name=ubah
value='Simpan'></td></tr>
</table>
</form>
</div>
";
}

function cetak0(){
$kat=cabelnya($_POST[kat]);
echo"
<form method=post
action='../modul/user.php?gos=lap'>
<table style='width:50%;'>
<tr><td>Kata Kunci</td><td><select
name=kat>$kat</select></td></tr>
<tr><td>Cari</td> <td><input type=text name=Cari
values=$_POST[Cari]></td></tr>
<tr><td></td> <td><input type=submit name=ok
value=Cari></td></tr>
</table>
</form>
";
}

function ctabelnya($minta){
$cbl="cb
<option value=$minta> $minta </option>
<option value=Kode> Kode </option>
<option value=Username> Username </option>
<option value=Password> Password </option>
<option value>Nama> Nama </option>
<option value=Level> Level </option>
<option value=Bagian> Bagian </option>
";
return $cbl ;
}

Hal.php
<style>
body{
background-image:url('img/putral.png');
background-repeat:no-repeat;
}
.hed{
padding-left:41px;
font-weight:bold;
font-family:tahoma;
height:124px;
border:0px solid black;
color:white;
font-size:12px;
}

```

```

        }
        a{
        text-decoration:none;
        color:white;
        }
        p{
        font-family: Courier
        New,Courier,Lucida Sans Typewriter,Lucida
        Typewriter,monospace;
        font-size: 14px;
        font-style: normal;
        font-variant: normal;
        font-weight: 400;
        line-height: 20px;
        }
        ::-webkit-scrollbar {
        width: 13px;
        height: 13px;
        }

        /* Let's get this party started */
        ::-webkit-scrollbar { width: 12px; } /* Track */
        ::-webkit-scrollbar-track { -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.3); -webkit-border-radius: 10px; border-radius: 10px; } /* Handle */
        ::-webkit-scrollbar-thumb { -webkit-border-radius: 10px; border-radius: 10px; background: rgba(255,0,0,0.8); -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.5); } /*-webkit-scrollbar-thumb:window-inactive { background: rgba(255,0,0,0.4); }
```

</style>

<div id=hed>

<div style='height:113px; padding-left:33px;'></div>

<div style='position:absolute; top:115px; left:60px;'>

<div style='float:left; width:80px;'><a href='hal.php'>Home</a> </div> <div style='float:left; width:80px;'><a href='..//login'>Login</a></div>

</div>

</div>

<div style='padding-left:174px; width:100%;'>

<div style='height:20px;'></div>

<div style='float:left; padding-left:5px; width:680px; border:0px solid black;'>

<?php

if(empty(\$\_GET[menu])){

include "csSlide.php";

}else{

echo "<div id='captioned-gallery' style='overflow: scroll; height:400px;'><p>";

include "halaman/".\$\_GET[menu].php";

echo "</div></p>";

}

?>

</div>

<div style='float:left;'>

<a href=?menu=profil>

<div style=' padding-left:140px; padding-top:30px; font-weight:bold; color:white;'>Profil<br>Perusahaan</div>

</a>

<a href=?menu=visi>

<div style=' padding-left:140px; padding-top:60px; font-weight:bold; color:white;'>Visi<br> dan Misi</div>

</a>

<a href=?menu=sejarah>

<div style=' padding-left:140px; padding-top:50px; font-weight:bold; color:white;'>Sejarah<br> Pertamina</div>

</a>

<a href=?menu=pedoman>

<div style=' padding-left:140px; padding-top:50px; font-weight:bold; color:white;'><br>Pedoman dan <br> Tata Kelola <br> Perusahaan</div>

</a>

</div>

</div>

### Tengah.php

<?php

if(\$\_SESSION[Level]=="1"){

?>

<div id="page-inner">

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<h2>Perencanaan Pengadaan Barang</h2>

<h5>Welcome ,<?php echo "

\$\_SESSION[Username] "; ?>. </h5>

</div>

</div>

<!-- /. ROW -->

<hr />

<div class="row">

<div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-6">

<div class="panel panel-back noti-box">

<span class="icon-box bg-color-red set-icon">

<i class="fa fa-envelope-o"></i>

</span>

<div class="text-box" >

<a href= "?menu=user">

<p class="main-text"><?php echo "\$use[j] User"; ?></p>

<p class="text-muted">Jumlah User </p>

</a>

</div>

</div>

<div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-6">

<div class="panel panel-back noti-box">

<span class="icon-box bg-color-green set-

icon">

<i class="fa fa-bars"></i>

</span>

<div class="text-box" >

<a href= "?menu=stok">

<p class="main-text"><?php echo "\$itemBarang[j] Item"; ?></p>

<p class="text-muted">Jumlah Stok</p>

</a>

</div>

</div>

<div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-6">

<div class="panel panel-back noti-box">

<span class="icon-box bg-color-blue set-

icon">

<i class="fa fa-bell-o"></i>

</span>

<div class="text-box" >

<a href= "?menu=tbppb">

<p class="main-text"><?php echo "\$proses[j] " ; ?></p>

<p class="text-muted"> PPB </p>

</a>

</div>

```

</div>
      </div>
      <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-6">
        <div class="panel
panel-back noti-box">
          <span class="icon-box bg-color-brown set-
icon">
            <i class="fa fa-rocket"></i>
          </span>
          <div class="text-box" >
            <a href=
"?menu=tbppb3&sts=Finish">
              <p class="main-text"><?php echo
"$finish[j]"; ?></p>
              <p class="text-muted">Finish</p>
            </a>
          </div>
        </div>
        <!-- /. ROW -->
        <hr />
        <!-- /. ROW -->
        <!-- /. ROW -->
      <!-- /. ROW -->
</div>
<?php
} else{
?
<
      <div id="page-inner">
        <div class="row">
          <div class="col-md-12">
            <h2>Perencanaan Pengadaan Barang</h2>
            <h5>Welcome , <?php echo "
$_SESSION[Username] " ; ?>. </h5>
            </div>
          </div>
          <!-- /. ROW -->
          <hr />
        <div style="text-align:justify;">
          <p style= "background-color : red;
padding-top : 2px; color :white;"> Apa itu PPB?</p>
          <div><b>Aplikasi Perencanaan Pengadaan
Barang (PPB)</b> adalah aplikasi yang memudahkan
para pegawai
          meminta atau merencanakan barang yang
di butuhkan oleh bagian kepegawaian.</div><br><br>
          <p style= "background-color : red;
padding-top : 2px; color : white;">Standar Operasi
Prosedur (SOP)</p>
          <div>Untuk mengisi data barang yang
dibutuhkan, langkah-langkah yang anda lakukan adalah
:</div>
          <div>1. &nbsp;Klik menu input PBB, lalu
anda akan masuk ke halaman input PBB.</div>
          <div>2. &nbsp;Jika data yang anda
masukkan sudah benar, klik tombol simpan.</div><br>
          <div>Untuk mengetahui status barang
anda, langkah-langkah yang anda lakukan adalah
:</div>
          <div>1. &nbsp;Klik menu cek PPB, lalu
anda akan masuk ke halaman laporan PBB anda.</div>

```

<div>2. Pada kolom status, jika status waiting (berwarna merah), maka barang yang anda minta belum diproses oleh admin.

Jika status on proses  
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;(berwarna kuning), maka barang anda minta sudah diproses oleh admin. Jika status finish (berwarna hijau) maka barang yang anda minta sudah  
 ambil.</div><br><br>
 <p style= "background-color : red;
padding-top : 2px; color :white;">Syarat dan Ketentuan</p>
 <div>1. &nbsp;Jika barang yang baru direncanakan atau belum ada dalam stok maka pada kolom nama barang harus ditulis dengan lengkap jika tidak  
 maka  
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kemungkinan barang yang anda minta tidak dapat di adakan.</div>
 <div>2. &nbsp;Jenis pengadaan terdiri dari dua kategori yaitu pinjam dan beli.</div>
 <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Pinjam berarti barang yang anda minta harus dikembalikan sesuai lama pinjam  
 yang anda minta. Jika lewat dari waktu  
 yang dijanjikan, maka  
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;user akan dikenakan denda sebesar RP. 20 000,-  
 dikalikan jumlah hari yang terlewat.  
 Jika barang yang dipinjam sudah "cacat"  
 maka user harus  
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;membeli barang tersebut sesuai dengan harga  
 barang.</div>  
<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Beli  
 berarti barang di permanenkan dengan membayar harga  
 barang tersebut kepada admin. </div>
 </div>
 </div>
 <?php
}
?>

**Admin.php**

```

<?php
session_start();
include_once "dwo.lib.php";
include_once "db.mysql.php";
include_once "connectdb.php";
include_once "ClassRC.php";
include "css.php";
?>
<div>
<ul>
<?php
echo " $_SESSION[Username] $_SESSION[Level]";
$r=mysql_query("Select * from menu where
Level='".$_SESSION[Level]"");
while($w=mysql_fetch_array($r)){
echo"
<li ><a
href=?menu=$w[Link]>$w[Judul]</a></li>
";
}
?>
</ul>

```

```

</div>
<?php
include "modul/_GET[menu].php";
?>

Utama.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML
4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=windows-1252">
<title>BRI iBank</title>
<meta content="width=device-width, initial-
scale=1.0maximum-scale=1, user-scalable=0"
name="viewport">
<meta http-equiv="cache-control" content="max-
age=31536000">

<meta keywords="">
<!--[if !IE]><!-->
    <link href="bri_files/neoib.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
        <link href="bri_files/simplegrid.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
<!--<![endif]-->
<!--[if IE 9]>
    <link href = https://ib.bri.co.id/bri/css/neoib.css rel="stylesheet" type="text/css">
        <link href = https://ib.bri.co.id/bri/css/simplegrid.css rel="stylesheet" type="text/css">
<!--<![endif]-->
<!--[if IE 8]>
    <link href = https://ib.bri.co.id/bri/css/neoib.css rel="stylesheet" type="text/css">
        <link href = https://ib.bri.co.id/bri/css/simplegrid.css rel="stylesheet" type="text/css">
<!--<![endif]-->
<!--[if IE 7]>
    <link href = https://ib.bri.co.id/bri/css/neoib_ie7.css rel="stylesheet" type="text/css">
        <link href = https://ib.bri.co.id/bri/css/simplegrid.css rel="stylesheet" type="text/css">
<!--<![endif]-->
<!--[if IE 6]>
    <link href = https://ib.bri.co.id/bri/css/neoib_ie6.css rel="stylesheet" type="text/css">
        <link href = https://ib.bri.co.id/bri/css/simplegrid.css rel="stylesheet" type="text/css">
<!--<![endif]-->
<link href="bri_files/login.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
</head>
<body onload="frameload(); style="padding: 0px;">
    <div id="wrapper">
        <div class="header-wrap"
style="width: 100%; background-color: #013161;
border-bottom: solid #ec6f24 3px;">
            <div class="header
grid">
                <div
class="logoib col-1-2">
                    <div style="float: left; height: 40px; width:
50px;" class="hide-on-mobile"></div>
                    
                    <div id="flag" style="display:none;">
                        <a href="https://ib.bri.co.id/bri/Login.html/en"></a>
                    &nbsp;
                    <a href="https://ib.bri.co.id/bri/Login.html/id"></a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div
class="uppernav col-1-2 hide-on-mobile"
style="background: none;">
            <span style="width: 85%; float: left; text-align: right">
                <a target="_blank"
href="http://bri.co.id/">BRI Site</a> &nbsp; &nbsp;
                <b>|</b> &nbsp; &nbsp;
            <span style="width: 85%; float: left; margin-top: 7px; font-weight: bold; text-align: right">
                <a href="https://ib.bri.co.id/bri/id/help.html">Bantuan</a> &nbsp; &nbsp;
                <b>|</b> &nbsp; &nbsp;
            <span style="width: 85%; float: left; margin-top: 7px; font-weight: bold; text-align: right">
                <a href="https://ib.bri.co.id/bri/id/demo.html">Demo</a> &nbsp; &nbsp;
                <b>|</b> &nbsp; &nbsp;
            <span style="width: 85%; float: left; margin-top: 7px; font-weight: bold; text-align: right">
                <a href="https://ib.bri.co.id/bri/Login.html/en">English &nbsp; </a>
            </span>
            <div id="clockbox">Selasa, 05 April 2016
02:43:57</div>
            <span>
                <div id="content"
class="bodywrap" style="width: 100%; background-color: #fdfdf;">
                    <div class="grid
mainformwrap" style="background-color: #fdfdf;">
                        <div
class="col-4-12" style="min-height: 400px;">
                            <div style="float: left; width: 20%; height:
10px;" class="hide-on-mobile"></div>
                            <div class="loginform-wrap">
                                <form action="" method="post" accept-
charset="utf-8" name="LoginForm" id="loginForm">

```

```

class="loginform" target="_top" onsubmit="return
doSubmit();">><div style="display:none">
<input name="csrf_token_newib"
value="bd6252539e044f6c142007931872959d"
type="hidden">
</div>
<h2>Login</h2>

<input name="j_password"
type="hidden"><input name="j_username"
type="hidden">

<input name="j_plain_username"
autocomplete="off" maxlength="10"
placeholder="username" style="margin-bottom: 5px; "
onblur="document.LoginForm.j_plain_password.focus()
;" onfocus="clearfield(this)" type="text">

<input name="preventAutoPass"
id="preventAutoPass" style="display:none"
type="text">

<input name="j_plain_password"
autocomplete="off" placeholder="password"
onfocus="clearfield(this)" type="password">

<input name="j_language"
value="in_ID" type="hidden">

<!--<div class="forgot"
style="float: left; margin-top: 5px; margin-bottom:
0px;">

<input type="radio"
name="j_language" value="in_ID"
checked="checked"/>Indonesia

<input type="radio"
name="j_language" value="in_EN"/>English

</div>-->

<button
type="submit">Masuk</button>

<div style="float: left; width :
100%;">

<a target="_blank"
href="https://sealinfo.verisign.com/splash?form_file=fd
f/splash.fdf&dn=ib.bri.co.id" class="verisign">



</a>

<div
class="verisigntext">This site chose Verisign SSL for
secure e-commerce and confidential communications
</div>

</div>

</form>

```

<?php

?>

</div>

<div class="relatedprod-wrap">

<!-- <h2>PRODUK TERKAIT</h2> -->

<div class="separator"></div>

<div class="logo-wrap">

<a href="http://e-pay.bri.co.id/" target="blank" class="epay"></a>

<a href="#" class="brilink"></a>

</div>

<div class="logo-wrap" style="padding-top: 0px;">

<a href="#" target="blank" class="epay" style="text-align: center;"></a>

<a href="https://ib.bri.co.id/ib-bri/id/security.html" target=\_blank" class="brilink"></a>

</div>

</div>

</div>

<div id="slidernp1" class="slider np1 active">

</div>

<div class="semifooter-wrap" style="min-height: 148px">

<div class="semifooter">

<div class="semifooter-item" id="new-feature">

<h3>INFORMASI TERKINI</h3>

<p>Anda

saat ini dapat menikmati layanan <b>MultiAccount</b> di Internet Banking BRI, dimana Anda dapat mengendalikan seluruh rekening Anda dengan menggunakan satu <i>userid</i>. Nikmati juga limit transaksi yang lebih besar khusus untuk pengguna Internet Banking.</p>
 </div>
 <div class="semifooter-item" id="demo">
 <h3>INFORMASI FITUR BARU</h3>
 <p>Nikmati kemudahan mengatur portofolio dana Anda dengan memanfaatkan fitur Pembukaan Deposito di Internet Banking. Anda dapat membuka Deposito minimal Rp. 5.000.000 dengan minimal jangka waktu 1 bulan</p><p>
 </p></div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 <div class="grid mainformwrap" style="background: none; margin-top: 5px;">
 <div class="col-1-2"><span style="height: 5px; width: 30px;">&ampnbsp</span></div>
 <div class="col-1-2" style="padding-right: 10px;"><span class="hide-on-mobile" style="float: right; color: #555; font-size: 11px; font-style: italic; opacity: 0.8"></span></div>
 </div>
 <div class="ribbonbottom" id="footer" style="background-color: #011e3b; border-top: solid #0055b4 3px;">
 <div class="ribfoot grid">
 <div class="col-1-2"><a href="https://ib.bri.co.id/ib-bri/id/terms.html" target="content">Syarat dan Ketentuan</a> | <a href="https://ib.bri.co.id/ib-bri/id/privacy.html" target="content">Kebijakan Privasi dan Keamanan</a>
 </div>
 <div class="col-1-2">
 <span>Copyright © 2015 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</span>
 </div>
 </div>
 <div>
 <script type="text/javascript" src="bri\_files/ajax\_clock.js"></script>
 <script type="text/javascript">
 setInterval('window.location.reload()', 1800\*1000);
 </script>
 <script language="JavaScript" type="text/javascript">
 <!--
 function frameload()
 {
 document.LoginForm.j\_plain\_username.focus();
 if(checkBrowser() > 0)
 {

```
var confirm_delete =
confirm('Anda menggunakan browser IE' +
checkBrowser() + ". Untuk kenyamanan penggunaan Internet Banking BRI, disarankan untuk mengunduh Browser Firefox atau Chrome. Silakan tekan 'OK' untuk mendownload");
if(confirm_delete) {
    document.location.href =
"https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/";
} else {
    alert('Anda memilih untuk menggunakan browser IE' + checkBrowser());
}
//reqClock();
//setInterval(reqClock,1000);
}
function checkBrowser()
{
    var ua = window.navigator.userAgent;
    var msie = ua.indexOf( "MSIE ");
    if( msie > 0 )
    {
        // If Internet Explorer, return version number
        var ie = parseInt (ua.substring(msie+5, ua.indexOf(".", msie )));
        document.LoginForm.j_plain_username.value = 'username';
        document.LoginForm.j_plain_password.value = 'password';
        document.LoginForm.j_captcha.value = 'validation';
        return parseInt (ua.substring(msie+5, ua.indexOf(".", msie )));
    }
    else
    {
        // If another browser, return 0
        return 0;
    }
}
function clearfield(thisobj){
    thisobj.value = "";
    return false;
}
function doSubmit() {
    if
    (document.LoginForm.j_plain_username.value == "") {
        alert("User ID tidak boleh kosong.\nSilakan masukkan User ID yang benar.");
        document.LoginForm.j_plain_username.focus();
        return false;
    } else {
        if
        (document.LoginForm.j_plain_password.value == "") {
            alert("Password tidak boleh kosong.\nSilakan masukkan password yang benar.");
            document.LoginForm.j_plain_password.focus();
            return false;
        } else {
            if
            (document.LoginForm.j_captcha.value == "") {
                alert("Validasi tidak boleh kosong.\nSilakan masukkan validasi yang benar.");
                document.LoginForm.j_captcha.focus()
                return false;
            } else {
                document.LoginForm.j_password.value=doc
```

```

        ument.LoginForm.j_plain_password.value;
        document.LoginForm.j_username.value=doc
ument.LoginForm.j_plain_username.value;
        document.LoginForm.j_plain_password.valu
e="";
        loc = String(document.location);
        return true;
    }
}
}
//-->
</script>
<script type="text/javascript">
function choosenav(thisobj)
{
    //hapus class active untuk slidernav
    var slidernavs =
document.querySelectorAll('.slider-nav-item-wrap a');
    Array.prototype.forEach.call(slidernavs,
function(elements, index) {
        // conditional here.. access
elements
        elements.className =
elements.className.replace("active", "");
    });
    //hapus class active untuk slider
    var sliders =
document.querySelectorAll('.slider');
    Array.prototype.forEach.call(sliders,
function(elements, index) {
        // conditional here.. access
elements
        elements.className =
elements.className.replace("active", "");
    });
    //tambahkan active untuk slider
    var idToActive =
document.getElementById("slider"+thisobj.id);
    idToActive.className =
idToActive.className + " active";
    //tambahkan active untuk slider nav
    thisobj.className = thisobj.className + "
active";
    return false;
}
</script>
</body></html>

```