

LISTING PROGRAM

index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Login</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/pos.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
</head>

<body style="font-family:calibri; font-size:14px; background-
image: url(img/bg.png)">
  <br/>

  <br/>

  <div class="col-md-12 col-xs-12">
    <div class=" col-md-4 col-md-offset-4 panel panel-default">
      <div class="panel-body">
        <div class="form-login">
          <form action="auth.php"lass="inner-
login" method="post">
            <br/>
            <div align="center"></div>
            <br/>
            <h5 class="text-center title-login"><b>Aplikasi Berita
Acara Iregularitas Kiriman Pos</b></h5>
            <h5 class="text-center title-login"><b>PT. POS
Indonesia (Persero) Kantor Regional III Palembang</b></h5>
            <hr>

            <br/>

            <div class="form-group">
              <div
class="input-group">
                <span class="input-group-addon">

                <span class="glyphicon glyphicon-user"></span>

                </span>

                <input type="text" class="form-control"
name="username" placeholder="Username" required

                oninvalid="this.setCustomValidity('Username Tidak
Boleh Kosong')" oninput="setCustomValidity("")">
              </div>
            </div>

            <div class="form-group">
              <div
class="input-group">
                <span class="input-group-addon">

                <span class="glyphicon glyphicon-lock"></span>

                </span>

                <input type="password" class="form-control"
name="password" placeholder="Password" required
                oninvalid="this.setCustomValidity('Password
Tidak Boleh Kosong')" oninput="setCustomValidity("")">
              </div>
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-block btn-
info" name="login"> LOGIN</button>
          <br/><br/><br/>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```
</div>
</div>
</div>
</div>
<p align="center">Copyright @ 2017
Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya</p>
</body>
</html>
```

config.php

```
<?php
$host = 'localhost';
$username = 'root';
$password = '';
$db_name = 'iregularitas';

$conn = mysql_connect ($host, $username, $password) or
die(mysql_error());
$dbselect = mysql_select_db($db_name);
?>
```

auth.php

```
<?php
ob_start(); // untukmembuffer;
include "config.php";

$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];

$query=mysql_query("SELECT * FROM login

WHERE username='$username'

AND password='$password'");
$cek=mysql_num_rows($query);
$ambil = mysql_fetch_array($query);
if ($cek==1)
{
  session_start();
  $_SESSION['username']= $username;
  $_SESSION['password']= $password;

  $_SESSION['hak_akses']= $ambil['hak_akses'];

  $_SESSION['id_login']=$ambil['id_login'];

  if ($ambil['hak_akses']=="Admin Bagian Dalsis Kantor
Regional")
  {
    header ('location:kantor_regional/index.php');
  }
  if ($ambil['hak_akses']=="Kepala Kantor Pos Pemeriksa")
  {
    header
('location:kepala_kantor_pos_pemeriksa/index.php');
  }
  if ($ambil['hak_akses']=="Petugas
Kantor Pos Pemeriksa")
  {
    header
('location:petugas_kantor_pos_pemeriksa/index.php');
  }
  }
  else
  {
    echo"<script>
alert('Username dan Password
Salah');document.location.href='index.php'</script>";
  }
?>
```

logout.php

```
<?php
session_start();
session_destroy();
echo"<script>alert('Logout
Sukses!!');document.location.href='index.php'</script>";
?>
```

tglindo.php

```
<?php
function TanggalIndo($date){
    $BulanIndo = array("Januari", "Februari", "Maret", "April",
    "Mei", "Juni", "Juli", "Agustus", "September", "Oktober",
    "November", "Desember");

    $tahun = substr($date, 0, 4);
    $bulan = substr($date, 5, 2);
    $tgl = substr($date, 8, 2);

    $result = $tgl . " " . $BulanIndo[(int)$bulan-1] . " " . $tahun;
    return($result);
}
?>
```

Kantor Regional

index.php

```
<?php
    error_reporting(E_ALL ^(E_NOTICE|
E_WARNING));
    session_start();
    if(!isset($_SESSION['username']))
    {
        echo"<script> alert('Anda
Belum Login!! Pastikan Anda Login Terlebih Dahulu Untuk
Mengakses Halaman
Ini');document.location.href='../index.php'</script>";
    }

    if($_SESSION['hak_akses']!="Admin
Bagian Dalsis Kantor Regional")
    {
        echo"<script>
alert('Anda Belum Login!! Pastikan Anda Login Terlebih Dahulu
Untuk Mengakses Halaman
Ini');document.location.href='../index.php'</script>";
    }
?>
```

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Kantor Divisi Regional </title>

<link rel="stylesheet" type="text/css"

href="../css/bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/pos.css">

<link rel="stylesheet" type="text/css"

href="../css/dataTables.bootstrap.css">

<script type="text/javascript" src="../js/jquery-
3.1.1.min.js"></script>

<script type="text/javascript"

src="../js/bootstrap.js"></script>

<script type="text/javascript"

src="../js/jquery.dataTables.min.js"></script>

<script type="text/javascript"

src="../js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>

</head>

<body style="font-family:calibri; font-size:14px">

<nav class="navbar navbar-default" >

<div class="container-fluid">

<ul class="nav navbar-nav navbar-left">

```
<li>
    <a href="index.php">
         <b>Kantor
Divisi Regional</b>
    </a>
</li>
```


</div>

</nav>

<div class="col-md-3">

<div id="MainMenu">

<div class="list-group panel ">

<a href="index.php" class="list-group-
item" style="background-color:#f5f5f5">

<span class="glyphicon
glyphicon-home" style="color:#FC9B3A"> Home

<a

href="index.php?page=data_kantor_pos_pemeriksa" class="list-
group-item" style="background-color:#f5f5f5" >

<span class="glyphicon
glyphicon-flag" style="color:#FC9B3A"> Kantor Pos Pemerika (Kprk)

<a

href="index.php?page=data_iregularitas" class="list-group-item"
style="background-color:#f5f5f5" >

<span class="glyphicon
glyphicon-file" style="color:#FC9B3A"> Data Iregularitas Kiriman Pos

<a href="index.php?page=laporan_data_iregularitas"
class="list-group-item" style="background-color:#f5f5f5" >

<span class="glyphicon
glyphicon-file" style="color:#FC9B3A"> Laporan Iregularitas Kiriman Pos

<a href="index.php?page=grafik_data_iregularitas"
class="list-group-item" style="background-color:#f5f5f5" >

<span class="glyphicon
glyphicon-stats" style="color:#FC9B3A"> Grafik Iregularitas Kiriman Pos

<a href="../logout.php" class="list-
group-item" style="background-color:#f5f5f5" onclick="return
confirm('Apakah Anda Yakin Akan Logout !!)'" >

<span class="glyphicon
glyphicon-log-out" style="color:#FC9B3A"> Logout

</div>

</div>

<div class="col-md-9">

<?php

//DISINI UNTUK SET HALAMAN

PHP

\$page = (isset(\$_GET['page']))?

\$_GET['page'] : "main";

switch (\$page)

{

case

'input_data_kantor_pos_pemeriksa': include

"input_data_kantor_pos_pemeriksa.php";break;

```

        case
        'data_kantor_pos_pemeriksa' : include
        "data_kantor_pos_pemeriksa.php";break;
        case
        'data_users' : include "data_users.php";break;
        case
        'input_data_users_kantor_pos_pemeriksa' : include
        "input_data_users_kantor_pos_pemeriksa.php";break;
        case
        'data_iregularitas' : include "data_iregularitas.php";break;
        case
        'detail_data_iregularitas' : include
        "detail_data_iregularitas.php";break;
        case
        'cetak_data_iregularitas' : include
        "cetak_data_iregularitas.php";break;
        case
        'laporan_data_iregularitas' : include
        "laporan_data_iregularitas.php";break;
        case
        'tampil_laporan_data_iregularitas' : include
        "tampil_laporan_data_iregularitas.php";break;
        case
        'tampil_perdata_iregularitas' : include
        "tampil_perdata_iregularitas.php";break;
        case
        'grafik_data_iregularitas' : include
        "grafik_data_iregularitas.php";break;
        case 'main' :
        default :
        include 'welcome.php';
    }
    ?>
</div>

<div class="col-md-12 col-xs-12 footer"><br>Copyright @ 2017
Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya</div>

</body>
</html>

welcome.php
<div class="panel panel-yellow">
    <div class="panel-heading">
        <b>Home</b>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <div class="col-md-12 col-xs-12 page">
            <p align="center"><font style="color: #666"><b>
Aplikasi Berita Acara Iregularitas Kiriman Pos Pada PT. POS
Indonesia (Persero) Kantor Regional III Palembang
"</b></font></p>
            <hr />
            <br />
            <div class="col-md-7 col-xs-12">
                <?php
                include "../config.php";
                $username=$_SESSION['username'];
                $qry =
mysql_query("SELECT * FROM login INNER JOIN
kantor_regional ON kantor_regional.id_login=login.id_login
WHERE username=$username");
                while($data=mysql_fetch_array($qry)){
                    ?>
                <form class="form-horizontal">
                <div class="form-group">
                    <p
                    class="control-label col-sm-4">Nama Kantor Regional :</p>
                    <div
                    class="col-sm-8">
                        <label class="control-label "><?php echo
                        $data['nama_kantor_regional']?></label>
                    </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <p
                        class="control-label col-sm-4">Kode Kantor :</p>
                        <div
                        class="col-sm-8">
                            <label class="control-label "><?php echo
                            $data['kode_kantor']?></label>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <p
                        class="control-label col-sm-4">Alamat:</p>
                        <div
                        class="col-sm-8">
                            <label class="control-label"><?php
                            echo $data['alamat']?></label>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <p
                        class="control-label col-sm-4">Nomor Telepon :</p>
                        <div
                        class="col-sm-8">
                            <label class="control-label "><?php echo
                            $data['nomor_telepon']?></label>
                        </div>
                    </div>
                    </form>
                    </div>
                    <div class="col-md-5 col-xs-12">
                        <form class="form-horizontal">
                        <div class="form-group">
                            <p
                            class="control-label col-sm-4">Kecamatan :</p>
                            <div
                            class="col-sm-8">
                                <label class="control-label "><?php echo
                                $data['kecamatan']?></label>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <p
                            class="control-label col-sm-4">Kabupaten/Kota :</p>
                            <div
                            class="col-sm-8">
                                <label class="control-label "><?php echo
                                $data['kabupaten_kota']?></label>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <p
                            class="control-label col-sm-4">Provinsi :</p>
                            <div
                            class="col-sm-8">
                                <div class="form-group">
                                    <p
                                    class="control-label col-sm-4">
                                    </p>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<label class="control-label"><?php
echo $data['provinsi']?></label><?php }?>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<br />
<br />
</div>

data_kantor_pos_pemeriksa.php
<div class="panel panel-yellow">
<div class="panel-heading"><b>Data Kantor Pos
Pemeriksa (Kprk)</b></div>
<div class="panel-body">
<div class="col-md-12 col-xs-12 table-responsive">
<table class="table table-bordered table-striped
table-hover dataTable" >
<thead>
<tr>
<th width="11%"><center>Kode
Kantor</center></th>
<th
width="13%"><center>Nama Kantor</center></th>
<th
width="19%"><center>Kode Kantor Regional </center></th>
<th
width="15%"><center>Alamat</center></th>
<th
width="8%"><center>No Telepon</center></th>
<th width="12%"><center>Kecamatan</center></th>
<th width="9%"><center>Kab/Kota</center></th>
<th width="8%"><center>Provinsi</center></th>
<th width="9%"><center>Data Users</center></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
include('./config.php');

$sql=mysql_query("SELECT * FROM
kantor_pos_pemeriksa");

while ( $data = mysql_fetch_array ($sql))
{
?>
<tr>
<td><center><?=$data[kode_kantor_pos_pemeriksa
]?></center></td>
<td><center><?=$data[nama_kantor_pos_pemeriks
a]?></center></td>
<td><center><?=$data[kode_kantor_regional]?></c
enter></td>
<td><center><?=$data[alamat]?></center></td>
<td><center><?=$data[nomor_telepon]?></center></td>
<td><center><?=$data[kecamatan]?></center></td>
>
<td><center><?=$data[kabupaten_kota]?></center></td>

```

```

<td><center><?=$data[provinsi]?></center></td>
<td>
<center>
<a class="btn btn-xs btn-info tipsy-kiri-atas"
title="Data Users"
href="index.php?page=data_users&kode_kantor_pos_pemeriksa
=<?=$data[kode_kantor_pos_pemeriksa]?>">
<span class="glyphicon glyphicon-
user" ></span> Tampilkan
</a>
</center>
</td>
</tr>
<tbody>
<?php }?>
</tbody>
</table>
<br />
<form>
<a
href="index.php?page=input_data_kantor_pos_pemeriksa" >
<button type="button"
class="btn btn-info " name="simpan" >
<span class="glyphicon glyphicon-plus"></span>
Tambah Data
</button>
</a>
</form>
</div>
</div>
</div>

input_data_kantor_pos_pemeriksa.php
<div class="panel panel-yellow">
<div class="panel-heading"><b>Data Kantor Pos
Pemeriksa (Kprk)</b></div>
<div class="panel-body">
<div class="col-md-12 col-xs-12 table-responsive">
<table class="table table-bordered table-striped
table-hover dataTable" >
<thead>
<tr>
<th width="11%"><center>Kode
Kantor</center></th>
<th
width="13%"><center>Nama Kantor</center></th>
<th
width="19%"><center>Kode Kantor Regional </center></th>
<th
width="15%"><center>Alamat</center></th>
<th
width="8%"><center>No Telepon</center></th>
<th width="12%"><center>Kecamatan</center></th>
<th width="9%"><center>Kab/Kota</center></th>
<th width="8%"><center>Provinsi</center></th>
<th width="9%"><center>Data Users</center></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
include('./config.php');

$sql=mysql_query("SELECT * FROM
kantor_pos_pemeriksa");

while ( $data = mysql_fetch_array ($sql))
{
?>
<tr>

```

```

<td><center><?=$data[kode_kantor_pos_pemeriksa
]?></center></td>

<td><center><?=$data[nama_kantor_pos_pemeriks
a]?></center></td>

<td><center><?=$data[kode_kantor_regional]?></c
enter></td>

<td><center><?=$data[alamat]?></center></td>

<td><center><?=$data[nomor_telepon]?></center></td>

<td><center><?=$data[kecamatan]?></center></td>
>

<td><center><?=$data[kabupaten_kota]?></center></td>

<td><center><?=$data[provinsi]?></center></td>
<td>
<center>
<a class="btn btn-xs btn-info tipsy-kiri-atas"
title="Data Users"
href="index.php?page=data_users&kode_kantor_pos_pemeriksa
= <?=$data[kode_kantor_pos_pemeriksa]?>">
<span class="glyphicon glyphicon-
user" ></span> Tampilkan
</a>
</center>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<form>
<a
href="index.php?page=input_data_kantor_pos_pemeriksa" >
<button type="button"
class="btn btn-info " name="simpan" >
<span class="glyphicon glyphicon-plus"></span>
Tambah Data
</button>
</a>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

data_user.php

```

<div class="panel panel-yellow">
<div class="panel-heading"><b>Data Users Kantor
Pos Pemeriksa (Kprk)</b></div>
<div class="panel-body">
<div class="col-md-12 col-xs-12 table-responsive">
<table class="table table-bordered table-striped
table-hover dataTable" >
<thead>
<tr>
<th width="4%"><center>No. </center></th>
<th
width="16%"><center>Nippos</center></th>
<th width="20%"><center>Nama </center></th>
<th
width="22%"><center>Jabatan</center></th>
<th
width="18%"><center>Tanda Tangan</center></th>
<th width="15%"><center>Aksi</center></th>
</tr>
</thead>

```

```

<tbody>
<?
include('../config.php');
$no=1;
$kode_kantor_pos_pemeriksa=$_GET['kode_kantor
_pos_pemeriksa'];
$result=mysql_query("SELECT * FROM
pegawai_kantor_pos_pemeriksa WHERE
kode_kantor_pos_pemeriksa=$kode_kantor_pos_pemeriksa");
//output
$jumlah=mysql_num_rows($query); //jumlah data
yang
while ( $data
= mysql_fetch_array ($result)){
?>
<tr>
<td><center><?=$no?></center></td>
<td><center><?=$data[nippos]?></center></td>
><td><center><?=$data[nama]?></center></td>
<td><center><?=$data[jabatan]?></center></td>
<td><center><?=$data[td]?></center></td>
<td>
<center>
<div class="btn-group">
<a class="btn btn-xs btn-primary tipsy-kiri-atas"
title="Edit Data Users" href="#">
<span class="glyphicon glyphicon-
edit" ></span> Edit
</a>
<a class="btn btn-xs btn-danger tipsy-kiri-atas"
title="Delete Data Users" href="#">
<span class="glyphicon glyphicon-
remove" ></span> Del
</a>
</div>
</center>
</td>
</tr>
<?php $no++;
}
?>
</tbody>
</table>
<br>
<form>
<a
href="index.php?page=input_data_users_kantor_pos_pemeriksa
&kode_kantor_pos_pemeriksa=<?php echo
$kode_kantor_pos_pemeriksa?>" >
<button type="button"
class="btn btn-info " name="simpan" >
<span class="glyphicon glyphicon-plus"></span>
Tambah Data
</button>
</a>
</form>
</div>
</div><br />
</div>

```

input_data_user.php

```
<?php
    include('../config.php');
    session_start();
    $username=$_SESSION['username'];

    if(isset($_POST['simpan']))
    {
        $nippos=
$_POST['nippos'];
        $sid_login=$nippos;
        $kode_kantor_pos_pemeriksa =
$_GET['kode_kantor_pos_pemeriksa'];
        $nama=
$_POST['nama'];
        $jabatan =
$_POST['jabatan'];
        $ttd
=$nippos." ".$_FILES['ttd']['name'];

        if
(strlen($ttd)>0)
        {
            //upload
            if
(is_uploaded_file($_FILES['ttd']['tmp_name']))
            {
                move_uploaded_file ($_FILES['ttd']['tmp_name'],
"./ttd/".$ttd);
            }

            $sql =
"INSERT INTO pegawai_kantor_pos_pemeriksa
VALUES(
'$nippos',
'$sid_login',
'$kode_kantor_pos_pemeriksa',
'$nama',
'$jabatan',
'$ttd'
)";

            $sid_login=$nippos;
            $username=$nippos;
            $password=$nippos;

            $hak_akses=$jabatan;
            $insert_login
= mysql_query("INSERT INTO login
VALUES('$sid_login','$username',
'$password','$hak_akses')");

            $query =
mysql_query($sql);

            if($query)
            {
                echo"<script>alert('Data Berhasil
Disimpan');document.location.href='index.php?page=data_users
&kode_kantor_pos_pemeriksa=".$kode_kantor_pos_pemeriksa.'"
'</script>";
            }
            else
            {
                echo"<script>alert('Data Gagal
Disimpan');</script>";
            }
        }
    }
?>

<div class="panel panel-yellow">
    <div class="panel-heading">
        <b>Input Data Users Kantor Pos
Pemeriksa</b>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <br />
        <div class="col-md-2 col-xs-12">
            <div class="col-md-10 col-xs-12">
                <form class="form-horizontal"
method="post" enctype="multipart/form-data">
                    <div class="form-group">
                        <label
class="control-label col-sm-3" >Nippos :</label>
                        <div
class="col-sm-5">
                            <input class=" form-control" type="text"
name="nippos" placeholder="Nippos"/>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
class="control-label col-sm-3" >Nama :</label>
                        <div
class="col-sm-5">
                            <input class=" form-control" type="text"
name="nama" placeholder="Nama"/>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<label
class="control-label col-sm-3" >Jabatan :</label>
<div
class="col-sm-5">
<select class="form-control" name="jabatan">
<option>Kepala Kantor Pos Pemeriksa</option>
<option>Petugas Kantor Pos Pemeriksa</option>
</select>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label
class="control-label col-sm-3" >TTD :</label>
<div
class="col-sm-5">
<input type="file" name="ttd"/>
<br />
<button type="submit" class="btn btn-info"
name="simpan"><span class="glyphicon glyphicon-floppy-disk"></span> Simpan</button>
<a
href="index.php?page=data_kantor_pos_pemeriksa">
<button type="button" class="btn btn-warning" >
Kembali</button>
</a>
</div>
</div>
</div>
<br />
</div>

```

```

data_iregularitas.php
<div class="panel panel-yellow">
<div class="panel-heading"><b>Data Iregularitas
Kiriman Pos Dari Kantor Pos Pemeriksa (Kprk)</b></div>
<div class="panel-body">
<div class="col-md-12 col-xs-12 table-responsive">
<table class="table table-bordered table-striped
table-hover dataTable" >
<thead>
<tr>
<th width="5%"><center>Nomor</center></th>
<th
width="15%"><center>Permasalahan</center></th>
<th
width="12%"><center>Jenis Layanan</center></th>
<th width="16%"><center>Kantor Yg
Membuat</center></th>
<th
width="15%"><center>Kantor Yg Dituju</center></th>
<th width="16%"><center>Tanggal
Pembuatan</center></th>
<th width="17%"><center>Aksi</center></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
include('./config.php');
include('./tglindo.php');

```

```

$sql=mysql_query("SELECT * FROM
data_iregularitas_kiriman_pos WHERE status='selesai' ");
while ( $data
= mysql_fetch_array ($sql))
{
?>
<tr>
<td><center><?=$data[nomor]></center></td>
<td><center><?=$data[permasalahan]
?></center></td>
<td><center><?=$data[jenis_layanan]></center></td>
<td><center><?=$data[kantor_yg_membuat]></center></td>
<td><center><?=$data[kantor_yg_dituju]></center>
></td>
<td><center><?=$data[hari_pembuatan ]?>,
<?=<TanggalIndo($data[tanggal_pembuatan])?>
<?=$data[waktu_pembuatan]></center></td>
<td>
<center>
<div class="btn btn-group">
<a class="btn btn-xs btn-info tipsy-kiri-atas"
title="Detail Data Iregularitas"
href="index.php?page=detail_data_iregularitas&nomor=<?=$data[nomor]>
&nm_pembuat=<?=$data[nm_pembuat]>">
<span class="glyphicon glyphicon-search"></span> Lihat
</a>
<a class="btn btn-xs btn-success tipsy-kiri-atas"
title="Cetak Data Iregularitas"
href="cetak_data_iregularitas.php?page=cetak_data_iregularitas
&nomor=<?=$data[nomor]>
&nm_pembuat=<?=$data[nm_pembuat]>" target="_blank">
<span class="glyphicon glyphicon-print"></span> Cetak
</a>
</div>
</center>
</td>
</tr>
<?php }?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
detail_data_iregularitas.php
<div class="panel panel-yellow">
<div class="panel-heading"><b>Detail Iregularitas
Kiriman Pos</b></div>
<div class="panel-body">
<div class="col-md-2 col-xs-12">
<form>
<a href="index.php?page=data_iregularitas">
<button type="button" class="btn btn-info" ><span class="
glyphicon glyphicon-arrow-left"></span>
Kembali</button>
</a>
</form>
</div>
<div class="col-md-9 col-xs-12 panel
panel-default">
<br />

```

```

<?php
include('./config.php');

include_once('./tglindo.php');

session_start();

$_GET['nomor'];

$query=mysql_query("SELECT * FROM
data_iregularitas_kiriman_pos WHERE nomor='$nomor'");

while($data=mysql_fetch_array($query)){

    $kantor_yg_membuat=$data['kantor_yg_membuat'];

    $kode_kantor_pos_pemeriksa=$data['kode_kantor_
pos_pemeriksa'];

    >
<?php
        $qry =
mysql_query("SELECT * FROM kantor_pos_pemeriksa
WHERE nama_kantor_pos_pemeriksa='$kantor_yg_membuat'");

    $dt=mysql_fetch_array($qry);
    >
<?php
        $nm_pembuat=$_GET['nm_pembuat'];
        $qry =
mysql_query("SELECT * FROM
pegawai_kantor_pos_pemeriksa

INNER JOIN

ON

data_iregularitas_kiriman_pos.nm_pembuat=pegawai_kantor_po
s_pemeriksa.nam

WHERE

nm_pembuat='$nm_pembuat' ");

    $dt_petugas=mysql_fetch_array($qry);
    >

<table width="90%" border="0" align="center">
<tr>
<td
colspan="4"><b>PT. POS Indonesia (Persero)</b></td>
</tr>
<tr>
<td
colspan="4"><b><?php echo
$data['kantor_yg_membuat']?></b></td>
</tr>
<tr>
<td
colspan="4"><br /><p align="center"><b>BERITA
ACARA</b></p> <hr /></td>
</tr>
<tr>
<td
width="72">&nbsp;</td>
<td
width="11">&nbsp;</td>
<td
width="200">&nbsp;</td>
<td
width="228"><?php echo $dt['kabupaten_kota']?>, <?php echo
TanggalIndo($data['tanggal_pembuatan'])?></td>
</tr>
<tr>
<td>Nomor</td>
<td><?php
echo $data['nomor']?></td>
<td>Kepada</td>
<tr>
<td>Lampiran</td>
<td>1(Satu)</td>
<td><?php
echo $data['kantor_yg_dituju']?></td>
<tr>
<td>Perihal</td>
<td><?php echo $data['jenis_layanan']?> <br /></td>
<td>&nbsp;</td>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td><?php echo $data['permasalahan']?></td>
<td>&nbsp;</td>
<tr>
<td colspan="4"><p align="justify">
        Pada hari ini <?php echo
$data['hari_pembuatan']?> tanggal <?php echo
TanggalIndo($data['tanggal_pembuatan'])?> Pukul <?php echo
$data['waktu_pembuatan']?>, <?php echo
$dt_petugas['nm_pembuat']?> Nippos <?php echo
$dt_petugas['nippos']?>
        pada waktu menerima dan memeriksa
kantong <?php echo $data['jenis_layanan']?> dari <?php echo
$data['kantor_yg_dituju']?> untuk <?php echo
$data['kantor_yg_membuat']?>
        yang kami terima sebagai berikut
</p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><p align="justify"><?php echo
$data['detail_masalah']?></p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><p align="justify">
        Demikian Berita Acara ini dibuat
dengan sebenarnya menginat sumpah jabatan. Setelah kebenaran
pendapat ini,
        Saya pastikan dengan pemeriksaan
berulang-ulang, maka dibuatlah berita acara ini.</p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Dibuat di <?php echo
$dt['kabupaten_kota']?> dalam tahun dan tanggal tersebut.</td>
</tr>
</table>
<br />
<table width="90%" border="0" align="center">

```



```

<head>
<title>PDF</title>
</head>
<body>
<?php
include('./config.php');
include_once('./tglindo.php');
session_start();
$nomor =
$_GET['nomor'];
$query=mysql_query("SELECT * FROM
data_iregularitas_kiriman_pos WHERE nomor='$nomor'");
while($data=mysql_fetch_array($query)){
$skantor_yg_membuat=$data['kantor_yg_membuat'];
$kode_kantor_pos_pemeriksa=$data['kode_kantor_
pos_pemeriksa'];
?>
<?php
$query =
mysql_query("SELECT * FROM kantor_pos_pemeriksa
WHERE nama_kantor_pos_pemeriksa='$skantor_yg_membuat'");
$dt=mysql_fetch_array($qry);
?>
<?php
$nm_pembuat=$_GET['nm_pembuat'];
$query =
mysql_query("SELECT * FROM
pegawai_kantor_pos_pemeriksa
INNER JOIN
data_iregularitas_kiriman_pos
ON
data_iregularitas_kiriman_pos.nm_pembuat=pegawai_kantor_po
s_pemeriksa.nam
WHERE
nm_pembuat='$nm_pembuat '");
$dt_petugas=mysql_fetch_array($qry);
?>
<table width="90%" border="0" align="center">
<tr>
<td
colspan="4"><b>PT. POS Indonesia (Persero)</b></td>
</tr>
<tr>
<td
colspan="4"><b><?php echo
$data['kantor_yg_membuat']?></b></td>
</tr>
<tr>
<td
colspan="4"><br /><p align="center"><b>BERITA
ACARA</b></p> <hr /></td>
</tr>
<tr>
<td width="72">&nbsp;</td>
width="11">&nbsp;</td>
<td
width="200">&nbsp;</td>
<td
width="228"><?php echo $dt['kabupaten_kota']?>, <?php echo
TanggalIndo ($data['tanggal_pembuatan'])?></td>
</tr>
<tr>
<td>Nomor</td>
<td></td>
<td><?php
echo $data['nomor']?></td>
<td>Kepada</td>
</tr>
<tr>
<td>Lampiran</td>
<td></td>
<td><?php
echo $data['kantor_yg_dituju']?></td>
<td>Perihal</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kiriman
<?php echo $data['jenis_layanan']?> <br /></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td><?php echo $data['permasalahan']?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><p align="justify">
<br />
Pada hari ini <?php echo
$data['hari_pembuatan']?> tanggal <?php echo
TanggalIndo($data['tanggal_pembuatan'])?> Pukul <?php echo
$data['waktu_pembuatan']?>, <?php echo
$dt_petugas['nm_pembuat']?> Nippos <?php echo
$dt_petugas['nippos']?>
pada waktu menerima dan memeriksa
kantong <?php echo $data['jenis_layanan']?> dari <?php echo
$data['kantor_yg_dituju']?> untuk <?php echo
$data['kantor_yg_membuat']?>
yang kami terima sebagai berikut
</p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><p align="justify"><?php echo
$data['detail_masalah']?></p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><p align="justify">
Demikian Berita Acara ini dibuat
dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan. Setelah kebenaran
pendapat ini,
Saya pastikan dengan pemeriksaan
berulang-ulang, maka dibuatlah berita acara ini.</p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Dibuat di <?php echo
$dt['kabupaten_kota']?> dalam tahun dan tanggal tersebut.</td>

```



```

</select>
<select name="b1n1" id="b1n1">
<option value="01" > Januari </option>
<option value="02" > Februari </option>
<option value="03" > Maret </option>
<option value="04" > April </option>
<option value="05" > Mei </option>
<option value="06" > Juni </option>
<option value="07" > Juli </option>
<option value="08" > Agustus </option>
<option value="09" > September </option>
<option value="10" > Oktober </option>
<option value="12" > Desember </option>
</select>

<select name="thn1" id="thn1">
<? for($i=2001;$i<=date("Y");$i++){
?>

<option><?=$i?></option>

<? } ?>

</select>

s/d
<select name="tgl2" id="tgl2">
<option> 01 </option>
<option> 02 </option>
<option> 03 </option>
<option> 04 </option>
<option> 05 </option>
<option> 06 </option>
<option> 07 </option>
<option> 08 </option>
<option> 09 </option>
<option> 10 </option>
<option> 11 </option>
<option> 12 </option>
<option> 13 </option>
<option> 14 </option>
<option> 15 </option>
<option> 16 </option>
<option> 18 </option>
<option> 19 </option>
<option> 20 </option>
<option> 21 </option>
<option> 22 </option>
<option> 23 </option>
<option> 24 </option>
<option> 25 </option>
<option> 26 </option>
<option> 27 </option>
<option> 28 </option>
<option> 29 </option>
<option> 30 </option>
<option> 31 </option>
</select>
<select name="b1n2" id="b1n2">
<option value="01" > Januari </option>
<option value="02" > Februari </option>
<option value="03" > Maret </option>
<option value="04" > April </option>
<option value="05" > Mei </option>
<option value="06" > Juni </option>
<option value="07" > Juli </option>
<option value="08" > Agustus </option>
<option value="09" > September </option>
<option value="10" > Oktober </option>
<option value="12" > Desember </option>
</select>

```

```

<select name="thn2" id="thn2">
<? for($i=2001;$i<=date("Y");$i++){
?>

<option><?=$i?></option>

<? } ?>

</select>

<button type="submit" name="Submit" class="btn btn-xs btn-primary"> <span class="glyphicon glyphicon-search"></span> Tampilkan</button>
</form>
</center>
<br /><br /><br />
</div>
<br /><br />
</div>

```

tampil_laporan_data_iregularitas.php

```

<?php
error_reporting (0);
include ('../config.php');
include_once('../tglindo.php');

$stgl=date('Y-m-d');
$stgl1=$_POST['tgl1'];
$b1n1=$_POST['b1n1'];
$thn1=$_POST['thn1'];
$stgl2=$_POST['tgl2'];
$b1n2=$_POST['b1n2'];
$thn2=$_POST['thn2'];

?>
<div class="panel panel-yellow">
<div class="panel-heading"><b>Laporan Iregularitas Kiriman Pos</b></div>
<div class="panel-body">
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" bordercolor="#0033FF" >
<tr>
<td colspan="6" align="center" valign="middle" >
<p><b> LAPORAN DATA IREGULARITAS KIRIMAN POS PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)</b></p>
<p><b> KANTOR REGIONAL III PALEMBANG</b></p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" align="center" valign="middle" > Dari Tanggal<strong><?php echo"$stgl1";?> / <?php echo"$b1n1";?> / <?php echo"$thn1";?> </strong><strong></strong>Sampai Dengan Tanggal <strong><?php echo"$stgl2";?> / <?php echo"$b1n2";?> / <?php echo"$thn2";?></strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" align="center" valign="middle" >&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="1" bordercolor="#CCCCCC" align="center">
<tr>
<td width="14%" height="30" align="center" valign="middle" bgcolor="#E8E8E8"><strong>Nomor</strong></td>

```

```

<td width="19%" align="center" valign="middle"
bgcolor="#E8E8E8"><strong>Kantor Yg
Membuat</strong></td>
<td width="19%" align="center" valign="middle"
bgcolor="#E8E8E8"><strong>Kantor Yg Dituju</strong></td>
<td width="21%" align="center" valign="middle"
bgcolor="#E8E8E8"><strong>Tanggal Pembuatan
</strong></td>
<td width="16%" align="center" valign="middle"
bgcolor="#E8E8E8"><strong>Permasalahan</strong></td>
<td width="11%" align="center" valign="middle"
bgcolor="#E8E8E8"><strong>Jenis Layanan</strong></td>
</tr>
<?php
$result=mysql_query("SELECT * FROM
data_iregularitas_kiriman_pos

WHERE (tanggal_pembuatan >= '$thn1-$b1n1-
$gl1' AND tanggal_pembuatan <= '$thn2-$b1n2-$gl2') AND
status='selesai'");
while ( $cetakdata = mysql_fetch_array ($result)){
?>
<tr>
<td height="32"
bgcolor="#FFFFFF"><?=$cetakdata[nomor]?></td>
<td
bgcolor="#FFFFFF"><?=$cetakdata[kantor_yg_membuat]?></td>
>
<td
bgcolor="#FFFFFF"><?=$cetakdata[kantor_yg_dituju]?></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><?=$cetakdata[hari_pembuatan]?>,
<?=$cetakdata[TanggalIndo($cetakdata[tanggal_pembuatan])?>
<?=$cetakdata[waktu_pembuatan]?></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><?=$cetakdata[permasalahan]?></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><?=$cetakdata[jenis_layanan]?></td>
</tr>
<? } ?>
</table>
<hr>
<table width="52%" border="1" bordercolor="#CCCCCC">
<tr>
<td width="64%" height="28" align="center" valign="middle"
bgcolor="#E8E8E8"><strong>Permasalahan</strong></td>
<td width="36%" height="28" align="center" valign="middle"
bgcolor="#E8E8E8"><strong>Jumlah
Permasalahan</strong></td>
</tr>
<?php
include('./config.php');
$sql = " SELECT *
FROM data_iregularitas_kiriman_pos

WHERE (tanggal_pembuatan >= '$thn1-$b1n1-
$gl1' AND tanggal_pembuatan <= '$thn2-$b1n2-$gl2') AND
status='selesai' GROUP BY permasalahan ";
$query = mysql_query($sql);
while($ret = mysql_fetch_array($query))
{
    $permasalahan=$ret['permasalahan'];
    $sql_jumlah = "SELECT permasalahan,
COUNT(permasalahan) AS total FROM
data_iregularitas_kiriman_pos WHERE (tanggal_pembuatan >=
'$thn1-$b1n1-$gl1' AND tanggal_pembuatan <= '$thn2-$b1n2-
$gl2') AND status='selesai' AND permasalahan='$permasalahan'
GROUP BY permasalahan";

    $query_jumlah = mysql_query($sql_jumlah);
    while( $data = mysql_fetch_array($query_jumlah)
    {
        $total = $data['total'];

```

```

$totaljumlah=$totaljumlah+$total;
    }
?>
<tr>
<td height="31" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo
$permasalahan?></td>
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><a
href="index.php?page=tampil_perdata_iregularitas&permalaha
n=<?php echo $permasalahan?>&tgl1=<?php
echo "$gl1"?>&b1n1=<?php echo "$b1n1"?>&thn1=<?php
echo "$thn1"?>&tgl2=<?php echo "$gl2"?>&b1n2=<?php
echo "$b1n2"?>&thn2=<?php echo "$thn2"?>" class="btn btn-xs
btn-primary"><?php echo $total?> Data</a></td>
</tr>
<? } ?>
<tr>
<td width="64%" height="25" align="right" valign="middle"
bgcolor="#E8E8E8"><strong><b>Total Jumlah
Data</b></strong></td>
<td width="36%" align="center" valign="middle"
bgcolor="#E8E8E8"><strong><?php echo $totaljumlah?>
Data</strong></td>
</tr>
</table>
<br>
<div align="left">
<a
href="cetak_laporan_data_iregularitas.php?page=cetak_laporan_
data_iregularitas&tgl1=<?php echo "$gl1"?>&b1n1=<?php
echo "$b1n1"?>&thn1=<?php echo "$thn1"?>&tgl2=<?php
echo "$gl2"?>&b1n2=<?php echo "$b1n2"?>&thn2=<?php
echo "$thn2"?>" class="btn btn-success" target="_blank"><span
class="glyphicon glyphicon-print"></span> Cetak</a>
</div>
<br>
</div>
</div>

grafik_data_iregularitas.php
<html>
<head>
<script src="..js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="..js/highcharts.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
var chart1; // globally available
$(document).ready(function() {
    chart1 = new Highcharts.Chart({
        chart: {
            renderTo: 'container',
            type: 'column'
        },
        title: {
            text: 'Grafik Iregularitas Kiriman Pos'
        },
        xAxis: {
            categories: ['Permasalahan']
        },
        yAxis: {
            title: {
                text: 'Jumlah Permasalahan'
            }
        },
        series:
        [
            <?php
                include('./config.php');
                $sql = "SELECT*FROM
data_iregularitas_kiriman_pos GROUP BY permasalahan ";
                $query = mysql_query($sql);
                while($ret = mysql_fetch_array($query))

```

```

        {
            $permasalahan=$ret['permasalahan'];
            $sql_jumlah = "SELECT permasalahan,
COUNT(permasalahan) AS total FROM
data_iregularitas_kiriman_pos WHERE
permasalahan='$permasalahan' GROUP BY permasalahan";
            $query_jumlah = mysql_query($sql_jumlah);
            while( $data = mysql_fetch_array($query_jumlah)
                {
                    $total = $data['total'];
                }
            ?>
            {
                name: '<?php echo $permasalahan; ?>',
                data: [<?php echo $total; ?>]
            },
            <?php } ?>
        ]
    });
}
</script>

```

```

</head>
<body style="font-family:Lora">
<div class="panel panel-yellow">
    <div class="panel-heading"><b>Grafik Iregularitas Kiriman Pos</b></div>
    <div class="panel-body">
        <div id='container'></div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

Petugas Kantor Pos Pemeriksa

index.php

```

<?php
    error_reporting(E_ALL ^(E_NOTICE|
E_WARNING));
    session_start();
    if(!isset($_SESSION['username']))
        {
            echo "<script> alert('Anda
Belum Login!! Pastikan Anda Login Terlebih Dahulu Untuk
Mengakses Halaman
Ini');document.location.href='../index.php'</script>";
        }
    if($_SESSION['hak_akses']!='Petugas
Kantor Pos Pemeriksa")
        {
            echo "<script>
alert('Anda Belum Login!! Pastikan Anda Login Terlebih Dahulu
Untuk Mengakses Halaman
Ini');document.location.href='../index.php'</script>";
        }
    ?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Kantor Pos Pemeriksa (Kprk)</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/pos.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/dataTables.bootstrap.css">

```

```

    <script type="text/javascript" src="../js/jquery-
3.1.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="../js/bootstrap.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="../js/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="../js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body style="font-family:calibri; font-size:14px">
<nav class="navbar navbar-default">
    <div class="container-fluid">
        <ul class="nav navbar-nav navbar-left">
            <li>
                <a href="index.php">
                     <b>Kantor
Pos Pemeriksa (Kprk)</b>
                </a>
            </li>
        </ul>
    </div>
</nav>

<div class="col-md-3">
    <div id="MainMenu">
        <div class="list-group panel ">
            <a href="index.php" class="list-group-
item" style="background-color:#f5f5f5">
                <span class="glyphicon
glyphicon-home" style="color:#FC9B3A"></span> <font
color="#FC9B3A"> Home</font>
            </a>
            <a href="index.php?page=profil" class="list-group-item"
style="background-color:#f5f5f5">
                <span class="glyphicon
glyphicon-user" style="color:#FC9B3A"></span> <font
color="#FC9B3A"> Profil Anda</font>
            </a>
            <a href="index.php?page=input_data_iregularitas"
class="list-group-item" style="background-color:#f5f5f5">
                <span class="glyphicon
glyphicon-file" style="color:#FC9B3A"></span> <font
color="#FC9B3A"> Input Data Iregularitas Kiriman Pos </font>
            </a>
            <a href="index.php?page=data_iregularitas" class="list-
group-item" style="background-color:#f5f5f5">
                <span class="glyphicon
glyphicon-file" style="color:#FC9B3A"></span> <font
color="#FC9B3A"> Data Iregularitas Kiriman Pos </font>
            </a>
            <a href="index.php?page=respond_data_iregularitas"
class="list-group-item" style="background-color:#f5f5f5">
                <span class="glyphicon
glyphicon-file" style="color:#FC9B3A"></span> <font
color="#FC9B3A"> Data Iregularitas Kiriman Pos <br> Dari
Kantor Pos Pemeriksa Lain </font>
            </a>
            <a href="..logout.php" class="list-group-item"
style="background-color:#f5f5f5" onclick="return
confirm('Apakah Anda Yakin Akan Logout !!)'">
                <span class="glyphicon
glyphicon-log-out" style="color:#FC9B3A"></span><font
color="#FC9B3A"> Logout</font>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<div class="col-md-9">
    <?php
        //DISINI UNTUK SET HALAMAN
    PHP
        $page = (isset($_GET['page']))?
$_GET['page'] : "main";
        switch ($page)
        {
            case
                'data_iregularitas' : include "data_iregularitas.php";break;
            case 'profil' :
                include "profil.php";break;
            case
                'pilih_permasalahan' : include "pilih_permasalahan.php";break;
            case
                'input_data_iregularitas' : include
                "input_data_iregularitas.php";break;
            case
                'edit_data_iregularitas' : include
                "edit_data_iregularitas.php";break;
            case
                'detail_data_iregularitas' : include
                "detail_data_iregularitas.php";break;
            case
                'detail_confirm_data_iregularitas' : include
                "detail_confirm_data_iregularitas.php";break;
            case
                'detail_selesai_data_iregularitas' : include
                "detail_selesai_data_iregularitas.php";break;
            case
                'detail_selesai_data_iregularitas_dari_kprk_lain' : include
                "detail_selesai_data_iregularitas_dari_kprk_lain.php";break;
            case
                'detail_respond_data_iregularitas' : include
                "detail_respond_data_iregularitas.php";break;
            case
                'document_data_iregularitas' : include
                "document_data_iregularitas.php";break;
            case
                'respond_data_iregularitas' : include
                "respond_data_iregularitas.php";break;
            case
                'form_respond_data_iregularitas' : include
                "form_respond_data_iregularitas.php";break;
            case
                'cetak_data_iregularitas' : include
                "cetak_data_iregularitas.php";break;
            case 'main' :
            default :

                include 'welcome.php';
        }
    ?>
</div>

<div class="col-md-12 col-xs-12 footer">
    <br/>
    Copyright @ 2017 Manajemen Informatika Politeknik Negeri
    Sriwijaya
</div>
</body>
</html>

welcome.php
<div class="panel panel-yellow">
    <div class="panel-heading">
        <b>Home</b>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <div class="col-md-12 col-xs-12 page">
            <p align="center"><font style="color: #666"><b>"
            Aplikasi Berita Acara Iregularitas Kiriman Pos Pada PT. POS
            Indonesia (Persero) Kantor Regional III Palembang
            "</b></font></p>
            <hr />
            <br />
            <div class="col-md-8 col-xs-12">
                <?php
                    include "../config.php";
                    $username=$_SESSION['username'];
                    $qry =
                    mysql_query("SELECT * FROM login
                                INNER JOIN
                                pegawai_kantor_pos_pemeriksa
                                ON
                                pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login
                                INNER JOIN
                                kantor_pos_pemeriksa
                                ON
                                kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa=pegawai_kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa
                                WHERE
                                username='$username'");
                    while($data=mysql_fetch_array($qry)){
                        ?>
                        <form class="form-horizontal">
                            <div class="form-group">
                                <p
                                class="control-label col-sm-5">Nama Kantor Pos Pemeriksa
                                :</p>
                                <div
                                class="col-sm-7">
                                    <label class="control-label"><?php echo
                                    $data['nama_kantor_pos_pemeriksa']?></label>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <p
                                    class="control-label col-sm-5">Kode Kantor :</p>
                                    <div
                                    class="col-sm-7">
                                        <label class="control-label"><?php echo
                                        $data['kode_kantor_pos_pemeriksa']?></label>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <p
                                    class="control-label col-sm-5">Alamat :</p>
                                    <div
                                    class="col-sm-7">
                                        <label class="control-label"><?php
                                        echo $data['alamat']?></label>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <p
                                    class="control-label col-sm-5">Nomor Telepon :</p>

```

```

class="col-sm-7">
    <div
    <label class="control-label "><?php echo
    $data['nomor_telepon']?></label>
    </div>
    </div>
    </form>
    </div>
    <div class="col-md-4 col-xs-12">
    <form class="form-horizontal">
    <div class="form-group">
    <p
    class="control-label col-sm-5">Kecamatan :</p>
    <div
    class="col-sm-7">
    <label class="control-label "><?php echo
    $data['kecamatan']?></label>
    </div>
    </div>
    <div class="form-group">
    <p
    class="control-label col-sm-5">Kota :</p>
    <div
    class="col-sm-7">
    <label class="control-label "><?php echo
    $data['kabupaten_kota']?></label>
    </div>
    </div>
    <div class="form-group">
    <p
    class="control-label col-sm-5">Provinsi :</p>
    <div
    class="col-sm-7">
    <label class="control-label "><?php
    echo $data['provinsi']?></label><?php }?>
    </div>
    </div>
    </form>
    </div>
    </div>
    </div>
    <br />
    <br />
</div>

```

profil.php

```

<div class="panel panel-yellow">
    <div class="panel-heading">
    <b>Profil Anda</b>
    </div>
    <div class="panel-body">
    <div class="col-md-12 col-xs-12 page">
    <br />
    <div class="col-md-8 col-xs-12">
    <?php
    include("../config.php");
    $username=$_SESSION['username'];
    $qry =
    mysql_query("SELECT * FROM login
    INNER JOIN
    pegawai_kantor_pos_pemeriksa
    ON
    pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login

```

```

WHERE
    username=$username");
    while($data=mysql_fetch_array($qry)){
    ?>
    <form class="form-horizontal">
    <div class="form-group">
    <p
    class="control-label col-sm-4">Nama :</p>
    <div
    class="col-sm-8">
    <label class="control-label "><?php echo
    $data['nama']?></label>
    </div>
    </div>
    <div class="form-group">
    <p
    class="control-label col-sm-4">Nippos :</p>
    <div
    class="col-sm-8">
    <label class="control-label "><?php echo
    $data['nippos']?></label>
    </div>
    </div>
    <div class="form-group">
    <p
    class="control-label col-sm-4">Jabatan :</p>
    <div
    class="col-sm-8">
    <label class="control-label "><?php
    echo $data['jabatan']; }?></label>
    </div>
    </div>
    <div class="form-group">
    <p
    class="control-label col-sm-4"></p>
    </div>
    <div class="col-sm-8">
    <a href="#"><button type="button"
    class="btn btn-info"> <span class="glyphicon glyphicon-
    edit"></span> Ubah Password</button></a>
    </div>
    </div>
    </form>
    </div>
    <div class="col-md-4 col-xs-12">
    </div>
    </div>

```

input_data_iregularitas.php

```

<?php
    include("../config.php");
    $username=$_SESSION['username'];
    $qry = mysql_query("SELECT *
    FROM login
    INNER JOIN
    pegawai_kantor_pos_pemeriksa
    ON
    pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login

```



```

INNER JOIN kantor_pos_pemeriksa
ON
kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa=pegawai_kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa

WHERE username='$username';
$dt=mysql_fetch_array($qry);
if(isset($_POST['simpan']))
{
    session_start();

    date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
    $nomor = $_POST['nomor'];

    $kode_kantor_pos_pemeriksa=$_POST['kode_kantor_pos_pemeriksa'];

    $permasalahan = $_POST['permasalahan'];

    $jenis_layanan = $_POST['jenis_layanan'];

    $kantor_yg_membuat=$_POST['nama_kantor_pos_pemeriksa'];

    $kantor_yg_dituju = $_POST['kantor_yg_dituju'];

    $detail_masalah = $_POST['detail_masalah'];
    $lampiran = $_FILES['lampiran']['name'];

    $tanggal_sekarang = date("Y-m-d");
    $day = date('D', strtotime($tanggal_sekarang));
    $dayList = array(
        'Minggu',
        'Senin',
        'Selasa',
        'Rabu',
        'Kamis',
        'Jumat',
        'Sabtu'
    );

    $hari_pembuatan = $dayList[$day];

    $tanggal_pembuatan =date("Y-m-d");

    $waktu_pembuatan =date("H:i:s");

    $nm_pembuat=$_POST['nama'];

    if (strlen($lampiran)>0)
    {
        //upload
        if (is_uploaded_file($_FILES['lampiran']['tmp_name']))
        {
            move_uploaded_file($_FILES['lampiran']['tmp_name'], "lampiran/".$lampiran);
        }

        $sql = "INSERT INTO data_iregularitas_kiriman_pos VALUES( '$kode_kantor_pos_pemeriksa', '$permasalahan', '$jenis_layanan', '$kantor_yg_membuat', '$kantor_yg_dituju', '$detail_masalah', '$lampiran', '$hari_pembuatan', '$tanggal_pembuatan', '$waktu_pembuatan', '$nm_pembuat', '$proses', ',' );";

        $query = mysql_query($sql);

        if($query)
        {
            echo"<script>alert('Data Berhasil

```

```

Disimpan');document.location.href='index.php?page=data_iregul
aritas'</script>";

    }

    else

        {

            echo"<script>alert('Data Gagal
Disimpan');</script>";

        }

    }

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Input Data Iregularitas Pos</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="..css/pos.css">
<script src="..ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script type="text/javascript" src="..js/jquery-
3.1.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="..js/bootstrap.js"></script>
</head>

<body>
<div class="panel panel-yellow">
<div class="panel-heading">
<b>Input Data Iregularitas Kiriman Pos
</b>

</div>
<div class="panel-body">

<form class="form-horizontal"
method="post" enctype="multipart/form-data">

<?php

$cek =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT*FROM
data_iregularitas_kiriman_pos ORDER BY id DESC LIMIT
1"));

$cek['id'];

$cek['id'];

$cek['id'];

$username=$_SESSION['username'];

mysql_query("SELECT * FROM login

INNER JOIN

pegawai_kantor_pos_pemeriksa

ON

pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login

INNER JOIN

kantor_pos_pemeriksa

```

```

ON
kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa=pegawai_ka
ntor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa

WHERE

username='$username');

$data=mysql_fetch_array($qry);
?>

<div class="form-group">
<label
class="control-label col-sm-2" >Nomor :</label>
<div
class="col-sm-3">

<label class="control-label" ><?php echo
$data['kode_kantor_pos_pemeriksa'],'/'.date("Ymd"),'/'.$sno;?></l
abel>

<input type="hidden" name="nomor" value="<?php
echo
$data['kode_kantor_pos_pemeriksa'],'/'.date("Ymd"),'/'.$sno;?>"/>
</div>

<div class="form-group">
<label
class="control-label col-sm-2" >Permasalahan :</label>
<div
class="col-sm-3">

<select class="form-control"
name="permasalahan">
<option>Robek/Pecah/Basah</option>
<option>Selisih Kurang</option>
<option>Selisih Kurang Berat</option>
<option>Selisih Lebih</option>
<option>Beda Resi dan Fisik</option>
<option>Selisih Lebih Berat</option>
<option>Salah Salur</option>
<option>Curah</option>
<option>Tanpa Advis</option>
<option>Hilang</option>
<option>Kurang Bea</option>
<option>Salah Label Alamat</option>
</select>
</div>

<div class="form-group">
<label
class="control-label col-sm-2" >Jenis Layanan :</label>
<div
class="col-sm-3">

<select class="form-control"
name="jenis_layanan">
<option>Pos Kilat Khusus</option>
<option>Pos Express</option>
<option>Surat Pos Biasa</option>
<option>Paket Pos</option>
</select>
</div>

<div class="form-group">
<label
class="control-label col-sm-2" >Kantor Yang Dituju :</label>
<div
class="col-sm-3">

<select class="form-control"
name="kantor_yg_dituju">

```

```

</php
    $kode_kantor_pos_pemeriksa=$data['kode_kantor_
pos_pemeriksa'];

    $query = "SELECT * FROM
kantor_pos_pemeriksa WHERE kode_kantor_pos_pemeriksa
NOT LIKE '%$kode_kantor_pos_pemeriksa%'";

    $sql = mysql_query ($query);

    while ($hasil = mysql_fetch_array
($sql)) {

        $nama_kantor = stripslashes
($hasil['nama_kantor_pos_pemeriksa']);

        ?>
        <option
value="<?=$nama_kantor?>"><?=$nama_kantor?></option><?
$no++; }?>

    </select>
</div>
</div>
<div class="form-group">
    <label
class="control-label col-sm-2" >Detail Masalah :</label>
    <div
class="col-sm-10">
        <textarea class="form-control"
name="detail_masalah" id="text-ckeditor"
placeholder="Deskripsi Produk" required/></textarea>
        <script>CKEDITOR.replace('text-
ckeditor');</script>
    </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label
class="control-label col-sm-2" >Upload Lampiran :</label>
        <div
class="col-sm-3">
            <input type="file" name="lampiran" required>
            <br />
            <button type="submit" class="btn btn-info"
name="simpan"><span class="glyphicon glyphicon-floppy-
disk"></span> Simpan</button>
            <a href="index.php">
            <button type="button" class="btn btn-warning"
><span class="glyphicon glyphicon-remove"></span>
Batal</button>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

data_iregularitas.php

```

<div class="panel panel-yellow">

```

```

    <div class="panel-heading"><b>Data Iregularitas
Kiriman Pos</b></div>
    <div class="panel-body">
    <div class="col-md-12 col-xs-12 table-responsive">
    <table class="table table-bordered table-striped
table-hover dataTable" >
        <thead>
            <tr>
                <th width="11%"><center>Nomor</center></th>
                <th
width="15%"><center>Permasalahan</center></th>
                <th
width="12%"><center>Jenis Layanan</center></th>
                <th
width="17%"><center>Kantor Tujuan </center></th>
                <th width="18%"><center>Tanggal Pembuatan
</center></th>
                <th width="8%"><center>Status</center></th>
                <th
width="17%"><center>Aksi</center></th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
        <?php
            include('./config.php');
            include_once('./tglindo.php');
            session_start();
            $username=$_SESSION['username'];
            $sql=mysql_query("SELECT * FROM login
                INNER JOIN
                pegawai_kantor_pos_pemeriksa
                ON
                pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login
                INNER JOIN
                kantor_pos_pemeriksa
                ON
                kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa=pegawai_ka
ntor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa
                INNER JOIN
                data_iregularitas_kiriman_pos
                ON
                data_iregularitas_kiriman_pos.nomor=kantor_pos_pemeriksa.ko
de_kantor_pos_pemeriksa
                WHERE
                username='$username' AND status IN('proses')");
            while ( $data =
                mysql_fetch_array ($sql)
                {
                    ?>
                    <tr>
                        <td><center><?=$data[nomor]?></center></td>
                        <td><center><?=$data[permasalahan]?></center></
td>
                        <td><center><?=$data[jenis_layanan]?></center></
td>

```

```

<td><center><?=$data[kantor_yg_dituju]?></center>
</td>
<td><center><?=$data[hari_pembuatan]?>, <?php
echo TanggalIndo($data[tanggal_pembuatan])?>
<?=$data[waktu_pembuatan]?></center></td>
<td><center><?=$data[status]?></a></center></td>
<td >
<center>
<div class='btn-group'>
<a class="btn btn-xs btn-info tipsy-kiri-
atas" title="Detail Data Iregularitas"
href="index.php?page=detail_data_iregularitas&nomor=<?=$data
a[nomor]?>&nm_pembuat=<?=$data[nm_pembuat]?>">
<span class="glyphicon
glyphicon-search" ></span> Lihat
</a>
<a class="btn btn-xs btn-
primary tipsy-kiri-atas" title="Edit Data
Ini"href="index.php?page=edit_data_iregularitas&nomor=<?=$d
ata[nomor]?>">
<span class="glyphicon glyphicon-
edit"></span> Edit
</a>
<a class="btn btn-xs btn-
danger tipsy-kiri-atas" title="Hapus Data
Ini"href="hapus_data_iregularitas.php?page=hapus_data_iregula
ritas&nomor=<?=$data[nomor]?>" onClick="return
confirm('Apakah Anda Yakin Akan Menghapus Data Ini')">
<span class="glyphicon glyphicon-
remove"></span> Del
</a>
</div>
</center>
</td>
</tr>
<?php }?>
<?php
$sql=mysql_query("SELECT * FROM login
pegawai_kantor_pos_pemeriksa
INNER JOIN
pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login
ON
kantor_pos_pemeriksa
INNER JOIN
kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa=pegawai_ka
ntor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa
ON
data_iregularitas_kiriman_pos
INNER JOIN
data_iregularitas_kiriman_pos.nomor=kantor_pos_pemeriksa.ko
de_kantor_pos_pemeriksa
ON
WHERE
username='$username' AND status IN('selesai');
while (
$data= mysql_fetch_array ($sql)
{
?>
<tr>
<td><center><?=$data[nomor]?></center></td>

```

```

<td><center><?=$data[permasalahan]?></center></
td>
<td><center><?=$data[jenis_layanan]?></center></
td>
<td><center><?=$data[kantor_yg_dituju]?></center
></td>
<td><center><?=$data[hari_pembuatan]?>,
<?=$TanggalIndo($data[tanggal_pembuatan])?>
<?=$data[waktu_pembuatan]?></center></td>
<td><center><?=$data[status]?></a></center></td>
<td >
<center>
<div class='btn-group'>
<a class="btn btn-xs btn-info tipsy-kiri-
atas" title="Detail Data Iregularitas"
href="index.php?page=detail_confirm_data_iregularitas&nomor
=<?=$data[nomor]?>&nm_pembuat=<?=$data[nm_pembuat]?>"
>
<span class="glyphicon
glyphicon-search" ></span> Lihat
</a>
</center>
</td>
</tr>
<?php }?>
<?php
$sql=mysql_query("SELECT * FROM login
INNER JOIN
pegawai_kantor_pos_pemeriksa
ON
pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login
INNER JOIN
kantor_pos_pemeriksa
ON
kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa=pegawai_ka
ntor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa
INNER JOIN
data_iregularitas_kiriman_pos
ON
data_iregularitas_kiriman_pos.nomor=kantor_pos_pemeriksa.ko
de_kantor_pos_pemeriksa
WHERE
username='$username' AND status IN('selesai');
while (
$data= mysql_fetch_array ($sql)
{
?>
<tr>
<td><center><?=$data[nomor]?></center></td>
<td><center><?=$data[permasalahan]?></center></
td>
<td><center><?=$data[jenis_layanan]?></center></
td>
<td><center><?=$data[kantor_yg_dituju]?></center
></td>

```

```

<td><center><?=$data[hari_pembuatan]?>,
<?=$data[TanggalIndo($data[tanggal_pembuatan])?>
<?=$data[waktu_pembuatan]?></center></td>
<td><center><?=$data[status]?></a></center></td>
<td>
<center>
<div class="btn-group">
<a class="btn btn-xs btn-info tipsy-kiri-
atas" title="Detail Data Iregularitas"
href="index.php?page=detail_selesai_data_iregularitas&nomor=
<?=$data[nomor]?>&nm_pembuat=<?=$data[nm_pembuat]?>">
<span class="glyphicon
glyphicon-search" ></span> Lihat
</a>
<a class="btn btn-xs btn-success tipsy-kiri-atas"
title="Detail Data Iregularitas"
href="cetak_data_iregularitas.php?page=cetak_data_iregularitas
&nomor=<?=$data[nomor]?>&nm_pembuat=<?=$data[nm_pem
buat]?>" target="_blank">
<span class="glyphicon
glyphicon-print" ></span> Cetak
</a>
</center>
</td>
</tr>
<?php }?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

```

detail_data_iregularitas.php

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Detail Iregularitas Kiriman Pos</title>
</head>

```

```

<body>
<div class="panel panel-yellow">
<div class="panel-heading"><b>Detail Iregularitas
Kiriman Pos</b></div>
<div class="panel-body">
<div class="col-md-2 col-xs-12">
<form>
<a href="index.php?page=data_iregularitas">
<button type="button" class="btn btn-
info" ><span class=" glyphicon glyphicon-arrow-left"></span>
Kembali</button>
</a>
</form>
</div>
<div class="col-md-9 col-xs-12 panel
panel-default">
<br />

```

```

<?php
include('./config.php');
include_once('./tglindo.php');
session_start();
$nomor =
$_GET['nomor'];

```

```

$query=mysql_query("SELECT * FROM
data_iregularitas_kiriman_pos WHERE nomor='$nomor'");
while($data=mysql_fetch_array($query)){
$kode_kantor_pos_pemeriksa=$data[kode_kantor_
pos_pemeriksa];
?>
<?php
$query =
mysql_query("SELECT * FROM login
INNER JOIN
pegawai_kantor_pos_pemeriksa
ON
pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login
INNER JOIN
kantor_pos_pemeriksa
ON
kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa=pegawai_ka
ntor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa");
$dt=mysql_fetch_array($qry);
?>
<?php
$nm_pembuat=$_GET['nm_pembuat'];
$query =
mysql_query("SELECT * FROM
pegawai_kantor_pos_pemeriksa
INNER JOIN
data_iregularitas_kiriman_pos
ON
data_iregularitas_kiriman_pos.nm_pembuat=pegawai_kantor_po
s_pemeriksa.nama
WHERE
nm_pembuat='$nm_pembuat' ");
$dt_petugas=mysql_fetch_array($qry);
?>
<table width="90%" border="0" align="center">
<tr>
<td
colspan="4"><b>PT. POS Indonesia (Persero)</b></td>
</tr>
<tr>
<td
colspan="4"><b><?php echo
$dt[nama_kantor_pos_pemeriksa]?></b></td>
</tr>
<tr>
<td
colspan="4"><br /><p align="center"><b>BERITA
ACARA</b></p> <hr /></td>
</tr>
<tr>
<td width="72">&nbsp;</td>
<td
width="11">&nbsp;</td>
<td
width="200">&nbsp;</td>

```

```

width="228"><?php echo $dt['kabupaten_kota']?>, <?php echo
TanggalIndo($data['tanggal_pembuatan'])?></td>
</tr>
<tr>
<td>Nomor</td>
<td><?php
echo $data['nomor']?></td>
</tr>
<tr>
<td>Kepada</td>
<td><?php
echo $data['kantor_yg_dituju']?></td>
</tr>
<tr>
<td>Perihal</td>
<td><?php echo $data['jenis_layanan']?> <br /></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo $data['permasalahan']?></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><p align="justify">
<br />
Pada hari ini <?php echo
$data['hari_pembuatan']?> tanggal <?php echo
TanggalIndo($data['tanggal_pembuatan'])?> Pukul <?php echo
$data['waktu_pembuatan']?>, <?php echo
$dt_petugas['nm_pembuat']?> Nippos <?php echo
$dt_petugas['nippos']?>
pada waktu menerima dan memeriksa
kantong <?php echo $data['jenis_layanan']?> dari <?php echo
$dt_petugas['kantor_yg_dituju']?> untuk <?php echo
$dt['nama_kantor_pos_pemeriksa']?>
yang kami terima sebagai berikut
:</p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><p align="justify"><?php echo
$data['detail_masalah'];?></p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><p align="justify">
Demikian Berita Acara ini dibuat
dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan. Setelah
kebenaran pendapat ini,
Saya pastikan dengan pemeriksaan
berulang-ulang, maka dibuatlah berita acara ini.</p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Dibuat di <?php echo
$dt['kabupaten_kota']?> dalam tahun dan tanggal tersebut.</td>
</tr>
</table>
<br />

```

```

<table width="90%" border="0"
align="center">
<tr>
<td width="164">Mengetahui :</td>
<td width="222">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="162">Dibuat Oleh : </td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kepala Kantor</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Petugas</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="88"></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><?php
$qr = mysql_query("SELECT * FROM
pegawai_kantor_pos_pemeriksa
WHERE
kode_kantor_pos_pemeriksa='$kode_kantor_pos_pemeriksa'
AND jabatan='Kepala Kantor Pos Pemeriksa' ");
$dt_kepala_kantor=mysql_fetch_array($qr);
?>
<td><u><?php echo $dt_kepala_kantor['nama']
?></u></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><u><?php echo
$dt_petugas['nm_pembuat']?></u></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nippos <?php echo
$dt_kepala_kantor['nippos']?></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nippos <?php echo
$dt_petugas['nippos']?></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><br /><hr /><br /><p
align="center"></p></td>
<td></td>
</tr>
</table>
<?php }?>
<br />
</div>
</div>
</body>
</html>

```

```

cetak_data_iregularitas.php
<?php
//memulai menggunakan mPDF
// Tentukan path yang tepat ke mPDF
$nama_dokumen='PDF'; //Beri nama file PDF hasil.
define('_MPDF_PATH','../mpdf/'); // Tentukan folder dimana
anda menyimpan folder mpdf

```

```

include(_MPDF_PATH . "mpdf.php"); // Arahkan ke file
mpdf.php didalam folder mpdf
$mpdf=new mPDF('utf-8', 'A4', 10.5, 'arial'); // Membuat file
mpdf baru

//Memulai proses untuk menyimpan variabel php dan html
ob_start();

?>
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body >
    <?php

    include('./config.php');

    include_once('./tglindo.php');

    session_start();

    $nomor =
$_GET['nomor'];

    $query=mysql_query("SELECT * FROM
data_iregularitas_kiriman_pos WHERE nomor='$nomor'");

    while($data=mysql_fetch_array($query)){

        $kode_kantor_pos_pemeriksa=$data['kode_kantor_
pos_pemeriksa'];

        <?php

        $qry =
mysql_query("SELECT * FROM login
pegawai_kantor_pos_pemeriksa
INNER JOIN
pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login
INNER JOIN
kantor_pos_pemeriksa
ON
kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa=pegawai_ka
ntor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa");

        $dt=mysql_fetch_array($qry);

        <?php

        $nm_pembuat=$_GET['nm_pembuat'];

        $qry =
mysql_query("SELECT * FROM
pegawai_kantor_pos_pemeriksa
INNER JOIN
data_iregularitas_kiriman_pos
ON
data_iregularitas_kiriman_pos.nm_pembuat=pegawai_kantor_po
s_pemeriksa.nama
WHERE
nm_pembuat='$nm_pembuat' ");

        $dt_petugas=mysql_fetch_array($qry);

        <table width="90%" border="0" align="center">

```

```

<tr>
  <td colspan="4"><b>PT. POS Indonesia (Persero)</b></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="4"><?php echo
$dt['nama_kantor_pos_pemeriksa']?></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="4" align="center"><br /><b>BERITA ACARA</b>
<hr /></td>
</tr>
<tr>
  <td width="72">&nbsp;</td>
  <td width="11">&nbsp;</td>
  <td width="200">&nbsp;</td>
  <td width="228"><?php echo $dt['kabupaten_kota']?>, <?php echo
TanggalIndo($data['tanggal_pembuatan'])?></td>
</tr>
<tr>
  <td>Nomor</td>
  <td><?php
echo $data['nomor']?></td>
  <td>Kepada</td>
  <td>Lampiran</td>
  <td>1(Satu)</td>
  <td><?php
echo $data['kantor_yg_dituju']?></td>
  <td><?php echo $data['jenis_layanan']?> <br /></td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td><?php echo $data['permasalahan']?></td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td colspan="4"><p align="justify">
    Pada hari ini <?php echo
$data['hari_pembuatan']?> tanggal <?php echo
TanggalIndo($data['tanggal_pembuatan'])?> Pukul <?php echo
$data['waktu_pembuatan']?>, <?php echo
$dt_petugas['nm_pembuat']?> Nippos <?php echo
$dt_petugas['nippos']?>
    pada waktu menerima dan memeriksa
    kantong <?php echo $data['jenis_layanan']?> dari <?php echo
    $data['kantor_yg_dituju']?> untuk <?php echo
    $dt['nama_kantor_pos_pemeriksa']?>

```

```

yang kami terima sebagai berikut
:./p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><p align="justify"><?php echo
$ldata['detail_masalah'];?></p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><p align="justify">
Demikian Berita Acara ini dibuat
dengan sebenarnya menginat sumpah jabatan. Setelah kebenaran
pendapat ini,
Saya pastikan dengan pemeriksaan
berulang-ulang, maka dibuatlah berita acara ini.</p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Dibuat di <?php echo
$td['kabupaten_kota']?> dalam tahun dan tanggal tersebut.</td>
</tr>
</table>
<br />
<table width="90%" border="0"
align="center">
<tr>
<td width="164">Mengetahui :</td>
<td width="222">&nbsp;</td>
<td width="162">Dibuat Oleh : </td>
</tr>
<tr>
<td>Kepala Kantor</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Petugas</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
$qry = mysql_query("SELECT * FROM
pegawai_kantor_pos_pemeriksa
WHERE
kode_kantor_pos_pemeriksa='$kode_kantor_pos_pemeriksa'
AND jabatan='Kepala Kantor Pos Pemeriksa' ");
$td_kepala_kantor=mysql_fetch_array($qry);
?>
<td height="88"><?php echo
$td_kepala_kantor['td']?> width="80px" height="80px"/></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><?php echo
$td_petugas['td']?> width="80px" height="80px"/></td>
</tr>
<tr>
<td><u><?php echo $td_kepala_kantor['nama']
;?></u></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><u><?php echo
$td_petugas['nm_pembuat']?></u></td>
</tr>
<tr>
<td>Nippos <?php echo
$td_kepala_kantor['nippos']?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Nippos <?php echo
$td_petugas['nippos']?></td>
</tr>

```

```

<tr>
<td colspan="3" align="center"><br /><hr /><br />
</td>
</tr>
</table>
<?php }?>
</body>
</html>
<?php
//penulisan output selesai, sekarang menutup mpdf dan generate
kedalam format pdf
$html = ob_get_contents(); //Proses untuk mengambil hasil dari
OB..
ob_end_clean();
//Disini dimulai proses convert UTF-8, kalau ingin ISO-8859-1
cukup dengan mengganti $mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->WriteHTML(utf8_encode($html));
$mpdf->Output($nama_dokumen.".pdf", 'I');
exit;
?>
respond_data_iregularitas.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C/DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Respond Iregularitas Kiriman Pos Dari Kantor Pos
Pemeriksa Lain</title>
</head>
<body>
<div class="panel panel-yellow">
<div class="panel-heading"><b>Data Iregularitas
Kiriman Pos Dari Kantor Pos Pemeriksa Lain</b></div>
<div class="panel-body">
<div class="col-md-12 col-xs-12 table-responsive">
<table class="table table-bordered table-striped
table-hover dataTable" >
<thead>
<tr>
<th width="10%"><center>Nomor</center></th>
<th
width="18%"><center>Permasalahan</center></th>
<th
width="14%"><center>Jenis Layanan</center></th>
<th
width="18%"><center>Kantor Yg Membuat</center></th>
<th width="25%"><center>Tanggal
Pembuatan</center></th>
<th
width="15%"><center>Aksi</center></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
include('./config.php');
include_once('./tglindo.php');
session_start();
$username=$_SESSION['username'];
$sql=mysql_query("SELECT * FROM login

```



```

INNER JOIN
pegawai_kantor_pos_pemeriksa

ON
pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login

INNER JOIN
kantor_pos_pemeriksa

ON
kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa=pegawai_kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa

INNER JOIN
data_iregularitas_kiriman_pos

ON
data_iregularitas_kiriman_pos.kantor_yg_dituju=kantor_pos_pemeriksa.nama_kantor_pos_pemeriksa

WHERE
username='$username' AND status='confirm';

while ( $data =
mysql_fetch_array ($sql)
{
?>
<tr>
<td><center><?=$data[nomor]?></center></td>
<td><center><?=$data[permasalahan]?></center></td>
<td><center><?=$data[jenis_layanan]?></center></td>
<td><center><?=$data[kantor_yg_membuat]?></center></td>
<td><center><?=$data[hari_pembuatan ]?>,
<?=>TanggalIndo($data[tanggal_pembuatan])?>
<?=$data[waktu_pembuatan]?></center></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

form_respond_data_iregularitas.php
<?php
include('../config.php');
if(isset($_POST['simpan']))
{

```

```

ON
kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa=pegawai_kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa

INNER JOIN
data_iregularitas_kiriman_pos

ON
data_iregularitas_kiriman_pos.kantor_yg_dituju=kantor_pos_pemeriksa.nama_kantor_pos_pemeriksa

WHERE
username='$username' AND status='selesai';

while ( $data =
mysql_fetch_array ($sql)
{
?>
<tr>
<td><center><?=$data[nomor]?></center></td>
<td><center><?=$data[permasalahan]?></center></td>
<td><center><?=$data[jenis_layanan]?></center></td>
<td><center><?=$data[kantor_yg_membuat]?></center></td>
<td><center><?=$data[hari_pembuatan ]?>,
<?=>TanggalIndo($data[tanggal_pembuatan])?>
<?=$data[waktu_pembuatan]?></center></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

form_respond_data_iregularitas.php
<?php
include('../config.php');
if(isset($_POST['simpan']))
{

```

```

        session_start();

        $nomor=$_GET['nomor'];

        $respond = $_POST['respond'];

        $sql = "UPDATE data_iregularitas_kiriman_pos SET status='selesai',
        respond='$respond' WHERE nomor='$nomor'";

        $query = mysql_query($sql);

        if($query)
        {
            echo"<script>alert('Data Berhasil
            Disimpan');document.location.href='index.php?page=respond_da
            ta_iregularitas'</script>";
        }
        else
        {
            echo"<script>alert('Data Gagal
            Disimpan');</script>";
        }
    }
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional/EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Respond Iregularitas Kiriman Pos</title>
</head>

<body>
<div class="panel panel-yellow">
    <div class="panel-heading"><b>Respond
    Iregularitas Kiriman Pos Dari Kantor Pos Pemeriksa
    Lain</b></div>
    <div class="panel-body">
        <p align="center"><font style="color: #F30"><b>
        Silahkan Isi Repond Untuk Menyelesaikan Iregularitas Kiriman
        Pos </b></font></p>
        <hr />
        <div class="col-md-2 col-xs-12">
            </div>
            <div class="col-md-8 col-xs-12"
            align="center">
                <form class="form-horizontal" method="post"
                enctype="multipart/form-data">
                    <textarea class="form-control" name="respond"
                    placeholder="Isi Respond Disini" style="height:250px;
                    width:100%; required/></textarea>
                    <br />

```

```

        <button type="submit" class="btn btn-info"
        name="simpan"> Respond</button>
        <a
        href="index.php?page=respond_data_iregularitas">
            <button type="button" class="btn btn-warning" >
            Kembali</button>
        </a>
    </form>
</br />
</div>
<div class="col-md-2 col-xs-12">
</div>
</div>
</body>
</html>

Kepala Kantor Pos Pemeriksa

index.php
<?php
    error_reporting(E_ALL ^(E_NOTICE|
    E_WARNING));
    session_start();
    if(!isset($_SESSION['username']))
    {
        echo"<script> alert('Anda
        Belum Login!! Pastikan Anda Login Terlebih Dahulu Untuk
        Mengakses Halaman
        Ini');document.location.href='../index.php'</script>";
    }
    if($_SESSION['hak_akses']!="Kepala
    Kantor Pos Pemeriksa")
    {
        echo"<script>
        alert('Anda Belum Login!! Pastikan Anda Login Terlebih Dahulu
        Untuk Mengakses Halaman
        Ini');document.location.href='../index.php'</script>";
    }
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Kantor Pos Pemeriksa (Kprk)</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
    href=" ../css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href=" ../css/pos.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
    href=" ../css/dataTables.bootstrap.css">
    <script type="text/javascript" src=" ../jquery-
    3.1.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
    src=" ../bootstrap.js"></script>
    <script type="text/javascript"
    src=" ../jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
    src=" ..//dataTables.bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body style="font-family:calibri; font-size:14px">
<nav class="navbar navbar-default" >
    <div class="container-fluid">
        <ul class="nav navbar-nav navbar-left">
            <li>
                <a href="index.php">
                     <b>Kantor
                    Pos Pemeriksa (Kprk)</b>

```

```

        </a>
    </li>
</ul>

</div>
</nav>

<div class="col-md-3">
    <div id="MainMenu">
        <div class="list-group panel">
            <a href="index.php" class="list-group-item" style="background-color:#f5f5f5">
                <span class="glyphicon glyphicon-home" style="color:#FC9B3A"></span> <font color="#FC9B3A"> Home</font>
            </a>
            <a href="index.php?page=profil" class="list-group-item" style="background-color:#f5f5f5">
                <span class="glyphicon glyphicon-user" style="color:#FC9B3A"></span> <font color="#FC9B3A"> Profil Anda</font>
            </a>
            <a href="index.php?page=evaluasi_data_iregularitas" class="list-group-item" style="background-color:#f5f5f5">
                <span class="glyphicon glyphicon-file" style="color:#FC9B3A"></span> <font color="#FC9B3A">Evaluasi Data Iregularitas Kiriman Pos</font>
            </a>
            <a href="index.php?page=confirm_data_iregularitas" class="list-group-item" style="background-color:#f5f5f5">
                <span class="glyphicon glyphicon-file" style="color:#FC9B3A"></span> <font color="#FC9B3A">Confirm Data Iregularitas Kiriman Pos</font>
            </a>
            <a href="..logout.php" class="list-group-item" style="background-color:#f5f5f5" onclick="return confirm('Apakah Anda Yakin Akan Logout !!')">
                <span class="glyphicon glyphicon-log-out" style="color:#FC9B3A"></span><font color="#FC9B3A"> Logout</font>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="col-md-9">
    <?php
    //DISINI UNTUK SET HALAMAN
    PHP
    $page = (isset($_GET['page']))?
    $_GET['page'] : "main";
    switch ($page)
    {
        case 'profil' :
            include "profil.php";break;
        case
            'evaluasi_data_iregularitas' : include
            "evaluasi_data_iregularitas.php";break;
        case
            'detail_evaluasi_data_iregularitas' : include
            "detail_evaluasi_data_iregularitas.php";break;
        case
            'detail_view_data_iregularitas' : include
            "detail_view_data_iregularitas.php";break;
    }

```

```

        case
            'edit_data_iregularitas' : include
            "edit_data_iregularitas.php";break;
        case
            'detail_confirm_data_iregularitas' : include
            "detail_confirm_data_iregularitas.php";break;
        case
            'confirm_data_iregularitas' : include
            "confirm_data_iregularitas.php";break;
        case 'main' :
            default :
                include 'welcome.php';
    }
    ?>
</div>

<div class="col-md-12 col-xs-12 footer">
    <br/>
    Copyright @ 2017 Manajemen Informatika Politeknik Negeri
    Sriwijaya
</div>

</body>
</html>

welcome.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Kantor Pos Pemeriksa Regional III Palembang</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="..css/pos.css">
<script type="text/javascript" src="..js/jquery-
3.1.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="..js/bootstrap.js"></script>
</head>

<body>
<div class="panel panel-yellow">
    <div class="panel-heading">
        <b>Home</b>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <div class="col-md-12 col-xs-12 page">
            <p align="center"><font style="color: #666"><b>
Aplikasi Berita Acara Iregularitas Kiriman Pos Pada PT. POS
Indonesia (Persero) Kantor Regional III Palembang
</b></font></p>
            <hr />
            <br />
            <div class="col-md-8 col-xs-12">
                <?php
                include"../config.php";
                $username=$_SESSION['username'];
                $qry =
                mysql_query("SELECT * FROM login
                INNER JOIN
                pegawai_kantor_pos_pemeriksa
                ON
                pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login

```

```

INNER JOIN
kantor_pos_pemeriksa
ON
kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa=pegawai_kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa
WHERE
username="$username");
while($data=mysql_fetch_array($qry)){
?>
<form class="form-horizontal">
<div class="form-group">
<p
class="control-label col-sm-5">Nama Kantor Pos Pemeriksa
:</p>
<div
class="col-sm-7">
<label class="control-label "><?php echo
$data['nama_kantor_pos_pemeriksa']?></label>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<p
class="control-label col-sm-5">Kode Kantor :</p>
<div
class="col-sm-7">
<label class="control-label "><?php echo
$data['kode_kantor_pos_pemeriksa']?></label>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<p
class="control-label col-sm-5">Alamat :</p>
<div
class="col-sm-7">
<label class="control-label "><?php
echo $data['alamat']?></label>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<p
class="control-label col-sm-5">Nomor Telepon :</p>
<div
class="col-sm-7">
<label class="control-label "><?php echo
$data['nomor_telepon']?></label>
</div>
</div>
</form>
</div>
<div class="col-md-4 col-xs-12">
<form class="form-horizontal">
<div class="form-group">
<p
class="control-label col-sm-5">Kecamatan :</p>
<div
class="col-sm-7">
<label class="control-label "><?php echo
$data['kecamatan']?></label>
</div>

```

```

</div>
<div class="form-group">
<p
class="control-label col-sm-5">Kota :</p>
<div
class="col-sm-7">
<label class="control-label "><?php echo
$data['kabupaten_kota']?></label>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<p
class="control-label col-sm-5">Provinsi :</p>
<div
class="col-sm-7">
<label class="control-label "><?php
echo $data['provinsi']?></label><?php }?>
</div>
</div>
</form>
</div>
<br />
<br />
</div>
</body>
</html>
profil.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Kantor Pos Pemeriksa Regional III Palembang</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="..css/pos.css">
<script type="text/javascript" src="..js/jquery-
3.1.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="..js/bootstrap.js"></script>
</head>
<body>
<div class="panel panel-yellow">
<div class="panel-heading">
<b>Profil Anda</b>
</div>
<div class="panel-body">
<div class="col-md-12 col-xs-12 page">
<br />
<div class="col-md-8 col-xs-12">
<?php
include"../config.php";
$username=$_SESSION['username'];
$qry =
mysql_query("SELECT * FROM login
INNER JOIN
pegawai_kantor_pos_pemeriksa
ON
pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login
WHERE
username="$username");

```

```

while($data=mysql_fetch_array($qry)){
?>

<form class="form-horizontal">
  <div class="form-group">
    <p>
      class="control-label col-sm-4" >Nama :</p>
    <div>
      class="col-sm-8">
        <label class="control-label "><?php echo
        $data['nama']?></label>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <p>
        class="control-label col-sm-4" >Nippos :</p>
      <div>
        class="col-sm-8">
          <label class="control-label "><?php echo
          $data['nippos']?></label>
        </div>
      </div>
    <div class="form-group">
      <p>
        class="control-label col-sm-4" >Jabatan :</p>
      <div>
        class="col-sm-8">
          <label class="control-label"><?php
          echo $data['jabatan']; }?></label>
        </div>
      </div>
    <div class="form-group">
      <p>
        class="control-label col-sm-4" ></p>
      <div>
        class="col-sm-8">
          <a href="#"><button type="button"
          class="btn btn-info"> <span class="glyphicon glyphicon-
          edit"></span> Ubah Password</button></a>
        </div>
      </div>
    </form>
  </div>

  <div class="col-md-4 col-xs-12">
    </div>
  </div>
</br />
</br />
</div>
</body>
</html>

```

```

evaluasi_data_iregularitas.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Konfirmasi Data Iregularitas Kiriman Pos</title>
</head>

<body>

```

```

<div class="panel panel-yellow">
  <div class="panel-heading"><b>Evaluasi Data
  Iregularitas Kiriman Pos</b></div>
  <div class="panel-body">
    <div class="col-md-12 col-xs-12 table-responsive">
      <table class="table table-bordered table-striped
      table-hover dataTable" >
        <thead>
          <tr>
            <th width="11%"><center>Nomor</center></th>
            <th
            width="18%"><center>Permasalahan</center></th>
            <th
            width="18%"><center>Jenis Layanan</center></th>
            <th
            width="20%"><center>Kantor Tujuan</center></th>
            <th width="18%"><center>Tanggal
            Pembuatan</center></th>
            <th
            width="20%"><center>Aksi</center></th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <?php
          include('../config.php');
          include_once('../tglindo.php');
          session_start();
          $username=$_SESSION['username'];
          $sql=mysql_query("SELECT * FROM login
          INNER JOIN
          pegawai_kantor_pos_pemeriksa
          ON
          pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login
          INNER JOIN
          data_iregularitas_kiriman_pos
          ON
          data_iregularitas_kiriman_pos.kode_kantor_pos_pemeriksa=peg
          awai_kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa
          WHERE username='$username' AND
          status='proses' ");
          while ( $data =
          mysql_fetch_array ($sql)
          {
            <tr>
              <td><center><?=$data[nomor]?></center></td>
              <td><center><?=$data[permasalahan]
              ?></center></td>
              <td><center><?=$data[jenis_layanan]?></center></
              td>
              <td><center><?=$data[kantor_yg_dituju]?></center
              ></td>
              <td><center><?=$data[hari_pembuatan ]?>,
              <?=<TanggalIndo($data[tanggal_pembuatan])?>
              <?=<$data[waktu_pembuatan]?></center></td>
            </tr>
          }
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>
</form>

```

```

action="index.php?page=detail_evaluasi_data_iregularitas&nom
or=<?=$data[nomor]?>&nm_pembuat=<?=$data[nm_pembuat]?
>" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden"
name="nomor" value="<?=$data[nomor]?>"/>
<button class="btn btn-xs
btn-info tipsy-kiri-atas" type="submit" name="evaluasi"
title="Evaluasi Data Ini">
Evaluasi
</button>
</form>
</center>
</td>
</tr>
<?php }?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

```

detail_evaluasi_data_iregularitas.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Detail Evaluasi Iregularitas Kiriman Pos</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="..css/pos.css">
<script type="text/javascript" src="..js/jquery-
3.1.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="..js/bootstrap.js"></script>
</head>
<body>
<div class="panel panel-yellow">
<div class="panel-heading"><b>Detail Evaluasi
Iregularitas Kiriman Pos</b></div>
<div class="panel-body">
<p align="center"><font style="color: #F30"><b>
Silahkan Klik Tombol OK Di Bawah Jika Sudah Mengevaluasi
Iregularitas Kiriman Pos </b></font></p>
<br />
<div class="col-md-2 col-xs-12">
</div>
<div class="col-md-9 col-xs-12 panel panel-
default">
<br />
<?php
include('./config.php');
include_once('./tglindo.php');
session_start();
$nomor =
$_GET['nomor'];
$query=mysql_query("SELECT * FROM
data_iregularitas_kiriman_pos WHERE nomor='$nomor'");
while($data=mysql_fetch_array($query)){

```

```

$kode_kantor_pos_pemeriksa=$data['kode_kantor_
pos_pemeriksa'];
?>
<?php
$query =
mysql_query("SELECT * FROM login
INNER JOIN
pegawai_kantor_pos_pemeriksa
ON
pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login
INNER JOIN
kantor_pos_pemeriksa
ON
kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa=pegawai_kan
tor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa");
$dt=mysql_fetch_array($qry);
?>
<?php
$nm_pembuat=$_GET['nm_pembuat'];
$query =
mysql_query("SELECT * FROM
pegawai_kantor_pos_pemeriksa
INNER JOIN
data_iregularitas_kiriman_pos
ON
data_iregularitas_kiriman_pos.nm_pembuat=pegawai_kantor_po
s_pemeriksa.nama
WHERE
nm_pembuat='$nm_pembuat' ");
$dt_petugas=mysql_fetch_array($qry);
?>
<table width="90%" border="0" align="center">
<tr>
<td colspan="4"><b>PT. POS Indonesia (Persero)</b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><b><?php echo
$dt['nama_kantor_pos_pemeriksa']?></b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><br /><p align="center"><b>BERITA
ACARA</b></p> <br /></td>
</tr>
<tr>
<td width="72">&nbsp;</td>
<td width="11">&nbsp;</td>
<td width="200">&nbsp;</td>
<td width="228"><?php echo $dt['kabupaten_kota']?>, <?php echo
TanggalIndo($data['tanggal_pembuatan'])?></td>
</tr>
</table>

```



```

        </div>
    </div>
    </form>
    <br /><br /><br />
    <?php }?>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

act_evaluasi_data_iregularitas.php

```

<?php
include "../config.php";
$nomor = $_POST['nomor'];
$query = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM
data_iregularitas_kiriman_pos WHERE nomor='$nomor' AND
status='proses'"));

if ($query)
{
    if(isset($_POST['ok']))
    {
        $nomor =
        $_POST['nomor'];
        $query =
        mysql_query("UPDATE data_iregularitas_kiriman_pos SET
        status='view' WHERE nomor='$nomor'");

        if($query)
        {
            echo "<script>alert('Terima Kasih Telah
            Mengevaluasi');
            document.location.href='index.php?page=confirm_data_iregulari
            tas'</script>";
        }
        else
        {
            echo "<script>alert('Kesalahan');
            document.location.href='index.php?page=confirm_data_iregulari
            tas'</script>";
        }
    }
}
?>

```

confirm_data_iregularitas.php

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Konfirmasi Data Iregularitas Kiriman Pos</title>
</head>

<body>
<div class="panel panel-yellow">
    <div class="panel-heading"><b>Konfirmasi Data
    Iregularitas Kiriman Pos</b></div>
    <div class="panel-body">
        <div class="col-md-12 col-xs-12 table-responsive">
            <table class="table table-bordered table-striped
            table-hover dataTable">
                <thead>
                    <tr>
                        <th width="8%"><center>Nomor</center></th>

```

```

                <th
                width="17%"><center>Permasalahan</center></th>
                <th
                width="13%"><center>Jenis Layanan</center></th>
                <th
                width="18%"><center>Kantor Tujuan</center></th>
                <th width="18%"><center>Tanggal
                Pembuatan</center></th>
                <th
                width="22%"><center>Aksi</center></th>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                include("../config.php");
                include_once("../tglindo.php");
                session_start();

                $username=$_SESSION['username'];

                $sql=mysql_query("SELECT * FROM login
                INNER JOIN
                pegawai_kantor_pos_pemeriksa
                ON
                pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login
                INNER JOIN
                data_iregularitas_kiriman_pos
                ON
                data_iregularitas_kiriman_pos.kode_kantor_pos_pemeriksa=peg
                awai_kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa
                WHERE username='$username' AND
                status IN('view') ");

                while ( $data =
                mysql_fetch_array ($sql)
                )
                {
                    <tr>
                        <td><center><?=$data[nomor]?></center></td>
                        <td><center><?=$data[permasalahan]?></center></
                        td>
                        <td><center><?=$data[jenis_layanan]?></center></
                        td>
                        <td><center><?=$data[kantor_yg_dituju]?></center
                        ></td>
                        <td><center><?=$data[hari_pembuatan]?>,
                        <?=$TanggalIndo($data[tanggal_pembuatan])?>
                        <?=$data[waktu_pembuatan]?></center></td>
                        <td>
                            <center>
                            <form action="act_confirm_data_iregularitas.php"
                            method="post" enctype="multipart/form-data">
                                <input type="hidden"
                                name="nomor" value="<?=$data[nomor]?>" />
                                <input type="hidden" name="nama"
                                value="<?=$data[nama]?>" />
                                <div class="btn-group">
                                    <a class="btn btn-xs btn-info tipsy-kiri-atas"
                                    title="Detail Data Iregularitas"
                                    href="index.php?page=detail_view_data_iregularitas&nomor=<?
                                    =$data[nomor]?>&nm_pembuat=<?=$data[nm_pembuat]?>">

```



```

        <span class="glyphicon glyphicon-
search" ></span> Lihat
        </a>

        <button class="btn btn-xs
btn-success tipsy-kiri-atas" type="submit" name="confirm"
title="Konfirmasi Data Ini" onclick="return confirm('Konfirmasi
Data Iregularitas Kiriman Barang ?')">

        <span class="glyphicon
glyphicon-ok"></span> Confirm

        </button>

    </form>

    <a class="btn btn-xs btn-primary tipsy-kiri-atas"
title="Edit Data Ini"
href="index.php?page=edit_data_iregularitas&nomor=<?=$data[
nomor]?"><span class="glyphicon glyphicon-edit"></span>
Edit</a>

    </div>
</center>
</td>

<?php }?>
<?php

$username=$_SESSION['username'];

$sql=mysql_query("SELECT * FROM login
INNER JOIN
pegawai_kantor_pos_pemeriksa
ON
pegawai_kantor_pos_pemeriksa.id_login=login.id_login
INNER JOIN
data_iregularitas_kiriman_pos
ON
data_iregularitas_kiriman_pos.kode_kantor_pos_pemeriksa=peg
awai_kantor_pos_pemeriksa.kode_kantor_pos_pemeriksa
WHERE username='$username' AND
status IN('confirm') ");
while ( $data =
mysql_fetch_array ($sql)
{
    <tr>
        <td><center><?=$data[nomor]?"></center></td>

        <td><center><?=$data[permasalahan]?"></center></
td>

        <td><center><?=$data[jenis_layanan]?"></center></
td>

        <td><center><?=$data[kantor_yg_dituju]?"></center
></td>

        <td><center><?=$data[hari_pembuatan]?",
<?=TanggalIndo($data[tanggal_pembuatan])?>
<?=$data[waktu_pembuatan]?"></center></td>

    </tr>
}
</center>

```

```

        <form action="act_confirm_data_iregularitas.php"
method="post" enctype="multipart/form-data">
            <input type="hidden"
name="nomor" value="<?=$data[nomor]?">/>
            <input type="hidden" name="nama"
value="<?=$data[nama]?">/>
            <div class="btn-group">
                <a class="btn btn-xs btn-info tipsy-kiri-atas"
title="Detail Data Iregularitas"
href="index.php?page=detail_confirm_data_iregularitas&nomor
=<?=$data[nomor]?">&nm_pembuat=<?=$data[nm_pembuat]?">
">
                    <span class="glyphicon glyphicon-
search" ></span> Lihat
                </a>
            </div>
        </center>
    </td>
</tr>
<?php }?>
</table>

</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

```

act_confirm_data_iregularitas.php
<?php
include "../config.php";
$nomor = $_POST['nomor'];
$nama = $_POST['nama'];
$query = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM
data_iregularitas_kiriman_pos WHERE nomor='$nomor' AND
status='view' "));

if ($query)
{
    if(isset($_POST['confirm']))
    {
        $nomor =
        $_POST['nomor'];
        $query =
        mysql_query("UPDATE data_iregularitas_kiriman_pos SET
status='confirm', nm_penyetuju='$nama' WHERE
nomor='$nomor'");

        if($query)
        {
            echo "<script>alert('Data Telah
Terkonfirmasi');document.location.href='index.php?page=confir
m_data_iregularitas'</script>";
        }
        else
        {
            echo "<script>alert('Kesalahan');
document.location.href='index.php?page=confirm_data_iregulari
tas'</script>";
        }
    }
}
?>

```