

DAFTAR WAWANCARA

1. Perkenalkan, saya Ari Septiani dari Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. Bisa saya bertanya tentang cara mengurus kenaikan pangkat yang ada di Kantor Camat Ilir Barat I ini, Pak.
Nama saya Halimi Suzan jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian, salah satu tugas saya adalah mengurus kenaikan pangkat pegawai. Ya, Silahkan.
2. Bagaimana sistem yang mengatur kenaikan pangkat pegawai saat ini ?
PNS yang mengajukan naik pangkat telah berada pada golongan tersebut selama 4 tahun, baru bisa mengajukan kenaikan pangkat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi juga adalah fotocopy sah kartu pegawai, fotocopy SK terakhir, fotocopy SK CPNS, fotocopy DP-3.
3. Apakah setelah 4 tahun, pegawai itu positif bisa naik pangkat ?
Iya tentu. Setiap 4 tahun, pegawai tersebut pasti akan naik pangkat.
4. Boleh saya minta data pegawai disini ?
Ini ada semua daftar pegawai yang ada di camat dan pegawai yang menjadi bawahan camat ilir barat I. Disini ada 6 kelurahan yang berada di bawah camat iB i. Jumlah pegawai dicamat sendiri ada sekitar 34 pegawai dan di setiap kelurahan ada sekitar 5-7 pegawai.
5. Apakah yang naik pangkat hanya PNS ?
Iya, hanya Pns yang naik pangkat.
6. Bagaimana bapak selama ini memanajemen data pegawai dan memilah pegawai yang akan naik pangkat ?
Mereka yang datang sendiri kesini untuk mengajukan naik pangkat. Meyerahkan berkas yang diperlukan dan pihak camat akan membuatkan pengantar. Setelah selesai kami akan menyerahkan berkas pengaju kenaikan pangkat tersebut kepada BKPSDM untuk diproses lagi. Setelah diproses di BKPSDM, pihak BKPSDM akan menelpon kami untuk memberi tahu bahwa SK pengaju tersebut telah keluar. Lalu kami akan ke BKPSDM yang ada di jalan merdeka untuk mengambil SK tersebut. Setelah itu, kami akan menghubungi pengaju untuk mengambil SK-nya.
7. Boleh saya minta data struktur organisasi dan tugas-tugas pegawai disini ?
Ini silahkan di fotocopy, semuanya ada di sana. Untuk sturktur organisasi dapat dilihat di papan depan yang ada didinding.

8. Apakah ada file struktur organisasi dalam bentuk kertas pak ?
Gak ada, kamu foto saja yang ada di dinding depan.
9. Apa itu SK CPNS ? apakah SK saat baru diterima jadi PNS ?
SK CPNS adalah SK yang diberikan kepada pegawai yang baru diangkat PNS. SK-nya itu baru 80% karena baru diangkat. Itu baru bisa jadi 100%, pegawai tersebut harus diklat jabatan. Lokasi diklat ditentukan oleh BKPSDM.
10. DP-3 / Standar kerja pegawai dapat dari mana ?
Pembuatan DP-3 bisa diminta di kecamatan formatnya, bisa juga dari kelurahan kalau dia pegawai kelurahan, atau dia bisa membuat suratnya sendiri lalu minta penilaian. Untuk sistem penilaian ada dua :
 - a. Jika pegawai kelurahan, penilaian didapat dari Lurah lalu Camat
 - b. Jika pegawai kecamatan, penilaian dilakukan oleh staf yang berada dibagian yang sama dengan pegawai tersebut, lalu Camat juga menilai.
11. Apakah absen jadi bahan pertimbangan dalam penilaian ?
Ya, absen mempengaruhi penilaian.
12. Jika pegawai tersebut lupa untuk mengajukan naik pangkat, bagaimana ?
Jika pegawai tersebut terlambat dalam pengumpulan berkas kenaikan pangkat, maka pegawai tersebut dapat mengajukan kenaikan pangkat pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, pegawai disini biasanya telah mengurus kenaikan pangkatnya 6 bulan sebelum tanggal SK-nya yang terakhir. Tapi pegawai disini tidak pernah terlewat saat mengurus kenaikan pangkatnya, karena sudah pasti semuanya mau naik pangkat, jadi gak bakal terlambat.
13. Apakah ada batasan beberapa bulan jika beliau terlambat mengurus kenaikan pangkat ? misalnya tgl 28 april 2017 beliau bisa mengajukan naik pangkat, tetapi beliau baru mengurusnya bulan oktober. ?
Tidak bisa, pegawai tersebut baru bisa mengajukan kenaikan pangkat pada tahun selanjutnya.

LAMPIRAN

10

PROPOSAL LAPORAN AKHIR



**Disusun Sebagai Syarat untuk Mengajukan Judul
Laporan Akhir pada Jurusan
Manajemen Informatika**

Oleh :

**Ari Septiani
0614 3080 0577**

**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PALEMBANG
2017**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website : www.polsri.ac.id E-mail : info@polsri.ac.id



PERSETUJUAN PROPOSAL LAPORAN AKHIR (LA)

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL

Nama : Ari Septiani
NPM : 061430800577
Jurusan : Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Aplikasi Pengolahan Data Kenaikan Pangkat Pegawai
pada Kantor Camat Ilir Barat I Palembang Berbasis
Web.

Palembang, 31 Mei 2017

Tim Pembimbing :

Pembimbing I,

Dedy Rusdyanto S.E.,M.Si.
NIP. 197306202001121001

Pembimbing II,

Indra Satriadi ST.,M.Kom.
NIP. 197211162000031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Indra Satriadi ST.,M.Kom.
NIP. 197211162000031002



PROPOSAL

A. Judul Penelitian

“Aplikasi Pengolahan Data Kenaikan Pangkat Pegawai pada Kantor Camat Ilir Barat I Palembang Berbasis Web”

B. Bidang Ilmu

Pemrograman Web, Aplikasi dan Sistem Basis Data MySQL.

C. Latar Belakang

Kemampuan teknologi yang semakin maju membuat manusia semakin dipermudah dalam berbagai hal. Kecepatan, ketepatan dan keakuratan dalam pengolahan data sangat berhubungan erat dengan perkembangan teknologi saat ini. Peranan teknologi komputer sangat diperlukan oleh berbagai perusahaan maupun instansi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang menuntut adanya pengolahan data yang cepat, tepat dan akurat.

Hasil dari pengolahan data tersebut akan menjadi informasi yang berguna bagi pihak tertentu. Informasi merupakan salah satu kebutuhan didalam suatu perusahaan, instansi/lembaga maupun organisasi lainnya. Salah satu informasi yang sangat berguna bagi suatu instansi adalah informasi mengenai orang-orang yang membantu dalam menggerakkan instansi tersebut yaitu pegawai. Suatu instansi tentu sangat membutuhkan informasi mengenai para pegawainya sehingga diperlukan suatu bentuk pengolahan data yang menyangkut tentang kepegawaian instansi tersebut.

Kenaikan pangkat pegawai merupakan salah satu dari bentuk pengolahan data kepegawaian. Kenaikan pangkat pegawai merupakan suatu bentuk apresiasi bagi pegawai tersebut atas kinerja yang telah dilakukannya terhadap instansi. Kenaikan pangkat akan menjadi dasar dari penggajian karena pangkat/golongan



pegawai tersebut otomatis akan berubah. Salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam kenaikan pangkat yaitu pemberian nilai prestasi kerja pegawai.

Kecamatan Ilir Barat I merupakan salah satu instansi pemerintahan yang ada di Palembang. Kantor Camat Ilir Barat I yang berlokasi di Jalan Padang Selasa Kelurahan Bukit Lama Palembang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang membawahi 6 kelurahan yaitu Kelurahan Bukit Lama, Kelurahan Lorok Pakjo, Kelurahan 26 Ilir Daerah I, Kelurahan Siring Agung, Kelurahan Demang Lebar Daun, dan Kelurahan Bukit Baru. Sub Bagian Umum & Kepegawaian Kecamatan Ilir Barat I memiliki fungsi dalam mengolah data kenaikan pangkat pegawai, baik itu pegawai yang ada di Kantor Camat Ilir Barat I maupun pegawai kelurahan yang berada dibawah Kecamatan Ilir Barat I. Total data pegawai yang harus diolah sekitar 67 pegawai.

Sub Bagian Umum & Kepegawaian Kecamatan Ilir Barat I berperan dalam pembuatan surat pengantar kenaikan pangkat bagi pegawai yang mengajukan kenaikan pangkat. Pegawai yang mengajukan kenaikan pangkat harus memenuhi beberapa persyaratan seperti pegawai yang mengajukan kenaikan pangkat tersebut sekurang-kurangnya telah 4 tahun pada golongan terakhir atau pegawai tersebut mengajukan kenaikan pangkat karena peningkatan pendidikan sehingga dapat langsung mengajukan perubahan golongan atau pegawai yang pendidikan terakhirnya adalah SMA (Sekolah Menengah Atas) dapat mengajukan perubahan golongan setelah lulus ujian dinas. Terdapat pula beberapa syarat berkas yang harus dilampirkan saat mengajukan kenaikan pangkat, syarat tersebut dapat disesuaikan dengan sebab kenaikan pangkat.

Salah satu syarat berkas yang harus dilampirkan adalah DP-3 yaitu lembar penilaian yang diberikan oleh kepala camat terhadap pegawai yang mengajukan kenaikan pangkat. Ada beberapa aspek yang dinilai dari pegawai tersebut contohnya kerajinan yang dinilai dari absensi pegawai. Dalam melakukan penilaian, Kepala Camat mengamati langsung kinerja pegawai tersebut. Tentu hal tersebut sulit untuk dilakukan mengingat banyaknya pegawai yang ada, serta terdapat beberapa pegawai di beberapa kelurahan yang berbeda.



Setelah melengkapi semua berkas yang diperlukan, pegawai tersebut harus menyerahkannya ke Sub Bagian Umum & Kepegawaian Kantor Camat. Pihak camat akan membuat surat pengantar bagi pegawai tersebut. Pembuatan surat pengantar tersebut dibuat manual oleh Sub Bagian Umum & Kepegawaian Kantor Camat. Setiap ada pengajuan kenaikan pangkat, harus selalu mengetik ulang karena tidak adanya data pegawai yang tersimpan didalam *database* disebabkan tidak adanya aplikasi pengolahan data pegawai menggunakan *database*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengolahan kenaikan pangkat di instansi tersebut belum efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk membangun sebuah aplikasi pengolahan data dengan judul “**Aplikasi Pengolahan Data Kenaikan Pangkat Pegawai pada Kantor Camat Ilir Barat I Palembang Berbasis Web**”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan laporan ini, yaitu “Bagaimana membangun sebuah aplikasi pengolahan data kenaikan pangkat pegawai pada Kantor Kecamatan Ilir Barat I Palembang Berbasis Web tersebut menggunakan Bahasa Pemrograman *PHP* dan *database MySQL*?”

B. Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah dalam penulisan Laporan Akhir ini agar tidak menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan di atas, yaitu:

1. Aplikasi ini hanya sebatas kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di bawah naungan Kantor Camat Ilir Barat I Palembang.
2. Aplikasi ini hanya sebatas membuat surat pengantar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengajukan kenaikan pangkat.
3. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *database MySQL*.



C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akhir ini diantaranya sebagai berikut:

- a) Membuat suatu aplikasi pendataan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Ilir Barat I yang akan naik pangkat.
- b) Memudahkan Kepala Camat menilai kinerja pegawai dalam pembuatan DP-3.
- c) Memudahkan dalam pembuatan pengantar surat dari pihak kecamatan.
- d) Membangun sebuah aplikasi pengolahan data kenaikan pangkat pegawai dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *database MySQL*.

2. Manfaat

Adapun Manfaat dari penulisan Laporan Akhir ini adalah:

- a) Mengurangi ketidakefisienan dalam pembuatan pengantar surat kenaikan pangkat dari pihak kecamatan.
- b) Memudahkan Sub Bagian Umum & Kepegawaian dalam mengolah data kenaikan pangkat pegawai.
- c) Menerapkan ilmu pemrograman yang telah diperoleh selama kuliah di jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya.

D. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada Kantor Camat Ilir Barat I Palembang, yang beralamat di Jalan Padang Selasa Kelurahan Bukit Lama Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Cristensen (dikutip Sugiyono, 2016: 235), “Dalam penelitian, Observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam



situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Observasi merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang orang, karena apa yang dikatakan orang belum tentu sama dengan apa yang dikerjakan”. Disini penulis mengamati atas apa yang dikerjakan oleh Kasubbag Umum & Kepegawaian dalam menangani kenaikan pangkat pegawai pada Kantor Camat Ilir Barat I Palembang.

b. Wawancara

Menurut Esterberg (dikutip Sugiyono, 2016: 384), “Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Penulis melakukan wawancara dengan Kasubbag Umum & Kepegawaian Kantor Camat Ilir Barat I Palembang terhadap proses yang dilakukan dalam menangani proses kenaikan pangkat pegawai pada Kantor Camat Ilir Barat I Palembang.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, absensi, jurnal kegiatan dan sebagainya.

Dalam praktik dilapangan, penulis melakukan studi dokumen terhadap data data dan berkas yang diberikan oleh pihak Kantor Camat Ilir Barat I Palembang berupa data absensi bulanan kecamatan dan kelurahan; SK mengenai tugas pokok, fungsi dan uraian tugas kecamatan; contoh surat usulan kenaikan pangkat; serta dokumen pelengkap lainnya sehingga laporan ini dapat disusun dengan didukung data-data yang valid.

E. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan Laporan Akhir ini dapat memberikan gambaran sesuai dengan tujuan, maka Laporan Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan secara garis besar mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian dan sistematika penulisan dalam penyusunan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul Laporan Akhir ini, yaitu teori umum, teori khusus dan teori program. Teori umum merupakan teori yang berkaitan dengan pengertian-pengertian yang menjadi judul penulisan laporan. Teori khusus menjelaskan tentang *Data Flow Diagram (DFD)*, *Block Chart*, *Flow Chart*, *Entity Relationship Diagram (ERD)* dan Kamus Data (*Data Dictionary*) beserta simbol-simbol yang digunakan. Teori program menjelaskan sekilas tentang program yang digunakan dalam membuat sistem, yaitu bahasa pemrograman *PHP*, *database MySQL* dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rancangan yang akan digunakan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai sejarah singkat, visi, misi, maksud dan tujuan perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab serta prosedur sistem yang sedang berjalan di Sub Bagian Umum & Kepegawaian Kantor Camat Ilir Barat I Palembang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai rancangan dan pembuatan sistem yang meliputi penentuan alat dan bahan yang digunakan dalam penulisan, pendefinisian masalah, studi kelayakan, perancangan program, hasil dari proses perancangan program dan pengoperasian program tersebut.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan, maka pada akhir penulisan dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dibahas.

I. Estimasi Biaya

Untuk menyelesaikan Laporan Akhir ini, maka penulis membuat estimasi biaya yang diperlukan dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah	Harga Satuan	Total
1.	Flashdisk 16 GB	1 Buah	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
2.	CD Kosong	4 Buah	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-
3.	Kertas A4 80 gr	5 Rim	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-
4.	Tinta	4 Botol	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
5.	Penanda Buku	1 pcs	Rp. 8.000,-	Rp. 8.000,-
6.	Clip	4 Buah	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-
7.	Paket Internet	3 Bulan	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-
8.	Map Plastik	4 Buah	Rp. 7.000,-	Rp. 28.000,-
9.	Jilid Proposal	2 Buah	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000,-
10.	Jilid Laporan Akhir	6 Buah	Rp. 40.000,-	Rp. 240.000,-
11.	Transportasi			Rp. 250.000,-
12.	Biaya Tak Terduga			Rp. 300.000,-
JUMLAH				Rp.1.394.000,-

J. JADWAL KEGIATAN

Dalam menyusun Laporan Akhir ini, penulis telah menyusun jadwal kegiatan guna menyelesaikan laporan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Akhir ini dimulai dari bulan April 2017 hingga bulan Juni 2017.



No	Kegiatan	2017											
		April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kunjungan ke perusahaan												
2	Pengumpulan data awal												
3	Menyusun proposal												
4	Konsultasi dan perbaikan proposal												
5	Mengajukan Proposal												
6	Menyusun Bab I												
7	Bimbingan Bab I												
8	Menyusun Bab II												
9	Bimbingan Bab II												
10	Menyusun Bab III												
11	Konsultasi dan perbaikan Bab III												
12	Kunjungan ke perusahaan												



No	Kegiatan	2017											
		April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
13	Menyusun Bab IV												
14	Konsultasi dan perbaikan Bab IV												
15	Menyusun Bab V												
16	Konsultasi dan perbaikan Bab V												
17	Tes Program												
18	Ujian Laporan Akhir												
19	Revisi dan perbaikan												
20	Mengumpulkan Laporan Akhir												

LISTING PROGRAM

a. Cek-login.php

```
<?php
session_start();
require "koneksi.php";
$username = $_POST['uname'];
$password = $_POST['psw'];
$sql = mysql_query("select * from pegawai,jabatan where
pegawai.uname = '$username' and pegawai.psw = '$psw' and
jabatan.id_jabatan = pegawai.id_jabatan");
if(mysql_num_rows($sql)==1){
    $hasil = mysql_fetch_array($sql);
    $_SESSION['uname']=$hasil['uname'];
    $_SESSION['psw']=$hasil['psw'];
    $_SESSION['hakas']=$hasil['hakas'];
    if($hasil['hakas']=="admin"){
        header("location:../peg-dashbord.php");
    }
    else if ($hasil['hakas']=="pj"){header("location:../pj-
dashbord.php");}}
else{echo "<script>alert('Login Gagal
!');location.href='../index.php';</script>";}}>
```

b. File-skip

```
<?php
include("../MPDF_5_7/mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('win-1252','LEGAL-
L','','15,10,16,10,10,10');//A4 page in portrait for landscape
add -L.
$mpdf->useOnlyCoreFonts = true; // false is default$mpdf-
>SetDisplayMode('fullpage');
// Buffer the following html with PHP so we can store it to a
variable later
ob_start();?><?php include "../tbl_pdfskip.php";
//This is your php page ?>
<?php $html = ob_get_contents();ob_end_clean();
// send the captured HTML from the output buffer to the
mPDF class for processing
$mpdf->WriteHTML($html);
//$mpdf->SetProtection(array(), 'user', 'password');
uncomment to protect your pdf page with password.
$mpdf->Output();
exit;
?>
```

c. File.php

```
<?php
include("../MPDF_5_7/mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('win-
1252','Folio','','15,10,16,10,10,10');//A4 page in portrait for
landscape add -L.
$mpdf->useOnlyCoreFonts = true; // false is default
$mpdf->SetDisplayMode('fullpage');
// Buffer the following html with PHP so we can store it to a
variable later
ob_start();
?>
<?php include "../tbl_pdfUsulKenaikanPangkat.php";
```

```
//This is your php page ?>
<?php
$html = ob_get_contents();
ob_end_clean();
// send the captured HTML from the output buffer to the
mPDF class for processing
$mpdf->WriteHTML($html);
//$mpdf->SetProtection(array(), 'user', 'password');
uncomment to protect your pdf page with password.$mpdf-
>Output();
exit;?>
```

d. Ganti-psw.php

```
<?phperror_reporting(E_ALL ^ (E_NOTICE |
E_WARNING));
$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "db_camatib1");
if($_POST['submit']){
    $password_lama= $_POST['password_lama'];
    $password_baru= $_POST['password_baru'];
    $konfirmasi_password= $_POST['konfirmasi_password'];
    $password_lama = $password_lama;
    $status = $status;
    $cek = $conn->query("SELECT psw FROM pegawai
WHERE psw='$password_lama'");
    if($cek->num_rows){
        if(strlen($password_baru) >= 5){
            if($password_baru ==
            $konfirmasi_password){$password_baru = $password_baru;
            $nip = $_GET['nip'];
            $sql = mysql_query("select * from pegawai where nip =
            '$nip'");
            $data= mysql_fetch_array($sql);

            $update= $conn->query("UPDATE pegawai SET
            psw='$password_baru' WHERE nip='$data'");
            if($update){
                $status = 1;
                echo "<script>alert('Password berhasil
                diperbarui!');location.href='../peg-datapegawai.php';</script>";
            }else{echo "<script>alert('Gagal memperbarui
                password!');location.href='../peg-
                datapegawai';</script>";}} }else{
                echo "<script>alert('Konfirmasi password
                salah!');location.href='../peg-datapegawai.php';</script>";
            }
        }
    }
}
```

```
}else{echo "<script>alert('Password minimal 5
karakter!');location.href='../peg-
datapegawai.php';</script>";}} }else{echo "<script>alert('Password
lama tidak cocok!');location.href='../peg-
datapegawai.php';</script>";}}?>
```

e. Hapus-peg.php

```
<?php
session_start();
require "koneksi.php";
$nip = $_GET['nip'];
$sql = mysql_query("delete from pegawai where nip =
'$nip'");
if($_SESSION['hak_akses']=="admin"){
    header("location:../peg-datapegawai.php");
}
```



```

else if($_SESSION['hak_akses']!="admin"){
header("location:../index.php");
}
?>

```

f. Hapus-skp.php

```

<?php
session_start();
require "koneksi.php";
$id_skp = $_GET['id_skp'];
$sql = mysql_query("delete from skp where id_skp =
'$id_skp'");
header("location:../peg-info-skp.php");
?>

```

g. Hapus-unit.php

```

<?php
session_start();
require "koneksi.php";
$id_unit = $_GET['id_unit'];
$sql = mysql_query("delete from unit_kerja where id_unit =
'$id_unit'");
if($_SESSION['hak_akses']=="admin"){
header("location:../peg-unitkerja.php");}
else if($_SESSION['hak_akses']!="admin"){
header("location:../peg-unitkerja.php"); }
?>

```

h. Ked-pns.php

```

<?php $ked = $data['ked_pns'];
if($ked == 'Aktif'){echo '<span class="label label-success">
Aktif </span>';}
else{echo '<span class="label label-default"> Nonaktif
</span>';}
?>

```

i. Koneksi.php

```

<?php

$host = "localhost";
$user = "root";
$password = "";
$database = "db_camatib1";

mysql_connect($host,$user,$password) or die ("koneksi gagal
!");
mysql_select_db($database) or die ("database tidak ada !");

?>

```

j. Logout.php

```

<?php
session_start();
require "koneksi.php";

        $ipcomp=$_SERVER["REMOTE_ADDR"];

session_destroy();
header("location:../index.php");

?>

```

k. Peg-onchangefunction.php

```

<script>
// addpegawai..input hanya angka.. tambahkan ...
onkeypress="return hanyaAngka(event)" ... pada input textnya
function hanyaAngka(evt) {
    var charCode = (evt.which) ? evt.which : event.keyCode
    if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57))
        return false;
    return true;
} // tutup hanyaAngka

```

```

// mencegah combobox form tambah pegawai tidak dipilih
function validasi_input(form){
    if (form.id_gol.value == ""){
        document.getElementById("id_gol").focus();
        return (false);
    }
    else if (form.id_jabatan.value == ""){
        document.getElementById("jabatan").focus();
        return (false);
    }
    else if (form.id_unit.value == ""){
        document.getElementById("unit").focus();
        return (false);
    }
    else if (form.pendidikan.value == ""){
        document.getElementById("pendidikan").focus();
        return (false);
    }
    else if (form.nip.value == ""){
        document.getElementById("nip").focus();
        return (false);
    }
}

```

```

return (true);
} //tutup validasi-input

```

```

// mencegah combobox form tambah unit tidak dipilih
function validasi_input1(form){
    if (form.level.value == ""){
        document.getElementById("level").focus();
        return (false);
    }
    return (true);
} //tutup validasi-input1

```

```

</script>

```

l. Peg-sesi.php

```

<?php
if(!isset($_SESSION['uname'])){
    echo "<script>alert('Silahkan
login!');location.href='index.php';</script>";
}
if($_SESSION['hakas']!="admin"){
    echo "<script>alert('Anda bukan
admin!');location.href='index.php';</script>";
}
?>

```

m. Pj-sesi.php

```
<?php
if(!isset($_SESSION['uname'])){
    echo "<script>alert('Silahkan
login!');location.href='index.php';</script>";
}
if($_SESSION['hakas']!='pj'){
    echo "<script>alert('Anda bukan pejabat
penilai!');location.href='index.php';</script>";
}
?>
```

n. Tambah-NilaiSKP.php

```
<?php
    session_start();
    require "koneksi.php";

    $id_skp   = $_POST['id_skp'];
    $fung1    = $_POST['fung1'];
    $fung2    = $_POST['fung2'];
    $fung3    = $_POST['fung3'];
    $fung4    = $_POST['fung4'];
    $fung5    = $_POST['fung5'];
    $fung6    = $_POST['fung6'];
    $fung7    = $_POST['fung7'];
    $fung8    = $_POST['fung8'];
    $fung9    = $_POST['fung9'];
    $fung10   = $_POST['fung10'];

    $n_per1   = $_POST['n_per1'];
    $n_per2   = $_POST['n_per2'];
    $n_per3   = $_POST['n_per3'];
    $n_per4   = $_POST['n_per4'];
    $n_per5   = $_POST['n_per5'];
    $n_per6   = $_POST['n_per6'];

    $sql = mysql_query("UPDATE skp SET n_per1 =
'$n_per1', n_per2 = '$n_per2', n_per3 = '$n_per3', n_per4 =
'$n_per4', n_per5 = '$n_per5', n_per6='$n_per6',
fung1='$fung1',fung2='$fung2',fung3='$fung3',fung4='$fung4'
,fung5='$fung5',fung6='$fung6',fung7='$fung7',fung8='$fung8'
,fung9='$fung9',fung10='$fung10' WHERE id_skp =
'$id_skp'");

    if($sql){
        header("Location:../pj-
skp.php?id_skp=".$_id_skp."&pesan=sukses");
    }else{
        echo "<script>alert('Gagal
Menyimpan');location.href='../pj-skp.php'; </script>";
    }

?>
```

o. Tambah-peg.php

```
<?php
    session_start();
    include "koneksi.php";

    $nip      = $_POST['nip'];
```

```
    $nama      = $_POST['nama'];
    $id_gol    = $_POST['id_gol'];
    $id_jabatan = $_POST['id_jabatan'];
    $jkel      = $_POST['jkel'];
    $id_unit   = $_POST['id_unit'];
    $telp      = $_POST['telp'];
    $pendidikan = $_POST['pendidikan'];
    $email     = $_POST['email'];

    $sql = mysql_query("INSERT INTO pegawai
(nip,nama,id_gol,id_jabatan,jkel,id_unit,telp,pendidikan,email
)
VALUES('$nip','$nama','$id_gol','$id_jabatan','$jkel','$id_unit'
,'$telp','$pendidikan','$email')");

    if($sql){
        header("Location:../peg-
datapegawai.php?pesan=sukses");
    }else{
        echo "<script>alert('Gagal
Menyimpan');location.href='../peg-datapegawai.php';
</script>";
    }

?>
```

p. Tambah-skp.php

```
<?php
    session_start();
    require "koneksi.php";

    $thn = 1;
    $jwp  = $_POST['jwp'];
    $thn_tr = $jwp + $thn;

    $nip_peg = $_POST['nip_peg'];
    $nm_peg  = $_POST['nm_peg'];
    $jab_peg = $_POST['jab_peg'];
    $gol_peg = $_POST['gol_peg'];
    $unit_peg = $_POST['unit_peg'];

    $nip_pj  = $_POST['nip_pj'];
    $nm_pj   = $_POST['nm_pj'];
    $jab_pj  = $_POST['jab_pj'];
    $gol_pj  = $_POST['gol_pj'];
    $unit_pj = $_POST['unit_pj'];

    $nip_atspj = $_POST['nip_atspj'];
    $nm_atspj  = $_POST['nm_atspj'];
    $jab_atspj = $_POST['jab_atspj'];
    $gol_atspj = $_POST['gol_atspj'];
    $unit_atspj = $_POST['unit_atspj'];

    $date = date('Y-m-d');
    $today = date("ymd");
    $query1="select max(id_skp) as maxID from skp where
id_skp like '$today%'";
    $hasil=mysql_query($query1);
    $unik=mysql_fetch_array($hasil);
    $idMax=$unik['maxID'];
```

```

$hourut = (int) substr($idMax, 8, 4);
$hourut++;

$kode_unik= $today.sprintf('%04s',$hourut);

$sql = mysql_query("insert into
skp(id_skp,nip_peg,nm_peg,jab_peg,gol_peg,unit_peg,nip_pj,
nm_pj,jab_pj,gol_pj,unit_pj,nip_atspj,nm_atspj,jab_atspj,gol_
atspj,unit_atspj,jwp,tgl_bt,tgl_trpeg,tgl_tratspj)
values('$kode_unik','$nip_peg','$nm_peg','$jab_peg','$gol_peg'
,'$unit_peg','$nip_pj','$nm_pj','$jab_pj','$gol_pj','$unit_pj','$ni
p_atspj','$nm_atspj','$jab_atspj','$gol_atspj','$unit_atspj','$jwp'
,'$date','$thn_tr','$thn_tr')");

if($sql){
header("Location:../peg-
skp.php?id_skp=".$id_skp."&pesan=sukses");
}else{
echo "<script>alert('Gagal
Menyimpan');location.href='../peg-skp.php'; </script>";
}

?>

```

q. Tambah-unit.php

```

<?php
session_start();
require "koneksi.php";

$nm_unit = $_POST['nm_unit'];
$alamat = $_POST['alamat'];
$telp = $_POST['telp'];

$sql = mysql_query("insert into
unit_kerja(nm_unit,id_level,alamat,telp)
values('$nm_unit','2','$alamat','$telp')");

if($sql){
header("Location:../peg-
unitkerja.php?id_unit=".$id_unit."&pesan=sukses");
}else if($nm_unit == $_POST['nm_unit']){
echo "<script>alert('Unit Kerja
Sudah Terdata !');location.href='../peg-unitkerja.php';
</script>";
}
else{
echo "<script>alert('Gagal
Menyimpan !');location.href='../peg-unitkerja.php'; </script>";
}

?>

```

r. Ubah-peg.php

```

<?php
session_start();
require "koneksi.php";

$nip = $_POST['nip'];
$nama = $_POST['nama'];
$id_gol = $_POST['id_gol'];
$id_jabatan = $_POST['id_jabatan'];

```

```

$jkel = $_POST['jkel'];
$id_unit = $_POST['id_unit'];
$telp = $_POST['telp'];
$pendidikan = $_POST['pendidikan'];
$email = $_POST['email'];

$sql= mysql_query("UPDATE pegawai set
nama='$nama',
id_gol='$id_gol',id_jabatan='$id_jabatan',jkel='$jkel',id_unit='
$id_unit',telp='$telp',pendidikan='$pendidikan',email='$email'
where nip='$nip'");

if($sql){
header("Location:../peg-
datapegawai.php?id_unit=".$id_unit."&pesan=sukses");
}else{
echo "<script>alert('Gagal
Menyimpan');location.href='../peg-datapegawai.php';
</script>";
}

?>

```

s. Ubah-unit.php

```

<?php
session_start();
require "koneksi.php";

$id_unit = $_POST['id_unit'];
$nm_unit = $_POST['nm_unit'];
$alamat = $_POST['alamat'];
$telp = $_POST['telp'];

$sql= mysql_query("update unit_kerja set
nm_unit='$nm_unit', id_level='2', alamat='$alamat',
telp='$telp' where id_unit='$id_unit'");

if($sql){
header("Location:../peg-
unitkerja.php?id_unit=".$id_unit."&pesan=sukses");
}else{
echo "<script>alert('Gagal
Menyimpan');location.href='../peg-unitkerja.php'; </script>";
}

?>

```

t. Peg-index.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
<title>APDKPP - Camat IB 1</title>
<link rel="icon" type="img/png" href="img/logo-plg.png">
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<style media="all">
.panel{ margin-top:5%; width:30%; min-width:
250px;}

```

```

        .panel-footer{text-align: center; background:
maroon;color: #da9d9d;}
        .panel-default > .panel-heading{background: maroon;}
        .panel-default {border-color: maroon;}
        .panel-body{background: white; padding: 5px; padding-
top: 15px;}
        .imgcontainer {text-align: center; position: relative;}
        img.avatar {width: 60px; height: 65px;}
        label{color: gold;font-family: sans serif;line-height: 5px;}
        select{margin: 8px 0;}
        b{display: block;}
        .glyphicon{top:0px;}
        input{padding: 20px;}
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
<!-- panel -->
<div class="panel panel-default center-block">
<div class="panel-heading"></div>
<div class="panel-body">
<div class="imgcontainer">

<br><label>Kecamatan Ilir Barat
I</label><br><label>Palembang</label>
</div>
<form action="conn/cek-login.php" method="POST"
style="padding: 10px;">
<div style="border: 1px solid #d8d8d8;padding: 10px;border-
radius: 5px;">
    Username
    <div class="form-group">
    <div class="input-group">
    <span class="input-group-addon glyphicon glyphicon-user"
id="sizing-addon2"></span>
    <input type="text" class="form-control"
placeholder="Username" name="uname" aria-
describedby="sizing-addon2" required>
    </div>
    </div>
    Password
    <div class="form-group">
    <div class="input-group">
    <span class="input-group-addon glyphicon glyphicon-lock"
id="sizing-addon2"></span>
    <input type="password" class="form-control"
placeholder="Password" name="psw" aria-
describedby="sizing-addon2" required>
    </div>
    </div>
    <button class="btn btn-primary"
type="submit">Login</button>
    </div>
</form>
</div>
<div class="panel-footer">&#169;
2017_ariseptiani@polsri</div>
</div>
<!-- tutup panel -->
</div>
<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->

```

```

<!--script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquer
y.min.js"></script-->
    <script src="js/jquery.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

u. Peg-dashboard.php

```

<?php include "peg-utama-head.php"; ?>

<body id="dashboard">
<?php include 'peg-utama-menu.php';?>
<center>
<embed src="UU/PP-12-2002.pdf" type='application/pdf'
width='100%' height='500px'/>
</center>
<div style="width:100%; border: 1px solid black"></div>
<?php include 'peg-utama-foot.php'; ?>

```

v. Peg-datapegawai.php

```

<?php include "peg-utama-head.php"; ?>

<body id="datapegawai">
<?php include 'peg-utama-menu.php';?>

<!-- breadchumb -->
<ul class="breadcrumb" style="">
    <li></li>
    <li><a href="#">Pegawai</a></li>
    <li></li>
</ul><!-- /breadchumb -->

<div class="top-cnt">
<div class="jud-besar">Pegawai</div><small> Kecamatan
Ilir Barat I</small>
<div class="divider" style="margin-top: 10px;"></div>
</div>

<?php
    if(isset($_GET['pesan'])) == 'sukses'){
        echo '<div class="alert alert-
success"><button type="button" class="close" data-
dismiss="alert" aria-hidden="true">&times;</button>Data
berhasil disimpan.</div>';
    }
    ?>

<a data-toggle="modal" href="#myModal2" class="btn btn-
primary">
<span class="glyphicon glyphicon-plus-sign"></span>
Tambah</a>
<?php include "peg-FormTambahPeg.php" ?>

<div class="panel panel-default">
<div class="panel-body">
<div class="table_responsive">
<table width="100%" class="table table-hover table-striped
table-bordered" id="dataTables-example">
<thead>
    <tr>

```

```

<th>#</th>
<th width="150px">NIP</th>
<th>Nama</th>
<th>Jabatan</th>
<th>Level</th>
<th>Unit</th>
<th>Ked PNS</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
    $tampilkan = "SELECT
pegawai.nip,pegawai.nama,golongan.nm_gol,golongan.pangk
at,jabatan.nm_jabatan,level.nm_level,unit_kerja.nm_unit,pega
wai.ked_pns FROM
pegawai,jabatan,golongan,unit_kerja,level WHERE
golongan.id_gol = pegawai.id_gol AND jabatan.id_jabatan =
pegawai.id_jabatan AND pegawai.id_unit = unit_kerja.id_unit
AND unit_kerja.id_level = level.id_level ORDER BY
jabatan.id_jabatan";

    $query_tampilkan =
mysql_query($tampilkan);
    $i = 1;
    if ($query_tampilkan ===
FALSE) {
        die(mysql_error());
    }
    while($data =
mysql_fetch_array($query_tampilkan))
    {
        ?>
<tr>
<td><?php echo $i;?></td>
<td>
<a href="peg-
lihatPegawai.php?nip=<?php echo $data['nip']; ?>"><span
class="glyphicon glyphicon-user"></span><?php echo
$data['nip']; ?></a>
</td>
<td><?php echo $data['nama'];
?></td>
<td><?php echo
$data['nm_jabatan']; ?></td>
<td width="90px"><?php echo
$data['nm_level']; ?></td>
<td><?php echo
$data['nm_unit']; ?></td>
<td><?php include
"conn/ked_pns.php";?></td>
<td width="135px">
<a href="peg-
FormEditPegawai.php?nip=<?php echo $data['nip'];
?>"><abbr title = "Ubah Data"><button class="btn btn-
warning" type="button"><span class="glyphicon glyphicon-
edit"></span></button></abbr></a>
<a href="conn/hapus-
peg.php?nip=<?php echo $data['nip']; ?>" onClick="return
confirm('Yakin Hapus?')"><abbr title = "Hapus"><button

```

```

class="btn btn-danger" type="button"><span class="glyphicon
glyphicon-trash"></span></button></abbr></a>
<a href="peg-
GantiPsw.php?nip=<?php echo $data['nip']; ?>"><abbr title =
"Ubah Password"><button class="btn btn-primary"
type="button"><span class="glyphicon glyphicon-
cog"></span></button></abbr></a>

```

```

</td>
</tr>
<?php $i++;?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<?php include 'peg-utama-foot.php'; ?>

```

w. Peg-FormEditPegawai.php

```

<?php include "peg-utama-head.php"; ?>

<body id="pegawai">
<?php include 'peg-utama-menu.php';?>

<?php
$nip = $_GET['nip'];
$sql = mysql_query("select * from pegawai where nip =
'$nip'");
$data= mysql_fetch_array($sql);
?>

<!-- breadchumb -->
<ul class="breadcrumb" style="">
<li></li>
<li><a href="#">Pegawai</a></li>
<li><a href="#">Ubah Pegawai</a></li>
<li><a href="#"><?php echo $data['nama'];
?></a></li>
<li></li>
</ul><!-- /breadchumb -->

<div class="top-cnt">
<div class="jud-besar">Form Ubah Pegawai</div><small>
Kecamatan Ilir Barat I</small>
<div class="divider" style="margin-top: 10px;"></div>
</div>

<?php if(isset($_GET['pesan'])) == 'sukses'){
    echo ' <div
class="alert alert-success"><button type="button"
class="close" data-dismiss="alert" aria-
hidden="true">&times;</button>Data berhasil
disimpan.</div>;
    } ?>

<form class="form-horizontal" style="width: 100%;"
action="conn/ubah-peg.php" method="POST" name="form-
addpeg" onsubmit="return validasi_input(this)"><!-- validasi
ada di file conn/onchangefunction.php -->

```

```

<a href="peg-datapegawai.php" class="btn btn-danger
">Kembali</a>

    <button type="submit" name="submit"
id="submit" class="btn btn-success">Simpan</button>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-body" style="background: #fbfbfb;">

        <div class="form-group">
            <label for="nip" class="col-sm-3
control-label">NIP.</label>
            <div class="col-sm-9">
                <input type="text" class="form-
control" id="nip" name="nip" placeholder="NIP."
onkeypress="return hanyaAngka(event)" maxlength="18"
value="<?php echo $data['nip']; ?>" minlength="18"
readonly>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="nama" class="col-
sm-3 control-label">Nama</label>
            <div class="col-sm-9">
                <input type="text" class="form-
control" value="<?php echo $data['nama']; ?>" id="nama"
name="nama" placeholder="Nama" maxlength="50"
required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="ttl" class="col-sm-3
control-label">Tempat, Tanggal Lahir</label>
            <div class="col-sm-9">
                <input style="width: 300px;
display: inline;" type="text" class="form-control"
value="<?php echo $data['tlahir']; ?>" id="tlahir"
name="tlahir" placeholder="Tempat Lahir" maxlength="30"
required>
                <input style="width: 100px;
display: inline;" type="text" class="form-control date input-
group " value="<?php echo $data['tglahir']; ?>" date="" data-
date-format="yyyy-mm-dd" id="tglahir" name="tglahir"
placeholder="Tempat Lahir" maxlength="50" required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="jkel" class="col-sm-
3 control-label">Jenis Kelamin</label>
            <div class="col-sm-9">
                <input type="radio" value="Pria"
name="jkel" checked> Pria
                <input type="radio"
value="Wanita" name="jkel"> Wanita
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="jkel" class="col-sm-
3 control-label">Agama</label>
            <div class="col-sm-9">
                <select class="form-
control" name="agama" id="agama" >

```

```

            <option value="">--
            Pilih Agama --</option>
            <option
value="Islam">Islam</option>
            <option
value="Kristen">Kristen</option>
            <option
value="Hindu">Hindu</option>
            <option
value="Budha">Budha</option>
            <option
value="Konghuchu">Konghuchu</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="id_gol" class="col-
sm-3 control-label">Gol / Pangkat</label>
        <div class="col-sm-9">
            <select class="form-
control" name="id_gol" id="id_gol">
                <option value="">--
                Pilih Gol/Pangkat --</option>
            <?php

                //mengambil nama gol dan pangkat yang ada di
                database
                $gol =
                mysql_query("SELECT * FROM golongan group BY nm_gol
DESC");
                while($p =
                mysql_fetch_array($gol)){
                    echo
                    "<option value='\"$p[id_gol]\"'>$p[nm_gol] -
                    $p[pangkat]</option>\n";
                }
                ?>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="id_unit" class="col-
sm-3 control-label">Unit Kerja</label>
        <div class="col-sm-9">
            <select class="form-control"
name="unit" id="unit">
                <option value="">--
                Pilih Unit Kerja --</option>
            <?php

                //mengambil nama unit & level yang ada di database
                $unit =
                mysql_query("SELECT * FROM unit_kerja,level WHERE
unit_kerja.id_level = level.id_level ORDER BY nm_level");
                while($p =
                mysql_fetch_array($unit)){
                    echo
                    "<option value='\"$p[id_unit]\"'>$p[nm_level] -
                    $p[nm_unit]</option>\n";
                }
                ?>

```

```

                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="id_jabatan">
                class="col-sm-3 control-label">Jabatan</label>
            <div class="col-sm-9">
                <select class="form-control"
                    name="jabatan" id="jabatan">
                    <option value="">--
                    Pilih Jabatan --</option>
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="tk_pdd" class="col-
                sm-3 control-label">Pendidikan</label>
            <div class="col-sm-9">
                <select class="form-control"
                    name="tk_pdd" id="tk_pdd" style="width: 200px; display:
                    inline;">
                    <option value="">--
                    Pilih Pendidikan --</option>
                    <option
                        value="SMA">SMA - Sekolah Menengah Atas</option>
                    <option value="D-
                        1">D.1 - Diploma I</option>
                    <option value="D-
                        2">D.2 - Diploma II</option>
                    <option value="D-
                        3">D.3 - Diploma III</option>
                    <option value="S-
                        1">S.1 - Sarjana</option>
                    <option value="S-
                        2">S.2 - Master</option>
                    <option value="S-
                        3">S.3 - Doktor</option>
                </select>
                <input type="text" style="width:
                    500px; display: inline;" class="form-control" name="jr_pdd"
                    id="jr_pdd" placeholder="Jurusan" value="<?php echo
                    $data['jr_pdd']; ?>" maxlength="100" required >
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="telepon" class="col-
                sm-3 control-label">Telepon</label>
            <div class="col-sm-9">
                <input type="text" class="form-
                    control" name="telp" id="telp" placeholder="Telepon"
                    onkeypress="return hanyaAngka(event)" value="<?php echo
                    $data['telp']; ?>" maxlength="13" required >
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="email" class="col-
                sm-3 control-label">E-mail</label>
            <div class="col-sm-9">

```

```

                <input type="email"
                    class="form-control" value="<?php echo $data['email']; ?>"
                    name="email" id="email" placeholder="E-mail" required >
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="divider"></div>
    <div class="form-group">
        <label for="status" class="col-
            sm-3 control-label">Status Pegawai</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="radio"
                value="CPNS" name="status" checked> CPNS
            <input type="radio"
                value="PNS" name="status"> PNS
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="ked_pns" class="col-
            sm-3 control-label">Kedudukan Pegawai</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="radio"
                value="Aktif" name="ked_pns" checked> Aktif
            <input type="radio"
                value="Nonaktif" name="ked_pns"> Nonaktif
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="no_sk" class="col-
            sm-3 control-label">No. SK</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="text" class="form-
                control" value="<?php echo $data['no_sk']; ?>"
                name="no_sk" id="no_sk" placeholder="No. SK"
                maxlength="21" required >
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="tgl_sk" class="col-
            sm-3 control-label">Tanggal SK</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="date" class="form-
                control date input-group " value="<?php echo $data['tgl_sk'];
                ?>" date="" data-date-format="yyyy-mm-dd" name="tgl_sk"
                id="tgl_sk" required >
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="tmt_sk" class="col-
            sm-3 control-label">TMT SK</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="date" class="form-
                control date input-group " value="<?php echo $data['tmt_sk'];
                ?>" date="" data-date-format="yyyy-mm-dd" name="tmt_sk"
                id="tmt_sk" required >
        </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
    </div>

```

```

        </div>
    </form>

```

```

<?php include 'peg-utama-foot.php'; ?>

```

x. Peg-FormEditUnit.php

```

<?php include "peg-utama-head.php"; ?>

```

```

<body id="unitkerja">
<?php include 'peg-utama-menu.php';?>

```

```

<?php
$id_unit = $_GET['id_unit'];
$sql = mysql_query("select * from unit_kerja where id_unit =
'$id_unit'");
$data= mysql_fetch_array($sql);
?>

```

```

<!-- breadchumb -->
<ul class="breadcrumb" style="">
    <li></li>
    <li><a href="#">Unit Kerja</a></li>
    <li><a href="#">Ubah Unit Kerja</a></li>
    <li><a href="#"><?php echo $data['nm_unit'];
?></a></li>
    <li></li>
</ul><!-- /breadchumb -->

```

```

<div class="top-cnt">
<div class="jud-besar">Form Ubah Unit Kerja</div><small>
Kecamatan Ilir Barat I</small>
<div class="divider" style="margin-top: 10px;"></div>
</div>
<?php if(isset($_GET['pesan'])) == 'sukses'){
    echo '
<div
class="alert alert-success"><button type="button"
class="close" data-dismiss="alert" aria-
hidden="true">&times;</button>Data berhasil
disimpan.</div>';
    } ?>

```

```

<form class="form-horizontal" style="width: 100%;"
action="conn/ubah-unit.php" method="POST" name="form-
addunit" onsubmit="return validasi_input1(this)">
<a href="peg-unitkerja.php" class="btn btn-danger
">Kembali</a>

```

```

    <button type="submit" name="submit"
id="submit" class="btn btn-success">Simpan</button>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-body" style="background: #fbfbfb;">

```

```

        <div class="form-group">
            <label for="id_unit" class="col-
sm-2 control-label">ID Unit</label>
            <div class="col-sm-9">
                <input type="text" class="form-
control" id="id_unit" name="id_unit" value="<?php echo
$data['id_unit']; ?>" maxlength="50" readonly>
            </div>
        </div>

```

```

        <div class="form-group">
            <label for="nama_unit"
class="col-sm-2 control-label">Nama Unit</label>
            <div class="col-sm-9">
                <input type="text" class="form-
control" id="nm_unit" name="nm_unit" value="<?php echo
$data['nm_unit']; ?>" placeholder="Nama Unit"
maxlength="50" required>
            </div>
        </div>

```

```

        <div class="form-group">
            <label for="alamat" class="col-
sm-2 control-label">Alamat</label>
            <div class="col-sm-9">
                <input type="text" class="form-
control" value="<?php echo $data['alamat']; ?>" id="alamat"
name="alamat" placeholder="Alamat" maxlength="100"
required>
            </div>
        </div>

```

```

        <div class="form-group">
            <label for="telp" class="col-sm-
2 control-label">Telepon</label>
            <div class="col-sm-9">
                <input type="text" class="form-
control" id="telp" name="telp" placeholder="Telepon"
onkeypress="return hanyaAngka(event)" maxlength="13"
value="<?php echo $data['telp']; ?>" required>
            </div>
        </div>

```

```

</div>
<div class="modal-footer">
</div>
</div>
</form>

```

```

<?php include 'peg-utama-foot.php'; ?>

```

y. Peg-FormTambahPeg.php

```

<div class="modal fade" id="myModal2" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button>
    <h4 class="modal-title"
id="myModalLabel"><span class="glyphicon glyphicon-
user"></span> Data Pegawai</h4>

```

```

        </div>
        <div class="modal-body">
            <form class="form-horizontal"
action='conn/tambah-peg.php' method="POST" name="form-
addpeg" id="form-addpeg" onsubmit="return
validasi_input(this)">

```

```

        <div class="form-group">

```



```

        <label for="nip" class="col-sm-3
control-label">NIP.</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="text" class="form-
control" id="nip" name="nip" placeholder="NIP."
onkeypress="return hanyaAngka(event)" maxlength="18"
minlength="18" required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="nama" class="col-
sm-3 control-label">Nama</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="text" class="form-
control" id="nama" name="nama" placeholder="Nama"
maxlength="50" required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="tl" class="col-sm-3
control-label">Tempat, Tanggal Lahir</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input style="width: 200px;
display: inline;" type="text" class="form-control" id="tlahir"
name="tlahir" placeholder="Tempat Lahir" maxlength="30"
required>
            <input style="width: 150px;
display: inline;" type="text" class="input-group date form-
control" date="" data-date-format="yyyy-mm-dd" id="tglahir"
name="tlahir" placeholder="Tanggal Lahir" maxlength="50"
required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="jkel" class="col-sm-
3 control-label">Jenis Kelamin</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="radio" value="Pria"
name="jkel" checked> Pria
            <input type="radio"
value="Wanita" name="jkel"> Wanita
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="jkel" class="col-sm-
3 control-label">Agama</label>
        <div class="col-sm-9">
            <select class="form-
control" name="agama" id="agama" >
                <option value="">--
                <option
value="Islam">Islam</option>
                <option
value="Kristen">Kristen</option>
                <option
value="Hindu">Hindu</option>
                <option
value="Budha">Budha</option>
                <option
value="Konghuchu">Konghuchu</option>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="tk_pdd" class="col-
sm-3 control-label">Pendidikan</label>
        <div class="col-sm-9">
            <select class="form-control"
name="tk_pdd" id="tk_pdd" style="width: 200px; display:
inline;">
                <option value="">--
                <option
value="SMA">SMA - Sekolah Menengah Atas</option>
                <option
value="SMK">SMK - Sekolah Menengah Kejuruan</option>
                <option value="D-
1">D.1 - Diploma I</option>
                <option value="D-
2">D.2 - Diploma II</option>
                <option value="D-
3">D.3 - Diploma III</option>
                <option value="S-
1">S.1 - Sarjana</option>
                <option value="S-
2">S.2 - Master</option>
                <option value="S-
3">S.3 - Doktor</option>
            </select>
            <input type="text" style="width:
100%; display: inline;" class="form-control" name="jr_pdd"
id="jr_pdd" placeholder="Jurusan" maxlength="100" required
>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="telepon" class="col-
sm-3 control-label">Telepon</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="text" class="form-
control" name="telp" id="telp" placeholder="Telepon"
onkeypress="return hanyaAngka(event)" maxlength="13"
required >
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="email" class="col-
sm-3 control-label">E-mail</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="email"
class="form-control" name="email" id="email"
placeholder="E-mail" required >
        </div>
    </div>
    <!-- jabatan -->
    <div class="divider"></div>
    <div class="form-group">
        <label for="id_unit" class="col-
sm-3 control-label">Unit Kerja</label>
        <div class="col-sm-9">

```

```

        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="tk_pdd" class="col-
sm-3 control-label">Pendidikan</label>
        <div class="col-sm-9">
            <select class="form-control"
name="tk_pdd" id="tk_pdd" style="width: 200px; display:
inline;">
                <option value="">--
                <option
value="SMA">SMA - Sekolah Menengah Atas</option>
                <option
value="SMK">SMK - Sekolah Menengah Kejuruan</option>
                <option value="D-
1">D.1 - Diploma I</option>
                <option value="D-
2">D.2 - Diploma II</option>
                <option value="D-
3">D.3 - Diploma III</option>
                <option value="S-
1">S.1 - Sarjana</option>
                <option value="S-
2">S.2 - Master</option>
                <option value="S-
3">S.3 - Doktor</option>
            </select>
            <input type="text" style="width:
100%; display: inline;" class="form-control" name="jr_pdd"
id="jr_pdd" placeholder="Jurusan" maxlength="100" required
>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="telepon" class="col-
sm-3 control-label">Telepon</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="text" class="form-
control" name="telp" id="telp" placeholder="Telepon"
onkeypress="return hanyaAngka(event)" maxlength="13"
required >
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="email" class="col-
sm-3 control-label">E-mail</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="email"
class="form-control" name="email" id="email"
placeholder="E-mail" required >
        </div>
    </div>
    <!-- jabatan -->
    <div class="divider"></div>
    <div class="form-group">
        <label for="id_unit" class="col-
sm-3 control-label">Unit Kerja</label>
        <div class="col-sm-9">

```

```

                <select class="form-control"
name="id_unit" id="id_unit">
                <option value="">--
Pilih Unit Kerja --</option>
                <?php

                //mengambil nama unit & level yang ada di database
                $unit =
mysql_query("SELECT
unit_kerja.id_unit,level.nm_level,unit_kerja.nm_unit FROM
unit_kerja,level WHERE unit_kerja.id_level = level.id_level
ORDER BY nm_level");

                while($p =
mysql_fetch_array($unit)){
                echo
" <option value=\"$p[id_unit]\">$p[nm_level] -
$p[nm_unit]</option>\n";
                }
                ?>
                </select>
                </div>
                <div class="form-group">
                <label for="id_jabatan"
class="col-sm-3 control-label">Jabatan</label>
                <div class="col-sm-9">
                <select class="form-control"
name="id_jabatan" id="id_jabatan" >
                <option value="">--
Pilih Jabatan --</option>
                <?php

                //mengambil nama unit & level yang ada di database
                $unit =
mysql_query("SELECT * FROM jabatan ORDER BY
id_jabatan");

                while($p =
mysql_fetch_array($unit)){
                echo
" <option value=\"$p[id_jabatan]\">$p[id_jabatan] -
$p[nm_jabatan]</option>\n";
                }
                ?>
                </select>
                </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                <label for="id_gol" class="col-
sm-3 control-label">Gol / Pangkat</label>
                <div class="col-sm-9">
                <select class="form-
control" name="id_gol" id="id_gol">
                <option value="">--
Pilih Gol/Pangkat --</option>
                <?php

                //mengambil nama gol dan pangkat yang ada di
database
                $gol =
mysql_query("SELECT * FROM golongan group BY nm_gol
DESC");

```

```

                while($p =
mysql_fetch_array($gol)){
                echo
" <option value=\"$p[id_gol]\">$p[nm_gol] -
$p[pangkat]</option>\n";
                }
                ?>
                </select>
                </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                <label for="status" class="col-
sm-3 control-label">Status Pegawai</label>
                <div class="col-sm-9">
                <input type="radio"
value="CPNS" name="status" checked> CPNS
                <input type="radio"
value="PNS" name="status"> PNS
                </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                <label for="ked_pns" class="col-
sm-3 control-label">Kedudukan Pegawai</label>
                <div class="col-sm-9">
                <input type="radio"
value="Aktif" name="ked_pns" checked> Aktif
                <input type="radio"
value="Nonaktif" name="ked_pns"> Nonaktif
                </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                <label for="no_sk" class="col-
sm-3 control-label">No. SK</label>
                <div class="col-sm-9">
                <input type="text" class="form-
control" name="no_sk" id="no_sk" placeholder="No. SK"
maxlength="21" required >
                </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                <label for="tgl_sk" class="col-
sm-3 control-label">Tanggal SK</label>
                <div class="col-sm-9">
                <input type="date" class="form-
control date input-group " date="" data-date-format="yyyy-
mm-dd" name="tgl_sk" id="tgl_sk" placeholder="Tanggal
SK" required >
                </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                <label for="tmt_sk" class="col-
sm-3 control-label">TMT SK</label>
                <div class="col-sm-9">
                <input type="date" class="form-
control date input-group " date="" data-date-format="yyyy-
mm-dd" name="tmt_sk" id="tmt_sk" placeholder="TMT SK"
required >
                </div>
                </div>
                </div>
                <!-- jabatan -->
                <div class="divider"></div>

```

```

<div class="form-group">
    <label for="tmt_sk" class="col-sm-3 control-label">Username</label>
    <div class="col-sm-9">
        <input type="text" class="form-control" name="uname" id="uname" placeholder="Username" required >
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="tmt_sk" class="col-sm-3 control-label">Password</label>
    <div class="col-sm-9">
        <input type="text" class="form-control" name="psw" id="psw" placeholder="Password" required >
    </div>
</div>

<div class="modal-footer">
    <button class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Batal</button>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>

```

z. Peg-FormTambahUnit.php

```

<div class="modal fade" id="myModal2" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
    <h4 class="modal-title" id="myModalLabel"><span class="glyphicon glyphicon-home"></span> Data Unit Kerja</h4>
</div>
<div class="modal-body">

```

```

    <form class="form-horizontal" action="conn/tambah-unit.php" method="POST" name="form-addunit" onsubmit="return validasi_input1(this)">
        <div class="form-group">
            <label for="nama_unit" class="col-sm-3 control-label">Nama Unit</label>
            <div class="col-sm-9">
                <input type="text" class="form-control" id="nm_unit" name="nm_unit" placeholder="Nama Unit" maxlength="50" required>
            </div>
        </div>
    </form>

```

```

    <div class="form-group">
        <label for="alamat" class="col-sm-3 control-label">Alamat</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="text" class="form-control" id="alamat" name="alamat" placeholder="Alamat" maxlength="100" required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="telp" class="col-sm-3 control-label">Telepon</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="text" class="form-control" id="telp" name="telp" placeholder="Telepon" onkeypress="return hanyaAngka(event)" maxlength="13" required>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="modal-footer">
    <button class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Batal</button>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>

```

aa. Peg-ftampilskp.php

```
<?php include "peg-utama-head.php"; ?>
```

```

<body id="dashboard">
<?php
$nip = $_GET['nip'];

// cek pegawai yang dinilai
$sql = mysql_query("select * from unit_kerja,jabatan,golongan,pegawai,level where jabatan.id_jabatan = pegawai.id_jabatan AND pegawai.nip = '$nip' AND pegawai.id_gol = golongan.id_gol AND unit_kerja.id_unit = pegawai.id_unit");
$data = mysql_fetch_array($sql);
$nmbag_peg = $data['nm_bag'];

// cek pejabat penilai
if($nmbag_peg != 'kepegawaian' && $data['hakas']=='pj'){
    $sql2 = mysql_query("select * from unit_kerja,jabatan,golongan,pegawai,level where jabatan.id_jabatan = pegawai.id_jabatan AND pegawai.id_jabatan = 'JB-1001' AND pegawai.id_gol = golongan.id_gol AND unit_kerja.id_unit = pegawai.id_unit");
    $data2 = mysql_fetch_array($sql2);
}
else if($nmbag_peg == 'kepegawaian' && $data['hakas']=='pj'){

```

```

$sql2 = mysql_query("SELECT * FROM
unit_kerja,jabatan,golongan,pegawai,level WHERE
jabatan.id_jabatan = pegawai.id_jabatan AND pegawai.id_gol
= golongan.id_gol AND jabatan.nm_bag = 'seksam' AND
unit_kerja.id_unit = pegawai.id_unit");
    $data2= mysql_fetch_array($sql2);
}
else if($nmbag_peg == 'seksam' && $data['hakas']== 'pj'){
$sql2 = mysql_query("SELECT * FROM
unit_kerja,jabatan,golongan,pegawai,level WHERE
jabatan.id_jabatan = pegawai.id_jabatan AND pegawai.id_gol
= golongan.id_gol AND jabatan.nm_bag = 'camat' AND
unit_kerja.id_unit = pegawai.id_unit");
    $data2= mysql_fetch_array($sql2);
}
else if($nmbag_peg == 'kepegawaian' || $nmbag_peg == 'pmk'
|| $nmbag_peg == 'keuangan' || $nmbag_peg == 'trantib' ||
$nmbag_peg == 'pelum' || $nmbag_peg == 'pemerintahan' ||
$nmbag_peg == 'kessos' && $data['hakas']== ''){
    $sql2 = mysql_query("SELECT * FROM
unit_kerja,jabatan,golongan,pegawai,level WHERE
jabatan.id_jabatan = pegawai.id_jabatan AND pegawai.id_gol
= golongan.id_gol AND jabatan.hakas = 'pj' AND
jabatan.nm_bag = '$nmbag_peg' AND unit_kerja.id_unit =
pegawai.id_unit");
    $data2= mysql_fetch_array($sql2);
}

// cek camat
$sql3 = mysql_query("select * from
unit_kerja,jabatan,golongan,pegawai,level where
jabatan.id_jabatan = pegawai.id_jabatan AND
pegawai.id_jabatan = 'JB-1001' AND pegawai.id_gol =
golongan.id_gol AND unit_kerja.id_unit = pegawai.id_unit");
$data3= mysql_fetch_array($sql3);
?>

<?php include 'peg-utama-menu.php';?>

<div class="top-cnt">
<div class="jud-besar"> SKP </div><small> Sasaran Kerja
Pegawai</small>
<div class="divider" style="margin-top: 10px;"></div>
</div>

<form class="form-horizontal" style="width: 100%;"
action="conn/tambah-skp.php" method="POST">
<a href="peg-skp.php" class="btn btn-danger ">Batal</a>
    <button type="submit" name="submit" id="submit"
class="btn btn-success"><span class="glyphicon glyphicon-ok"></span> Konfirmasi</button>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-body" style="background: #fbfbfb;">
    <p class="text-primary">Yang Dinilai </p>
    <div class="divider"></div>
    <div class="form-group">
        <label for="id_unit" class="col-
sm-2 control-label">JWP SKP</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="text" class="form-
control" id="jwp" name="jwp" maxlength="4" required>

```

```

        </div>
        <label for="id_unit" class="col-
sm-3 control-label" style="text-align: left; font-size:
10px;"><p class="text-danger">* Jangka Waktu
Penilaian</p></label>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="id_unit" class="col-
sm-2 control-label">NIP</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="text" class="form-
control" id="nip_peg" name="nip_peg" value="<?php echo
$data['nip']; ?>" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="nama_unit"
class="col-sm-2 control-label">Nama</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="text" class="form-
control" id="nm_peg" name="nm_peg" value="<?php echo
$data['nama']; ?>" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="level" class="col-sm-
2 control-label">Jabatan</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="text"
class="form-control" id="jab_peg" name="jab_peg"
value="<?php echo $data['nm_jabatan']; ?>" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="alamat" class="col-
sm-2 control-label">Pangkat/Gol.Ruang</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="text" class="form-
control" value="<?php echo $data['pangkat']; echo '
('.$data['nm_gol'].')'; ?>" id="gol_peg" name="gol_peg"
readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="telp" class="col-sm-
2 control-label">Unit Kerja</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="text" class="form-
control" id="unit_peg" name="unit_peg" value="<?php echo
$data['nm_level']; echo ' '.$data['nm_unit']; ?>" readonly>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="modal-footer" width="100%">
    <div class="col-5">
        <center><p class="text-muted">-
-- Pejabat Penilai --- </p></center>
    <div class="divider"></div>
    <div class="form-group">

```

```

        <label for="id_unit" class="col-sm-3 control-label">NIP</label>
        <div class="col-sm-8">
            <input type="text" class="form-control" id="nip_pj" name="nip_pj" value="<?php echo $data2['nip']; ?>" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="nama_unit" class="col-sm-3 control-label">Nama</label>
        <div class="col-sm-8">
            <input type="text" class="form-control" id="nm_pj" name="nm_pj" value="<?php echo $data2['nama']; ?>" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="level" class="col-sm-3 control-label">Jabatan</label>
        <div class="col-sm-8">
            <input type="text" class="form-control" id="jab_pj" name="jab_pj" value="<?php echo $data2['nm_jabatan']; ?>" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="alamat" class="col-sm-3 control-label">Pangkat/Gol.Ruang</label>
        <div class="col-sm-8">
            <input type="text" class="form-control" value="<?php echo $data2['pangkat']; echo '(. $data2['nm_gol'].); ?>" id="gol_pj" name="gol_pj" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="telp" class="col-sm-3 control-label">Unit Kerja</label>
        <div class="col-sm-8">
            <input type="text" class="form-control" id="unit_pj" name="unit_pj" value="<?php echo $data2['nm_level']; echo ' '. $data2['nm_unit']; ?>" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="col-5">
        <center><p class="text-muted">-- Atasan Pejabat Penilai ---</p></center>
        <div class="divider"></div>
        <div class="form-group">
            <label for="id_unit" class="col-sm-3 control-label">NIP</label>
            <div class="col-sm-8">
                <input type="text" class="form-control" id="nip_atspj" name="nip_atspj" value="<?php echo $data3['nip']; ?>" readonly>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">

```

```

        <label for="nama_unit" class="col-sm-3 control-label">Nama</label>
        <div class="col-sm-8">
            <input type="text" class="form-control" id="nm_atspj" name="nm_atspj" value="<?php echo $data3['nama']; ?>" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="level" class="col-sm-3 control-label">Jabatan</label>
        <div class="col-sm-8">
            <input type="text" class="form-control" id="jab_atspj" name="jab_atspj" value="<?php echo $data3['nm_jabatan']; ?>" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="alamat" class="col-sm-3 control-label">Pangkat/Gol.Ruang</label>
        <div class="col-sm-8">
            <input type="text" class="form-control" value="<?php echo $data3['pangkat']; echo '(. $data3['nm_gol'].); ?>" id="gol_atspj" name="gol_atspj" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="telp" class="col-sm-3 control-label">Unit Kerja</label>
        <div class="col-sm-8">
            <input type="text" class="form-control" id="unit_atspj" name="unit_atspj" value="<?php echo $data3['nm_level']; echo ' '. $data3['nm_unit']; ?>" readonly>
        </div>
    </div>
    </div>
</form>

```

```
<?php include 'peg-utama-foot.php'; ?>
```

bb. Peg-Gantipsw.php

```

<?php include "peg-utama-head.php"; ?>

<body id="dashboard">
<?php include 'peg-utama-menu.php';?>
<?php
$nip = $_GET['nip'];
$sql = mysql_query("select * from pegawai where nip = '$nip'");
$data= mysql_fetch_array($sql);
??

<!-- breadchumb -->
<ul class="breadcrumb" style="">

```

```

        <li></li>
        <li><a href="#">Pegawai</a></li>
        <li><a href="#">Ubah <i>Password</i></a></li>
        <li><a href="#"><?php echo $data['nip']; ?></a></li>
        <li></li>
    </ul><!-- /breadchumb -->

    <div class="top-cnt">
    <div class="jud-besar">Form Ubah
    <i>Password</i></div><small><?php echo $data['nama'];
    ?></small>
    <div class="divider" style="margin-top: 10px;"></div>
    </div>

    <?php include "conn/gantipsw.php"; ?>
    <form class="form-horizontal" style="width: 100%;"
    action="" method="POST" name="form-ubhpsw">
    <a href="peg-datapegawai.php" class="btn btn-danger
    ">Kembali</a>

        <button type="submit" name="submit"
    id="submit" class="btn btn-success">Simpan</button>
    <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-body" style="background: #fbfbfb;">
        <p class="text-muted">* Halaman ini
    digunakan jika pejabat penilai lupa kata
    sandi/password</p><br>
        <div class="form-group">
            <label for="id_unit" class="col-
    sm-3 control-label">Password Lama</label>
            <div class="col-sm-7">
                <input type="password"
    class="form-control" type="password"
    name="password_lama" maxlength="10"
    placeholder="Password Lama" required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="id_unit" class="col-
    sm-3 control-label">Password Baru</label>
            <div class="col-sm-7">
                <input type="password"
    class="form-control" type="password"
    name="password_baru" maxlength="10"
    placeholder="Password Baru" required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="id_unit" class="col-
    sm-3 control-label">Konfirmasi Password</label>
            <div class="col-sm-7">
                <input type="password"
    class="form-control" type="password"
    name="konfirmasi_password" maxlength="10"
    placeholder="Konfirmasi Password Baru" required>
            </div>
        </div>
        <div style="text-align: right;"><p
    class="text-danger">* password min. 5 karakter</p></div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
    </div>

```

```

    </div>
    </form>

```

```

    <?php include 'peg-utama-foot.php'; ?>

```

cc. Peg-gantiPswAdmin.php

```

    <?php include "peg-utama-head.php"; ?>
    <body>
    <center><div class="col-sm-6 fgnti">
    <form class="form-horizontal" action="" method="POST"
    name="form-addunit">
    <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
        Ubah Password (Admin)
    </div>
    <div class="panel-body">
    <?php include "conn/gantipsw.php"; ?>

        <div class="form-group">
            <label for="id_unit" class="col-
    sm-4 control-label">Password Lama</label>
            <div class="col-sm-7">
                <input type="password"
    class="form-control" type="password"
    name="password_lama" maxlength="10"
    placeholder="Password Lama" required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="id_unit" class="col-
    sm-4 control-label">Password Baru</label>
            <div class="col-sm-7">
                <input type="password"
    class="form-control" type="password"
    name="password_baru" maxlength="10"
    placeholder="Password Baru" required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="id_unit" class="col-
    sm-4 control-label">Konfirmasi Password</label>
            <div class="col-sm-7">
                <input type="password"
    class="form-control" type="password"
    name="konfirmasi_password" maxlength="10"
    placeholder="Konfirmasi Password Baru" required>
            </div>
        </div>
        <div style="text-align: right;"><p
    class="text-danger">* password min. 5 karakter</p></div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <a href="peg-dashboard.php"><button
    class="btn btn-default" type="button">Batal</button></a>
        <button type="submit" class="btn btn-
    primary">Simpan</button>
    </div>

```

```
</div></form>
```

```
</div></center>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

dd. Peg-info-skp.php

```
<?php include "peg-utama-head.php"; ?>
```

```
<body id="dashboard">
```

```
<?php include 'peg-utama-menu.php';?>
```

```
<!-- tab menu --><ul class="nav nav-tabs">
```

```
<li
```

```
role="presentation"><a href="peg-skp.php"><span
```

```
class="glyphicon glyphicon-plus-sign"></span>
```

```
SKP</a></li>
```

```
<li
```

```
role="presentation" class="active" ><a href="peg-info-
```

```
skp.php">informasi Data SKP</a></li>
```

```
</ul><!-- /tab menu --
```

```
>
```

```
<div class="top-cnt">
```

```
<div class="jud-besar"> Informasi Data SKP </div><small>
```

```
Sasaran Kerja Pegawai</small>
```

```
<div class="divider" style="margin-top: 10px;"></div>
```

```
</div>
```

```
<a data-toggle="modal" href="#myModal2" class="btn btn-
```

```
primary">
```

```
<span class="glyphicon glyphicon-print"></span> Cetak
```

```
Semua</a>
```

```
<?php include "peg-FormTambahPeg.php" ?>
```

```
<div class="panel panel-default">
```

```
<div class="panel-body">
```

```
<div class="table_responsive">
```

```
<table width="100%" class="table table-hover table-striped
```

```
table-bordered" id="dataTables-example">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th rowspan="2">#</th>
```

```
<th rowspan="2">ID SKP</th>
```

```
<th colspan="3" style="text-align:
```

```
center;">Yang Dinilai</th>
```

```
<th rowspan="2">Nilai</th>
```

```
<th rowspan="2">Aksi</th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th>NIP</th>
```

```
<th>Unit Kerja</th>
```

```
<th style="border-right-width:
```

```
1px;">Jabatan</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
$stampilkan = "SELECT * FROM  
skp ORDER BY id_skp DESC";
```

```
$query_tampilkan =  
mysql_query($stampilkan);
```

```
$i = 1;
```

```
if ($query_tampilkan ==
```

```
FALSE) {
```

```
die(mysql_error());
```

```
}
```

```
while($data =
```

```
mysql_fetch_array($query_tampilkan))
```

```
{
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?php echo $i;?></td>
```

```
<td><?php echo $data['id_skp']; ?></td>
```

```
<td><?php echo $data['nip_peg']; ?></td>
```

```
<td><?php echo $data['unit_peg']; ?></td>
```

```
<td width="250px"><?php echo $data['jab_peg'];
```

```
?></td>
```

```
<td width="15px">
```

```
<?php
```

```
if($data['n_per1']==0){
```

```
echo
```

```
'<span class="label label-default"> Belum Dinilai </span>;'
```

```
}
```

```
else{ echo '<span
```

```
class="label label-success"> Sudah Dinilai </span>;}
```

```
?>
```

```
</td>
```

```
<td width="45px">
```

```
<a href="conn/hapus-
```

```
skp.php?id_skp=<?php echo $data['id_skp']; ?>"
```

```
onClick="return confirm('Yakin Hapus ?')"><abbr title =
```

```
"Hapus"><button class="btn btn-warning"
```

```
type="button"><span class="glyphicon glyphicon-
```

```
trash"></span></button></abbr></a>
```

```
<form
```

```
method="GET" action="conn/file-skp.php" target="_blank"
```

```
style="padding-top: 5px;">
```

```
<abbr title =
```

```
"Download SKP"><button class="btn btn-danger"
```

```
type="submit"><span class="glyphicon glyphicon-
```

```
file"></span></button></abbr></a>
```

```
</form>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php $i++;?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php include 'peg-utama-foot.php'; ?>
```

ee. Peg-informasidatakenaikanpangkat.php

```
<?php include "peg-utama-head.php"; ?>
```

```
<body id="kenaikanpangkat">
```

```
<?php include 'peg-utama-menu.php';?>
```

```
<!-- breadchumb -->
```

```
<ul class="breadcrumb" style="">
```

```
<li></li>
```

```
<li><a href="#">Informasi Data Kenaikan  
Pangkat</a></li>
```

```
<li></li>
```

```
</ul><!-- /breadchumb -->
```

```
<div class="top-cnt">
```

```
<div class="jud-besar">Informasi Data Kenaikan
```

```
Pangkat</div><small> Kecamatan Ilir Barat I</small>
```

```
<div class="divider" style="margin-top: 10px;"></div>
```

```
* semua data kenaikan pangkat yang telah selesai
```

```
<div class="panel panel-default">
```

```
<div class="panel-body">
```

```
<div class="table_responsive">
```

```
<table width="100%" class="table table-hover table-striped  
table-bordered" id="dataTables-example">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th rowspan="2">#</th>
```

```
<th rowspan="2">ID</th>
```

```
<th rowspan="2">NIP</th>
```

```
<th
```

```
colspan="3"><center>Lama</center></th>
```

```
<th
```

```
colspan="3"><center>Baru</center></th>
```

```
<th rowspan="2">Aksi</th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th>Golongan</th>
```

```
<th>No. SK</th>
```

```
<th>TMT SK</th>
```

```
<th>Golongan</th>
```

```
<th>No. SK</th>
```

```
<th style="border-right-width: 1px;">TMT
```

```
SK</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
$tampilkan = "select * from
```

```
unit_kerja,jabatan,golongan,pegawai,level where
```

```
jabatan.id_jabatan = pegawai.id_jabatan AND pegawai.nip = "
```

```
AND pegawai.id_gol = golongan.id_gol";
```

```
$query_tampilkan =
```

```
mysql_query($tampilkan);
```

```
$i = 1;
```

```
if ($query_tampilkan ==
```

```
FALSE) {
```

```
die(mysql_error());
```

```
}
```

```
while($data =
```

```
mysql_fetch_array($query_tampilkan))
```

```
{
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?php echo $i;?></td>
```

```
<td>20170714001
```

```
<!-- <a href="peg-
```

```
lihatIdNaikPangkat.php?id=<?php echo $data['id']; ?>"><span
```

```
class="glyphicon glyphicon-lock"></span><?php echo
```

```
$data['id']; ?>--></a>
```

```
</td>
```

```
<td><?php echo $data['nip'];
```

```
?></td>
```

```
<td><?php echo $data['nm_gol'];
```

```
echo ' - '.$data['pangkat'];?></td>
```

```
<td><?php echo $data['no_sk'];
```

```
?></td>
```

```
<td><?php echo $data['tmt_sk'];
```

```
?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$data['nm_gol'];?></td>
```

```
<td><?php echo $data['no_sk'];
```

```
?></td>
```

```
<td><?php echo $data['tmt_sk'];
```

```
?></td>
```

```
<td width="40px">
```

```
<a href="peg-
```

```
FormEditUnit.php?id_unit=<?php echo $data['id_unit'];
```

```
?>"><abbr title = "Ubah"><button class="btn btn-warning"
```

```
type="button"><span class="glyphicon glyphicon-
```

```
edit"></span></button></abbr></a>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php $i++;?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php include 'peg-utama-foot.php'; ?>
```

ff. Peg-lihatPegawai.php

```
<?php include "peg-utama-head.php"; ?>
```

```
<body id="pegawai">
```

```
<?php
```

```
$nip = $_GET['nip'];
```

```
$sql = mysql_query("select * from
```

```
pegawai,golongan,jabatan,level,unit_kerja where pegawai.nip
```

```
= '$nip'");
```

```
$data= mysql_fetch_array($sql);
```

```
?>
```

```
<?php include 'peg-utama-menu.php';?>
```

```
<!-- breadchumb -->
```

```
<ul class="breadcrumb" style="">
```



```

        </li></li>
        <li><a href="#">Pegawai</a></li>
        <li><a href="#"><?php echo $data['nip']; ?></a></li>
        <li></li>
    </ul><!-- /breadchumb -->

    <div class="top-cnt">
    <div class="jud-besar">Data Pegawai </div><small><?php
    echo $data['nama']; ?></small>
    <div class="divider" style="margin-top: 10px;"></div>
    </div>

    <form class="form-horizontal" style="width: 100%;"
    action="conn/ubah-peg.php" method="POST" name="form-
    addpeg" onsubmit="return validasi_input(this)"><!-- validasi
    ada di file conn/onchangefunction.php -->
    <a href="peg-datapegawai.php" class="btn btn-danger
    ">Kembali</a>
    <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-body" style="background: #fbfbfb;">

        <div class="form-group">
            <label for="nip" class="col-sm-
            10 control-label" style="padding-left: 50px; font-size: 20px;
            color: navy;">Profil Pegawai</label>
        </div>
    <div class="divider"></div>
        <div class="form-group">
            <label for="nip" class="col-md-3
            control-label">NIP.</label>
            <div class="col-md-3
            labelLook"><?php echo $data['nip']; ?></div>
            <label for="nip" class="col-md-2
            control-label">No. SK</label>
            <div class="col-md-2
            labelLook"><?php echo $data['no_sk']; ?></div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="nama" class="col-
            md-3 control-label">Nama</label>
            <div class="col-md-3
            labelLook"><?php echo $data['nama']; ?></div>
            <label for="nama" class="col-
            md-2 control-label">Tanggal SK</label>
            <div class="col-md-2
            labelLook"><?php echo $data['tgl_sk']; ?></div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="nama" class="col-
            md-3 control-label">Tempat, Tanggal Lahir</label>
            <div class="col-md-3
            labelLook"><?php echo $data['tlahir']; ?>, <?php echo
            $data['tglahir']; ?></div>
            <label for="nama" class="col-
            md-2 control-label">TMT SK</label>
            <div class="col-md-2
            labelLook"><?php echo $data['tmt_sk']; ?></div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="jkel" class="col-md-
            3 control-label">Jenis Kelamin</label>

```

```

        <div class="col-md-3
        labelLook"><?php echo $data['jkel']; ?></div>
            <label for="nama" class="col-
            md-2 control-label">Golongan Ruang</label>
            <div class="col-md-2
            labelLook"><?php echo $data['nm_gol']; ?></div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="nama" class="col-
            md-3 control-label">Agama</label>
            <div class="col-md-3
            labelLook"><?php echo $data['agama']; ?></div>
            <label for="nama" class="col-
            md-2 control-label">Pangkat</label>
            <div class="col-md-2
            labelLook"><?php echo $data['pangkat']; ?></div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="id_jabatan"
            class="col-md-3 control-label">Pendidikan</label>
            <div class="col-md-3
            labelLook"><?php echo $data['tk_pdd']; ?><?php echo
            $data['jr_pdd']; ?></div>
            <label for="id_gol" class="col-
            md-2 control-label">Jabatan</label>
            <div class="col-md-2
            labelLook"><?php echo $data['id_jabatan']; ?> - <?php echo
            $data['nm_jabatan']; ?></div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="telepon" class="col-
            md-3 control-label">Telepon</label>
            <div class="col-md-3
            labelLook"><?php echo $data['telp']; ?></div>
            <label for="id_unit" class="col-
            md-2 control-label">Unit Kerja</label>
            <div class="col-md-2
            labelLook"><?php echo $data['id_unit']; ?> - <?php echo
            $data['nm_unit']; ?></div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="email" class="col-
            md-3 control-label">Status Pegawai</label>
            <div class="col-md-3
            labelLook"><?php echo $data['status']; ?></div>
            <label for="email" class="col-
            md-2 control-label">E-mail</label>
            <div class="col-md-2
            labelLook"><?php echo $data['email']; ?></div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="email" class="col-md-3 control-
            label">Kedudukan PNS</label>
            <div class="col-md-3
            labelLook"><?php include "conn/ked_pns.php";?></div>
        </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
    </div>

```

```

        </div>
    </form>

    <?php include 'peg-utama-foot.php'; ?>
gg. Peg-skp.php
    <?php include "peg-utama-head.php"; ?>

    <body id="dashboard">
    <?php include 'peg-utama-menu.php';?>

    <?php
    $sql = mysql_query("select * from pegawai");
    $data= mysql_fetch_array($sql);
    ?>

    <!-- tab menu --><ul class="nav nav-tabs">
        <li
            role="presentation" class="active"><a href="peg-
            skp.php"><span class="glyphicon glyphicon-plus-
            sign"></span> SKP</a></li>

        <li
            role="presentation" ><a href="peg-info-skp.php">informasi
            Data SKP</a></li>

    </ul><!-- /tab menu --
    >

    <div class="top-cnt">
    <div class="jud-besar"> SKP </div><small> Sasaran Kerja
    Pegawai</small>
    <div class="divider" style="margin-top: 10px;"></div>
    </div>
    <?php
        if(isset($_GET['pesan'])) == 'sukses'){
            echo '<div class="alert alert-
            success"><button type="button" class="close" data-
            dismiss="alert" aria-hidden="true">&times;</button>Data
            berhasil disimpan.</div>';
        }
        ?>

    <form class="form-horizontal" style="width: 100%;"
    action="peg-fTampilskp.php?nip=<?php echo
    $data['nip'];?>&jwp=<?php echo $data['nip'];?>"
    method="GET" name="form-addpeg" onsubmit="return
    validasi_input(this)">
    <button type="Submit" class="btn btn-
    success">Submit</button>
    <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-body" style="background: #fbfbfb;">

        <a class="text primary">Yang Dinilai :</a>
        <div class="divider"></div>
        <div class="form-group">
            <label for="nip" class="col-sm-3
            control-label">Nama Pegawai</label>
            <div class="col-sm-9">
                <select class="form-
                control" name="nip" id="nip" >
                    <option value="">--
                    Pilih --</option>

```

```

    <?php

        //mengambil nama level yang ada di database
        $nip =
        mysql_query("SELECT * FROM pegawai WHERE NOT
        id_jabatan = 'jB-1001' AND id_unit='52' ORDER BY
        id_jabatan");

        while($p =
        mysql_fetch_array($nip)){

            echo
            "<option value=\" $p[nip]\"> $p[nama]</option>\n";
        }
        ?>
    </select>
    </div>
    </div>

    </div>
    </form>

    <?php include 'peg-utama-foot.php'; ?>

hh. Peg-unitkerja.php
    <?php include "peg-utama-head.php"; ?>

    <body id="unitkerja">
    <?php include 'peg-utama-menu.php';?>

    <!-- breadchumb -->
    <ul class="breadcrumb" style="">
        <li></li>
        <li><a href="#">Unit Kerja</a></li>
        <li></li>
    </ul><!-- /breadchumb -->

    <div class="top-cnt">
    <div class="jud-besar">Unit Kerja</div><small> Kecamatan
    Ilir Barat I</small>
    <div class="divider" style="margin-top: 10px;"></div>
    </div>

    <?php
        if(isset($_GET['pesan'])) == 'sukses'){
            echo '<div class="alert alert-
            success"><button type="button" class="close" data-
            dismiss="alert" aria-hidden="true">&times;</button>Data
            berhasil disimpan.</div>';
        }
        ?>

    <a data-toggle="modal" href="#myModal2" class="btn btn-
    primary">
    <span class="glyphicon glyphicon-plus-sign"></span>
    Tambah</a>
    <?php include "peg-FormTambahUnit.php";?>

    <div class="panel panel-default">

```

```

<div class="panel-body">
<div class="table_responsive">
<table width="100%" class="table table-hover table-striped
table-bordered" id="dataTables-example">
    <thead>
        <tr>
            <th>#</th>
            <th>ID Unit</th>
            <th>Nama Unit</th>
            <th>Level</th>
            <th>Alamat</th>
            <th>Telp.</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $tampilkan = "select * from
unit_kerja WHERE NOT id_unit = '52'";
            $query_tampilkan =
mysql_query($tampilkan);
            $i=1;
            if ($query_tampilkan ===
FALSE) {
                die(mysql_error());
            }
            while($data =
mysql_fetch_array($query_tampilkan))
            {
                ?>
                <tr>
                    <td><?php echo $i; ?></td>
                    <td><?php echo $data['id_unit'];
?></td>
                    <td><?php echo
$data['nm_unit']; ?></td>
                    <td><?php echo $data['id_level'];
?></td>
                    <td><?php echo $data['alamat'];
?></td>
                    <td><?php echo
$data['telp'];?></td>
                    <td width="90px">
                        <a href="peg-
FormEditUnit.php?id_unit=<?php echo $data['id_unit'];
?>"><abbr title = "Ubah"><button class="btn btn-warning"
type="button"><span class="glyphicon glyphicon-
edit"></span></button></abbr></a>
                        <a href="conn/hapus-
unit.php?id_unit=<?php echo $data['id_unit']; ?>"
onClick="return confirm('Yakin Hapus ?')"><abbr title =
"Hapus"><button class="btn btn-danger"
type="button"><span class="glyphicon glyphicon-
trash"></span></button></abbr></a>
                    </td>
                </tr>
                <?php $i++; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>

```

```

</div>
</div>

<?php include 'peg-utama-foot.php'; ?>

```

ii. Peg-utama-foot.php

```

</div>
<footer>
<div class="divider"></div>
<div class="copy" style="text-align: right; padding-right:
20px;">
<h5>APDKPP <small>Copyright &copy; 2017</small></h5>
<div class="divider"></div>
</div>
</footer><!-- /footer -->
</div><!-- /content -->
</nav><!-- /head -->

<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
<!--script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquer
y.min.js"></script-->

<?php
    include "conn/peg-onchangefunction.php";
    ?>

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/metisMenu.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/dataTables.responsive.js"></script>

<script src="js/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script>
    $('date').datepicker({
        format: 'yyyy-mm-dd',
    })
</script>

<script>
    $(document).ready(function() {
        $('#dataTables-example').DataTable({
            responsive: true
        });
    })
</script>

</body>
</html>

```

jj. Peg-utama-head.php

```
<?php
session_start();

require "conn/koneksi.php";
include "conn/peg-sesi.php";

date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
<title>APDKPP - Camat IB 1</title>
<link rel="icon" type="img/png" href="img/logo-plg.png">

<link href="css/bootstrap-theme.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/custom.css" rel="stylesheet">
<link href="css/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet">
<link href="css/dataTables.responsive.css" rel="stylesheet">
<link href="css/metisMenu.min.css" rel="stylesheet">

<!-- datepicker -->
<link href="lib/cssdate/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<!-- logout idle -->
<script type="text/javascript" src="js/inactive.js"/></script>

<style media="all">
    .labelLook{padding-top: 7px;}
    body{background: #fbfbfb;}
    .container{padding: 0px; width: 100%;}
    .col-sm-10{width: 100%; padding: 0px;}
    .col-sm-offset-1{margin-left: 0px;}
    .navbar {border-radius: 0px; margin-bottom: 0px;}
    nav{margin: 0; height: 100%;}
    header{width: 200px; height: 100%; position: absolute;}
    html,body{height: 100%;}
    a#menu{color: #e75f5f;}
    .btn-default1{color: #333;background-color: #fff;border-
color: none;}
    .tengah{margin-left: 200px;padding: 10px; background:
white; border-left: 1px solid #e7e7e7; position: relative; min-
height: 98%;}
    .content-body{display: inline-block;width: 100%;}
    footer{bottom: 0; position: relative;background: #e7e7e7;}
    .panel-default {border-color: #e2e2e2;}
    .top-cnt{margin-bottom: 20px;margin-top: 15px;}
    .jud-besar{font-size: 20px;font-weight: bold;color:
#b8604c;}
    .panel{margin-top: 10px;}
    .isi-menu{position: relative;}
    .fgnti{margin-left: 25%;}
    .col-5{width: 50%; display: inline-block; float: left;}
```

```
@media screen and (max-width:780px) {
    header{ width: 100%; height: auto;position: relative;}
    nav{display: inline-block;width: 100%;}
    .navbar-brand1{height: 0;}
    .tengah{margin-left: 0px;}
}
@media screen and (max-width:350px) {
    input[type="search"] {width: 180px;}
    .fgnti{margin-left: 0;}
}
```

</style>

</head>

kk. Peg-utama-menu.php

```
<!-- head -->
<nav >
<div class="container">
<div class="col-sm-10 col-sm-offset-1">
<nav class="navbar navbar-default">
<div class="container-fluid">
<div class="navbar-header"><a class="navbar-brand navbar-
brand1" href="#">APDKPP</a></div>
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<li id="fat-m enu" class="dropdown">
<a id="drop3" href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false"><span class="glyphicon glyphicon-
user"></span>
<?php
    $uname=$_SESSION['uname'];
    $sql=mysql_query("select * from pegawai where
uname='$uname'");
    while($hasil=mysql_fetch_array($sql)){
        echo $hasil['nip'], " (",$hasil['uname'],")";
    }
    ?>
<span class="caret"></span></a>
<ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="drop3">
<li><a href="peg-GantiPswAdmin.php"><span
class="glyphicon glyphicon-cog"></span> Ganti
Password</a></li>
<li role="separator" class="divider"></li>
<li><a href="conn/logout.php"><span class="glyphicon
glyphicon-log-out"></span> Logout</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
<header>
<div class="container" style="height: 100%">
<div class="col-sm-10 col-sm-offset-1" style="height:
100%">
<nav class="navbar navbar-default" style="height: 100%">
<div class="navbar-header" style="background: #eee;width:
100%;">
<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse" aria-
expanded="false">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
```

```

<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" id="menu" href="#">Menu <span
class="glyphicon glyphicon-leaf"></span></a>
</div>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCollapse">
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<li><a href="peg-dashboard.php"><span class="glyphicon
glyphicon-dashboard "></span> Dashboard</a></li>
<li><a href="peg-unitkerja.php"><span class="glyphicon
glyphicon-th-large"></span> Unit Kerja</a></li>
<li><a href="peg-datapegawai.php"><span class="glyphicon
glyphicon-lock"></span> Pegawai</a></li>
<li><a href="peg-skp.php"><span class="glyphicon
glyphicon-briefcase"></span> Lembar SKP</a></li>
<li><a href="peg-kenaikanpangkat.php"><span
class="glyphicon glyphicon-calendar"></span> Usulan
KP</a></li>
<li><a href="peg-informasidatakenaikanpangkat.php"><span
class="glyphicon glyphicon-book"></span> Informasi Data
KP</a></li>
</ul>
</div>
</nav>
</div>
</div>
<!-- content -->
<div class="tengah">
<div class="isi-menu">

```

II. Pj-dashboard.php

```
<?php include "pj-utama-head.php"; ?>
```

```

<body id="dashboard">
<?php include 'pj-utama-menu.php';?>

<center>
<embed src="UU/PP-46-TAHUN-2011-SKP.pdf"
type='application/pdf' width='100%' height='500px'/>
</center>
<div style="width:100%; border: 1px solid black"></div>
<?php include 'pj-utama-foot.php'; ?>

```

mm. Pj-formnilai.php

```
<?php include "pj-utama-head.php"; ?>
```

```

<body id="dashboard">
<?php include 'pj-utama-menu.php';
    $id_skp = $_GET['id_skp'];
?>

```

```

<!-- tab menu --><ul class="nav nav-tabs">
    <li
role="presentation"><a href="pj-skp.php"><span

```

```

class="glyphicon glyphicon-calender"></span>Daftar
SKP</a></li>

```

```

    <li
role="presentation" class="active" ><a href="pj-
formnilai.php">Form Penilaian SKP</a></li>
</ul><!-- /tab menu --
>

```

```

<div class="top-cnt">
<div class="jud-besar">Form Penilaian</div><small>
Kecamatan Ilir Barat I</small>
<div class="divider" style="margin-top: 10px;"></div>
</div>

```

```

<?php
    if(isset($_GET['pesan']) == 'sukses'){
        echo '<div class="alert alert-
success"><button type="button" class="close" data-
dismiss="alert" aria-hidden="true">&times;</button>Data
berhasil disimpan.</div>;
    }
?>

```

```

<form class="form-horizontal" style="width: 100%;"
action="conn/tambah-NilaiSKP.php" method="POST"
name="form-addunit" onsubmit="return
validasi_input1(this)">
<a href="pj-skp.php" class="btn btn-danger ">Kembali</a>
    <button type="submit" name="submit"
id="submit" class="btn btn-success">Simpan</button>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-body" style="background: #fbfbfb;">
    <div class="form-group">
        <label for="nip" class="col-md-3
control-label">ID SKP</label>
        <div class="col-md-3"><input
type="text" class="form-control" id="id_skp"
name="id_skp" placeholder="Nilai SKP" value=""<?php
echo $id_skp; ?>" readonly></div>
    </div>
    <div class="divider"></div>
    <center><p class="text-muted"> ---
Penilaian Tugas Jabatan ----</p></center>

```

```

    <div class="divider"></div>

    <table width="100%" class="table"
border="0">
    <tbody>

```

```

        <?php
            $uname=$_SESSION['uname'];
            $tampilkan = "select * from
pegawai,skp,fungsi_n,jabatan where skp.id_skp = '$id_skp'
and skp.jab_peg = jabatan.nm_jabatan and
pegawai.id_jabatan = jabatan.id_jabatan and
jabatan.nm_bag = fungsi_n.nm_bag GROUP BY
fungsi_n.id_fungsin";

            $query_tampilkan =
mysql_query($tampilkan);
            $i=1;

```

```

        if ($query_tampilkan ===
FALSE) {
            die(mysql_error());
        }
        while($data =
mysql_fetch_array($query_tampilkan))
        {
            ?>
<tr>
            <td><?php echo $i; ?></td>
            <td><?php echo $data['fungsi'];
?></td>
            <td><span class="text-danger">
Target : <?php echo $data['n_fungsi']; ?></span></td>
        </tr>
        <?php $i++; } ?>
    </tbody>
</table>
<table width="100%" class="table" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td><input type="text"
class="form-control" placeholder="Nilai Tugas 1"
id="fung1" name="fung1" maxlength="2" required></td>
            <td><input type="text"
class="form-control" placeholder="Nilai Tugas 2"
id="fung2" name="fung2" maxlength="2" required></td>
            <td><input type="text"
class="form-control" placeholder="Nilai Tugas 3"
id="fung3" name="fung3" maxlength="2" required></td>
            <td><input type="text"
class="form-control" placeholder="Nilai Tugas 4"
id="fung4" name="fung4" maxlength="2" required></td>
            <td><input type="text"
class="form-control" placeholder="Nilai Tugas 5"
id="fung5" name="fung5" maxlength="2" required></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input type="text"
class="form-control" placeholder="Nilai Tugas 6"
id="fung6" name="fung6" maxlength="2" required></td>
            <td><input type="text"
class="form-control" placeholder="Nilai Tugas 7"
id="fung7" name="fung7" maxlength="2" required></td>
            <td><input type="text"
class="form-control" placeholder="Nilai Tugas 8"
id="fung8" name="fung8" maxlength="2" required></td>
            <td><input type="text"
class="form-control" placeholder="Nilai Tugas 9"
id="fung9" name="fung9" maxlength="2" required></td>
            <td><input type="text"
class="form-control" placeholder="Nilai Tugas 10"
id="fung10" name="fung10" maxlength="2" required></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<span class="text-danger">* Isi nilai sesuai
dengan <b>NOMOR TUGAS</b> dan <b>TIDAK
LEBIH</b> dari target nilai</span>

```

```

<div class="divider"></div>
<center><p class="text-muted"> ---
Penilaian Perilaku Kerja ---</p></center>

<div class="divider"></div>
<div class="form-group">
    <label for="nip" class="col-md-3
control-label">Orientasi Pelayanan</label>
    <div class="col-md-3">
        <input type="text"
class="form-control" id="n_per1" name="n_per1"
placeholder="Nilai Orientasi Pelayanan" maxlength="3"
required>
    </div>
    <label for="nip" class="col-md-2
control-label">Integritas</label>
    <div class="col-md-2"><input
type="text" class="form-control" id="n_per2"
name="n_per2" placeholder="Nilai Integritas"
maxlength="3" required></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="nip" class="col-md-3
control-label">Komitmen</label>
        <div class="col-md-3">
            <input type="text"
class="form-control" id="n_per3" name="n_per3"
placeholder="Nilai Komitmen" maxlength="3" required>
        </div>
        <label for="nip" class="col-md-2
control-label">Disiplin</label>
        <div class="col-md-2"><input
type="text" class="form-control" id="n_per4"
name="n_per4" placeholder="Nilai Disiplin"
maxlength="3" required></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="nip" class="col-md-3
control-label">Kerja Sama</label>
        <div class="col-md-3">
            <input type="text"
class="form-control" id="n_per5" name="n_per5"
placeholder="Nilai Kerja Sama" maxlength="3" required>
        </div>
        <label for="nip" class="col-md-2
control-label">Kepemimpinan</label>
        <div class="col-md-2"><input
type="text" class="form-control" id="n_per6"
name="n_per6" placeholder="Nilai Kepemimpinan"
maxlength="3" required></div>
    </div>
    <span class="text-danger">* Nilai <b>0-
100</b></span>
</div>
<div class="modal-footer">
    </div>

</div>
</form>

```

```
<?php include 'pj-utama-foot.php'; ?>
```

nn. Pj-gantiPswAdmin.php

```
<?php include "pj-utama-head.php"; ?>
<body>
<center><div class="col-sm-6 fgnti">
<form class="form-horizontal" action="" method="POST"
name="form-addunit">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
        Ubah Password
    </div>
<div class="panel-body">
<?php include "conn/gantipsw.php"; ?>

        <div class="form-group">
            <label for="id_unit" class="col-
sm-4 control-label">Password Lama</label>
            <div class="col-sm-7">
                <input type="password"
class="form-control" type="password"
name="password_lama" maxlength="10"
placeholder="Password Lama" required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="id_unit" class="col-
sm-4 control-label">Password Baru</label>
            <div class="col-sm-7">
                <input type="password"
class="form-control" type="password"
name="password_baru" maxlength="10"
placeholder="Password Baru" required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="id_unit" class="col-
sm-4 control-label">Konfirmasi Password</label>
            <div class="col-sm-7">
                <input type="password"
class="form-control" type="password"
name="konfirmasi_password" maxlength="10"
placeholder="Konfirmasi Password Baru" required>
            </div>
        </div>
        <div style="text-align: right;"><p
class="text-danger">* password min. 5 karakter</p></div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <a href="pj-dashboard.php"><button
class="btn btn-default" type="button">Batal</button></a>
        <button type="submit" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
    </div>
</div></form>
</div></center>
</body>
</html>
```

oo. Pj-skp.php

```
<?php include "pj-utama-head.php"; ?>

<body id="dashboard">
<?php include 'pj-utama-menu.php';?>

<!-- tab menu --><ul class="nav nav-tabs">
    <li
        role="presentation" class="active"><a href="pj-
skp.php"><span class="glyphicon glyphicon-
calender"></span>Daftar SKP</a></li>
    </ul><!-- /tab menu --
>

<div class="top-cnt">
<div class="jud-besar">Daftar SKP Pegawai</div><small>
Kecamatan Ilir Barat I</small>
<div class="divider" style="margin-top: 10px;"></div>
</div>

<?php
    if(isset($_GET['pesan']) == 'sukses'){
        echo '<div class="alert alert-
success"><button type="button" class="close" data-
dismiss="alert" aria-hidden="true">&times;</button>Data
berhasil disimpan.</div>;
    }

    ?>

<div class="panel panel-default">
<div class="panel-body">
<div class="table_responsive">
<table width="100%" class="table table-hover table-striped
table-bordered" id="dataTables-example">
    <thead>
        <tr>
            <th rowspan="2">#</th>
            <th rowspan="2">ID SKP</th>
            <th colspan="5">Yang Dinilai</th>
        </tr>
        <tr>
            <th rowspan="2">Status Nilai</th>
            <th rowspan="2">Aksi</th>
            <th>NIP</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Gol. Ruang / Pangkat</th>
            <th>Unit Kerja</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>1px;</td>
            <td>Jabatan</td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

<?php
    $uname=$_SESSION['uname'];
    $stampikan = "select * from
pegawai,skp,jabatan where pegawai.uname = '$uname' and
skp.jab_pj = jabatan.nm_jabatan and pegawai.id_jabatan =
jabatan.id_jabatan";
```



```

        <div width="100%" style="text-align: center;">
            <p>
            <b><i>PENILAIAN
PRESTASI KERJA<br>PEGAWAI NEGERI SIPIL</i></b>
            </div>

            <div style="float: left; padding:
5px; width: 50%; display: inline-block;;">PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
            </div>
            <div style="float: left; padding-
left: 50px; display: inline-block;">
                JANGKA WAKTU
PENILAIAN<br>BULAN JANUARI s/d DESEMBER
<?php echo $data['jwp']; ?>
            </div>

            <br><table width="100%"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr><td rowspan="6"
valign="top">1.</td><td colspan="2">YANG
DINILAI</td></tr>
                <tr><td>a.
&nbsp;<td><?php echo $data['nm_peg'];
?></td></tr>
                <tr><td>b.
&nbsp;<td><?php echo $data['nip_peg'];
?></td></tr>
                <tr><td>c.
&nbsp;<td><?php echo $data['gol_peg']; ?></td></tr>
                <tr><td>d.
&nbsp;<td><?php echo $data['jab_peg']; ?></td></tr>
                <tr><td>e.
&nbsp;<td><?php echo $data['unit_peg'];
?></td></tr>
                <tr><td rowspan="6"
valign="top">2.</td><td colspan="2">PEJABAT
PENILAI</td></tr>
                <tr><td>a.
&nbsp;<td><?php echo $data['nm_pj'];
?></td></tr>
                <tr><td>b.
&nbsp;<td><?php echo $data['nip_pj']; ?></td></tr>
                <tr><td>c.
&nbsp;<td><?php echo $data['gol_pj']; ?></td></tr>
                <tr><td>d.
&nbsp;<td><?php echo $data['jab_pj'];
?></td></tr>
                <tr><td>e.
&nbsp;<td><?php echo $data['unit_pj'];
?></td></tr>
                <tr><td rowspan="6"
valign="top">2.</td><td colspan="2">ATASAN PEJABAT
PENILAI</td></tr>

```

```

                <tr><td>a.
&nbsp;<td><?php echo $data['nm_atspj'];
?></td></tr>
                <tr><td>b.
&nbsp;<td><?php echo $data['nip_atspj'];
?></td></tr>
                <tr><td>c.
&nbsp;<td><?php echo $data['gol_atspj']; ?></td></tr>
                <tr><td>d.
&nbsp;<td><?php echo $data['jab_atspj']; ?></td></tr>
                <tr><td>e.
&nbsp;<td><?php echo $data['unit_atspj']; ?></td></tr>
            </table>
        </div>
    </div>
    <p>
    <p><p><p><p><p>

```

qq. Tab-menu-skp.php

```

<!-- tab menu --><ul class="nav nav-tabs">
    <li
role="presentation" class="active"><a href="peg-
skp.php"><span class="glyphicon glyphicon-plus-
sign"></span> SKP</a></li>
    <li
role="presentation" ><a href="peg-info-skp.php">informasi
Data SKP</a></li>
    <li
role="presentation" class="dropdown">
        <a
class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"
role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
            Dropdown <span class="caret"></span>
        </a>
        <ul
class="dropdown-menu">
            <li><a href="#"> Action</a></li>
            <li><a href="#"> Another action</a></li>
            <li><a href="#"> Something else here</a></li>
            <li role="separator" class="divider"></li>
            <li><a href="#"> Separated link</a></li>
        </ul>
    </li>
</ul><!-- /tab menu -->

```

rr. Tgl-pdfUsulKenaikanPangkat.php

```

<?php
session_start();
require "conn/koneksi.php";
include "conn/peg-sesi.php";
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');

```

```
?>
```

```
<html>
```

```
    <head>
```

```
    <title>Surat Usulan Kenaikan
```

```
Pangkat</title>
```

```
    <style>
```

```
    body{
```

```
        font-size:14px;
```

```
        font-family: sans-serif;
```

```
    }
```

```
    </style>
```

```
    </head>
```

```
    <body>
```

```
<?php
```

```
$nip = $_GET['nip'];
```

```
$sql = mysql_query("SELECT * FROM
```

```
pegawai,jabatan,golongan,unit_kerja,level WHERE
```

```
golongan.id_gol = pegawai.id_gol AND jabatan.id_jabatan =
```

```
pegawai.id_jabatan AND pegawai.id_unit = unit_kerja.id_unit
```

```
AND unit_kerja.id_level = level.id_level");
```

```
$data= mysql_fetch_array($sql);
```

```
$sql2 = mysql_query("SELECT * FROM pegawai,golongan
```

```
WHERE pegawai.id_jabatan='JB-1001' AND pegawai.id_gol
```

```
= golongan.id_gol");
```

```
$data2= mysql_fetch_array($sql2);
```

```
/*
```

```
if($data['id_gol']='gL04d'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL04e';}
```

```
elseif($data['id_gol']='gL04c'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL04d';}
```

```
elseif($data['id_gol']='gL04b'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL04c';}
```

```
elseif($data['id_gol']='gL04a'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL04b';}
```

```
elseif($data['id_gol']='gL03d'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL04a';}
```

```
elseif($data['id_gol']='gL03c'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL03d';}
```

```
elseif($data['id_gol']='gL03b'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL03c';}
```

```
elseif($data['id_gol']='gL03a'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL03b';}
```

```
elseif($data['id_gol']='gL02d'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL03a';}
```

```
elseif($data['id_gol']='gL02c'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL02d';}
```

```
elseif($data['id_gol']='gL02b'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL02c';}
```

```
elseif($data['id_gol']='gL02a'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL02b';}
```

```
elseif($data['id_gol']='gL01d'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL02a';}
```

```
elseif($data['id_gol']='gL01c'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL01d';}
```

```
elseif($data['id_gol']='gL01b'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL01c';}
```

```
elseif($data['id_gol']='gL01a'){ $golbaru =
```

```
$data['id_gol']='gL01b';}
```

```
$sql2 = mysql_query("SELECT * FROM golongan,pegawai
```

```
WHERE golongan.id_gol = pegawai.id_gol");
```

```
$data2= mysql_fetch_array($sql2);*/
```

```
$tanggal2 = $data['tmt_sk'];
```

```
$bln2 = date('M', strtotime($tanggal2));
```

```
$specah1 = explode("-", $tanggal2);
```

```
$date1 = $specah1[2];
```

```
$month1 = $specah1[1];
```

```
$year1 = $specah1[0];
```

```
$tanggal = date('Y-m-d');
```

```
$tgl = date('D', strtotime($tanggal));
```

```
$bulan = date('M', strtotime($tanggal));
```

```
$tahun = date('Y', strtotime($tanggal));
```

```
$listbulan = array(
```

```
    'Jan' => 'Januari',
```

```
    'Feb' => 'Februari',
```

```
    'Mar' => 'Maret',
```

```
    'Apr' => 'April',
```

```
    'Mei' => 'Mei',
```

```
    'Jun' => 'Juni',
```

```
    'Jul' => 'Juli',
```

```
    'Aug' => 'Agustus',
```

```
    'Sep' => 'September',
```

```
    'Oct' => 'Oktober',
```

```
    'Nov' => 'November',
```

```
    'Dec' => 'Desember');
```

```
?>
```

```
<!-- kop -->
```

```
<div style="padding-left: 80px; padding-top: 10px;
padding-bottom: 10px; width:100%; text-align: center;">
```

```
<table width="90%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
```

```
<tr width="50%"><td rowspan="4"
style="text-align: right;"></td></tr>
```

```
<tr><th style="font-size:
22px;">PEMERINTAH KOTA PALEMBANG</th></tr>
```

```
<tr><th style="font-size: 30px;">KANTOR
CAMAT ILIR BARAT I</th></tr>
```

```
<tr><th style="font-size: 13px;">Jalan
Padang Selasa Kelurahan Bukit Lama</th></tr>
```

```
<tr><th></th><th style="font-size:
14px;">P A L E M B A N G</th></tr>
```

```
</table>
```

```
<div width="95%" style="margin-top:5px; margin-
bottom: 0px; border-bottom:3px solid black;"></div>
```

```
</div>
```

```
<!-- rincian hal -->
```

```
<div style="padding-left: 80px; padding-top: 0px;
padding-bottom: 10px; width:100%;">
```

```
<table width="95%" border="0">
```

```

<tr><td></td><td></td><td></td>
<td style="padding-left: 13px; padding-bottom:
25px;">Palembang,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?php
echo $listbulan[$bulan]; echo " ".date("Y"); ?></td></tr>

<tr><td></td><td></td><td></td>
<td style="padding-right: 155px;text-align: right;
padding-bottom: 15px;">K e p a d a</td></tr>
<tr><td>Nomor</td><td>
style="padding-left:
10px;"></td><td>800&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&IB.I/<?php echo " ".date("Y"); ?></td>
<td style="padding-right: 85px;text-align: right;">Yth.
Walikota Kota Palembang</td></tr>
<tr><td>Sifat</td><td>
style="padding-left: 10px;"></td><td>Penting</td>
<td style="padding-right: 50px;text-align: right;">cq.
Kepala Badan Kepegawaian</td></tr>
<tr><td>Lampiran</td><td>
style="padding-left: 10px;"></td><td>1 (satu) berkas</td>
<td style="text-align: right;">Daerah dan Diklat Kota
Palembang</td></tr>
<tr><td>Perihal</td><td>
style="padding-left: 10px;"></td><td>Usul Kenaikan
Pangkat</td>
<td style="padding-right: 230px;
text-align: right;">di-</td></tr>

<tr><td></td><td></td><td><b>an. <?php echo
$data['nama']; ?></b>
</td></tr>

<tr><td></td><td></td><td><b>NIP. <?php echo
$data['nip']; ?></b>
</td><td style="text-align: right; padding-right: 120px">P a l e m b a n g</td></tr>

<tr><td></td><td></td><td><?php echo
$data['pangkat']; ?> (<?php echo $data['nm_gol'];
?>)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Ke
<?php echo $data2['pangkat']; ?> (<?php echo
$data2['nm_gol']; ?>)</td></tr>
</table>
</div>

<!-- rincian pegawai -->
<div style="padding-left: 185px; padding-top: 20px;
padding-bottom: 10px; width:100%;">
<table width="95%" border="0">
<tr><td colspan="3" style="padding-
left:40px">Dengan ini disampaikan usulan Kenaikan Pangkat
atas nama :</td></tr>
<tr><td width="130px">Nama</td><td>
width="15px"></td><td><b><?php echo $data['nama'];
?></b></td></tr>
<tr><td>NIP</td><td>:</td><td><?php
echo $data['nip']; ?></td></tr>

<tr><td>Pangkat/Gol</td><td>:</td><td><?php echo
$data['pangkat']; ?> (<?php echo $data['nm_gol'];
?>)</td></tr>

```

```

<tr><td>Jabatan</td><td>:</td><td><?php
echo $data['nm_jabatan']; ?></td></tr>
<tr><td>Unit
Kerja</td><td>:</td><td><?php echo $data['nm_level'];
?><?php echo $data['nm_unit']; ?> Kota Palembang</td></tr>
<tr><td>Kenaikan
Pangkat</td><td>:</td><td><?php echo $data['pangkat']; ?>
(<?php echo $data['nm_gol']; ?>)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><?php echo
$data['pangkat']; echo '('$data['nm_gol'].');?></td></tr>
<tr><td>Periode</td><td>:</td><td><?php
echo $date1.''; echo $listbulan[$bln2]; echo '
'$year1;?></td></tr>
</table>
</div>
<!-- rincian pegawai -->
<div style="padding-left: 185px; padding-bottom:
10px; width:100%;">
<table width="95%" border="0">
<tr><td colspan="3" style="padding-
left:47px; padding-top: 20px">Adapun yang menjadi bahan
pertimbangan Bapak sebagai berikut :</td></tr>
<tr><td>1. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
text-align: justify;">Yang &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&bersangkutan &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&sekarang
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~dapat &nbsp;&nbsp;&nbsp;&~dinaikan pangkat setingkat lebih</td></tr>
<tr><td></td><td>tinggi.</td></tr>
<tr><td style="text-align: justify;">2.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~</td><td>Didalam&nbsp;&~&nbsp;&~menjalankan&nbsp;&~&~
&nbsp;&~tugas&nbsp;&~&~jabatan, telah
&nbsp;&~&~menunjukkan&nbsp;&~&~kesetiaan,</td></tr>
<tr><td></td><td><td style="text-align:
justify;">ketaatan, &nbsp;&~&~dan &nbsp;&~&~prestasi &nbsp;&~&~kerja
&nbsp;&~&~yang baik.</td></tr>
</table>
</div>

<div style="padding-left: 80px; padding-top: 15px;
padding-bottom: 10px; width:100%;">
<table width="95%" border="0">
<tr><td style="padding-left:
80px;">Demikian atas perkenannya diucapkan terima
kasih.</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- ttd -->
<div style="padding-left: 300px; padding-top: 15px;
padding-bottom: 10px; width:100%;">
<table width="95%" border="0" style="text-align: center;">
<tr><td><b>CAMAT ILIR
BARAT I KOTA PALEMBANG</b></td></tr>
<tr><td>&nbsp;&~</td></tr>
<tr><td>&nbsp;&~</td></tr>
<tr><td>&nbsp;&~</td></tr>
<tr><td><b><u><?php echo
$data2['nama']; ?></u></b></td></tr>
<tr><td><b><?php echo
$data2['pangkat']; ?></b></td></tr>
<tr><td><b>NIP. <?php echo
$data2['nip']; ?></b></td></tr>

```

```

        </table>
    </div>
</body>
</html>
```