

LISTING KODING

koneksi.php

```
<?php
$mysql_user="root";
$mysql_password="";
$mysql_database="koperasi";
$mysql_host="localhost";
$koneksi_db =
mysql_connect($mysql_host,
$mysql_user, $mysql_password);
mysql_select_db($mysql_database,
$koneksi_db);
error_reporting(E_STRICT |
~E_NOTICE);
define( 'VALIDASI', 1 );
define("ttd","Eca");

date_default_timezone_set('Asia/Jakarta'
);
$tanggal=
mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$tglsekarang = date("Y-m-d" , $tanggal);
?>
```

Index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Form Login</title>
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

<!-- bootstrap-css -->
<link rel="stylesheet"
href="css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="css/style-
login.css">
</head>
<body>
<div class="container">
<div class="row" style="margin-
top:20px">
<div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-
6 col-sm-offset-2 col-md-offset-3">
<form name="f1" action="proses-
login.php" method="POST">
```

```
<fieldset>
<h2>PT.PLN (Persero) WS2JB</h2>
<h3>Please Sign In</h3>
<hr class="colorgraph">
<div class="form-group">
<input type="text" name="username"
id="username" class="form-control
input-lg" placeholder="Username"
required>
</div>
<div class="form-group">
<input type="password"
name="password" id="password"
class="form-control input-lg"
placeholder="Password" required>
</div>
<hr class="colorgraph">
<div class="row">
<div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-
12">
<input type="submit" class="btn btn-lg
btn-primary btn-block" value="Sign
In"></div>
</div>
</fieldset>
</form>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

Menu.php

```
<?php
session_start();
include ('koneksi.php');
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='anggota') {
include ('include/terbilang.php');
include ('paginator.class.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Aplikasi Koperasi</title>
```

```

<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="application/x-javascript">
addEventListener("load", function() {
setTimeout(hideURLbar, 0); }, false);
function hideURLbar(){
window.scrollTo(0,1); } </script>
<!-- bootstrap-css -->
<link rel="stylesheet"
href="css/bootstrap.css">
<!-- //bootstrap-css -->
<!-- Custom CSS -->
<link href="css/style.css" rel='stylesheet'
type='text/css' />
<!-- font CSS -->
<link
href="//fonts.googleapis.com/css?family
=Roboto:400,100,100italic,300,300italic
,400italic,500,500italic,700,700italic,90
0,900italic" rel='stylesheet'
type='text/css'>
<!-- font-awesome icons -->
<link rel="stylesheet"
href="css/font.css" type="text/css"/>
<link href="css/font-awesome.css"
rel="stylesheet">
<!-- //font-awesome icons -->
<script
src="js/jquery2.0.3.min.js"></script>
<script src="js/modernizr.js"></script>
<script src="js/screenfull.js"></script>
<script>
$(function ()
{ $('#supported').text('Supported/allowed
: ' + !!screenfull.enabled);
if (!screenfull.enabled)
{
return false;
}
$('#toggle').click(function () {
screenfull.toggle($('#container')[0]);
});
});
</script>

<!-- calendar -->

```

```

<link type="text/css" href="css/jquery-
ui-1.8.6.custom.css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript"
src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery-ui-
1.8.6.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/date.js"></script>
<!-- //calendar -->
<!-- tables -->
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/table-style.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/basictable.css" />
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.basictable.min.js"></scrip
t>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#table').basictable();
$('#table-breakpoint').basictable({
breakpoint: 768
});
$('#table-swap-axis').basictable({
swapAxis: true
});
$('#table-force-off').basictable({
forceResponsive: false
});
$('#table-no-resize').basictable({
noResize: true
});
$('#table-two-axis').basictable();
$('#table-max-height').basictable({
tableWrapper: true
});
});
</script>
<!-- //tables -->
<script type="text/javascript">
function ambil_status1(){
$.ajax({
type: "POST",
url: "include/aksi.php?aksi=simpanan",
dataType:'json',
success: function(response){
$("#jumlah1").text(""+response+"");
timer =
setTimeout("ambil_status1()",3000);

```

```

}
});
}
$(document).ready(function(){
ambil_status1();
});
//
function ambil_status2(){
$.ajax({
type: "POST",
url: "include/aksi.php?aksi=penarikan",
dataType:'json',
success: function(response){
$("#jumlah2").text(""+response+"");
timer =
setTimeout("ambil_status2()",3000);
}
});
}
$(document).ready(function(){
ambil_status2();
});
//
function ambil_status3(){
$.ajax({
type: "POST",
url: "include/aksi.php?aksi=pinjaman",
dataType:'json',
success: function(response){
$("#jumlah3").text(""+response+"");
timer =
setTimeout("ambil_status3()",3000);
}
});
}
$(document).ready(function(){
ambil_status3();
});
//
function ambil_status4(){
$.ajax({
type: "POST",
url: "include/aksi.php?aksi=angsuran",
dataType:'json',
success: function(response){
$("#jumlah4").text(""+response+"");
timer =
setTimeout("ambil_status4()",3000);
}
});
}

```

```

}
$(document).ready(function(){
ambil_status4();
});
//
</script>
<script language="javascript">
function getkey(e)
{
if (window.event)
return window.event.keyCode;
else if (e)
return e.which;
else
return null;
}
function angkadanhuruf(e, goods, field)
{
var angka, karakterangka;
angka = getkey(e);
if (angka == null) return true;

karakterangka =
String.fromCharCode(angka);
karakterangka =
karakterangka.toLowerCase();
goods = goods.toLowerCase();

// check goodkeys
if (goods.indexOf(karakterangka) != -1)
return true;
// control angka
if ( angka==null || angka==0 || angka==8
|| angka==9 || angka==27 )
return true;

if (angka == 13) {
var i;
for (i = 0; i < field.form.elements.length;
i++)
if (field == field.form.elements[i])
break;
i = (i + 1) % field.form.elements.length;
field.form.elements[i].focus();
return false;
};
// else return false
return false;
}
</script>

```

```

</head>
<body class="dashboard-page">

<nav class="main-menu">
<ul>
<li class="has-subnav">
a href="javascript:; ">
<i class="icon-user nav-icon"></i>
<span class="nav-text"><?php echo
$_SESSION['nama']?></span>
<i class="icon-angle-right"></i><i
class="icon-angle-down"></i>
</a>
<ul>
<li> <a class="subnav-text"
href="menu.php?p=profile-edit"><i
class="fa fa-user"></i> Profile</a>
</li>
<li> <a class="subnav-text"
href="logout.php"><i class="fa fa-sign-
out"></i> Logout</a> </li>
</ul>
</li>
<li>
<a href="menu.php?p=home">
<i class="fa fa-home nav_icon"></i>
<span class="nav-
text">Dashboard</span>
</a>
</li>
<?php
if($_SESSION['level']=='admin'){ ?>
<li class="has-subnav">
<a href="javascript:; ">
<i class="fa fa-list-ul" aria-
hidden="true"></i>
<span class="nav-text">Data
Master</span>
<i class="icon-angle-right"></i><i
class="icon-angle-down"></i>
</a>
<ul>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=anggota-view"><i
class="icon-user"></i>
Anggota</a></li>
</ul>
</li>
<li class="has-subnav">
a href="javascript:; ">

```

```

<i class="fa fa-list-ul" aria-
hidden="true"></i>
<span class="nav-text">Data
Pengajuan</span>
<i class="icon-angle-right"></i><i
class="icon-angle-down"></i>
</a>
<ul>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=pengajuan-
simpanan-view"><i class="fa fa-check-
square-o"></i> Simpanan &nbsp;
&nbsp;<i id="jumlah1">0</i></a></li>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=pengajuan-
penarikan-view"><i class="fa fa-check-
square-o"></i> Penarikan &nbsp;
&nbsp;<i id="jumlah2">0</i></a></li>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=pengajuan-
pinjaman-view"><i class="fa fa-check-
square-o"></i> Pinjaman &nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i
id="jumlah3">0</i></a></li>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=pengajuan-
angsuran-view"><i class="fa fa-check-
square-o"></i> Angsuran &nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
</li>
<li class="has-subnav">
<a href="javascript:; ">
<i class="fa fa-list-ul" aria-
hidden="true"></i>
<span class="nav-
text">Transaksi</span>
<i class="icon-angle-right"></i><i
class="icon-angle-down"></i>
</a>
<ul>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=simpanan-view"><i
class="fa fa-check-square-o"></i>
Simpanan</a></li>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=penarikan-view"><i
class="fa fa-check-square-o"></i>
Penarikan</a></li>

```

```

<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=pinjaman-view"><i
class="fa fa-check-square-o"></i>
Pinjaman</a></li>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=angsuran-view"><i
class="fa fa-check-square-o"></i>
Angsuran</a></li>
</ul>
</li>
<li class="has-subnav">
<a href="javascript:;">
<i class="icon-print nav-icon"></i>
<span class="nav-text">Laporan</span>
<i class="icon-angle-right"></i><i
class="icon-angle-down"></i>
</a>
<ul><li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=simpanan-
laporan"><i class="icon-print"></i>
Simpanan</a></li>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=penarikan-
laporan"><i class="icon-print"></i>
Penarikan</a></li>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=pinjaman-
laporan"><i class="icon-print"></i>
Pinjaman</a></li>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=angsuran-
laporan"><i class="icon-print"></i>
Angsuran</a></li>
</ul>
</li>
<?php
}if($_SESSION['level']=='anggota'){ ?>
<li class="has-subnav">
<a href="javascript:;">
<i class="fa fa-list-ul" aria-
hidden="true"></i>
<span class="nav-
text">Transaksi</span>
<i class="icon-angle-right"></i><i
class="icon-angle-down"></i>
</a>
<ul>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=simpanan-

```

```

tambah"><i class="fa fa-check-square-
o"></i> Simpanan</a></li>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=penarikan-
tambah"><i class="fa fa-check-square-
o"></i> Penarikan</a></li>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=pinjaman-
tambah"><i class="fa fa-check-square-
o"></i> Pinjaman</a></li>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=angsuran-
tambah"><i class="fa fa-check-square-
o"></i> Angsuran</a></li>
</ul></li>
<li class="has-subnav">
<a href="javascript:;">
<i class="icon-print nav-icon"></i>
<span class="nav-text">Laporan</span>
<i class="icon-angle-right"></i><i
class="icon-angle-down"></i>
</a>
<ul>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=simpanan-view"><i
class="icon-print"></i> Simpanan &
Penarikan</a></li>
<li><a class="subnav-text"
href="menu.php?p=pinjaman-view"><i
class="icon-print"></i> Pinjaman &
Angsuran</a></li>
</ul>
</li>
<?php } ?>
</ul>
<ul class="logout">
<li><a href="logout.php"><i
class="icon-off nav-icon"></i><span
class="nav-
text">Logout</span></a></li>
</ul>
</nav>
<section class="wrapper scrollable">
<nav class="user-menu">
<a href="javascript:;" class="main-
menu-access">
<i class="icon-proton-logo"></i>
<i class="icon-reorder"></i>
</a>
</nav>

```

```

<section class="title-bar">
<div class="logo" style="width:80%;">
<h1><a
href="menu.php?p=home">Aplik
asi Koperasi PT.PLN</a></h1>
</div>
<div class="header-right">
<div class="profile_details_left">
<div class="full-screen">
<section class="full-top">
<button id="toggle"><i class="fa fa-
arrows-alt" aria-
hidden="true"></i></button>
</section>
</div>
</div>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</section>
<div class="agile-grids">
<?php

if(!empty($_GET['p']))
{
if(file_exists("file/".$_GET[p].php"))
{
include("file/".$_GET[p].php");
}
else
{
echo "Error !<br/>Halaman tidak
ditemukan !!!";
}
} else
{
include 'file/home.php';
}
?>
</div>
<!-- footer -->
<div class="footer">
<p>© 2017. All Rights Reserved .
Eca</p>
</div>
<!-- //footer -->
</section>
<script src="js/bootstrap.js"></script>

```

```

</body>
</html>
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Proseslogin.php

```

<?php
include'koneksi.php';
session_start();
if(empty($_POST['username'])):
echo "<script>alert('Maaf,Periksa
Username anda.');"history.go(-
1);</script>";
elseif(empty($_POST['password'])):
echo "<script>alert('Maaf,Periksa
Password anda.');"history.go(-
1);</script>"
exit();
endif;

$perintah_query=mysql_query("
SELECT *
FROM user
WHERE username =
'".$_POST[username]
AND password = md5(
'".$_POST[password]' ) ");
if($hasil_cek=mysql_num_rows($perintah_
ah_query))
{
//sukess
$datauser=mysql_fetch_array($perintah
_query);
$_SESSION['user'] =
$_POST['username'];
$_SESSION['nama'] =
$datauser['nama'];
$_SESSION['level'] = $datauser['level'];
echo $_SESSION['level'];
header("location:menu.php");
}else{

```

```

echo "<script>alert('Maaf, Username
atau Password Anda
Salah!');history.go(-1);</script>";
}
?>

```

Logout.php

```

<?php
session_start();
header("Location: index.php");
session_destroy();
break;
?>

```

Login.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<br>
<form action="" method="GET">
<input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>">
<button class="btn btn-success"
type="submit"><i class="icon-black
icon-search"></i></button>
<input class="input" type="text"
name="keyword" placeholder="Ketikan
Kata Kunci..." >
<a href="file/anggota-cetak.php"
target="_blank">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-white
icon-print"></i> Cetak</button>
</a>
<span style="float:right;padding-
top:20px;">
<a href="menu.php?p=anggota-
tambah">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-white
icon-plus"></i> Tambah Data
Anggota</button>
</a>
</span>
</form>
<div class="clearfix"></div>
<div class="blank">

```

```

<h3>Data Anggota Koperasi
PT.PLN</h3>
<table id="table">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>NIP</th>
<th>Nama</th>
<th>Bagian</th>
<th>Telepon</th>
<th>Tgl.Masuk</th>
<th>No.Rekening</th>
<th style="text-align:center;">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<?php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama
$page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
$sql_tbldata="(SELECT * FROM
anggota)";
if(!empty($keyword)):
$sql_tbldata.=" WHERE id_anggota
LIKE '%$keyword%'";
$sql_tbldata.=" OR nama_anggota
LIKE '%$keyword%'";
endif;
$sql_tbldata.=" ORDER BY
id_anggota ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbl
data));
$page->paginate();
$sql_tbldata.=" $page->limit";
$query = mysql_query($sql_tbldata);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
$psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
$date1 = date_create($data-
>tanggal_masuk);
$tanggal_masuk=date_format($date1,
'd-M-Y');

```

```

?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
<td><?php echo
$data>id_anggota;?></td>
<td><?php echo
$data>nama_anggota;?></td>
<td><?php echo $data->bagian;?></td>
<td><?php echo $data->telepon;?></td>
<td><?php echo
$tanggal_masuk;?></td>
<td><?php echo $data-
>rekening?></td>
<td style="text-align:center;">
<a href="menu.php?p=anggota-
edit&id=<?php echo $data-
>id_anggota?>"><button class="btn
btn-success" type="button"><i
class="icon-pencil"></i></button></a>
<a href="menu.php?p=anggota-
hapus&id=<?php echo $data-
>id_anggota?>" onclick="return
confirm('Apakah anda yakin akan
menghapus data ini?')"><button
class="btn btn-danger"
type="button"><i class="icon-
trash"></i></button></a>
</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$i++;
}
else:
echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
<tr>
<td colspan="8">
<ul class="pagination pagination-mini">
<li><?php echo $page-
>display_pages();?></li>
</ul>
</td>
</tr>

</table>
</div>

```

```

<!-- //tables -->
<?php
} else {
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Home.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='anggota') {
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<div class="blank">
<div class="panel panel-widget forms-
panel">
<div class="forms">
<div class="form-grids widget-shadow"
data-example-id="basic-forms">
<div class="form-title">
<h4><i class="icon-home"></i>
Selamat Datang Di Aplikasi Koperasi
PT.PLN</h4>
</div>
<div class="form-body">
<div class="social grid">
<div class="grid-info">
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments likes">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
</div>
<?php
$data_simpanan1=mysql_fetch_array(m
ysql_query("select sum(total_simpanan)
as simpanan_pokok
from simpanan
where jenis_simpanan='Pokok'"));
$data_simpanan2=mysql_fetch_array(m
ysql_query("select sum(total_simpanan)
as simpanan_wajib

```



```

from simpanan where
jenis_simpanan='Wajib'));
$data_simpanan3=mysql_fetch_array(m
ysql_query("select sum(total_simpanan)
as simpanan_sukarela
from simpanan
where jenis_simpanan='Sukarela'));
$simpanan_pokok =
number_format($data_simpanan1['simp
anan_pokok'],0,',','.');
$simpanan_wajib =
number_format($data_simpanan2['simp
anan_wajib'],0,',','.');
$simpanan_sukarela =
number_format($data_simpanan3['simp
anan_sukarela'],0,',','.');
$jumlah_simpanan =
$data_simpanan1['simpanan_pokok']+$
data_simpanan2['simpanan_wajib']+$dat
a_simpanan3['simpanan_sukarela'];
$total_simpanan =
number_format($jumlah_simpanan,0,',',
.);
?>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $simpanan_pokok, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Simpanan
Pokok</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments likes">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $simpanan_wajib, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Simpanan
Wajib</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments likes">
<div class="comments-icon">

```

```

<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $simpanan_sukarela, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Simpanan
Sukarela</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments views">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $total_simpanan, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Total
Simpanan</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
<!-- end -->
<div class="grid-info">
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div style="background:transparent;">
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments likes">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<?php
$data_transaksi1=mysql_fetch_array(my
sql_query("select sum(jumlah_transaksi)
as jumlah_transaksi1 from
simpanan,transaksi_simpanan
where
simpanan.id_simpanan=transaksi_simpa
nan.id_simpanan and
simpanan.jenis_simpanan='Wajib' and
transaksi_simpanan.status='Diterima'"));

```

```

$data_transaksi2=mysql_fetch_array(my
sql_query("select sum(jumlah_transaksi)
as jumlah_transaksi2
from simpanan,transaksi_simpanan
where
simpanan.id_simpanan=transaksi_simpa
nan.id_simpanan and
simpanan.jenis_simpanan='Sukarela'
and
transaksi_simpanan.status='Diterima'"));
$jumlah_transaksi1 =
number_format($data_transaksi1['jumla
h_transaksi1'],0,',','.');
$jumlah_transaksi2 =
number_format($data_transaksi2['jumla
h_transaksi2'],0,',','.');
$jumlah_transaksi3 =
$data_transaksi1['jumlah_transaksi1']+$
data_transaksi2['jumlah_transaksi2'];
$total_transaksi =
number_format($jumlah_transaksi3,0,',
'.');
?>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $jumlah_transaksi1, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Transaksi
Simpanan Wajib</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments likes">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $jumlah_transaksi2, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Transaksi
Simpanan Sukarela</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments views">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>

```

```

</div>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $total_transaksi, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Total Transaksi
Simpanan</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
<!-- end -->
<div class="grid-info">
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div style="background:transparent;">
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments likes">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<?php
$data_penarikan1=mysql_fetch_array(m
ysql_query("select
sum(jumlah_penarikan) as
jumlah_penarikan1 from
simpanan,penarikan_simpanan
where
simpanan.id_simpanan=penarikan_simp
anan.id_simpanan and
simpanan.jenis_simpanan='Wajib' and
penarikan_simpanan.status='Diterima'"))
;
$data_penarikan2=mysql_fetch_array(m
ysql_query("select
sum(jumlah_penarikan) as
jumlah_penarikan2
from simpanan,penarikan_simpanan
where
simpanan.id_simpanan=penarikan_simp
anan.id_simpanan and
simpanan.jenis_simpanan='Sukarela'
and
penarikan_simpanan.status='Diterima'"))
;

```

```

$jumlah_penarikan1 =
number_format($data_penarikan1['jumlah_penarikan1'],0,',','.');
$jumlah_penarikan2 =
number_format($data_penarikan2['jumlah_penarikan2'],0,',','.');
$jumlah_penarikan3 =
$data_penarikan1['jumlah_penarikan1']
+$data_penarikan2['jumlah_penarikan2']
];
$total_penarikan =
number_format($jumlah_penarikan3,0,',','.');
?>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $jumlah_penarikan1, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Penarikan
Simpanan Wajib</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-grid">
<div class="comments likes">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $jumlah_penarikan2, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Penarikan
Simpanan Sukarela</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-grid">
<div class="comments views">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $total_penarikan, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Total Penarikan
Simpanan</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>

```

```

</div>
<div class="clearfix"> </div>
<hr>
<!-- end -->
<div class="grid-info">
<div class="col-md-3 top-comment-grid">
<div style="background:transparent;">
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-grid">
<div class="comments tweets">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<?php
$data_pinjaman1=mysql_fetch_array(mysql_query("select sum(total_pinjaman) as total_pinjaman1 from pinjaman where status='Lunas'"));
$data_pinjaman2=mysql_fetch_array(mysql_query("select sum(total_pinjaman) as total_pinjaman2 from pinjaman where status='Belum Lunas' or status='Diterima'"));
$total_pinjaman1 =
number_format($data_pinjaman1['total_pinjaman1'],0,',','.');
$total_pinjaman2 =
number_format($data_pinjaman2['total_pinjaman2'],0,',','.');
$total_pinjaman3 =
$data_pinjaman1['total_pinjaman1']+$data_pinjaman2['total_pinjaman2'];
$jumlah_pinjaman =
number_format($total_pinjaman3,0,',','.');
?>
<h3 style="color:white;"><br><?php echo
'Rp.', $total_pinjaman1, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Pinjaman
Lunas</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>

```



```

<a href="#"><h6
style="color:white;">Simpanan
Pokok</h6></a></div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments likes">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $simpanan_wajib, '-?></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Simpanan
Wajib</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments likes">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $simpanan_sukarela, '-?></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Simpanan
Sukarela</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments views">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $total_simpanan, '-?></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Total
Simpanan</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
<!-- end -->

```

```

<div class="grid-info">
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div style="background:transparent;">
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments likes">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<?php
$data_transaksi1=mysql_fetch_array(my
sql_query("select sum(jumlah_transaksi)
as jumlah_transaksi1
from simpanan,transaksi_simpanan
where
simpanan.id_simpanan=transaksi_simpa
nan.id_simpanan and
simpanan.jenis_simpanan='Wajib' and
transaksi_simpanan.status='Diterima'
and
transaksi_simpanan.id_anggota='$_SES
SION[user]"));
$data_transaksi2=mysql_fetch_array(my
sql_query("select sum(jumlah_transaksi)
as jumlah_transaksi2
from simpanan,transaksi_simpanan
where
simpanan.id_simpanan=transaksi_simpa
nan.id_simpanan and
simpanan.jenis_simpanan='Sukarela'
and
transaksi_simpanan.status='Diterima'
and
transaksi_simpanan.id_anggota='$_SES
SION[user]"));
$jumlah_transaksi1 =
number_format($data_transaksi1['jumla
h_transaksi1'],0,',','.');
$jumlah_transaksi2 =
number_format($data_transaksi2['jumla
h_transaksi2'],0,',','.');
$jumlah_transaksi3 =
$data_transaksi1['jumlah_transaksi1']+$
data_transaksi2['jumlah_transaksi2'];

```

```

$total_transaksi =
number_format($jumlah_transaksi3,0,',',
'.');
?>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $jumlah_transaksi1, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Transaksi
Simpanan Wajib</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments likes">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $jumlah_transaksi2, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Transaksi
Simpanan Sukarela</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments views">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $total_transaksi, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Total Transaksi
Simpanan</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
<!-- end -->
<div class="grid-info">
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div style="background:transparent;">
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>

```

```

<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments likes">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<?php
$data_penarikan1=mysql_fetch_array(m
ysql_query("select
sum(jumlah_penarikan) as
jumlah_penarikan1
from simpanan,penarikan_simpanan
where
simpanan.id_simpanan=penarikan_simp
anan.id_simpanan and
simpanan.jenis_simpanan='Wajib' and
penarikan_simpanan.status='Diterima'
and
penarikan_simpanan.id_anggota='$_SE
SSION[user]");
$data_penarikan2=mysql_fetch_array(m
ysql_query("select
sum(jumlah_penarikan) as
jumlah_penarikan2
from simpanan,penarikan_simpanan
where
simpanan.id_simpanan=penarikan_simp
anan.id_simpanan and
simpanan.jenis_simpanan='Sukarela'
and
penarikan_simpanan.status='Diterima'
and
penarikan_simpanan.id_anggota='$_SE
SSION[user]");
$jumlah_penarikan1 =
number_format($data_penarikan1['juml
ah_penarikan1'],0,',','.');
$jumlah_penarikan2 =
number_format($data_penarikan2['juml
ah_penarikan2'],0,',','.');
$jumlah_penarikan3 =
$data_penarikan1['jumlah_penarikan1']
+$data_penarikan2['jumlah_penarikan2'
];
$total_penarikan =
number_format($jumlah_penarikan3,0,',',
'.');
?>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $jumlah_penarikan1, '-?'></h3>

```

```

<a href="#"><h6
style="color:white;">Penarikan
Simpanan Wajib</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments likes">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $jumlah_penarikan2, '-'?></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Penarikan
Simpanan Sukarela</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments views">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<h3 style="color:white;"><?php echo
'Rp.', $total_penarikan, '-'?></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Total Penarikan
Simpanan</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
<hr>
<!-- end -->
<div class="grid-info">
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments tweets">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-calendar"></i>
</div>
<?php
$data_pinjaman1=mysql_fetch_array(m
ysql_query("select jatuh_tempo as
jatuh_tempo from pinjaman

```

```

where status='Belum Lunas' or
status='Diterima' and
id_anggota='$_SESSION[user]' order by
pinjaman_ke desc));

```

```

$data_pinjaman2=mysql_fetch_array(m
ysql_query("select sum(total_pinjaman)
as total_pinjaman
from pinjaman
where status='Belum Lunas' or
status='Diterima' and
id_anggota='$_SESSION[user]' order by
pinjaman_ke desc));
$data_pinjaman3=mysql_fetch_array(m
ysql_query("select sum(sisa_pinjaman)
as sisa_pinjaman
from pinjaman
where status='Belum Lunas' or
status='Diterima' and
id_anggota='$_SESSION[user]' order by
pinjaman_ke desc));
$date1 =
date_create($data_pinjaman1['jatuh_tem
po']);
if($data_pinjaman1['jatuh_tempo']!="){
$jatuh_tempo=date_format($date1, 'd M
Y');
}else{
echo "Tidak Ada Pinjaman";
}
$total_pinjaman =
number_format($data_pinjaman2['total_
pinjaman'],0,',','.');
$sisa_pinjaman =
number_format($data_pinjaman3['sisa_
pinjaman'],0,',','.');
?>
<h3 style="color:white;"><br><?php
echo $jatuh_tempo?></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Jatuh
Tempo</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div style="background:transparent;">
</div>

```

```

<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments views">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<h3 style="color:white;"><br><?php
echo 'Rp.', $total_pinjaman, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Total
Pinjaman</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="col-md-3 top-comment-
grid">
<div class="comments views">
<div class="comments-icon">
<i class="fa fa-money"></i>
</div>
<h3 style="color:white;"><br><?php
echo 'Rp.', $sisipinjaman, '-?'></h3>
<a href="#"><h6
style="color:white;">Sisa
Angsuran</h6></a>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Anggota-tambah.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<div class="blank">
<div class="panel panel-widget forms-
panel">
<div class="forms">
<div class="form-grids widget-shadow"
data-example-id="basic-forms">
<div class="form-title">
<h4><i class="icon-pencil"></i>
Tambah Data Anggota</h4>
</div>
<div class="form-body">
<form name="f1" method="post"
action="menu.php?p=anggota-simpan"
enctype="multipart/form-data">
<div class="form-group">
<label>ID / Nip Anggota</label>
<input type="text" name="id_anggota"
class="form-control" placeholder="ID /
NIP Anggota" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Password</label>
<input type="text" name="password"
class="form-control"
placeholder="Password" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Nama Anggota</label>
<input type="text"
name="nama_anggota" class="form-
control" placeholder="Nama Anggota"
required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Bagian</label>
<select name="bagian" class="form-
control" required>
<option
value="DISTRIBUSI">DISTRIBUSI</
option>
<option
value="GENERAL">GENERAL</optio
n>

```



```

<option
value="MANAGER">MANAGER</opt
ion>
<option
value="NIAGA">NIAGA</option>
<option
value="PERENCANAAN">PERENCA
NAAN</option>
<option value="SDM">SDM</option>
</select>
</div>
<div class="form-group">
<label>NO Telepon / Hp</label>
<input type="text" name="telepon"
class="form-control"
placeholder="Phone Number"
onKeyPress="return
angkadanhuruf(event,'0123456789',this)
" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Tanggal Masuk</label>
<div class="input-group">
<input type="text"
name="tanggal_masuk" id="date1"
class="form-control"
placeholder="Tanggal Masuk"
required>
<span class="input-group-addon"><i
class="icon-calendar"></i></span>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label>NO Rekening</label>
<input type="text" name="rekening"
class="form-control"
placeholder="Rekening Number"
onKeyPress="return
angkadanhuruf(event,'0123456789',this)
" required>
</div>
<div align="center">
<button type="submit" class="btn btn-
default w3ls-button">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div>
<!-- //tables -->
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Anggota-edit.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
$data=mysql_fetch_array(mysql_query(
"select * from anggota where
id_anggota=$_GET[id]"));
?>
<div class="blank">
<div class="panel panel-widget forms-
panel">
<div class="forms">
<div class="form-grids widget-shadow"
data-example-id="basic-forms">
<div class="form-title">
<h4><i class="icon-edit"></i> Ubah
Data Anggota</h4>
</div>
<div class="form-body">
-<form name="f1" method="post"
action="menu.php?p=anggota-update"
enctype="multipart/form-data">
<div class="form-group">
<label>ID / Nip Anggota</label>
<input type="text" name="id_anggota"
class="form-control" value="<?php
echo $data['id_anggota']?>"
readonly="yes">
</div>
<div class="form-group">
<label>Nama Anggota</label>
<input type="text"
name="nama_anggota" class="form-
control" value="<?php echo
$data['nama_anggota']?>" required>
</div>

```

```

<div class="form-group">
<label>Bagian</label>
<select name="bagian" class="form-
control" required>
<option value="<?php echo
$data['bagian']?>"><?php echo
$data['bagian']?></option>
<option value="bagian 1">bagian
1</option>
<option value="bagian 2">bagian
2</option>
<option value="bagian 3">bagian
3</option>
</select>
</div>
<div class="form-group">
<label>NO Telepon / Hp</label>
<input type="text" name="telepon"
class="form-control" value="<?php
echo $data['telepon']?>"
onKeyPress="return
angkadanhuruf(event,'0123456789',this)
" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Tanggal Masuk</label>
<div class="input-group">
<input type="text"
name="tanggal_masuk" id="date1"
class="form-control" value="<?php
echo $data['tanggal_masuk']?>"
required>
<span class="input-group-addon"><i
class="icon-calendar"></i></span>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label>NO Rekening</label>
<input type="text" name="rekening"
class="form-control" value="<?php
echo $data['rekening']?>"
onKeyPress="return
angkadanhuruf(event,'0123456789',this)
" required>
</div>
<div align="center">
<button type="submit" class="btn btn-
default w3ls-button">Simpan</button>
</div>
</form>

```

```

</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- //tables -->
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Anggota-hapus.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
$sql_hapus=mysql_query("delete from
anggota where id_anggota=$_GET[id]'
");
$sql_hapus=mysql_query("delete from
user where username=$_GET[id]");
if($sql_hapus):
echo "<script>alert('Data Berhasil
dihapus');location.href='menu.php?p=an
ggota-view';</script>";
else:
echo "<script>alert('Data Gagal
dihapus!');history.go(-1);</script>";
endif;
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Anggota-simpan.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {

```

```

$id_anggota = $_POST['id_anggota'];
$password= $_POST['password'];
$nama_anggota =
$_POST['nama_anggota'];
$bagian = $_POST['bagian'];
$telepon = $_POST['telepon'];
$tanggal_masuk =
$_POST['tanggal_masuk'];
$rekening = $_POST['rekening'];

//panggil data
$sql="select * from anggota where
id_anggota ='$id_anggota'";
$proses=mysql_query($sql);
$data=mysql_fetch_array($proses);
$kode = mysql_num_rows($proses);
if ($kode==""){
if(empty($id_anggota)):
echo "<script>alert('ID Anggota Tidak
Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=an
ggota-view';</script>";
elseif(empty($password)):
echo "<script>alert('Password Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=an
ggota-view';</script>";
elseif(empty($nama_anggota)):
echo "<script>alert('Nama Anggota
Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=an
ggota-view';</script>";
elseif(empty($bagian)):
echo "<script>alert('Bagian Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=an
ggota-view';</script>";
elseif(empty($telepon)):
echo "<script>alert('No Telepon Tidak
Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=an
ggota-view';</script>";
else:
$sqlSave = "INSERT INTO anggota
SET
id_anggota = '$id_anggota',
nama_anggota = '$nama_anggota',
bagian = '$bagian',
telepon = '$telepon',
tanggal_masuk = '$tanggal_masuk',
rekening = '$rekening'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);

```

```

$sqlSave = "INSERT INTO user SET
id_user=",username =
'$id_anggota',password =
md5('$password' ),
nama = '$nama_anggota',level
='anggota'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "INSERT INTO simpanan
SET
id_simpanan = ",
id_anggota = '$id_anggota',
jenis_simpanan = 'Pokok',
total_simpanan = '500000'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
echo "<script>alert('Data berhasil
disimpan.');"location.href='menu.php?p=
anggota-view';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Data gagal
disimpan.');"history.go(-1);</script>";
exit();
endif;
exit();
endif;
} else {
echo "<script>alert('ID Anggota
($id_anggota) Sudah
Ada.');"location.href='menu.php?p=angg
ota-tambah';</script>";
exit();
}
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Anggota-update.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
//inisialisasi variabel
$id_anggota = $_POST['id_anggota'];

```

```

$nama_anggota =
$_POST['nama_anggota'];
$bagian = $_POST['bagian'];
$telepon = $_POST['telepon'];
$tanggal_masuk =
$_POST['tanggal_masuk'];
$rekening = $_POST['rekening'];
$sqlSave = "UPDATE anggota SET
nama_anggota = '$nama_anggota',
bagian = '$bagian',
telepon = '$telepon',
tanggal_masuk = '$tanggal_masuk',
rekening = '$rekening' WHERE
id_anggota='$id_anggota'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "UPDATE user SET
username = '$id_anggota',nama =
'$nama_anggota' WHERE
username='$id_anggota'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
echo "<script>alert('Perubahan Data
berhasil
disimpan.');"location.href='menu.php?p=
anggota-view';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Perubahan Data
Gagal Disimpan.');"history.go(-
1);</script>";
exit();
endif;
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Anggota-cetak.php

```

<?php
ob_start();
include ('../koneksi.php');
include ("../mpdf/mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('c','A4',9,'Times
New Roman');
$mpdf->mirrorMargins = true;

```

```

$mpdf-
>SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta'
);
$tanggal=
mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$tglsekarang = date("d M Y", $tanggal);
$ttd=ttd;
$bu=buka($wh);
$html = "
<table width=100%>
<tr>
<td height=20 align=right><img
src=../images/logo.png width=100px
height=70px></td>
</tr>
<tr>
<td align=center height=60 style=font-
size:20px;>Laporan Data Anggota
Koperasi PT.PLN</td>
</tr>
</table>
<br>
<table width=100% border=1>
<tr style=background-color:#e8eae6; >
<th width=2>No.</th>
<th width=90>ID Anggota</th>
<th width=150>Nama Anggota</th>
<th width=100>Bagian</th>
<th width=70>No Telepon</th>
<th width=80>Tanggal Masuk</th>
<th width=120>No Rekening</th>
</tr>
<tr>
$bu
</tr>
</table>
<br>
<table width=100%>
<tr>
<td width=75% height=77>&nbsp;</td>
<td>Mengetahui, $tglsekarang <br>
Bendahara Koperasi </td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td height=60>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>

```

```

<td height=29 valign=bottom>$ttd</td>
</tr>
</table>
";
$mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->Output('Data Anggota','I');
exit;
function buka($wh){
$sql_tldata=("SELECT * from anggota
order by id_anggota asc");
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
$i=1;
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
$x="$x <tr style=background-
color:#fff;>
<td style='text-align:center; width:30px;
font-size:11px; color:black;'>$i</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>id_anggota</td>
<td style='text-align:center; width:70px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>nama_anggota</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>bagian</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>telepon</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>tanggal_masuk</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>rekening</td>
";
$i++;
}
return $x;
}
}
?>
Angsuran-view.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );

```

```

if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='anggota') {
//Level Admin
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<br>
<form action="" method="GET">
<input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>">
<button class="btn btn-success"
type="submit"><i class="icon-black
icon-search"></i></button>
<input class="input" type="text"
name="keyword" placeholder="Ketikan
Kata Kunci...." >
<span style="float:right;padding-
top:20px;">
<a href="menu.php?p=angsuran-
tambah">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-white
icon-plus"></i> Tambah Data
Angsuran</button>
</a>
</span>
</form>
<div class="clearfix"></div>
<div class="blank"><h3>Data Pinjaman
Anggota Koperasi PT.PLN</h3>
<table id="table">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>NIP</th>
<th>Nama</th>
<th>Angsuran Ke-</th>
<th>Tanggal Angsuran</th>
<th>Jumlah Angsuran</th>
<th>Denda</th>
<th>Jumlah Pembayaran</th>
<th>Kwitansi</th>
</tr>
</thead>
<?php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama
$page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;

```

```

if(empty($keyword)){
$sql_tldata=("SELECT * FROM
anggota,angsuran where
anggota.id_anggota=angsuran.id_anggota");
}elseif(!empty($keyword)){
$sql_tldata=(" SELECT * FROM
anggota,angsuran WHERE
anggota.id_anggota=angsuran.id_anggota and
anggota.id_anggota LIKE
'%$keyword%' OR
anggota.nama_anggota LIKE
'%$keyword%'");
}
$sql_tldata .= " ORDER BY
anggota.id_anggota ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tldata));
$page->paginate();
$sql_tldata .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
$psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
$date1 = date_create($data->tanggal_angsuran);
$tanggal_angsuran=date_format($date1,
'd-M-Y');
$jumlah_angsuran =
number_format($data->jumlah_angsuran,0,',','.');
$denda = number_format($data->denda,0,',','.');
$jumlah_pembayaran =
number_format($data->jumlah_pembayaran,0,',','.');
?>

<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>

```

```

<td><?php echo $data->id_anggota;?></td>
<td><?php echo $data->nama_anggota;?></td>
<td><?php echo $data->angsuran_ke;?></td>
<td><?php echo
$tanggal_angsuran;?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_angsuran;?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo $denda;?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_pembayaran;?>,-</td>
<td>
<a href="file/angsuran-
kwitansi.php?id=<?php echo $data->id_angsuran?>" target="_blank">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
</a>
</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$i++;
}
else:
echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
<tr>
<td colspan="9">
<ul class="pagination pagination-mini">
<li><?php echo $page-
display_pages();?></li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<!-- //tables -->
</div>
<!--End Level Admin-->
<?php
//Level Anggota
}if($_SESSION['level']=='anggota') {
?>
<div class="clearfix"></div>
<div class="blank">

```

```

<div class="panel panel-widget top-
grids">
<div class="row mb40">
<!--Data Transaksi pinjaman-->
<div class="col-md-12">
<h3><i class="icon-check"></i>
Transaksi Pinjaman</h3>
<table id="table-breakpoint">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>Pinjaman Ke-</th>
<th>Tanggal Pinjaman</th>
<th>Jumlah Pinjaman</th>
<th>Bunga Pinjaman</th>
<th>Angsuran Pinjaman</th>
<th>Total Pinjaman</th>
<th>Jatuh Tempo</th>
<th>Sisa Pinjaman</th>
<th>Status</th>
<th>Kwitansi</th>
</tr>
</thead>
<?php
$i=1;
$sql_tldata1=("SELECT * FROM
pinjaman where
id_anggota=$_SESSION[user]");
$sql_tldata1 .= " ORDER BY
pinjaman_ke DESC";
$psn1=mysql_query($sql_tldata1) or
die (mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn1) > 0):
while($data1=mysql_fetch_object($psn1
)){
$date1 = date_create($data1->
tanggal_pinjaman);
$tanggal_pinjaman=date_format($date1,
'd-M-Y');
$date2 = date_create($data1->
jatuh_tempo);
$jatuh_tempo=date_format($date2, 'd-
M-Y');
$jumlah_pinjaman =
number_format($data1->
jumlah_pinjaman,0,',','.');
$bunga_pinjaman =
number_format($data1->
bunga_pinjaman,0,',','.');

```

```

$bunga_pinjaman =
number_format($data1->
bunga_pinjaman,0,',','.');
$sangsuran_pinjaman =
number_format($data1->
angsuran_pinjaman,0,',','.');
$total_pinjaman =
number_format($data1->
total_pinjaman,0,',','.');
$sisa_pinjaman =
number_format($data1->
sisa_pinjaman,0,',','.');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
<td><?php echo $data1->
pinjaman_ke;?></td>
<td><?php echo
$tanggal_pinjaman;?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_pinjaman;?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$bunga_pinjaman;?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$sangsuran_pinjaman;?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$total_pinjaman;?>,-</td>
<td><?php echo $jatuh_tempo?></td>
<td>Rp. <?php echo $sis_pinjaman;?>,-
</td>
<td><?php echo $data1->status?></td>
<td>
<?php
if($data1->status=='Diterima'){ ?>
<a href="file/pinjaman-
kwitansi.php?id=<?php echo $data1->
id_pinjaman?>" target="_blank">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
</a>
<?php }else{ ?>
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
<?php } ?>
</td>
</tr>

```

```

</tbody>
<?php
$i++;
}
else:
echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
</table>
<!-- //tables -->
</div>
<!--End Data Transaksi Pinjaman-->
<!--Data Transaksi Angsuran Pinjaman-->
<div class="col-md-12"><br>
<h3><i class="icon-check"></i>
Transaksi Angsuran Pinjaman</h3>
<table id="table-force-off">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>Angsuran Ke-</th>
<th>Tanggal Angsuran</th>
<th>Jumlah Angsuran</th>
<th>Denda</th>
<th>Jumlah Pembayaran</th>
<th>Status</th>
<th>Kwitansi</th>
</tr>
</thead>
<?php
$j=1;
$sql_tbldata2=("SELECT * FROM
pinjaman,angsuran where
pinjaman.id_pinjaman=angsuran.id_pinj
aman and
angsuran.id_anggota=$_SESSION[user]
");
$sql_tbldata2 .= " ORDER BY
angsuran.tanggal_angsuran ASC";
$psn2=mysql_query($sql_tbldata2) or
die (mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn2) > 0):
while($data2=mysql_fetch_object($psn2
)){
$date3 = date_create($data2-
>tanggal_angsuran);
$tanggal_angsuran=date_format($date3,
'd-M-Y');

```

```

$jumlah_angsuran =
number_format($data2-
>jumlah_angsuran,0,',','');
$denda = number_format($data2-
>denda,0,',','');
$jumlah_pembayaran =
number_format($data2-
>jumlah_pembayaran,0,',','');
?>

<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $j;?></td>
<td><?php echo $data2-
>angsuran_ke;?></td>
<td><?php echo
$tanggal_angsuran;?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_angsuran;?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo $denda?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_pembayaran?>,-</td>
<td><?php echo $data2->status?></td>
<td>
<?php
if($data2->status=='Diterima'){ ?>
<a href="file/angsuran-
kwitansi.php?id=<?php echo $data-
>id_angsuran?>" target="_blank">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
</a>
<?php }else{ ?>
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
<?php } ?>
</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$j++;
}
else:
echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
</table>

```



```

<!-- //tables -->
</div>
<!--End Data Transaksi Angsuran
Pinjaman-->
</div>
</div>
</div>
<?php
//End Level Anggota
}
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Angsuran-tambah.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='anggota') {
if($_SESSION['level']=='admin') {
//panggil data
$data_angsuran=mysql_fetch_array(mysql_
query("select * from angsuran where
id_anggota='$_POST[id_anggota]' and
status='Diterima' group by angsuran_ke
desc limit 1"));
if(empty($_POST['id_anggota'])){
echo";
}elseif(!empty($_POST['id_anggota'])){
$angsuran_ke=$data_angsuran['angsuran_
ke']+1;
}
?>
<div class="blank">
<div class="panel panel-widget forms-
panel">
<div class="forms">
<div class="form-grids widget-shadow"
data-example-id="basic-forms">
<div class="form-title">
<h4><i class="icon-pencil"></i>
Tambah Data Transaksi Angsuran
Pinjaman</h4>

```

```

</div>
<div class="form-body">
<form name="f1" id="f1"
method="post" action=""
enctype="multipart/form-data">
<div class="form-group">
<label>ID / Nip Anggota</label>
<select name="id_anggota"
onchange="document.f1.submit();"
class="form-control" required>
<?php
if(empty($_POST['id_anggota'])){ ?>
<option value="">Pilih ID / Nip
Anggota</option>
<?php
}elseif(!empty($_POST['id_anggota'])){ ?>
<option value="<?php echo
$_POST['id_anggota']?>"><?php echo
$_POST['id_anggota']?></option>
<?php } ?>
<!-- looping data-->
<?php
$tbl_anggota="select * from pinjaman
where status='Menunggu' or
status='Diterima' or
status='Belum Lunas' Group by
id_anggota asc";
$anggota=mysql_query($tbl_anggota);
while($data_anggota=mysql_fetch_arra
y($anggota)){
?>
<option value="<?php echo
$data_anggota['id_anggota'] ?>"><?php
echo
$data_anggota['id_anggota']?></option>
<?php
}
?>
</select>
</div>
<?php
if(empty($_POST['id_anggota'])){
echo";
}elseif(!empty($_POST['id_anggota'])){
$data=mysql_fetch_array(mysql_query(
"select * from pinjaman
where
id_anggota='$_POST[id_anggota]' and
status='Diterima' or status='Belum
Lunas'"));

```

```

if($tglsekarang>$data['jatuh_tempo']){
$selisih = ((abs(strtotime ($tglsekarang)
- strtotime
($data['jatuh_tempo']))) / (60*60*24));
}else{
$selisih='0';
}
$denda=$selisih * 100000;
$jumlah_pembayaran=$denda +
$data['angsuran_pinjaman'];
}
?>
<input type="hidden"
name="id_pinjaman" value="<?php
echo $data['id_pinjaman']?>">
<input type="hidden"
name="sis_pinjaman" value="<?php
echo $data['sis_pinjaman']?>">
<div class="form-group">
<label>Pinjaman Ke-</label>
<input type="text"
name="pinjaman_ke" class="form-
control" placeholder="Pinjaman Ke-"
value="<?php echo
$data['pinjaman_ke']?>" readonly="yes"
required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Tanggal Pinjaman</label>
<input type="text"
name="tanggal_pinjaman" class="form-
control" placeholder="Tanggal
Pinjaman" value="<?php echo
$data['tanggal_pinjaman']?>"
readonly="yes" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Total Pinjaman</label>
<input type="text"
name="total_pinjaman" class="form-
control" placeholder="Total Pinjaman"
value="<?php echo
$data['total_pinjaman']?>"
readonly="yes" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Angsuran Pinjaman</label>
<input type="text"
name="angsuran_pinjaman"
class="form-control"

```

```

placeholder="Angsuran Pinjaman"
value="<?php echo
$data['angsuran_pinjaman']?>"
readonly="yes" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Jatuh Tempo</label>
<input type="text" name="jatuh_tempo"
class="form-control"
placeholder="Jatuh Tempo"
value="<?php echo
$data['jatuh_tempo']?>" readonly="yes"
required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Denda</label>
<input type="text" name="denda"
class="form-control"
placeholder="Denda" value="<?php
echo $denda?>" readonly="yes"
required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Angsuran Ke-</label>
<input type="text" name="angsuran_ke"
class="form-control"
placeholder="Angsuran ke-"
value="<?php echo $angsuran_ke?>"
readonly="yes" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Jumlah Pembayaran</label>
<input type="text"
name="jumlah_pembayaran"
class="form-control"
placeholder="Jumlah Pembayaran"
value="<?php echo
$jumlah_pembayaran?>"
readonly="yes" required>
</div>
<div align="center">
<a href="">
onclick="document.f1.action='menu.php
?p=angsuran-simpan';
document.f1.method='post';
document.f1.submit(); return false;">
<button type="button" class="btn btn-
default w3ls-button">Simpan</button>
</a>
</div>

```

```

</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
}if($_SESSION['level']=='anggota') {
$data_angsuran=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from angsuran where id_anggota='$_SESSION[user]' and status='Diterima' group by angsuran_ke desc limit 1"));
$angsuran_ke=$data_angsuran['angsuran_ke']+1;
?>
<div class="blank">
<div class="panel panel-widget forms-panel">
<div class="forms">
<div class="form-grids widget-shadow" data-example-id="basic-forms">
<div class="form-title">
<h4><i class="icon-pencil"></i>
Tambah Data Transaksi Angsuran Pinjaman</h4>
</div>
<div class="form-body">
<form name="f1" id="f1" method="post" action="menu.php?p=angsuran-simpan" enctype="multipart/form-data">
<?php
$data=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from pinjaman where id_anggota='$_SESSION[user]' and status='Diterima' or status='Belum Lunas'"));
if($tglsekarang>$data['jatuh_tempo']){
$selisih = ((abs(strtotime($tglsekarang) - strtotime($data['jatuh_tempo'])))/(60*60*24));
}else{
$selisih='0';
}
$denda=$selisih * 100000;
$jumlah_pembayaran=$denda + $data['angsuran_pinjaman'];
?>

```

```

<input type="hidden" name="id_pinjaman" value="<?php echo $data['id_pinjaman']?>">
<input type="hidden" name="id_anggota" value="<?php echo $_SESSION['user']?>">
<input type="hidden" name="sis_pinjaman" value="<?php echo $data['sis_pinjaman']?>">
<div class="form-group">
<label>Pinjaman Ke</label>
<input type="text" name="pinjaman_ke" class="form-control" placeholder="Pinjaman ke-" value="<?php echo $data['pinjaman_ke']?>" readonly="yes" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Tanggal Pinjaman</label>
<input type="text" name="tanggal_pinjaman" class="form-control" placeholder="Tanggal Pinjaman" value="<?php echo $data['tanggal_pinjaman']?>" readonly="yes" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Total Pinjaman</label>
<input type="text" name="total_pinjaman" class="form-control" placeholder="Total Pinjaman" value="<?php echo $data['total_pinjaman']?>" readonly="yes" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Angsuran Pinjaman</label>
<input type="text" name="angsuran_pinjaman" class="form-control" placeholder="Angsuran Pinjaman" value="<?php echo $data['angsuran_pinjaman']?>" readonly="yes" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Jatuh Tempo</label>
<input type="text" name="jatuh_tempo" class="form-control"

```

```

placeholder="Jatuh Tempo"
value="<?php echo
$data['jatuh_tempo']?>" readonly="yes"
required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Denda</label>
<input type="text" name="denda"
class="form-control"
placeholder="Denda" value="<?php
echo $denda?>" readonly="yes"
required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Angsuran Ke-</label>
<input type="text" name="angsuran_ke"
class="form-control"
placeholder="Angsuran Ke-"
value="<?php echo $angsuran_ke?>"
readonly="yes" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Jumlah Pembayaran</label>
<input type="text"
name="jumlah_pembayaran"
class="form-control"
placeholder="Jumlah Pembayaran"
value="<?php echo
$jumlah_pembayaran?>"
readonly="yes" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Bukti Pembayaran</label>
<input type="file" name="photo"
required>
</div>
<div align="center">
\<button type="submit" class="btn btn-
default w3ls-button">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
}else{

```

```

echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Angsuran-simpan.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='anggota') {
//Level Admin
if($_SESSION['level']=='admin'){
$Id_anggota = $_POST['id_anggota'];
$Id_pinjaman = $_POST['id_pinjaman'];
$jumlah_angsuran=
$_POST['angsuran_pinjaman'];
$denda = $_POST['denda'];
$angsuran_ke =
$_POST['angsuran_ke'];
$jumlah_pembayaran =
$_POST['jumlah_pembayaran'];
$jatuh_tempo = $_POST['jatuh_tempo'];
$sisa_pinjaman =
$_POST['sis_pinjaman'];
$new_sisa=$sis_pinjaman -
$jumlah_angsuran;
if($new_sisa=='0') {
$status_pinjaman='Lunas';
}else{
$status_pinjaman='Belum Lunas';
}
if(empty($Id_anggota)):
echo "<script>alert('ID Anggota Tidak
Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=an
gsuran-tambah';</script>";
else:

//panggil data
$data=mysql_fetch_array(mysql_query(
"select * from anggota where
id_anggota=$Id_anggota"));
if (!empty($data['id_anggota'])){
$tglpinjam=explode('-', $jatuh_tempo);
$hari=$tglpinjam[2];

```

```

$bln=$tglpinjam[1]+1;
if($bln > 12){
$bulan='1';
$tahun=$tglpinjam[0]+1;
}else{
$bulan=$bln;
$tahun=$tglpinjam[0];
}
$new_jatuh_tempo=$tahun.'-'. $bulan.'-'. $hari;
$sqlSave = "INSERT INTO angsuran
SET
id_angsuran = ",
id_pinjaman = '$id_pinjaman',
id_anggota = '$id_anggota',
angsuran_ke = '$angsuran_ke',
tanggal_angsuran = '$tglsekarang',
jumlah_angsuran = '$jumlah_angsuran',
denda = '$denda',
jumlah_pembayaran =
'$jumlah_pembayaran',
bukti_transaksi = 'Dibayar Langsung',
status = 'Diterima';
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "UPDATE pinjaman SET
jatuh_tempo = '$new_jatuh_tempo',
sis_pinjaman = '$new_sisa',
status='$status_pinjaman' where
id_pinjaman='$id_pinjaman';
$querySave = mysql_query($sqlSave);

if($querySave):
echo "<script>alert('Data berhasil
disimpan.');"location.href='menu.php?p=
angsuran-view';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Data gagal
disimpan.');"history.go(-1);</script>";
exit();
endif;
} else {
echo "<script>alert('ID Anggota
($id_anggota) Tidak
Terdaftar.');"location.href='menu.php?p=
angsuran-tambah';</script>";
exit();
}
exit();
endif;

```

```

}if($_SESSION['level']=='anggota'){
//End Level Admin
//
//Level Anggota
$id_anggota = $_POST['id_anggota'];
$id_pinjaman = $_POST['id_pinjaman'];
$jumlah_angsuran=
$_POST['angsuran_pinjaman'];
$denda = $_POST['denda'];
$angsuran_ke =
$_POST['angsuran_ke'];
$jumlah_pembayaran =
$_POST['jumlah_pembayaran'];
$sis_pinjaman =
$_POST['sis_pinjaman'];

//definisi variabel
$tmp_gambar=$_FILES['photo']['tmp_n
ame']; //lokasi gambar di komputer
$photo=$_FILES['photo']['name'];
//Variabel nama gambar yang diupload
$jenis_photo=$_FILES['photo']['type'];
$ukuran_photo=$_FILES['photo']['size']
;
if(empty($id_anggota)):
echo "<script>alert('ID Anggota
Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=an
gsuran-tambah';</script>";
elseif(empty($photo)):
echo "<script>alert('Bukti Transaksi
Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=an
gsuran-tambah';</script>";
else:
$folder="bukti-transaksi/$photo";
//folder tujuan upload

$valid_ext =
array('jpg','jpeg','JPG','JPEG','png','PNG'
,'gif','GIF','bmp','BMP');

$ext = pathinfo($photo,
PATHINFO_EXTENSION);
if(in_array($ext,$valid_ext)){
$ukuran='500000';
if($ukuran_photo <= $ukuran){
$upload=move_uploaded_file($tmp_ga
mbar,$folder);

```

```

if($upload){
echo "<script>alert('File Berhasil di
Upload');</script>";
}
else {
echo "<script>alert('File Tidak di
Upload');</script>";
}
}else{
echo "<script
language='javascript'>alert('Maaf,
Ukuran F Adalah Maksimal
500kb.*)</script>";
echo "<script>alert('File Gagal di
Upload.*)</script>";
}
}else{
echo "<script
language='javascript'>alert('Maaf,
Hanya file JPG, PNG, GIF atau BMP
yang boleh diupload.*)</script>";
echo "<script>alert('File Gagal di
Upload.*)</script>";
}
$sqlSave = "INSERT INTO angsuran
SET
id_angsuran = ",
id_pinjaman = '$id_pinjaman',
id_anggota = '$id_anggota',
angsuran_ke = '$angsuran_ke',
tanggal_angsuran = '$tglsekarang',
jumlah_angsuran = '$jumlah_angsuran',
denda = '$denda',
jumlah_pembayaran =
'$jumlah_pembayaran',
bukti_transaksi = '$photo',
status = 'Menunggu';
$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
echo "<script>alert('Data berhasil
disimpan.');"location.href='menu.php?p=
angsuran-view';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Data gagal
disimpan.');"history.go(-1);</script>";
exit();
endif;
exit();
endif;

```

```

//Ened Level Anggota
}
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Angsuran-kwitansi.php

```

<?php
ob_start();
include ('../koneksi.php');
include ("../mpdf/mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('c','A4',9,'Times
New Roman');
$mpdf->mirrorMargins = true;
$mpdf-
>SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta'
);
$tanggal=
mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$tglsekarang = date("d M Y", $tanggal);
$ttd=ttd;

$data1=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from angsuran where
id_angsuran='$_GET[id]'"));
$data2=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from anggota where
id_anggota='$data1[id_anggota]'"));
$data3=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from pinjaman where
id_pinjaman='$data1[id_pinjaman]'"));
$date1 =
date_create($data1['tanggal_pinjaman']);
$tanggal_angsuran=date_format($date1,
'd M Y');
$date2 =
date_create($data3['jatuh_tempo']);
$jatuh_tempo=date_format($date2, 'd M
Y');
$jumlah_pembayaran =
number_format($data1['jumlah_pembay
aran'],0,',','.');
$denda =
number_format($data1['denda'],0,',','.');

```

```
$jumlah_angsuran =
number_format($data1['jumlah_angsuran'],0,',','.');
$sisangsuran =
number_format($data3['sisapinjaman'],0,',','.');
```

```
$terbilang1=Terbilang($data1['jumlah_pembayaran']);
$terbilang2=Terbilang($data1['denda']);
$terbilang3=Terbilang($data1['jumlah_angsuran']);
$terbilang4=Terbilang($data3['sisapinjaman']);
```

```
function Terbilang($satuan){
$huruf = array ("", "Satu", "Dua", "Tiga", "Empat", "Lima", "Enam", "Tujuh", "Delapan", "Sembilan", "Sepuluh", "Sebelas");
if ($satuan < 12)
return " ".$huruf[$satuan];
elseif ($satuan < 20)
return Terbilang($satuan - 10). " Belas";
elseif ($satuan < 100)
return Terbilang($satuan / 10). " Puluh". Terbilang($satuan % 10);
elseif ($satuan < 200)
return "Seratus".Terbilang($satuan - 100);
elseif ($satuan < 1000)
return Terbilang($satuan / 100). " Ratus". Terbilang($satuan % 100);
elseif ($satuan < 2000)
return "Seribu".Terbilang($satuan - 1000);
elseif ($satuan < 1000000)
return Terbilang($satuan / 1000). " Ribu". Terbilang($satuan % 1000);
elseif ($satuan < 1000000000)
return Terbilang($satuan / 1000000). " Juta". Terbilang($satuan % 1000000);
elseif ($satuan >= 1000000000)
echo "Angka terlalu Besar";
}
```

```
$html ="
```

```
<table width=100%>
<tr>
<td height=70 colspan=5 style='font-size:18px;font-weight:bold;'>Koperasi
Simpan Pinjam PT.PLN</td>
<td width=23% height=70 align=right style='font-size:18px;font-weight:bold;'><img
src=../images/logo.png width=100px height=70px></td>
</tr>
<tr>
<th height=75 colspan=6 valign=top><hr>
<p>KWITANSI
ANGSURANPINJAMAN </p>
<p>Kode Angsuran :
AP/0$data1[id_angsuran]</p>
<hr></th>
</tr>
<tr>
<td width=4%>Tanggal </td>
<td colspan=4><u>$tanggal_angsuran</u></td>
<td>Jatuh Tempo :
<u>$jatuh_tempo</u></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>Telah Diterima Dari
</td>
<td width=1%>:</td>
<td colspan=3>$data2[nama_anggota]
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>Uang Sejumlah </td>
<td>:</td>
<td colspan=3>$terbilang1 Rupiah</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>Angsuran Ke- </td>
<td>:</td>
<td colspan=3>$data1[angsuran_ke]
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>Denda</td>
<td>:</td>
```



```

<th>Denda</th>
<th>Jumlah Pembayaran</th>
</tr>
</thead>
<?php
    $tanggal1=$_POST['tanggal1'];
    $tanggal2=$_POST['tanggal2'];
    //buat kelas paginator baru dengan nama
    $page

    $page = new paginator();
    //atur jumlah baris per halaman
    $page->items_per_page = 10;
    $sql_tbldata=("SELECT *
FROM anggota,angsuran
where
anggota.id_anggota=angsuran.id_anggot
a and
angsuran.tanggal_angsuran='$tglsekarang' and
angsuran.status='Diterima'");
if(!empty($tanggal1) and
!empty($tanggal2)):
    $sql_tbldata=("SELECT * FROM
anggota,angsuran
where
anggota.id_anggota=angsuran.id_anggot
a and angsuran.tanggal_angsuran
between '$tanggal1' and '$tanggal2' and
angsuran.status='Diterima'");
endif;
    $sql_tbldata .= " ORDER BY
angsuran.id_angsuran ASC";
    $page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbl
data));
    $page->paginate();
    $sql_tbldata .= " $page->limit";
    $query = mysql_query($sql_tbldata);
    echo mysql_error();
    $prevPage = (int)$_GET['page']-1;
    $i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
    $psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());
    if(mysql_num_rows($psn) > 0):
    while($data=mysql_fetch_object($psn))
    {
        $date1 = date_create($data-
>tanggal_angsuran);
        $tanggal_angsuran=date_format($date1,
'd-M-Y');

```

```

$jumlah_angsuran =
number_format($data-
>jumlah_angsuran,0,',','.');
$denda = number_format($data-
>denda,0,',','.');
$jumlah_pembayaran =
number_format($data-
>jumlah_pembayaran,0,',','.');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
<td><?php echo $data-
>id_anggota;?></td>
<td><?php echo $data-
>nama_anggota;?></td>
<td><?php echo $data->bagian;?></td>
<td><?php echo $data-
>rekening?></td>
<td><?php echo
$tanggal_angsuran?></td>
<td><?php echo $data-
>angsuran_ke?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_angsuran?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo $denda?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_pembayaran?>,-</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$i++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
<tr>
<td colspan="10">
<ul class="pagination pagination-mini">
<li><?php echo $page-
>display_pages();?></li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<!-- //tables -->
</div>
<?php

```

```

}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Angsuran-laporan-cetak.php

```

<?php
ob_start();
include ('../koneksi.php');
include ("../mpdf/mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('c','A4',9,'Times
New Roman');
$mpdf->mirrorMargins = true;
$mpdf-
>SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta'
);
$tanggal=
mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$tglsekarang = date("d M Y", $tanggal);
$ttd=ttd;
$bu=buka($wh);

```

```

$html = "
<table width=100%>
<tr>
<td height=20 align=right><img
src=../images/logo.png width=100px
height=70px></td>
</tr>
<tr>
<td align=center height=60 style=font-
size:20px;>Laporan Data Angsuran
angsuran Anggota Koperasi
PT.PLN</td>
</tr>
</table>
<br>
<table width=100% border=1>
<tr style=background-color:#e8eae6; >
<th width=2>No.</th>
<th width=120>ID Anggota</th>
<th width=180>Nama Anggota</th>
<th width=80>Bagian</th>
<th width=120>No Rekening</th>
<th width=120>Tanggal Angsuran</th>

```

```

<th width=120>Angsuran Ke-</th>
<th width=80>Jumlah Angsuran</th>
<th width=80>Denda</th>
<th width=80>Jumlah Pembayaran</th>
</tr>
<tr>
$bu
</tr>
</table>
<br>
<table width=100%>
<tr>
<td width=75% height=77>&nbsp;</td>
<td>Mengetahui, $tglsekarang <br>
Bendahara Koperasi </td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td height=60>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td height=29 valign=bottom>$ttd</td>
</tr>
</table>";

```

```

$mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->Output('Data Angsuran
Anggota','I');
exit;
function buka($wh){
$tanggal1=$_POST['tanggal1'];
$tanggal2=$_POST['tanggal2'];
$sql_tldata=("SELECT * FROM
anggota,angsuran
where
anggota.id_anggota=angsuran.id_anggot
a and angsuran.tanggal_angsuran
between '$tanggal1' and '$tanggal2' and
angsuran.status='Diterima'");
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
$i=1;
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
$date1 = date_create($data-
>tanggal_angsuran);

```

```

$tanggal_angsuran=date_format($date1,
'd-M-Y');
$jumlah_angsuran =
number_format($data-
>jumlah_angsuran,0,',','.');
$denda = number_format($data-
>denda,0,',','.');
$jumlah_pembayaran =
number_format($data-
>jumlah_pembayaran,0,',','.');
$x="$x <tr style=background-
color:#fff;>
<td style='text-align:center; width:30px;
font-size:11px; color:black;'>$i</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>id_anggota</td>
<td style='text-align:center; width:70px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>nama_anggota</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>bagian</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>rekening</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px;
color:black;'>$tanggal_angsuran</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>angsuran_ke</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>Rp.
$jumlah_angsuran,-</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>Rp.
$denda,-</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>Rp.
$jumlah_pembayaran,-</td>
";
$i++;
}
return $x;
}
?>

```

Penarikan-view.php

```
<?php
```

```

defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='anggota') {
//Level Admin
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<br>
<form action="" method="GET">
<input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>">
<button class="btn btn-success"
type="submit"><i class="icon-black
icon-search"></i></button>
<input class="input" type="text"
name="keyword" placeholder="Ketikan
Kata Kunci...." >
<span style="float:right;padding-
top:20px;">
<a href="menu.php?p=penarikan-
tambah">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-white
icon-plus"></i> Tambah Data Transaksi
Penarikan Simpanan</button>
</a>
</span>
</form>
<div class="clearfix"></div>
<div class="blank">
<h3>Data Transaksi Penarikan
Simpanan Anggota Koperasi
PT.PLN</h3>

<table id="table">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>NIP</th>
<th>Nama</th>
<th>Bagian</th>
<th>No.Rekening</th>
<th>Tanggal Penarikan</th>
<th>Jenis Penarikan</th>
<th>Jumlah Penarikan</th>
<th>Kwitansi</th>
</tr>
</thead>
<?php

```

```

$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama
$page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
if(empty($keyword)){
$sql_tldata=("SELECT * FROM
anggota,simpanan,penarikan_simpanan
where
anggota.id_anggota=simpanan.id_anggota and
anggota.id_anggota=penarikan_simpanan.id_anggota and
simpanan.id_simpanan=penarikan_simpanan.id_simpanan and
penarikan_simpanan.status='Diterima'");
}elseif(!empty($keyword)){
$sql_tldata=(" SELECT * FROM
anggota,simpanan,penarikan_simpanan
WHERE anggota.id_anggota LIKE
'%$keyword%' OR
anggota.nama_anggota LIKE
'%$keyword%' and
anggota.id_anggota=simpanan.id_anggota and
anggota.id_anggota=penarikan_simpanan.id_anggota and
simpanan.id_simpanan=penarikan_simpanan.id_simpanan and
penarikan_simpanan.status='Diterima'");
}
$sql_tldata .= " ORDER BY
penarikan_simpanan.id_penarikan
DESC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tldata));
$page->paginate();
$sql_tldata .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
$psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{

```

```

$date1 = date_create($data1-
>tanggal_penarikan);
$tanggal_penarikan=date_format($date1
, 'd-M-Y');
$jumlah_penarikan =
number_format($data-
>jumlah_penarikan,0,',','');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
<td><?php echo $data->
<td><?php echo $data-
>nama_anggota;?></td>
<td><?php echo $data->bagian;?></td>
<td><?php echo $data-
>rekening;?></td>
<td><?php echo
$tanggal_penarikan;?></td>
<td><?php echo $data-
>jenis_simpanan;?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_penarikan?>,-</td>
<td>
<a href="file/penarikan-
kwitansi.php?id=<?php echo $data-
>id_penarikan?>" target="_blank">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
</a>
</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$i++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
<tr>
<td colspan="9">
<ul class="pagination pagination-mini">
<li><?php echo $page-
>display_pages();?></li>
</ul>
</td>
</tr>

```

```

</table>
<!-- //tables -->
</div>
<!--End Level Admin-->

<?php
//Level Anggota
}if($_SESSION['level']=='anggota') {
?>
<div class="clearfix"></div>
<div class="blank">
<div class="panel panel-widget top-
grids">
<div class="row mb40">
<!--Data Transaksi Simpanan-->
<div class="col-md-8">

<h3><i class="icon-check"></i>
Transaksi Simpanan</h3>

<table id="table-breakpoint">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>Tanggal Transaksi</th>
<th>Jenis Transaksi</th>
<th>Jumlah Transaksi</th>
<th>Jumlah Sebelum Transaksi</th>
<th>Status</th>
<th>Kwitansi</th>
</tr>
</thead>
<?php
$i=1;
$sql_tbldata1=("SELECT * FROM
simpanan,transaksi_simpanan where
simpanan.id_simpanan=transaksi_simpa
nan.id_simpanan and
transaksi_simpanan.id_anggota=$_SES
SION[user]");
$sql_tbldata1 .= " ORDER BY
jenis_simpanan and
transaksi_simpanan.tanggal_transaksi
ASC";
$psn1=mysql_query($sql_tbldata1) or
die (mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn1) > 0):
while($data1=mysql_fetch_object($psn1
)){

```

```

$date1 = date_create($data1->
tanggal_transaksi);
$tanggal_transaksi=date_format($date1,
'd-M-Y');
$jumlah_transaksi =
number_format($data1->
jumlah_transaksi,0,',','.');
$jumlah_sebelum_transaksi =
number_format($data1->
jumlah_sebelum_transaksi,0,',','.');
?>

<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
<td><?php echo
$tanggal_transaksi;?></td>
<td><?php echo $data1->
jenis_simpanan;?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_transaksi;?>,</td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_sebelum_transaksi;?>,</td>
<td><?php echo $data1->status?></td>
<td>
<?php
if($data1->status=='Diterima'){ ?>
<a href="file/simpanan-
kwitansi.php?id=<?php echo $data1->
id_transaksi?>" target="_blank">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
</a>
<?php }else{ ?>
<button class="btn btn-danger"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
<?php } ?>
</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$i++;
}
else:
echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>

```

```

</table>
<!-- //tables -->
</div>
<!--End Data Transaksi Simpanan-->
<!--Data Simpanan-->
<div class="col-md-4">

<h3><i class="icon-check"></i> Data
Simpanan Saat ini</h3>

<table id="table">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>Jenis <br> Simpanan</th>
<th>Total <br> Simpanan</th>
</tr>
</thead>
<?php
$j=1;
$sql_tbldata2=("SELECT * FROM
simpanan where
id_anggota=$_SESSION[user]");
$sql_tbldata2 .= " ORDER BY
jenis_simpanan ASC";
$psn2=mysql_query($sql_tbldata2) or
die (mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn2) > 0):
while($data2=mysql_fetch_object($psn2
)){
$total_simpanan =
number_format($data2-
>total_simpanan,0,',','.');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $j;?></td>
<td><?php echo $data2-
>jenis_simpanan;?></td>
<td>Rp. <?php echo
$total_simpanan?>,-</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$j++;
}
else:
echo "TIDAK ADA DATA.";

```

```

endif;
?>

</table>
<!-- //tables -->
</div>
<!--End Data Simpanan-->
<!--Data Transaksi Simpanan-->
<div class="col-md-8"><br>

<h3><i class="icon-check"></i>
Transaksi Penarikan Simpanan</h3>

<table id="table-force-off">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>Tanggal Penarikan</th>
<th>Jenis Penarikan</th>
<th>Jumlah Penarikan</th>
<th>Jumlah Sebelum Penarikan</th>
<th>Status</th>
<th>Kwitansi</th>
</tr>
</thead>
<?php
$k=1;
$sql_tbldata3=("SELECT * FROM
simpanan,penarikan_simpanan where
simpanan.id_simpanan=penarikan_simp
anan.id_simpanan and
penarikan_simpanan.id_anggota=$_SES
SION[user]");
$sql_tbldata3 .= " ORDER BY
jenis_simpanan and
penarikan_simpanan.tanggal_penarikan
ASC";
$psn3=mysql_query($sql_tbldata3) or
die (mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn3) > 0):
while($data3=mysql_fetch_object($psn3
)){
$date2 = date_create($data3-
>tanggal_penarikan);
$tanggal_penarikan=date_format($date2
,'d-M-Y');
$jumlah_penarikan =
number_format($data3-
>jumlah_penarikan,0,',','.');

```

```

$jumlah_sebelum_penarikan =
number_format($data3-
>jumlah_sebelum_penarikan,0,',','.');
?>

<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $k;?></td>
<td><?php echo
$tanggal_penarikan;?></td>
<td><?php echo $data3-
>jenis_simpanan;?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_penarikan?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_sebelum_penarikan?>,-</td>
<td><?php echo $data3->status?></td>
<td>
<?php
if($data3->status=="Diterima"){ ?>
<a href="file/penarikan-
kwitansi.php?id=<?php echo $data3-
>id_penarikan?>" target="_blank">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
</a>
<?php }else{ ?>
<button class="btn btn-danger"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
<?php } ?>
</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$i++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>

</table>
<!-- //tables -->
</div>
<!--End Data Transaksi Simpanan-->
</div>
</div>

```

```

</div>
<?php
//End Level Anggota
}
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Penarikan-tambah.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='anggota') {

?>
<script>
(function () {
    var js;
    if (typeof JSON !== 'undefined'
    && 'querySelector' in document &&
    'addEventListener' in window) {
        js = 'js/jquery2.0.3.min.js';
    } else {
        js = 'js/jquery1.10.2.min.js';
    }
    document.write('<script src="' + js
+ '"><\script>');
    }());
</script>
<div class="blank">
<div class="panel panel-widget forms-
panel">
<div class="forms">
<div class="form-grids widget-shadow"
data-example-id="basic-forms">
<div class="form-title">
<h4><i class="icon-pencil"></i>
Tambah Data Transaksi Penarikan</h4>
</div>
<div class="form-body">
<div class="grid_3 grid_5 wow
fadeInUp animated" data-wow-
delay=".5s">

```



```

<div class="bs-example bs-example-
tabs" role="tabpanel" data-example-
id="toggleable-tabs">
<ul id="myTab" class="nav nav-tabs"
role="tablist">
<?php
if($_SESSION['level']=='admin'){ ?>
<li role="presentation"
class="active"><a href="#sukarela"
role="tab" id="sukarela-tab" data-
toggle="tab" aria-controls="sukarela"
aria-expanded="true" >Penarikan
Sukarela</a></li>
<li role="presentation"><a
href="#wajib" id="wajib-tab" role="tab"
data-toggle="tab" aria-controls="wajib"
aria-expanded="true" >Penarikan Pokok
+ Wajib + Sukarela</a></li>
<?php
}if($_SESSION['level']=='anggota'){ ?>
<li role="presentation"
class="active"><a href="#sukarela"
role="tab" id="sukarela-tab" data-
toggle="tab" aria-controls="sukarela"
aria-expanded="true" >Penarikan
Sukarela</a></li>
<?php } ?>
</ul>
<br>
<div id="myTabContent" class="tab-
content">
<div role="tabpanel" class="tab-pane
fade in active" id="sukarela" aria-
labelledby="sukarela-tab">
<form name="f1" id="f1"
method="post"
action="menu.php?p=penarikan-
sukarela-simpan"
enctype="multipart/form-data">
<?php
if($_SESSION['level']=='admin'){ ?>
<div class="form-group">
<label>ID / Nip Anggota</label>
<?php
$result1 = mysql_query("select * from
user,anggota,simpanan
where
user.username=anggota.id_anggota and
anggota.id_anggota=simpanan.id_anggo
ta and

```

```

user.status='Aktif'
group by anggota.id_anggota");
$array1 = "var ambil1 = new
Array();\n";
echo '<select name="id_anggota"
id="id_anggota" class="form-control"
onchange="changeValue1(this.value)">'
;
echo '<option value=""></option>';
while ($row1 =
mysql_fetch_array($result1)) {
$data_sukarela1=mysql_fetch_array(my
sql_query("select * from simpanan
where id_anggota='$row1[id_anggota]'
and jenis_simpanan='Sukarela'"));
if(empty($data_sukarela1['total_simpana
n'])){
$simpanan_sukarela1='0';
}elseif(!empty($data_sukarela1['total_si
mpanan'])){
$simpanan_sukarela1=$data_sukarela1['
total_simpanan'];
}
echo '<option value="" .
$row1['id_anggota'] . ">' .
$row1['id_anggota'] . '</option>';
$array1 .= "ambil1[" .
$row1['id_anggota'] . "] = {
p_simpanan_sukarela1:"
addslashes($simpanan_sukarela1).""
};\n";
}
echo '</select>';
?>
</div>
<div class="form-group">
<label>Saldo Simpanan
Sukarela</label>
<input type="text"
name="simpanan_sukarela1"
id="simpanan_sukarela1" class="form-
control" placeholder="Saldo"
readonly="yes">
</div>
<?php
}if($_SESSION['level']=='anggota'){
$data_sukarela1=mysql_fetch_array(my
sql_query("select * from simpanan
where id_anggota=$_SESSION[user]'
and jenis_simpanan='Sukarela'"));

```

```

?>
<input type="hidden"
name="id_anggota" value="<?php echo
$_SESSION['user']?>">
<div class="form-group">
<label>Saldo Simpanan
Sukarela</label>
<input type="text"
name="simpanan_sukarela1"
class="form-control" value="<?php
echo $data_sukarela1['total_simpanan']
?>" readonly="yes">
</div>
<?php } ?>
<div class="form-group">
<label>Jumlah Penarikan Simpanan
Sukarela</label>
<input type="text"
name="jumlah_penarikan" class="form-
control" placeholder="Jumlah
Penarikan" onKeyPress="return
angkadanhuruf(event,'0123456789',this)
" required>
</div>
<div align="center">
<button type="submit" class="btn btn-
default w3ls-button">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
<div role="tabpanel" class="tab-pane
fade" id="wajib" aria-
labelledby="wajib-tab">
<form name="f2" id="f2"
method="post"
action="menu.php?p=penarikan-wajib-
simpan" enctype="multipart/form-
data">
<div class="form-group">
<?php
if($_SESSION['level']=='admin'){ ?>
<label>ID / Nip Anggota</label>
<?php
$result = mysql_query("select * from
user,anggota,simpanan
where
user.username=anggota.id_anggota and
anggota.id_anggota=simpanan.id_anggo
ta and

```

```

user.status='Aktif' group by
anggota.id_anggota");
$jsArray = "var ambil = new
Array();\n";
echo '<select name="id_anggota"
id="id_anggota" class="form-control"
onchange="changeValue(this.value)">';
echo '<option value=""></option>';
while ($row =
mysql_fetch_array($result)) {
$data_pokok=mysql_fetch_array(mysql
_query("select * from simpanan where
id_anggota='$row[id_anggota]' and
jenis_simpanan='Pokok'"));
$id_pokok=$data_pokok['id_simpanan']
;
if(empty($data_pokok['total_simpanan']
)){
$simpanan_pokok='0';
}elseif(!empty($data_pokok['total_simp
anan']))){
$simpanan_pokok=$data_pokok['total_s
impanan'];
}
$data_wajib=mysql_fetch_array(mysql_
_query("select * from simpanan where
id_anggota='$row[id_anggota]' and
jenis_simpanan='Wajib'"));
$id_wajib=$data_wajib['id_simpanan'];
if(empty($data_wajib['total_simpanan'])
){
$simpanan_wajib='0';
}elseif(!empty($data_wajib['total_simpa
nan']))){
$simpanan_wajib=$data_wajib['total_si
mpanan'];
}
$data_sukarela=mysql_fetch_array(mys
ql_query("select * from simpanan where
id_anggota='$row[id_anggota]' and
jenis_simpanan='Sukarela'"));
$id_sukarela=$data_sukarela['id_simpan
an'];
if(empty($data_sukarela['total_simpanan
'])){
$simpanan_sukarela='0';
}elseif(!empty($data_sukarela['total_sim
panan']))){
$simpanan_sukarela=$data_sukarela['tot
al_simpanan'];

```



```
};
</script>
```

```
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>
```

Penarikan-sukarela-simpan.php

```
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='anggota') {
//Level Admin
if($_SESSION['level']=='admin'){

$id_anggota = $_POST['id_anggota'];
$jenis_simpanan= 'Sukarela';
$jumlah_penarikan =
$_POST['jumlah_penarikan'];

if(empty($id_anggota)):
echo "<script>alert('ID Anggota
Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=pe
narikan-tambah';</script>";
elseif(empty($jumlah_penarikan)):
echo "<script>alert('Jumlah
Penarikan Simpanan Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=pe
narikan-tambah';</script>";
else:

//panggil data
$data=mysql_fetch_array(mysql_query(
"select * from anggota where
id_anggota='$id_anggota'"));
if ($data['id_anggota'] ==
$id_anggota){

//panggil data
$sql="select * from
simpanan,penarikan_simpanan where
```

```
penarikan_simpanan.id_anggota='$id_a
nggota' and
simpanan.jenis_simpanan='$jenis_simpa
nan' and
penarikan_simpanan.tanggal_penarikan
='$tglsekarang';
$proses=mysql_query($sql);
$kode =
mysql_num_rows($proses);
if ($kode==""){
```

```
//panggil data
$data1=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from simpanan where
id_anggota='$id_anggota' and
jenis_simpanan='$jenis_simpanan'"));
```

```
if(empty($data1['id_simpanan'])){
echo "<script>alert('Anda Tidak Bisa
Melakukan Penarikan Sebelum
Melakukan Simpanan Pada Jenis
Simpanan
$jenis_simpanan');location.href='menu.p
hp?p=penarikan-tambah';</script>";
}elseif($jumlah_penarikan >
$data1['total_simpanan']){
echo "<script>alert('Jumlah Simpanan
Anda Tidak Mencukupi Untuk
Melakukan
Penarikan');location.href='menu.php?p=
penarikan-tambah';</script>";
}else{
$new_total_simpanan=$data1['total_sim
panan']-$jumlah_penarikan;
$sqlSave = "UPDATE simpanan SET
total_simpanan = '$new_total_simpanan'
where
id_simpanan='$data1[id_simpanan]'";
```

```
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "INSERT INTO
penarikan_simpanan SET
id_penarikan = ",
id_simpanan = '$data1[id_simpanan]',
id_anggota = '$id_anggota',
tanggal_penarikan = '$tglsekarang',
jumlah_penarikan =
'$jumlah_penarikan',
jumlah_sebelum_penarikan =
'$data1[total_simpanan]',
```

```

status = 'Diterima';
$querySave = mysql_query($sqlSave);
}

if($querySave):
    echo "<script>alert('Data
berhasil
disimpan.');"location.href='menu.php?p=
penarikan-view';</script>";
    exit();
else:
    echo "<script>alert('Data gagal
disimpan.');"history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
} else {
echo "<script>alert('Maaf, ID Anggota
($id_anggota) Sudah Melakukan
Transaksi Pada Tanggal :
$tglsekarang');"</script>";
echo "<script>alert('Silahkan Lakukan
Penarikan Besok atau Lain
Hari!!!');"location.href='menu.php?p=pen
arikan-view';</script>";
    exit();
}
} else {
echo "<script>alert('ID Anggota
($id_anggota) Tidak
Terdaftar.');"location.href='menu.php?p=
penarikan-tambah';</script>";
    exit();
}
exit();
endif;

} if($_SESSION['level']=='anggota'){
//End Level Admin
//
//Level Anggota
$id_simpanan =
$_POST['id_simpanan'];
$id_anggota = $_POST['id_anggota'];
$jenis_simpanan= 'Sukarela';
$jumlah_penarikan =
$_POST['jumlah_penarikan'];

if(empty($id_anggota)):

```

```

    echo "<script>alert('ID Anggota
Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=pe
narikan-tambah';</script>";
elseif(empty($jumlah_penarikan)):
    echo "<script>alert('Jumlah
Penarikan Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=pe
narikan-tambah';</script>";
    else:

//panggil data
$sql="select * from
simpanan,penarikan_simpanan where
penarikan_simpanan.id_anggota='$id_a
nggota' and
simpanan.jenis_simpanan='$jenis_simpa
nan' and
penarikan_simpanan.tanggal_penarikan
='$tglsekarang'";
$proses=mysql_query($sql);
$kode =
mysql_num_rows($proses);
if ($kode==""){

//panggil data
$data1=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from simpanan where
id_anggota='$id_anggota' and
jenis_simpanan='$jenis_simpanan'"));

if(empty($data1['id_simpanan']))){
echo "<script>alert('Anda Tidak Bisa
Melakukan Penarikan Sebelum
Melakukan Simpanan Pada Jenis
Simpanan
$jenis_simpanan');"location.href='menu.p
hp?p=penarikan-tambah';</script>";
}elseif($jumlah_penarikan >
$data1['total_simpanan']){
echo "<script>alert('Jumlah Simpanan
Anda Tidak Mencukupi Untuk
Melakukan
Penarikan');"location.href='menu.php?p=
penarikan-tambah';</script>";
}else{
$new_total_simpanan=$data1['total_sim
panan']-'0';
$sqlSave = "UPDATE simpanan SET

```

```

total_simpanan = '$new_total_simpanan'
where
id_simpanan='$data1[id_simpanan]';
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "INSERT INTO
penarikan_simpanan SET
id_penarikan = ",
id_simpanan = '$data1[id_simpanan]',
id_anggota = '$id_anggota',
tanggal_penarikan = '$tglsekarang',
jumlah_penarikan =
'$jumlah_penarikan',
jumlah_sebelum_penarikan =
'$data1[total_simpanan]',
status = 'Menunggu';

$querySave = mysql_query($sqlSave);
}
if($querySave):
    echo "<script>alert('Data
berhasil
disimpan.');"location.href='menu.php?p=s
impanan-view';</script>";
    exit();
else:
    echo "<script>alert('Data gagal
disimpan.');"history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
} else {
echo "<script>alert('Maaf, Anda Sudah
Melakukan Transaksi Pada Tanggal :
$tglsekarang $id_simpanan');</script>";
echo "<script>alert('Silahkan Lakukan
Penarikan Besok atau Lain
Hari!!!');"location.href='menu.php?p=pen
arikan-tambah';</script>";
    exit();
}

exit();
endif;
//Ened Level Anggota
}
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';

```

```

}
?>

```

Penarikan-wajib-simpan.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
$id_anggota = $_POST['id_anggota'];
$id_wajib = $_POST['id_wajib'];
$simpanan_wajib =
$_POST['simpanan_wajib'];
$id_pokok = $_POST['id_pokok'];
$simpanan_pokok =
$_POST['simpanan_pokok'];
$id_sukarela = $_POST['id_sukarela'];
$simpanan_sukarela =
$_POST['simpanan_sukarela'];

if(empty($id_anggota)):
    echo "<script>alert('ID Anggota
Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=pe
narikan-tambah';</script>";
    else:

$data_pokok=mysql_fetch_array(mysql
_query("select * from simpanan where
id_anggota='$id_anggota' and
id_simpanan='$id_pokok'"));
$new_total_pokok=$data_pokok['total_s
impanan']-$simpanan_pokok;
$data_wajib=mysql_fetch_array(mysql_
query("select * from simpanan where
id_anggota='$id_anggota' and
id_simpanan='$id_wajib'"));
$new_total_wajib=$data_wajib['total_si
mpanan']-$simpanan_wajib;
$data_sukarela=mysql_fetch_array(mys
ql_query("select * from simpanan where
id_anggota='$id_anggota' and
id_simpanan='$id_sukarela'"));
$new_total_sukarela=$data_sukarela['to
tal_simpanan']-$simpanan_sukarela;

$sqlSave = "UPDATE simpanan SET
total_simpanan = '$new_total_pokok'
where id_simpanan='$id_pokok';

```

```
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "UPDATE simpanan SET
total_simpanan = '$new_total_wajib'
where
id_simpanan='$id_wajib'"; $querySave =
mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "UPDATE simpanan SET
total_simpanan = '$new_total_sukarela'
where id_simpanan='$id_sukarela'";
```

```
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "UPDATE user SET
status = 'Tidak Aktif' where
username='$id_anggota'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "INSERT INTO
penarikan_simpanan SET
id_penarikan = ",
id_simpanan = '$id_pokok',
id_anggota = '$id_anggota',
tanggal_penarikan = '$tglsekarang',
jumlah_penarikan = '$simpanan_pokok',
jumlah_sebelum_penarikan =
'$data_pokok[total_simpanan]',
status = 'Diterima'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "INSERT INTO
penarikan_simpanan SET
id_penarikan = ",
id_simpanan = '$id_wajib',
id_anggota = '$id_anggota',
tanggal_penarikan = '$tglsekarang',
jumlah_penarikan = '$simpanan_wajib',
jumlah_sebelum_penarikan =
'$data_wajib[total_simpanan]',
status = 'Diterima'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "INSERT INTO
penarikan_simpanan SET
id_penarikan = ",
id_simpanan = '$id_sukarela',
id_anggota = '$id_anggota',
tanggal_penarikan = '$tglsekarang',
jumlah_penarikan =
'$simpanan_sukarela',
jumlah_sebelum_penarikan =
'$data_sukarela[total_simpanan]',
status = 'Diterima'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
```

```
echo "<script>alert('Data
berhasil
disimpan. ');location.href='menu.php?p=
penarikan-view';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Data gagal
disimpan. ');history.go(-1);</script>";
exit();
endif;
exit();
endif;
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data...!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>
```

Penarikan-kwitansi.php

```
<?php
ob_start();
include ('../koneksi.php');
include ("../mpdf/mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('c','A4',9,'Times
New Roman');
$mpdf->mirrorMargins = true;
$mpdf-
>SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta'
);
$tanggal=
mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$tglsekarang = date("d M Y", $tanggal);
$ttdd=ttd;
```

```
$data1=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from penarikan_simpanan
where id_penarikan='$_GET[id]'"));
$data2=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from anggota where
id_anggota='$data1[id_anggota]'"));
$data3=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from simpanan where
id_simpanan='$data1[id_simpanan]'"));
$date1 =
date_create($data1['tanggal_penarikan'])
;
```



```

<td valign=bottom><u>$ttd</u></td>
</tr>
</table>
<br>
<p style='border:1px dotted
#000000;align:center'></p>
<br>
<table width=100%>
<tr>
<td height=90 colspan=5 style='font-
size:18px;font-weight:bold;'>Koperasi
Simpan Pinjam PT.PLN</td>
<td width=24% height=90 align=right
style='font-size:18px;font-
weight:bold;'><img
src=../images/logo.png width=100px
height=70px></td>
</tr>
<tr>
<th height=75 colspan=6
valign=top><hr><p>KWITANSI
TRANSAKSI PENARIKAN
SIMPANAN</p>
<p>Kode Penarikan :
TPS/0$data1[id_penarikan]</p><hr></t
h>
</tr>
<tr>
<td width=4%>Tanggal </td>
<td
colspan=5><u>$tanggal_penarikan</u>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>Telah Dibayar Kepada
</td>
<td width=1%>:</td>
<td colspan=3>$data2[nama_anggota]
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>Uang Sejumlah </td>
<td>:</td>
<td colspan=3>$terbilang Rupiah</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>Jenis Penarikan</td>
<td>:</td>
<td colspan=3>Simpanan
$data3[jenis_simpanan] </td>

```

```

</tr>
<tr>
<td height=42 colspan=6><hr></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=5>&nbsp;</td>
<td>Palembang, $tglsekarang <br>
Bendahara Koperasi</td>
</tr>
<tr>
<td height=75 colspan=4 style=font-
weight:bold;font-size:22px;><hr>Rp.
$jumlah_penarikan,<-hr></td>
<td width=33% align=center
valign=bottom></td>
<td valign=bottom><u>$ttd</u></td>
</tr>
</table>
";
$mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->Output('Kwitansi Penarikan','I');
exit;
?>

```

Penarikan-laporan.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<div class="blank">
<form name="f1" method="POST"
action="" enctype="multipart/form-
data" class="floating-labels">
Dari
<input type="text" name="tanggal1"
id="date1" class="form-control"
value="<?php echo
$_POST[tanggal1]?>" required>
Sampai
<input type="text" name="tanggal2"
id="date2" class="form-control"
value="<?php echo
$_POST[tanggal2]?>" required>
<?php
$tanggal1=$_POST[tanggal1];
$tanggal2=$_POST[tanggal2];

```

```

if(!empty($tanggal1) and
!empty($tanggal2)){
?>
<div align="center">
<button type="submit"
class="fcbtn btn btn-success btn-outline
btn-1d waves-effect m-r-10"
onclick="document.f1.action='file/penar
ikan-laporan-cetak.php';
document.f1.method='post';
document.f1.target='_blank';
document.f1.submit(); return false;">
Cetak Data Transaksi Simpanan
</button>
</div>
<?php }else{ ?>
<div align="center">
<button type="submit"
class="fcbtn btn btn-success btn-outline
btn-1d waves-effect m-r-10"
onclick="document.f1.action='menu.php
?p=penarikan-laporan';
document.f1.method='post';
document.f1.data-toggle=validator;
document.f1.submit(); return false;">
Lihat Data Transaksi Simpanan
</button>
</div>
<?php
}
?>
</form>
<br>
<h3>Laporan Data Transaksi Penarikan
Simpanan Anggota Koperasi
PT.PLN</h3>

```

```

<table id="table">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>NIP</th>
<th>Nama</th>
<th>Bagian</th>
<th>No.Rekening</th>
<th>Tanggal Penarikan</th>
<th>Jenis Penarikan</th>
<th>Jumlah Penarikan</th>
<th>Jumlah Sebelum Penarikan</th>
</tr>

```

```

</thead>
<?php
$tanggal1=$_POST['tanggal1'];
$tanggal2=$_POST['tanggal2'];
//buat kelas paginator baru dengan nama
$page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
$sql_tbldata=("SELECT * FROM
anggota,simpanan,penarikan_simpanan
where
anggota.id_anggota=simpanan.id_anggo
ta and
anggota.id_anggota=penarikan_simpana
n.id_anggota and
simpanan.id_simpanan=penarikan_simp
anan.id_simpanan and
penarikan_simpanan.tanggal_penarikan
='$tglsekarang' and
penarikan_simpanan.status='Diterima'");
if(!empty($tanggal1) and
!empty($tanggal2)):
$sql_tbldata=("SELECT * FROM
anggota,simpanan,penarikan_simpanan
where
anggota.id_anggota=simpanan.id_anggo
ta and
anggota.id_anggota=penarikan_simpana
n.id_anggota and
simpanan.id_simpanan=penarikan_simp
anan.id_simpanan and
penarikan_simpanan.tanggal_penarikan
between '$tanggal1' and '$tanggal2' and
penarikan_simpanan.status='Diterima'");
endif;
$sql_tbldata .= " ORDER BY
penarikan_simpanan.id_penarikan
ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbl
data));
$page->paginate();
$sql_tbldata .= " $page->limit";
$query =
mysql_query($sql_tbldata);
echo mysql_error();
$prevPage =
(int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

```

```

$psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
$date1 = date_create($data-
>tanggal_penarikan);
$tanggal_penarikan=date_format($date1
, 'd-M-Y');
$jumlah_penarikan =
number_format($data-
>jumlah_penarikan,0,',','.');
$jumlah_sebelum_penarikan =
number_format($data-
>jumlah_sebelum_penarikan,0,',','.');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
<td><?php echo $data-
>id_anggota;?></td>
<td><?php echo $data-
>nama_anggota;?></td>
<td><?php echo $data->bagian;?></td>
<td><?php echo $data-
>rekening?></td>
<td><?php echo
$tanggal_penarikan?></td>
<td><?php echo $data-
>jenis_simpanan?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_penarikan?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_sebelum_penarikan?>,-</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$i++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
<tr>
<td colspan="10">
<ul class="pagination pagination-mini">
<li><?php echo $page-
>display_pages();?></li>
</ul>

```

```

</td>
</tr>
</table>
<!-- //tables -->
</div>
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Penarikan-laporan-cetak.php

```

<?php
ob_start();
include ('../koneksi.php');
include ('../mpdf/mpdf.php');
$mpdf=new mPDF('c','A4',9,'Times
New Roman');
$mpdf->mirrorMargins = true;
$mpdf-
>SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta'
);
$tanggal=
mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$tglsekarang = date("d M Y", $tanggal);
$ttd=ttd;
$bu=buka($wh);
$html = "
<table width=100%>
<tr>
<td height=20 align=right><img
src=../images/logo.png width=100px
height=70px></td>
</tr>
<tr>
<td align=center height=60 style=font-
size:20px;>Laporan Data Penarikan
Simpanan Anggota Koperasi
PT.PLN</td>
</tr>
</table>
<br>
<table width=100% border=1>
<tr style=background-color:#e8eae8; >
<th width=2>No.</th>

```

```

<th width=120>ID Anggota</th>
<th width=180>Nama Anggota</th>
<th width=80>Bagian</th>
<th width=120>No Rekening</th>
<th width=120>Tanggal Penarikan</th>
<th width=120>Jenis Penarikan</th>
<th width=80>Jumlah Penarikan</th>
<th width=80>Jumlah Sebelum
Penarikan</th>
</tr>
<tr>
$bu
</tr>
</table>
<br>
<table width=100%>
<tr>
<td width=75% height=77>&nbsp;</td>
<td>Mengetahui, $tglsekarang <br>
Bendahara Koperasi </td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td height=60>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td height=29 valign=bottom>$ttd</td>
</tr>
</table>

```

```

";

$mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->Output('Data Transaksi
Penarikan Anggota','I');
exit;
function buka($wh){
$tanggal1=$_POST['tanggal1'];
$tanggal2=$_POST['tanggal2'];
$sql_tldata=("SELECT * FROM
anggota,simpanan,penarikan_simpanan
where
anggota.id_anggota=simpanan.id_anggo
ta and
anggota.id_anggota=penarikan_simpana
n.id_anggota and
simpanan.id_simpanan=penarikan_simp
anan.id_simpanan and
penarikan_simpanan.tanggal_penarikan
between '$tanggal1' and '$tanggal2' and

```

```

penarikan_simpanan.status='Diterima'");
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
$i=1;
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
$date1 = date_create($data-
>tanggal_penarikan);
$tanggal_penarikan=date_format($date1
, 'd-M-Y');
$jumlah_penarikan =
number_format($data-
>jumlah_penarikan,0,',','.');
$jumlah_sebelum_penarikan =
number_format($data-
>jumlah_sebelum_penarikan,0,',','.');
$x="$x <tr style=background-
color:#fff;>
<td style='text-align:center; width:30px;
font-size:11px; color:black;'>$i</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>id_anggota</td>
<td style='text-align:center; width:70px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>bagian</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>rekening</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px;
color:black;'>$tanggal_penarikan</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>jenis_simpanan</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>Rp.
$jumlah_penarikan,-</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>Rp.
$jumlah_sebelum_penarikan,-</td>
";
$i++;
}
return $x;
}

```

?>

Pengajuan-angsuran-view.php

```
<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !" );
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<br>
```

```
<div class="clearfix"></div>
<div class="blank">
<h3>Data Pengajuan Angsuran Anggota
Koperasi PT.PLN</h3>
```

```
<table id="table">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>NIP</th>
<th>Nama</th>
<th>Bagian</th>
<th>No.Rekening</th>
<th>Angsuran Ke-</th>
<th>Tanggal Angsuran</th>
<th>Jumlah Angsuran</th>
<th>Denda</th>
<th>Jumlah Pembayaran</th>
<th style="text-align:center;">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<?php
//buat kelas paginator baru dengan nama
$page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
$sql_tldata=("SELECT * FROM
anggota,angsuran
where
anggota.id_anggota=angsuran.id_anggot
a and angsuran.status='Menunggu'");
$sql_tldata .= " ORDER BY
angsuran.id_angsuran ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbl
data));
$page->paginate();
$sql_tldata .= " $page->limit";
```

```
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
$psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
$date1 = date_create($data-
>tanggal_angsuran);
$tanggal_angsuran=date_format($date1,
'd-M-Y');
$jumlah_angsuran =
number_format($data-
>jumlah_angsuran,0,',','.');
$denda = number_format($data-
>denda,0,',','.');
$jumlah_pembayaran =
number_format($data-
>jumlah_pembayaran,0,',','.');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
<td><?php echo $data-
>id_anggota;?></td>
<td><?php echo $data-
>nama_anggota;?></td>
<td><?php echo $data->bagian;?></td>
<td><?php echo $data-
>rekening;?></td>
<td><?php echo $data-
>angsuran_ke;?></td>
<td><?php echo
$tanggal_angsuran?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_angsuran?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$denda?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_pembayaran?>,-</td>
<td style="text-align:center;">
<a href="menu.php?p=pengajuan-
angsuran-konfirmasi&id=<?php echo
$data->id_angsuran?>"><button
class="btn btn-primary"
type="submit"><i class="icon-eye-
open"></i></button></a>
```

```

<a href="menu.php?p=pengajuan-
angsuran-hapus&id=?php echo $data-
>id_angsuran?" onclick="return
confirm('Apakah anda yakin akan
menghapus data ini?')"><button
class="btn btn-danger"
type="button"><i class="icon-
trash"></i></button></a>
</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$i++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
<tr>
<td colspan="11">
<ul class="pagination pagination-mini">
<li><?php echo $page-
>display_pages();?></li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- //tables -->
<?php
} else {
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pengajuan-angsuran-tolak.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {

$id_angsuran = $_POST['id_angsuran'];
$sqlSave = "UPDATE angsuran SET
status = 'Ditolak' where
id_angsuran='$id_angsuran'";

```

```

$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
echo "<script>alert('Data berhasil
ditolak.');"location.href='menu.php?p=pe
ngajuan-angsuran-view';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Data gagal
ditolak.');"history.go(-1);</script>";
exit();
endif;
} else {
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pengajuan-angsuran-terima.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {

$id_angsuran = $_POST['id_angsuran'];
$id_pinjaman = $_POST['id_pinjaman'];
$jatuh_tempo = $_POST['jatuh_tempo'];
$jumlah_angsuran =
$_POST['angsuran_pinjaman'];
$sisapinjaman =
$_POST['sisapinjaman'];

$new_sisa=$sisapinjaman -
$jumlah_angsuran;

if($new_sisa=='0') {
$status_pinjaman='Lunas';
} else {
$status_pinjaman='Belum Lunas';
}
$tglpinjam=explode('-', $jatuh_tempo);
$hari=$tglpinjam[2];
$bln=$tglpinjam[1]+1;
if($bln > 12){
$bulan='1';
$tahun=$tglpinjam[0]+1;
} else {

```

```

$bulan=$bIn;
$tahun=$tglpinjam[0];
}
$new_jatuh_tempo=$tahun.'-'. $bulan.'-'. $hari;

$sqlSave = "UPDATE angsuran SET
status = 'Diterima' where
id_angsuran='$id_angsuran'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "UPDATE pinjaman SET
jatuh_tempo = '$new_jatuh_tempo',
sisas_pinjaman = '$new_sisa',
status='$status_pinjaman' where
id_pinjaman='$id_pinjaman'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
echo "<script>alert('Data berhasil
diterima. ');location.href='menu.php?p=p
engajuan-angsuran-view';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Data gagal
diterima. ');history.go(-1);</script>";
exit();
endif;
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pengajuan-angsuran-konfirmasi.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
$data1=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from angsuran where
id_angsuran=$_GET[id]"));
$data2=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from anggota where
id_anggota=$data1[id_anggota]"));
$data3=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from pinjaman where
id_pinjaman=$data1[id_pinjaman]"));

```

```

$date1 =
date_create($data1['tanggal_angsuran']);
$tanggal_transaksi=date_format($date1,
'd-M-Y');
$jumlah_angsuran =
number_format($data1['jumlah_angsuran'],0,',','.');
$denda =
number_format($data1['denda'],0,',','.');
$jumlah_pembayaran =
number_format($data1['jumlah_pembayaran'],0,',','.');
?>
<div class="blank">
<div class="panel panel-widget forms-panel">
<div class="forms">
<div class="form-grids widget-shadow"
data-example-id="basic-forms">
<div class="form-title">
<h4><i class="icon-check"></i>
Konfirmasi Pengajuan Angsuran</h4>
</div>
<div class="form-body">
<form name="f1" method="post"
action="" enctype="multipart/form-
<input type="hidden"
name="id_angsuran" value="<?php
echo $data1['id_angsuran']?>">
<input type="hidden"
name="id_pinjaman" value="<?php
echo $data3['id_pinjaman']?>">
<input type="hidden"
name="jatuh_tempo" value="<?php
echo $data3['jatuh_tempo']?>">
<input type="hidden"
name="angsuran_pinjaman"
value="<?php echo
$data3['angsuran_pinjaman']?>">
<input type="hidden"
name="sisas_pinjaman" value="<?php
echo $data3['sisas_pinjaman']?>">
<div class="row mb30">
<div class="col-md-2">
<div class="mb10">
<label>ID / Nip Anggota</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Nama Anggota</label>
</div>

```

```

<div class="mb10">
<label>Bagian</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>No Rekening</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Angsuran Ke-</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Tanggal Angsuran</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Jumlah Angsuran</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Denda</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Jumlah Pembayaran</label>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['id_anggota']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['nama_anggota']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['bagian']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['rekening']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data1['angsuran_ke']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$tanggal_angsuran?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$jumlah_angsuran?></label>

```

```

</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo $denda?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$jumlah_pembayaran?></label>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
<label>Bukti Transaksi</label>
<br>
<label></label>
</div>
</div>
<br>
<div>
<a href="";
onclick="document.f1.action='menu.php
?p=pengajuan-angsuran-terima';
document.f1.method='post';
document.f1.submit(); return false;"/>
<button type="button" class="btn btn-
default w3ls-button">Terima</button>
</a>
<a href="";
onclick="document.f1.action='menu.php
?p=pengajuan-angsuran-tolak';
document.f1.method='post';
document.f1.submit(); return false;"/>
<button type="button" class="btn btn-
default w3ls-button">Tolak</button>
</a>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<!-- //tables -->
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");

```



```
document.location="index.php";</script>
>;
}
?>
```

Pengajuan-angsuran-hapus.php

```
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
$sql_hapus=mysql_query("delete from
angsuran where
id_angsuran='".$_GET[id]");
if($sql_hapus):
echo "<script>alert('Data Berhasil
dihapus');location.href='menu.php?p=pe
ngajuan-angsuran-view';</script>";
else:
echo "<script>alert('Data Gagal
dihapus!');history.go(-1)';</script>";
endif;
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>;
}
?>
```

Pengajuan-penarikan-view.php

```
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<br>
<div class="clearfix"></div>
<div class="blank">
<h3>Data Pengajuan Penarikan
Simpanan Anggota Koperasi
PT.PLN</h3>
<table id="table">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>NIP</th>
<th>Nama</th>
```

```
<th>Bagian</th>
<th>No.Rekening</th>
<th>Tanggal Penarikan</th>
<th>Jenis Penarikan</th>
<th>Jumlah Penarikan</th>
</tr>
</thead>
<?php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama
$page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
$sql_tldata=("SELECT * FROM
anggota,simpanan,penarikan_simpanan
where
anggota.id_anggota=simpanan.id_anggo
ta and
anggota.id_anggota=penarikan_simpana
n.id_anggota and
simpanan.id_simpanan=penarikan_simp
anan.id_simpanan and
penarikan_simpanan.status='Menunggu'
");
$sql_tldata .= " ORDER BY
penarikan_simpanan.id_penarikan
ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbl
data));
$page->paginate();
$sql_tldata .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
$psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
$date1 = date_create($data-
>tanggal_transaksi);
$tanggal_transaksi=date_format($date1,
'd-M-Y');
$jumlah_penarikan =
number_format($data-
>jumlah_penarikan,0,',','.');
?>
```

```

<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
<td><?php echo $data-
>id_anggota;?></td>
<td><?php echo $data-
>nama_anggota;?></td>
<td><?php echo $data->bagian;?></td>
<td><?php echo $data-
>rekening?></td>
<td><?php echo
$tanggal_transaksi?></td>
<td><?php echo $data-
>jenis_simpanan?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_penarikan?>,-</td>
<td style="text-align:center;">
<a href="menu.php?p=pengajuan-
penarikan-konfirmasi&id=<?php echo
$data->id_penarikan?>"><button
class="btn btn-primary"
type="submit"><i class="icon-eye-
open"></i></button></a>
</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$i++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
<tr>
<td colspan="9">
<ul class="pagination pagination-mini">
<li><?php echo $page-
>display_pages();?></li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- //tables -->
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");

```

```

document.location="index.php";</script
>;
}
?>

```

Pengajuan-penarikan-terima.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {

$id_penarikan =
$_POST['id_penarikan'];
$id_simpanan =
$_POST['id_simpanan'];
$jumlah_simpanan =
$_POST['jumlah_penarikan'];

//panggil data
$data1=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from simpanan where
id_simpanan='$id_simpanan'"));

$new_total_simpanan=$data1['total_sim
panan']-$jumlah_simpanan;
$sqlSave = "UPDATE simpanan SET
total_simpanan = '$new_total_simpanan'
where id_simpanan='$id_simpanan'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "UPDATE
penarikan_simpanan SET
status = 'Diterima' where
id_penarikan='$id_penarikan'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
    echo "<script>alert('Data
berhasil
diterima.');"location.href='menu.php?p=p
engajuan-penarikan-view';</script>";
    exit();
else:
    echo "<script>alert('Data gagal
diterima.');"history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
}else
{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak

```

```
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>
```

Pengajuan-penarikan-konfirmasi.php

```
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
$data1=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from penarikan_simpanan
where id_penarikan=$_GET[id]"));
$data2=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from anggota where
id_anggota=$data1[id_anggota]"));
$data3=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from simpanan where
id_simpanan=$data1[id_simpanan]"));
$date1 =
date_create($data1['tanggal_penarikan'])
;
$tanggal_penarikan=date_format($date1
, 'd-M-Y');
$jumlah_penarikan =
number_format($data1['jumlah_penarik
an'],0,',','.');
?>
<div class="blank">
<div class="panel panel-widget forms-
panel">
<div class="forms">
<div class="form-grids widget-shadow"
data-example-id="basic-forms">
<div class="form-title">
<h4><i class="icon-check"></i>
Konfirmasi Pengajuan Penarikan
Simpanan</h4>
</div>
<div class="form-body">
<form name="f1" method="post"
action="" enctype="multipart/form-
data">
<input type="hidden"
name="id_penarikan" value="<?php
echo $data1['id_penarikan']?>">
<input type="hidden"
name="jumlah_penarikan"
```

```
value="<?php echo
$data1['jumlah_penarikan']?>">
<input type="hidden"
name="id_simpanan" value="<?php
echo $data3['id_simpanan']?>">
<div class="row mb30">
<div class="col-md-2">
<div class="mb10">
<label>ID / Nip Anggota</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Nama Anggota</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Bagian</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>No Rekening</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Tanggal Penarikan</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Jenis Penarikan</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Jumlah Penarikan</label>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['id_anggota']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['nama_anggota']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['bagian']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['rekening']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$tanggal_penarikan?></label>
</div>
```

```

<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data3['jenis_simpanan']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$jumlah_penarikan?></label>
</div>
</div>
</div>
<br>
<div>
<a href="";
onclick="document.f1.action='menu.php
?p=pengajuan-penarikan-terima';
document.f1.method='post';
document.f1.submit(); return false;"/>
<button type="button" class="btn btn-
default w3ls-button">Terima</button>
</a>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- //tables -->
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pengajuan-pinjaman-view.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<br>
<div class="clearfix"></div>
<div class="blank">
<h3>Data Pengajuan Pinjaman Anggota
Koperasi PT.PLN</h3>

```

```

<table id="table">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>NIP</th>
<th>Nama</th>
<th>Bagian</th>
<th>No.Rekening</th>
<th>Tanggal Pinjaman</th>
<th>Total Pinjaman</th>
<th>Angsuran Pinjaman</th>
<th style="text-align:center;">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<?php
//buat kelas paginator baru dengan nama
$page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
$sql_tldata=("SELECT * FROM
anggota,pinjaman
where
anggota.id_anggota=pinjaman.id_anggot
a and pinjaman.status='Menunggu'");
$sql_tldata .= " ORDER BY
pinjaman.id_pinjaman ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbl
data));
$page->paginate();
$sql_tldata .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
$psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
$date1 = date_create($data-
>tanggal_pinjaman);
$tanggal_pinjaman=date_format($date1,
'd-M-Y');
$total_pinjaman =
number_format($data-
>total_pinjaman,0,',');
$angsuran_pinjaman =

```

```

number_format($data-
>angsuran_pinjaman,0,',','');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
<td><?php echo
$data>id_anggota;?></td>
<td><?php echo $data-
>nama_anggota;?></td>
<td><?php echo $data->bagian;?></td>
<td><?php echo $data-
>rekening;?></td> <td><?php echo
$tanggal_pinjaman?></td>
<td>Rp. <?php echo
$total_pinjaman?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$angsuran_pinjaman?>,-</td>
<td style="text-align:center;">
<a href="menu.php?p=pengajuan-
pinjaman-konfirmasi&id=<?php echo
$data->id_pinjaman?>"><button
class="btn btn-primary"
type="submit"><i class="icon-eye-
open"></i></button></a>
<a href="menu.php?p=pengajuan-
pinjaman-hapus&id=<?php echo $data-
>id_pinjaman?>" onclick="return
confirm('Apakah anda yakin akan
menghapus data ini?')"><button
class="btn btn-danger"
type="button"><i class="icon-
trash"></i></button></a>
</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$i++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
<tr>
<td colspan="9">
<ul class="pagination pagination-mini">
<li><?php echo $page-
>display_pages();?></li>
</ul>

```

```

</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- //tables -->
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pengajuan-pinjaman-terima.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
$id_pinjaman = $_POST['id_pinjaman'];
$sqlSave = "UPDATE pinjaman SET
status = 'Diterima' where
id_pinjaman='$id_pinjaman'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
echo "<script>alert('Data berhasil
diterima.');"location.href='menu.php?p=p
engajuan-pinjaman-view';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Data gagal
diterima.');"history.go(-1);</script>";
exit();
endif;
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pengajuan-pinjaman.konfirmasi.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );

```

```

if($_SESSION['level']=='admin') {
    $data1=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from pinjaman where
id_pinjaman=$_GET[id]"));
    $data2=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from anggota where
id_anggota=$data1[id_anggota]"));
    $date1 =
date_create($data1['tanggal_pinjaman']);
    $tanggal_pinjaman=date_format($date1,
'd-M-Y');
    $total_pinjaman =
number_format($data1['total_pinjaman']
,0,',','.');
    $angsuran_pinjaman =
number_format($data1['angsuran_pinja
man'],0,',','.');
    ?>
<div class="blank">
<div class="panel panel-widget forms-
panel">
<div class="forms">
<div class="form-grids widget-shadow"
data-example-id="basic-forms">
<div class="form-title">
<h4><i class="icon-check"></i>
Konfirmasi Pengajuan Pinjaman</h4>
</div>
<div class="form-body">
<form name="f1" method="post"
action="" enctype="multipart/form-
data">
<input type="hidden"
name="id_pinjaman" value="<?php
echo $data1['id_pinjaman']?>">
<div class="row mb30">
<div class="col-md-2">
<div class="mb10">
<label>ID / Nip Anggota</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Nama Anggota</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Bagian</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>No Rekening</label>
</div>
<div class="mb10">

```

```

<label>Tanggal Pinjaman</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Total Pinjaman </label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Angsuran Pinjaman</label>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['id_anggota']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['nama_anggota']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['bagian']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['rekening']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$tanggal_pinjaman?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$total_pinjaman?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$angsuran_pinjaman?></label>
</div>
</div>
<br>
<div>
<a href="">
onclick="document.f1.action='menu.php
?p=pengajuan-pinjaman-terima';
document.f1.method='post';
document.f1.submit(); return false;"/>
<button type="button" class="btn btn-
default w3ls-button">Terima</button>
</a>

```

```

</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- //tables -->
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pengajuan-pinjaman-hapus.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
$sql_hapus=mysql_query("delete from
pinjaman where
id_pinjaman='".$_GET[id]");
if($sql_hapus):
echo "<script>alert('Data Berhasil
dihapus');location.href='menu.php?p=pe
ngajuan-pinjaman-view';</script>";
else:
echo "<script>alert('Data Gagal
dihapus!');history.go(-1);</script>";
endif;
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pengajuan-simpanan-view.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {

```

```

?>
<br>
<div class="clearfix"></div>
<div class="blank">
<h3>Data Pengajuan Simpanan Anggota
Koperasi PT.PLN</h3>
<table id="table">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>NIP</th>
<th>Nama</th>
<th>Bagian</th>
<th>No.Rekening</th>
<th>Tanggal Transaksi</th>
<th>Jenis Transaksi</th>
<th>Jumlah Transaksi</th>
<th style="text-align:center;">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<?php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama
$page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
$sql_tldata=("SELECT * FROM
anggota,simpanan,transaksi_simpanan
where
anggota.id_anggota=simpanan.id_anggo
ta and
anggota.id_anggota=transaksi_simpanan
.id_anggota and
simpanan.id_simpanan=transaksi_simpa
nan.id_simpanan and
transaksi_simpanan.status='Menunggu'
");
$sql_tldata .= " ORDER BY
transaksi_simpanan.id_transaksi ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbl
data));
$page->paginate();
$sql_tldata .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

```

```

$psn=mysql_query($sql_tblldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
$date1 = date_create($data-
>tanggal_transaksi);
$tanggal_transaksi=date_format($date1,
'd-M-Y');
$jumlah_transaksi =
number_format($data-
>jumlah_transaksi,0,',','');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
<td><?php echo $data-
>id_anggota;?></td>
<td><?php echo $data-
>nama_anggota;?></td>
<td><?php echo $data->bagian;?></td>
<td><?php echo $data-
>rekening?></td>
<td><?php echo
$tanggal_transaksi?></td>
<td><?php echo $data-
>jenis_simpanan?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_transaksi?>,-</td>
<td style="text-align:center;">
<a href="menu.php?p=pengajuan-
simpanan-konfirmasi&id=<?php echo
$data->id_transaksi?>"><button
class="btn btn-primary"
type="submit"><i class="icon-eye-
open"></i></button></a>
<a href="menu.php?p=pengajuan-
simpanan-hapus&id=<?php echo $data-
>id_transaksi?>" onclick="return
confirm('Apakah anda yakin akan
menghapus data ini?')"><button
class="btn btn-danger"
type="button"><i class="icon-
trash"></i></button></a>
</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$i++;

```

```

}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
<tr>
<td colspan="10">
<ul class="pagination pagination-mini">
<li><?php echo $page-
>display_pages();?></li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- //tables -->
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pengajuan-simpanan-tolak.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
$id_transaksi = $_POST['id_transaksi'];
$sqlSave = "UPDATE
transaksi_simpanan SET
status = 'Ditolak' where
id_transaksi='$id_transaksi'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
echo "<script>alert('Data berhasil
ditolak.');"location.href='menu.php?p=pe
ngajuan-simpanan-view';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Data gagal
ditolak.');"history.go(-1);</script>";
exit();
endif;
}else{

```



```

echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pengajuan-simpanan-terima.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
$id_transaksi = $_POST['id_transaksi'];
$id_simpanan =
$_POST['id_simpanan'];
$jumlah_simpanan =
$_POST['jumlah_transaksi'];
//panggil data
$data1=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from simpanan where
id_simpanan='$id_simpanan'"));
$new_total_simpanan=$data1['total_sim
panan']+$jumlah_simpanan;
$sqlSave = "UPDATE simpanan SET
total_simpanan = '$new_total_simpanan'
where id_simpanan='$id_simpanan'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "UPDATE
transaksi_simpanan SET
status = 'Diterima' where
id_transaksi='$id_transaksi'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
echo "<script>alert('Data berhasil
diterima. ');location.href='menu.php?p=p
engajuan-simpanan-view';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Data gagal
diterima. ');history.go(-1);</script>";
exit();
endif;
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';

```

```

}
?>

```

Pengajuan-simpanan-konfirmasi.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
$data1=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from transaksi_simpanan
where id_transaksi=$_GET[id]"));
$data2=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from anggota where
id_anggota=$data1[id_anggota]"));
$data3=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from simpanan where
id_simpanan=$data1[id_simpanan]"));
$date1 =
date_create($data1['tanggal_transaksi']);
$tanggal_transaksi=date_format($date1,
'd-M-Y');
$jumlah_transaksi =
number_format($data1['jumlah_transaks
i'],0,',','');
?>
<div class="blank">
<div class="panel panel-widget forms-
panel">
<div class="forms">
<div class="form-grids widget-shadow"
data-example-id="basic-forms">
<div class="form-title">
<h4><i class="icon-check"></i>
Konfirmasi Pengajuan Transaksi
Simpanan</h4>
</div>
<div class="form-body">
<form name="f1" method="post"
action="" enctype="multipart/form-
data">
<input type="hidden"
name="id_transaksi" value="<?php
echo $data1['id_transaksi'];?>">
<input type="hidden"
name="jumlah_transaksi" value="<?php
echo $data1['jumlah_transaksi'];?>">
<input type="hidden"
name="id_simpanan" value="<?php
echo $data3['id_simpanan'];?>">

```

```

<div class="row mb30">
<div class="col-md-2">
<div class="mb10">
<label>ID / Nip Anggota</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Nama Anggota</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Bagian</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>No Rekening</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Tanggal Transaksi</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Jenis Transaksi</label>
</div>
<div class="mb10">
<label>Jumlah Transaksi</label>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['id_anggota']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['nama_anggota']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['bagian']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data2['rekening']?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$tanggal_transaksi?></label>
</div>
<div class="mb10">
<label>-> <?php echo
$data3['jenis_simpanan']?></label>
</div>
<div class="mb10">

```

```

<label>-> <?php echo
$jumlah_transaksi?></label>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
<label>Bukti Transaksi</label>
<br>
<label></label>
</div>
</div>
<br>
<div>
<a href="">
onclick="document.f1.action='menu.php
?p=pengajuan-simpanan-terima';
document.f1.method='post';
document.f1.submit(); return false;"/>
<button type="button" class="btn btn-
default w3ls-button">Terima</button>
</a>
<a href="">
onclick="document.f1.action='menu.php
?p=pengajuan-simpanan-tolak';
document.f1.method='post';
document.f1.submit(); return false;"/>
<button type="button" class="btn btn-
default w3ls-button">Tolak</button>
</a>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- //tables -->
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pengajuan-simpanan-hapus.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
$sql_hapus=mysql_query("delete from
transaksi_simpanan where
id_transaksi=$_GET[id]");
if($sql_hapus):
echo "<script>alert('Data Berhasil
dihapus');location.href='menu.php?p=pe
ngajuan-simpanan-view';</script>";
else:
echo "<script>alert('Data Gagal
dihapus!');history.go(-1);</script>";
endif;
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pinjaman-view.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='anggota') {
//Level Admin
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<br>
<form action="" method="GET">
<input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>">
<button class="btn btn-success"
type="submit"><i class="icon-black
icon-search"></i></button>
<input class="input" type="text"
name="keyword" placeholder="Ketikan
Kata Kunci...." >
<span style="float:right;padding-
top:20px;">
<a href="menu.php?p=pinjaman-
tambah">

```

```

<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-white
icon-plus"></i> Tambah Data
Pinjaman</button>
</a>
</span>
</form>
<div class="clearfix"></div>
<div class="blank">
<h3>Data Pinjaman Anggota Koperasi
PT.PLN</h3>
<table id="table">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>NIP</th>
<th>Nama</th>
<th>Pinjaman Ke-</th>
<th>Tanggal Pinjaman</th>
<th>Jumlah Pinjaman</th>
<th>Bunga Pinjaman</th>
<th>Angsuran</th>
<th>Total Pinjaman</th>
<th>Jatuh Tempo</th>
<th>Sisa Pinjaman</th>
<th>Kwitansi</th>
</tr>
</thead>
<?php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama
$page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
if(empty($keyword)){
$sql_tldata=("SELECT * FROM
anggota,pinjaman where
anggota.id_anggota=pinjaman.id_anggot
a");
}elseif(!empty($keyword)){
$sql_tldata=(" SELECT * FROM
anggota,pinjaman WHERE
anggota.id_anggota=pinjaman.id_anggot
a and
anggota.id_anggota LIKE
'%"$keyword%" OR
anggota.nama_anggota LIKE
'%"$keyword%"");
}

```

```

$sql_tbldata .= " ORDER BY
anggota.id_anggota ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbl
data));
$page->paginate();
$sql_tbldata .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql_tbldata);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
$psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
$date1 = date_create($data-
>tanggal_pinjaman);
$tanggal_pinjaman=date_format($date1,
'd-M-Y');
$date2 = date_create($data-
>jatuh_tempo);
$jatuh_tempo=date_format($date2, 'd-
M-Y');
$jumlah_pinjaman =
number_format($data-
>jumlah_pinjaman,0,',','.');
$bunga_pinjaman =
number_format($data-
>bunga_pinjaman,0,',','.');
$angsuran_pinjaman =
number_format($data-
>angsuran_pinjaman,0,',','.');
$total_pinjaman =
number_format($data-
>total_pinjaman,0,',','.');
$sis_pinjaman = number_format($data-
>sis_pinjaman,0,',','.');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
<td><?php echo $data-
>id_anggota;?></td>
<td><?php echo $data-
>nama_anggota;?></td>
<td><?php echo $data-
>pinjaman_ke;?></td>

```

```

<td><?php echo
$tanggal_pinjaman;?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_pinjaman;?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$bunga_pinjaman;?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$angsuran_pinjaman;?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$total_pinjaman;?>,-</td>
<td><?php echo $jatuh_tempo?></td>
<td>Rp. <?php echo $sis_pinjaman?>,-
</td>
<td>
<a href="file/pinjaman-
kwitansi.php?id=<?php echo $data-
>id_pinjaman?>" target="_blank">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
</a>
</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$i++;
}
else:
echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
<tr>
<td colspan="12">
<ul class="pagination pagination-mini">
<li><?php echo $page-
>display_pages();?></li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<!-- //tables -->
</div>
<!--End Level Admin-->
<?php
//Level Anggota
}if($_SESSION['level']=='anggota') {
?>
<div class="clearfix"></div>
<div class="blank">

```

```

<div class="panel panel-widget top-
grids">
<div class="row mb40">
<!--Data Transaksi pinjaman-->
<div class="col-md-12">
<h3><i class="icon-check"></i>
Transaksi Pinjaman</h3>
<table id="table-breakpoint">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>Pinjaman Ke-</th>
<th>Tanggal Pinjaman</th>
<th>Jumlah Pinjaman</th>
<th>Bunga Pinjaman</th>
<th>Angsuran Pinjaman</th>
<th>Total Pinjaman</th>
<th>Jatuh Tempo</th>
<th>Sisa Pinjaman</th>
<th>Status</th>
<th>Kwitansi</th>
</tr>
</thead>
<?php
$i=1;
$sql_tldata1=("SELECT * FROM
pinjaman where
id_anggota=$_SESSION[user]");
$sql_tldata1 .= " ORDER BY
pinjaman_ke DESC";
$psn1=mysql_query($sql_tldata1) or
die (mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn1) > 0):
while($data1=mysql_fetch_object($psn1
)){
$date1 = date_create($data1->
tanggal_pinjaman);
$tanggal_pinjaman=date_format($date1,
'd-M-Y');
$date2 = date_create($data1->
jatuh_tempo);
$jatuh_tempo=date_format($date2, 'd-
M-Y');
$jumlah_pinjaman =
number_format($data1->
jumlah_pinjaman,0,',','.');
$bunga_pinjaman =
number_format($data1->
bunga_pinjaman,0,',','.');

```

```

$angsuran_pinjaman =
number_format($data1->
angsuran_pinjaman,0,',','.');
$total_pinjaman =
number_format($data1->
total_pinjaman,0,',','.');
$sisa_pinjaman =
number_format($data1->
sis_pinjaman,0,',','.');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
<td><?php echo $data1->
pinjaman_ke;?></td>
<td><?php echo
$tanggal_pinjaman;?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_pinjaman;?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$bunga_pinjaman;?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$angsuran_pinjaman;?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$total_pinjaman;?>,-</td>
<td><?php echo $jatuh_tempo?></td>
<td>Rp. <?php echo $sis_pinjaman;?>,-
</td>
<td><?php echo $data1->status?></td>
<td>
<?php
if($data1->status=='Diterima' || $data1->
status=='Lunas'){ ?>
<a href="file/pinjaman-
kwitansi.php?id=<?php echo $data1->
id_pinjaman?>" target="_blank">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
</a>
<?php }else{ ?>
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
<?php } ?>
</td>
</tr>
</tbody>
<?php

```

```

$i++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>

</table>
<!-- //tables -->
</div>
<!--End Data Transaksi Pinjaman-->

<!--Data Transaksi Angsuran Pinjaman-->
<div class="col-md-12"><br>
<h3><i class="icon-check"></i>
Transaksi Angsuran Pinjaman</h3>
<table id="table-force-off">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>Angsuran Ke-</th>
<th>Tanggal Angsuran</th>
<th>Jumlah Angsuran</th>
<th>Denda</th>
<th>Jumlah Pembayaran</th>
<th>Status</th>
<th>Kwitansi</th>
</tr>
</thead>
<?php
$j=1;
$sql_tbldata2=("SELECT * FROM
pinjaman,angsuran where
pinjaman.id_pinjaman=angsuran.id_pinj
aman and
angsuran.id_anggota=$_SESSION[user]
");
$sql_tbldata2 .= " ORDER BY
angsuran.tanggal_angsuran ASC";
$psn2=mysql_query($sql_tbldata2) or
die (mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn2) > 0):
while($data2=mysql_fetch_object($psn2
)){
$date3 = date_create($data2-
>tanggal_angsuran);
$tanggal_angsuran=date_format($date3,
'd-M-Y');

```

```

$jumlah_angsuran =
number_format($data2-
>jumlah_angsuran,0,',','.');
$denda = number_format($data2-
>denda,0,',','.');
$jumlah_pembayaran =
number_format($data2-
>jumlah_pembayaran,0,',','.');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $j;?></td>
<td><?php echo $data2-
>angsuran_ke;?></td>
<td><?php echo
$tanggal_angsuran;?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_angsuran;?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo $denda?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_pembayaran?>,-</td>
<td><?php echo $data2->status?></td>
<td>
<?php
if($data2->status=='Diterima'){ ?>
<a href="file/angsuran-
kwitansi.php?id=<?php echo $data2-
>id_angsuran?>" target="_blank">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
</a>
<?php }else{ ?>
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
<?php } ?>
</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$j++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>

</table>

```

```

<!-- //tables -->
</div>
<!--End Data Transaksi Angsuran
Pinjaman-->
</div>
</div>
</div>
<?php
//End Level Anggota
}
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pinjaman-tambah.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='anggota') {
?>
<script>
/*autocomplete muncul setelah user
mengetikan minimal2 karakter */
$(function() {
$( "#id_anggota" ).autocomplete({
source: "include/autofill.php",
minLength:2,
});
});
function startCalc(){
interval=setInterval("calc()",1)
}
function calc(){
jp=document.f1.jumlah_pinjaman.value;
if (jp <= "6000000"){
l='6';
b=(jp/100)*20;
}else if (jp > "6000000" && jp <=
"12000000"){
l='12';
b=(jp/100)*20;
}else if (jp > "12000000" && jp <=
"18000000"){

```

```

l='18';
b=(jp/100)*20;
}else if (jp > "18000000" && jp <=
"24000000"){
l='24';
b=(jp/100)*20;
}else if (jp > "24000000" && jp <=
"30000000"){
l='30';
b=(jp/100)*20;
}else if (jp > "30000000"){
l='36';
b=(jp/100)*20;
}
document.f1.bunga_pinjaman.value=b;
tp=document.f1.total_pinjaman.value=(
b*1)+(jp*1);
document.f1.angsuran_pinjaman.value=t
p/l;
document.f1.sisa_pinjaman.value=tp;
}
function
stopCalc(){clearInterval(interval)}
</script>
<div class="blank">
<div class="panel panel-widget forms-
panel">
<div class="forms">
<div class="form-grids widget-shadow"
data-example-id="basic-forms">
<div class="form-title">
<h4><i class="icon-pencil"></i>
Tambah Data Pinjaman</h4>
</div>
<form name="f1" id="f1"
method="post"
action="menu.php?p=pinjaman-simpan"
enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden"
name="sis_pinjaman"
id="sis_pinjaman"
onFocus="startCalc();"
onBlur="stopCalc();">
<?php
if($_SESSION['level']=='admin'){ ?>
<div class="form-group">
<label>ID / Nip Anggota</label>
<input type="text" name="id_anggota"
id="id_anggota" placeholder="ID / Nip

```

```

Anggota" class="form-control"
required>
</div>
<?php
}if($_SESSION['level']=='anggota'){ ?>
<input type="hidden"
name="id_anggota" value="<?php echo
$_SESSION['user']?>">
<?php } ?>
<div class="form-group">
<label>Jumlah Pinjaman</label>
<input type="text"
name="jumlah_pinjaman"
id="jumlah_pinjaman" class="form-
control has-warning"
placeholder="Jumlah Pinjaman"
onFocus="startCalc();"
onBlur="stopCalc();"
onKeyPress="return
angkadanhuruf(event,'0123456789',this)
" maxlength="11" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Bunga Pinjaman</label>
<input type="text"
name="bunga_pinjaman"
id="bunga_pinjaman" class="form-
control" placeholder="Bunga Pinjaman"
onFocus="startCalc();"
onBlur="stopCalc();" readonly="yes"
required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Total Pinjaman</label>
<input type="text"
name="total_pinjaman"
id="total_pinjaman" class="form-
control" placeholder="Total Pinjaman"
onFocus="startCalc();"
onBlur="stopCalc();" readonly="yes"
required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Angsuran Pinjaman Per
Bulan</label>
<input type="text"
name="angsuran_pinjaman"
id="angsuran_pinjaman" class="form-
control" placeholder="Angsuran
Pinjaman" onFocus="startCalc();"

```

```

onBlur="stopCalc();" readonly="yes"
required>
</div>
<div align="center">
<button type="submit" class="btn btn-
default w3ls-button">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<!-- //tables -->
<script>
$('#jumlah_pinjaman').keyup(function()
{
if ($(this).val() > 1000000000){
alert("Batas Maksimal Pinjaman Rp.
100 Juta");
$(this).val("");
}
});
</script>
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pinjaman-simpan.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='anggota') {
$id_anggota = $_POST['id_anggota'];
$jumlah_pinjaman=
$_POST['jumlah_pinjaman'];
$bunga_pinjaman =
$_POST['bunga_pinjaman'];
$total_pinjaman =
$_POST['total_pinjaman'];
$angsuran_pinjaman =
$_POST['angsuran_pinjaman'];

```



```

$sisapinjaman =
$_POST['sisapinjaman'];
if($_SESSION['level']=='admin') {
$status='Diterima';
}if($_SESSION['level']=='anggota') {
$status='Menunggu';
}
$stglpinjam=explode('-', $stglsekarang);
$hari=$stglpinjam[2];
$bulan=$stglpinjam[1]+1;
$tahun=$stglpinjam[0];
$jatuh_tempo=$tahun.'-'. $bulan.'-'. $hari;
if(empty($id_anggota)):
echo "<script>alert('ID Anggota Tidak
Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pinjaman-tambah';</script>";
elseif(empty($jumlahpinjaman)):
echo "<script>alert('Jumlah Pinjaman
Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pinjaman-tambah';</script>";
else:

//panggil data
$data=mysql_fetch_array(mysql_query(
"select * from anggota where
id_anggota='$id_anggota'"));
if ($data['id_anggota'] == $id_anggota){

//panggil data
$data1=mysql_fetch_array(mysql_query(
"select * from pinjaman where
id_anggota='$id_anggota' group by
pinjaman_ke desc limit 1"));
$pinjaman_ke=$data1['pinjaman_ke']+1
;
//panggil data
$sql="select * from pinjaman where
id_anggota='$id_anggota'";
$proses=mysql_query($sql);
$data=mysql_fetch_array($proses);
if ($data['status']==' or
$data['status']=='Lunas'){
$sqlSave = "INSERT INTO pinjaman
SET
id_pinjaman = ",
id_anggota = '$id_anggota',
pinjaman_ke = '$pinjaman_ke',
tanggal_pinjaman = '$stglsekarang',

```

```

jumlah_pinjaman = '$jumlah_pinjaman',
bunga_pinjaman = '$bunga_pinjaman',
total_pinjaman = '$total_pinjaman',
angsuran_pinjaman =
'$angsuran_pinjaman',
jatuh_tempo = '$jatuh_tempo',
sisapinjaman = '$sisapinjaman',
status = '$status';
$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
echo "<script>alert('Data berhasil
disimpan. ');location.href='menu.php?p=
pinjaman-view';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Data gagal
disimpan. ');history.go(-1);</script>";
exit();
endif;
} else {
echo "<script>alert('Maaf, Pinjaman ke-
$data1[pinjaman_ke] Belum
Lunas');location.href='menu.php?p=pinjaman-tambah';</script>";
exit();
}
} else {
echo "<script>alert('ID Anggota
($id_anggota) Tidak
Terdaftar. ');location.href='menu.php?p=
pinjaman-tambah';</script>";
exit();
}
exit();
endif;
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pinjaman-kwitansi.php

```

<?php
ob_start();
include ('../koneksi.php');
include ('../mpdf/mpdf.php');

```

```

$mpdf=new mPDF('c','A4',9,'Times
New Roman');
$mpdf->mirrorMargins = true;
$mpdf-
>SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta'
);
$tanggal=
mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$tglsekarang = date("d M Y", $tanggal);
$ttd=ttd;
$data1=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from pinjaman where
id_pinjaman='$_GET[id]'"));
$data2=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from anggota where
id_anggota='$data1[id_anggota]'"));
$date1 =
date_create($data1['tanggal_pinjaman']);
$tanggal_pinjaman=date_format($date1,
'd M Y');
$jumlah_pinjaman =
number_format($data1['jumlah_pinjama
n'],0,',','.');
$angsuran_pinjaman =
number_format($data1['angsuran_pinja
man'],0,',','.');
if ($jumlah_pinjaman <= "6000000"){
$lama_pinjaman='6';
}else if ($jumlah_pinjaman > "6000000"
&& $jumlah_pinjaman <=
"12000000"){
$lama_pinjaman='12';
}else if ($jumlah_pinjaman >
"12000000" && $jumlah_pinjaman <=
"18000000"){
$lama_pinjaman='18';
}else if ($jumlah_pinjaman >
"18000000" && $jumlah_pinjaman <=
"24000000"){
$lama_pinjaman='24';
}else if ($jumlah_pinjaman >
"24000000" && $jumlah_pinjaman <=
"30000000"){
$lama_pinjaman='30';
}else if ($jumlah_pinjaman >
"30000000"){
$lama_pinjaman='36';
}

```

```

$terbilang1=Terbilang($data1['jumlah_p
injaman']);
$terbilang2=Terbilang($data1['angsuran
_pinjaman']);
function Terbilang($satuan){
$huruf = array ("", "Satu", "Dua",
"Tiga", "Empat", "Lima", "Enam",
"Tujuh", "Delapan", "Sembilan",
"Sepuluh", "Sebelas");
if ($satuan < 12)
return " ".$huruf[$satuan];
elseif ($satuan < 20)
return Terbilang($satuan - 10)." Belas";
elseif ($satuan < 100)
return Terbilang($satuan / 10)." Puluh".
Terbilang($satuan % 10);
elseif ($satuan < 200)
return "Seratus".Terbilang($satuan -
100);
elseif ($satuan < 1000)
return Terbilang($satuan / 100)."
Ratus".
Terbilang($satuan % 100);
elseif ($satuan < 2000)
return "Seribu".Terbilang($satuan -
1000);
elseif ($satuan < 1000000)
return Terbilang($satuan / 1000)."
Ribu".
Terbilang($satuan % 1000);
elseif ($satuan < 1000000000)
return Terbilang($satuan / 1000000)."
Juta".
Terbilang($satuan % 1000000);
elseif ($satuan >= 1000000000)
echo "Angka terlalu Besar";
}

$html ="
<table width=100%>
<tr>
<td height=70 colspan=5 style='font-
size:18px;font-weight:bold;'>Koperasi
Simpan Pinjam PT.PLN</td>
<td width=23% height=70 align=right
style='font-size:18px;font-
weight:bold;'><img
src=../images/logo.png width=100px
height=70px></td>
</tr>

```

```

<tr>
  <th height=75 colspan=6
  valign=top><hr>
  <p>KWITANSI PINJAMAN </p>
  <p>Kode Pinjaman :
  P/0$data1[id_pinjaman]</p>
  <hr></th>
</tr>
<tr>
  <td width=4%>Tanggal </td>
  <td
  colspan=5><u>$tanggal_pinjaman</u>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan=2>Telah Dipinjamakan
  Kepada </td>
  <td width=1%>:</td>
  <td colspan=3>$data2[nama_anggota]
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan=2>Uang Sejumlah </td>
  <td>:</td>
  <td colspan=3>$terbilang1 Rupiah</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan=2>Pinjaman Ke- </td>
  <td>:</td>
  <td colspan=3>$data1[pinjaman_ke]
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan=2>Lama Pinjaman </td>
  <td>:</td>
  <td colspan=3>$lama_pinjaman Kali
  Bayar </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan=2>Angsuran Per-
  Bulan</td>
  <td valign=top>:</td>
  <td colspan=3>Rp.
  $angsuran_pinjaman,- ($terbilang2
  Rupiah)</td>
</tr>
<tr>
  <td height=5 colspan=6><hr></td>
</tr>
<tr>

```

```

  <td colspan=5>&nbsp;</td>
  <td>Palembang, $tglsekarang <br>
  Bendahara Koperasi </td>
</tr>
<tr>
  <td height=50 colspan=4 style=font-
  weight:bold;font-size:22px;><hr>
  Rp. $jumlah_pinjaman,-
  <hr></td>
  <td width=35% align=center
  valign=bottom></td>
  <td valign=bottom><u>$ttid</u></td>
</tr>
</table>
<p style='border:1px dotted
  #000000;align:center'></p>
<table width=100%>
<tr>
  <td height=70 colspan=5 style='font-
  size:18px;font-weight:bold;'>Koperasi
  Simpan Pinjam PT.PLN</td>
  <td width=23% height=70 align=right
  style='font-size:18px;font-
  weight:bold;'><img
  src=../images/logo.png width=100px
  height=70px></td>
</tr>
<tr>
  <th height=75 colspan=6
  valign=top><hr>
  <p>KWITANSI PINJAMAN </p>
  <p>Kode Pinjaman :
  P/0$data1[id_pinjaman]</p>
  <hr></th>
</tr>
<tr>
  <td width=4%>Tanggal </td>
  <td
  colspan=5><u>$tanggal_pinjaman</u>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan=2>Telah Dipinjamakan
  Kepada </td>
  <td width=1%>:</td>
  <td colspan=3>$data2[nama_anggota]
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan=2>Uang Sejumlah </td>

```

```

<td>:</td>
<td colspan=3>$terbilang1 Rupiah</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>Pinjaman Ke- </td>
<td>:</td>
<td colspan=3>$data1[pinjaman_ke]
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>Lama Pinjaman </td>
<td>:</td>
<td colspan=3>$lama_pinjaman Kali
Bayar </td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>Angsuran Per-
Bulan</td>
<td valign=top>:</td>
<td colspan=3 valign=top>Rp.
$angsuran_pinjaman,- ($terbilang2
Rupiah)</td>
</tr>
<tr>
<td height=5 colspan=6><hr></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=5>&nbsp;</td>
<td>Palembang, $tglsekarang <br>
Bendahara Koperasi </td>
</tr>
<tr>
<td height=50 colspan=4 style=font-
weight:bold;font-size:22px;><hr>
Rp. $jumlah_pinjaman,-
<hr></td>
<td width=35% align=center
valign=bottom></td>
<td valign=bottom><u>$ttd</u></td>
</tr>
</table>
";

$mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->Output('Kwitansi Pinjaman','I');
exit;
?>

```

Pinjaman-laporan.php

```
<?php
```

```

defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<div class="blank">
<form name="f1" method="POST"
action="" enctype="multipart/form-
data" class="floating-labels">
Dari
<input type="text" name="tanggal1"
id="date1" class="form-control"
value="<?php echo
$_POST['tanggal1']?>" required>
Sampai
<input type="text" name="tanggal2"
id="date2" class="form-control"
value="<?php echo
$_POST['tanggal2']?>" required>
<?php
$tanggal1=$_POST['tanggal1'];
$tanggal2=$_POST['tanggal2'];
if(!empty($tanggal1) and
!empty($tanggal2)){
?>
<div align="center">
<button type="submit"
class="fcbtn btn btn-success btn-outline
btn-1d waves-effect m-r-10"
onclick="document.f1.action='file/pinja
man-laporan-cetak.php';
document.f1.method='post';
document.f1.target='_blank';
document.f1.submit(); return false;">
Cetak Data Pinjaman
</button>
</div>
<?php }else{ ?>
<div align="center">
<button type="submit"
class="fcbtn btn btn-success btn-outline
btn-1d waves-effect m-r-10"
onclick="document.f1.action='menu.php
?p=pinjaman-laporan';
document.f1.method='post';
document.f1.data-toggle=validator;
document.f1.submit(); return false;">
Lihat Data Pinjaman
</button>
</div>

```

```

<?php
}
?>
</form>
<br>
<h3>Laporan Data Pinjaman Anggota
Koperasi PT.PLN</h3>
<table id="table">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>NIP</th>
<th>Nama</th>
<th>Bagian</th>
<th>No.Rekening</th>
<th>Tanggal Pinjaman</th>
<th>Pinjaman Ke-</th>
<th>Total Pinjaman</th>
<th>Sisa Pinjaman</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<?php
    $tanggal1=$_POST['tanggal1'];
    $tanggal2=$_POST['tanggal2'];
    //buat kelas paginator baru dengan nama
    $page
    $page = new paginator();
    //atur jumlah baris per halaman
    $page->items_per_page = 10;
    $sql_tbldata=("SELECT * FROM
    anggota,pinjaman
    where
    anggota.id_anggota=pinjaman.id_anggot
    a and
    pinjaman.tanggal_pinjaman='$tglsekarang' and
    pinjaman.status!='Ditolak'");
    if(!empty($tanggal1) and
    !empty($tanggal2)):
    $sql_tbldata=("SELECT * FROM
    anggota,pinjaman
    where
    anggota.id_anggota=pinjaman.id_anggot
    a and
    pinjaman.tanggal_pinjaman between
    '$tanggal1' and '$tanggal2' and
    pinjaman.status!='Ditolak'");
    endif;

```

```

$sql_tbldata .= " ORDER BY
pinjaman.id_pinjaman ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbl
data));
$page->paginate();
$sql_tbldata .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql_tbldata);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
$psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
    $date1 = date_create($data->tanggal_pinjaman);
    $tanggal_pinjaman=date_format($date1,
    'd-M-Y');
    $total_pinjaman =
    number_format($data->total_pinjaman,0,',','.');
    $sisa_pinjaman = number_format($data->sisa_pinjaman,0,',','.');
    ?>
    <tbody>
    <tr>
    <td style="text-align:center;"><?php
    echo $i;?></td>
    <td><?php echo $data->id_anggota;?></td>
    <td><?php echo $data->nama_anggota;?></td>
    <td><?php echo $data->bagian;?></td>
    <td><?php echo $data->rekening?></td>
    <td><?php echo
    $tanggal_pinjaman?></td>
    <td><?php echo $data->pinjaman_ke?></td>
    <td>Rp. <?php echo
    $total_pinjaman?>,-</td>
    <td>Rp. <?php echo $sisa_pinjaman?>,-
    </td>
    <td><?php echo $data->status?></td>
    </tr>
    </tbody>
    <?php
    $i++;

```

```

}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
<tr>
<td colspan="10">
<ul class="pagination pagination-mini">
<li><?php echo $page-
>display_pages();?></li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<!-- //tables -->
</div>
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Pinjaman-laporan-cetak.php

```

<?php
ob_start();
include ('../koneksi.php');
include ("../mpdf/mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('c','A4',9,'Times
New Roman');
$mpdf->mirrorMargins = true;
$mpdf-
>SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta'
);
$tanggal=
mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$tglsekarang = date("d M Y", $tanggal);
$ttdd=ttd;
$bu=buka($wh);
$html = "
<table width=100%>
<tr>
<td height=20 align=right><img
src=../images/logo.png width=100px
height=70px></td>
</tr>

```

```

<tr>
<td align=center height=60 style=font-
size:20px;>Laporan Data Pinjaman
Anggota Koperasi PT.PLN</td>
</tr>
</table>
<br>
<table width=100% border=1>
<tr style=background-color:#e8eaeab; >
<th width=2>No.</th>
<th width=120>ID Anggota</th>
<th width=180>Nama Anggota</th>
<th width=80>Bagian</th>
<th width=120>No Rekening</th>
<th width=120>Tanggal Pinjaman</th>
<th width=120>Pinjaman Ke-</th>
<th width=80>Total Pinjaman</th>
<th width=80>Sisa Pinjaman</th>
<th width=80>Status</th>
</tr>
<tr>
$bu
</tr>
</table>
<br>
<table width=100%>
<tr>
<td width=75% height=77>&nbsp;</td>
<td>Mengetahui, $tglsekarang <br>
Bendahara Koperasi </td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td height=60>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td height=29 valign=bottom>$ttd</td>
</tr>
</table>
";
$mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->Output('Data Pinjaman
Anggota','I');
exit;
function buka($wh){
$tanggal1=$_POST['tanggal1'];
$tanggal2=$_POST['tanggal2'];

```

```

$sql_tldata=("SELECT * FROM
anggota,pinjaman
where
anggota.id_anggota=pinjaman.id_anggot
a and
pinjaman.tanggal_pinjaman between
'$tanggal1' and '$tanggal2' and
pinjaman.status!='Ditolak'");
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
$i=1;
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
$date1 = date_create($data-
>tanggal_pinjaman);
$tanggal_pinjaman=date_format($date1,
'd-M-Y');
$total_pinjaman =
number_format($data-
>total_pinjaman,0,',','.');
$sisapinjaman = number_format($data-
>sisapinjaman,0,',','.');
$x="$x <tr style=background-
color:#fff;>
<td style='text-align:center; width:30px;
font-size:11px; color:black;'>$i</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>id_anggota</td>
<td style='text-align:center; width:70px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>nama_anggota</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>bagian</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>rekening</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px;
color:black;'>$tanggal_pinjaman</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>pinjaman_ke</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>Rp.
$total_pinjaman,-</td>

```

```

<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>Rp.
$sisapinjaman,-</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>status</td>
";
$i++;
}
return $x;
}
?>

```

Simpanan-view.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='anggota') {
//Level Admin
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<br>
<form action="" method="GET">
<input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>">
<button class="btn btn-success"
type="submit"><i class="icon-black
icon-search"></i></button>
<input class="input" type="text"
name="keyword" placeholder="Ketikan
Kata Kunci...." >
<span style="float:right;padding-
top:20px;">
<a href="menu.php?p=simpanan-
tambah">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-white
icon-plus"></i> Tambah Data Transaksi
Simpanan</button>
</a>
</span>
</form>
<div class="clearfix"></div>
<div class="blank">
<h3>Data Transaksi Simpanan Anggota
Koperasi PT.PLN</h3>
<table id="table">
<thead>

```

```

<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>NIP</th>
<th>Nama</th>
<th>Bagian</th>
<th>No.Rekening</th>
<th>Tanggal Transaksi</th>
<th>Jenis Transaksi</th>
<th>Jumlah Transaksi</th>
<th>Kwitansi</th>
</tr>
</thead>
<?php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama
$page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
if(empty($keyword)){
$sql_tldata=("SELECT * FROM
anggota,simpanan,transaksi_simpanan
where
anggota.id_anggota=simpanan.id_anggota and
anggota.id_anggota=transaksi_simpanan
.id_anggota and
simpanan.id_simpanan=transaksi_simpanan.id_simpanan and
transaksi_simpanan.status='Diterima'");
}elseif(!empty($keyword)){
$sql_tldata=(" SELECT * FROM
anggota,simpanan,transaksi_simpanan
WHERE anggota.id_anggota LIKE
'".$keyword%" OR
anggota.nama_anggota LIKE
'".$keyword%" and
anggota.id_anggota=simpanan.id_anggota and
anggota.id_anggota=transaksi_simpanan
.id_anggota and
simpanan.id_simpanan=transaksi_simpanan.id_simpanan and
transaksi_simpanan.status='Diterima'");
}
$sql_tldata .= " ORDER BY
transaksi_simpanan.id_transaksi
DESC";

```

```

$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tldata));
$page->paginate();
$sql_tldata .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
$psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
$date1 = date_create($data->tanggal_transaksi);
$tanggal_transaksi=date_format($date1,
'd-M-Y');
$jumlah_transaksi =
number_format($data->jumlah_transaksi,0,',','.');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
<td><?php echo $data->id_anggota;?></td>
<td><?php echo $data->nama_anggota;?></td>
<td><?php echo $data->bagian;?></td>
<td><?php echo $data->rekening;?></td>
<td><?php echo
$tanggal_transaksi;?></td>
<td><?php echo $data->jenis_simpanan;?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_transaksi?>,-</td>
<td>
<a href="file/simpanan-
kwitansi.php?id=<?php echo $data->id_transaksi?>" target="_blank">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
</a>
</td>
</tr>
</tbody>

```



```

<?php
$i++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
<tr>
<td colspan="9">
<ul class="pagination pagination-mini">
<li><?php echo $page-
>display_pages();?></li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<!-- //tables -->
</div>
<!--End Level Admin-->
<?php
//Level Anggota
}if($_SESSION['level']=='anggota') {
?>
<div class="clearfix"></div>
<div class="blank">
<div class="panel panel-widget top-
grids">
<div class="row mb40">
<!--Data Transaksi Simpanan-->
<div class="col-md-8">
<h3><i class="icon-check"></i>
Transaksi Simpanan</h3>
<table id="table-breakpoint">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>Tanggal Transaksi</th>
<th>Jenis Transaksi</th>
<th>Jumlah Transaksi</th>
<th>Jumlah Sebelum Transaksi</th>
<th>Status</th>
<th>Kwitansi</th>
</tr>
</thead>
<?php
$i=1;
$sql_tldata1=("SELECT * FROM
simpanan,transaksi_simpanan where
simpanan.id_simpanan=transaksi_simpa
nan.id_simpanan and

```

```

transaksi_simpanan.id_anggota=$_SES
SION[user]");
$sql_tldata1 .= " ORDER BY
simpanan.jenis_simpanan and
transaksi_simpanan.tanggal_transaksi
DESC";
$psn1=mysql_query($sql_tldata1) or
die (mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn1) > 0):
while($data1=mysql_fetch_object($psn1
)){
$date1 = date_create($data1-
>tanggal_transaksi);
$tanggal_transaksi=date_format($date1,
'd-M-Y');
$jumlah_transaksi =
number_format($data1-
>jumlah_transaksi,0,',','.');
$jumlah_sebelum_transaksi =
number_format($data1-
>jumlah_sebelum_transaksi,0,',','.');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
<td><?php echo
$tanggal_transaksi;?></td>
<td><?php echo $data1-
>jenis_simpanan;?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_transaksi?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_sebelum_transaksi?>,-</td>
<td><?php echo $data1->status?></td>
<td>
<?php
if($data1->status=='Diterima'){ ?>
<a href="file/simpanan-
kwitansi.php?id=<?php echo $data1-
>id_transaksi?" target="_blank">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
</a>
<?php }else{ ?>
<button class="btn btn-danger"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
<?php } ?>

```

```

</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$i++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>

</table>
<!-- //tables -->
</div>
<!--End Data Transaksi Simpanan-->
<!--Data Simpanan-->
<div class="col-md-4">
<h3><i class="icon-check"></i> Data
Simpanan Saat ini</h3>
<table id="table">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>Jenis <br> Simpanan</th>
<th>Total <br> Simpanan</th>
</tr>
</thead>
<?php
$j=1;
$sql_tldata2=("SELECT * FROM
simpanan where
id_anggota=$_SESSION[user]");
$sql_tldata2 .= " ORDER BY
jenis_simpanan ASC";
$psn2=mysql_query($sql_tldata2) or
die (mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn2) > 0):
while($data2=mysql_fetch_object($psn2
)){
$total_simpanan =
number_format($data2-
>total_simpanan,0,',','.');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $j;?></td>
<td><?php echo $data2-
>jenis_simpanan;?></td>

```

```

<td>Rp. <?php echo
$total_simpanan?>,-</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$j++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>

</table>
<!-- //tables -->
</div>
<!--End Data Simpanan-->
<!--Data Transaksi Simpanan-->
<div class="col-md-8"><br>
<h3><i class="icon-check"></i>
Transaksi Penarikan Simpanan</h3>

<table id="table-force-off">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>Tanggal Penarikan</th>
<th>Jenis Penarikan</th>
<th>Jumlah Penarikan</th>
<th>Jumlah Sebelum Penarikan</th>
<th>Status</th>
<th>Kwitansi</th>
</tr>
</thead>
<?php
$k=1;
$sql_tldata3=("SELECT * FROM
simpanan,penarikan_simpanan where
simpanan.id_simpanan=penarikan_simp
anan.id_simpanan and
penarikan_simpanan.id_anggota=$_SES
SION[user]");
$sql_tldata3 .= " ORDER BY
jenis_simpanan and
penarikan_simpanan.tanggal_penarikan
ASC";
$psn3=mysql_query($sql_tldata3) or
die (mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn3) > 0):
while($data3=mysql_fetch_object($psn3
)){

```

```

$date2 = date_create($data3-
>tanggal_penarikan);
$tanggal_penarikan=date_format($date2
, 'd-M-Y');
$jumlah_penarikan =
number_format($data3-
>jumlah_penarikan,0,',','.');
$jumlah_sebelum_penarikan =
number_format($data3-
>jumlah_sebelum_penarikan,0,',','.');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $k;?></td>
<td><?php echo
$tanggal_penarikan;?></td>
<td><?php echo $data3-
>jenis_simpanan;?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_penarikan?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_sebelum_penarikan?>,-</td>
<td><?php echo $data3->status?></td>
<td>
<?php
if($data3->status=='Diterima'){ ?>
<a href="file/penarikan-
kwitansi.php?id=<?php echo $data3-
>id_penarikan?>" target="_blank">
<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
</a>
<?php }else{ ?>
<button class="btn btn-danger"
type="button"><i class="icon-
book"></i></button>
<?php } ?>
</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$k++;
}
else:
        echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
</table>

```

```

<!-- //tables -->
</div>
<!--End Data Transaksi Simpanan-->
</div>
</div>
<?php
//End Level Anggota
}
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Simpanan-tambah.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='anggota') {
$data=mysql_fetch_array(mysql_query(
"select * from simpanan order by
id_simpanan desc limit 1"));
$id_simpanan=$data['id_simpanan']+1;
?>
<div class="blank">
<div class="panel panel-widget forms-
panel">
<div class="forms">
<div class="form-grids widget-shadow"
data-example-id="basic-forms">
<div class="form-title">
<h4><i class="icon-pencil"></i>
Tambah Data Transaksi Simpanan</h4>
</div>
<div class="form-body">
<form name="f1" id="f1"
method="post" action=""
enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden"
name="id_simpanan" value="<?php
echo $id_simpanan?>">
<?php
if($_SESSION['level']=='admin'){ ?>
<div class="form-group">

```

```

<label>ID / Nip Anggota</label>
<select name="id_anggota"
onchange="document.f1.submit();"
class="form-control" required>
<?php
if(empty($_POST['id_anggota'])) { ?>
<option value="">Pilih ID / Nip
Anggota</option>
<?php
}if(!empty($_POST['id_anggota'])) { ?>
<option value="<?php echo
$_POST['id_anggota']?>"><?php echo
$_POST['id_anggota']?></option>
<?php } ?>
<!-- looping data-->
<?php
$tbl_anggota="select * from anggota
Group by id_anggota asc";
$anggota=mysql_query($tbl_anggota);
while($data_anggota=mysql_fetch_array($anggota)){
?>
<option value="<?php echo
$data_anggota['id_anggota'] ?>"><?php
echo
$data_anggota['id_anggota']?></option>
<?php
}
?>
</select>
</div>
<?php
}if($_SESSION['level']=='anggota'){ ?>
<input type="hidden"
name="id_anggota" value="<?php echo
$_SESSION['user']?>">
<?php } ?>
<div class="form-group">
<label>Jenis Transaksi
Simpanan</label>
<select name="jenis_simpanan"
onchange="document.f1.submit();"
class="form-control" required="">
<?php
if(empty($_POST['jenis_simpanan'])) {
?>
<option value="">Pilih Jenis Transaksi
Simpanan</option>

```

```

<?php
}if(!empty($_POST['jenis_simpanan']))
{ ?>
<option value="<?php echo
$_POST['jenis_simpanan']?>"><?php
echo
$_POST['jenis_simpanan']?></option>
<?php } ?>
<?php
if($_SESSION['level']=='admin'){
$tanggal_sekarang=explode('-',
$tglsekarang);
$bulan=$tanggal_sekarang[1];
$tahun=$tanggal_sekarang[0];
$tbl_transaksi=("select * from
simpanan,transaksi_simpanan
where
simpanan.id_anggota='$_POST[id_anggota]' and
month(transaksi_simpanan.tanggal_transaksi)='$bulan' and
year(transaksi_simpanan.tanggal_transaksi)='$tahun' and
simpanan.jenis_simpanan='Wajib' and
transaksi_simpanan.status='Diterima'");
$proses_transaksi=mysql_query($tbl_transaksi);
$data_transaksi=mysql_fetch_array($proses_transaksi);
$kode_transaksi =
mysql_num_rows($proses_transaksi);
if ($kode_transaksi==""){
?>
<option value="Wajib">Wajib</option>
<?php
}else{
?>
<option
value="Sukarela">Sukarela</option>
<?php }
}if($_SESSION['level']=='anggota'){
$tanggal_sekarang=explode('-',
$tglsekarang);
$bulan=$tanggal_sekarang[1];
$tahun=$tanggal_sekarang[0];
$tbl_transaksi=("select * from
simpanan,transaksi_simpanan
where
simpanan.id_anggota='$_SESSION[user]' and

```

```

month(transaksi_simpanan.tanggal_transaksi)='$bulan' and
year(transaksi_simpanan.tanggal_transaksi)='$tahun' and
simpanan.jenis_simpanan='Wajib' and
transaksi_simpanan.status='Diterima');
$proses_transaksi=mysql_query($tbl_transaksi);
$data_transaksi=mysql_fetch_array($proses_transaksi);
$kode_transaksi =
mysql_num_rows($proses_transaksi);
if ($kode_transaksi==""){
?>
<option value="Wajib">Wajib</option>
<?php
}else{
?>
<option
value="Sukarela">Sukarela</option>
<?php } } ?>
</select>
</div>
<div class="form-group">
<label>Jumlah Transaksi
Simpanan</label>
<?php
if($_POST['jenis_simpanan']=='Wajib'){
?>
<input type="text"
name="jumlah_simpanan" class="form-control" value="200000"
readonly="yes">
<?php
}if($_POST['jenis_simpanan']=='Sukarela'){ ?>
<input type="text"
name="jumlah_simpanan" class="form-control" onKeyDown="return
angkadanhuruf(event,'0123456789',this)" placeholder="Jumlah Simpanan"
required>
<?php } ?>
</div>
<?php
if($_SESSION['level']=='anggota'){ ?>
<div class="form-group">
<label>Bukti Transaksi</label>
<input type="file" name="photo"
required>

```

```

</div>
<?php } ?>
<div align="center">
<a href="" ;
onclick="document.f1.action='menu.php
?p=simpanan-simpan';
document.f1.method='post';
document.f1.submit(); return false;">
<button type="button" class="btn btn-default w3ls-button">Simpan</button>
</a>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- //tables -->
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Simpanan-kwitansi.php

```

<?php
ob_start();
include ('../koneksi.php');
include ("../mpdf/mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('c','A4',9,'Times
New Roman');
$mpdf->mirrorMargins = true;
$mpdf->SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
$tanggal=
mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$tglsekarang = date("d M Y", $tanggal);
$td=ttd;

$data1=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from transaksi_simpanan
where id_transaksi='".$_GET[id]'"));

```

```
$data2=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from anggota where
id_anggota='$data1[id_anggota]"));
$data3=mysql_fetch_array(mysql_query
("select * from simpanan where
id_simpanan='$data1[id_simpanan]"));
$date1 =
date_create($data1['tanggal_transaksi']);
$tanggal_transaksi=date_format($date1,
'd M Y');
$jumlah_transaksi =
number_format($data1['jumlah_transaks
i'],0,',','');
```

```

Terbilang=$data1['jumlah_transaksi'];
function Terbilang($satuan){
$huruf = array ("", "Satu", "Dua",
"Tiga", "Empat", "Lima", "Enam",
"Tujuh", "Delapan", "Sembilan",
"Sepuluh","Sebelas");
if ($satuan < 12)
return " ".$huruf[$satuan];
elseif ($satuan < 20)
return Terbilang($satuan - 10)." Belas";
elseif ($satuan < 100)
return Terbilang($satuan / 10)." Puluh".
Terbilang($satuan % 10);
elseif ($satuan < 200)
return "Seratus".Terbilang($satuan -
100);
elseif ($satuan < 1000)
return Terbilang($satuan / 100)."
Ratus".
Terbilang($satuan % 100);
elseif ($satuan < 2000)
return "Seribu".Terbilang($satuan -
1000);
elseif ($satuan < 1000000)
return Terbilang($satuan / 1000)."
Ribu".
Terbilang($satuan % 1000);
elseif ($satuan < 1000000000)
return Terbilang($satuan / 1000000)."
Juta".
Terbilang($satuan % 1000000);
elseif ($satuan >= 1000000000)
echo "Angka terlalu Besar";
}

```



```

value="<?php echo
$_POST['tanggal2']?>" required>
<?php
$tanggal1=$_POST['tanggal1'];
$tanggal2=$_POST['tanggal2'];
if(!empty($tanggal1) and
!empty($tanggal2)){
?>
<div align="center">
<button type="submit"
class="fcbtn btn btn-success btn-outline
btn-1d waves-effect m-r-10"
onclick="document.f1.action='file/simpanan-laporan-cetak.php';
document.f1.method='post';
document.f1.target='_blank';
document.f1.submit(); return false;">
Cetak Data Transaksi Simpanan
</button>
</div>
<?php }else{ ?>
<div align="center">
<button type="submit"
class="fcbtn btn btn-success btn-outline
btn-1d waves-effect m-r-10"
onclick="document.f1.action='menu.php?p=simpanan-laporan';
document.f1.method='post';
document.f1.data-toggle=validator;
document.f1.submit(); return false;">
Lihat Data Transaksi Simpanan
</button>
</div>
<?php
}
?>
</form>
<br>
<h3>Laporan Data Transaksi Simpanan
Anggota Koperasi PT.PLN</h3>
<table id="table">
<thead>
<tr>
<th style="text-align:center;">#</th>
<th>NIP</th>
<th>Nama</th>
<th>Bagian</th>
<th>No.Rekening</th>
<th>Tanggal Transaksi</th>
<th>Jenis Transaksi</th>

```

```

<th>Jumlah Transaksi</th>
<th>Jumlah Sebelum Transaksi</th>
</tr>
</thead>
<?php
$tanggal1=$_POST['tanggal1'];
$tanggal2=$_POST['tanggal2'];
//buat kelas paginator baru dengan nama
$page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
$sql_tldata=("SELECT * FROM
anggota,simpanan,transaksi_simpanan
where
anggota.id_anggota=simpanan.id_anggota and
anggota.id_anggota=transaksi_simpanan.id_anggota and
simpanan.id_simpanan=transaksi_simpanan.id_simpanan and
transaksi_simpanan.tanggal_transaksi='$tglsekarang' and
transaksi_simpanan.status='Diterima'");
if(!empty($tanggal1) and
!empty($tanggal2)):
$sql_tldata=("SELECT * FROM
anggota,simpanan,transaksi_simpanan
where
anggota.id_anggota=simpanan.id_anggota and
anggota.id_anggota=transaksi_simpanan.id_anggota and
simpanan.id_simpanan=transaksi_simpanan.id_simpanan and
transaksi_simpanan.tanggal_transaksi between '$tanggal1' and '$tanggal2' and
transaksi_simpanan.status='Diterima'");
endif;
$sql_tldata .= " ORDER BY
transaksi_simpanan.id_transaksi ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tldata));
$page->paginate();
$sql_tldata .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

```



```

$psn=mysql_query($sql_tblldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
$date1 = date_create($data-
>tanggal_transaksi);
$tanggal_transaksi=date_format($date1,
'd-M-Y');
$jumlah_transaksi =
number_format($data-
>jumlah_transaksi,0,',','.');
$jumlah_sebelum_transaksi =
number_format($data-
>jumlah_sebelum_transaksi,0,',','.');
?>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
<td><?php echo $data-
>id_anggota;?></td>
<td><?php echo $data-
>nama_anggota;?></td>
<td><?php echo $data->bagian;?></td>
<td><?php echo $data-
>rekening?></td>
<td><?php echo
$tanggal_transaksi?></td>
<td><?php echo $data-
>jenis_simpanan?></td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_transaksi?>,-</td>
<td>Rp. <?php echo
$jumlah_sebelum_transaksi?>,-</td>
</tr>
</tbody>
<?php
$i++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
<tr>
<td colspan="10">
<ul class="pagination pagination-mini">
<li><?php echo $page-
>display_pages();?></li>
</ul>

```

```

</td>
</tr>
</table>
<!-- //tables -->
</div>
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>

```

Simpanan-laporan-cetak.php

```

<?php
ob_start();
include ('../koneksi.php');
include ('../mpdf/mpdf.php');
$mpdf=new mPDF('c','A4',9,'Times
New Roman');
$mpdf->mirrorMargins = true;
$mpdf-
>SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta'
);
$tanggal=
mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$tglsekarang = date("d M Y", $tanggal);
$ttd=ttd;
$bu=buka($wh);
$html = "
<table width=100%>
<tr>
<td height=20 align=right><img
src=../images/logo.png width=100px
height=70px></td>
</tr>
<tr>
<td align=center height=60 style=font-
size:20px;>Laporan Data Transaksi
Simpanan Anggota Koperasi
PT.PLN</td>
</tr>
</table>
<br>
<table width=100% border=1>
<tr style=background-color:#e8eae; >
<th width=2>No.</th>

```

```

<th width=120>ID Anggota</th>
<th width=180>Nama Anggota</th>
<th width=80>Bagian</th>
<th width=120>No Rekening</th>
<th width=120>Tanggal Transaksi</th>
<th width=120>Jenis Transaksi</th>
<th width=80>Jumlah Transaksi</th>
<th width=80>Jumlah Sebelum
Transaksi</th>
</tr>
<tr>
$bu
</tr>
</table>
<br>
<table width=100%>
<tr>
<td width=75% height=77>&nbsp;</td>
<td>Mengetahui, $tglsekarang <br>
Bendahara Koperasi </td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td height=60>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td height=29 valign=bottom>$ttd</td>
</tr>
</table>

";
$mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->Output('Data Transaksi
Anggota','T');
exit;
function buka($wh){
$tanggal1=$_POST['tanggal1'];
$tanggal2=$_POST['tanggal2'];
$sql_tbldata=("SELECT * FROM
anggota,simpanan,transaksi_simpanan
where
anggota.id_anggota=simpanan.id_anggo
ta and
anggota.id_anggota=transaksi_simpanan
.id_anggota and
simpanan.id_simpanan=transaksi_simpa
nan.id_simpanan and
transaksi_simpanan.tanggal_transaksi
between '$tanggal1' and '$tanggal2' and

```

```

transaksi_simpanan.status='Diterima');
$query = mysql_query($sql_tbldata);
echo mysql_error();
$psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());
$i=1;
while($data=mysql_fetch_object($psn))
{
$date1 = date_create($data-
>tanggal_transaksi);
$tanggal_transaksi=date_format($date1,
'd-M-Y');
$jumlah_transaksi =
number_format($data-
>jumlah_transaksi,0,',','.');
$jumlah_sebelum_transaksi =
number_format($data-
>jumlah_sebelum_transaksi,0,',','.');
$x="$x <tr style=background-
color:#fff;>
<td style='text-align:center; width:30px;
font-size:11px; color:black;'>$i</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>id_anggota</td>
<td style='text-align:center; width:70px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>nama_anggota</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>bagian</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>rekening</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px;
color:black;'>$tanggal_transaksi</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>$data-
>jenis_simpanan</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>Rp.
$jumlah_transaksi,-</td>
<td style='text-align:center; width:50px;
font-size:11px; color:black;'>Rp.
$jumlah_sebelum_transaksi,-</td>
";
$i++;
}
return $x;

```

```
}
?>
```

Profile-edit.php

```
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak
diperkenankan mengakses file ini secara
langsung !' );
if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='anggota') {
?>
<div class="blank">
<div class="panel panel-widget forms-
panel">
<div class="forms">
<div class="form-grids widget-shadow"
data-example-id="basic-forms">
<div class="form-title">
<h4><i class="icon-edit"></i> Ubah
Password</h4>
</div>
<div class="form-body">
<form name="f1" method="post"
action="menu.php?p=profile-update"
enctype="multipart/form-data">
<div class="form-group">
<label>Password Lama</label>
<input type="password"
name="old_password"
id="old_password" class="form-control"
placeholder="Password Lama"
required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Password Baru</label>
<input type="password"
name="new_password"
id="new_password" class="form-
control" placeholder="Password Baru"
required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Konfirmasi Password</label>
<input type="password"
name="confirm_password"
id="confirm_password" class="form-
control" placeholder="Konfirmasi
Password" required>
</div>
<div align="center">
```

```
<button type="submit" class="btn btn-
default w3ls-button">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- //tables -->
<?php
}else{
echo '<script
language="javascript">alert("Tidak
Dapat Akses Data..!!");
document.location="index.php";</script
>';
}
?>
```

Profile-update.php

```
<?php
//inisialisasi variable yang dikirim dari
halaman admin-edit.php
$user = $_SESSION['user'];
$old_password =
md5(strip_tags(mysql_real_escape_strin
g($_POST['old_password'])));
//echo "<br>";
$confirm_password =
md5(strip_tags(mysql_real_escape_strin
g($_POST['confirm_password'])));
//echo "<br>";
$new_password =
md5(strip_tags(mysql_real_escape_strin
g($_POST['new_password'])));
//validasi apakah data kosong atau tidak
if(empty($user) or
empty($old_password) or
empty($confirm_password) or
empty($new_password)):
echo "<script>alert('Harap isi semua
data.');"location.href='menu.php?p=profil
e-edit';</script>";
exit();
endif;
$sqlCek = "SELECT password FROM
user WHERE username = '$user'";
$queryCek = mysql_query($sqlCek);
```

```

list($password) =
mysql_fetch_row($queryCek);
if($new_password !=
$confirm_password OR $old_password
!= $password OR $new_password ==
$password):
echo "<script>alert('Maaf, password
konfirmasi password anda tidak
valid.');"location.href='menu.php?p=profi
le-edit';</script>";
exit();
else:
//update data user berdasarkan id yang
didapat
$sql = "UPDATE user SET password =
'$new_password' WHERE username =
'$user'";
$query = mysql_query($sql);
if($query):
echo "<script>alert('Ganti password
berhasil.');"location.href='logout.php';</s
cript>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Ganti password
gagal.');"location.href='menu.php?p=prof
ile-edit';</script>";
exit();
endif;
endif;
?>

```