

LISTING PROGRAM

Index.php

```
<?php session_start();

error_reporting(0);

if(isset($_SESSION['log_user'])){ $log_user=$_S
SESSION['log_user'];}else{ $log_user="";}

include"koneksi.php";

include"fungsi.php";

$sekarang=date("Y-m-d");

if(isset($_GET['halaman'])){ $halaman=$_GET['h
alaman'];}else{ $halaman="";}

$subhalaman=$_GET[subhalaman];

$random=rand(111,999);

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">

<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1">

<title>TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA</title>

<script type="text/javascript"
src="fungsi.js"></script>

<!-- Google Fonts -->

<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Titilium+Web:400,200,300,700,600' rel='stylesheet'
type='text/css'>

<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:400,700,300' rel='stylesheet'
type='text/css'>

<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,100' rel='stylesheet' type='text/css'>

<!-- Bootstrap -->
```

```
<link rel="stylesheet"
href="css/bootstrap.min.css">

<!-- Font Awesome -->

<link rel="stylesheet" href="css/font-
awesome.min.css">

<!-- Custom CSS -->

<link rel="stylesheet"
href="css/owl.carousel.css">

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<link rel="stylesheet"
href="css/responsive.css">

<!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8
support of HTML5 elements and media queries --
>

<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if
you view the page via file:// -->

<!--[if lt IE 9]>

<script
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>

<script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>

<![endif]-->

</head>

<body>

<div class="header-area">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-md-8">

<div class="user-menu">

</div>

</div>

<div class="col-md-4">

<div class="header-right">

<ul class="list-unstyled list-
inline">

<?php if($log_user==""){ ?>
```

```

                <li><a
href="?halaman=login"><i class="fa fa-
user"></i> Login</a></li>

                <?php } else { ?>

                Selamat datang ,
<b><?=$log_user?> </b>

                <li><a href="?halaman=logout"
onClick="return confirm('Apakah Yakin Akan
Keluar ???');"><i class="fa fa-user"></i>
Logout</a></li>

                <?php } ?>

                </ul>

                </div>

                </div>

                </div>

                </div>

                </div> <!-- End header area -->

                <div class="site-branding-area">

                <div class="container">

                <div class="row">

                <div class="col-sm-6">

                <div class="logo">

                <h1>Kinerja <span>TVRI</span>
</a></h1>

                </div>

                </div>

                </div>

                </div>

                </div> <!-- End site branding area -->

                <div class="mainmenu-area">

                <div class="container">

                <div class="row">

                <div class="navbar-header">

                <button type="button"
class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target=".navbar-collapse">

```

```

                <span class="sr-only">Toggle
navigation</span>

                <span class="icon-bar"></span>

                <span class="icon-bar"></span>

                <span class="icon-bar"></span>

                </button>

                </div>

                <div class="navbar-collapse">

                <ul class="nav navbar-nav">

                <?php
if($log_user=="Admin"){ ?>

                <li <?php
if($halaman=="bidang"){ echo"class='active'";} ?>
><a href="?halaman=bidang">bidang</a></li>

                <li <?php
if($halaman=="karyawan"){ echo"class='active'";
} ?>><a
href="?halaman=karyawan">karyawan</a></li>

                <li <?php
if($halaman=="indikator"){ echo"class='active'";
} ?>><a
href="?halaman=indikator">indikator</a></li>

                <li <?php
if($halaman=="absensi"){ echo"class='active'";
} ?>><a href="?halaman=absensi">absensi</a></li>

                <li <?php
if($halaman=="laporan_penilaian"){ echo"class='
active'";} ?>><a
href="?halaman=laporan_penilaian">laporan
penilaian</a></li>

                <?php } else
if($log_user=="Kepala Bidang"){ ?>

                <li <?php
if($halaman=="laporan_karyawan_kepala"){ echo
"class='active'";} ?>><a
href="?halaman=laporan_karyawan_kepala">lap
oran karyawan</a></li>

                <li <?php
if($halaman=="laporan_absensi_kepala"){ echo"c
lass='active'";} ?>><a

```

```

href="?halaman=laporan_absensi_kepala">laporan
absensi</a></li>

<li <?php
if($shalaman=="laporan_indikator_kepala"){echo
"class='active'";}>><a
href="?halaman=laporan_indikator_kepala">laporan
indikator</a></li>

<li <?php
if($shalaman=="laporan_penilaian_kepala"){echo
"class='active'";}>><a
href="?halaman=laporan_penilaian_kepala">laporan
penilaian</a></li>

<?php } else
if($slog_user=="Kepala"){ ?>

<li <?php
if($shalaman=="laporan_karyawan_kepala"){echo
"class='active'";}>><a
href="?halaman=laporan_karyawan_kepala">laporan
karyawan</a></li>

<li <?php
if($shalaman=="laporan_absensi_kepala"){echo"
class='active'";}>><a
href="?halaman=laporan_absensi_kepala">laporan
absensi</a></li>

<li <?php
if($shalaman=="laporan_indikator_kepala"){echo
"class='active'";}>><a
href="?halaman=laporan_indikator_kepala">laporan
indikator</a></li>

<li <?php
if($shalaman=="laporan_penilaian_kepala"){echo
"class='active'";}>><a
href="?halaman=laporan_penilaian_kepala">laporan
penilaian</a></li>

<?php } else
if($slog_user=="Staff"){ ?>

<li <?php
if($shalaman=="laporan_penilaian_individu"){echo
"class='active'";}>><a
href="?halaman=laporan_penilaian_individu">laporan
penilaian</a></li>

<?php } else { ?>

<li <?php if($shalaman==" or
$shalaman=="home")?>><a
href="?halaman=home"></a></li>

<?php } ?>

</ul>

```

```

</div>

</div>

</div> <!-- End mainmenu area -->

<div class="single-product-area"
style="padding-top:20px;">

<div class="zigzag-bottom"></div>

<div class="container">

<div class="row">

<?php

//echo
$_SESSION['log_bidang'];

if($shalaman=="home"){include"home.
php";}

elseif($shalaman=="bidang"){include"bi
dang.php";}

elseif($shalaman=="karyawan"){include
"karyawan.php";}

elseif($shalaman=="indikator"){include
"indikator.php";}

elseif($shalaman=="absensi"){include"a
bsensi.php";}

elseif($shalaman=="penilaian"){include
"penilaian.php";}

elseif($shalaman=="laporan_penilaian")
{include"laporan_penilaian.php";}

elseif($shalaman=="laporan_karyawan")
{include"laporan_karyawan.php";}

elseif($shalaman=="laporan_karyawan_
kepala"){include"laporan_karyawan_kepala.
php";}

```

```

elseif($shalaman=="laporan_absensi"){include"laporan_absensi.php";}

elseif($shalaman=="laporan_absensi_kepala"){include"laporan_absensi_kepala.php";}

elseif($shalaman=="laporan_indikator"){include"laporan_indikator.php";}

elseif($shalaman=="laporan_indikator_kepala"){include"laporan_indikator_kepala.php";}

elseif($shalaman=="laporan_penilaian_kepala"){include"laporan_penilaian_kepala.php";}

elseif($shalaman=="laporan_penilaian_individu"){include"laporan_penilaian_individu.php";}

elseif($shalaman=="login"){include"login.php";}

elseif($shalaman=="logout"){include"logout.php";}

else{include"home.php";}

?>
</div>

</div>

</div>

<div class="footer-bottom-area">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-md-8">

<div class="copyright">

<p>POLSR 2017 &copy;
EkaLili. Manajemen Informatika. </p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Latest jQuery form server -->

<script
src="https://code.jquery.com/jquery.min.js"></script>

```

```

<!-- Bootstrap JS form CDN -->

<script
src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- jQuery sticky menu -->

<script src="js/owl.carousel.min.js"></script>

<script src="js/jquery.sticky.js"></script>

<!-- jQuery easing -->

<script
src="js/jquery.easing.1.3.min.js"></script>

<!-- Main Script -->

<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>

```

Bidang.php

```

<?php
error_reporting(0);
include "koneksi.php";
if($_POST[simpan])
{
$query=mysql_query("insert into
bidang set
nama_bidang=$_POST[nama_bidang]");
if($query)
{
echo"<script>window.location='?halaman=$shalaman'</script>";
}
}
$proses=$_GET[proses];
$kode=$_GET[kode];
$data=mysql_fetch_array(mysql_query("select *
from bidang where id_bidang=$kode"));

```



```

        </td>
        </tr>;
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

```

Karyawan.php

```

<?php
error_reporting(0);

if(isset($_GET['bidang'])){ $bidang=$_GET['bidang'];}else{ $bidang="";}

$proses=$_GET[proses];

$kode=$_GET[kode];

$data=mysql_fetch_array(mysql_query("select *
from karyawan left join user on
user.nip=karyawan.nip where
karyawan.nip='$kode'"));

include "koneksi.php";

if($_POST[simpan])
{
    $query=mysql_query("insert into
karyawan set nip=$_POST[nip],
nama_karyawan=$_POST[nama_karyawan],
jenis_kelamin=$_POST[jenis_kelamin],
tempal_lahir=$_POST[tempal_lahir],
tanggal_lahir=$_POST[tanggal_lahir],
agama=$_POST[agama],
alamat=$_POST[alamat],
pend_terakhir=$_POST[pend_terakhir],
eselon=$_POST[eselon],
golongan=$_POST[golongan],
status=$_POST[status],
id_bidang=$_POST[id_bidang],
jabatan=$_POST[jabatan],
no_telp=$_POST[no_telp] ");
if($query)
    {
        $fileSize =
$_FILES['foto']['size'];

```

```

        $fileError =
$_FILES['foto']['error'];
        if($fileSize > 0 || $fileError
== 0)
        {
            $move=move_uploaded_file($_FILES['
foto']['tmp_name'],'foto/'.$_POST[nip].'.jpg');
        }
        mysql_query("insert into user
set nip=$_POST[nip],
password=$_POST[password],
level=$_POST[jabatan]");

        echo"<script>>window.location=?halam
an=$halaman"</script>";
    }
}
if($_POST[edit])
{
    $query=mysql_query("update
karyawan set
nama_karyawan=$_POST[nama_karyawan],
jenis_kelamin=$_POST[jenis_kelamin],
tempal_lahir=$_POST[tempal_lahir],
tanggal_lahir=$_POST[tanggal_lahir],
agama=$_POST[agama],
alamat=$_POST[alamat],
pend_terakhir=$_POST[pend_terakhir],
eselon=$_POST[eselon],
golongan=$_POST[golongan],
status=$_POST[status],
id_bidang=$_POST[id_bidang],
jabatan=$_POST[jabatan],
no_telp=$_POST[no_telp]
where nip='$kode'");
    if($query)
    {
        $fileSize =
$_FILES['foto']['size'];
        $fileError =
$_FILES['foto']['error'];

```

```

        if($fileSize > 0 || $fileError == 0)
        {
            $move=move_uploaded_file($_FILES['
foto']['tmp_name'],'foto/'.$kode.'.jpg');
        }
        mysql_query("insert into user
set password='$_POST[password]',
level='$_POST[jabatan]' where
nip='$_POST[nip]");
        echo"<script>>window.location=?halam
an=$shalaman"</script>";
    }
}
if($proses=="hapus")
{
    mysql_query("delete from karyawan
where nip='$kode'");
    echo"<script>>window.location=?halam
an=$shalaman"</script>";
}
?>
<h2 class="sidebar-title"><?=str_replace("_","
",$shalaman)?></h2>

<?php if($proses=="edit" or
$proses=="input"){?>

<div id="customer_details" class="col2-set">

<div class="col-1" style="min-width:50%;">

<form class="form1" action="" method="post"
enctype="multipart/form-data">

<?php if($data){?> style="width:120px;height:100px;" /><?php }
?>

<label>Foto</label>

<input name="foto" type="file" <?php
if($proses=="edit"){ } else { echo"required"; } ?>>

<label>NIP</label>

<input type="text" name="nip"
value="<?=$data[nip]?>" required
style="background-color:#FFE8E8;">

<label>Password</label>
<input type="text" name="password"
value="<?=$data[password]?>" required
style="background-color:#FFE8E8;">
<label>nama karyawan</label>
<input type="text" name="nama_karyawan"
value="<?=$data[nama_karyawan]?>" required>
<label>jenis kelamin</label>
<select name="jenis_kelamin" >

```

```

        <option value="Laki-laki"
<?php if($data[jenis_kelamin]=="Laki-
laki"){ echo" selected"; }?>>Laki-laki</option>
        <option value="Perempuan" <?php
if($data[jenis_kelamin]=="Perempuan"){ echo"
selected"; }?>>Perempuan</option>
    </select>
<label>tempal lahir / tanggal_lahir</label>
<input type="text" name="tempal_lahir"
value="<?=$data[tempal_lahir]?>" required
style="width:200px;" /> <input
name="tanggal_lahir"
value="<?=$data[tanggal_lahir]?>" type="date"
required>
<label>agama</label>

<select name="agama" >

    <option value="Budha" <?php
if($data[agama]=="Budha"){ echo"
selected"; }?>>Budha</option>

    <option value="Hindu" <?php
if($data[agama]=="Hindu"){ echo"
selected"; }?>>Hindu</option>

    <option value="Islam" <?php
if($data[agama]=="Islam"){ echo"
selected"; }?>>Islam</option>

    <option value="Katholik" <?php
if($data[agama]=="Katholik"){ echo"
selected"; }?>>Katholik</option>

    <option value="Kristen" <?php
if($data[agama]=="Kristen"){ echo"
selected"; }?>>Kristen</option>

</select>

<label>no telp</label>

<input type="text" name="no_telp"
value="<?=$data[no_telp]?>" required>

<label>alamat</label>

<textarea name="alamat"
style="height:70px;"><?=$data[alamat]?></text
area>

<label>Pendidikan Terakhir</label>

<select name="pend_terakhir" >

    <option value="SMU" <?php
if($data[pend_terakhir]=="SMU"){ echo"
selected"; }?>>SMU</option>

```

```

        <option value="D1" <?php
if($data[pend_terakhir]=="D1"){echo"
selected";}?>>D1</option>

        <option value="D2" <?php
if($data[pend_terakhir]=="D2"){echo"
selected";}?>>D2</option>

        <option value="D3" <?php
if($data[pend_terakhir]=="D3"){echo"
selected";}?>>D3</option>

        <option value="D4" <?php
if($data[pend_terakhir]=="D4"){echo"
selected";}?>>D4</option>

        <option value="S1" <?php
if($data[pend_terakhir]=="S1"){echo"
selected";}?>>S1</option>

        <option value="S2" <?php
if($data[pend_terakhir]=="S2"){echo"
selected";}?>>S2</option>
        <option value="S3" <?php
if($data[pend_terakhir]=="S3"){echo"
selected";}?>>S3</option>
        <option value="S4" <?php
if($data[pend_terakhir]=="S4"){echo"
selected";}?>>S4</option>
    </select>
<label>golongan / eselon</label>
<input type="text" name="golongan"
value="<?=$data[golongan]?>"
style="width:70px;" / <input type="text"
name="eselon" value="<?=$data[eselon]?>"
style="width:70px;">
<label>status</label>
<select name="status" >
        <option value="K0" <?php
if($data[status]=="K0"){echo"
selected";}?>>K0</option>
        <option value="K1" <?php
if($data[status]=="K1"){echo"
selected";}?>>K1</option>
        <option value="K2" <?php
if($data[status]=="K2"){echo"
selected";}?>>K2</option>
        <option value="K3" <?php
if($data[status]=="K3"){echo"
selected";}?>>K3</option>
        <option value="TK0" <?php
if($data[status]=="TK0"){echo"
selected";}?>>TK0</option>
        <option value="TK1" <?php
if($data[status]=="TK1"){echo"
selected";}?>>TK1</option>
        <option value="TK2" <?php
if($data[status]=="TK2"){echo"
selected";}?>>TK2</option>

```

```

        <option value="TK3" <?php
if($data[status]=="TK3"){echo"
selected";}?>>TK3</option>
    </select>
<label>Bidang</label>
<select name="id_bidang" required>
        <option value=""><--</option>
<?php
        $scari=mysql_query("select *
from bidang");

        while($bidang=mysql_fetch_array($scar
i))
    {
        echo"<option
value='$bidang[id_bidang]' ";
if($data[id_bidang]==$bidang[id_bidang]){echo"
selected";}
echo">$bidang[nama_bidang]</option>";
    }
    ?>
</select>
<label>jabatan</label>
<select name="jabatan" >
        <option value="Staff" <?php
if($data[jabatan]=="Staff"){echo"
selected";}?>>Staff</option>
        <option value="Kepala Bidang" <?php
if($data[jabatan]=="Kepala Bidang"){echo"
selected";}?>>Kepala Bidang</option>
        <option value="Kepala Seksi" <?php
if($data[jabatan]=="Kepala Seksi") {echo"
selected";}?>>Kepala Seksi</option>
    </select>
    <?php if($proses=="edit"){?>
        <input name="edit" type="submit"
value="Edit">
        <?php } else { ?>
        <input name="simpan" type="submit"
value="Simpan">
        <?php } ?>
</form>
</div>
</div>
<a href="?halaman=<?=$halaman?>"
style="color:#333;">&laquo; Back</a>
<?php } else {?>
<form class="frame_filter" method="post"
style="border:1px solid #CCC;border-
radius:5px;padding:5px;background:linear-
gradient(to bottom, #FFF,#DDD);margin-
bottom:20px;">

```



```

<b>Bidang Kerja</b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; : <select
id="bidang" name="bidang"
style="padding:5px;width:200px;border-
radius:3px;margin-right:3px;"
onchange="cek_bidang()"
onblur="cek_bidang()">
<option value=""></option>
<?php
    $sari_bidang=mysql_query("select *
from bidang");

    while($data_bidang=mysql_fetch_array
($sari_bidang))
    {
        echo"<option
value=\"$data_bidang[id_bidang]' ";
if($bidang==$data_bidang[id_bidang]){echo"sele
cted";}
echo">$data_bidang[nama_bidang]</option>";
    }
    ?>
        </select>
</form>
<div id="customer_details" class="col2-set">
<div class="col-1" style="min-
width:95%;overflow:auto;">
<a
href="?halaman=<?=$halaman?>&proses=input"
><input type="button" class="btn btn-primary"
value="Add" style="margin-bottom:20px;"
/></a>
<a
href="?halaman=laporan_karyawan<?=$halaman
==laporan_karyawan?>><input type="button"
class="btn btn-primary" value="Laporan
Karyawan" style="width:200px; margin-
bottom:20px;"/></a>
<table class="shop_table">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>NIP</th>
<th>nama karyawan</th>
<th>jenis kelamin</th>
<th>tempal lahir/tanggal lahir</th>
<th style="font-size:12px;">gol. / eselon</th>
<th>bidang</th>
<th>jabatan</th>
<th style="width:130px;">Action</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no=0;

```

```

$query=mysql_query("select * from karyawan
left join bidang on
bidang.id_bidang=karyawan.id_bidang where
karyawan.id_bidang like '$bidang%'");

while ($data=mysql_fetch_array($query))
{
    $no++;
    echo "<tr>
<td>$no</td>
<td>$data[nip]</td>
<td>$data[nama_karyawan]</td>
<td>$data[jenis_kelamin]</td>
<td>$data[tempal_lahir]".tanggal($dat
a[tanggal_lahir])."</td>
<td>$data[golongan]/$data[eselon]</td>
>
<td>$data[nama_bidang]</td>
<td>$data[jabatan]</td>
<td>
<a
href=?proses=edit&kode=$data[nip]&halaman=$
halaman">edit</a> |
<a
href=?proses=hapus&kode=$data[nip]&halaman
=$halaman' onclick=\ "return confirm('Hapus
data???)";\ ">hapus</a>
</td>
</tr>";
}
?>
</tbody>
</table>

</div>
</div>

<?php } ?>

<script>
function cek_bidang()
{
    var
bidang=document.getElementById("bidang").val
ue;

    window.location="?halaman=<?=$hala
man?>&bidang="+bidang;
}
</script>

Laporan_karyawan.php
<?php
include "koneksi.php";
if(isset($_GET['nip'])){ $nip=$_GET['nip'];} else{
$nip="";}

```

```

$proses=$_GET[proses];
$kode=$_GET[kode];
$nip=$_GET[nip];
$data=mysql_fetch_array(mysql_query("select *
from absensi where id_absensi='$kode'"));
if($data){$nip=$data[nip];}
if($_POST[simpan])
{
    $bulan=substr($_POST[tanggal_absensi],0,7);
    $cek=mysql_fetch_array(mysql_query(
"select * from absensi where nip='$nip' and
tanggal_absensi like '$bulan%'"));
    if($cek)
    {
        $query=mysql_query("update
absensi set

kehadiran='$_POST[kehadiran]',

tanggal_absensi='$_POST[tanggal_absensi]',

jam_lembur='$_POST[jam_lembur]' where
nip='$nip' and tanggal_absensi like '$bulan%'");
    }
    else
    {
        $query=mysql_query("insert
into absensi set nip='$nip',

kehadiran='$_POST[kehadiran]',

tanggal_absensi='$_POST[tanggal_absensi]',

jam_lembur='$_POST[jam_lembur]' ");
    }

    if($query){echo"<script>>window.location='?halaman=$halaman&nip=$nip'</script>";}
}
?>
<h2 class="sidebar-title"><?=str_replace("_","",$halaman)?></h2>
<div id="customer_details" class="col2-set">
<div class="col-1" style="overflow:auto;
width:400px;">
<form class="frame_filter" method="post"
style="border:1px solid #CCC;border-radius:5px;padding:2px;background:linear-gradient(to bottom, #FFF,#DDD);margin-bottom:10px;">
<b>Bidang Kerja</b> &nbsp; &nbsp; : <select
id="bidang" name="bidang"
style="padding:5px;width:200px;border-

```

```

radius:3px;margin-right:3px;"
onchange="cek_bidang()"
onblur="cek_bidang()">
<option value=""></option>
<?php
    $cari_bidang=mysql_query("select *
from bidang");

    while($data_bidang=mysql_fetch_array
($cari_bidang))
    {
        echo"<option
value='$data_bidang[id_bidang]' ";
        if($bidang==$data_bidang[id_bidang]){echo"selected";}
        echo">$data_bidang[nama_bidang]</option>";
    }
?>
</select>
</form>
<a
href="?halaman=laporan_absensi<?=$halaman==
laporan_absensi?>"><input type="button"
class="btn btn-primary" value="Laporan
Absensi" style="width:200px; margin-
bottom:20px;"/></a>

<table class="shop_table">
<thead>
<tr>
<th>nama karyawan</th>
<th>bidang</th>
<th style="width:130px;">Action</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no=0;
$query=mysql_query("select * from karyawan
left join bidang on
bidang.id_bidang=karyawan.id_bidang where
karyawan.id_bidang like '$bidang%'");
while ($data=mysql_fetch_array($query))
{
    $no++;
    echo "<tr>
<td>$data[nama_karyawan]</td>
<td>$data[nama_bidang]</td>
<td><a
href='?halaman=$halaman&nip=$data[nip]'>&ra
quo;Proses</a></td>
</tr>";
}
?>

```



```

if($data){$nip=$data[nip];}
if($_POST[simpan])
{
    $bulan=substr($_POST[tanggal_absensi],0,7);
    $cek=mysql_fetch_array(mysql_query(
"select * from absensi where nip='$nip' and
tanggal_absensi like '$bulan%'"));
    if($cek)
    {
        $query=mysql_query("update
absensi set
kehadiran=$_POST[kehadiran]',
tanggal_absensi=$_POST[tanggal_absensi]',
jam lembur=$_POST[jam_lembur]' where
nip='$nip' and tanggal_absensi like '$bulan%'");
    }
    else
    {
        $query=mysql_query("insert
into absensi set nip='$nip',
kehadiran=$_POST[kehadiran]',
tanggal_absensi=$_POST[tanggal_absensi]',
jam lembur=$_POST[jam_lembur]' ");
    }

    if($query){echo"<script>>window.location='?halaman=$halaman&nip=$nip'</script>";}
}
?>
<h2 class="sidebar-title"><?=str_replace("_","",$halaman)?></h2>
<div id="customer_details" class="col2-set">
<div class="col-1" style="overflow:auto;
width:400px;">
<form class="frame_filter" method="post"
style="border:1px solid #CCC;border-radius:5px;padding:2px;background:linear-gradient(to bottom, #FFF,#DDD);margin-bottom:10px;">
<b>Bidang Kerja</b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; : <select
id="bidang" name="bidang"
style="padding:5px;width:200px;border-radius:3px;margin-right:3px;"
onchange="cek_bidang()"
onblur="cek_bidang()">
<option value="">--</option>
<?php

    $sari_bidang=mysql_query("select *
from bidang");

    while($data_bidang=mysql_fetch_array
($sari_bidang))

    {
        echo"<option

```

```

value='$data_bidang[id_bidang] '";
if($bidang==$data_bidang[id_bidang]){echo"selected";}
echo">$data_bidang[nama_bidang]</option>";
    }
    ?>
</form>
<a
href="?halaman=laporan_absensi<?=$halaman==
laporan_absensi?>"><input type="button"
class="btn btn-primary" value="Laporan
Absensi" style="width:200px; margin-bottom:20px;"></a>
<table class="shop_table">
<thead>
<tr>
<th>nama karyawan</th>
<th>bidang</th>
<th style="width:130px;">Action</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no=0;
$query=mysql_query("select * from karyawan
left join bidang on
bidang.id_bidang=karyawan.id_bidang where
karyawan.id_bidang like '$bidang%'");
while ($data=mysql_fetch_array($query))
{
    $no++;
    echo "<tr>
<td>$data[nama_karyawan]</td>
<td>$data[nama_bidang]</td>
<td><a
href='?halaman=$halaman&nip=$data[nip]'>&ra
quo;Proses</a></td>
</tr>";
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="col-2" style="overflow:auto;min-width:60%;">

<?php if($nip!="") { ?>
<form class="form1" action="" method="post"
enctype="multipart/form-data">

<input value="NIP : <?=$nip?>" type="text"
style="width:180px;border:none;font-weight:bold;" readonly />

```



```

?>
<br />
<form class="frame_filter" method="post"
style="border:1px solid #CCC;border-
radius:5px;padding:5px;background:linear-
gradient(to bottom, #FFF,#DDD);margin-
bottom:20px;">
<table>
<tr>
  |
```

```

$stahun=date("Y");
$stahun1=$stahun-10;
for ($i=$stahun;$i>=$stahun1;$i--)
{
echo"<option value='Si' ";
if($i==$thn){echo" selected";}
echo">$i</option>";
}
?>
</select>
</td>
</tr>
</table>
</form>
<input type="button" value="Cetak"
onclick="printDiv('print_area');" />
<hr />
<textarea id="printing-css"
style="display:none;">.no-
print{display:none}</textarea>
<iframe id="printing-frame" name="print_frame"
src="about:blank"
style="display:none;width:100%;"></iframe>
<div id="print_area" style="width:100%;">
<style>
.print * {
transition: none !important;
-webkit-print-color-adjust: exact;
}
</style>
<div class="print">
<link type="text/css" href="style.css"
rel="stylesheet" />
<div id="customer_details" class="col2-set">
<div class="col-1" style="min-width:97%;">
<h2 class="sidebar-title" style="margin-
bottom:10px;">Laporan Absensi Karyawan</h2>
<b>per <?=namabulan($bln)." ".$thn?></b>
<br /><br />
<table class="shop_table">
<thead>
<tr>
<th style="width:30px;">No</th>
<th>NIP</th>
<th>Nama</th>
<th>Bidang Kerja</th>
<th>Jabatan</th>
<th>kehadiran</th>
<th>jam lembur</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no=0;

```

```

$query=mysql_query("select * from karyawan
left join bidang on
bidang.id_bidang=karyawan.id_bidang where
karyawan.id_bidang
like'$_SESSION[log_bidang]%'");
while ($data=mysql_fetch_array($query))
{
    $absensi=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from absensi where tanggal_absensi
like'$tanggal%' and nip='$data[nip]' "));
    $no++;
    echo "<tr>
<td>$no</td>
<td>$data[nip]</td>
<td>$data[nama_karyawan]</td>
<td>$data[nama_bidang]</td>
<td>$data[jabatan]</td>
<td>".($absensi[kehadiran]+0)."</td>
<td>".($absensi[jam_lembur]+0)."</td>
</tr>";
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script>
function cek_tahun()
{
    var
    thn=document.getElementById("thn").value;
    var
    bln=document.getElementById("bln").value;
    window.location="?halaman=<?=$halaman?>&thn="+thn+"&bln="+bln;
}
</script>

```

Indikator.php

```

<?php
error_reporting(0);
include "koneksi.php";
if($_POST[simpan])
{
    $query=mysql_query("insert into
indikator set indikator=$_POST[indikator]");
    if($query)
    {
        echo"<script>window.location=?halaman=$halaman'</script>";
    }
}
$proses=$_GET[proses];

```

```

$kode=$_GET[kode];
$data=mysql_fetch_array(mysql_query("select *
from indikator where id_indikator='$kode'"));
if($_POST[edit])
{
    $query=mysql_query("update indikator
set indikator=$_POST[indikator] where
id_indikator='$kode'");
    if($query)
    {
        echo"<script>window.location=?halaman=$halaman'</script>";
    }
}
if($proses=="hapus")
{
    mysql_query("delete from indikator
where id_indikator='$kode'");
    echo"<script>window.location=?halaman=$halaman'</script>";
}
?>
<h2 class="sidebar-title"><?=str_replace("_","",$halaman)?></h2>
<div id="customer_details" class="col2-set">
<div class="col-1">
<form class="form1" action="" method="post"
enctype="multipart/form-data">
<label>Nama indikator</label>
<input type="text" name="indikator"
value="<?=$data[indikator]?>" required>
<?php if($proses=="edit"){?>
    <input name="edit" type="submit"
value="Edit">
    <?php } else { ?>
    <input name="simpan" type="submit"
value="Simpan">
    <?php } ?>
    <input type="button" value="Refresh"
onclick="window.location=?halaman=<?=$halaman?>" style="width:100px;">
    <br/><br> <input type="button"
value="Laporan Indikator"
onclick="window.location=?halaman=laporan_indikator?>?" style="width:200px;">
</form>
</div>
<div class="col-2" style="width:60%;margin-top:10px;">
<b>Indikator</b>
<table class="shop_table">
<thead>
<tr>
<th>No</th>

```

```

        <th>Nama indikator</th>
        <th style="width:200px;">Action</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no=0;
$query=mysql_query("select * from indikator ");
while ($data=mysql_fetch_array($query))
{
    $no++;
    echo "<tr>
        <td>$no</td>
        <td>$data[indikator]</td>
        <td>
            <a
href='?proses=edit&kode=$data[id_indikator]&halaman=$halaman'>edit</a> |
            <a
href='?proses=hapus&kode=$data[id_indikator]&halaman=$halaman' onclick=\"return confirm('Hapus data??');\">hapus</a>
        </td>
    </tr>";
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

```

Laporan_indikator.php

```

<?php
include("koneksi.php");
$bln=$_POST['bln'];
$thn=$_POST['thn'];
if($bln>0){$tanggal=$_POST['thn']."-".str_pad($_POST['bln'],2,"0",STR_PAD_LEFT);}
else{$tanggal=date("Y-m");$thn=date("Y");$bln=date("m");}
?>
<br />
<input type="button" value="Cetak"
onclick="printDiv('print_area');" />
<hr />
<textarea id="printing-css"
style="display:none;">.no-
print{display:none}</textarea>
<iframe id="printing-frame" name="print_frame"
src="about:blank"
style="display:none;width:100%;"></iframe>
<div id="print_area" style="width:100%;">
<style>
.print * {
    transition: none !important;
    -webkit-print-color-adjust: exact;
}
</style>
</div>

```

```

}
</style>
<div class="print">
<link type="text/css" href="style.css"
rel="stylesheet" />
<div id="customer_details" class="col2-set">
<div class="col-1" style="min-width:97%;">
<h2 class="sidebar-title">Laporan Daftar
Indikator</h2>
<table class="shop_table">
<thead>
<tr>
<th style="width:30px;">No</th>
<th>Nama indikator</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no=0;
$query=mysql_query("select * from indikator ");
while ($data=mysql_fetch_array($query))
{
    $no++;
    echo "<tr>
        <td>$no</td>
        <td>$data[indikator]</td>
        <td>";
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

```

Laporan_penilaian.php

```

<?php
include"koneksi.php";

if(isset($_GET['subhalaman'])){ $subhalaman=$_GET['subhalaman'];}else{ $subhalaman="";}
?>
<style>
.aktif{background:#333;}
</style>
<input type="button" value="Individu / Tahun"
style="padding:5px;margin-right:10px;width:200px;margin-bottom:5px;"><?php
if($subhalaman==""){echo"background:#333;";}
?>
onclick="window.location=?halaman=<?=$halaman?>" />
<input type="button" value="Per Bidang Kerja"
style="padding:5px;margin-right:10px;width:200px;margin-

```



```

bottom:5px;<?php
if($subhalaman=="perbidang"){echo"background
:#333;";}?>"
onclick="window.location=?halaman=<?=$hala
man?>&subhalaman=perbidang"/>
<input type="button" value="Keseluruhan
Karyawan" style="padding:5px;margin-
right:10px;width:200px;margin-
bottom:5px;<?php
if($subhalaman=="keseluruhan"){echo"backgrou
nd:#333;";}?>"
onclick="window.location=?halaman=<?=$hala
man?>&subhalaman=keseluruhan"/>
<input type="button" value="Laporan
Keseluruhan" style="padding:5px;margin-
right:10px;width:200px;margin-
bottom:5px;<?php
if($subhalaman=="lap_tabelpenilaianseleuruh"){e
cho"background:#333;";}?>"
onclick="window.location=?halaman=<?=$hala
man?>&subhalaman=lap_tabelpenilaianseleuruh"/
>
<input type="button" value="Cetak"
style="padding:3px; border:1px solid
#CCC;background:linear-gradient(to bottom,
#FFF,#DDD);color:#333;width:80px;"
onclick="printDiv('print_area');"/>
<div id="customer_details" class="col2-set">
<div class="col-2" style="width:97%;min-
height:500px;border-radius:5px;border:1px solid
#CCC;overflow:auto;">
<textarea id="printing-css"
style="display:none;">.no-
print{display:none}</textarea>
<iframe id="printing-frame" name="print_frame"
src="about:blank"
style="display:none;width:100%;"></iframe>

<div id="print_area" style="width:100%;">
<style>
.print * {
transition: none !important;
-webkit-print-color-adjust: exact;
}
</style>
<div class="print">
<link type="text/css" href="style.css"
rel="stylesheet" />
<?php
if($subhalaman=="perbidang"){include
"lap_perbidang.php";}
elseif($subhalaman=="keseluruhan"){i
nclude"lap_keseluruhan.php";}
elseif($subhalaman=="lap_tabelpenilai
anseleuruh"){include"lap_tabelpenilaianseleuruh.ph
p";}
else{include"lap_individu.php";}

```

```

?>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Laporan_penilaian_individu.php

```

<?php
include"koneksi.php";
$nip=$_SESSION['log_nip'];
$maks=jlh_indikator();
if(isset($_GET['proses'])){ $proses=$_GET['proses'];
}else{ $proses="";}
if(isset($_GET['thn'])){ $thn=$_GET['thn'];}else{
$thn=date("Y");}
$karyawan=mysql_fetch_array(mysql_query("select *
from karyawan where nip='$nip'"));
?>
<style>
.aktif{background:#333;}
</style>
<b>Tahun </b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; :
<select id="thn" name="thn"
style="padding:5px;width:70px;border-
radius:3px;margin-right:3px;"
onchange="cek_tahun()" onblur="cek_tahun()">
<?php
$stahun=date("Y");
$stahun1=$stahun-10;
for ($i=$stahun;$i>=$stahun1;$i--){
echo"<option value='$i' ";
if($i==$thn){echo" selected";}
echo">$i</option>";
}
?>
</select>
</br></br>
<div id="customer_details" class="col2-set">
<div class="col-2" style="width:97%;min-
height:500px;border-radius:5px;border:1px solid
#CCC;overflow:auto;">
<textarea id="printing-css"
style="display:none;">.no-
print{display:none}</textarea>
<iframe id="printing-frame" name="print_frame"
src="about:blank"
style="display:none;width:100%;"></iframe>
<div id="print_area" style="width:100%;">
<style>
.print * {
transition: none !important;
-webkit-print-color-adjust: exact;
}
</style>
<div class="print">

```

```

<link type="text/css" href="style.css"
rel="stylesheet" />
<style>
.cell_tabel1 { vertical-
align:bottom;width:100px;text-
align:center;height:300px;}
.cell_tabel2 { vertical-
align:bottom;width:100px;text-
align:center;border-top:1px solid #999;}
.bar { width:30px;background-
color:#666;margin:0 auto;}
</style>
<p style="text-align:center;font-
size:17px;"><b>Laporan Kinerja
Individu</b><br /><b>NIP :
<?=$karyawan[nip]."<br />Nama :
".$karyawan[nama_karyawan]?"<br />
<?=$thn?"</p>
<table>
<tr>
<?php
for($i=1;$i<=12;$i++)
{
$height=tinggi(nilai($nip,$i,$thn),"250
");
echo"<td
class='cell_tabel1'>
$height.
".nilai($nip,$i,$thn)."
<div class='bar'
style='height:". $height."px;'></div>
</td>";
}
?>
</tr>
<tr>
<td class="cell_tabel2">Januari</td>
<td class="cell_tabel2">Februari</td>
<td class="cell_tabel2">Maret</td>
<td class="cell_tabel2">April</td>
<td class="cell_tabel2">Mei</td>
<td class="cell_tabel2">Juni</td>
<td class="cell_tabel2">Juli</td>
<td class="cell_tabel2">Agustus</td>
<td class="cell_tabel2">September</td>
<td class="cell_tabel2">Oktober</td>
<td class="cell_tabel2">November</td>
<td class="cell_tabel2">Desember</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<script>
function cek_tahun()
{
var
thn=document.getElementById("thn").value;
window.location="?halaman=<?=$hala
man?>&subhalaman=<?=$subhalaman?>&thn="
+thn;
}
</script>

```

Lap_individu.php

```

<?php
include"koneksi.php";
$maks=jlh_indikator();
if(isset($_GET['nip'])){ $nip=$_GET['nip'];}else{
$nip="";}
if(isset($_GET['proses'])){ $proses=$_GET['prose
s'];}else{ $proses="";}
if(isset($_GET['thn'])){ $thn=$_GET['thn'];}else{
$thn=date("Y");}
$karyawan=mysql_fetch_array(mysql_query("sel
ect * from karyawan where nip='$nip'"));
?>
<form class="frame_filter" method="post"
style="margin:20px;">
<b>Tahun </b> &nbsp; &nbsp; : <select
id="thn" name="thn"
style="padding:5px;width:70px;border-
radius:3px;margin-right:3px;"
onchange="cek_tahun()" onblur="cek_tahun()">
<?php
$stahun=date("Y");
$stahun1=$stahun-10;
for ($i=$stahun;$i>=$stahun1;$i--)
{
echo"<option value='$i' ";
if($i==$thn){echo" selected";}
echo">$i</option>";
}
?>
</select>
</form>
<style>
.cell_tabel1 { vertical-
align:bottom;width:100px;text-
align:center;height:300px;}
.cell_tabel2 { vertical-
align:bottom;width:100px;text-
align:center;border-top:1px solid #999;}
.bar { width:30px;background-
color:#666;margin:0 auto;}
</style>
<?php if($proses=="detail"){?>
<p style="text-align:center;font-
size:17px;"><b>Laporan Kinerja
Individu</b><br /><b>NIP :

```

```

<?=$karyawan[nip]."<br>Nama :
".$karyawan[nama_karyawan]?> <br />
<?=$thn?></p>
<table>
    <tr>
        <?php
            for($i=1;$i<=12;$i++)
            {
                $height=tinggi(nilai($nip,$i,$thn),"250
");
                echo"<td
class='cell_tabel1'>
                ".nilai($nip,$i,$thn)."
                <div class='bar'
style='height:". $height."px;'></div>
                </td>";
            }
        ?>
    </tr>
    <tr>
        <td class="cell_tabel2">Januari</td>
        <td class="cell_tabel2">Februari</td>
        <td class="cell_tabel2">Maret</td>
        <td class="cell_tabel2">April</td>
        <td class="cell_tabel2">Mei</td>
        <td class="cell_tabel2">Juni</td>
        <td class="cell_tabel2">Juli</td>
        <td class="cell_tabel2">Agustus</td>
        <td class="cell_tabel2">September</td>
        <td class="cell_tabel2">Oktober</td>
        <td class="cell_tabel2">November</td>
        <td class="cell_tabel2">Desember</td>
    </tr>
</table>

<?php } else { ?>
<table class="shop_table">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>NIP</th>
<th>nama karyawan</th>
<th>jenis kelamin</th>
<th>tempal lahir/tanggal lahir</th>
<th style="font-size:12px;">gol. / eselon</th>
<th>bidang</th>
<th>jabatan</th>
<th style="width:130px;">Action</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no=0;
$query=mysql_query("select * from karyawan
left join bidang on

```

```

bidang.id_bidang=karyawan.id_bidang where
karyawan.id_bidang
like'$_SESSION[log_bidang]%'");
while ($data=mysql_fetch_array($query))
{
    $no++;
    echo "<tr>
<td>$no</td>
<td>$data[nip]</td>
<td>$data[nama_karyawan]</td>
<td>$data[jenis_kelamin]</td>
<td>$data[tempal_lahir]/".tanggal($dat
a[tanggal_lahir])."</td>
<td>$data[golongan]/$data[eselon]</td>
>
<td>$data[nama_bidang]</td>
<td>$data[jabatan]</td>
<td>
<a
href='?proses=detail&nip=$data[nip]&halaman=
$halaman&thn=$thn'>Detail</a>
</td>
</tr>";
}
?>
</tbody>
</table>
<?php } ?>
<script>
function cek_tahun()
{
    var
thn=document.getElementById("thn").value;
window.location="?proses=detail&nip
=<?=$nip?>&halaman=<?=$halaman?>&thn="+t
hn;
}
</script>

```

Lap_perbidang.php

```

<?php
include"koneksi.php";
$maks=jlh_indikator();
$data_bidang_awal=mysql_fetch_array(mysql_q
uery("select * from bidang"));
if(isset($_GET['nip'])){$nip=$_GET['nip'];}else{
$nip="";}
if(isset($_GET['proses'])){$proses=$_GET['prose
s'];}else{$proses="";}
if(isset($_GET['bln'])){$bln=$_GET['bln'];}else{
$bln=date("m");}
if(isset($_GET['thn'])){$thn=$_GET['thn'];}else{
$thn=date("Y");}
if(isset($_GET['bidang'])){$bidang=$_GET['bidan
g'];}else{$bidang=$data_bidang_awal[id_bidan
g];}

```

```

if($log_user=="Kepala
Bidang"){ $bidang=$_SESSION[log_bidang];}
$karyawan=mysql_fetch_array(mysql_query("sel
ect * from karyawan where nip='$nip'"));
$dt_bidang=mysql_fetch_array(mysql_query("sel
ect * from bidang where id_bidang='$bidang'"));
?>
<form class="frame_filter" method="post"
style="margin:20px;">
<b>Tahun </b> &nbsp;&nbsp;&nbsp; : <select
id="bln" name="bln"
style="padding:5px;width:100px;border-
radius:3px;margin-right:3px;"
onchange="cek_tahun()" onblur="cek_tahun()">
<option value="1" <?php
if($bln=="01"){echo"
selected";}?>>Januari</option>
<option value="2" <?php
if($bln=="02"){echo"
selected";}?>>Februari</option>
<option value="3" <?php
if($bln=="03"){echo"
selected";}?>>Maret</option>
<option value="4" <?php
if($bln=="04"){echo"
selected";}?>>April</option>
<option value="5" <?php
if($bln=="05"){echo"
selected";}?>>Mei</option>
<option value="6" <?php
if($bln=="06"){echo"
selected";}?>>Juni</option>
<option value="7" <?php
if($bln=="07"){echo"
selected";}?>>Juli</option>
<option value="8" <?php
if($bln=="08"){echo"
selected";}?>>Agustus</option>
<option value="9" <?php
if($bln=="09"){echo"
selected";}?>>September</option>
<option value="10" <?php
if($bln=="10"){echo"
selected";}?>>Oktober</option>
<option value="11" <?php
if($bln=="11"){echo"
selected";}?>>November</option>
<option value="12" <?php
if($bln=="12"){echo"
selected";}?>>Desember</option>
</select>
<select id="thn" name="thn"
style="padding:5px;width:70px;border-
radius:3px;margin-right:3px;"
onchange="cek_tahun()" onblur="cek_tahun()">
<?php
$tahun=date("Y");

```

```

$tahun1=$tahun-10;
for ($i=$tahun;$i>=$tahun1;$i--)
{
echo"<option value='$i' ";
if($i==$thn){echo" selected";}
echo">$i</option>";
}
?>
</select>

<select id="bidang" name="bidang"
style="padding:5px;width:200px;border-
radius:3px;margin-right:3px;"
onchange="cek_tahun()" onblur="cek_tahun()">
<option value="">-
</option>
<?php
$cari_bidang=mysql_query("select *
from bidang");

while($data_bidang=mysql_fetch_array
($cari_bidang))
{

if($log_user=="Kepala
Bidang" and
$_SESSION[log_bidang]==$data_bidang[id_bid
ang])
{

echo"<option
value='$data_bidang[id_bidang]' ";
if($_SESSION[log_bidang]==$data_bidang[id_b
idang]){echo"selected";}
echo">$data_bidang[nama_bidang]</option>";

}

elseif($log_user!="Kepala
Bidang")
{

echo"<option
value='$data_bidang[id_bidang]' ";
if($bidang==$data_bidang[id_bidang]){echo"sele
cted";}
echo">$data_bidang[nama_bidang]</option>";

}

//id_bidang
like'$_SESSION[log_bidang]%'

```

```

    }
    ?>
    </select>
</form>
<style>
.cell_tabel1 { vertical-
align:bottom;width:80px;text-
align:center;height:300px;}
.cell_tabel2 { vertical-
align:bottom;width:80px;text-align:center;border-
top:1px solid #999;}
.bar { width:30px;background-
color:#666;margin:0 auto;}
</style>
<p style="text-align:center;font-
size:17px;width:100%;"><b>Laporan Kinerja
Bidang <?=$dt_bidang[nama_bidang]?></b><br
/> <?=$namabulan($bln)." ".$thn?></p>
<table>
    <tr >
    <?php
        $query=mysql_query("select
* from karyawan left join bidang on
bidang.id_bidang=karyawan.id_bidang where
karyawan.id_bidang like '$bidang%'");
        while
($data=mysql_fetch_array($query))
        {
            $height=tinggi(nilai($data[nip],$bln,$th
n),"250");
            echo"<td
class='cell_tabel1' nowrap >
                ".nilai($data[nip],$bln,$thn)."
            <div class='bar'
style='height:". $height."px;'></div>
            </td>";
        }
    ?>
</tr>
<tr>
    <?php
        $query=mysql_query("select
* from karyawan left join bidang on
bidang.id_bidang=karyawan.id_bidang where
karyawan.id_bidang like '$bidang%'");
        while
($data=mysql_fetch_array($query))
        {
            $height=tinggi(nilai($data[nip],$bln,$th
n),"250");

```

```

            echo"<td
class='cell_tabel2'
nowrap>$data[nip]<br>$data[nama_karyawan]
</td>";
        }
    ?>
</tr>
</table>
<script>
function cek_tahun()
{
    var
    bln=document.getElementById("bln").value;
    var
    thn=document.getElementById("thn").value;
    var
    bidang=document.getElementById("bidang").val
ue;
    window.location="?halaman=<?=$hala
man?>&subhalaman=<?=$subhalaman?>&bln="
+bln+"&thn="+thn+"&bidang="+bidang;
}
</script>
Lap_keseluruhan.php
<?php
include"koneksi.php";
$maks=jlh_indikator();
if(isset($_GET['proses'])){ $proses=$_GET['prose
s'];}else{ $proses="";}
if(isset($_GET['thn'])){ $thn=$_GET['thn'];}else{
$thn=date("Y");}
?>
<form class="frame_filter" method="post"
style="margin:20px;">
<b>Tahun </b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; :
    <select id="thn" name="thn"
style="padding:5px;width:70px;border-
radius:3px;margin-right:3px;"
onchange="cek_tahun()" onblur="cek_tahun()">
    <?php
    $tahun=date("Y");
    $tahun1=$tahun-10;
    for ($i=$tahun;$i>=$tahun1;$i--)
    {
        echo"<option value='$i' ";
        if($i==$thn){echo" selected";}
        echo">$i</option>";
    }
    ?>
</select>
</form>
<style>
.cell_tabel1 { vertical-
align:bottom;width:150px;text-
align:center;height:300px;}

```

```

.cell_tabel2{ width:450px;}
.bar{ height:20px;background-color:#666;
float:left;}
.grafik_tabel td{ line-height:25px;font-
family:Calibri;}
</style>
<p style="text-align:center;font-
size:17px;"><b>Laporan Kinerja Seluruh
Karyawan</b><br /><?=$thn?></p>
<table class="grafik_tabel" style="margin-
left:20px;" >
    <?php
        $query=mysql_query("select
* from karyawan left join bidang on
bidang.id_bidang=karyawan.id_bidang ");
        while
($data=mysql_fetch_array($query))
        {
            echo"<tr>
                <td
rowspan='13' style='width:200px;text-
align:center;'><img
src='foto/$data[nip].jpg?val=$randon'
style='width:100px;'><br>$data[nip]
$data[nama_karyawan]<br>Bidang :
$data[nama_bidang]</td><td></td>
                </tr>";
            for($i=1;$i<=12;$i++)
                {
                    $width=tinggi(nilai($data[nip], $i, $thn), "400");
                    echo"<tr><td></td><td>
                    style='width:100px;'>".namabulan($i). "</td><td>
                    class='cell_tabel2'><div class='bar'
                    style='width: ".$width."px;'></div><div
                    style='float:left;margin-
                    left:2px;'>".nilai($data[nip], $i, $thn). "</div></td>
                    </tr>";
                }
            echo"<tr><td colspan='4'><hr></td></tr>";
        }
    ?>
</table>
<script>
function cek_tahun()
{
    var
    thn=document.getElementById("thn").value;
        window.location="?halaman=<?=$hala
man?>&subhalaman=<?=$subhalaman?>&thn="
+thn;
}
</script>

```

Lap_tabelpenilaianseluruh.php

```

<?php
error_reporting(0);
include "koneksi.php";
$jlhindikator=mysql_num_rows(mysql_query("se
lect * from indikator"));+2;
if(isset($_GET['thn'])){ $thn=$_GET['thn'];} else{
$thn=date("Y");}
if(isset($_GET['bln'])){ $bln=$_GET['bln'];} else{
$bln=date("m");}
$bln=str_pad($bln,2,"0",STR_PAD_LEFT);
$bulan=$thn."-".$bln;
$nip=$_GET[nip];
$proses=$_GET[proses];
$kode=$_GET[kode];
$data=mysql_fetch_array(mysql_query("select *
from karyawan where nip='$nip'"));
if($_POST[edit])
{
    for($i=0;$i<=100;$i++)
    {
        if(isset($_POST[id_indikator][$i]))
        {
            $cek=mysql_fetch_array(mysql_query(
"select * from penilaian where nip='$nip' and
bulan='$bulan' and
id_indikator='{$_POST[id_indikator][$i]}'"));
            if($cek)
            {
                $query=mysql_query("update
penilaian set nilai='{$_POST[nilai][$i]}' where
nip='$nip' and bulan='$bulan' and
id_indikator='{$_POST[id_indikator][$i]}'");
            }
            else
            {
                $query=mysql_query("insert
into penilaian set nilai='{$_POST[nilai][$i]}' ,
nip='$nip' , bulan='$bulan',
id_indikator='{$_POST[id_indikator][$i]}'");
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    if($query)
    {
        echo"<script>>window.location=?halaman=$shalaman&bln=$bln&thn=$thn'</script>";
    }
}
if($proses=="hapus")
{
    mysql_query("delete from absensi where id_absensi='$kode'");
    echo"<script>>window.location=?halaman=$shalaman'</script>";
}
?>
<form class="frame_filter" method="post" style="margin:20px;">
<table>
<tr>
    <td style="width:300px;">
        <select id="bln" name="bln" style="padding:5px;width:100px;float:left;border-radius:3px;margin-right:3px;" onchange="cek_tahun()" onblur="cek_tahun()">
            <option value="1" <?php if($bln=="01"){echo "selected";}?>>Januari</option>
            <option value="2" <?php if($bln=="02"){echo "selected";}?>>Februari</option>
            <option value="3" <?php if($bln=="03"){echo "selected";}?>>Maret</option>
            <option value="4" <?php if($bln=="04"){echo "selected";}?>>April</option>
            <option value="5" <?php if($bln=="05"){echo "selected";}?>>Mei</option>
            <option value="6" <?php if($bln=="06"){echo "selected";}?>>Juni</option>
            <option value="7" <?php if($bln=="07"){echo "selected";}?>>Juli</option>
            <option value="8" <?php if($bln=="08"){echo "selected";}?>>Agustus</option>
            <option value="9" <?php if($bln=="09"){echo "selected";}?>>September</option>
            <option value="10" <?php if($bln=="10"){echo "selected";}?>>Oktober</option>

```

```

            <option value="11" <?php if($bln=="11"){echo "selected";}?>>November</option>
            <option value="12" <?php if($bln=="12"){echo "selected";}?>>Desember</option>
        </select>
        <select id="thn" name="thn" style="padding:5px;width:70px;border-radius:3px;margin-right:3px;" onchange="cek_tahun()" onblur="cek_tahun()">
            <?php $tahun=date("Y"); $tahun1=$tahun-10; for ($i=$tahun;$i>=$tahun1;$i--) { echo"<option value='$i' "; if($i==$thn){echo " selected";} echo">$i</option>"; } ?>
        </select>
    </td>
</tr>
</table>
</form>
<h2 class="sidebar-title"><?=str_replace("_","",$shalaman)?> </h2>
<b style="color:#396;"><?=namabulan($bln).".$thn?></b><br /><br />
<i>Keterangan : </i><br />
<i style="font-size:14px;">
    Rentang Nilai 10 - 100 (dengan indikator <b style="color:#F00;">10</b> = sangat buruk, sampai <b style="color:#03C;">100</b> = sangat baik).
</i>
<br /><br />
<div id="customer_details" class="col2-set">
<?php if($proses=="input" or $proses=="edit"){?>
<div class="col-1" >
<form class="form1" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<label>NIP</label>
<input type="text" name="nip" value="<?=$data[nip]?>" readonly style="background-color:#EEE;">
<label>Nama</label>
<input type="text" name="nama_karyawan" value="<?=$data[nama_karyawan]?>" readonly style="background-color:#EEE;">
    <!------->
    ----->
<hr />
Kriteria & Penilaian
<?php

```

```

$indeks=0;
$cari=mysql_query("select * from
indikator");
while($indikator=mysql_fetch_array($cari))
{
    $indeks++;

    $datanilai=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from penilaian where nip='$nip' and bulan='$bulan' and id_indikator='$indikator[id_indikator]'"));
    <label><?=$indikator[indikator]?></label>
    <input
name="id_indikator[<?=$indeks?>]"
value="<?=$indikator[id_indikator]?>" readonly
style="display:none;" />
    <input type="text"
id="nilai<?=$indeks?>"
name="nilai[<?=$indeks?>]"
value="<?=$datanilai[nilai]?>" maxlength="3"
onKeyPress="return
goodchars(event,'1234567890',this);"
onkeyup="cek_angka('<?=$indeks?>')"
onblur="" style="width:50px;text-align:center;background-color:#FFD2D2;"
required>
        &nbsp;
&nbsp; <i style="color:#D00;">(* rentang 10 - 100)</i>
    <?php
    }
    ?>
<br />
<?php if($proses=="edit"){?>
    <input name="edit" type="submit"
value="Simpan">
    <?php } else { ?>
    <input name="simpan" type="submit"
value="Simpan">
    <?php } ?>
</form>
<br />
<a
href="?halaman=<?=$halaman?>&thn=<?=$thn?>&bln=<?=$bln?>" style="color:#333;">&laquo;
Back</a>
</div>
<?php } else{ ?>
<div class="col-2" style="width:97%;margin-top:10px;overflow:auto;">
<table class="shop_table">
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">NIP</th>

```

```

<th rowspan="2">Nama</th>
<th colspan="<?=$jlhindikator?>" style="text-align:center;">Nilai</th>
<th rowspan="2">Total</th>
</tr>
<tr>
<th>Absensi</th>
<th>Lembur</th>
<?php
$cari=mysql_query("select * from
indikator");
while($indikator=mysql_fetch_array($cari))
{
    echo"<th style='text-align:center;'>$indikator[indikator]</th>";
}
?>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no=0;
$query=mysql_query("select * from karyawan where id_bidang like'$_SESSION[log_bidang]'");
while ($data=mysql_fetch_array($query))
{
    $subtotal=0;
    $absensi=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from absensi where nip='$data[nip]' and tanggal_absensi like'$bulan%'"));
    $nilai_absensi=round($absensi[kehadiran]/20*100);
    if($nilai_absensi>100){$nilai_absensi=100;}
    $nilai_lembur=$absensi[jam_lembur]+0;
    $subtotal=$nilai_absensi+$nilai_lembur;
    $no++;
    echo "<tr>
<td>$data[nip]</td>
<td>$data[nama_karyawan]</td>
<td style='text-align:center;'>$nilai_absensi</td>
<td style='text-align:center;'>$nilai_lembur</td>";
    $cari=mysql_query("select * from
indikator");
while($indikator=mysql_fetch_array($cari))
{
    $item=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from penilaian where nip='$data[nip]'

```



```

and bulan='$bulan' and
id_indikator='$indikator[id_indikator]");
        $subnilai=$item[nilai]+0;
        $subtotal+=$subnilai;
        echo"<td style='text-
align:center;'>$subnilai</td>";
    }
    echo"
    <td style='text-
align:center;'>".nilai($data[nip],$bln,$thn)."</td>
</tr>";
}
?>
</tbody>
</table>
</div>

<?php } ?>
</div>
<script>
function cek_tahun()
{
    var
    thn=document.getElementById("thn").value;
    var
    bln=document.getElementById("bln").value;
    window.location="?halaman=<?=$hala
man?>&subhalaman=<?=$subhalaman?>&bln="
+bln+"&thn="+thn;
}

function cek_angka(idx)
{
    var
    angka=document.getElementById("nilai"+idx).va
lue;

    if(angka>=1 && angka<=100){}
    else{document.getElementById("nilai"
+idx).value="";}
}
</script>

```