

LISTING PROGRAM.

Login.Php

```
<?php
include 'core/header.php';
include 'koneksi.php';
?>
<?php
if (isset($_POST['login'])){

    $email=$_POST['email'];
    $password=$_POST['password'];

    $query= "SELECT * FROM tb_user
WHERE email='$email' AND
password='$password'";

    $sql=mysqli_query($koneksi,$query
);

    $count= $sql->num_rows;

    if($count > 0){
        //assoc untuk 1 data
        $data=$sql->fetch_assoc();
        //buat variable baru - sesuai
kolom database

        $_SESSION['id']=$data['id_user'];

        $_SESSION['nama']=$data['nama'];
```

```
        echo
'<script>window.alert("login berhasil");
window.location=("index.php")</script>';

    }else{

        echo'<script>window.alert("login
gagal");</script>';

    }

}

if(!empty($_SESSION['id'])){

    echo
'<script>window.location=("index.php");</s
cript>';

}

?>

<div class="container">
<div class="row">

    <Center><h1>Login User
</h1></Center>

    <center> </center>

    <br>

    <form action="" method="POST">

    <center>

    <div class="form-group col-md-
12">
```

```

        <div class="col-md-12">
            <div class="input-
group col-md-6">
                <input type="email"
class="form-control" name="email"
placeholder="email">
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</center>
<center>
    <div class="form-group col-md-
12">
        <div class="col-md-12">
            <div class="input-
group col-md-6">
                <input
type="password" class="form-control"
name="password" placeholder="password">
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</center>
</div>
<center>
    <div class="form-group col-md-
12">
        <div class="col-md-7">

```

```

                <input
class="btn btn-success" type="submit"
name="login" value="LOGIN"/>
            </div>
        </div>
    </center>

```

```
<?php include 'core/footer.php';?>
```

Logout.Php

```

<?php
session_start();
session_destroy();

echo '<script>>window.alert("berhasil
logout");window.location=("login.php");</s
cript>';
?>

```

Register.php

```

<?php
include 'core/header.php';
include 'koneksi.php';
?>

<?php
if (isset($_POST['register'])) {

    $nama=$_POST['nama'];
    $alamat=$_POST['alamat'];

```

```

    $jeniskelamin=$_POST['jeniskelamin'];

    $umur=$_POST['umur'];
    $pekerjaan=$_POST['pekerjaan'];
    $email=$_POST['email'];
    $password=$_POST['password'];

    $query="insert into
tb_user(nama,alamat,jeniskelamin,umur,pekerjaan,email,password) VALUES
    ('$nama','$alamat','$jeniskelamin','$umur','$pekerjaan','$email','$password')";

    $sql=mysqli_query($koneksi,$query);

    if($sql){
        echo
<script>>window.alert("register
berhasil");window.location=("index.php");</script>;
    }else{
        echo '<script>window.alert
("register gagal");</script>';
    }
}
?>

<div class="container">

    <center><h2>REGISTER</h2></center>

    <hr>

```

```

<form action="" method="POST">

<div class="form-group col-md-12">

    <div class="col-md-4">
        <label>Nama</label>
        <input type="text"
class="form-control" name="nama">
    </div>
</div>

<div class="form-group col-md-12">

    <div class="col-md-4">
        <label>Alamat</label>
        <textarea
class="form-control"
name="alamat"></textarea>
    </div>
</div>

<div class="form-group col-md-12">

    <div class="col-md-4">
        <label>Jenis
Kelamin</label>
        <select class="form-
control" name="jeniskelamin">

```

Jenis Kelamin</option>

<option>Pilih

Laki</option>

<option>Laki-

<option>Perempuan</option>

</select>

</div>

</div>

<div class="form-group col-md-12">

<div class="col-md-4">

<label>Umur</label>

<input type="text" class="form-control" name="umur">

</div>

</div>

<div class="form-group col-md-12">

<div class="col-md-4">

<label>Pekerjaan</label>

<input type="text" class="form-control" name="pekerjaan">

</div>

</div>

<div class="form-group col-md-12">

<div class="col-md-4">

<label>Email</label>

<input type="email" class="form-control" name="email">

</div>

</div>

<div class="form-group col-md-12">

<div class="col-md-4">

<label>Password</label>

<input type="text" class="form-control" name="password">

</div>

</div>

<div class="form-group col-md-12">

<div class="col-md-2">

<input class="btn btn-success" type="submit" name="register" value="DAFTAR"/>

</div>

<div class="col-md-2">

</div>

<?php include 'core/footer.php'?>

Index.php

```
<?php include 'core/header.php';?>

<!-- Page Content -->

<div class="container">

    <div class="row">

        <h2><center>Daftar
Kriminalitas</center></h2>

        <hr>

        <!-- Blog Post Content Column -->

        <?php

            $perPage = 6;

            $page =
isset($_GET['halaman']) ?
(int)$_GET['halaman'] : 1;

            $start = ($page > 1) ?
($page * $perPage) - $perPage : 0;

            $salatBerat = "SELECT
tb_pelapor.id_pelapor,tb_pelapor.nama_tersang
angka,
tb_pelapor.jeniskelamin,tb_pelapor.agama,
tb_pelapor.pekerjaan, tb_user.nama,
tb_pelapor.foto_tersangka1 ,
tb_pelapor.tempat_kejadian FROM
tb_pelapor INNER JOIN tb_user ON
tb_pelapor.user_id = tb_user.id_user
WHERE status='2' LIMIT $start, $perPage";

            $result2 =
mysqli_query($koneksi,$salatBerat);
```

```
        $all = "SELECT
tb_pelapor.id_pelapor,
tb_pelapor.nama_tersangka,
tb_pelapor.jeniskelamin,tb_pelapor.agama,
tb_pelapor.pekerjaan, tb_user.nama,
tb_pelapor.foto_tersangka1 ,
tb_pelapor.tempat_kejadian FROM
tb_pelapor INNER JOIN tb_user ON
tb_pelapor.user_id = tb_user.id_user
WHERE status='2'";

        $result =
mysqli_query($koneksi,$all);

        $total =
mysqli_num_rows($result);

        $pages =
ceil($total/$perPage);

        while($data =
mysqli_fetch_assoc($result2)){

            ?>

            <div class="col-lg-4">

                <div class="thumbnail">

                    

                    <div class="caption">

                        <h3><center><?php echo
$data['nama_tersangka'] ?></center></h3>

                        <table width="100%">

                            <tr>

                                <td>Nama Pelapor</td>

                                <td>:</td>
```

```

        <td><?php echo
$data['nama'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Pekerjaan</td>
        <td><?php echo
$data['pekerjaan'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Jenis Kelamin</td>
        <td><?php echo
$data['jeniskelamin'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Agama</td>
        <td><?php echo
$data['agama'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tempat
Kejadian</td>
        <td><?php echo
$data['tempat_kejadian'] ?></td>
    </tr>
</table>
<hr>
        <p><a
href="detail.php?id=<?php echo
$data['id_pelapor'] ?>" class="btn btn-
primary"
role="button">Selengkapnya</a></p>
    </div>
</div>
</div>
    <?php } ?>
</div>
<ul class="pagination" style="overflow:
hidden;">
    <?php
for($i=1;$i<=$pages;$i++){
    ?>
        <li style="float:
left;"><a href="?halaman=<?php echo $i
?>"><?php echo $i;?></a></li>
    <?php
}
?>
</ul>
</div>
    <?php //include
'core/sidebar.php';?>
</div>

```

```
</div>
```

```
<hr>
```

```
<?php include 'core/footer.php';?>
```

Pengaduan.php

```
<?php
```

```
include 'core/header.php';
```

```
include 'koneksi.php';
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
if (isset($_POST['pengaduan'])) {
```

```
    $hari = $_POST['hari'];
```

```
    $nama = $_POST['nama'];
```

```
    $user = $_SESSION['id'];
```

```
    $tempat = $_POST['tempat'];
```

```
    $tanggal = $_POST['tanggal'];
```

```
    $ttl = $tempat.'.'.$tanggal;
```

```
    $alamat = $_POST['alamat'];
```

```
    $jeniskelamin = $_POST['jeniskelamin'];
```

```
    $agama = $_POST['agama'];
```

```
    $pekerjaan = $_POST['pekerjaan'];
```

```
    $fotoA = $_FILES['foto1']['name'];
```

```
    $fotoB = $_FILES['foto2']['name'];
```

```
    $fotoAtmp = $_FILES['foto1']['tmp_name'];
```

```
    $fotoBtmp = $_FILES['foto2']['tmp_name'];
```

```
    $fotoAdir = 'image/'.$fotoA;
```

```
    $fotoBdir = 'image/'.$fotoB;
```

```
    $waktu_jadi = $_POST['waktu'];
```

```
    $waktukejadian = $hari.'.'.$waktu_jadi;
```

```
    $tempat_jadi = $_POST['tempat'];
```

```
    $peristiwa = $_POST['peristiwa'];
```

```
    $uraian = $_POST['uraian'];
```

```
    $bukti = $_POST['bukti'];
```

```
    $query = "insert into tb_pelapor(user_id,nama_tersangka,Ttl,jenis_kelamin,agama,pekerjaan,alamat,uraian_kejadian,foto_tersangka1,foto_tersangka2,waktu_kejadian,tempat_kejadian,peristiwa,bukti) VALUES
```

```
    ('$user','$nama','$ttl','$jeniskelamin','$agama','$pekerjaan','$alamat','$uraian','$fotoA','$fotoB','$waktukejadian','$tempat_jadi','$peristiwa','$bukti')";
```

```
    $sql = mysqli_query($koneksi,$query) or die (mysqli_error($koneksi));
```

```
    if($sql){
```

```
        move_uploaded_file($fotoAtmp,$fotoAdir);
```

```
        move_uploaded_file($fotoBtmp,$fotoBdir);
```

```

        echo
<script>window.alert("pengaduan
berhasil");window.location=("index.php");<
/script>';
    }else{
        echo '<script>window.alert
("pengaduan gagal");</script>';
    }
}
?>
<div class="container" >
    <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-
heading">
            <center><h1>PENGADUAN</h1><
/center>
        </div>
        <div class="panel-
body">
            <form action=""
method="POST" enctype="multipart/form-
data">
                <div class="form-group col-md-
12">
                    <div class="col-md-4">
                        <label>Nama
tersangka</label>
                        <input type="text"
class="form-control" name="nama">
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="form-group col-md-
12">
    <div class="col-md-12">
        <label>Tempat,
Tanggal Lahir</label>
    </div>
    <div class="col-md-
2">
        <input class="form-
control" type="text" name="tempat">
    </div>
    <div class="col-md-
2">
        <input class="form-
control" type="text" id="tgl"
name="tanggal">
    </div>
</div>
<div class="form-group col-md-
12">
    <div class="col-md-4">
        <label>Alamat</label>
        <textarea
class="form-control"
name="alamat"></textarea>
    </div>
</div>

```



```
<div class="form-group col-md-12">
  <div class="col-md-4">
    <label>Jenis
    Kelamin</label>
    <select class="form-control" name="jeniskelamin">
      <option>Pilih
      Jenis Kelamin</option>
      <option>Laki-
      Laki</option>
      <option>Perempuan</option>
    </select>
  </div>
</div>
```

```
<option>Buddha</option>
<option>Hindu</option>
</select>
</div>
</div>
```

```
<div class="form-group col-md-12">
  <div class="col-md-4">
    <label>Agama</label>
    <select class="form-control" name="agama">
      <option>Pilih
      Agama</option>
      <option>Islam</option>
      <option>Kristen</option>
      <option>Katolik</option>
```

```
<div class="form-group col-md-12">
  <div class="col-md-4">
    <label>Pekerjaan</label>
    <input type="text"
    class="form-control" name="pekerjaan">
  </div>
</div>
```

```
<div class="form-group col-md-12">
  <div class="col-md-4">
    <label>foto-1</label>
    <input type="file"
    class="form-control" name="foto1">
  </div>
</div>
```

```
<div class="form-group col-md-12">
  <div class="col-md-4">
```

```
        <label>foto-2</label>
        <input type="file"
class="form-control" name="foto2">
    </div>
</div>
```

```
<div class="form-group col-md-
12">
    <div class="col-md-4">
        <label>Barang Bukti</label>
        <input type="text"
class="form-control" name="bukti">
    </div>
</div>
```

```
<div class="form-group col-md-
12">
    <div class="col-md-12">
        <label>waktu
kejadian </label>
    </div>
    <div class="col-md-
2">
        <input
type="text" class="form-control"
name="hari">
    </div>
    <div class="col-md-
2">
```

```
        <input type="text"
id="tgl2" class="form-control"
name="waktu">
    </div>
</div>
</div>
```

```
<div class="form-group col-md-
12">
    <div class="col-md-4">
        <label>tempat kejadian
</label>
        <input type="text"
class="form-control" name="tempat">
    </div>
</div>
```

```
<div class="form-group col-md-
12">
    <div class="col-md-4">
        <label>peristiwa </label>
        <input type="text"
class="form-control" name="peristiwa">
    </div>
</div>
```

```
<div class="form-group col-md-
12">
    <div class="col-md-4">
        <label>Uraian
Kejadian</label>
        <textarea
class="form-control"
name="uraian"></textarea>
```

```

        </div>
    </div>
    <div class="form-group col-md-12">
        <div class="col-md-2">
            <input class="btn btn-success" type="submit" name="pengaduan" value="Simpan"/>
        </div>
        <div class="col-md-2">
            <input class="btn btn-danger" type="reset" value="Hapus"/>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

```
<?php include 'core/footer.php'?>
```

Koneksi.php

```
<?php
```

```
$koneksi=mysqli_connect("localhost","root","","polsek");
```

```
/*if (!$koneksi){
```

```

        echo "Tidak Berhasil";
    }
    else
    {
        echo "Berhasil";
    }
}*/
?>

```

History.php

```

<?php
include 'core/header.php';
include 'koneksi.php';
?>

```

```

<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="form-group col-md-12">
            <div
                class="col-md-4">

```

```

                <h4>HISTORY
                PENGADUAN</H4>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group col-
md-12">

```

```

class="col-md-12">
    <div
        <table
            width="100%" class="table table-responsive
            table-bordered">
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>Nama</th>
                    <th>TTL</th>
                    <th>Alamat</th>
                    <th>Jenis Kelamin</th>
                    <th>Agama</th>
                    <th>Pekerjaan</th>
                    <th>Status</th>
                </tr>
                <?php
                    $user_id = $_SESSION['id'];

                    $query = "Select * from tb_pelapor
                    where user_id='$user_id'";

                    $sql=mysqli_query($koneksi,$query
                );
            </div>
            $no=1;
            while($data=mysqli_fetch_array($sq
            l, MYSQLI_ASSOC)){
                ?>
                <tr>
                    <td><?php echo
                    $no++?></td>
                    <td><?php echo
                    $data['nama_tersangka']?></td>
                    <td><?php echo
                    $data['Ttl']?></td>
                    <td><?php echo
                    $data['alamat']?></td>
                    <td><?php echo
                    $data['jeniskelamin']?></td>
                    <td><?php echo
                    $data['agama']?></td>
                    <td><?php echo
                    $data['pekerjaan']?></td>
                    <?php
                    if($data['status'] == 2){
                ?>

```

```

        <td><span class="text-
success">diterima</span></td>

        <?php }else if($data['status']
== 1){ ?>

        <td><span class="text-
danger">ditolak</span></td>

        <?php }else{ ?>

        <td><span class="text-
info"></span>Menunggu Konfirmasi</td>

        <?php } ?>
</tr>

<?php } ?>

</table>

</div>

</div>

</div>

<?php include 'core/footer.php';?>

```

Detail.php

```

<?php
include 'core/header.php';

?>

```

```

<?php
    if(isset($_GET['id'])){
        $id = $_GET['id'];
        $query = "SELECT * FROM
tb_pelapor WHERE id_pelapor='$id'";
        $sql =
mysqli_query($koneksi,$query) or
die(mysqli_error($koneksi));
        $data = $sql->fetch_assoc();
    }
?>

<div id="page-wrapper">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <center><h1 class="page-
header">Detail Pengaduan</h1></center>
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
    </div>
    <!-- /.row -->
    <div class="row">
        <div
class="col-lg-12">
            <div
class="col-lg-6">
                <div class="panel panel-primary">

```

```

<div class="panel-heading">
    <h4>Info Pengaduan</h4>
</div>
<div class="panel-body">
    <table>
        <tr>
            <td>
                <table>
                    <tr>
                        <td>
                            <td>Nama Tersangka
                        </td>
                        <td>
                            <td><?php echo
                                $data['nama_tersangka'];?> </td>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>
                            <td>Tempat Tanggal
                                Lahir </td>
                        </td>
                        <td>
                            <td><?php echo
                                $data['agama'];?> </td>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
            <td>
                <td>Jenis Kelamin
                    <td>: </td>
                <td><?php echo
                    $data['jeniskelamin'];?> </td>
            </td>
            <td>
                <td>Agama
                    <td>: </td>
                <td><?php echo
                    $data['agama'];?> </td>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```
</td>
</tr>
<tr>
    <td>Pekerjaan </td>
    <td><?php echo
$data['uraian_kejadian'];?> </td>
    <td>: </td>
</tr>
<td><?php echo
$data['pekerjaan'];?> </td>
<tr>
    <td>Waktu Kejadian
</td>
</tr>
<tr>
    <td>: </td>
    <td><?php echo
$data['alamat'];?> </td>
    <td><?php echo
$data['waktu_kejadian'];?> </td>
    <td>: </td>
    <td><?php echo
$data['alamat'];?> </td>
    <td><?php echo
$data['waktu_kejadian'];?> </td>
    <td>Tempat Kejadian
</td>
</tr>
<tr>
    <td>: </td>
    <td>Uraian Kejadian
```

```

                <td><?php echo
$data['tempat_kejadian'];?> </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </tr>
    <tr>
        <td>Peristiwa </td>
        <div class="col-lg-6">
            <div class="panel panel-primary">
                <div class="panel-heading">
                    <h4>Foto</h4>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    
                    
                </div>
            </div>
        </div>
    </td>
    <td>Barang Bukti
    </td>
    <td>: </td>
    <td><?php echo
$data['bukti'];?> </td>
    </tr>

```



```

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="row">
  <div class="col-lg-12">
    <div class="col-lg-6">
      <div class="panel panel-
primary">
        <div class="panel-heading">
          <h4>Daftar
Penyidik</h4>
        </div>
        <div class="panel-body">
          <div class="panel-body">
            <div class="form-group">
              <?php
                $sid_penyidik1=$data['penyidik1'];

                <p><?php echo $data['pasal']?></p>

                $sid_penyidik2=$data['penyidik2'];

```

```
$sid_penyidik3=$data['penyidik3'];
```

```
$query2="select * from  
tb_penyidik";
```

```
$sid_penyidik4=$data['penyidik4'];
```

```
$sql2=mysqli_query($koneksi,$query2);
```

```
$query3="select * from  
tb_penyidik";
```

```
$sql3=mysqli_query($koneksi,$query3);
```

```
$query="select * from tb_penyidik";
```

```
?>
```

```
$sql=mysqli_query($koneksi,$query);
```

```
$query1="select * from  
tb_penyidik";
```

```
<div class="form-group">
```

```
$sql1=mysqli_query($koneksi,$query1);
```

```
<label> Penyidik 1</label>
```

```
<select name="penyidik1 "  
class="form-control">
```

```

        <?php
if($data['penyidik1']=='0'){?>
                                                    </option>

                                                    <?php }?>

        <option>Belum Ada
Penyidik</option>
                                                    </select>

        <?php }else{
                                                    <div class="form-group">

                $Query="SELECT*FROM
tb_penyidik WHERE
id_penyidik='$id_penyidik1'";
                                                    <label>Belum Ada Penyidik</label>

                $Sql=mysqli_query($koneksi,$Quer
y);
                                                    <select name="penyidik2"
class="form-control">

                <?php if($data['penyidik2']=='0'){?>

                $fetch=$Sql-
>fetch_assoc());
                                                    </option>Belum Ada
Penyidik</option>

                <option
value="<?php echo $data['id_penyidik']?>">

                <?php }else{

                <?php echo
$fetch['nama'];?>

```

```
$Query="SELECT*FROM
tb_penyidik WHERE
id_penyidik='$id_penyidik2'";
```

```
<div class="form-group">
```

```
$Sql=mysqli_query($koneksi,$Quer
y);
```

```
<label> Penyidik 3</label>
```

```
$fetch=$Sql->fetch_assoc();
```

```
<select name="penyidik3"
class="form-control">
```

```
?>
```

```
<?php
if($data['penyidik3']=='0'){?>
```

```
<option
value="<?php echo $data['id_penyidik']?>">
```

```
<?php
echo $fetch['nama'];?>
```

```
<option>Belum Ada
Penyidik</option>
```

```
</option>
```

```
<?php }?>
```

```
<?php }else{
```

```
</select>
```

```
$Query="SELECT*FROM
tb_penyidik WHERE
id_penyidik='$id_penyidik3'";
```

```
</div>
```

```
$Sql=mysqli_query($koneksi,$Quer
y);
```

```

        <select name="penyidik4"
        class="form-control">

                <?php
                if($data['penyidik4']=='0'){ ?>

                        <option
                        value="<?php echo $data['id_penyidik']?>">

                                <?php echo
                                $fetch['nama'];?>

                                        </option>

                                                <?php }else{

                                                        $Query="SELECT*FROM
                                                        tb_penyidik WHERE
                                                        id_penyidik='$id_penyidik4'";

                                                                $Sql=mysqli_query($koneksi,$Quer
                                                                y);

                                                                        $fetch=$Sql-
                                                                        >fetch_assoc();

                                                                                ?>

</select>

</div>

<div class="form-group">

        <label> Penyidik 4</label>

                <option
                value="<?php echo $data['id_penyidik']?>">

```

```
$fetch['nama'];?>
```

```
<?php echo
```

```
</option>
```

```
<?php }?>
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php include 'core/footer.php';
```

```
?>
```

Dataadmin.php

```
<?php include 'header.php';
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
if(isset($_GET['id'])){
```

```
    $id=$_GET['id'];
```

```
    $query="DELETE from  
tb_admin WHERE id_admin='$id'";
```

```
    $sql=mysqli_query($koneksi,$query  
);
```

```
    if($sql){
```

```
        echo
```

```
'<script>window.alert ("Berhasil dihapus!");
```

```
    window.location=("dataadmin.php");
```

```
</script>';
```

```
    }
```

```
}
```

```
if(empty($_SESSION['no_rrp'])){
```

```
    echo
```

```
'<Script>window.location=("login.php");</s  
cript>';
```

```
    }
```

```
if (isset($_POST['submit'])){
```

```

$nama = $_POST['nama'];
$no_nrp = $_POST['nonrp'];
$jabatan = $_POST['jabatan'];
$password = $_POST['password'];

$sql= "INSERT INTO tb_admin
(nama,no_nrp,jabatan,password) VALUES
('$nama','$no_nrp','$jabatan','$password)";

$query=mysqli_query($koneksi,$sql
);

if($query){
    echo
'<script>window.alert("Berhasil
disimpan!");window.location=("dataadmin.p
hp");</script>';
}
}
?>

<div id="page-wrapper">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h1 class="page-header">Data
User</h1>
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
    </div>

    <!-- /.row -->
</div class="row">
<div
class="col-lg-12">
<table
id="myTable" class="table table-responsive
table-bordered">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nama</th>
<th>No NRP</th>
<th>Jabatan</th>
<th>Hapus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$query = "Select * from tb_admin";
$sql=mysqli_query($koneksi,$query
);

```



```

<label>Nama</label>
<input
type="text" class="form-control"
name="nama" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>No.
NRP</label>
<input
type="text" class="form-control"
name="nonrp" required>
</div>
<div class="form-
group">
<label>Jabatan</label>
<select
class="form-control" name="jabatan">
<option>Pilih
Jabatan</option>
<option
value="Admin">Admin</option>
</div>
<div class="form-
group">
<label>Password</label>
<input
type="password" class="form-control"
name="password" required>
</div>
<div class="form-
group">
<button
type="submit" name="submit" class="btn
btn-primary"><span class="fa fa-
plus"></span> Tambah</button>
</div>
</div>

```

```

    }

    <script>
        function hapus(){
            return
confirm("Apakah data ingin dihapus?");
        }
    </script>

```

```

<?php include 'footer.php';
?>

```

Datapengaduan.php

```

<?php include 'header.php';
?>

```

```

<?php
if(isset($_GET['terima'])){
    $id=$_GET['terima'];

    $query= "UPDATE tb_pelapor SET
status='2' WHERE id_pelapor='$id'";

    $sql=mysqli_query($koneksi,$query
);

    if($sql){
        echo
'<script>window.alert("Berhasil
Diterima!");window.location=("datapengadu
an.php");</script>';

```

```

    }

}

if(isset($_GET['tolak'])){
    $id=$_GET['tolak'];

    $query= "UPDATE tb_pelapor SET
status='1' WHERE id_pelapor='$id'";

    $sql=mysqli_query($koneksi,$query
);

    if($sql){
        echo
'<script>window.alert("Berhasil
Diterima!");window.location=("datapengadu
an.php");</script>';
    }
}

```

```

if(empty($_SESSION['no_rrp'])){
    echo
'<Script>window.location=("login.php");</s
cript>';
}

?>

```

```

<div id="page-wrapper">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">

```

```
<h1 class="page-header">Data
Pengaduan</h1>
```

```
</div>
```

```
<!-- /.col-lg-12 -->
```

```
</div>
```

```
<!-- /.row -->
```

```
<div class="row">
```

```
<a
href="cetak-laporan.php" class="btn btn-
info pull-right"><span class="fa fa-
print"></span> Print</a>
```

```
<div
class="col-lg-12">
```

```
<table
id="myTable" class="table table-responsive
table-bordered">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>No</th>
```

```
<th>Nama</th>
```

```
<th>TTL</th>
```

```
<th>Alamat</th>
```

```
<th>Jenis Kelamin</th>
```

```
<th>Agama</th>
```

```
<th>Pekerjaan</th>
```

```
<th>Penyidik</th>
```

```
<th>Status</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
$query = "Select * from tb_pelapor";
```

```
$sql=mysqli_query($koneksi,$query
);
```

```
$no=1;
```

```
while($data=mysqli_fetch_array($sq
l, MYSQLI_ASSOC)){
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?php echo
$no++?></td>
```

```
<td><?php echo
$data['nama_tersangka']?></td>
```

```
<td><?php echo
$data['Ttl']?></td>
```

```
<td><?php echo  
$data['alamat']?></td>
```

```
<td><?php echo  
$data['jeniskelamin']?></td>
```

```
<td><?php echo  
$data['agama']?></td>
```

```
<td><?php echo  
$data['pekerjaan']?></td>
```

```
<td><a  
href="detailpengaduan.php?id=<?php echo  
$data['id_pelapor'];
```

```
?>"
```

```
class="btn btn-info"><span  
class="fa fa-eye"></span>
```

```
Penyidik</td>
```

```
<?php  
if($_SESSION['jabatan']=='Admin'){ ?>
```

```
<td><?php
```

```
if ($data['status']==0){
```

```
echo '<span  
class="text-info">Belum di  
verifikasi</span>';
```

```
} else if($data['status']==1){
```

```
echo '<span  
class="text-danger">Ditolak</span>';
```

```
}else if ($data['status']==2){
```

```
?>
```

```
<a href="cetak-  
detail.php?id=<?php echo  
$data['id_pelapor'];?>" class="btn btn-  
success"><span class="fa fa-  
print"></span></a>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</td>
```

```
<?php }else{ ?>
```

```
<td>
```

```
<?php
```

```
if($data['status']==0){
```

```

        echo '<a
href="datapengaduan.php?terima='.$data['id_
_pelapor'].'">Terima</a> |
        <?php } ?>
        </tbody>
        </table>

        <a
href="datapengaduan.php?tolak='.$data['id_
_pelapor'].'">Tolak</a>;
        </div>
        </div>

        }else if($data['status']==1){
                echo '<span
class="text-danger">Ditolak</span>';
                }else if ($data['status']==2){
                echo '<span
class="text-success">Diterima</span>';
                }
        ?>
        </td>

        <?php } ?>

        </tr>

        <?php include 'footer.php';
        ?>
Detailpengaduan.php
        <?php include 'header.php';
        ?>
        <?php
                if(isset($_GET['id'])){
                        $id=$_GET['id'];
                        $query=" Select * From
tb_pelapor where id_pelapor='$id'";
                        $sql=
mysql_query($koneksi,$query);
                        $data=$sql->fetch_assoc();

                }

                if(isset($_POST['submit'])&&
isset($_GET['id'])){
                        $id=$_GET['id'];

```

```

        $penyidik1 =
$_POST['penyidik1'];

        $penyidik2 =
$_POST['penyidik2'];

        $penyidik3 =
$_POST['penyidik3'];

        $penyidik4 =
$_POST['penyidik4'];

        $query="UPDATE
tb_pelapor SET penyidik1='$penyidik1' ,
penyidik2='$penyidik2' ,
penyidik3='$penyidik3' ,
penyidik4='$penyidik4' WHERE
id_pelapor='$id'";

        $sql=mysqli_query($koneksi,$query) or
die(mysqli_error($koneksi));

        if($sql){
                echo
'<script>window.alert("Penyidik Berhasil
Ditambah");window.location=("detailpenga
duan.php?id='.$id.'");</script>';
        }
}
}

```

```

        if(isset($_POST['pasalBtn']) &&
isset($_GET['id'])){
                $pasal =
$_POST['pasal'];
                $id = $_GET['id'];
                $query = "UPDATE
tb_pelapor SET pasal='$pasal' WHERE
id_pelapor='$id'";

                $sql=mysqli_query($koneksi,$query
) or die(mysqli_error($koneksi));

                if($sql){
                        echo
'<script>window.alert("Pasal Berhasil
ditambah");window.location=("detailpenga
duan.php?id='.$id.'");</script>';
                }
        }

        if(empty($_SESSION['no_rrp'])){
                echo
'<Script>window.location=("login.php");</s
cript>';
        }
?>
<div id="page-wrapper">
        <div class="row">
                <div class="col-lg-12">

```

```
<h1 class="page-header">Data
Pengaduan</h1>
```

```
</div>
```

```
<!-- /.col-lg-12 -->
```

```
</div>
```

```
<!-- /.row -->
```

```
<div class="row">
```

```
class="col-lg-12">
```

```
class="col-lg-6">
```

```
<div class="panel panel-default">
```

```
<div class="panel-heading">
```

```
<h4>Info Pengaduan</h4>
```

```
</div>
```

```
<div class="panel-body">
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
</td>
```

```
<td>Nama Tersangka
```

```
<td>: </td>
```

```
<td><?php echo
$data['nama_tersangka'];?> </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Tempat Tanggal
```

```
Lahir </td>
```

```
<td>: </td>
```

```
<td><?php echo
$data['Ttl'];?> </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Jenis Kelamin
```

```
</td>
```

```
<td>: </td>
```

```
<td><?php echo
$data['jeniskelamin'];?> </td>
```

```
</tr>

<tr>
    <td>Agama </td>
    <td><?php echo
$data['alamat'];?> </td>
    <td></td>
</tr>

<td><?php echo
$data['agama'];?> </td>
<tr>
    <td>Uraian Kejadian
</td>
</tr>

<tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
</tr>

<td>Pekerjaan </td>
    <td><?php echo
$data['uraian_kejadian'];?> </td>
    <td></td>
</tr>

<td><?php echo
$data['pekerjaan'];?> </td>
<tr>
    <td>Waktu Kejadian
</td>
</tr>

<tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
</tr>

<td>Alamat </td>
```



```

```

```
<form
action="" method="POST">
```

```

```

```
<?php
```

```
</div>
```

```
$id_penyidik1=$data['penyidik1'];
```

```
</div>
```

```
$id_penyidik2=$data['penyidik2'];
```

```
</div>
```

```
<div
```

```
class="row">
```

```
$id_penyidik3=$data['penyidik3'];
```

```
<div class="col-lg-12">
```

```
$id_penyidik4=$data['penyidik4'];
```

```
<div class="col-lg-6">
```

```
<div class="panel panel-
default">
```

```
<div class="panel-
heading">
```

```
<h4>Daftar
Penyidik</h4>
```

```
</div>
```

```
$query="select * from tb_penyidik";
```

```
<div
class="panel-body">
```

```
$sql=mysqli_query($koneksi,$query
);
```

```
$query1="select * from  
tb_penyidik";
```

```
<div class="form-group">
```

```
$sql1=mysqli_query($koneksi,$quer  
y1);
```

```
<label> Penyidik 1</label>
```

```
$query2="select * from  
tb_penyidik";
```

```
<select name="penyidik1 "  
class="form-control">
```

```
$sql2=mysqli_query($koneksi,$quer  
y2);
```

```
<?php  
if($data['penyidik1']=='0'){ ?>
```

```
$query3="select * from  
tb_penyidik";
```

```
<option>Pilih  
Penyidik</option>
```

```
$sql3=mysqli_query($koneksi,$quer  
y3);
```

```
<?php }else{
```

```
?>
```

```
$Query="SELECT*FROM  
tb_penyidik WHERE  
id_penyidik='$id_penyidik1'";
```

```
$Sql=mysqli_query($koneksi,$Quer  
y);
```

```

    $fetch=$Sql-
    >fetch_assoc();
    ?>
    <div class="form-group">
        <option
        value="<?php echo $data['id_penyidik']?>">
        <label> Penyetor 2</label>
        <?php echo
        $fetch['nama'];?>
        <select name="penyetor2"
        class="form-control">
        </option>
        <?php if($data['penyetor2']==0){ ?>
        <?php }?>
        <?php
        <option>Pilih
        Penyetor</option>
        <?php }else{
        $Query="SELECT*FROM
        tb_penyidik WHERE
        id_penyidik='$id_penyidik2'";
        </option>
        <?php } ?>

```

```
$Sql=mysqli_query($koneksi,$Quer  
y);
```

```
</select>
```

```
$fetch=$Sql->fetch_assoc();
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
<option  
value="<?php echo $data['id_penyidik']?>">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<?php  
echo $fetch['nama'];?>
```

```
<label> Penidik 3</label>
```

```
</option>
```

```
<?php }?>
```

```
<select name="penyidik3"  
class="form-control">
```

```
<?php
```

```
<?php  
if($data['penyidik3']=='0'){?>
```

```
while($data =  
mysqli_fetch_array($sql1,MYSQLI ASSO  
C)){?>
```

```
<option value="<?php echo  
$data['id_penyidik']?>"> <?php echo  
$data['nama']?>
```

```
<option>Pilih  
Penidik</option>
```

```
</option>
```

```
<?php }else{
```

```
<?php }?>
```

```
$Query="SELECT*FROM
tb_penyidik WHERE
id_penyidik='$id_penyidik3'";
```

```
$data['id_penyidik'] ?>"> <?php echo
$data['nama'] ?>
```

```
</option>
```

```
$Sql=mysqli_query($koneksi,$Quer
y);
```

```
<?php } ?>
```

```
$fetch=$Sql-
>fetch_assoc();
```

```
</select>
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
<option
value="<?php echo $data['id_penyidik']?>">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<?php echo
$fetch['nama'];?>
```

```
<?php echo
```

```
<label> Penidik 4</label>
```

```
</option>
```

```
<select name="penidik4"
class="form-control">
```

```
<?php } ?>
```

```
<?php
if($data['penidik4']=='0'){ ?>
```

```
<?php
```

```
while($data =
mysqli_fetch_array($sql2,MYSQLI ASSO
C)){ ?>
```

```
<option>Pilih
Penidik</option>
```

```
<option value="<?php echo
```

```

        <?php }else{

            $Query="SELECT*FROM
            tb_penyidik WHERE
            id_penyidik='$id_penyidik4'";

            $Sql=mysqli_query($koneksi,$Query);

            $fetch=mysqli_fetch_assoc($Sql);

            <option
            value="<?php echo $data['id_penyidik']?>">
            <?php echo $fetch['nama'];?>

            <?php echo $fetch['nama'];?>

            </option>

        <?php }?>

        <?php

while($data =
mysqli_fetch_array($sql3,MYSQLI_ASSOC)){ ?>

<option value="<?php echo
$data['id_penyidik'] ?>"> <?php echo
$data['nama'] ?>

</option>

<?php } ?>

</select>

</div>

<div class="form-group">

        <button type="submit"
        name="submit" class="btn btn-
        warning">Edit</button>

</div>

</form>

</div>

```



```

    echo
    '<Script>window.location=("login.php");</s
    cript>';
  }

```

```
<th>Pangkat</th>
```

```
<!--<th>Hapus</th>-->
```

```
?>
```

```
<div id="page-wrapper">
```

```
</tr>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-lg-12">
```

```
</thead>
```

```
<h1 class="page-header">Data
Penyidik</h1>
```

```
<tbody>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
<!-- /.col-lg-12 -->
```

```
$query = "Select * from
tb_penyidik";
```

```
</div>
```

```
$sql=mysqli_query($koneksi,$query
);
```

```
<!-- /.row -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div
class="col-lg-12">
```

```
$no=1;
```

```
<table
id="myTable" class="table table-responsive
table-bordered">
```

```
while($data=mysqli_fetch_array($sq
l, MYSQLI_ASSOC)){
```

```
<thead>
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<tr>
```

```
<th>No</th>
```

```
<td><?php echo
$no++?></td>
```

```
<th>Nama</th>
```

```
<td><?php echo
$data['nama']?></td>
```

```
<th>No NRP</th>
```



```
</div>
<input
type="text" class="form-control"
name="nonrp" required>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-
group">
```

```
<label>Pangkat</label>
```

```
<input
type="text" class="form-control"
name="pangkat" required>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-
group">
```

```
<button
type="submit" name="submit" class="btn
btn-primary"><span class="fa fa-
plus"></span> Tambah</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
function hapus(){
return
confirm("Apakah data ingin dihapus?");
}
```

```
</script>
```

```
<?php include 'footer.php';
```

```
?>
```

Cetak laporan.php

```
<?php
```

```
// Define relative path from this script to
mPDF
```

```
$nama_dokumen='Rekap Laporan'; //Beri
nama file PDF hasil.
```

```
define('_MPDF_PATH','mpdf60/');
```

```
include(_MPDF_PATH . "mpdf.php");
```

```
$mpdf=new mPDF('utf-8', 'Legal'); // Create
new mPDF Document
```

```
ob_start();
```

```
require_once('../koneksi.php');
```

```

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title></title>
</head>
<body>
<table width="100%">
<tr>
    <th>
        
    </th>
    <th>
        <h2 style="text-align:center;">Rekap Laporan Kriminal
&nbsp; &nbsp;</H2> <br>
        <h6 style="text-align:center;">POLSEKTA ILIR BARAT I </h6>
        <h6 style="text-align:center;">Jl.
Padang Selasa No.37-1847, Bukit Lama, Ilir
Bar. I, Kota Palembang.</H6>
    </th>
</tr>
</table>
<table border="1" width="100%">
    <tr>
        <td>
            <td>Nama
            <td>Tersangka</td>
            <td>Penyidik 1</td>
            <td>Penyidik 2</td>
            <td>Penyidik 3</td>
            <td>Penyidik 4</td>
        </tr>
        <?php
            $sql = "SELECT *
FROM tb_pelapor";
            $query =
mysqli_query($koneksi,$sql);
            while($data =
mysqli_fetch_assoc($query)){
                ?>
            <tr>
                <?php
                    $id_user =
                    $data['user_id'];
                    $id_penyidik1
                    = $data['penyidik1'];
                    $id_penyidik2
                    = $data['penyidik2'];
                    $id_penyidik3
                    = $data['penyidik3'];
                    $id_penyidik4
                    = $data['penyidik4'];
                    $sql2 =
                    "SELECT * FROM tb_user WHERE
id_user='$id_user'";
        </td>
        <td>Waktu
        <td>Kejadian</td>
    </tr>
</table>

```

```

                $query2 =
mysqli_query($koneksi,$sql2);
                while($data2
= mysqli_fetch_assoc($query2)){
                    ?>
                    <td><?php echo
$data['waktu_kejadian'] ?></td>
                    <td><?php echo
$data2['nama']; ?></td>
                    <?php } ?>
                    <td><?php echo
$data['nama_tersangka']; ?></td>
                <?php
                $query3 =
"SELECT * FROM tb_penidik WHERE
id_penidik='$id_penidik1'";
                $sql3 =
mysqli_query($koneksi,$query3) or
die(mysqli_error($koneksi));
                while($data2
= mysqli_fetch_assoc($sql3)){
                    ?>
                    <td><?php echo
$data2['nama']; ?></td>
                    <?php } ?>
                <?php
                $query3 =
"SELECT * FROM tb_penidik WHERE
id_penidik='$id_penidik2'";

```

```

                $sql3 =
mysqli_query($koneksi,$query3) or
die(mysqli_error($koneksi));
                while($data2
= mysqli_fetch_assoc($sql3)){
                    ?>
                    <td><?php echo
$data2['nama']; ?></td>
                    <?php } ?>
                <?php
                $query3 =
"SELECT * FROM tb_penidik WHERE
id_penidik='$id_penidik3'";
                $sql3 =
mysqli_query($koneksi,$query3) or
die(mysqli_error($koneksi));
                while($data2
= mysqli_fetch_assoc($sql3)){
                    ?>
                    <td><?php echo
$data2['nama']; ?></td>
                    <?php } ?>
                <?php
                $query3 =
"SELECT * FROM tb_penidik WHERE
id_penidik='$id_penidik4'";
                $sql3 =
mysqli_query($koneksi,$query3) or
die(mysqli_error($koneksi));

```

```

                                while($data2
= mysqli_fetch_assoc($sql3)){
                                ?>
                                <td><?php echo
$data2['nama']; ?></td>
                                <?php } ?>
                                </tr>
                                <?php } ?>
</table>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<table width="100%">
    <tr>
        <td style="text-align:
right;">Kopol Dwi Prasetyo Wibowo</td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

<?php

?>

```

```

<?php
$html = ob_get_contents(); //Proses untuk
mengambil hasil dari OB..
ob_end_clean();

//Here convert the encode for UTF-8, if you
prefer the ISO-8859-1 just change for
$pdf->WriteHTML($html);

$pdf->WriteHTML(utf8_encode($html));

$pdf->Output($nama_dokumen.".pdf" ,I);

exit;

?>

```