

Index.php (Pegawai)

```
<!DOCTYPE html>
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1" />
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="author" content="" />
  <!--[if IE]>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1">
  <![endif-->
  <title>Desain Alyah dan Ningrum </title>
  <!-- BOOTSTRAP CORE STYLE -->
  <link href="assets/css/bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
  <!-- FONT AWESOME ICONS -->
  <link href="assets/css/font-awesome.css"
rel="stylesheet" />
  <!-- CUSTOM STYLE -->
  <link href="assets/css/style.css"
rel="stylesheet" />
  <!-- HTML5 Shiv and Respond.js for IE8
support of HTML5 elements and media
queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if
you view the page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
    <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/
3.7.0/html5shiv.js"></script>
```

```
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/
1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif-->
</head>
<body>
  <header>
</header>
  <!-- HEADER END-->
  <div class="navbar navbar-inverse set-
radius-zero">
    <div class="container">
      <div class="navbar-header">
        <button type="button"
class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target=".navbar-collapse">
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
        </button>
        <a class="navbar-brand"
href="index.html">
          
        </a>
      </div>
      <h1><b>PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Area
Palembang</b></h1>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

<!-- LOGO HEADER END-->
<section class="menu-section">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="navbar-collapse collapse">
          <ul id="menu-top" class="nav navbar-nav navbar-right">
            <li><a class="menu-top-active" href="index.html">Beranda</a></li>
            <li><a href="input.php">Input Data Pelanggan</a></li>
            <li><a href="datapel.php">Data Pelanggan</a></li>
            <li><a href="datapemeriksaan.php">Data Pemeriksaan</a></li>
            <li><a href="tampil.php">Laporan</a></li>
            <li><a href="data_surat.php">Data Surat</a></li>
            <li><a href="logout.php">Keluar</a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

</div>
</div>
</section>
<!-- LOGO HEADER END-->
<!-- MENU SECTION END-->
<div class="content-wrapper">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <h4 class="page-head-line">Halaman Beranda PLN</h4>
      </div>
    </div>
    <div id="carousel-example-generic" class="carousel slide" data-ride="carousel">
      <!-- Indicators -->
      <ol class="carousel-indicators">
        <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="0" class="active"></li>
        <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="1"></li>
        <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="2"></li>
      </ol>
    </div>

```

```

        <li data-
target="#carousel-example-generic" data-
slide-to="3"></li>
    </ol>
    <!-- Wrapper for slides -->
    <div class="carousel-inner"
role="listbox">
        <div class="item
active">
            
            <div class="carousel-
caption">
                ...
            </div>
        </div>
        <div class="item">
            
            <div class="carousel-
caption">
                ...
            </div>
        </div>
        ...
        <div class="item">
            
            <div class="carousel-
caption">
                ...
            </div>
        </div>
        <div class="item">

```

```

        
        <div class="carousel-
caption">
            ...
        </div>
    </div>
    </div>
    <BR>
    <!-- Controls -->
    <a class="left carousel-control"
href="#carousel-example-generic"
role="button" data-slide="prev">
        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-
left" aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Previous</span>
    </a>
    <a class="right carousel-control"
href="#carousel-example-generic"
role="button" data-slide="next">
        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-
right" aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Next</span>
    </a>
</div>
<br>
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-success">
                Politeknik Negeri Sriwijaya
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

    </div>
</div>
<!-- CONTENT-WRAPPER SECTION END-->
<footer>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                &copy; 2015 YourCompany | By :
<a href="http://www.designbootstrap.com/"
target="_blank">DesignBootstrap</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</footer>
<!-- FOOTER SECTION END-->
<!-- JAVASCRIPT AT THE BOTTOM TO
REDUCE THE LOADING TIME -->
<!-- CORE JQUERY SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery-
1.11.1.js"></script>
<!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
<script
src="assets/js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>

```

Cetak.php

```

<?php
$nama_dokumen='Report';

```

```

define('_MPDF_PATH','MPDF57/');
include(_MPDF_PATH . "mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('utf-8', 'A4-L');
ob_start();
?>

<?php
$koneksi = mysqli_connect ("localhost",
"root", "", "berita_acara");
$vid = $_GET ['nod'];

$sql = mysqli_query($koneksi, "select * from
pemeriksaan where no_daftar= $vid");
$data = mysqli_fetch_array($sql);

print "          ID Petugas          :
".$data['id_petugas'];
print "<br> ID Pelanggan          :
".$data['id_pel'];
print "<br> Tanggal          :
".$data['tanggal'];
print "<br> Nama          :
".$data['alamat'];
print "<br> Alamat          :
".$data['nama'];
print "<br> Nomor BA          :
".$data['no_ba'];
print "<br> Pelanggaran          :
".$data['pelanggaran'];
print "<br> Foto          :
".$data['foto'];
print "<br> Video          :
".$data['video'];

```

```
?>
<?php
$html = ob_get_contents();
ob_end_clean();
$pdf->WriteHTML(utf8_encode($html));
$pdf->Output($nama_dokumen.".pdf" , 'I');
?>
```

Data_surat.php

```
<!DOCTYPE html>
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta
      name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1" />
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="author" content="" />
  <!--[if IE]>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1">
  <![endif]-->
  <title>Desain Alyah dan Ningrum</title>
  <!-- BOOTSTRAP CORE STYLE -->
  <link href="assets/css/bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
  <!-- FONT AWESOME ICONS -->
  <link href="assets/css/font-awesome.css"
rel="stylesheet" />
  <!-- CUSTOM STYLE -->
```

```
<link href="assets/css/style.css"
rel="stylesheet" />
  <!-- HTML5 Shiv and Respond.js for IE8
support of HTML5 elements and media
queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if
you view the page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
    <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/
3.7.0/html5shiv.js"></script>
    <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/
1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->
</head>
<body>
  <header>
</header>
  <!-- HEADER END-->
  <div class="navbar navbar-inverse set-
radius-zero">
    <div class="container">
      <div class="navbar-header">
        <button type="button"
class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target=".navbar-collapse">
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
        </button>
        <a class="navbar-brand"
href="index.html">
```



```

print '<tr class="warning">
    <td>'.$data['id_pel'].'</td>
    <td>'.$data['jenis'].'</td>
    <td>'.$data['nama'].'</td>
    <td>'.$data['alamat'].'</td>
    ';
print ' </td><td>'.$data['status'].' </td>
    <td>'.$data['tgl'].'</td>
    </tr>
    ';
$no++;
}
?>
</table>

</div>

</div>
</body>
</html>

```

Datapel.php

```

<!DOCTYPE html>
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta charset="utf-8" />

```

```

    <meta                name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="author" content="" />
    <!--[if IE]>
        <meta    http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1">
    <![endif]-->
    <title>Desain Alyah dan Ningrum</title>
    <!-- BOOTSTRAP CORE STYLE -->
    <link        href="assets/css/bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
    <!-- FONT AWESOME ICONS -->
    <link    href="assets/css/font-awesome.css"
rel="stylesheet" />
    <!-- CUSTOM STYLE -->
    <link        href="assets/css/style.css"
rel="stylesheet" />
    <!-- HTML5 Shiv and Respond.js for IE8
support of HTML5 elements and media
queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if
you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/
3.7.0/html5shiv.js"></script>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/
1.4.2/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->
</head>
<body>

```

```
<header>
</header>
<!-- HEADER END-->
<div class="navbar navbar-inverse set-
radius-zero">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <button          type="button"
class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target=".navbar-collapse">
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a          class="navbar-brand"
href="index.html">
        
        </a>
    </div>
    <h1><b>PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Area
Palembang</b></h1>
  </div>
</div>
<!-- LOGO HEADER END-->
<section class="menu-section">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
```

```
      <div          class="navbar-collapse
collapse ">
        <ul id="menu-top" class="nav
navbar-nav navbar-right">
          <li><a          class="menu-top-
active" href="index.html">Beranda</a></li>
          <li><a href="input.php">Input
Data Pelanggan</a></li>
          <li><a
href="datapel.php">Data Pelanggan</a></li>
          <li><a
href="datapemeriksaan.php">Data
Pemeriksaan</a></li>
          <li><a
href="tampil.php">Laporan</a></li>
          <li><a
href="data_surat.php">Data Surat</a></li>
          <li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </section>
  <div class="well" align="center">
    <h1> Data Pelanggan </h1>
```



```

<table border=1 class="table"
table="condensed">

<tr class="success"> <td> ID Pelanggan </td>
<td> Nama </td> <td> Alamat </td> <td>
Daya </td> <td> Rayon </td> <td> Tambah
Pemeriksaan </td>

<?php
    $konektor = mysqli_connect
("localhost", "root", "", "berita_acara");
    $sql = mysqli_query($konektor, "select * from
pelanggan");
    $no=1;
    while($data = mysqli_fetch_array($sql)) {
    print '<tr class="warning">
        <td>'.$data['id_pel'].'</td>
        <td>'.$data['nama'].'</td>
        <td>'.$data['alamat'].'</td>
        <td>'.$data['daya'].'</td>
        <td>'.$data['rayon'].'</td>
        <td>
            <a
href="input1.php?id='.$data['id_pel'].'">
Tambah Pemeriksaan</a></td>
        </tr>
    ';
    $no++;
    }
?>
</table>

</div>

```

```

</div>
</body>
</html>

```

Datapemeriksaan.php

```

<!DOCTYPE html>
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="author" content="" />
    <!--[if IE]>
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1">
    <![endif]-->
    <title>Desain Alyah dan Ningrum</title>
    <!-- BOOTSTRAP CORE STYLE -->
    <link href="assets/css/bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
    <!-- FONT AWESOME ICONS -->
    <link href="assets/css/font-awesome.css"
rel="stylesheet" />
    <!-- CUSTOM STYLE -->
    <link href="assets/css/style.css"
rel="stylesheet" />
    <!-- HTML5 Shiv and Respond.js for IE8
support of HTML5 elements and media
queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if
you view the page via file:// -->

```

```

<!--[if lt IE 9]>
  <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/
3.7.0/html5shiv.js"></script>
  <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/
1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif-->
</head>
<body>
  <header>
</header>
<!-- HEADER END-->
  <div class="navbar navbar-inverse set-
radius-zero">
    <div class="container">
      <div class="navbar-header">
        <button          type="button"
class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target=".navbar-collapse">
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
        </button>
        <a              class="navbar-brand"
href="index.html">
          
        </a>
      </div>
<h1><b>PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Area
Palembang</b></h1>

```

```

</div>
</div>
</div>
<!-- LOGO HEADER END-->
<section class="menu-section">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div          class="navbar-collapse
collapse ">
          <ul id="menu-top" class="nav
navbar-nav navbar-right">
            <li><a          class="menu-top-
active" href="index.html">Beranda</a></li>
            <li><a href="input.php">Input
Data Pelanggan</a></li>
            <li><a
href="datapel.php">Data Pelanggan</a></li>
            <li><a
href="datapemeriksaan.php">Data
Pemeriksaan</a></li>
            <li><a
href="tampil.php">Laporan</a></li>
            <li><a
href="data_surat.php">Data Surat</a></li>
            <li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>
          </ul>

```

```

        </div>
    </div>

    </div>
</section>
    <div class="well" align="center">
        <h1> Data Pemeriksaan </h1>
<table border=1 class="table"
table="condensed">

<tr class="success"> <td> ID Pelanggan </td>
<td> Tanggal </td> <td> Nama </td> <td>
Alamat </td> <td> Nomor BA </td> <td>
Pelanggaran </td> <td> Foto </td> <td> Video
</td><td> Pilihan </td>
<?php
    $konektor = mysqli_connect
("localhost", "root", "", "berita_acara");
    $sql = mysqli_query($konektor, "select * from
pemeriksaan");
    $no=1;
    while($data = mysqli_fetch_array($sql)) {
    print '<tr class="warning">
        <td>'. $data['id_pel'].'</td>
        <td>'. $data['tanggal'].'</td>
        <td>'. $data['nama'].'</td>
        <td>'. $data['alamat'].'</td>
        <td>'. $data['no_ba'].'</td>

        <td>'. $data['pelanggaran'].'</td>
        </tr>
        <td>
            <a
                href="..bukti/'. $data['foto'].'">
                
                </a>
            </td><a
                href="lihat_video.php?id='. $data['no_ba'].'">
                Lihat Video </a></td>
            <td><a
                href="kirim_sp1.php?idp='. $data['id_pel'].'">K
                irim SP1</a> <a
                href="kirim_sp2.php?idp='. $data['id_pel'].'">K
                irim SP2</a> <a
                href="kirim_sp3.php?idp='. $data['id_pel'].'">K
                irim SP3</a> <a
                href="hapus.php?idp='. $data['id_pel'].'">Hap
                us Data</a> </td>
            </tr>
        </td>
        </div>
    </div>
</div>

```

```
</body>
</html>
```

Hapus.php

```
<?php
```

```
include'../koneksi.php';
```

```
$id = $_GET['idp']; //id berfungsi sebagai
nim
```

```
//$query = ("update pelanggan set status="
where id_pel='$id'");
```

```
//$query2 = ("update surat_peringatan set
tampil='N' where id_pel='$id'");
```

```
$query="DELETE FROM pemeriksaan WHERE
id_pel='$id'";
```

```
$query2 ="DELETE FROM surat_peringatan
WHERE id_pel='$id'";
```

```
$hasil = mysqli_query($koneksi,$query);
```

```
$hasil2 = mysqli_query($koneksi,$query2);
```

```
if ($hasil) {
```

```
print "<script> alert('Data tunggakan
berhasil dihapus !'); </script> <meta http-
equiv='refresh' content='0;
url=http://localhost/P2TL/pegawai/data_sura
t.php'>";
```

```
//header("location:pinjam_buku_pros
es.php");
```

```
}
```

```
else {
```

```
print "<p>
```

```
Gagal".mysqli_error($koneksi);
```

```
}
```

```
?>
```

Input.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html
```

```
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8" />
```

```
<meta name="viewport"
```

```
content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1" />
```

```
<meta name="description" content="" />
```

```
<meta name="author" content="" />
```

```
<!--[if IE]>
```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
```

```
content="IE=edge,chrome=1">
```

```
<![endif]-->
```

```
<title>Desain Alyah dan Ningrum</title>
```

```
<!-- BOOTSTRAP CORE STYLE -->
```

```
<link href="assets/css/bootstrap.css"
```

```
rel="stylesheet" />
```

```
<!-- FONT AWESOME ICONS -->
```

```
<link href="assets/css/font-awesome.css"
```

```
rel="stylesheet" />
```

```
<!-- CUSTOM STYLE -->
```

```
<link href="assets/css/style.css"
```

```
rel="stylesheet" />
```

```
<!-- HTML5 Shiv and Respond.js for IE8
support of HTML5 elements and media
queries -->
```

```
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if
you view the page via file:// -->
```

```
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/
3.7.0/html5shiv.js"></script>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/
1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<header>
</header>
<!-- HEADER END-->
<div class="navbar navbar-inverse set-
radius-zero">
<div class="container">
<div class="navbar-header">
<button type="button"
class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target=".navbar-collapse">
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand"
href="index.html">

</a>
</div>
```

```
<h1><b>PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Area
Palembang</b></h1>
```

```
</div>
</div>
</div>
<!-- LOGO HEADER END-->
<section class="menu-section">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="navbar-collapse
collapse">
<ul id="menu-top" class="nav
navbar-nav navbar-right">
<li><a class="menu-top-
active" href="index.html">Beranda</a></li>
<li><a href="input.php">Input
Data Pelanggan</a></li>
<li><a
href="datapel.php">Data Pelanggan</a></li>
<li><a
href="datapemeriksaan.php">Data
Pemeriksaan</a></li>
<li><a
href="tampil.php">Laporan</a></li>
<li><a
href="data_surat.php">Data Surat</a></li>
<li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>
```

```

        </ul>
    </div>
</div>
</section>

</div>
</div>
</section>

<body>
<center>
<form method="POST" action="">
    ID Pelanggan <br>
    <input type="text" name
="tpelanggan" required/> <br>
    Nama <br>
    <input type="text" name ="tnama"
required/> <br>
    Alamat <br>
    <input type="text" name ="talamat"
required/> <br>
    Daya <br>
    <input type="text" name ="tdaya"
required/> <br>
    Rayon <br>
    <input type="text" name ="trayon"
required/> <br>
    <br> <br>
    <input type="submit" name ="btn"
value="simpan"/>
</form>
</center>
<?php

```

```

if(isset($_POST["btn"])) {
    //
    $konekdb =
mysqli_connect("localhost", "root", "",
"berita_acara");
    $vpel =
$_POST['tpelanggan'];
    $vnama = $_POST['tnama'];
    $valamat = $_POST['talamat'];
    $vdaya = $_POST['tdaya'];
    $vrayon =
$_POST['trayon'];

    $query1 = "insert into pelanggan
(id_pel,nama,alamat,daya,rayon) VALUES
('".$vpel."','".$vnama."','".$valamat."',
".$vdaya."','".$vrayon."")";

    $hasil1 =
mysqli_query($konekdb,$query1);

    if ($hasil1 ) {
        print "<p>Data Berhasil
Disimpan";
        //PRINT"<a
href='tambah_data.php'> Back </a>";
    }
    else {
        print "<p>Data tidak bisa
simpan".mysqli_error($konekdb);

```

```

    }
}
?>

</body>
</html>
Input1.php
<!DOCTYPE html>
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta
      name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1" />
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="author" content="" />
  <!--[if IE]>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1">
  <![endif-->
  <title>Desain Alyah dan Ningrum</title>
  <!-- BOOTSTRAP CORE STYLE -->
  <link href="assets/css/bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
  <!-- FONT AWESOME ICONS -->
  <link href="assets/css/font-awesome.css"
rel="stylesheet" />
  <!-- CUSTOM STYLE -->
  <link href="assets/css/style.css"
rel="stylesheet" />
  <!-- HTML5 Shiv and Respond.js for IE8
support of HTML5 elements and media
queries -->

```

```

  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if
you view the page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
    <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/
3.7.0/html5shiv.js"></script>
    <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/
1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif-->
</head>
<body>
<?php
    $koneksi = mysqli_connect
("localhost", "root", "", "berita_acara");
    $vid = $_GET["id"];
    $query = "select * from pelanggan
where id_pel = $vid";
    $result = mysqli_query
($koneksi,$query);
    $data = mysqli_fetch_assoc ($result);
?>
<header>
</header>
<!-- HEADER END-->
<div class="navbar navbar-inverse set-
radius-zero">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button"
class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target=".navbar-collapse">

```

```

        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
    </button>
    <a          class="navbar-brand"
href="index.html">

        
        </a>

    </div>
<h1><b>PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Area
Palembang</b></h1>

</div>
</div>
</div>
<!-- LOGO HEADER END-->
<section class="menu-section">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div          class="navbar-collapse
collapse ">
                    <ul id="menu-top" class="nav
navbar-nav navbar-right">
                        <li><a
href="indeks.php">Beranda</a></li>
                        <li><a href="input.php">Input
Data Pelanggan</a></li>

                        <li><a
href="datapel.php">Data Pelanggan</a></li>

```

```

        <li><a
href="datapemeriksaan.php">Data
Pemeriksaan</a></li>

        <li><a
href="tampil.php">Laporan</a></li>

        <li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>

    </ul>
</div>
</div>

</div>
</div>
</section>
<body>
<center>
    <form          method="POST"
enctype="multipart/form-data" action="">

        ID Pelanggan <br>
        <input          type="text"          name
="tpelanggan"          value="<?php          print
$data["id_pel"]; ?>"          readonly> <br>
        Nama <br>
        <input type="text" name ="tnama"
value="<?php print $data["nama"]; ?>"
readonly> <br>
        Alamat <br>
        <input type="text" name ="talamat"
value="<?php print $data["alamat"]; ?>"
readonly> <br>

```



```

    Tanggal <br>
    <input type="text" name ="ttanggal"
required/> <br>
    Nomor BA <br>
    <input type="text" name ="tba"
required /> <br>
    Pelanggaran <br>
    <input type="text" name
="tpelanggaran" required/> <br>
    Foto <br>
    <input type="file" name="gambar">
<br>
    Video <br>
    <input type="file" name ="tvideo"
required/> <br>
    <br>
    <input type="submit" name ="btn"
value="simpan"/>
</form>
</center>
<?php
if(isset($_POST["btn"])) {
    //
    $konektor =
mysqli_connect("localhost", "root", "",
"berita_acara");
    $vpel =
$_POST['tpelanggan'];
    $vtanggal = $_POST['ttanggal'];
    $vnama = $_POST['tnama'];
    $valamat = $_POST['talamat'];
    $vba = $_POST['tba'];

```

```

    $vpelanggaran =
$_POST['tpelanggaran'];
    $vfoto =
$_FILES['gambar']['name'];
    $tmp_file =
$_FILES['gambar']['tmp_name'];
    $path =
"bukti/".$vfoto;
    $nama_file =
$_FILES['tvideo']['name'];
    $tmp_files =
$_FILES['tvideo']['tmp_name'];
    $paths =
"video/".$nama_file;
    if($vfoto <=600000) {
        if
(move_uploaded_file($tmp_file, $path) &&
move_uploaded_file($tmp_files, $paths)){
            $query =
"INSERT INTO pemeriksaan
(id_pel,tanggal,nama,alamat,no_ba,pelanggar
an,foto,video) VALUES
('".$vpel."','".$vtanggal."','".$vnama."','".$vala
mat."','".$vba."','".$vpelanggaran."','".$vfoto."
','".$nama_file.")";
            $sql =
mysqli_query ($konektor, $query);
            if
($sql) {

```



```

        echo "Gambar gagal disimpan
di Database !".mysqli_error($konektor);
    }

```

?>

Kirim_sp2.php

<?php

```

        $konektor =
mysqli_connect("localhost", "root", "",
"berita_acara");
        $vpel = $_GET['idp'];

        // $vtanggal = "2017-06-06";
        $visi = "ini SP2";
        $vstatus = "proses SP2";
        $vjenis = "SP2";

        $query = "INSERT INTO
surat_peringatan (id_pel,tgl,isi,status,jenis)
VALUES
('".$vpel."',CURDATE(),'".$visi."',".$vstatus.','
".$vjenis."')";

        $sql = mysqli_query ($konektor,
$query);
        if ($sql) {
            print"<script> alert('surat
peringatan 2 berhasil dikirim ');</script>
            <meta http-equiv='refresh'
content='0';

```

```

url=http://localhost/P2TL/pegawai/data_sura
t.php"> ";

```

```

        //header("location:oke.php");
        //echo "simpan berhasil";

```

}else{

```

        echo "Gambar gagal disimpan
di Database !".mysqli_error($konektor);
    }

```

?>

Kirim_sp3.php

<?php

```

include_once"./koneksi.php";
        $vpel = $_GET['idp'];

        $vtanggal = "2017-08-08";
        $visi = "ini SP3";
        $vstatus = "proses SP3";
        $vjenis = "SP3";

        $query = "INSERT INTO
surat_peringatan (id_pel,tgl,isi,status,jenis)
VALUES
('".$vpel."',".$vtanggal.','.$visi.','.$vstatus.
"',".$vjenis."')";

        $sql = mysqli_query ($konektor,
$query);
        if ($sql) {

```

```

        print"<script>    alert('surat
peringatan 3 berhasil dikirim ');</script>
        <meta    http-equiv='refresh'
content='0;
url=http://localhost/P2TL/pegawai/data_sura
t.php'> ";

```

```

    }else{
        echo "Gambar gagal disimpan
di Database ! ".mysqli_error($konektor);
    }

```

?>

Koneksi.php

```

<?php
$connect = mysqli_connect ("localhost",
"root", "", "berita_acara");

```

?>

Laporan.php

```

<html>
<body>
<?php

$nama_dokumen='Report';
define('_MPDF_PATH','MPDF57/');
include(_MPDF_PATH . "mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('utf-8', 'A4-L');
ob_start();
?>

```

```
<table border=1>
```

```

<tr> <td> ID Pelanggan </td> <td> Jenis </td>
<td> Nama </td> <td> Alamat </td> <td>
Status </td> <td> Tanggal </td>

```

```
<?php
```

```

    $konektor    =    mysqli_connect
("localhost", "root", "", "berita_acara");
    /*if ($konektor) {
        //print"database terhubung";
    }
    else {
        print"database    tidak
terhubung";
    }*/

```

```

    $sql = mysqli_query($konektor, "SELECT *
FROM    pelanggan    inner    join
        surat_peringatan    on
        pelanggan.id_pel=

```

```

        surat_peringatan.id_pel ORDER BY
`surat_peringatan`.`tgl` DESC");

```

```
$no=1;
```

```

while($data = mysqli_fetch_array($sql)) {
print '<tr>

```

```

        <td>'. $data['id_pel'].'</td>

```

```

        <td>'. $data['jenis'].'</td>

```

```

        <td>'. $data['nama'].'</td>

```

```

        <td>'. $data['alamat'].'</td>

```

```

        ';

```

```

print ' </td><td>'.$data['status'].' </td>
        <td>'.$data['tgl'].'</td>
    </tr>
';
$no++;
}
?>
</table>
</body>
</html>
<?php

```

```

$html = ob_get_contents();
ob_end_clean();
$pdf->WriteHTML(utf8_encode($html));
$pdf->Output($nama_dokumen.".pdf" , 'I');
?>

```

Lihat_video.php

```

<center>
<h2> Lihat video</h2>

<?PHP
include "koneksi.php";

$vid=$_GET['id'];

    $cari = mysqli_query($connect,"select
* from pemeriksaan where no_ba='$vid'");
    $dt = mysqli_fetch_array($cari);

    print "<video width='500' controls >
<source src='../video/'.$dt['video'].\">";

```

```

?>
</center>

```

Logout.php

```

<?php
session_start();
Session_destroy();
header("location:../index.php");
?>

```

Tampil.php

```

<html>
<body>
<?php

$nama_dokumen='Report';
define('_MPDF_PATH','MPDF57/');
include(_MPDF_PATH . "mpdf.php");
$pdf=new mPDF('utf-8', 'A4-L');
ob_start();
?>

<table border=1>

<tr> <td> ID Pelanggan </td> <td> Tanggal
</td> <td> Nama </td> <td> Alamat </td>
<td> Nomor BA </td> <td> Pelanggaran </td>
<td> Foto </td> <td> Video </td>

```

```

<?php
    $koneksi = mysqli_connect
("localhost", "root", "", "berita_acara");
    /*if ($koneksi) {
        //print"database terhubung";
    }
    else {
        print"database tidak
terhubung";
    }*/
    $sql = mysqli_query($koneksi, "select * from
pemeriksaan");
    $no=1;
    while($data = mysqli_fetch_array($sql)) {
    print '<tr>
        <td>'. $data['id_pel'].'</td>
        <td>'. $data['tanggal'].'</td>
        <td>'. $data['nama'].'</td>
        <td>'. $data['alamat'].'</td>
        <td>'. $data['no_ba'].'</td>
        <td>'. $data['pelanggaran'].'</td>
        <td>'. $data['foto'].'</td>
        <td>'. $data['video'].'</td>
        </tr>
';
    $no++;
    }
?>
</table>
</body>
</html>
<?php

```

```

$html = ob_get_contents();
ob_end_clean();
$pdf->WriteHTML(utf8_encode($html));
$pdf->Output($nama_dokumen.".pdf", 'I');
?>

```

Datapemeriksaan1.php

```

<!DOCTYPE html>
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="author" content="" />
    <!--[if IE]>
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1">
    <![endif-->
    <title>Desain Alyah dan Ningrum</title>
    <!-- BOOTSTRAP CORE STYLE -->
    <link href="assets/css/bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
    <!-- FONT AWESOME ICONS -->
    <link href="assets/css/font-awesome.css"
rel="stylesheet" />
    <!-- CUSTOM STYLE -->
    <link href="assets/css/style.css"
rel="stylesheet" />

```

```

    <!-- HTML5 Shiv and Respond.js for IE8
support of HTML5 elements and media
queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if
you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/
3.7.0/html5shiv.js"></script>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/
1.4.2/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->
</head>
<body>
    <header>
</header>
    <!-- HEADER END-->
    <div class="navbar navbar-inverse set-
radius-zero">
        <div class="container">
            <div class="navbar-header">
                <button
                    type="button"
class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target=".navbar-collapse">
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                </button>
                <a
                    class="navbar-brand"
href="index.html">
                    

```

```

    </a>
    </div>
<h1><b>PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Area
Palembang</b></h1>
    </div>
</div>
</div>
<!-- LOGO HEADER END-->
<section class="menu-section">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div
                    class="navbar-collapse
collapse ">
                    <ul id="menu-top" class="nav
navbar-nav navbar-right">
                        <li><a
href="indeks1.php">Beranda</a></li>
                        <li><a
href="datapel1.php">Data
Pelanggan</a></li>
                        <li><a
                    class="menu-top-
active" href="datapemeriksaan1.php">Data
Pemeriksaan</a></li>
                        <li><a
href="logout1.php">Keluar</a></li>

```

```

        </ul>
    </div>
</div>
</section>
    <div class="well" align="center">
        <h1> Data Pemeriksaan </h1>
<table border=1 class="table"
table="condensed">

<tr class="success"> <td> ID Pelanggan </td>
<td> Tanggal </td> <td> Nama </td> <td>
Alamat </td> <td> Nomor BA </td> <td>
Pelanggaran </td> <td> Foto </td> <td> Video
</td>
<?php
    $konektor = mysqli_connect
("localhost", "root", "", "berita_acara");
    $sql = mysqli_query($konektor, "select * from
pemeriksaan");
    $no=1;
    while($data = mysqli_fetch_array($sql)) {
    print '<tr class="warning">
        <td>'. $data['id_pel'].'</td>
        <td>'. $data['tanggal'].'</td>
        <td>'. $data['nama'].'</td>
        <td>'. $data['alamat'].'</td>
        <td>'. $data['no_ba'].'</td>

        <td>'. $data['pelanggaran'].'</td>

```

```

        <td>
        <a
href="../bukti/'. $data['foto'].'">
        
        </a> </td>
        <td><a
href="lihat_video.php?id='.$data['no_ba'].'">
Lihat Video </a></td>
        </tr>
        </table>
        </div>
    </div>
</body>
</html>

```

Datapel1.php

```

<!DOCTYPE html>
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta
        name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="author" content="" />
    <!--[if IE]>

```



```

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1">
    <![endif]-->
    <title>Desain Alyah dan Ningrum</title>
    <!-- BOOTSTRAP CORE STYLE -->
    <link href="assets/css/bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
    <!-- FONT AWESOME ICONS -->
    <link href="assets/css/font-awesome.css"
rel="stylesheet" />
    <!-- CUSTOM STYLE -->
    <link href="assets/css/style.css"
rel="stylesheet" />
    <!-- HTML5 Shiv and Respond.js for IE8
support of HTML5 elements and media
queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if
you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
    <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/
3.7.0/html5shiv.js"></script>
    <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/
1.4.2/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->
</head>
<body>
    <header>
    </header>
    <!-- HEADER END-->
    <div class="navbar navbar-inverse set-
radius-zero">
    <div class="container">

```

```

    <div class="navbar-header">
        <button type="button"
class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target=".navbar-collapse">
            <span class="icon-bar"></span>
            <span class="icon-bar"></span>
            <span class="icon-bar"></span>
        </button>
        <a class="navbar-brand"
href="index.html">
            
        </a>
    </div>
    <h1><b>PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Area
Palembang</b></h1>
    </div>
</div>
<!-- LOGO HEADER END-->
<section class="menu-section">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="navbar-collapse
collapse ">
                    <ul id="menu-top" class="nav
navbar-nav navbar-right">
                        <li><a
href="indeks1.php">Beranda</a></li>

```

```

        <li><a      class="menu-top-
active"      href="datapel1.php">Data
Pelanggan</a></li>

```

```

        <li><a
href="datapemeriksaan1.php">Data
Pemeriksaan</a></li>

```

```

        <li><a
href="logout1.php">Keluar</a></li>

```

```

    </ul>
</div>
</div>

```

```

</div>
</div>
</section>

```

```

    <div class="well" align="center">
    <h1> Data Pelanggan </h1>
<table border=1 class="table"
table="condensed">

```

```

<tr class="success"> <td> ID Pelanggan </td>
<td> Nama </td> <td> Alamat </td> <td>
Daya </td> <td> Rayon </td>

```

```

<?php
    $konektor = mysqli_connect
("localhost", "root", "", "berita_acara");
    $sql = mysqli_query($konektor, "select * from
pelanggan");
    $no=1;
    while($data = mysqli_fetch_array($sql)) {

```

```

print '<tr class="warning">
    <td>'. $data['id_pel'].'</td>
    <td>'. $data['nama'].'</td>
    <td>'. $data['alamat'].'</td>
    <td>'. $data['daya'].'</td>
    <td>'. $data['rayon'].'</td>
</tr>

```

```

        ';
    $no++;
}
?>
</table>
</div>

```

```

</div>
</body>
</html>

```

Indeks1.php

```

<!DOCTYPE html>
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="author" content="" />
    <!--[if IE]>
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1">

```

```

<![endif]-->
<title>Desain Alyah dan Ningrum </title>
<!-- BOOTSTRAP CORE STYLE -->
<link href="assets/css/bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
<!-- FONT AWESOME ICONS -->
<link href="assets/css/font-awesome.css"
rel="stylesheet" />
<!-- CUSTOM STYLE -->
<link href="assets/css/style.css"
rel="stylesheet" />
<!-- HTML5 Shiv and Respond.js for IE8
support of HTML5 elements and media
queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if
you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/
3.7.0/html5shiv.js"></script>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/
1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<header>
</header>
<!-- HEADER END-->
<div class="navbar navbar-inverse set-
radius-zero">
<div class="container">
<div class="navbar-header">

```

```

<button type="button"
class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target=".navbar-collapse">
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand"
href="index.html">

</a>
</div>
<h1><b>PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Area
Palembang</b></h1>
</div>
</div>
</div>
<!-- LOGO HEADER END-->
<section class="menu-section">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="navbar-collapse
collapse ">
<ul id="menu-top" class="nav
navbar-nav navbar-right">
<li><a class="menu-top-
active" href="indeks1.html">Beranda</a></li>
<li><a

```

```

href="datapel1.php">Data
Pelanggan</a></li>
    <li><a
href="datapemeriksaan1.php">Data
Pemeriksaan</a></li>
    <li><a
href="logout1.php">Keluar</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</section>
<!-- LOGO HEADER END-->
<!-- MENU SECTION END-->
<div class="content-wrapper">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <h4
class="page-head-
line">Halaman Beranda PLN</h4>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div
id="carousel-
example-generic" class="carousel slide" data-
ride="carousel">
    <!-- Indicators -->

```

```

<ol class="carousel-
indicators">
    <li
data-
target="#carousel-example-generic" data-
slide-to="0" class="active"></li>
    <li
data-
target="#carousel-example-generic" data-
slide-to="1"></li>
    <li
data-
target="#carousel-example-generic" data-
slide-to="2"></li>
    <li
data-
target="#carousel-example-generic" data-
slide-to="3"></li>
</ol>
<!-- Wrapper for slides -->
<div class="carousel-inner"
role="listbox">
    <div class="item
active">
        
        <div class="carousel-
caption">
            ...
        </div>
    </div>
    <div class="item">
        
        <div class="carousel-
caption">
            ...
        </div>

```



```

        <option value="SP1 Terkirim"> SP1
Terkirim </option>
        <option value="SP2 Terkirim"> SP2
Terkirim </option>
        <option value="SP3 Terkirim"> SP3
Terkirim </option>

</select>
<br> <br>
<input type="submit" name="btn"
value="simpan">
</form>
<?php

```

```

if(isset($_POST["btn"])){
    $vsts = $_POST["cmbstatus"];
    $query2 = ("update surat_peringatan
set status='$vsts' where id_surat='$id'");

    $hasil =
mysqli_query($koneksi,$query2);
    if ($hasil) {
        print"<script> alert('Status
Surat Berhasil Diubah');</script>
        <meta http-equiv='refresh'
content='0';
url=http://localhost/P2TL/kurir/datakurir.php'
> ";
        //header("location:oke.php");
    }
    else {

```

```

        print "<p>peminjaman
Gagal".mysqli_error($koneksi);
    }
}
?>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

Index.php

```
<?php
```

```

$koneksi = mysqli_connect ("localhost",
"root", "", "berita_acara");

```

```

$id = $_GET['ids']; //id berfungsi sebagai nim
$query = ("SELECT * FROM pelanggan inner
join surat_peringatan on
pelanggan.id_pel=surat_peringatan.id_pel
where id_surat='$id'");

```

```

$hasil = mysqli_query($koneksi,$query);
$data = mysqli_fetch_array($hasil);
print"<br>Nama Pelanggan :".$data["nama"];
print"<br>Alamat :".$data["alamat"];
print"<br>Jenis Surat:".$data["jenis"];
print"<br>Status Surat:".$data["status"];

```

```
?>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```

<h4>Ubah status pengiriman surat :</h4>
<form method="POST" action="">
<select name="cmbstatus">
    <option value=""> </option>
    <option value="SP1 Terkirim"> SP1
Terkirim </option>
    <option value="SP2 Terkirim"> SP2
Terkirim </option>
    <option value="SP3 Terkirim"> SP3
Terkirim </option>
</select>
<br> <br>
<input type="submit" name="btn"
value="simpan">
</form>
<?php

if(isset($_POST["btn"])){
    $vsts = $_POST["cmbstatus"];
    $query2 = ("update surat_peringatan
set status='$vsts' where id_surat='$id'");

    $hasil =
mysqli_query($koneksi,$query2);
    if ($hasil) {
        print"<script> alert('Status
Surat Berhasil Diubah');</script>
        <meta http-equiv='refresh'
content='0';
url=http://localhost/P2TL/kurir/datakurir.php'
> ";
    }
}

//header("location:oke.php");
}
else {
    print "<p>peminjaman
Gagal".mysqli_error($koneksi);
}
?>

</body>

</html>

Logout1.php
<?php
session_start();
Session_destroy();
header("location:../index.php");
?>

Sp1.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <link rel="stylesheet"
href="bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<?php
/* */
$nama_dokumen='Report';
define('_MPDF_PAtd','../aset/MPDF57/');

```



```

<p>Nama Pelanggan :</p>
<p>Tarif / Daya :</p>
<p>Jenis Pelanggaran :</p>
<p>Sebagai tindak lanjut dari penetapan
Sanksi / Denda, agar saudara dapat</p>
<p>membayar denda tersebut ini paling
lambat 5 (Lima) hari setelah diterimanya</p>
<p>surat ini ke Kantor PLN Area .. Rayon..
yang beralmat di ...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Demikian disampaikan atas perhatiannya
diucapkan terima kasi.</p>
<p>&nbsp;</p>

</body>
</html>

```

```

<?php
/* */
$html = ob_get_contents();
ob_end_clean();
//Here convert tde encode for UTF-8, if you
prefer tde ISO-8859-1 just change for $mpdf-
>WriteHTML($html);

$mpdf->WriteHTML(utf8_encode($html));

$mpdf->Output($nama_dokumen.".pdf" , 'I');
?>

```

Sp2.php

```

<!DOCTYPE html>

```

```

<html lang="en">
<head>
<link rel="stylesheet"
href="bootstrap.min.css">
</head>
<body>

<?php
/* */
$nama_dokumen='Report';
define('_MPDF_PAtd','../aset/MPDF57/');
include(_MPDF_PAtd . "mpdf.php");
//$mpdf=new mPDF('utf-8', 'A4-L');
//landscape
$mpdf=new mPDF('utf-8', 'A4'); //portrait
ob_start();

require_once('../koneksi.php');
$vids = $_GET["ids"];
$query = mysqli_query($konektor,"SELECT *
FROM pelanggan inner join surat_peringatan
on
pelanggan.id_pel=
surat_peringatan.id_pel where
id_surat='$vids'");
$dt = mysqli_fetch_assoc($query);

?>
<table width="100%" >
<tr>
<td>Nomor </td><td>: .....

```



```
//Here convert tde encode for UTF-8, if you
prefer tde ISO-8859-1 just change for $mpdf-
>WriteHTML($html);
```

```
$mpdf->WriteHTML(utf8_encode($html));
```

```
$mpdf->Output($nama_dokumen.".pdf" , 'I');
?>
```

Sp3.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <link                rel="stylesheet"
href="bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<?php
/* */
$nama_dokumen='Report';
define('_MPDF_PAtd','../aset/MPDF57/');
include(_MPDF_PAtd . "mpdf.php");
//$mpdf=new mPDF('utf-8', 'A4-L');
//landscape
$mpdf=new mPDF('utf-8', 'A4'); //portrait
ob_start();
require_once('../koneksi.php');
$vids = $_GET["ids"];
$query = mysqli_query($konektor,"SELECT *
FROM pelanggan inner join surat_peringatan
on                pelanggan.id_pel=
```

```
surat_peringatan.id_pel        where
id_surat='$vids "');
$dt = mysqli_fetch_assoc($query);
```

```
?>
<table width="100%" >
<tr>
    <td>Nomor </td><td>: .....

```


<p>ID Pelanggan :</p>
<p>Nama Pelanggan :</p>
<p>Tarif / Daya :</p>
<p>Jenis Pelanggaran :</p>
<p>Sebagai tindak lanjut dari penetapan
Sanksi / Denda, agar saudara dapat</p>
<p>membayar denda tersebut ini paling
lambat 5 (Lima) hari setelah diterimanya</p>
<p>surat ini ke Kantor PLN Area .. Rayon..
yang beralmat di ...</p>
<p> </p>
<p>Demikian disampaikan atas perhatiannya
diucapkan terima kasi.</p>
<p> </p>

</body>
</html>

```
<?php
/* */
$html = ob_get_contents();
ob_end_clean();
//Here convert tde encode for UTF-8, if you
prefer tde ISO-8859-1 just change for $mpdf-
>WriteHTML($html);

$mpdf->WriteHTML(utf8_encode($html));

$mpdf->Output($nama_dokumen.".pdf" , 'I');
?>
```