

Listing Program

confiq.php

```
<?php
$con = mysqli_connect("localhost","root","","db_oasis");
//Koneksi ke database dengan format
//("nama_localhost","username","Password{Apabila tidak ada
password nya di kosongkan saja}","Nama_database")
```

```
?>
```

index.php

```
<?php
require_once('confiq/confiq.php');
session_start();

if (isset($_SESSION['id_user'])) {
    header('Location: bagian_admingudang/dashboard.php');
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html >
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Flat Login Form</title>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/meyer-
reset/2.0/reset.min.css">
    <link rel="stylesheet prefetch"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,100,
300,500,700,900">
    <link rel="stylesheet prefetch"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,7
00">
    <link rel="stylesheet prefetch"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-
awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="asset/bootstrap/css/style.css">
</head>
<body>
<div class="container">
<div class="info">
</div>
</div>
<div class="form">
<div class=""><h3>Aplikasi Persediaan & Permintaan Raw
Material</h3></div>
<form method="POST"
action="proses_login/proses_login.php">
<input type="text" name="username"
placeholder="Username" required="">
<input type="password" class="password"
name="password" placeholder="Password" required="">
<button type="submit">Login</button>
</form>
<br><br>
</div>

<script
src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.mi
n.js"></script>
<script src="asset/bootstrap/js/index.js"></script>
</body>
</html>
proses_login.php
<?php
// load konfigurasi di folder konfigurasi untuk mengambil koneksi
nya yaitu {$con} supaya bisa di akses
require_once('..confiq/confiq.php');

//Kita ciptakan session
session_start();
```

\$user = \$_POST['username']; // \$user adalah variabel yang kita buat untuk menampung username yang ada di form
\$pass = \$_POST['password']; // \$pass adalah variabel yang kita buat untuk menampung password yang ada di form
\$passhash = md5(\$pass); // \$passhash merubah dari inputan \$pass ke mode md5 di dalam tabel

```
$cek_login = "SELECT * FROM user WHERE username =
'user'; // $cek_login digunakan untuk mengambil data dalam
database pada tabel
$sql = $con->query($cek_login); // $sql digunakan untuk
mengambil data dalam $cek_login
$ambil_data = $sql->fetch_assoc(); // $ambil_data ini digunakan
untuk mengambil data yang di dapat dari username pada form
```

```
if($passhash == $ambil_data['password'] &&
$ambil_data['level'] == 'admin gudang'){ // di ambil data nya
dan di sama kan dengan $passhash apabila benar makan akan di
redirect ke halaman admin
    $_SESSION['id_user'] = $ambil_data['id_user'];
    echo '<script>window.alert("Anda Berhasil
Login!");window.location=( "../bagian_admingudang/dashboard.
php");</script>';
}
else if($passhash == $ambil_data['password'] &&
$ambil_data['level'] == 'ppic'){
    $_SESSION['id_user'] = $ambil_data['id_user'];
    echo '<script>window.alert("Anda Berhasil
Login!");window.location=( "../bagian_ppic/dashboard.php");</s
cript>';
}
else if ($passhash == $ambil_data['password'] &&
$ambil_data['level'] == 'manager bagian') {
    $_SESSION['id_user'] = $ambil_data['id_user'];
    echo '<script>window.alert("Anda Berhasil
Login!");window.location=( "../bagian_manager/dashboard.php"
);</script>';
}
else if ($passhash == $ambil_data['password'] &&
$ambil_data['level'] == 'manager direksi') {
    $_SESSION['id_user'] = $ambil_data['id_user'];
    echo '<script>window.alert("Anda Berhasil
Login!");window.location=( "../bagian_managerdireksi/dashboar
d.php");</script>';
}
else {
    echo '<script>window.alert("Username atau Password
Salah!");window.location=( "../index.php");</script>';
}
```

```
?>
```

footer.php

```
<footer class="main-footer">
<div class="pull-right hidden-xs">
<b>Version</b> 0.1
</div>
<strong>Copyright &copy; 2017 <a href="">Jery
Andreansyah</a>.</strong> All rights
reserved.
</footer>

<div class="control-sidebar-bg"></div>

</div>
<!-- ./wrapper -->

<!-- jQuery 2.2.3 -->
<script src="..asset/plugins/jquery/jquery-
2.2.3.min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="..asset/js/app.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
```

```

<script src="../../asset/plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="../../asset/plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<!-- SlimScroll 1.3.0 -->
<script
src="../../asset/plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></scrip
t>
<!-- AdminLTE for demo purposes -->
<script src="../../asset/js/demo.js"></script>
<!-- Bootstrap 3.3.6 -->
<script src="../../asset/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- DataTables -->
<script
src="../../asset/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></scrip
t>
<script
src="../../asset/plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></s
cript>
<!-- FastClick -->
<script src="../../asset/plugins/fastclick/fastclick.js"></script>

<!-- page script -->
<script>
$(function () {
  $("#example1").DataTable();
  $("#example2").DataTable({
    "paging": true,
    "lengthChange": false,
    "searching": false,
    "ordering": true,
    "info": true,
    "autoWidth": false
  });
});

<!-- Script Setujui Ppic-->
function setuju_ppic(kode_permintaan){
  var answer = confirm("Apa Anda Yakin ingin Menyetujui
Data Permintaan ini?");
  if(answer){
    window.location =
    ../../bagian_ppic/setujui.php?kode_permintaan="+kode_perminta
an;
  }

  function kiriman_sampai(kode_permintaan){
    var answer = confirm("Apa anda yakin sudah menerima
kiriman?");
    if(answer){
      window.location =
      ../../bagian_ppic/proses_terima.php?kode_permintaan="+kode_p
ermintaan;
    }
  }

  <!-- Script Setujui Manager Bagian-->
function setuju_m_bagian(kode_permintaan){
  var answer = confirm("Apa Anda Yakin ingin Menyetujui
Data Permintaan ini?");
  if(answer){
    window.location =
    ../../bagian_manager/setujui.php?kode_permintaan="+kode_perm
intaan;
  }
}

<!-- Script Setujui Manager Direksi-->
function setuju_m_direksi(kode_permintaan){
  var answer = confirm("Apa Anda Yakin ingin Menyetujui
Data Permintaan ini?");
  if(answer){

```

```

window.location =
    ../../bagian_manager/direksi/setujui.php?kode_permintaan="+kod
e_permintaan;
  }
}

</script>
</body>
</html>
header.php
<?php
require_once ('./config/config.php');
require_once ('./proses_login/session_login.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>PT Oasis Waters International</title>
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport">
  <!-- Bootstrap 3.3.6 -->
  <link rel="stylesheet"
href="../../asset/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css">
  <!-- Ionicons -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ionicons/2.0.1/css/io
nicons.min.css">
  <!-- jvectormap -->
  <link rel="stylesheet" href="../../asset/plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-1.2.2.css">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="../../asset/css/AdminLTE.min.css">
  <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins
folder instead of downloading all of them to reduce the load.
-->
  <link rel="stylesheet" href="../../asset/css/skins/_all-
skins.min.css">
  <!-- DataTables -->
  <link rel="stylesheet"
href="../../asset/plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">

  <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5
elements and media queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page
via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
  <script
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"
></script>
  <script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></s
cript>
  <![endif]-->
</head>
<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
  <div class="wrapper">
    <header class="main-header">

    <!-- Logo -->
    <a href="" class="logo">
      <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels -->
      <span class="logo-mini"><b>A</b>LT</span>
      <!-- logo for regular state and mobile devices -->
      <span class="logo-lg"><b>Oasis</b> Waters</span>
    </a>

    <!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
    <nav class="navbar navbar-static-top">

```

```

<!-- Sidebar toggle button-->
<a href="#" class="sidebar-toggle" data-
toggle="offcanvas" role="button">
  <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
</a>
<!-- Navbar Right Menu -->
<div class="navbar-custom-menu">
  <ul class="nav navbar-nav">
    <!-- User Account: style can be found in dropdown.less --
  >
    <li class="dropdown user user-menu">
      <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">
        
        <span class="hidden-xs"><?php echo $nama
?></span>
      </a>
      <ul class="dropdown-menu">
        <!-- User image -->
        <li class="user-header">
          
          <p>
            <?php echo $nama ?> - <?php echo $level ?>
            <small>Member since Nov. 2012</small>
          </p>
        </li>
        <!-- Menu Footer-->
        <li class="user-footer">
          <div class="pull-right">
            <a href="..proses_login/logout.php" class="btn btn-
default btn-flat">Sign out</a>
          </div>
        </li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</div>
</nav>
</header>
sidebar.php

```

```

<!-- Left side column. contains the logo and sidebar -->
<aside class="main-sidebar">
  <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
  <section class="sidebar">
    <!-- Sidebar user panel -->
    <div class="user-panel">
      <div class="pull-left image">
        
      </div>
      <div class="pull-left info">
        <p><?php echo $nama ?></p>
        <i class="fa fa-circle text-success"></i>&nbsp;<?php
echo $level; ?>
      </div>
      <br>
      <br>
    </div>
    <!-- Ini Administrator -->
    <?php if($level == 'admin gudang'){ ?>
    <ul class="sidebar-menu">
      <li class="#">
        <a href="..bagian_admingudang/dashboard.php">
          <i class="fa fa-dashboard"></i>
        </a>
        <span>Dashboard</span>
        <span class="pull-right-container">
          </span>
        </li>

```

```

</a>
</li>
<li class="#">
  <a href="..bagian_admingudang/barang.php">
    <i class="fa fa-tasks"></i> <span>Data Barang</span>
    <span class="pull-right-container">
      </span>
    </a>
  </li>
<li class="#">
  <a href="..bagian_admingudang/permintaan.php">
    <i class="fa fa-fw fa-envelope"></i>
    <span>Permintaan Raw Material</span>
    <span class="pull-right-container">
      </span>
    </a>
  </li>
<li class="#">
  <a href="..bagian_admingudang/persediaan.php">
    <i class="fa fa-fw fa-database"></i> <span>Persediaan
Raw Material</span>
    <span class="pull-right-container">
      </span>
    </a>
  </li>
<li class="#">
  <a href="..bagian_admingudang/data_pengeluaran.php">
    <i class="fa fa-fw fa-database"></i>
    <span>Pengeluaran Raw Material</span>
    <span class="pull-right-container">
      </span>
    </a>
  </li>
</ul>
<?php }else if($level == 'ppic'){ ?>
<ul class="sidebar-menu">
  <li class="#" style=": block;">
    <a href="dashboard.php">
      <i class="fa fa-dashboard"></i>
    </a>
    <span>Dashboard</span>
    <span class="pull-right-container">
      </span>
    </a>
  </li>
<li class="#">
  <a href="..bagian_ppic/surat_masuk.php">
    <i class="fa fa-fw fa-envelope"></i> <span>Surat
Permintaan Masuk</span>
    <span class="pull-right-container">
      </span>
    </a>
  </li>
<li class="#">
  <a href="#">
    <i class="fa fa-fw fa-clock-o"></i> <span>History Surat
Permintaan</span>
    <span class="pull-right-container">
      </span>
    </a>
  <ul class="treeview-menu menu-open">
    <li><a href="..bagian_ppic/surat_masuk_ditetujui.php"><i class="fa
fa-circle-o"></i>Di Setujui</a></li>
    <li><a href="..bagian_ppic/surat_masuk_ditolak.php"><i class="fa fa-
circle-o"></i>Revisi</a></li>
  </ul>
  <li class="#">
    <a href="..bagian_ppic/progres_kiriman.php">
      <i class="fa fa-truck"></i> <span>Progres
Kiriman</span>
      <span class="pull-right-container">
        </span>
    </a>

```

```

        </a>
      </li>
    </li>
    <li class="#">
      <a href="..bagian_ppic/persediaan.php">
        <i class="fa fa-fw fa-database"></i> <span>Persediaan
Raw Material</span>
        <span class="pull-right-container">
          </span>
        </a>
      </li>
    <li class="#">
      <a href="..bagian_ppic/pengeluaran.php">
        <i class="fa fa-fw fa-database"></i>
<span>Pengeluaran Raw Material</span>
        <span class="pull-right-container">
          </span>
        </a>
      </li>
    </ul>
<?php }else if($level == 'manager bagian'){ ?>
<ul class="sidebar-menu">
<li class="#">
  <a href="dashboard.php">
    <i class="fa fa-dashboard"></i>
<span>Dashboard</span>
    <span class="pull-right-container">
      </span>
    </a>
  </li>
  <li class="#">
    <a href="..bagian_manager/surat_masuk.php">
      <i class="fa fa-fw fa-envelope"></i> <span>Surat
Permintaan Masuk</span>
      <span class="pull-right-container">
        </span>
      </a>
    </li>
    <li class="">
      <a href="#">
        <i class="fa fa-fw fa-clock-o"></i> <span>History Surat
Permintaan</span>
        <span class="pull-right-container">
          </span>
        </a>
      </li>
    <ul class="treeview-menu menu-open">
      <li><a
href="..bagian_manager/surat_masuk_disetujui.php"><i
class="fa fa-circle-o"></i>Di Setujui</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li class="#">
    <a href="..bagian_manager/persediaan.php">
      <i class="fa fa-fw fa-database"></i> <span>Laporan
Persediaan Raw Material</span>
      <span class="pull-right-container">
        </span>
    </a>
  </li>
</ul>
<?php }else if($level == 'manager direksi'){ ?>
<ul class="sidebar-menu">
<li class="#">
  <a href="dashboard.php">
    <i class="fa fa-dashboard"></i>
<span>Dashboard</span>
    <span class="pull-right-container">
      </span>
    </a>
  </li>
  <li class="#">
    <a href="..bagian_managerdireksi/surat_masuk.php">
      <i class="fa fa-fw fa-envelope"></i> <span>Surat
Permintaan Masuk</span>
      <span class="pull-right-container">

```

```

        </span>
      </a>
    </li>
    <li class="">
      <a href="#">
        <i class="fa fa-fw fa-clock-o"></i> <span>History Surat
Permintaan</span>
        <span class="pull-right-container">
          </span>
        </a>
      </li>
    <ul class="treeview-menu menu-open">
      <li><a
href="..bagian_managerdireksi/surat_masuk_disetujui.php"><i
class="fa fa-circle-o"></i>Di Setujui</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li class="#">
    <a href="..bagian_managerdireksi/persediaan.php">
      <i class="fa fa-fw fa-database"></i> <span>Laporan
Persediaan Raw Material</span>
      <span class="pull-right-container">
        </span>
    </a>
  </li>
</ul>
<?php } ?>

</section>
<!-- /sidebar -->
</aside>
bagian_admingudang / dashboard.php
<?php
require_once('..core/header.php');
require_once('..core/sidebar.php');
?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper" >
<!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
<section class="content-header">
<h1>
  Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
Material
  </h1><h5><a class="active">Selamat datang di halaman
dashboard <?php echo $level; ?></a></h5>
  <ol class="breadcrumb">
    <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i>
Home</a></li>
    <li class="active">Dashboard</li>
  </ol>
</section>

<!-- Content Utama -->
<section class="content">
<!-- Isi Content -->
<div class="container">
  <div class="row">
    <h3 class="blue-text">APEDTARAM Version
0.1</h3>
    <p><span class="black-
text">APEDTARAM</span> (Aplikasi Pengolahan Data
Persediaan dan Permintaan Raw Material) adalah sebuah aplikasi
yang dirancang untuk pengajuan permintaan raw
material dan <br>pengelolaan data persediaan secara Online
pada PT Oasis Waters International Palembang
sehingga dapat mempermudah dalam mengajukan
surat permintaan dan pengelolaan <br>data persediaan raw
material.</p><br><br>
  </div>
</div>
<!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->
<div class="container">
  <div class="row">

```

```

        </div>
    </div>
</section>
</div>

<?php
require_once('../core/footer.php');
?>
bagian_admingudang / barang.php
<?php
require_once('../core/header.php');
require_once('../core/sidebar.php');
?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
<!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
<section class="content-header">
<h1>
    Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
    Material
</h1>
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>
<li class="active">Barang</li>
</ol>
</section>

<!-- Content Utama -->
<section class="content">
<!-- Isi Content -->

<!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->
<div class="row">
<div class="col-xs-12">

<!-- /.box -->

<div class="box">
<div class="box-header">
<h3 class="box-title">Data Raw Material</h3>

</div>
<div class="col-xs-2 pull-right">
<a href="tambah_barang.php" class="btn btn-block
btn-primary btn-sm">Tambah Barang</a>
<div><br></div>
</div>
<!-- /.box-header -->
<div class="box-body">
<div id="example1_wrapper"
class="dataTable_wrapper form-inline dt-bootstrap">

<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<table id="example1" class="table table-bordered
table-striped dataTable" role="grid" aria-
describedby="example1_info">
<thead>
<tr role="row">
<th>No</th>
<th>Kode Barang</th>
<th>Nama Barang</th>

</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$query = "SELECT * FROM barang";
$sql = mysqli_query($con, $query);
$no = 1;
while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
    $kode_barang = $row['kode_barang'];
    $nama_barang = $row['nama_barang']

```

```

        echo '<tr>
        <td>'. $no++.'</td>
        <td>'. $kode_barang.'</td>
        <td>'. $nama_barang.'</td>';
    }
    ?>

</tbody>

</table>
</div>
<!-- /.box-body -->
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
</section>
</div>

<?php
require_once('../core/footer.php');
?>
bagian_admingudang / tambah_barang.php
<?php
require_once('../core/header.php');
require_once('../core/sidebar.php');

if(isset($_POST['barang'])){

    $kode_barang = $_POST['kode_barang'];
    $nama_barang = $_POST['nama_barang'];

    $query = "INSERT INTO barang
(kode_barang,nama_barang) VALUES
('$kode_barang','$nama_barang)";

    $sql=mysqli_query($con,$query) or die (mysqli_error($con));
    if ($sql) {
        echo '<script>window.alert("barang berhasil
ditambah");window.location=("barang.php");</script>';
    }else{
        echo '<script>window.alert ("barang gagal
ditambah");</script>';
    }
}
?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
<!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
<section class="content-header">
<h1>
    Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
    Material
</h1>
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>
<li><a href="barang.php"><i class="fa fa-fw fa-
envelope"></i> Barang</a></li>
<li class="active">Tambah Barang</li>
</ol>
</section>

<!-- Content Utama -->
<section class="content">
<!-- Isi Content -->

<!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->
<div class="row">
<!-- left column -->
<div class="col-md-6">
<!-- general form elements -->

```

```

<div class="box box-primary">
  <div class="box-header with-border">
    <h3 class="box-title">Form Data Tambah Barang</h3>
  </div>
  <!-- /.box-header -->
  <!-- form start -->
  <form role="form" action="" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
    <div class="box-body">
      <div class="form-group">
        <label>Kode Barang</label>
        <input id="kode_barang" type="text" class="form-
control" name="kode_barang" placeholder="P0**"
required="">
      </div>

      <div class="form-group">
        <label>Nama Barang</label>
        <input id="nama_barang" type="text" class="form-
control" name="nama_barang"
required="">
      </div>

    <!-- /.box-body -->
    <div class="box-footer">
      <button type="submit" class="btn btn-primary"
name="barang">Simpan</button>
      <a href="barang.php" class="btn btn-
primary">Kembali</a>
    </div>

  </form>
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /col md 6 -->
</div>
</section>
</div>
<!-- END CONTENT -->

<?php
require_once('../core/footer.php');
?>
bagian_adminingudang / permintaan.php
<?php
require_once('../core/header.php');
require_once('../core/sidebar.php');
?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
  <!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
  <section class="content-header">
    <h1>
      Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
      Material
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
      <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>
      <li class="active">Permintaan</li>
    </ol>
  </section>

  <!-- Content Utama -->
  <section class="content">
    <!-- Isi Content -->

    <!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->
    <div class="row">
      <div class="col-xs-12">

        <!-- /.box -->

```

```

<div class="box">
  <div class="box-header">
    <h3 class="box-title">Permintaan Raw Material</h3>
  </div>
  <div class="col-xs-2 pull-right">
    <a href="tambah_permintaan.php" class="btn btn-block
btn-primary btn-sm">Tambah Permintaan</a>
  </div><br></div>
  <!-- /.box-header -->
  <div class="box-body">
    <div id="example1_wrapper"
class="dataTable_wrapper form-inline dt-bootstrap">

      <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
          <table id="example1" class="table table-bordered
table-striped dataTable" role="grid" aria-
describedby="example1_info">
            <thead>
              <tr role="row">
                <th>No</th>
                <th>Nomor Surat</th>
                <th>Kepada</th>
                <th>Status PPIC</th>
                <th>Status Manager Bagian</th>
                <th>Status Manager Direksi</th>
                <th>Aksi</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <?php
                $query = "SELECT * FROM permintaan ";
                $sql = mysqli_query($con, $query);
                $no = 1;
                while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
                  $kode_permintaan = $row['kode_permintaan'];
                  $no_surat = $row['no_surat'];
                  $kepada = $row['kepada'];
                  $status_ppic = $row['status_ppic'];
                  $status_m_bagian = $row['status_m_bagian'];
                  $status_m_direksi = $row['status_m_direksi'];

                  echo '<tr>
                    <td>'.$no++.'</td>
                    <td>'.$no_surat.'</td>
                    <td>'.$kepada.'</td>
                    <td>'.$status_ppic.'</td>
                    <td>'.$status_m_bagian.'</td>
                    <td>'.$status_m_direksi.'</td>';
                    if ($status_ppic=="Ditolak") {
                      echo '<td><a
href="revisi_ppic.php?kode_permintaan='.$kode_permintaan.'"
><i class="fa fa-pencil-square-o"></i></a></td>';
                    } else {
                      echo '<td><a
href=" ../preview/preview_permintaan.php?kode_permintaan='.$
kode_permintaan.'"><i class="fa fa-dot-circle-
o"></i></a></td>';
                    }
                }

              </tbody>

            </table>
          </div>
        <!-- /.box-body -->
      </div>
    <!-- /.box -->
  </div>
  <!-- /col -->
</div>

```

```

</section>
</div>

<?php
require_once('../core/footer.php');
?>
bagian_admingudang / tambah_permintaan.php
<?php
require_once('../core/header.php');
require_once('../core/sidebar.php');

if(isset($_POST['permintaan'])){

    $kota = $_POST['kota'];
    $tanggal = $_POST['tanggal'];
    $nomor = $_POST['nomor'];
    $kepada = $_POST['kepada'];
    $dari = $_POST['dari'];
    $kode_barang = $_POST['barang'];
    $jumlah = $_POST['jumlah'];
    $keterangan = $_POST['keterangan'];

    $status_ppic = "Menunggu";
    $tgl_setuju_ppic = date("d-m-Y");
    $tgl_tolak_ppic = date("d-m-Y");

    $status_m_bagian = "-";
    $tgl_setuju_m_bagian = date("d-m-Y");

    $status_m_direksi = "-";
    $tgl_setuju_m_direksi = date("d-m-Y");

    $query = "INSERT INTO permintaan
(kota,tanggal,no_surat,kepada,dari,kode_barang,jml_barang,kete
rangan,status_ppic,tgl_setuju_ppic,tgl_tolak_ppic,status_m_bagi
an,tgl_setuju_m_bagian,status_m_direksi,tgl_setuju_m_direksi)
VALUES
('$kota','$tanggal','$nomor','$kepada','$dari','$kode_barang','$ju
mlah','$keterangan','$status_ppic','$tgl_setuju_ppic','$tgl_tolak_
ppic','$
$status_m_bagian','$tgl_setuju_m_bagian','$status_m_direksi','$
tgl_setuju_m_direksi)";

    $sql=mysqli_query($con,$query) or die (mysqli_error($con));
    if ($sql) {
        echo '<script>>window.alert("permintaan
berhasil");window.location=("permintaan.php");</script>';
    }else{
        echo '<script>>window.alert ("permintaan gagal");</script>';
    }
}
?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
<!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
<section class="content-header">
<h1>
    Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
    Material
</h1>
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>
<li><a href="permintaan.php"><i class="fa fa-fw fa-
envelope"></i> Permintaan</a></li>
<li class="active">Tambah Permintaan</li>
</ol>
</section>

<!-- Content Utama -->
<section class="content">
<!-- Isi Content -->

<!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->

```

```

<div class="row">
<!-- left column -->
<div class="col-md-6">
<!-- general form elements -->
<div class="box box-primary">
<div class="box-header with-border">
<h3 class="box-title">Form Permintaan Raw
Material</h3>
</div>
<!-- /.box-header -->
<!-- form start -->
<form role="form" action="" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
<div class="box-body">
<div class="form-group">
<label>Kota</label>
<input id="kota" type="text" class="form-control"
name="kota" value="Palembang" required="">
</div>

<div class="form-group">
<label>Tanggal</label>
<input id="tanggal" type="text" class="form-
control" name="tanggal"
value="<?php echo date("Y-m-d") ?>" required="">
</div>

<div class="form-group">
<label>Nomor Surat</label>
<input id="nomor" type="text" class="form-control"
name="nomor" placeholder="01A/OWIP/IV/2017" required=""
>
</div>

<div class="form-group">
<label>Kepada</label>
<input id="kepada" type="text" class="form-control"
name="kepada" value="PPIC" required="">
</div>

<div class="form-group">
<label>Dari</label>
<input id="dari" type="text" class="form-control"
name="dari" value="<?php echo $level; ?>" required="">
</div>

<div class="form-group">
<label>Nama Barang</label>
<select id="barang" name="barang" class="form-
control" required="">
<option value="">Pilih Barang</option>
<?php
$query = "SELECT * FROM barang";
$sql = mysqli_query($con, $query);

while ($data = mysqli_fetch_array($sql)) {

    $kode_barang = $data['kode_barang'];
    $nama_barang = $data['nama_barang'];
    echo '<option
value="'. $kode_barang .'>'. $nama_barang .</option>';
}

?>
</select>
</div>

<div class="form-group">
<label>Jumlah Barang</label>
<input id="jumlah" type="number" class="form-
control" name="jumlah" placeholder="" required="">
</div>

<div class="form-group">
<label>Keterangan</label>

```

```

        <input id="keterangan" type="text" class="form-control" name="keterangan" placeholder="" required="">
    </div>

</div>
<!-- /.box-body -->

<div class="box-footer">
    <button type="submit" class="btn btn-primary" name="permintaan">Kirim</button>
    <a href="permintaan.php" class="btn btn-primary">Kembali</a>
</div>

</form>
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /col md 6 -->
</div>
</section>
</div>
<!-- END CONTENT -->

<?php
require_once('../core/footer.php');
?>
bagian_adminingudang / revisi_ppic.php
<?php
require_once('../core/header.php');
require_once('../core/sidebar.php');
if(isset($_GET['kode_permintaan'])){
    $kode_permintaan = $_GET['kode_permintaan'];

    $query = "SELECT * FROM permintaan,barang
WHERE barang.kode_barang=permintaan.kode_barang AND
permintaan.kode_permintaan=$kode_permintaan";
    //membuat variable yang berfungsi mengambil data
    //dari variable query yang dibuat
    $hasil = $con->query($query);

    $row = $hasil->fetch_assoc();
    //assign the result to certain variable so our html form
    //will be filled up with values

    $kode_permintaan = $row['kode_permintaan'];
    $kota = $row['kota'];
    $tgl = $row['tanggal'];
    $kepada = $row['kepada'];
    $dari = $row['dari'];
    $no_surat = $row['no_surat'];
    $kode_barang = $row['kode_barang'];
    $nama_barang = $row['nama_barang'];
    $jumlah_barang = $row['jml_barang'];
    $keterangan = $row['keterangan'];
    $tgl_tolak_ppic = $row['tgl_tolak_ppic'];
    $ket_tolak_ppic = $row['ket_tolak_ppic'];

    //Menutup Statement yang ada
    $hasil->free();

}
else{
    echo
<script>>window.location("surat_masuk.php");</script>
}
?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
    <!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->

```

```

<section class="content-header">
    <h1>
        Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
        Material
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>
        <li><a href="permintaan.php"><i class="fa fa-fw fa-envelope"></i> Permintaan</a></li>
        <li class="active">Revisi</li>
    </ol>
</section>

<!-- Content Utama -->
<section class="content">
    <!-- Isi Content -->

    <!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
    class="row" -->
    <div class="row">
        <!-- left column -->
        <div class="col-md-6">
            <!-- general form elements -->
            <div class="box box-primary">
                <div class="box-header with-border">
                    <h3 class="box-title">Quick Example</h3>
                </div>
                <!-- /.box-header -->
                <!-- form start -->
                <form role="form"
action="proses_revisi_ppic.php?kode_permintaan=<?php echo
$kode_permintaan ?>" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
                    <div class="box-body">

                        <div class="form-group">
                            <label>Kota</label>
                            <input id="kota" type="text" class="form-control"
name="kota" value="<?php echo $kota?>" readonly>
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label>Tanggal</label>
                            <input id="tanggal" type="text" class="form-control" name="tanggal"
value="<?php echo $tgl ?>" readonly>
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label>Nomor Surat</label>
                            <input id="nomor" type="text" class="form-control"
name="nomor" value="<?php echo $no_surat ?>" readonly >
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label>Kepada</label>
                            <input id="kepada" type="text" class="form-control"
name="kepada" value="<?php echo $kepada ?>" readonly>
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label>Dari</label>
                            <input id="dari" type="text" class="form-control"
name="dari" value="<?php echo $dari; ?>" readonly>
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label>Nama Barang</label>
                            <select id="barang" name="barang" class="form-control" required="">
                                <option value="<?php echo
$kode_barang?>"><?php echo $nama_barang?></option>
                            <?php
$masterQuery = "SELECT * FROM barang";

```



```

</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$query = "SELECT * FROM persediaan,barang
WHERE barang.kode_barang=persediaan.kode_barang";
$sql = mysqli_query($con, $query);
$no = 1;
while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
$kode_persediaan = $row['kode_persediaan'];
$nama_barang = $row['nama_barang'];
$stock = $row['stock'];

echo '<tr>
<td>'.$no++.'</td>
<td>'.$kode_persediaan.'</td>
<td>'.$nama_barang.'</td>
<td>'.$stock.'</td>
<td><a class="btn-floating waves-effect waves-
light teal accent-4 btn
tooltipped"href="pengeluaran.php?kode_persediaan='.$kode_pe
rsediaan.'"><i class="fa fa-shopping-cart"></i></a></td>';
}

?>

</tbody>

</table>
</div>
<!-- /.box-body -->
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
</section>
</div>

```

```

<?php
require_once('../core/footer.php');
?>
bagian_adminingudang / pengeluaran.php
<?php

```

```

require_once('../core/header.php');
require_once('../core/sidebar.php');

if(isset($_POST['pengeluaran'])){

$kode_barang = $_POST['kode_barang'];
$tanggal = $_POST['tanggal'];
$stock = $_POST['stock'];
$jumlah_pengeluaran = $_POST['jumlah_metu'];
$keterangan = $_POST['keterangan'];

$query1 = "SELECT * FROM persediaan WHERE
kode_barang='$kode_barang'";
$sql = mysqli_query($con, $query1);
$data = mysqli_fetch_array($sql);
$kode_barang1 = $data['kode_barang'];
$stock_b = $data['stock'];
$sisas = $stock_b - $jumlah_pengeluaran;

if($jumlah_pengeluaran > $stock_b){
echo '<Script>window.alert("Stock tidak
mencukupi");</script>';
}else{
$query2 = "INSERT INTO pengeluaran
(tanggal,kode_barang,jml_pengeluaran,keterangan) VALUES
(?,?,?,?)";
$query3 = "UPDATE persediaan SET stock='$sisas' WHERE
kode_barang='$kode_barang1'";
$result = mysqli_query($con, $query3);

```

```

if ($star = $con->prepare($query2)) {
$star->bind_param("ssis", $tanggal, $kode_barang,
$jumlah_pengeluaran, $keterangan);
if ($star->execute()) {

if ($result) {
echo '<script>window.alert("Data persediaan berhasil
dikurang!");</script>';
}
echo '<script>window.alert("Data pengeluaran berhasil
disimpan!.$jumlah_pengeluaran.");window.location=("persedi
aan.php");</script>';
}else{
echo '<script>window.alert("Data pengeluaran gagal
disimpan!");window.location=("pengeluaran.php");</script>';
}
}
}
?>

```

```

<?php
if(isset($_GET['kode_persediaan'])){
$kode_persediaan = $_GET['kode_persediaan'];
$query = "SELECT * FROM persediaan,barang WHERE
barang.kode_barang=persediaan.kode_barang AND
persediaan.kode_persediaan='$kode_persediaan'";
//membuat variable yang berfungsi mengambil data dari
variable query yang dibuat
$hasil = $con->query($query);
$row = $hasil->fetch_assoc();

$kode_persediaan = $row['kode_persediaan'];
$kode_barang = $row['kode_barang'];
$nama_barang = $row['nama_barang'];
$stock = $row['stock'];

```

```

$hasil->free();
$con->close();

}else{
echo
'<script>window.location("persediaan.php");</script>';
}

?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
<!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
<section class="content-header">
<h1>
Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
Material
</h1>
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>
<li><a href="persediaan.php"><i class="fa fa-fw fa-
database"></i> Persediaan Raw Material</a></li>
<li class="active">Pengeluaran</li>
</ol>
</section>

<!-- Content Utama -->
<section class="content">
<!-- Isi Content -->

<!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->
<div class="row">
<!-- left column -->
<div class="col-md-6">
<!-- general form elements -->

```

```

<div class="box box-primary">
  <div class="box-header with-border">
    <h3 class="box-title">Form Tambah Data
Pengeluaran</h3>
  </div>
  <!-- /.box-header -->
  <!-- form start -->
  <form role="form" action="" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
    <div class="box-body">
      <div class="form-group">
        <label>Tanggal</label>
        <input id="tanggal" type="text" class="form-
control" name="tanggal"
value="<?php echo date("Y-m-d") ?>" readonly>
      </div>

      <div class="form-group">
        <label>Kode Barang</label>
        <input id="kode_barang" type="text" class="form-
control" name="kode_barang" value="<?php echo
$kode_barang; ?>" readonly>
      </div>

      <div class="form-group">
        <label>Nama Barang</label>
        <input id="nama_barang" type="text" class="form-
control" name="nama_barang" value="<?php echo
$nama_barang; ?>" readonly >
      </div>

      <div class="form-group">
        <label>Stock</label>
        <input id="stock" type="text" class="form-control"
name="stock" value="<?php echo $stock; ?>" readonly >
      </div>

      <div class="form-group">
        <label>Jumlah Barang Yang Akan Diambil</label>
        <input type="text" class="form-control"
name="jumlah_metu">
      </div>

      <div class="form-group">
        <label>Keterangan</label>
        <input id="keterangan" type="text" class="form-
control" name="keterangan" required="" >
      </div>

    </div>
  <!-- /.box-body -->

  <div class="box-footer">
    <?php
if ($stock > 0) {
  echo '<button type="submit" class="btn btn-primary"
name="pengeluaran">Kirim</button>';
} else {
  echo '<button type="submit" class="btn btn-primary"
name="pengeluaran" disabled>Stock Katek Bos</button>';
}
?>

    <a href="persediaan.php" class="btn btn-
primary">Kembali</a>
  </div>

  </form>
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /col md 6 -->
</div>
</section>
</div>

```

```

<!-- END CONTENT -->

<?php
require_once("../core/footer.php");
?>
bagian_admingudang / data_pengeluaran.php
<?php
require_once("../core/header.php");
require_once("../core/sidebar.php");
?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
  <!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
  <section class="content-header">
    <h1>
      Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
Material
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
      <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>
      <li class="active">Data Pengeluaran</li>
    </ol>
  </section>

  <!-- Content Utama -->
  <section class="content">
    <!-- Isi Content -->

    <!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->
    <div class="row">
      <div class="col-xs-12">

        <!-- /.box -->

        <div class="box">
          <div class="box-header">
            <h3 class="box-title">Pengeluaran Raw Material</h3>
          </div>
          <!-- <div class="col-xs-2 pull-right">
            <a href="" class="btn btn-block btn-primary btn-
sm">Pengeluaran Produksi</a>
          <div><br></div>
          </div -->
          <!-- /.box-header -->

          <!-- /.box-header -->
          <div class="box-body">
            <div id="example1_wrapper"
class="dataTable_wrapper form-inline dt-bootstrap">

              <div class="row">
                <div class="col-sm-12">
                  <table id="example1" class="table table-bordered
table-striped dataTable" role="grid" aria-
describedby="example1_info">
                    <thead>
                      <tr role="row">
                        <th>No</th>
                        <th>Tanggal Pengeluaran</th>
                        <th>Kode Barang</th>
                        <th>Nama Barang</th>
                        <th>Jumlah Pengeluaran</th>
                        <th>Keterangan</th>
                      </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                      <?php
$query1 ="SELECT * FROM pengeluaran,barang
WHERE barang.kode_barang=pengeluaran.kode_barang";
$sql = mysqli_query($con, $query1);

```



```

$row = $hasil->fetch_assoc();
//assign the result to certain variable so our html form
will be filled up with values

```

```

$kode_permintaan = $row['kode_permintaan'];
$kota             = $row['kota'];
$stgl             = $row['tanggal'];
$kepada          = $row['kepada'];
$dari            = $row['dari'];
$no_surat        = $row['no_surat'];
$nama_barang     = $row['nama_barang'];
$jumlah_barang  = $row['jml_barang'];
$keterangan      = $row['keterangan'];
$stgl_tolak_ppic = $row['tgl_tolak_ppic'];
$ket_tolak_ppic = $row['ket_tolak_ppic'];

//Menutup Statement yang ada
$hasil->free();
$con->close();

}else{
    echo
'<script>window.location("surat_masuk.php");</script>';
}

?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
<!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
<section class="content-header">
<h1>
    Dashboard
    <small>Version 2.0</small>
</h1>
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>
<li class="active">Dashboard</li>
</ol>
</section>

<!-- Content Utama -->
<section class="content">
<!-- Isi Content -->

<!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->
<div class="row">
<!-- left column -->
<div class="col-md-6">
<!-- general form elements -->
<div class="box box-primary">
<div class="box-header with-border">
<h3 class="box-title">Form Revisi Permintaan</h3>
</div>
<!-- /.box-header -->
<!-- form start -->
<form role="form"
action="proses_tolak_ppic.php?kode_permintaan=<?php echo
$kode_permintaan ?>" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
<div class="box-body">

<div class="form-group">
<label>Kota</label>
<input id="kota" type="text" class="form-control"
name="kota" value="<?php echo $kota?>" readonly>
</div>

<div class="form-group">
<label>Tanggal</label>
<input id="tanggal" type="text" class="form-
control" name="tanggal"

```

```

value="<?php echo $stgl ?>" readonly>
</div>

<div class="form-group">
<label>Nomor Surat</label>
<input id="nomor" type="text" class="form-control"
name="nomor" value="<?php echo $no_surat ?>" readonly >
</div>

<div class="form-group">
<label>Kepada</label>
<input id="kepada" type="text" class="form-control"
name="kepada" value="<?php echo $kepada ?>" readonly>
</div>

<div class="form-group">
<label>Dari</label>
<input id="dari" type="text" class="form-control"
name="dari" value="<?php echo $dari; ?>" readonly>
</div>

<div class="form-group">
<label>Nama Barang</label>
<input id="nama_barang" type="text" class="form-
control" name="nama_barang" value="<?php echo
$nama_barang; ?>" readonly>
</div>

<div class="form-group">
<label>Jumlah Barang</label>
<input id="jumlah" type="number" class="form-
control" name="jumlah" value="<?php echo $jumlah_barang
?>" readonly>
</div>

<div class="form-group">
<label>Keterangan</label>
<input id="keterangan" type="text" class="form-
control" name="keterangan" value="<?php echo $keterangan
?>" readonly>
</div>

<div class="form-group">
<label>Keterangan</label>
<input id="ket_tolak" type="text" class="form-
control" name="ket_tolak" placeholder="Masukkan keterangan
tolak why ?????" required="">
</div>

</div>
<!-- /.box-body -->

<div class="box-footer">
<button type="submit" class="btn btn-primary"
name="tolak">Kirim</button>
<a href="surat_masuk.php" class="btn btn-
primary">Kembali</a>
</div>

</form>
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /col md 6 -->
</div>
</section>
</div>
<!-- END CONTENT -->

<?php
require_once("../core/footer.php");
?>

```



```

?>
bagian_ppic / surat_masuk_ditolak.php
<?php
    require_once('./core/header.php');
    require_once('./core/sidebar.php');
?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
    <!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
    <section class="content-header">
        <h1>
            Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
            Material
        </h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>
            <li><a href=""><i class="fa fa-fw fa-clock-o"></i> History
Surat Permintaan</a></li>
            <li class="active">Ditolak</li>
        </ol>
    </section>

    <!-- Content Utama -->
    <section class="content">
        <!-- Isi Content -->

        <!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->
        <div class="row">
            <div class="col-xs-12">

                <!-- /.box -->

                <div class="box">
                    <div class="box-header">
                        <h3 class="box-title">Surat Masuk</h3>
                    </div>

                    <!-- /.box-header -->
                    <div class="box-body">
                        <div id="example1_wrapper"
class="dataTable_wrapper form-inline dt-bootstrap">

                            <div class="row">
                                <div class="col-sm-12">
                                    <table id="example1" class="table table-bordered
table-striped dataTable" role="grid" aria-
describedby="example1_info">
                                        <thead>
                                            <tr>
                                                <th>No</th>
                                                <th>Nomor Surat</th>
                                                <th>Dari</th>
                                                <th>Nama Barang</th>
                                                <th>Jumlah</th>
                                                <th>Status PPIC</th>
                                                <th>Tanggal Tolak</th>
                                                <th>Keterangan Tolak</th>
                                            </tr>
                                        </thead>
                                        <tbody>
                                            <?php
                                                $query2 = "SELECT barang.nama_barang FROM
barang INNER JOIN permintaan ON
barang.kode_barang=permintaan.kode_barang";
                                                $hasil2= $con->query($query2);
                                                $data=$hasil2->fetch_assoc();
                                                $nama_barang = $data['nama_barang'];
                                                $query = "SELECT * FROM permintaan WHERE
status_ppic = 'Ditolak'";

                                                $sql = mysqli_query($con, $query);
                                                $no = 1;

```

```

while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
?>
    <tr>
        <td><?php echo $no++?></td>
        <td><?php echo $row['no_surat']?></td>
        <td><?php echo $row['dari'];?></td>
        <td><?php echo $nama_barang?></td>
        <td><?php echo $row['jml_barang'];?></td>
        <td><?php echo $row['status_ppic'];?></td>
        <td><?php echo $row['tgl_tolak_ppic'];?></td>
        <td><?php echo $row['ket_tolak_ppic'];?></td>
    </tr>

    <?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.box-body -->
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
</section>
</div>

<?php
    require_once('./core/footer.php');
?>
bagian_ppic / progres_kiriman.php
<?php
    require_once('./core/header.php');
    require_once('./core/sidebar.php');
?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
    <!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
    <section class="content-header">
        <h1>
            Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
            Material
        </h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>
            <li class="active">Progres Kiriman</li>
        </ol>
    </section>

    <!-- Content Utama -->
    <section class="content">
        <!-- Isi Content -->

        <!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->
        <div class="row">
            <div class="col-xs-12">

                <!-- /.box -->

                <div class="box">
                    <div class="box-header">
                        <h3 class="box-title">Progres Kiriman</h3>
                    </div>

                    <!-- /.box-header -->
                    <div class="box-body">
                        <div id="example1_wrapper"
class="dataTable_wrapper form-inline dt-bootstrap">

```

```

<div class="row">
  <div class="col-sm-12">
    <table id="example1" class="table table-bordered
table-striped dataTable" role="grid" aria-
describedby="example1_info">
      <thead>
        <tr>
          <th>No</th>
          <th>Nomor Surat</th>
          <th>Dari</th>
          <th>Nama Barang</th>
          <th>Jumlah</th>
          <th>Status Manager Direksi</th>
          <th>Tanggal Kirim</th>
          <th>Tanggal Sampai</th>
          <th>Aksi</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <?php
          $query ="SELECT * FROM permintaan,barang
WHERE barang.kode_barang=permintaan.kode_barang AND
status_m_direksi = 'Disetujui'";
          $sql = mysqli_query($con, $query);
          $no = 1;
          while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
            $kode_permintaan =
$row['kode_permintaan'];
            $no_surat = $row['no_surat'];
            $kepada = $row['kepada'];
            $nama_barang = $row['nama_barang'];
            $jml_barang = $row['jml_barang'];
            $status_m_direksi = $row['status_m_direksi'];
            $tgl_setuju_m_direksi =
$row['tgl_setuju_m_direksi'];
            $tgl_sampai = $row['tgl_sampai'];
            $status_kiriman = $row['status_kiriman'];
            echo<tr>
              <td>.$no++.</td>
              <td>.$no_surat.</td>
              <td>.$kepada.</td>
              <td>.$nama_barang.</td>
              <td>.$jml_barang.</td>
              <td>.$status_m_direksi.</td>
              <td>.$tgl_setuju_m_direksi.</td>
              <td>.$tgl_sampai.</td>;
              if ($status_kiriman=='Diterima') {
                echo<td><a class="btn-floating waves-effect
waves-light teal accent-4 btn
tooltipped"href="..../preview/preview_permintaan.php?kode_per
mintaan=.$kode_permintaan."><i class="fa fa-dot-circle-
o"></i></a></td>;
              }else{
                echo '<td>
                <a class="btn-floating"
onclick="kiriman_sampai(.$kode_permintaan.)"; ><i class="fa
fa-fw fa-check-square-o"></i></a>
                <a class="btn-floating waves-effect waves-
light teal accent-4 btn
tooltipped"href="..../preview/preview_permintaan.php?kode_per
mintaan=.$kode_permintaan."><i class="fa fa-dot-circle-
o"></i></a>
                </td>;
              }
            }
          }
        </tbody>
      </table>
    </div>
  <!-- /.box-body -->

```

```

</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
</section>
</div>

<?php
require_once('../core/footer.php');
?>
bagian_ppic / proses_terima.php
<?php
include '../confiq/confiq.php';
include '../proses_login/session_login.php';

if(isset($_GET['kode_permintaan'])){
  $kode_permintaan = $_GET['kode_permintaan'];

  $status_kiriman = "Diterima";
  $tgl_sampai = date("Y-m-d");

  $query = "UPDATE permintaan SET status_kiriman = ?,
tgl_sampai = ? WHERE kode_permintaan =
'$kode_permintaan'";

  $query2 = "SELECT * FROM permintaan WHERE
kode_permintaan='$kode_permintaan'";
  $sql = mysqli_query($con, $query2);
  $hasil = mysqli_fetch_array($sql);
  $jml_barang = $hasil['jml_barang'];
  $kode_barang = $hasil['kode_barang'];
  $query3 = "UPDATE permintaan SET status_kiriman = ?,
tgl_sampai = ? WHERE kode_permintaan =
'$kode_permintaan'";

  $query6 = "INSERT INTO persediaan (kode_barang,stock)
VALUES ('$kode_barang','$jml_barang)";

  $query4 = "SELECT * FROM persediaan WHERE
kode_barang='$kode_barang'";
  $hasil4 = $con->query($query4);
  $data = mysqli_fetch_array($hasil4);
  $stock_skrang = $data['stock'];
  $hitung4 = $hasil4->num_rows;

  //Jika Statement Sudah Disiapkan
  if ($hitung4 > 0) {
    $query5 = "UPDATE persediaan SET stock = ? WHERE
kode_barang='$kode_barang'";
    if($star1 = $con->prepare($query5)){
      $stock_terakhir = $stock_skrang+$jml_barang;
      $star1->bind_param("i" , $stock_terakhir);

      if($star1->execute()){
        if ($star2 = $con->prepare($query3)) {
          $star2->bind_param("ss" , $status_kiriman ,
$ttl_sampai);
          if ($star2->execute()) {
            echo '<script>>window.alert("Data permintaan
berhasil diterima !");</script>;
          }
        }
        $update_kiriman = mysqli_query($con, $query3);
        echo '<script>>window.alert("stok berhasil ditambah
!");window.location=("progres_kiriman.php");</script>;
        $star1->close();
      }else{
        echo '<script>>window.alert("data gagal di simpan
!");window.location=("progres_kiriman.php");</script>;
      }
    }
  }
}

```

```

    }
} else {
    if($star = $con->prepare($query)){
        $star->bind_param("ss" , $status_kiriman , $tgl_sampai);

        if($star->execute()){
            $insert_persediaan = mysqli_query($con, $query6);
            if ($insert_persediaan) {
                echo '<script>window.alert("Data berhasil disimpan di
stock persediaan
!");window.location=("progres_kiriman.php");</script>';
            }
            $star->close();
        } else {
            echo '<script>window.alert("data gagal di simpan
!");window.location=("progres_kiriman.php");</script>';
        }
    }
}

} else {
    echo
'<script>window.location=("surat_masuk.php");</script>';
}

```

```

?>
bagian_ppic / persediaan.php
<?php
    require_once('../core/header.php');
    require_once('../core/sidebar.php');
?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
    <!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
    <section class="content-header">
        <h1>
            Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
            Material
        </h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>
            <li class="active">Persediaan</li>
        </ol>
    </section>

    <!-- Content Utama -->
    <section class="content">
        <!-- Isi Content -->

        <!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->
        <div class="row">
            <div class="col-xs-12">

                <!-- /.box -->

                <div class="box">
                    <div class="box-header">
                        <h3 class="box-title">Persediaan Raw Material</h3>

                    </div>
                    <div class="col-xs-2 pull-right">
                        <a href=".../preview/preview_laporan.php" class="btn
btn-block btn-primary btn-sm">View Report</a>
                    </div><br></div>
                </div>
                <!-- /.box-header -->
                <div class="box-body">
                    <div id="example1_wrapper"
class="dataTable_wrapper form-inline dt-bootstrap">

                        <div class="row">
                            <div class="col-sm-12">

```

```

                            <table id="example1" class="table table-bordered
table-striped dataTable" role="grid" aria-
describedby="example1_info">
                                <thead>
                                    <tr role="row">
                                        <th>No</th>
                                        <th>Kode Barang</th>
                                        <th>Nama Barang</th>
                                        <th>Stock</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                    <?php

                                        $query ="SELECT * FROM persediaan,barang
WHERE barang.kode_barang=persediaan.kode_barang";
                                        $sql = mysqli_query($con, $query);
                                        $no = 1;
                                        while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
                                            $kode_persediaan = $row['kode_persediaan'];
                                            $nama_barang = $row['nama_barang'];
                                            $stock = $row['stock'];

                                            echo '<tr>
                                                <td>'.$no++.'</td>
                                                <td>'.$kode_persediaan.'</td>
                                                <td>'.$nama_barang.'</td>
                                                <td>'.$stock.'</td>';
                                        }
                                    </tbody>

                                </table>
                            </div>
                            <!-- /.box-body -->
                        </div>
                        <!-- /.box -->
                    </div>
                    <!-- /.col -->
                </div>

            </section>
        </div>

        <?php
            require_once('../core/footer.php');
        ?>
bagian_ppic / pengeluaran.php
<?php
    require_once('../core/header.php');
    require_once('../core/sidebar.php');
?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
    <!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
    <section class="content-header">
        <h1>
            Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
            Material
        </h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>
            <li class="active">Data Persediaan</li>
        </ol>
    </section>

    <!-- Content Utama -->
    <section class="content">
        <!-- Isi Content -->

```

```

<!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->
<div class="row">
  <div class="col-xs-12">

  <!-- /.box -->

  <div class="box">
    <div class="box-header">
      <h3 class="box-title">Pengeluaran Raw Material</h3>

    </div>
    <!-- <div class="col-xs-2 pull-right">
      <a href="" class="btn btn-block btn-primary btn-
sm">Pengeluaran Produksi</a>
    </div><br></div>
    </div> -->
  <!-- /.box-header -->

  <!-- /.box-body -->
  <div class="box-body">
    <div id="example1_wrapper"
class="dataTable_wrapper form-inline dt-bootstrap">

    <div class="row">
      <div class="col-sm-12">
        <table id="example1" class="table table-bordered
table-striped dataTable" role="grid" aria-
describedby="example1_info">
          <thead>
            <tr role="row">
              <th>No</th>
              <th>Tanggal Pengeluaran</th>
              <th>Kode Barang</th>
              <th>Nama Barang</th>
              <th>Jumlah Pengeluaran</th>
              <th>Keterangan</th>

            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <?php
            $query1 = "SELECT * FROM pengeluaran,barang
WHERE barang.kode_barang=pengeluaran.kode_barang";
            $sql = mysqli_query($con, $query1);
            $no = 1;
            while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
              $tanggal      = $row['tanggal'];
              $kode_barang  = $row['kode_barang'];
              $jml_pengeluaran = $row['jml_pengeluaran'];
              $keterangan   = $row['keterangan'];
              $nama_barang  = $row['nama_barang'];

              echo '<tr>
                <td>'.$no++.'</td>
                <td>'.$tanggal.'</td>
                <td>'.$kode_barang.'</td>
                <td>'.$nama_barang.'</td>
                <td>'.$jml_pengeluaran.'</td>
                <td>'.$keterangan.'</td>';
            }

            ?>

          </tbody>

        </table>
      </div>
    <!-- /.box-body -->
  </div>
  <!-- /.box -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
</section>

```

```

</div>

<?php
require_once('../core/footer.php');
?>
bagian_manager / dashboard.php
<?php
require_once('../core/header.php');
require_once('../core/sidebar.php');
?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
  <!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
  <section class="content-header">
    <h1>
      Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
Material
    </h1><h5><a class="active">Selamat datang di halaman
dashboard <?php echo $level; ?></a></h5>
    <ol class="breadcrumb">
      <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i>
Home</a></li>
      <li class="active">Dashboard</li>
    </ol>
  </section>

  <!-- Content Utama -->
  <section class="content">
    <!-- Isi Content -->
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h3 class="blue-text">APEDTARAM Version
0.1</h3>
        <p><span class="black-
text">APEDTARAM</span> (Aplikasi Pengolahan Data
Persediaan dan Permintaan Raw Material) adalah sebuah aplikasi
yang dirancang untuk pengajuan permintaan permintaan raw
material dan <br>pengelolaan data persediaan secara Online
pada PT Oasis Waters International Palembang
sehingga dapat mempermudah dalam mengajukan
surat permintaan dan pengelolaan <br>data persediaan raw
material.</p><br><br>
      </div>
    </div>

    <!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->
    <div class="row">

    </div>
  </section>
</div>

<?php
require_once('../core/footer.php');
?>
bagian_manager / surat_masuk.php
<?php
require_once('../core/header.php');
require_once('../core/sidebar.php');
?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
  <!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
  <section class="content-header">
    <h1>
      Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
Material
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
      <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>
      <li class="active">Surat Permintaan Masuk</li>
    </ol>
  </section>

```

```

<!-- Content Utama -->
<section class="content">
<!-- Isi Content -->

<!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->
<div class="row">
<div class="col-xs-12">

<!-- /.box -->

<div class="box">
<div class="box-header">
<h3 class="box-title">Surat Permintaan Masuk</h3>

</div>

<!-- /.box-header -->
<div class="box-body">
<div id="example1_wrapper"
class="dataTable_wrapper form-inline dt-bootstrap">

<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<table id="example1" class="table table-bordered
table-striped dataTable" role="grid" aria-
describedby="example1_info">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nomor Surat</th>
<th>Dari</th>
<th>Nama Barang</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Status Manager Bagian</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php

$query = "SELECT * FROM permintaan,barang
WHERE barang.kode_barang=permintaan.kode_barang AND
status_m_bagian = 'Menunggu'";
$sql = mysqli_query($con, $query);
$no = 1;
while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
?>
<tr>
<td><?php echo $no++ ?></td>
<td><?php echo $row['no_surat']; ?></td>
<td><?php echo $row['kepada'] ?></td>
<td><?php echo $row['nama_barang'] ?></td>
<td><?php echo $row['jml_barang'] ?></td>
<td><?php echo $row['status_m_bagian'] ?></td>
<td>
<a class="btn-floating waves-effect waves-light
teal accent-4 btn tooltipped" onclick="setujui_m_bagian(<?php
echo $row['kode_permintaan'];?>)"><i class="fa fa-fw fa-
check-square-o"></i></a>
<a class="btn-floating waves-effect waves-light
teal accent-4 btn
tooltipped" href=" ../preview/preview_permintaan.php?kode_per
mintaan=<?php echo $row['kode_permintaan'];?>"><i class="fa
fa-dot-circle-o"></i></a>
</td>
</tr>

<?php } ?>

</tbody>

</table>
</div>

```

```

<!-- /.box-body -->
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
</section>
</div>

<?php
require_once(' ../core/footer.php');
?>

bagian_manager / setujui.php
<?php
include ' ../config/config.php';
include ' ../proses_login/session_login.php';

if(isset($_GET['kode_permintaan'])){
    $kode_permintaan = $_GET['kode_permintaan'];

    $status_m_bagian = "Disetujui";
    $tgl_setuju_m_bagian = date("Y-m-d");
    $status_m_direksi = "Menunggu";
    $status_barang = "Dicek";

    $query = "UPDATE permintaan SET status_m_bagian = ?,
    tgl_setuju_m_bagian = ?, status_m_direksi = ?, status_barang =
    ?, ttd_m_bagian = ? WHERE kode_permintaan =
    '$kode_permintaan'";

    //Jika Statement Sudah Disiapkan
    if($star = $con->prepare($query)){
        $star->bind_param("sssss", $status_m_bagian,
        $tgl_setuju_m_bagian, $status_m_direksi, $status_barang, $ttd
        );

        if($star->execute()){

            echo '<script>window.alert("Surat permintaan berhasil
            disetujui !");window.location=("surat_masuk.php");</script>';
            $star->close();
        }else{
            echo '<script>window.alert("Surat permintaan gagal
            disetujui !");window.location=("surat_masuk.php");</script>';
        }
    }else{
        echo
        '<script>window.location=("surat_masuk.php");</script>';
    }
?>

bagian_manager / surat_masuk_disetujui.php
<?php
require_once(' ../core/header.php');
require_once(' ../core/sidebar.php');
?>

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
<!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
<section class="content-header">
<h1>
Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
Material
</h1>
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>

```



```

        <table id="example1" class="table table-bordered
table-striped dataTable" role="grid" aria-
describedby="example1_info">
        <thead>
        <tr role="row">
        <th>No</th>
        <th>Kode Barang</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>Stock</th>

        </tr>
        </thead>
        <tbody>
        <?php

        $query ="SELECT * FROM persediaan,barang
WHERE barang.kode_barang=persediaan.kode_barang";
        $sql = mysqli_query($con, $query);
        $no = 1;
        while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
        $kode_persediaan = $row['kode_persediaan'];
        $nama_barang = $row['nama_barang'];
        $stock = $row['stock'];

        echo '<tr>
        <td>'.$no++.'</td>
        <td>'.$kode_persediaan.'</td>
        <td>'.$nama_barang.'</td>
        <td>'.$stock.'</td>';

        }

        </tbody>

        </table>
        </div>
        <!-- /.box-body -->
        </div>
        <!-- /.box -->
        </div>
        <!-- /.col -->
        </div>

        </section>
        </div>

        <?php
        require_once('../core/footer.php');
        ?>
bagian_managerdireksi / dashboard.php
        <?php
        require_once('../core/header.php');
        require_once('../core/sidebar.php');
        ?>
        <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
        <div class="content-wrapper">
        <!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
        <section class="content-header">
        <h1>
        Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
        Material
        </h1>
        <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
        dashboard"></i> Home</a></li>
        <li class="active">Surat Permintaan Masuk</li>
        </ol>
        </section>

        <!-- Content Utama -->
        <section class="content">
        <!-- Isi Content -->

        <!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
        class="row" -->
        <div class="row">
        <div class="col-xs-12">

        <!-- /.box -->

        <div class="box">
        <div class="box-header">
        <h3 class="box-title">Surat Permintaan Masuk</h3>

        </div>

        <!-- /.box-header -->
        <div class="box-body">
        <div id="example1_wrapper"
        class="dataTable_wrapper form-inline dt-bootstrap">

        <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
        <table id="example1" class="table table-bordered
        table-striped dataTable" role="grid" aria-
        describedby="example1_info">
        <thead>

```

```

        <div class="row">
        <h3 class="blue-text">APEDTARAM Version
        0.1</h3>
        <p><span class="black-
        text">APEDTARAM</span> (Aplikasi Pengolahan Data
        Persediaan dan Permintaan Raw Material) adalah sebuah aplikasi
        yang dirancang untuk pengajuan permintaan permintaan raw
        material dan <br>pengelolaan data persediaan secara Online
        pada PT Oasis Waters International Palembang
        sehingga dapat mempermudah dalam mengajukan
        surat permintaan dan pengolahan <br>data persediaan raw
        material.</p><br><br>
        <br>
        </div>
        </div>
        <!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
        class="row" -->
        <div class="row">

        </div>
        </section>
        </div>

        <?php
        require_once('../core/footer.php');
        ?>
bagian_managerdireksi / surat_masuk.php
        <?php
        require_once('../core/header.php');
        require_once('../core/sidebar.php');
        ?>
        <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
        <div class="content-wrapper">
        <!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
        <section class="content-header">
        <h1>
        Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
        Material
        </h1>
        <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
        dashboard"></i> Home</a></li>
        <li class="active">Surat Permintaan Masuk</li>
        </ol>
        </section>

        <!-- Content Utama -->
        <section class="content">
        <!-- Isi Content -->

        <!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
        class="row" -->
        <div class="row">
        <div class="col-xs-12">

        <!-- /.box -->

        <div class="box">
        <div class="box-header">
        <h3 class="box-title">Surat Permintaan Masuk</h3>

        </div>

        <!-- /.box-header -->
        <div class="box-body">
        <div id="example1_wrapper"
        class="dataTable_wrapper form-inline dt-bootstrap">

        <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
        <table id="example1" class="table table-bordered
        table-striped dataTable" role="grid" aria-
        describedby="example1_info">
        <thead>

```

```

<th>No</th>
<th>Nomor Surat</th>
<th>Dari</th>
<th>Nama Barang</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Status Manager Direksi</th>
<th>Status Barang</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>

<?php
$query = "SELECT * FROM permintaan,barang
WHERE barang.kode_barang=permintaan.kode_barang AND
status_m_direksi = 'Menunggu'";
$sql = mysqli_query($con, $query);
$no = 1;
while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
    $kode_permintaan = $row['kode_permintaan'];
    $no_surat = $row['no_surat'];
    $kepada = $row['kepada'];
    $nama_barang = $row['nama_barang'];
    $jml_barang = $row['jml_barang'];
    $status_m_direksi = $row['status_m_direksi'];
    $status_barang = $row['status_barang'];

    echo '<tr>
<td>'.$no++.'</td>
<td>'.$no_surat.'</td>
<td>'.$kepada.'</td>
<td>'.$nama_barang.'</td>
<td>'.$jml_barang.'</td>
<td>'.$status_m_direksi.'</td>';
    if ($status_barang=='Dicek') {
        echo '<td>
<a class="btn-floating"
href="status_barang.php?kode_permintaan='.$kode_permintaan.
"><i class="fa fa-fw fa-check-square-o"></i></a>
</td>';
    }else{
        ?>

        <td><?php echo $row['status_barang'] ?></td>

    <?php
    }

    if($row['status_barang'] == 'Tersedia'){
        ?>

        <td><a onclick="setujui_m_direksi(<?php echo
$row['kode_permintaan'] ?>)"><span class="fa fa-check-square-
o"></span></a></td>
        <?php
        }else{
            ?>
            <td>Menunggu Persetujuan</td>
            <?php
            }
        }
    }
}
?>

</tbody>

</table>
</div>
<!-- /.box-body -->
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
</section>
</div>

```

```

<?php
require_once('../core/footer.php');
?>
bagian_managerdireksi / status_barang.php
<?php
require_once('../core/header.php');
require_once('../core/sidebar.php');

$kode_permintaan = $_GET['kode_permintaan'];
if(isset($_POST['submit'])){
    $keterangan = $_POST['keterangan'];
    $status = 'Tersedia';

    $query = "UPDATE permintaan SET
ket_status_barang='$keterangan', status_barang='$status'
WHERE kode_permintaan='$kode_permintaan'";
    $sql = mysqli_query($con, $query);
    if($sql){
        echo '<script>window.alert("Keterangan berhasil
ditambah");window.location=("surat_masuk.php");</script>';
    }
}
?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
<!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
<section class="content-header">
<h1>
Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
Material
</h1>
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>
<li class="active">Surat Permintaan Masuk</li>
</ol>
</section>

<!-- Content Utama -->
<section class="content">
<!-- Isi Content -->

<!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<div class="box box-primary">
<div class="box-heading">

</div>
<div class="col-md-12">

<div class="box">
<div class="box-header">
<h3 class="box-title">Konfirmasi Status Barang
</h3>

<div class="pull-right box-tools">
<button type="button" class="btn btn-default btn-sm"
data-widget="collapse" data-toggle="tooltip" title="Collapse">
<i class="fa fa-minus"></i></button>
<button type="button" class="btn btn-default btn-sm"
data-widget="remove" data-toggle="tooltip" title="Remove">
<i class="fa fa-times"></i></button>
</div>
</div>

<div class="box-body pad">
<form method="POST" action="">
<textarea type="text" name="keterangan"
class="textarea" placeholder="Place some text here"

```



```

        <td><?php echo
$row['tgl_setuju_m_bagian'];?></td>
        <td><?php echo $row['status_kiriman'];?></td>
        <td>
        <a class="btn-floating waves-effect waves-light
teal accent-4 btn
tooltipped"href=" ../preview/preview_permintaan.php?kode_per
mintaan=<?php echo $row['kode_permintaan']; ?>"><i
class="fa fa-fw fa-dot-circle-o"></i></a>
        </td>
        </tr>

        <?php } ?>

    </tbody>

</table>
</div>
<!-- /.box-body -->
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>
</section>
</div>

<?php
require_once('../core/footer.php');
?>
bagian_managerdireksi / persediaan.php
<?php
require_once('../core/header.php');
require_once('../core/sidebar.php');
?>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
<!-- Untuk Header Atas / Penamaan Pada Header -->
<section class="content-header">
<h1>
    Aplikasi Pengolahan Data Persediaan & Permintaan Raw
Material
</h1>
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>
<li class="active">Persediaan</li>
</ol>
</section>

<!-- Content Utama -->
<section class="content">
<!-- Isi Content -->

    <!-- Setiap Baris Baru Harus membuat Div baru dengan
class="row" -->
    <div class="row">
        <div class="col-xs-12">

            <!-- /.box -->

            <div class="box">
                <div class="box-header">
                    <h3 class="box-title">Persediaan Raw Material</h3>

                </div>
                <div class="col-xs-2 pull-right">
                    <a href=" ../preview/preview_laporan.php" class="btn
btn-block btn-primary btn-sm">View Report</a>
                </div>
                </div>
                <!-- /.box-header -->
                <div class="box-body">
                    <div id="example1_wrapper"
class="dataTables_wrapper form-inline dt-bootstrap">

```

```

        <div class="row">
            <div class="col-sm-12">
                <table id="example1" class="table table-bordered
table-striped dataTable" role="grid" aria-
describedby="example1_info">
                    <thead>
                        <tr role="row">
                            <th>No</th>
                            <th>Kode Barang</th>
                            <th>Nama Barang</th>
                            <th>Stock</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php

                            $query ="SELECT * FROM persediaan,barang
WHERE barang.kode_barang=persediaan.kode_barang";
                            $sql = mysqli_query($con, $query);
                            $no = 1;
                            while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
                                $kode_persediaan = $row['kode_persediaan'];
                                $nama_barang = $row['nama_barang'];
                                $stock = $row['stock'];

                                echo <tr>
                                    <td>.$no++.</td>
                                    <td>.$kode_persediaan.</td>
                                    <td>.$nama_barang.</td>
                                    <td>.$stock.</td>;
                            }

                        </tbody>

                    </table>
                </div>
            <!-- /.box-body -->
        </div>
        <!-- /.box -->
    </div>
    <!-- /.col -->
</div>

</section>
</div>

<?php
require_once('../core/footer.php');
?>
preview_permintaan.php
<?php

$nama_dokumen='Surat Pengajuan Kode Asset'; //Beri nama
file PDF hasil.
header('Content-Type: application/pdf');
define('_MPDF_PATH','mpdf60/');
include(_MPDF_PATH . "mpdf.php");
$pdf=new mPDF('utf-8', 'A4-P'); // Create new mPDF
Document

//Beginning Buffer to save PHP variables and HTML tags
ob_start();
include '../confiq/confiq.php';
include '../proses_login/session_login.php';

?>
<?php
if(isset($_GET['kode_permintaan'])){
    $kode_permintaan = $_GET['kode_permintaan'];

```

```

$query = "SELECT * FROM permintaan,barang WHERE
barang.kode_barang=permintaan.kode_barang AND
permintaan.kode_permintaan=$kode_permintaan";
//membuat variable yang berfungsi mengambil data dari
variable query yang dibuat
$hasil = $con->query($query);

$row = $hasil->fetch_assoc();
//assign the result to certain variable so our html form will be
filled up with values

$kode_permintaan = $row['kode_permintaan'];
$kota = $row['kota'];
$tanggal = $row['tanggal'];
$nomor = $row['no_surat'];
$dari = $row['dari'];
$kepada = $row['kepada'];
$nama_barang = $row['nama_barang'];
$jumlah = $row['jml_barang'];
$keterangan = $row['keterangan'];
$ttd_ppic = $row['ttd_ppic'];
$ttd_m_bagian = $row['ttd_m_bagian'];
$ttd_m_direksi = $row['ttd_m_direksi'];

$stgl = explode("-", $tanggal);
$jadi = $stgl[1];
$thn = date("Y");
$bln =
["Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Agustus", "Se
ptember", "Oktober", "November", "Desember"];
$no = ["0", "01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12"];

$jumlah_desimal = "2";
$pisah_desimal = ".";
$pisah_ribuan = ",";

$harga_rp =
number_format($harga, $jumlah_desimal, $pisah_desimal, $pe
pisah_ribuan);
//Menutup Statement yang ada
$hasil->free();
$con->close();

}else{
echo
<script>window.location("surat_masuk_disetujui.php");</script
>;
}

?>
<html>
<head>

<title>Surat Pengajuan Permintaan Raw Material</title>
<link rel="icon" href="img/a.png" >

</head>
<body>

<table style="width:100%">
<tr>
<td bgcolor="#f3d50d" style="padding:5px;"></td>
<td bgcolor="blue" style="padding:5px;
width:98%;"></td>
</tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>

```

```

</table>

<table style="width:100%" >

<tr>
<td>
<h5 >PT. OASIS WATERS INTERNATIONAL
PALEMBANG</h5>
<br>

</td>
<td align="right">
<a><?php echo $kota; ?>,
<?php echo $stgl[2].'; ?>
<?php
for($i=1;$i<=count($bln);$i++){
for($j=1;$j<=count($no);$j++){
if($no[$j] == $jadi){
echo $bln[$j].';
}
}
break;
}
?>
<?php echo $stgl[0]; ?>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
</a>
</td>
</tr>
</table>

<table align="center">
<tr>
<td>
</td>
<td align="center">
<u>PESANAN PEMBELIAN INTERNAL</u><br>
<a>No.<?php echo $nomor;?></a><br>
<a>Divisi : <?php echo $kepada;?> Palembang</a>
</td>
</tr>
</table>
<br>
<table style="width:100%" border="1">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nama Barang</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tr>
<td>1</td>

<td><?php echo $nama_barang; ?></td>
<td><?php echo $jumlah; ?></td>
<td><?php echo $keterangan; ?></td>
</tr>
</table>
<br><br><br><br><br><br><br>
<table style="width:100%">
<tr>
<td align="left">
<a>Disetujui Oleh,</a><br>
<a></a><br>
<a>Manager Dept/Direksi</a>
</td>
<td align="center">
<a>Diperiksa Oleh,</a><br>

```

```

        <a></a><br>
        <a>Manager Bagian</a>
    </td>
    <td align="right">
        <a>Dipesan Oleh,</a><br>
        <a></a><br>
        <a>Pemohon/PPIC</a>
    </td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

```

```

<?php
$html = ob_get_contents(); //Proses untuk mengambil hasil dari
OB..
ob_end_clean();
//Here convert the encode for UTF-8, if you prefer the ISO-
8859-1 just change for $mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->WriteHTML(utf8_encode($html));
//$mpdf->Output($nama_dokumen,T);
$mpdf->Output('Surat Permintaan Raw Material',T);
exit;
?>
preview_konfirmasi.php
<?php

```

```

$nama_dokumen='Surat Pengajuan Kode Asset'; //Beri nama
file PDF hasil.
header('Content-Type: application/pdf');
define('_MPDF_PATH','mpdf60/');
include('_MPDF_PATH . 'mpdf.php');
$mpdf=new mPDF('utf-8', 'A4-P'); // Create new mPDF
Document

//Beginning Buffer to save PHP variables and HTML tags
ob_start();
include './confiq/confiq.php';
include './proses_login/session_login.php';

?>
<?php
if(isset($_GET['kode_permintaan'])){
    $kode_permintaan = $_GET['kode_permintaan'];

    $query = "SELECT * FROM permintaan,barang WHERE
barang.kode_barang=permintaan.kode_barang AND
permintaan.kode_permintaan=$kode_permintaan";
    //membuat variable yang berfungsi mengambil data dari
variable query yang dibuat
    $hasil = $con->query($query);

    $row = $hasil->fetch_assoc();
    //assign the result to certain variable so our html form will be
filled up with values

    $kode_permintaan = $row['kode_permintaan'];
    $kota = $row['kota'];
    $tanggal = $row['tanggal'];
    $nomor = $row['no_surat'];
    $dari = $row['dari'];
    $kepada = $row['kepada'];
    $nama_barang = $row['nama_barang'];
    $jumlah = $row['jml_barang'];
    $keterangan = $row['keterangan'];
    $ttd_ppic = $row['ttd_ppic'];
    $ttd_m_bagian = $row['ttd_m_bagian'];
    $ttd_m_direksi = $row['ttd_m_direksi'];
    $status_barang = $row['status_barang'];
    $ket_status_barang = $row['ket_status_barang'];

```

```

    $tgl = explode("-", $tanggal);
    $jadi = $tgl[1];
    $thn = date('Y');
    $bln =
    ['Januari','Februari','Maret','April','Mei','Juni','Juli','Agustus','Se
ptember','Oktober','November','Desember'];
    $no = ['0','01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','11','12'];

    $jumlah_desimal = "2";
    $pemisah_desimal = ".";
    $pemisah_ribuan = ".";

    $harga_rp =
    number_format($harga,$jumlah_desimal,$pemisah_desimal,$pe
misah_ribuan);
    //Menutup Statement yang ada
    $hasil->free();
    $con->close();

}

?>
<html>
<head>
    <title>Surat Pengajuan Permintaan Raw Material</title>
    <link rel="icon" href="./img/a.png" >
</head>
<body>
    <table style="width:100%" >
        <tr>
            <td bgcolor="#f3d50d" style="padding:5px;"></td>
            <td bgcolor="blue" style="padding:5px;
width:98%;"></td>
        </tr>
        <tr><td></td></tr>
        <tr><td></td></tr>
    </table>

    <table style="width:100%" >
        <tr>
            <td>
                <h5 >PT. OASIS WATERS INTERNATIONAL
PALEMBANG</h5>
                <br>
                
                <td align="right">
                    <a><?php echo $kota; ?>,
                    <?php echo $tgl[2].'; ?>
                    <?php
                    for($i=1;$i<=count($bln);$i++){
                        for($j=1;$j<=count($no);$j++){
                            if($no[$j] == $jadi){
                                echo $bln[$j].';
                            }
                        }
                    }
                    break;
                }
                <?php echo $tgl[0]; ?>
                <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
            </td>
        </tr>
    </table>

    <table align="center">
        <tr>

```

```

</td>
</td>
<td align="center">
  <u>PESANAN PEMBELIAN INTERNAL</u><br>
  <a>No.<?php echo $nomor;?></a><br>
  <a>Divisi : <?php echo $kepada;?> Palembang</a>
</td>
</td>
</td>
</tr>
</table>
<br>
<table style="width:100%" border="1">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nama Barang</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tr>
<td>1</td>

<td><?php echo $nama_barang; ?></td>
<td><?php echo $jumlah; ?></td>
<td><?php echo $keterangan; ?></td>
</tr>
</table>

<br><br>
<table style="width:100%">
<tr>
<td align="left">
<a>Disetujui Oleh,</a><br>
<a></a><br>
<a>Manager Dept/Direksi</a>
</td>
<td align="center">
<a>Diperiksa Oleh,</a><br>
<a></a><br>
<a>Manager Bagian</a>
</td>
<td align="right">
<a>Dipesan Oleh,</a><br>
<a></a><br>
<a>Pemohon/PPIC</a>
</td>
</tr>
</table><br><br>
<table style="width:100%">
<tr>
<td>Note :<br>
<?php echo $nama_barang; ?>&nbsp;<?php echo
$status_barang; ?>&nbsp;<?php echo $ket_status_barang;
?></td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

<?php
$html = ob_get_contents(); //Proses untuk mengambil hasil dari
OB..
ob_end_clean();
//Here convert the encode for UTF-8, if you prefer the ISO-
8859-1 just change for $mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->WriteHTML(utf8_encode($html));

```

```

//$mpdf->Output($nama_dokumen,T);
$mpdf->Output('Surat Permintaan Raw Material' ,T);
exit;
?>
<?php
preview_laporan.php

$nama_dokumen='Surat Pengajuan Kode Asset'; //Beri nama
file PDF hasil.
header('Content-Type: application/pdf');
define('_MPDF_PATH','mpdf60/');
include(_MPDF_PATH . "mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('utf-8', 'A4-P'); // Create new mPDF
Document

//Beginning Buffer to save PHP variables and HTML tags
ob_start();
include './confiq/confiq.php';
include './proses_login/session_login.php';
?>

<html>
<head>
<title>Laporan Persediaan Raw Material</title>
<link rel="icon" href="..img/a.png" >
</head>
<body>
<table style="width:100%">
<tr>
<td bgcolor="#f3d50d" style="padding:5px;"></td>
<td bgcolor="blue" style="padding:5px;
width:98%;"></td>
</tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
</table>

<table style="width:100%" >
<tr>
<td>
<h5 >PT. OASIS WATERS INTERNATIONAL
PALEMBANG</h5>
<br>

</td>
<td align="right">
<a>Palembang,
<?php echo date("d-m-Y");?>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
</td>
</tr>
</table>

<table align="center">
<tr>
<td>
</td>
<td align="center">
<u>Laporan Persediaan Raw Material</u><br>
<a>Gedung : Raw Material</a>
</td>
</tr>
</table>
<br>
<table style="width:100%" border="1">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kode Barang</th>
<th>Stock Awal</th>
<th>Jumlah pengeluaran</th>

```

```

        <th>Stock Akhir</th>
    </tr>
</thead>
<?php
    $query = "SELECT * FROM persediaan,pengeluaran
WHERE persediaan.kode_barang=pengeluaran.kode_barang
GROUP BY kode_persediaan";
    $sql = mysqli_query($con, $query);
    $no = 1;
    while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) {

        $kode_barang = $row['kode_barang'];
        $stock = $row['stock'];
        $jml_pengeluaran = $row['jml_pengeluaran'];
        $query2 = "SELECT SUM(jml_pengeluaran) as
total from pengeluaran WHERE kode_barang='$kode_barang'";
        $sql2 = mysqli_query($con, $query2);
        $hasil = mysqli_fetch_assoc($sql2);
        $total = $hasil['total'];
        $stock1 = $stock+$total;

        echo '<tr>
        <td>'.$no++.'</td>
        <td>'.$kode_barang.'</td>
        <td>'.$stock1.'</td>
        <td>'.$total.'</td>
        <td>'.$stock.'</td>
        </tr>';
    }
    ?>
</table>

```

```

</body>
</html>

```

```

<?php
$html = ob_get_contents(); //Proses untuk mengambil hasil dari
OB..
ob_end_clean();
//Here convert the encode for UTF-8, if you prefer the ISO-
8859-1 just change for $mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->WriteHTML(utf8_encode($html));
//$mpdf->Output($nama_dokumen,'T');
$mpdf->Output('Surat Permintaan Raw Material' , 'T');
exit;
?>

```