

Index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Login Pengguna</title>
    <!-- Core CSS - Include with every page -->
    <link href="assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
    <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
    <link rel="shortcut icon" href="assets/img/logo.png">

</head>

<body class="body-Login-back">

    <div class="container">

        <div class="row">
            <div class="col-md-4 col-md-offset-4 text-center logo-
margin">
                
            </div>
            <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
                <div class="login-panel panel panel-default">
                    <div class="panel-heading">
                        <h3 class="panel-title">Please Sign In</h3>
                    </div>
                    <div class="panel-body">
                        <form role="form" name="f1" action="proses-
login.php" method="post">
                            <fieldset>
                                <div class="form-group">
                                    <input class="form-control"
placeholder="ID Pegawai" name="id_pegawai" type="text"
autofocus>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <input class="form-control"
placeholder="Password" name="password" type="password"
value="">
                                </div>
                                <button type="submit" class="btn btn-lg
btn-success btn-block">Login</button>
                            </fieldset>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

</body>

</html>
```

Koneksi.php

```
<?php
$mysql_user="root";
$mysql_password="";
$mysql_database="admbarang";
$mysql_host="localhost";
$koneksi_db = mysql_connect($mysql_host,
$mysql_user, $mysql_password);
mysql_select_db($mysql_database, $koneksi_db);
error_reporting(E_STRICT | E_NOTICE);
define( 'VALIDASI', 1 );
define("kb","Soegihartono");
define("nip_kb","19681117199603");
define("kbu","Soegihartono");
define("nip_kbu","196202111985031002");
define("kasubag","Ibrahim Saad");
define("nip_kasubag","196408271985031004");

date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
$stanggal= mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
```

```
$tglsekarang = date("Y-m-d", $stanggal);
```

```
?>
```

Menu.php

```
<?php
session_start();
include ('koneksi.php');
include ('paginator.class.php');
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='pegawai') {
$page=$_GET['p'];
$data_user=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
pegawai where id_pegawai=$_SESSION[user]"));
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>APLIKASI ADMINISTRASI PERSEDIAAN
BARANG</title>
    <!-- Core CSS - Include with every page -->
    <link href="assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
    <link href="assets/font-awesome/css/font-awesome.css"
rel="stylesheet" />
    <link href="assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css"
rel="stylesheet" />
    <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
    <link href="assets/css/main-style.css" rel="stylesheet" />
    <link rel="shortcut icon"
href="assets/img/logo.png">
<!-- calendar -->
<link type="text/css" href="assets/css/jquery-ui-
1.8.6.custom.css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="assets/scripts/jquery-
1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/scripts/jquery-ui-
1.8.6.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="assets/scripts/date.js"></script>
```

```
<!-- //calendar -->
<script language="javascript">
function getKey(e)
{
    if (window.event)
        return window.event.keyCode;
    else if (e)
        return e.which;
    else
        return null;
}
function angkadanhuruf(e, goods, field)
{
    var angka, karakterangka;
    angka = getKey(e);
    if (angka == null) return true;
```

```
    karakterangka = String.fromCharCode(angka);
    karakterangka = karakterangka.toLowerCase();
    goods = goods.toLowerCase();

    // check goodkeys
    if (goods.indexOf(karakterangka) != -1)
        return true;
    // control angka
    if ( angka==null || angka==0 || angka==8 || angka==9 ||
angka==27 )
        return true;

    if (angka == 13) {
        var i;
        for (i = 0; i < field.form.elements.length; i++)
            if (field == field.form.elements[i])
                break;
        i = (i + 1) % field.form.elements.length;
```

```
    }
    return false;
}

// //calendar -->
</script>
```

```

        field.form.elements[i].focus();
        return false;
    };
    // else return false
    return false;
}
</script>
</head>
<body>
    <!-- wrapper -->
    <div id="wrapper">
        <!-- navbar top -->
        <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top"
            role="navigation" id="navbar"
            style="background:blue;">
            <!-- navbar-header -->
            <div class="navbar-header">
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-
                    toggle="collapse" data-target=".sidebar-collapse">
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                </button>
                <a href="menu.php?p=home">
                     <font color="#fff"
                        size="3em"><b>APLIKASI ADMINISTRASI
                        PERSEDIAAN BARANG</b></font>
                </a>
            </div>
            <!-- end navbar-header -->
            <!-- navbar-top-links -->
            <ul class="nav navbar-top-links navbar-right">
                <li class="dropdown">
                    <a class="dropdown-toggle" data-
                        toggle="dropdown" href="#">
                        <i class="fa fa-user fa-2x"></i>
                    </a>
                    <!-- dropdown user -->
                    <ul class="dropdown-menu dropdown-user">
                        <li><a href="menu.php?p=profile-edit"><i
                            class="fa fa-user fa-fw"></i>User Profile</a></li>
                        <li class="divider"></li>
                        <li><a href="logout.php"><i class="fa fa-sign-
                            out fa-fw"></i>Logout</a>
                        </li>
                    </ul>
                    <!-- end dropdown-user -->
                </li>
            <!-- end main dropdown -->
            </ul>
            <!-- end navbar-top-links -->
        </nav>
        <!-- end navbar top -->

        <!-- navbar side -->
        <nav class="navbar-default navbar-static-side"
            role="navigation">
            <!-- sidebar-collapse -->
            <div class="sidebar-collapse">
                <!-- side-menu -->
                <ul class="nav" id="side-menu">
                    <li>
                        <!-- user image section -->
                        <div class="user-section">
                            <div class="user-section-inner">

                                <?php
                                if(empty($data_user['photo'])) { ?>

                                    

                                    <?php
                                    }elseif(!empty($data_user['photo'])) { ?>
                                        
                                        echo

```

```

                                <?php } ?>
                            </div>
                        </div>
                    </li>
                    <div class="user-info">
                        <div><strong><?php echo
                            $data_user['nama_pegawai']?></strong></div>
                        <div class="user-text-online">
                            <h6><span class="user-circle-online btn
                                btn-success btn-circle fa-spin"></span>&nbsp;  
                                Online<h6>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            <!-- end user image section -->
        </li>

        <li <?php if($page == 'home') echo
            'class="selected";?><a
            href="menu.php?p=home"><i class="fa fa-home
            fa-fw"></i> Home</a></li>
        <?php if($_SESSION['level']== 'admin'){ ?>

            <li>
                <a href="#"><i class="fa fa-files-o fa-fw"></i>
                Data Master<span class="fa arrow"></span></a>
                <ul class="nav nav-second-level">
                    <li <?php if($page == 'pegawai-view') echo
                        'class="selected";?>
                        <a href="menu.php?p=pegawai-
                            view">&nbsp;   &nbsp;   <i class="fa fa-user fa-
                                fw"></i> pegawai</a>
                        </li>
                    <li <?php if($page == 'barang-view') echo
                        'class="selected";?>
                        <a href="menu.php?p=barang-
                            view">&nbsp;   &nbsp;   <i class="fa fa-beer fa-
                                fw"></i> Barang</a>
                        </li>
                    </ul>
                </li>
                <!-- second-level-items -->

                <li <?php if($page == 'pembelian-
                    view') echo 'class="selected";?><a
                    href="menu.php?p=pembelian-view"><i class="fa
                    fa-file fa-fw"></i> Pembelian Barang</a></li>

                <li <?php if($page == 'usang-view')
                    echo 'class="selected";?><a
                    href="menu.php?p=usang-view"><i class="fa fa-
                    file fa-fw"></i> Barang Usang</a></li>

                <li <?php if($page == 'permintaan-
                    view') echo 'class="selected";?><a
                    href="menu.php?p=permintaan-view"><i class="fa
                    fa-file fa-fw"></i> Permintaan Barang</a></li>

                <li>
                    <a href="#"><i class="fa fa-print fa-fw"></i>
                    Laporan<span class="fa arrow"></span></a>
                    <ul class="nav nav-second-level">
                        <li <?php if($page == 'pegawai-laporan') echo
                            'class="selected";?>
                            <a href="menu.php?p=pegawai-
                                laporan">&nbsp;   &nbsp;   <i class="fa fa-print fa-
                                    fw"></i> Data pegawai</a>
                            </li>
                        <li <?php if($page == 'barang-laporan') echo
                            'class="selected";?>
                            <a href="menu.php?p=barang-
                                laporan">&nbsp;   &nbsp;   <i class="fa fa-print fa-
                                    fw"></i> Data Persediaan Barang</a>
                            </li>
                        <li <?php if($page ==
                            'pembelian-laporan') echo 'class="selected";?>
                            <a href="menu.php?p=pembelian-
                                laporan">&nbsp;   &nbsp;   <i class="fa fa-print fa-
                                    fw"></i> Data Pembelian Barang</a>

```

```

        </li>

        <li <?php if($page ==
'usang-laporan') echo 'class="selected"';?>>
        <a href="menu.php?p=usang-
laporan">&nbsp; &nbsp; &nbsp; <i class="fa fa-print fa-
fw"></i> Data Barang Usang</a>
        </li>

        <li <?php if($page ==
'permintaan-laporan') echo 'class="selected"';?>>
        <a href="menu.php?p=permintaan-
laporan">&nbsp; &nbsp; &nbsp; <i class="fa fa-print fa-
fw"></i> Data Permintaan Barang</a>
        </li>

        <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
    </ul>
</li>

<?php if($_SESSION['level']=='pegawai'){ ?>

        <li <?php if($page == 'permintaan-
tambah') echo 'class="selected"';?>><a
href="menu.php?p=permintaan-tambah"><i
class="fa fa-file fa-fw"></i> Pengajuan
Permintaan Barang</a></li>

        <li <?php if($page == 'permintaan-
laporan') echo 'class="selected"';?>><a
href="menu.php?p=permintaan-laporan"><i
class="fa fa-eye fa-fw"></i> Laporan Permintaan
Barang</a></li>

        <?php ?>

    </ul>

    <!-- end side-menu -->
</div>
<!-- end sidebar-collapse -->
</nav>
<!-- end navbar side -->
<!-- page-wrapper -->
<div id="page-wrapper">

    <div class="row">
        <!-- Page Header -->
        <div class="col-lg-12 page">
            <?php include 'include/page.php'; ?>
        </div>
        <!--End Page Header -->
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-body">
                    <?php

                        if(!empty($_GET['p'])){

                            if(file_exists("file/$_GET[p].php")) {

                                include("file/$_GET[p].php");

                            } else {

                                echo "Error
!<br/>Halaman tidak ditemukan !!!";

                            }

                        } else {

                            include 'file/home.php';

```

```

        }
    ?>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>
<!-- end page-wrapper -->

</div>
<!-- end wrapper -->

    <!-- footer -->
    <div class="footer">
        <p>© 2017. by
        Sintia</p>
    </div>
    <!-- //footer -->

    <!-- Core Scripts - Include with every page -->
    <script src="assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script
        src="assets/plugins/bootstrap/bootstrap.min.js"></s
        cript>
    <script
        src="assets/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.j
        s"></script>
    <script src="assets/plugins/pace/pace.js"></script>
    <script src="assets/scripts/siminta.js"></script>

</body>

</html>
<?php
}else{
header("location:index.php");
}
?>

```

Paginator.class.php

```

<?php
/*
 * PHP Pagination Class
 * @author admin@catchmyfame.com
http://www.catchmyfame.com
 * @version 2.0.0
 * @date October 18, 2011
 * @copyright (c) admin@catchmyfame.com
(www.catchmyfame.com)
 * @license CC Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-
SA 3.0) - http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 */
class Paginator{
    var $items_per_page;
    var $items_total;
    var $current_page;
    var $num_pages;
    var $mid_range;
    var $low;
    var $limit;
    var $return;
    var $default_ipp;
    var $querystring;
    var $ipp_array;

    function Paginator()
    {
        $this->current_page = 1;
        $this->mid_range = 7;
        $this->ipp_array =
array(10,25,50,100,'All');
        $this->items_per_page =
(!empty($_GET['ipp'])) ? $_GET['ipp']:$this->default_ipp;
    }

    function paginate()
    {

```

```

        if (isset($this->default_ipp)) $this->default_ipp=25;
        if($_GET['ipp'] == 'All')
        {
            $this->num_pages = 1;
        }
        else
        {
            if (is_numeric($this->items_per_page) OR $this->items_per_page <= 0) $this->items_per_page = $this->default_ipp;
            $this->num_pages = ceil($this->items_total/$this->items_per_page);
        }
        $this->current_page = (isset($_GET['page'])) ? (int) $_GET['page'] : 1 ; // must be numeric > 0
        $prev_page = $this->current_page-1;
        $next_page = $this->current_page+1;
        $this->return = "";
        if($_GET)
        {
            $args = explode("&".$_SERVER['QUERY_STRING']);
            foreach($args as $arg)
            {
                $keyval = explode("=", $arg);
                if($keyval[0] != "page" And $keyval[0] != "ipp")
                $this->querystring .= "&". $arg;
            }
            if($_POST)
            {
                foreach($_POST as $key=>$val)
                {
                    if($key != "page" And $key != "ipp") $this->querystring .= "&$key=$val";
                }
                if($this->num_pages > 10)
                {
                    $this->return .= ($this->current_page > 1 And $this->items_total >= 10) ? "<li><a class='paginate' href='\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=$prev_page&ipp=$this->items_per_page$this->querystring\">&laquo; Previous</a></li>";
                    $this->start_range = $this->current_page - floor($this->mid_range/2);
                    $this->end_range = $this->current_page + floor($this->mid_range/2);
                    if($this->start_range <= 0)
                    {
                        $this->end_range += abs($this->start_range)+1;
                        $this->start_range = 1;
                    }
                    if($this->end_range > $this->num_pages)
                    {
                        $this->start_range = $this->end_range-$this->num_pages;
                        $this->end_range = $this->num_pages;
                    }
                    $this->range = range($this->start_range,$this->end_range);
                    for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++)

```

```

        {
            if($this->range[0] > 2 And $i == $this->range[0]) $this->return .= "";
            // loop through all pages. if first, last, or in range, display
            if($i==1 Or $i==$this->num_pages Or in_array($i,$this->range))
            {
                $this->return .= ($i == $this->current_page And $_GET['page'] != 'All') ? "<li><a title='Go to page $i of $this->num_pages' class='current' href='\"#\">$i</a></li>";
                "<li><a class='paginate' title='Go to page $i of $this->num_pages' href='\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=$i&ipp=$this->items_per_page$this->querystring\">$i</a></li>";
            }
            if($this->range[$this->mid_range-1] < $this->num_pages-1 And $i == $this->range[$this->mid_range-1]) $this->return .= "";
        }
        $this->return .= (($this->current_page < $this->num_pages And $this->items_total >= 10) And ($_GET['page'] != 'All') And $this->current_page > 0) ? "<li><a class='paginate' href='\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=$next_page&ipp=$this->items_per_page$this->querystring\">Next &raquo;</a></li>\n";
        $this->return .= ($i == $this->current_page) ? "<li><a class='current' href='\"#\">All</a></li>";
        $this->return .= ($i == $this->current_page) ? "<li><a class='paginate' href='\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=1&ipp=All$this->querystring\">All</a></li>\n";
        else
        {
            for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++)
            {
                $this->return .= ($i == $this->current_page) ? "<li><a class='current' href='\"#\">$i</a></li>";
                $this->return .= ($i == $this->current_page) ? "<li><a class='paginate' href='\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=$i&ipp=$this->items_per_page$this->querystring\">$i</a></li>";
            }
            $this->return .= "<li></li> \n";
        }
        $this->low = ($this->current_page <= 0) ? 0:($this->current_page-1) * $this->items_per_page;
        if($this->current_page <= 0) $this->items_per_page = 0;
        $this->limit = ($_GET['ipp'] == 'All') ? "": LIMIT $this->low,$this->items_per_page;
        $this->return = "";
        function display_items_per_page()
        {
            $items = "";
            if (isset($_GET['ipp'])) $this->items_per_page = $this->default_ipp;
            foreach($this->ipp_array as $ipp_opt)
            $items .= ($ipp_opt == $this->items_per_page) ? "<option selected value='\"$ipp_opt\">$ipp_opt</option>\n";
            value='\"$ipp_opt\">$ipp_opt</option>\n";
            return "<span class='paginate'>Items per page:</span><select class='paginate' onchange='\"window.location= \"$_SERVER[PHP_SELF]?page=1&ipp="+this[this.selectedIndex].value+\"$this->querystring\";return false\">$items</select>\n";
        }
        function display_jump_menu()
        {
            for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++)
            {

```

```

                $option .= ($i==$this->current_page) ? "<option value=\"$i\" selected>$i</option>\n":"<option value=\"$i\">$i</option>\n";
            }
            return "<span class=\"paginate\">Page:</span><select class=\"paginate\" onchange=\"window.location=$_SERVER[PHP_SELF]?page="+this[this.selectedIndex].value+'&ipp=$this->items_per_page$this->querystring';return false\">$option</select>\n";
        }
        function display_pages()
        {
            return $this->return;
        }
    }
}

```

Proses-login.php

```

<?php
include"koneksi.php";
session_start();

if(empty($_POST['id_pegawai'])){
    echo "<script>alert('Maaf,Periksa ID Pegawai anda.');

```

Barang-edit.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
    $data_barang=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from barang where id_barang=$_GET[id]"));

    $kategori = array(
        "Barang Konsumsi" => array("Alat Tulis","Alat Perekat","Alat Listrik","Alat Printer","Alat Komputer","Alat Tulis Lainnya"),
        "Barang Pemeliharaan" => array("Alat Pembersih", "Alat Makan dan Minum", "Alat Pengikat", "Alat Penampungan Air", "Alat Penampungan Sampah", "Bahan Kimia Pembersih","Pengharum Ruangan", "Paerabot Kantor Lainnya"),
        "Barang Lainnya" => array("Pita Cukai", "Materai", "Leges"),
        "Obat Obatan" => array("Obat Cair", "Obat Padat", "Obat Lainnya"),
    );
}
?>

```

```

<form name="f1" method="post" action="" enctype="multipart/form-data">

```

```

<div class="form-group">

```

```

<label>ID Barang</label>

```

```

<input type="text" name="id_barang" class="form-control" placeholder="ID Barang" value="<?php echo $data_barang['id_barang']?>" readonly="yes">

```

```

</div>

```

```

<div class="form-group">

```

```

<label>Nama Barang</label>

```

```

<input type="text" name="nama_barang" class="form-control" placeholder="Nama Barang" value="<?php echo $data_barang['nama_barang']?>" readonly="yes">

```

```

</div>

```

```

<div class="form-group">

```

```

<label>Kategori Barang</label>

```

```

<select name="kategori_barang" onChange="document.f1.jenis_barang.selectedIndex=0; document.f1.submit();" class="form-control" required>

```

```

<option value="<?php echo $data_barang['kategori_barang']?>"><?php echo $data_barang['kategori_barang']?></option>

```

```

<?php foreach ($kategori as $ktgr => $jns): ?>

```

```

<?php

```

```

if
($_POST["kategori_barang"] == $ktgr) $selected1 = "selected";

```

```

else $selected1 = "";

```

```

?>

```

```

<option value="<?php echo $ktgr;?>"><?php echo $selected1; ?><?php echo strtoupper($ktgr); ?></option>

```

```

<?php endforeach ?>

```

```

</select>

```

```

</div>

```

```

<div class="form-group">

    <label>Jenis Barang</label>

    <select      name="jenis_barang"
class="form-control" required>

        <option value="<?php echo
$data_barang["jenis_barang"]?>"><?php
echo
$data_barang["jenis_barang"]?></option>

        <?php      foreach
($kategori[$_POST["kategori_barang"]] as $jns): ?>

            <?php

                if

($$_POST["jenis_barang"] == $jns) $selected2 = "selected";

                else $selected2 = "";

            ?>

            <option value="<?php echo $jns; ?>"
<?php echo $selected2; ?>> <?php echo strtoupper($jns); ?>
</option>

        <?php endforeach; ?>

    </select>

</div>

<div class="form-group">

    <label>Satuan</label>

    <select name="satuan" class="form-
control" required>

        <option value="<?php
echo $data_barang["satuan"]?>"><?php
echo
$data_barang["satuan"]?></option>

        <?php
if($_POST["kategori_barang"]=="Obat Obatan"){ ?>

            <option

value="Tablet">Tablet</option>

            <option

value="Botol">Botol</option>

            <?php }else{ ?>

```

```

            <option

value="Pcs">Pcs</option>

            <option

value="Kotak">Kotak</option>

            <option

value="Rim">Rim</option>

        <?php } ?>

    </select>

</div>

<div class="form-group">

    <label>Jumlah Stok Awal</label>

    <input type="number" name="stok"
class="form-control" placeholder="Jumlah Stok Awal"
onKeyPress="return angkadanhuruf(event,'0123456789',this)"
value="<?php echo $data_barang["stok"]?>"

    </div>

<div align="center">

    <a href=""
onclick="document.f1.action='menu.php?p=barang-update';
document.f1.method='post'; document.f1.submit(); return
true;">

        <button type="submit" class="btn btn-
primary" style="width:180px;"><span class="fa fa-save fa-
fw"></span> Simpan</button>

    </a>

    <button type="button" class="btn btn-
danger" style="width:180px;" onclick="history.back(-
1)"><span class="fa fa-outdent fa-fw"></span> Batal</button>

</div>

</form>

<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

Barang-hapus.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
$sql_hapus=mysql_query("delete from barang where
id_barang=$_GET[id] ");
if($sql_hapus):

```

```

        echo "<script>alert('Data Berhasil
dihapus');location.href='menu.php?p=barang-view';</script>";
    else:
        echo "<script>alert('Data Gagal
dihapus!');history.go(-1);</script>";
    endif;
}
}
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data.!!"); document.location="index.php";</script>';
}
}
?>
```

Barang-laporan-cetak.php

```
<?php
ob_start();
include ('../koneksi.php');
include ("../mpdf/mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('c');
$mpdf->mirrorMargins = true;
$mpdf->SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
$tanggal= mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$glsekarang = date("d M Y", $tanggal);
$kb=$kbu;
$nip_kbu=$nip_kbu;
$bu=$buka($wh);
```

```
$html = "
<table width=100%>
<tr>
<td width=10% height=20><img
src=../assets/img/logo.png width=80px height=70px></td>
<td align=center>
<b><font size=8>KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</font></b>
<br>
<b><font size=10>DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN</font></b>
<br>
<b><font size=8>KANTOR
WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN</font></b>
<br>
<font size=1>GEDUNG
KEUANGAN NEGARA LANTAI 2, JLN. KAPTENA
A.RIVAI NO. 2-4 PALEMBANG</font>
<br>
<font size=1>TELEPON 0711-
351476 - 356534 FAKSIMILE 0711-31091</font>
<br>
</td>
<td width=10%></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3>
align=center><hr></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3 align=center height=60 style=font-
size:20px;><u>Laporan Data Barang</u></td>
</tr>
</table>
<table width=100% border=1>
<tr style=background-color:#e8eae6;>
<th width=2>No.</th>
<th width=90>ID Barang</th>
<th width=250>Nama Barang</th>
<th width=150>Kategori Barang</th>
<th width=150>Jenis Barang</th>
<th width=100>Stok</th>
</tr>
<tr>
<td>
$bu
</td>
</tr>
</table>
<br>
<table width=100%>
<tr>
<td width=75% height=77>&nbsp;</td>
```

```

<td>
Palembang, $glsekarang <br> Mengetahui, <br> Kepala
Bagian Umum
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td height=60>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td height=29 valign=bottom>
$kb <hr><br> Nip. $nip_kbu
</td>
</tr>
</table>
```

";

\$mpdf->WriteHTML(\$html);

```
$mpdf->Output('DataBarang','I');
exit;
function buka($wh){
$sql_tldata="(SELECT * from barang order by nama_barang
asc)";
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
$i=1;
while($data=mysql_fetch_object($psn)){
$x="$x <tr style=background-color:#fff;>
<td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;>$i</td>
<td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;>$data->id_barang</td>
<td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;>$data->nama_barang</td>
<td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;>$data->kategori_barang</td>
<td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;>$data->jenis_barang</td>
<td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;>$data->stok $data->satuan</td>
";
$i++;
}
return $x;
}
?>
```

Barang-laporan.php

```
<?php
defined("VALIDASI") or die('Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !');
if($_SESSION['level']=='admin'){
?>
<div
class="col-lg-12">
<!-- Basic Table -->
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<form action="" method="GET">
<input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>"
<div class="col-lg-3">
<input class="form-control"
id="inputSuccess" type="text" name="keyword"
placeholder="Ketikan Kata Kunci...." required>
</div>
<div class="col-lg-1">
```

```

        <button class="btn btn-success"
type="submit"><i class="fa fa-search fa-fw"></i></button>

    </div>

    <span style="float:right;">

        <a href="file/barang-laporan-
cetak.php" target="_blank">

            <button class="btn btn-default"
type="button"><i class="fa fa-plus fa-fw"></i> Cetak Data
Barang</button>

        </a>

    </span>

</form>

    <div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-striped table-
bordered table-hover">
        <thead>
            <tr>
                <th><div
align="center">#</div></th>
                <th>ID Barang</th>
                <th>Nama Barang</th>
                <th>Kategori Barang</th>
                <th>Jenis Barang</th>
                <th>Satuan</th>
                <th>Stok</th>
            </tr>
        </thead>

        <tbody>

            <?php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama $page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
if(empty($keyword)){
    $sql_tbldata="(SELECT * FROM barang");
}elseif(!empty($keyword)){
    $sql_tbldata="(SELECT * FROM barang where
id_barang LIKE '%$keyword%' or

                                nama_barang LIKE '%$keyword%' or

                                kategori_barang LIKE '%$keyword%' or

                                jenis_barang LIKE '%$keyword%'");
    $sql_tbldata .= " ORDER BY nama_barang ASC";
    $page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbldata));
    $page->paginate();
    $sql_tbldata .= " $page->limit";
    $query = mysql_query($sql_tbldata);
    echo mysql_error();
    $prevPage = (int)$_GET['page']-1;
    $i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
    $psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());
    if(mysql_num_rows($psn) > 0):
        while($data=mysql_fetch_object($psn)){
            ?>

                <tr>
                    <td style="text-align:center;"><?php echo
$keyword;></td>

                    <td><?php echo $data->id_barang;></td>

                    <td><?php echo $data->nama_barang;></td>

                    <td><?php echo $data->kategori_barang;></td>

                    <td><?php echo $data->jenis_barang;></td>

                    <td><?php echo $data->satuan;></td>

                    <td><?php echo $data->stok;></td>

                </tr>

            <?php
$i++;
        }
    else:
        echo "TIDAK ADA DATA.";
    endif;
    ?>

                <tr>

                    <td
colspan="7">

                        <ul class="pagination pagination-sm">

                            <li><?php echo $page->display_pages();></li>

                        </ul>

                    </td>

                </tr>

            </tbody>

        </table>
    </div>
</div>

<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data...!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

Barang-show.php
<?php
if($_POST['id']==='Alat Tulis' || $_POST['id']==='Alat Perekat' ||
$_POST['id']==='Alat Listrik' || $_POST['id']==='Alat Printer' ||
$_POST['id']==='Alat Komputer' || $_POST['id']==='Alat Tulis
Lainnya'){
    $kategori='Barang Konsumsi';
}elseif($_POST['id']==='Alat Pembersih' || $_POST['id']==='Alat
Makan dan Minum' || $_POST['id']==='Alat Pengikat' ||
$_POST['id']==='Alat Penampungan Air' || $_POST['id']==='Alat
Penampungan Sampah' || $_POST['id']==='Bahan Kimia
Pembersih' || $_POST['id']==='Pengharum Ruangan' ||
$_POST['id']==='Perabot Kantor Lainnya'){
    $kategori='Barang Pemeliharaan';
}elseif($_POST['id']==='Obat Cair' || $_POST['id']==='Obat Padat'
|| $_POST['id']==='Obat Lainnya'){
    $kategori='Obat Obatan';
}

```



```

}elseif($_POST['id']==Pita Cukai' || $_POST['id']==Materai' ||
$_POST['id']==Leges'){
$skategori='Barang Lainnya';
}
?>

```

```

<div class="table-responsive">

<table width="100%">

<tr>

<th>

Kategori

</th>

<th>

Jenis

</th>

<th>

: <?php echo
$skategori;?><br>

: <?php echo
$_POST['id'];?>

</th>

</tr>

```

```

<table class="table table-striped table-
bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th width="20px"><div
align="center">#</div></th>
<th>ID Barang</th>
<th>Nama Barang</th>
<th width="120px"><div
align="center">Stok</div></th>
</tr>
</thead>

```

```

<tbody>

<?php
include'./koneksi.php';
$i=1;

$sql_tbldata=("SELECT * FROM barang where
jenis_barang=$_POST[id]");

$sql_tbldata .= " ORDER BY nama_barang ASC";
$psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
while($data=mysql_fetch_object($psn)){
?>

```

```

<tr>

<td style="text-align:center;"><?php echo
$i;?></td>

<td><?php echo $data->id_barang;?></td>

<td><?php echo $data->nama_barang;?></td>

<td style="text-align:center;"><?php echo $data-
>stok;?> <?php echo $data->satuan;?></td>

</tr>

<?php

```

```

$i++;
}
else:
echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>

```

```

</tbody>
</table>
</div>

```

Barang-simpan.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {

```

```

$id_barang = $_POST['id_barang'];
$nama_barang = $_POST['nama_barang'];
$skategori_barang = $_POST['kategori_barang'];
$jenis_barang = $_POST['jenis_barang'];
$satuan = $_POST['satuan'];
$stok = $_POST['stok'];

```

```

if(empty($id_barang)):
echo "<script>alert('ID Barang Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=barang-
tambah';</script>";
elseif(empty($nama_barang)):
echo "<script>alert('Nama Barang Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=barang-
tambah';</script>";
elseif(empty($skategori_barang)):
echo "<script>alert('Kategori Barang Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=barang-
tambah';</script>";
elseif(empty($jenis_barang)):
echo "<script>alert('Jenis Barang Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=barang-
tambah';</script>";
elseif(empty($satuan)):
echo "<script>alert('Satuan Barang Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=barang-
tambah';</script>";
else:
//panggil data
$sql='select * from barang where id_barang ='$id_barang' or
nama_barang =$nama_barang";
$proses=mysql_query($sql);
$data=mysql_fetch_array($proses);
$kode = mysql_num_rows($proses);
if ($kode==""){

```

```

$sqlSave = "INSERT INTO barang SET

id_barang = '$id_barang',

nama_barang = '$nama_barang',

kategori_barang = '$kategori_barang',

jenis_barang = '$jenis_barang',
satuan = '$satuan',
stok = '$stok'";

```

```

$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
echo "<script>alert('Data berhasil
disimpan.');"location.href='menu.php?p=barang-
tambah';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Data gagal
disimpan.');"location.href='menu.php?p=barang-
tambah';</script>";
exit();
endif;
} else {

```

```

echo "<script>alert('Data Barang Sudah
Ada.').location.href='menu.php?p=barang-tambah';</script>";
exit();
}
exit();
endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

```

Barang-tambah.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
    $kategori = array(
        "Barang Konsumsi" => array("Alat Tulis", "Alat Perekat", "Alat
        Listrik", "Alat Printer", "Alat Komputer", "Alat Tulis Lainnya"),
        "Barang Pemeliharaan" => array("Alat Pembersih", "Alat
        Makan dan Minum", "Alat Pengikat", "Alat Penampungan Air",
        "Alat Penampungan Sampah", "Bahan Kimia
        Pembersih", "Pengharum Ruangan", "Perabot Kantor Lainnya"),
        "Obat Obatan" => array("Obat Cair", "Obat Padat", "Obat
        Lainnya"),
        "Barang Lainnya" => array("Pita Cukai", "Materai", "Leges"),
    );
}
?>

```

```

<form name="f1" method="post" action=""
enctype="multipart/form-data">

```

```

<div class="form-group">

```

```

<label>ID Barang</label>

```

```

<input type="text" name="id_barang"
class="form-control" placeholder="ID Barang" value="<?php
echo $_POST['id_barang']?>" required>

```

```

</div>

```

```

<div class="form-group">

```

```

<label>Nama Barang</label>

```

```

<input type="text" name="nama_barang"
class="form-control" placeholder="Nama Barang"
value="<?php echo $_POST['nama_barang']?>" required>

```

```

</div>

```

```

<div class="form-group">

```

```

<label>Kategori Barang</label>

```

```

<select name="kategori_barang"
onChange="document.f1.jenis_barang.selectedIndex=0;
document.f1.submit();" class="form-control" required>
<option value="">Pilih Kategori Barang</option>

```

```

<?php foreach ($kategori as $ktgr => $jns): ?>

```

```

<?php

```

```

if ( $_POST["kategori_barang"] ==
$ktgr) $selected1 = "selected";

```

```

else $selected1 = "";

```

```

?>

```

```

<option value="<?php echo $ktgr;?>"
<?php echo $selected1; ?>> <?php echo strtoupper($ktgr); ?>
</option>

```

```

<?php endforeach ?>

```

```

</select>

```

```

</div>

```

```

<div class="form-group">

```

```

<label>Jenis Barang</label>

```

```

<select name="jenis_barang"
class="form-control" required>

```

```

<option value="">Pilih Jenis Barang</option>

```

```

<?php foreach
($kategori[$_POST["kategori_barang"]] as $jns): ?>
<?php

```

```

if
($_POST["jenis_barang"] == $jns) $selected2 = "selected";

```

```

else $selected2 = "";

```

```

?>

```

```

<option value="<?php
echo $jns; ?>" <?php echo $selected2; ?>> <?php echo
strtoupper($jns); ?> </option>

```

```

<?php endforeach; ?>

```

```

</select>

```

```

</div>

```

```

<div class="form-group">

```

```

<label>Satuan</label>

```

```

<select name="satuan" class="form-control"
required>

```

```

<option value="">Pilih Satuan</option>

```

```

<?php
if($_POST["kategori_barang"]=="Obat Obatan"){ ?>

```

```

<option
value="Tablet">Tablet</option>

```

```

<option
value="Botol">Botol</option>

```

```

<?php }else{ ?>

```

```

<option
value="Pcs">Pcs</option>

```

```

<option
value="Kotak">Kotak</option>

```

```

<option value="Rim">Rim</option>

```

```

<?php } ?>

```

```

</select>

```

```

</div>

```

```

<div class="form-group">

<label>Jumlah Stok Awal</label>

<input type="number" name="stok" class="form-control" placeholder="Jumlah Stok Awal" onKeyPress="return
angkadanhuruf(event,'0123456789',this)">

</div>

<div align="center">

<a href=""
onclick="document.f1.action='menu.php?p=barang-simpan';
document.f1.method='post'; document.f1.submit(); return
true;">

<button type="submit" class="btn btn-
primary" style="width:180px;"><span class="fa fa-save fa-
fw"></span> Simpan</button>

</a>

<button type="button" class="btn btn-danger"
style="width:180px;" onclick="history.back(-1)"><span
class="fa fa-outdent fa-fw"></span> Batal</button>

</div>
</form>
</php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

```

Barang-update.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {

$Id_barang = $_POST['id_barang'];
$nama_barang = $_POST['nama_barang'];
$kategori_barang = $_POST['kategori_barang'];
$jenis_barang = $_POST['jenis_barang'];
$satuan = $_POST['satuan'];
$stok = $_POST['stok'];

if(empty($kategori_barang)):
echo "<script>alert('Kategori Barang Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=barang-edit';</script>";
elseif(empty($jenis_barang)):
echo "<script>alert('Jenis Barang Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=barang-edit';</script>";
elseif(empty($satuan)):
echo "<script>alert('Satuan Barang Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=barang-edit';</script>";
else:

```

```
$sqlSave = "UPDATE barang SET
```

```

        kategori_barang = '$kategori_barang',

        jenis_barang = '$jenis_barang',

        satuan = '$satuan',

        stok = '$stok' where
id_barang='$id_barang'";

```

```

$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
echo "<script>alert('Data berhasil
disimpan.');"location.href='menu.php?p=barang-view';</script>";
exit();

```

```

else:
echo "<script>alert('Data gagal
disimpan.');"location.href='menu.php?p=barang-edit';</script>";
exit();

endif;
exit();
endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

```

Barang-view.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {

```

```

$Id_barang = $_POST['id_barang'];
$nama_barang = $_POST['nama_barang'];
$kategori_barang = $_POST['kategori_barang'];
$jenis_barang = $_POST['jenis_barang'];
$satuan = $_POST['satuan'];
$stok = $_POST['stok'];

```

```

if(empty($kategori_barang)):
echo "<script>alert('Kategori Barang Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=barang-edit';</script>";
elseif(empty($jenis_barang)):
echo "<script>alert('Jenis Barang Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=barang-edit';</script>";
elseif(empty($satuan)):
echo "<script>alert('Satuan Barang Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=barang-edit';</script>";
else:

```

```
$sqlSave = "UPDATE barang SET
```

```

        kategori_barang = '$kategori_barang',

        jenis_barang = '$jenis_barang',

        satuan = '$satuan',

        stok = '$stok' where
id_barang='$id_barang'";

```

```

$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
echo "<script>alert('Data berhasil
disimpan.');"location.href='menu.php?p=barang-view';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Data gagal
disimpan.');"location.href='menu.php?p=barang-edit';</script>";
exit();

endif;
exit();
endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

```

Home.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin' ||
$_SESSION['level']=='pegawai') {
?>

```

```

<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<!--Collapsible Accordion Panel Group -->
<div class="panel panel-default">

```

```

        <div class="panel-heading">
            <h3><i class="fa fa-list-alt fa-fw"></i>
Informasi Data Persediaan Barang</h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
            <div class="panel-group" id="accordion">
                <div class="panel panel-default">
                    <div class="panel-heading">
                        <h4 class="panel-title">

                                <?php
$data_konsumsi=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(id_barang) as jum_konsumsi from barang where
kategori_barang='Barang Konsumsi'")); ?>
                    <a data-toggle="collapse" data-
parent="#accordion" href="#konsumsi"><i class="fa fa-th-list
fa-fw"></i> Barang Berdasarkan Kategori Barang
Konsumsi</a>

                                <span style="float:right;">

                                <a
data-toggle="collapse" data-
parent="#accordion" href="#konsumsi"><?php
echo
$data_konsumsi['jum_konsumsi'] ?> Item</a>

                                </span>
                                </h4>
                            </div>
                            <div id="konsumsi" class="panel-
collapse collapse in">
                                <div class="panel-body">

                                    <a class="tampil-barang" data-id="Alat Tulis"
style="cursor:pointer;">

                                    <div class="col-lg-2">
                                        <div class="panel panel-primary
text-center no-boder">

                                            <div class="panel-body blue">

                                                <i class="fa fa-pencil fa-
3x"></i>

                                                <?php

                                $data_alat_tulis=mysql_fetch_array(mysql_query(
"select count(id_barang) as jum_alat_tulis

                                from barang

                                where jenis_barang='Alat Tulis'"));

                                if(empty($data_alat_tulis['jum_alat_tulis'])){

                                    $jum_alat_tulis='0';

                                }elseif(!empty($data_alat_tulis['jum_alat_tulis'])){

                                    $jum_alat_tulis=$data_alat_tulis['jum_alat_tulis'];

                                }

                                ?>

                                <h3><?php
echo
$jum_alat_tulis ?> Item</h3>

```

```

        </div>

        <div class="panel-footer">

                                <span class="panel-
eyecandy-title">Alat Tulis <br> &nbsp;

                                </span>

        </div>

        </div>

        </div>

        </a>

        class="tampil-barang" data-id="Alat
style="cursor:pointer;">

                                <a
Perekat"

                                <div class="col-lg-2">
                                    <div class="panel panel-primary
text-center no-boder">

                                        <div class="panel-body blue">

                                            <i class="fa fa-tint fa-
3x"></i>

                                            <?php

                                $data_alat_perekat=mysql_fetch_array(mysql_quer
y("select count(id_barang) as jum_alat_perekat

                                from barang

                                where jenis_barang='Alat Perekat'"));

                                if(empty($data_alat_perekat['jum_alat_perekat'])){

                                    $jum_alat_perekat='0';

                                }elseif(!empty($data_alat_perekat['jum_alat_perek
at'])){

                                    $jum_alat_perekat=$data_alat_perekat['jum_alat_p
erekat'];

                                }

                                ?>

                                <h3><?php
echo
$jum_alat_perekat ?> Item</h3>

                                </div>

                                <div class="panel-footer">

                                    <span class="panel-
eyecandy-title">Alat Perekat <br> &nbsp;

                                    </span>

                                </div>

```

```

        </div>
    </div>

    <a class="tampil-barang" data-id="Alat Listrik"
style="cursor:pointer;">

        <div class="col-lg-2">
            <div class="panel panel-primary
text-center no-boder">

                <div class="panel-body blue">

                    <i class="fa fa-flash fa-
3x"></i>

                    <?php

                        $data_alat_listrik=mysql_fetch_array(mysql_query
("select count(id_barang) as jum_alat_listrik
from barang
where jenis_barang='Alat Listrik'"));

                        if(empty($data_alat_listrik['jum_alat_listrik'])){

                            $jum_alat_listrik=0;

                        }elseif(!empty($data_alat_listrik['jum_alat_listrik']
)){

                            $jum_alat_listrik=$data_alat_listrik['jum_alat_listr
ik'];

                        }

                        ?>

                        <h3><?php echo
$jum_alat_listrik ?> Item</h3>
                    </div>

                    <div class="panel-footer">

                        <span class="panel-eyecandy-title">Alat Listrik
<br> &nbsp;</span>

                    </div>

                </div>

            </div>

        </a>

        <a class="tampil-barang" data-id="Alat Printer"
style="cursor:pointer;">

            <div class="col-lg-2">
                <div class="panel panel-primary
text-center no-boder">

                    <div class="panel-body blue">

                        <i class="fa fa-flash fa-
3x"></i>

                        <?php

```

```

        <i class="fa fa-print fa-
3x"></i>

    <?php

        $data_alat_printer=mysql_fetch_array(mysql_quer
y("select count(id_barang) as jum_alat_printer

        from barang

        where jenis_barang='Alat Printer'"));

        if(empty($data_alat_printer['jum_alat_printer'])){

            $jum_alat_printer=0;

        }elseif(!empty($data_alat_printer['jum_alat_printer
'])){

            $jum_alat_printer=$data_alat_printer['jum_alat_pri
nter'];

        }

        ?>

        <h3><?php echo
$jum_alat_printer ?> Item</h3>

    </div>

    <div class="panel-footer">

        <span class="panel-eyecandy-title">Alat Printer <br> &nbsp;</span>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</a>

    <a class="tampil-barang" data-id="Alat Komputer"
style="cursor:pointer;">

        <div class="col-lg-2">
            <div class="panel panel-primary
text-center no-boder">

                <div class="panel-body blue">

                    <i class="fa fa-desktop
fa-3x"></i>

                    <?php

```

from barang

```
<a      data-toggle="collapse"      data-
parent="#accordion"      href="#pemeliharaan"><?php      echo
$data_pemeliharaan['jum_pemeliharaan'] ?> Item</a>
```

```

</span>
</h4>
</div>
<div id="pemeliharaan" class="panel-
collapse collapse">
<div class="panel-body">

<a class="tampil-barang" data-id="Alat
Pembersih" style="cursor:pointer;">
<div class="col-lg-3">
<div class="panel panel-primary
text-center no-boder">

<div class="panel-body green">

<i class="fa fa-shield fa-
3x"></i>

<?php

$data_alat_pembersih=mysql_fetch_array(mysql_q
uery("select count(id_barang) as jum_alat_pembersih

from barang

where jenis_barang='Alat Pembersih'"));

if(empty($data_alat_pembersih['jum_alat_pembers
ih'])){

$jum_alat_pembersih='0';

}elseif(empty($data_alat_pembersih['jum_alat_pe
mbersih'])){

$jum_alat_pembersih=$data_alat_pembersih['jum_
alat_pembersih'];

}

?>

<h3><?php echo
$jum_alat_pembersih ?> Item</h3>

</div>

<div class="panel-footer">

<span class="panel-
eyecandy-title">Alat Pembersih <br> &nbsp;

</span>
</div>
</div>
</div>
</a>

<a class="tampil-barang" data-id="Alat Makan dan
Minum" style="cursor:pointer;">

<div class="col-lg-3">
<div class="panel panel-primary
text-center no-boder">

```

```

<div class="panel-body green">

<i class="fa fa-cutlery fa-
3x"></i>

<?php

$data_alat_makan_minum=mysql_fetch_array(mys
ql_query("select count(id_barang) as jum_alat_makan_minum

from barang

where jenis_barang='Alat Makan dan Minum'"));

if(empty($data_alat_makan_minum['jum_alat_mak
an_minum'])){

$jum_alat_makan_minum='0';

}elseif(empty($data_alat_makan_minum['jum_ala
t_makan_minum'])){

$jum_alat_makan_minum=$data_alat_makan_min
um['jum_alat_makan_minum'];

}

?>

<h3><?php echo
$jum_alat_makan_minum ?> Item</h3>

</div>

<div class="panel-footer">

<span class="panel-
eyecandy-title">Alat Makan dan Minum <br> &nbsp;

</span>
</div>
</div>
</div>
</a>

<a class="tampil-barang" data-id="Alat Pengikat"
style="cursor:pointer;">
<div class="col-lg-3">
<div class="panel panel-primary
text-center no-boder">

<div class="panel-body green">

<i class="fa fa-ban fa-
3x"></i>

<?php

$data_alat_pengikat=mysql_fetch_array(mysql_qu
ery("select count(id_barang) as jum_alat_pengikat

from barang

where jenis_barang='Alat Pengikat'"));

```

```

        if(empty($data_alat_pengikat['jum_alat_pengikat']))
    ){

        $jum_alat_pengikat='0';

    }elseif(!empty($data_alat_pengikat['jum_alat_pengikat'])){

        $jum_alat_pengikat=$data_alat_pengikat['jum_alat_pengikat'];

    }

    ?>

    <h3><?php      echo
    $jum_alat_pengikat ?> Item</h3>

    </div>

    <div class="panel-footer">

        <span      class="panel-eyecandy-title">Alat Pengikat <br> &nbsp;

        </span>
        </div>
        </div>
        </div>
        </a>

        <a      class="tampil-barang"      data-id="Alat Penampung Air" style="cursor:pointer;">

            <div class="col-lg-3">
                <div class="panel panel-primary text-center no-boder">

                    <div class="panel-body green">

                        <i class="fa fa-bitbucket fa-3x"></i>

                        <?php

                            $data_alat_penampungan_air=mysql_fetch_array(
                                mysql_query("select      count(id_barang)      as
                                jum_alat_penampungan_air

                                from barang

                                where jenis_barang='Alat Penampungan Air'"));
                            if(empty($data_alat_penampungan_air['jum_alat_penampungan_air'])){

                                $jum_alat_penampungan_air='0';

                            }elseif(!empty($data_alat_penampungan_air['jum_alat_penampungan_air'])){

                                $jum_alat_penampungan_air=$data_alat_penampungan_air['jum_alat_penampungan_air'];

                            }

                            ?>

                            <h3><?php      echo
                            $jum_alat_penampungan_air ?> Item</h3>

                        </div>

                    </div class="panel-footer">

                        <span      class="panel-eyecandy-title">Alat Penampungan Sampah

                        </span>

                    </div>

                </div>
    
```

```

        <div class="panel-footer">

            <span      class="panel-eyecandy-title">Alat Penampungan Air <br> &nbsp;

            </span>
        </div>
        </div>
        </div>
        </a>

        <a      class="tampil-barang"      data-id="Alat Penampung Sampah" style="cursor:pointer;">

            <div class="col-lg-3">
                <div class="panel panel-primary text-center no-boder">

                    <div class="panel-body green">

                        <i class="fa fa-trash-o fa-3x"></i>

                        <?php

                            $data_alat_penampungan_sampah=mysql_fetch_array(
                                mysql_query("select      count(id_barang)      as
                                jum_alat_penampungan_sampah

                                from barang

                                where jenis_barang='Alat Penampungan Sampah'"));

                            if(empty($data_alat_penampungan_sampah['jum_alat_penampungan_sampah'])){

                                $jum_alat_penampungan_sampah='0';

                            }elseif(!empty($data_alat_penampungan_sampah['jum_alat_penampungan_sampah'])){

                                $jum_alat_penampungan_sampah=$data_alat_penampungan_sampah['jum_alat_penampungan_sampah'];

                            }

                            ?>

                            <h3><?php      echo
                            $jum_alat_penampungan_sampah ?> Item</h3>

                        </div>

                    </div class="panel-footer">

                        <span      class="panel-eyecandy-title">Alat Penampungan Sampah

                        </span>

                    </div>

                </div>
    
```



```
</div>

</div>

</a>

<a class="tampil-barang" data-id="Bahan Kimia
Pembersih" style="cursor:pointer;">

<div class="col-lg-3">
<div class="panel panel-primary
text-center no-boder">

<div class="panel-body green">

<i class="fa fa-
exclamation-triangle fa-3x"></i>

<?php

$data_bahan_kimia=mysql_fetch_array(mysql_que
ry("select count(id_barang) as jum_bahan_kimia

from barang

where jenis_barang='Bahan Kimia
Pembersih'"));

if(empty($data_bahan_kimia['jum_bahan_kimia']))
{

$jum_bahan_kimia=0;

}elseif(!empty($data_bahan_kimia['jum_bahan_ki
mia'])){

$jum_bahan_kimia=$data_bahan_kimia['jum_baha
n_kimia'];

}

?>

<h3><?php echo
$jum_bahan_kimia ?> Item</h3>

</div>

<div class="panel-footer">

<span class="panel-
eyecandy-title">Bahan Kimia Pembersih <br> &nbsp;

</span>
</div>
</div>
</div>
```

```
</a>

<a class="tampil-barang" data-id="Pengharum
Ruangan" style="cursor:pointer;">

<div class="col-lg-3">
<div class="panel panel-primary
text-center no-boder">

<div class="panel-body green">

<i class="fa fa-magic fa-
3x"></i>

<?php

$data_pengharum_ruangan=mysql_fetch_array(my
sql_query("select count(id_barang) as jum_pengharum_ruangan

from barang

where jenis_barang='Pengharum
Ruangan'"));

if(empty($data_pengharum_ruangan['jum_penghar
um_ruangan'])){

$jum_pengharum_ruangan=0;

}elseif(!empty($data_pengharum_ruangan['jum_pe
ngharum_ruangan'])){

$jum_pengharum_ruangan=$data_pengharum_rua
ngan['jum_pengharum_ruangan'];

}

?>

<h3><?php echo
$jum_pengharum_ruangan ?> Item</h3>

</div>

<div class="panel-footer">

<span class="panel-
eyecandy-title">Pengharum Ruangan <br> &nbsp;

</span>
</div>
</div>
</div>

<a class="tampil-barang" data-id="Perabot Kantor
Lainnya" style="cursor:pointer;">

<div class="col-lg-3">
<div class="panel panel-primary
text-center no-boder">

<div class="panel-body red">
```

```

<div class="panel-body white">

<i class="fa fa-table fa-
3x"></i>

<?php

    $data_perabot=mysql_fetch_array(mysql_query("s
elect count(id_barang) as jum_perabot

    from barang

    where jenis_barang='Perabot Kantor Lainnya'"));

    if(empty($data_perabot['jum_perabot'])){

        $jum_perabot='0';

    }elseif(!empty($data_perabot['jum_perabot'])){

        $jum_perabot=$data_perabot['jum_perabot'];

    }

    ?>

<h3><?php        echo
$jum_perabot ?> Item</h3>
</div>
<div class="panel-footer">
<span        class="panel-eyecandy-title">Perabot
Kantor Lainnya <br> &nbsp;

    </span>
</div>
</div>
</div>
</a>

    </div>
</div>
</div>

    <div class="panel panel-
default">

        <div class="panel-heading">
            <h4 class="panel-title">

                <?php
                $data_obat=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(id_barang) as jum_obat from barang where
kategori_barang='Obat Obatan'")); ?>

                <a data-toggle="collapse" data-
parent="#accordion" href="#obat"><i class="fa fa-th-list fa-
fw"></i> Barang Berdasarkan Kategori Obat Obatan</a>

                <span style="float:right;">

                    <a        data-toggle="collapse"        data-
parent="#accordion"        href="#obat"><?php        echo
                    $data_obat['jum_obat'] ?> Item</a>

                    </span>

                    </h4>
                </div>
                <div id="obat" class="panel-collapse
collapse">

                    <div class="panel-body">

                        <a class="tampil-barang" data-id="Obat Cair"
style="cursor:pointer;">

                            <div class="col-lg-4">
                                <div class="panel panel-primary
text-center no-boder">

```

```

<div class="panel-body white">

    <i class="fa fa-medkit fa-
3x"></i>

    <?php

        $data_obat_cair=mysql_fetch_array(mysql_query(
"select count(id_barang) as jum_obat_cair

        from barang

        where jenis_barang='Obat Cair'"));

        if(empty($data_obat_cair['jum_obat_cair'])){

            $jum_obat_cair='0';

        }elseif(!empty($data_obat_cair['jum_obat_cair'])){

            $jum_obat_cair=$data_obat_cair['jum_obat_cair'];

        }

        ?>

$jum_obat_cair ?> Item</h3>
</div>
<div class="panel-footer">
<span class="panel-eyecandy-title">Obat Cair <br> &nbsp;

    </span>
</div>
</div>
</div>
</a>

    <a class="tampil-barang" data-id="Obat Padat"
style="cursor:pointer;">
        <div class="col-lg-4">
            <div class="panel panel-primary
text-center no-boder">

                <div class="panel-body white">

                    <i class="fa fa-medkit fa-
3x"></i>

                    <?php

                        $data_obat_padat=mysql_fetch_array(mysql_query
("select count(id_barang) as jum_obat_padat

                        from barang

                        where jenis_barang='Obat Padat'"));

                        if(empty($data_obat_padat['jum_obat_padat'])){

                            $jum_obat_padat='0';

                        }elseif(!empty($data_obat_padat['jum_obat_padat']
))){

                            $jum_obat_padat=$data_obat_padat['jum_obat_pa
dat'];

```

```

    }
    ?>

    <h3><?php echo
$jum_obat_padat ?> Item</h3>
    </div>
    <div class="panel-footer">

    <span class="panel-
eyecandy-title">Obat Padat <br> &nbsp;
    </span>
    </div>
    </div>
    </div>
    <a class="tampil-barang" data-id="Obat Lainnya"
style="cursor:pointer;">
    <div class="col-lg-4">
        <div class="panel panel-primary
text-center no-boder">
            <div class="panel-body red">

                <i class="fa fa-medkit fa-3x"></i>

                <?php
                $data_obat_lainnya=mysql_fetch_array(mysql_QUE
ry("select count(id_barang) as jum_obat_lainnya
from barang
                where jenis_barang='Obat
Lainnya'"));

                if(empty($data_obat_lainnya['jum_obat_lainnya']))
                {
                    $jum_obat_lainnya='0';

                }elseif(!empty($data_obat_lainnya['jum_obat_lain
nya']))){
                    $jum_obat_lainnya=$data_obat_lainnya['jum_obat
_cair'];

                }
                ?>

                <h3><?php echo
$jum_obat_lainnya ?> Item</h3>

            </div>

            <div class="panel-footer">

                <span class="panel-
eyecandy-title">Obat Lainnya <br> &nbsp;

                </span>

            </div>

        </div>
    </div>
    </div>
    </div>

```

[illegible]

```

        <span        class="panel-
eyecandy-title">Pita Cukai <br> &nbsp;
        </span>
    </div>
</div>
</div>
<a        class="tampil-barang"    data-id="Materai"
style="cursor:pointer;">
    <div class="col-lg-4">
        <div class="panel  panel-primary
text-center no-boder">
            <div class="panel-body yellow">
                <i class="fa fa-bar-chart-
o fa-3x"></i>

        <?php

        $data_materai=mysql_fetch_array(mysql_query("s
elect count(id_barang) as jum_materai

            from barang

            where jenis_barang='Materai'"));

        if(empty($data_materai['jum_materai'])) {

            $jum_materai='0';

        }elseif(!empty($data_materai['jum_materai'])) {

            $jum_materai=$data_materai['jum_materai'];

        }

        ?>

        <h3><?php            echo

        $jum_materai ?> Item</h3>

    </div>

    <div class="panel-footer">

        <span        class="panel-
eyecandy-title">Materai <br> &nbsp;
        </span>

    </div>
</div>
</div>
</a>

    <a        class="tampil-barang"    data-id="Leges"
style="cursor:pointer;">

        <div class="col-lg-4">
            <div class="panel  panel-primary
text-center no-boder">

                <div class="panel-body yellow">

                    <i class="fa fa-key fa-
3x"></i>

```

```

        <?php

        $data_leges=mysql_fetch_array(mysql_query("sele
ct count(id_barang) as jum_leges

            from barang

            where jenis_barang='Leges'"));

        if(empty($data_leges['jum_leges'])) {

            $jum_leges='0';

        }elseif(!empty($data_leges['jum_leges'])) {

            $jum_leges=$data_leges['jum_leges'];

        }

        ?>

        <h3><?php            echo

        $jum_leges ?> Item</h3>

    </div>

    <div class="panel-footer">

        <span        class="panel-
eyecandy-title">Leges <br> &nbsp;
        </span>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!--End Collapsible Accordion Panel Group -->
</div>
</div>

<script>
$(function(){
    $(document).on('click','.tampil-barang',function(e){
        e.preventDefault();
        $("#myModal").modal('show');
        $.post('file/barang-show.php',
            {id:(this).attr('data-id')},
            function(html){
                $(".modal-
body").html(html);

            }

        );

    });
});
</script>

<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-
header">

```

```

        <button
type="button" class="close" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-
only">Close</span></button>

        <h4
class="modal-title" id="myModalLabel" align="center">Data
Persediaan Barang</h4>

        </div>
        <div class="modal-
body"></div>

    </div>

</div>
<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

```

Pegawai-edit.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
$data_pegawai=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
pegawai where id_pegawai=$_GET[id]"));
?>

```

```

        <form name="f1" method="post"
action="menu.php?p=pegawai-update"
enctype="multipart/form-data">

```

```

        <div class="form-group">

            <label>ID Pegawai</label>

            <input type="text"
name="id_pegawai" class="form-control" placeholder="ID
Pegawai" value="<?php echo $data_pegawai['id_pegawai'] ?>"
readonly="yes">

```

```

        </div>

        <div class="form-group">

```

```

            <label>Nama Pegawai</label>

            <input type="text"
name="nama_pegawai" class="form-control"
placeholder="Nama Pegawai" value="<?php echo
$data_pegawai['nama_pegawai'] ?>" required>

```

```

        </div>

        <div class="form-group">

```

```

            <label>Tempat Lahir</label>

            <input type="text"
name="tempat_lahir" class="form-control"
placeholder="Tempat Lahir" value="<?php echo
$data_pegawai['tempat_lahir'] ?>" required>

```

```

        </div>

        <div class="form-group">

            <label>Tanggal Lahir</label>

            <div class="input-group">

                <input type="text"
name="tanggal_lahir" id="date1" class="form-control"
placeholder="Tanggal Lahir" value="<?php echo
$data_pegawai['tanggal_lahir'] ?>" required>

```

```

                <span class="input-
group-addon"><i class="fa fa-calendar fa-fw"></i></span>
                </div>
            </div>
        </div class="form-group">

```

```

            <label>Bidang</label>

```

```

        <select name="bidang" class="form-
control" required>

```

```

            <option value="<?php
echo $data_pegawai['bidang'] ?>"><?php echo
$data_pegawai['bidang'] ?></option>

```

```

            <option value="bagian 1">UMUM</option>

```

```

            <option value="bagian 2">PPA I</option>

```

```

            <option value="bagian 3">PPA II</option>

```

```

            <option value="bagian 4">PAPK</option>

```

```

            <option value="bagian 5">SKKI</option>

```

```

        </select>

```

```

        </div>

```

```

        <div align="center">

```

```

            <button type="submit" class="btn btn-
primary" style="width:180px;"><span class="fa fa-save fa-
fw"></span> Simpan</button>

```

```

            <button type="button" class="btn
btn-danger" style="width:180px;" onclick="history.back(-
1)"><span class="fa fa-outdent fa-fw"></span> Batal</button>

```

```

        </div>
        </form>

```

```

<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

```

Pegawai-hapus.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {

```

```

$sql_hapus=mysql_query("delete from pegawai where
id_pegawai=$_GET[id]");
if($sql_hapus):
    echo "<script>alert('Data Berhasil
dihapus');location.href='menu.php?p=pegawai-view';</script>";
else:
    echo "<script>alert('Data
Gagal
dihapus!');history.go(-1);';</script>";
endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

```

Pegawai-laporan-cetak.php

```

<?php
ob_start();
include ('../koneksi.php');
include ("../mpdf/mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('c');
$mpdf->mirrorMargins = true;
$mpdf->SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
$tanggal= mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$tglsekarang = date("d M Y", $tanggal);
$kbkbu=$kbkbu;
$snip_kbu=nip_kbu;
$bu=buka($wh);

```

```

$html = "
<table width=100%>
<tr>
<td width=10% height=20><img
src=../assets/img/logo.png width=80px height=70px></td>
<td align=center>
<b><font size=8>KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</font></b>
<br>
<b><font size=10>DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN</font></b>
<br>
<b><font size=8>KANTOR
WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN</font></b>
<br>
<font size=1>GEDUNG
KEUANGAN NEGARA LANTAI 2, JLN. KAPTENA
A.RIVAI NO. 2-4 PALEMBANG</font>
<br>
<font size=1>TELEPON 0711-
351476 - 356534 FAKSIMILE 0711-31091</font>
<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3 align=center><hr></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3 align=center height=60 style=font-
size:20px;><u>Laporan Data Pegawai</u></td>
</tr>
</table>
<table width=100% border=1>
<tr style=background-color:#e8eae6;>
<th width=2>No.</th>
<th width=120>ID Pegawai</th>
<th width=150>Nama Pegawai</th>
<th width=220>Tempat / Tgl.Lahir</th>
<th width=100>Bagian</th>
</tr>
<tr>
<td colspan=5>
$bu
</td>
</tr>
</table>
<br>
<table width=100%>

```

```

<tr>
<td width=75% height=77>&nbsp;</td>
<td>
Palembang, $tglsekarang <br> Mengetahui, <br> Kepala
Bagian Umum
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td height=60>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td height=29 valign=bottom>
$kbkbu <hr><br> Nip. $snip_kbu
</td>
</tr>
</table>

```

```

";

```

```

$mpdf->WriteHTML($html);

```

```

$mpdf->Output('Datapegawai',T);
exit;
function buka($wh){
$sql_tldata=("SELECT * from pegawai where level='pegawai'
order by id_pegawai asc");
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
$i=1;
while($data=mysql_fetch_object($psn)){
$x="<x <tr style=background-color:#fff;>
<td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;>$i</td>
<td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;>$data->id_pegawai</td>
<td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;>$data->nama_pegawai</td>
<td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;>$data->tempat_lahir / $data->tanggal_lahir</td>
<td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;>$data->bidang</td>
";
$i++;
}
return $x;
}
?>

```

Pegawai-laporan.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die(' Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<div
class="col-lg-12">
<!-- Basic Table -->
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<form action="" method="GET">
<input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>"
<div class="col-lg-3">
<input class="form-control"
id="inputSuccess" type="text" name="keyword"
placeholder="Ketikan Kata Kunci...." required>
</div>
<div class="col-lg-1">

```

```

        <button class="btn btn-success"
type="submit"><i class="fa fa-search fa-fw"></i></button>

    </div>

    <span style="float:right;">

        <a href="file/pegawai-laporan-
cetak.php" target="_blank">

            <button class="btn btn-default"
type="button"><i class="fa fa-print fa-fw"></i> Cetak Data
Pegawai</button>

        </a>
    </span>

</form>

    <div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-striped table-
bordered table-hover">
        <thead>
            <tr>
                <th><div
align="center">#</div></th>
                <th>ID Pegawai</th>
                <th>Nama Pegawai</th>
                <th>Tempat / Tanggal Lahir</th>
                <th>Bidang</th>
            </tr>
        </thead>

        <tbody>

<?php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama $page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
if(empty($keyword)){
    $sql_tbldata="(SELECT * FROM pegawai where
level='pegawai'";
}elseif(!empty($keyword)){
    $sql_tbldata="(SELECT * FROM pegawai where
level='pegawai' and

                                id_pegawai

LIKE '%$keyword%' or

                                nama_pegawai LIKE '%$keyword%' or

                                bidang LIKE '%$keyword%'";
}
$sql_tbldata .= " ORDER BY id_pegawai ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbldata));
$page->paginate();
$sql_tbldata .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql_tbldata);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
$psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
while($data=mysql_fetch_object($psn)){
    $date1 = date_create($data->tanggal_lahir);
    $tanggal_lahir=date_format($date1, 'd M Y');
?>

        <tr>

            <td style="text-align:center;"><?php echo
$i;></td>

            <td><?php echo $data->id_pegawai;></td>

```

```

        <td><?php echo $data->nama_pegawai;></td>

        <td><?php echo $data->tempat_lahir;> / <?php
echo $tanggal_lahir;></td>

        <td><?php echo $data->bidang;></td>

    </tr>

<?php
$i++;
}
else:

    echo "TIDAK ADA DATA.";

endif;
?>

<tr>

        <td colspan="6">

        <ul class="pagination pagination-sm">

            <li><?php echo $page->display_pages();></li>

        </ul>

        </td>

    </tr>

</tbody>
</table>
</div>
</div>

<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data...!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

Pegawai-simpan.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {

    $id_pegawai = $_POST['id_pegawai'];
    $nama_pegawai = $_POST['nama_pegawai'];
    $tempat_lahir = $_POST['tempat_lahir'];
    $tanggal_lahir = $_POST['tanggal_lahir'];
    $tgl_lahir = explode('-',$_POST['tanggal_lahir']);
    $bidang = $_POST['bidang'];

    //definisi variabel
    $tmp_gambar=$_FILES['photo']['tmp_name']; //lokasi gambar
    di komputer
    $photo=$_FILES['photo']['name']; //Variabel nama gambar
    yang diupload
    $jenis_photo=$_FILES['photo']['type'];
    $ukuran_photo=$_FILES['photo']['size'];
    $folder="photo/$photo"; //folder tujuan upload

    $valid_ext =
    array('jpg','jpeg','JPG','JPEG','png','PNG','gif','GIF','bmp','BMP')
    ;

    $ext = pathinfo($photo, PATHINFO_EXTENSION);
    if(in_array($ext,$valid_ext)){
        $ukuran='500000';
        if($ukuran_photo <= $ukuran){
            $upload=move_uploaded_file($tmp_gambar,$folder);
            if($upload){

                echo "<script>alert('Gambar Berhasil di
Upload');</script>";
            }

```

```

else {
    echo "<script>alert('Gambar Tidak di
Upload');</script>";
}
}else{
echo "<script language=javascript>alert('Maaf, Ukuran
Gambar Adalah Maksimal 500kb.*)</script>";
echo "<script>alert('Gambar Gagal di Upload.*)</script>";
}
}else{
echo "<script language=javascript>alert('Maaf, Hanya file
JPG, PNG, GIF atau BMP yang boleh diupload.*)</script>";
echo "<script>alert('Gambar Gagal di Upload.*)</script>";
}

if(empty($id_pegawai)):
    echo "<script>alert('ID Pegawai Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=pegawai-
view';</script>";
elseif(empty($nama_pegawai)):
    echo "<script>alert('Nama Pegawai Tidak Boleh
Kosong.');"location.href='menu.php?p=pegawai-
view';</script>";
    else:

//panggil data
$sql="select * from pegawai where id_pegawai
=$id_pegawai";
$proses=mysql_query($sql);
$data=mysql_fetch_array($proses);
    $kode = mysql_num_rows($proses);
    if ($kode==""){

$sqlSave = "INSERT INTO pegawai SET

        id_pegawai = '$id_pegawai',

        password = '$password' =
md5($stgl_lahir[2]$stgl_lahir[1]$stgl_lahir[0]),

        nama_pegawai = '$nama_pegawai',

        tempat_lahir = '$tempat_lahir',

        tanggal_lahir = '$tanggal_lahir',

        bidang = '$bidang',

        photo = '$photo',

        level = 'pegawai';

$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
    echo "<script>alert('Data berhasil
disimpan.');"location.href='menu.php?p=pegawai-
view';</script>";
    exit();
else:
    echo "<script>alert('Data gagal
disimpan.');"window.history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
} else {
echo "<script>alert('ID Pegawai ($id_pegawai) Sudah
Ada.');"location.href='menu.php?p=pegawai-view';</script>";
    exit();
}
exit();
endif;
} else {
echo '<script language=javascript>alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

```

Pegawai-tambah.php
<?php

```

defined("VALIDASI") or die('Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !');
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>

```

```

<form name="f1" method="post"
action="menu.php?p=pegawai-simpan"
enctype="multipart/form-data">

```

```
<div class="form-group">
```

```
<label>ID Pegawai</label>
```

```

<input type="text"
name="id_pegawai" class="form-control" placeholder="ID
Pegawai" required>

```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label>Nama Pegawai</label>
```

```

<input type="text"
name="nama_pegawai" class="form-control"
placeholder="Nama Pegawai" required>

```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label>Tempat Lahir</label>
```

```

<input type="text"
name="tempat_lahir" class="form-control"
placeholder="Tempat Lahir" required>
</div>

```

```
<div class="form-group">
```

```
<label>Tanggal Lahir</label>
```

```
<div class="input-group">
```

```

<input type="text"
name="tanggal_lahir" id="date1" class="form-control"
placeholder="Tanggal Lahir" required>

```

```

<span class="input-
group-addon"><i class="fa fa-calendar fa-fw"></i></span>
</div>

```

```
<div class="form-group">
```

```
<label>Bidang</label>
```

```
<select name="bidang" class="form-
control" required>
```

```
<option value="">Pilih Bidang</option>
```

```
<option value="bagian 1">UMUM</option>
```

```
<option value="bagian 2">PPA I</option>
```



```

<option value="bagian 3">PPA II</option>

<option value="bagian 4">PAPK</option>

<option value="bagian 5">SKKI</option>

</select>

</div>

<div class="form-group">

<label>Upload Photo</label>

<input type="file" name="photo">

</div>

<div align="center">

<button type="submit" class="btn btn-primary"
style="width:180px;"><span class="fa fa-save fa-fw"></span>
Simpan</button>

<button type="button" class="btn btn-
danger" style="width:180px;" onclick="history.back(-
1)"><span class="fa fa-outdent fa-fw"></span> Batal</button>

</div>

</form>

<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
}?

Pegawai-edit.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {

$id_pegawai = $_POST['id_pegawai'];
$nama_pegawai = $_POST['nama_pegawai'];
$tempat_lahir = $_POST['tempat_lahir'];
$tanggal_lahir = $_POST['tanggal_lahir'];
$bidang = $_POST['bidang'];

$sqlSave = "UPDATE pegawai SET

nama_pegawai = '$nama_pegawai',

tempat_lahir = '$tempat_lahir',

tanggal_lahir = '$tanggal_lahir',

bidang = '$bidang' where
id_pegawai='$id_pegawai'";

$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
echo "<script>alert('Data berhasil
disimpan.');"location.href='menu.php?p=pegawai-
view';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Data
disimpan.');"window.history.go(-1);</script>";
exit();
endif;

```

```

}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
}?

Pegawai-view.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>

<div
class="col-lg-12">
<!-- Basic Table -->
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<form action="" method="GET">

<input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>"

<div class="col-lg-3">

<input class="form-control"
id="inputSuccess" type="text" name="keyword"
placeholder="Ketikan Kata Kunci...." required>

</div>

<div class="col-lg-1">

<button class="btn btn-success"
type="submit"><i class="fa fa-search fa-fw"></i></button>

</div>

<span style="float:right;">

<a href="menu.php?p=pegawai-
tambah">

<button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="fa fa-plus fa-fw"></i> Tambah Data
Pegawai</button>

</a>

</span>

</form>

<div class="clearfix"></div>

</div>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-
bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th><div
align="center">#</div></th>
<th>ID Pegawai</th>
<th>Nama Pegawai</th>
<th>Tempat / Tanggal Lahir</th>
<th>Bidang</th>
<th><div
align="center">Aksi</div></th>
</tr>
</thead>

<tbody>

<?php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama $page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
if(empty($keyword)){

```

```

<input type="text"
name="kategori_barang" class="form-control"
placeholder="Kategori Barang" value="<?php echo
$data_pembelian['kategori_barang'] ?>" readonly="yes">
</div>
<div class="form-group">
<label>Jenis Barang</label>
<input type="text"
name="jenis_barang" class="form-control" placeholder="Jenis
Barang" value="<?php echo $data_pembelian['jenis_barang']
?>" readonly="yes">
</div>
<div class="form-group">

```

```

<label>Tanggal Pembelian</label>

<div class="input-group">

    <input type="text"
name="tanggal_pembelian" id="date1" class="form-control"
placeholder="Tanggal Pembelian" value="<?php echo
$data_pembelian['tanggal_pembelian'] ?>" required>

    <span class="input-
group-addon"><i class="fa fa-calendar fa-fw"></i></span>

    </div>
<div class="form-group">

    <label>Jumlah Pembelian</label>
    <div class="input-group">

        <input type="hidden"
name="old_jumlah" value="<?php echo
$data_pembelian['jumlah_pembelian'] ?>">

        <input type="number"
name="new_jumlah" value="<?php echo
$data_pembelian['jumlah_pembelian'] ?>" onKeyPress="return
angkadanhuruf(event,'0123456789',this)" class="form-control"
required>

        <span class="input-group-addon"><?php echo
$data_pembelian['satuan'] ?></span>

        </div>
    </div align="center">
        <button type="submit" class="btn btn-
primary" style="width:180px;"><span class="fa fa-save fa-
fw"></span> Simpan</button>
        <button type="button" class="btn
btn-danger" style="width:180px;" onclick="history.back(-
1)"><span class="fa fa-outdent fa-fw"></span> Batal</button>
    </div>
    </form>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    <?php
} else {
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

```

Pembelian-hapus.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
$data_pembelian=mysql_fetch_array(mysql_query("select *
from pembelian where id_pembelian=$_GET[id]"));
$id_barang=$data_pembelian['id_barang'];
$jumlah_pembelian=$data_pembelian['jumlah_pembelian'];
$data_barang=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
barang where id_barang='$id_barang'"));
$new_stok=$data_barang['stok'] - $jumlah_pembelian;

$sql=mysql_query("DELETE from pembelian where
id_pembelian=$_GET[id]");
$sqlSave = "UPDATE barang SET
    stok =
    '$new_stok' WHERE id_barang='$id_barang'";

$sql = mysql_query($sqlSave);
if($sql):

```

```

        echo "<script>alert('Data berhasil
dihapus');location.href='menu.php?p=pembelian-
view';</script>";
    else:
        echo "<script>alert('Data Gagal
dihapus!');history.go(-1);';</script>";
    endif;
} else {
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

```

Pembelian-laporan-cetak.php

```

<?php
ob_start();
include ('./koneksi.php');
include ('../mpdf/mpdf.php');
$mpdf=new mPDF('c');
$mpdf->mirrorMargins = true;
$mpdf->SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
$tanggal= mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$tglsekarang = date("d M Y", $tanggal);
$bulan=$_GET['id1'];
$tahun=$_GET['id2'];

```

```

$kb=kb;
$nip_kb=nip_kb;
$kbu=kbu;
$nip_kbu=nip_kbu;
$kasubag=kasubag;
$nip_kasubag=nip_kasubag;
$bu=buka($sw);

```

```

$html = "
<table width=100%>
<tr>
    <td width=10% height=20><img
src=../assets/img/logo.png width=80px height=70px></td>
    <td colspan=2 align=center>
        <b><font size=8>KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</font></b>
        <br>
        <b><font size=10>DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN</font></b>
        <br>
        <b><font size=8>KANTOR
WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN</font></b>
        <br>
        <font size=1>GEDUNG
KEUANGAN NEGARA LANTAI 2, JLN. KAPTENA
A.RIVAI NO. 2-4 PALEMBANG</font>
        <br>
        <font size=1>TELEPON 0711-
351476 - 356534 FAKSIMILE 0711-31091</font>
        <br>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan=4 align=center><hr></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan=4 align=center height=60 style=font-
size:16px;><u>Laporan Pembelian Barang</u></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan=4 style=font-size:12px;>Bulan : $bulan -
$tahun </td>
    </tr>
</table>
<table width=100% border=1>
<tr style=background-color:#eaeab; >

```

```

        <th width=2>No.</th>
        <th width=90>Tanggal Pembelian</th>
        <th width=90>ID Barang</th>
        <th width=160>Nama Barang</th>
        <th width=120>Kategori Barang</th>
        <th width=120>Jenis Barang</th>
        <th width=90>Jumlah Pembelian</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            $bu
        </td>
    </tr>
</table>
<br>
<table width=100% style=font-size:12px;font-weight:bold;>
<tr>
    <td width=23% rowspan=4 valign=top>&nbsp;</td>
    <td height=40 colspan=3 valign=top>Palembang, $tglsekarang
<br>
Mengetahui,</td>
</tr>
<tr>
    <td width=26% height=40 valign=top>Kasubag TU/RT</td>
    <td width=28% valign=top>Kepala Bagian/Bidang </td>
    <td width=23% valign=top>Kepala Bagian Umum </td>
</tr>
<tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td height=60></td>
</tr>
<tr>
    <td valign=bottom>
        $kasubag <hr>Nip. $nip_kasubag </td>
    <td valign=bottom>
        $kb <hr>Nip. $nip_kb </td>
    <td height=29 valign=bottom>
        $kbu <hr>Nip. $nip_kbu </td>
    </tr>
</table>

";

$mpdf->WriteHTML($html);

$mpdf->Output('DataPembelianBarang','T');
exit;
function buka($wh){
$keyword1=$_GET['id1'];
$keyword2=$_GET['id2'];
$sql_tbldata=("SELECT * FROM barang.pembelian

                                where
barang.id_barang=pembelian.id_barang and

                                month(pembelian.tanggal_pembelian)=$keyword1'

and

                                year(pembelian.tanggal_pembelian)=$keyword2'")
;
    $query = mysql_query($sql_tbldata);
    echo mysql_error();
    $psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());
    $i=1;
    while($data=mysql_fetch_object($psn)){
        $date1 = date_create($data->tanggal_pembelian);
        $tanggal_pembelian=date_format($date1, 'd M Y');
        $x="$x <tr style=background-color:#fff;>
        <td style=font-size:11px; color:black;>$i</td>
        <td style=font-size:11px; color:black;>$tanggal_pembelian</td>
        <td style=font-size:11px; color:black;>$data->id_barang</td>
        <td style=font-size:11px; color:black;>$data->nama_barang</td>

```

```

        <td style=font-size:11px; color:black;>$data->kategori_barang</td>
        <td style=font-size:11px; color:black;>$data->jenis_barang</td>
        <td style=font-size:11px; color:black;>$data->jumlah_pembelian $data->satuan</td>
        ";
        $i++;
    }
    return $x;
}
?>

```

Pembelian-laporan.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>


<!-- Basic Table -->
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
        <form action="" method="GET">
            <input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>">
            <div class="col-lg-3">
                Bulan :
                <select
name="bulan" required>
                    <option
value="<?php echo $_GET['bulan'] ?>"><?php echo
$_GET['bulan'] ?></option>
                <?php
                for ($i=1;
                    $bl =
                    echo
                    "<option value=$bl>$bl</option>";
                }
                ?>
                </select>
                Tahun :
                <select
name="tahun" required>
                    <option
value="<?php echo $_GET['tahun'] ?>"><?php echo
$_GET['tahun'] ?></option>
                <?php
                for
                echo
                "<option value=$i>$i</option>";
                }
                ?>
                </select>


```

```

</div>

<button type="submit" class="btn btn-success" style="width:40px;height:20px;"><i class="fa fa-search" style="position:relative;top: -8px;"></i></button>

</form>

<?php
$ttl=explode('-', $tglsekarang);
$bulan = $ttl[1];
$tahun = $ttl[0];
$keyword1 = $_GET['bulan'];
$keyword2 = $_GET['tahun'];
if(empty($keyword1) and empty($keyword2)){
?>
<div align="right">
<a href="file/pembelian-laporan-cetak.php?id1=<?php echo $bulan?>&id2=<?php echo $tahun?>" target="_blank">
<button class="btn btn-default btn-md" type="button"><i class="fa fa-print fa-fw"></i> Cetak Laporan</button>
</a>
</div>
<?php }elseif(!empty($keyword1) and !empty($keyword2)){ ?>
<div align="right">
<a href="file/pembelian-laporan-cetak.php?id1=<?php echo $keyword1?>&id2=<?php echo $keyword2?>" target="_blank">
<button class="btn btn-default btn-md" type="button"><i class="fa fa-print fa-fw"></i> Cetak Laporan</button>
</a>
</div>
<?php } ?>

<div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th><div align="center">#</div></th>
<th>Tanggal Pembelian</th>
<th>ID Barang</th>
<th>Nama Barang</th>
<th>Kategori Barang</th>
<th>Jenis Barang</th>
<th><div align="center">Jumlah Pembelian</div></th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<?php
//buat kelas paginator baru dengan nama $page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
if(empty($keyword1) and empty($keyword2)){
$sql_tldata= ("SELECT * FROM
barang.pembelian

where
barang.id_barang=pembelian.id_barang and

month(pembelian.tanggal_pembelian)=$bulan' and

year(pembelian.tanggal_pembelian)=$tahun");
}elseif(!empty($keyword1) and !empty($keyword2)){
$sql_tldata= ("SELECT * FROM
barang.pembelian

```

```

where
barang.id_barang=pembelian.id_barang and

month(pembelian.tanggal_pembelian)=$keyword1'
and

year(pembelian.tanggal_pembelian)=$keyword2")
;
}
$sql_tldata .= " Order BY
pembelian.id_pembelian ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tldata));
$page->paginate();
$sql_tldata .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
$psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
while($data=mysql_fetch_object($psn)){
$date1 = date_create($data->tanggal_pembelian);
$anggal_pembelian=date_format($date1, 'd M Y');
?>

<tr>

<td style="text-align:center;"><?php echo $i?></td>

<td><?php echo $tanggal_pembelian;?></td>

<td><?php echo $data->id_barang;?></td>

<td><?php echo $data->nama_barang;?></td>

<td><?php echo $data->kategori_barang;?></td>

<td><?php echo $data->jenis_barang;?></td>

<td align="center"><?php echo $data->jumlah_pembelian;?> <?php echo $data->satuan;?></td>

</tr>

<?php
$i++;
}
else:
echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>

<tr>

<td colspan="7">
<ul class="pagination pagination-sm">

<li><?php echo $page->display_pages();?></li>

</td>
</tr>

</tbody>
</table>
</div>
</div>

```

```
<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>
```

Pembelian-simpan.php

```
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']== 'admin') {
```

```
$id_barang = $_POST['id_barang'];
$tanggal_pembelian = $_POST['tanggal_pembelian'];
$jumlah_pembelian = $_POST['jumlah_pembelian'];
```

```
$data=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from barang
where id_barang=$id_barang"));
$new_stok=$data['stok'] + $jumlah_pembelian;
if(empty($id_barang)):
    echo "Pilih
    Barang. ";location.href='menu.php?p=pembelian-
    tambah';</script>";
elseif(empty($tanggal_pembelian)):
    echo "<script>alert('Tanggal Pembelian Tidak
    Boleh Kosong. ');location.href='menu.php?p=pembelian-
    tambah';</script>";
elseif(empty($jumlah_pembelian)):
    echo "<script>alert('Jumlah Pembelian Tidak
    Boleh Kosong. ');location.href='menu.php?p=pembelian-
    tambah';</script>";
else:
```

```
$sqlSave = "INSERT INTO pembelian SET
```

```
id_pembelian = ",
tanggal_pembelian = '$tanggal_pembelian',
id_barang = '$id_barang',
jumlah_pembelian = '$jumlah_pembelian'";
```

```
$querySave = mysql_query($sqlSave);
```

```
$sqlSave = "UPDATE barang SET stok = '$new_stok' WHERE
id_barang=$id_barang";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
```

```
if($querySave):
    echo "Pembelian
    Berhasil";location.href='menu.php?p=pembelian-
    tambah';</script>";
    exit();
else:
```

```
    echo "<script>alert('Pembelian Gagal');history.go(-
    1);</script>";
    exit();
```

```
endif;
exit();
endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>
```

Pembelian-tambah.php

```
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']== 'admin') {
?>
```

```
<form name="f0" action="" method="POST">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-6">
            <div class="panel panel-default">
```

```
<div class="panel-heading">
    <center>Data Barang</center>
```

```
</div>
```

```
<div class="panel-heading">
```

```
<span>
```

```
Filter Berdasarkan
```

```
<select name="kategori"
OnChange="document.f0.submit();">
```

```
<?php if(empty($_POST['kategori'])){
?>
```

```
<option
value="">Kategori Barang</option>
```

```
<?php
}elseif(!empty($_POST['kategori'])){ ?>
```

```
<option value="<?php
echo $_POST['kategori'] ?>"><?php echo $_POST['kategori']
?></option>
```

```
<?php } ?>
```

```
<?php
```

```
$sel_kategori="select *
from barang group by kategori_barang asc";
```

```
$q_kategori=mysql_query($sel_kategori);
```

```
while($data_kategori=mysql_fetch_array($q_kateg
ori)){
```

```
?>
```

```
<option
value="<?php echo $data_kategori['kategori_barang']
?>"><?php echo $data_kategori['kategori_barang'] ?></option>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</select>
```

```
&nbsp;
```

```
<select name="jenis"
OnChange="document.f0.submit();">
```

```
<?php if(empty($_POST['jenis'])){ ?>
```

```
<option value="">Jenis
Barang</option>
```

```
<?php
}elseif(!empty($_POST['jenis'])){ ?>
```

```
<option value="<?php
echo $_POST['jenis'] ?>"><?php echo $_POST['jenis']
?></option>
```

```
<?php } ?>
```

```
<?php
```

```
$sel_jenis="select * from
```

```
barang where kategori_barang=$_POST[kategori]' group by
jenis_barang asc";
```

```
$q_jenis=mysql_query($sel_jenis);
```

```
while($data_jenis=mysql_fetch_array($q_jenis)){
```

```
    ?>
```

```
                                <option
value="<?php echo $data_jenis[jenis_barang]    ?>"><?php
echo $data_jenis[jenis_barang]    ?></option>
                                <?php
```

```
    }
```

```
    ?>
```

```
</select>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
<div class="scroll-barang">
```

```
    <div class="inner-barang">
```

```
    <div class="panel-body">
```

```
    <div class="table-responsive">
```

```
    <table class="table table-bordered table-
striped">
```

```
    <thead>
```

```
    <tr>
```

```
    <th width="2px">
```

```
        <div align="center">#</div>
```

```
    </th>
```

```
    <th>
```

```
        Nama Barang
```

```
    </th>
```

```
    <th width="120px">
```

```
        <div align="center">Stok</div>
```

```
    </th>
```

```
    <th width="60px">
```

```
        <div align="center">Aksi</div>
```

```
    </th>
```

```
    </tr>
```

```
    </thead>
```

```
    <tbody>
```

```
<?php
```

```
$kategori=$_POST['kategori'];
```

```
$jenis=$_POST['jenis'];
```

```
$i1=1;
```

```
    $sql_tbldata1=("SELECT * FROM barang");
```

```
    if(!empty($kategori) or !empty($jenis)):
```

```
    $sql_tbldata1 .=" where kategori_barang LIKE
'%$kategori%'";
```

```
    $sql_tbldata1 .=" and jenis_barang LIKE
'%$jenis%'";
```

```
    endif;
```

```
    $sql_tbldata1 .=" ORDER BY nama_barang
```

```
ASC";
```

```
    $psn1=mysql_query($sql_tbldata1) or die
(mysql_error());
```

```
    if(mysql_num_rows($psn1) > 0):
```

```
    while($data1=mysql_fetch_object($psn1)){
```

```
    ?>
```

```
        <tr>
```

```
            <td align="center"><?php echo $i1;
```

```
?></td>
```

```
            <td><?php echo $data1-
```

```
>nama_barang; ?></td>
```

```
            <td align="center"><?php echo
$data1->stok; ?> <?php echo $data1->satuan; ?></td>
            <td align="center">
```

```
                <a
                    href="menu.php?p=pembelian-
tambah&id=<?php echo $data1->id_barang?>"><button
class="btn btn-success btn-xs" type="button"><i class="fa fa-
check fa-fw"></i></button></a>
```

```
            </td>
```

```
        </tr>
```

```
<?php
```

```
$i1++;
```

```
}
else:
```

```
    echo "TIDAK ADA DATA.";
```

```
endif;
```

```
?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
<form name="f1" method="post"
```

```
action="menu.php?p=pembelian-simpan"
```

```
enctype="multipart/form-data">
```

```
<div class="col-lg-6">
```

```
<div class="panel panel-default">
```

```
<div class="panel-heading">
```

```
<center>Form Pembelian Barang</center>
```

```
</div>
```

```
<div class="panel-body">
```

```
<div class="table-responsive">
```

```
<table width="100%">
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
$data_barang=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
barang where id_barang=$_GET[id]"));
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td>ID Barang</td>
```

```
<td>
```

```
<?php echo $data_barang[id_barang]?>
```

```
<input type="hidden" name="id_barang"
value="<?php echo $data_barang[id_barang]?>">
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><br>Nama Barang</td>
```

```
<td><br><?php echo
```

```
$data_barang[nama_barang]?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><br>Kategori Barang</td>
```

```
<td><br><?php echo
```

```
$data_barang[kategori_barang]?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><br>Jenis Barang</td>
```

```

                <td><br><?php
$data_barang['jenis_barang']?></td>
                </tr>

                <tr valign="top">
                <td><br>Tanggal Pembelian</td>
                <td><br>
                <div class="input-group">
<input type="text" name="tanggal_pembelian" id="date1"
style="width:120px;" required>

                <span class="group-addon"><i class="fa fa-
calendar fa-fw"></i></span>

                </div>
                </td>
            </tr>

            <tr valign="top">
                <td><br>Jumlah Pembelian</td>
                <td><br>

                <input type="number" name="jumlah_pembelian"
onKeyPress="return angkadanhuruf(event,'0123456789',this)"
style="width:120px;" required>

                <?php echo $data_barang['satuan']?>
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <td colspan="2"><br>

            <button class="btn btn-warning"
style="width:120px;" type="submit"><i class="fa fa-save fa-
fw"></i> Simpan</button>

            <td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
</div>
<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>;
exit();
}
?>

```

Pembelian-update.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
$id_pembelian = $_POST['id_pembelian'];
$tanggal_pembelian = $_POST['tanggal_pembelian'];
$id_barang = $_POST['id_barang'];
$sold_jumlah = $_POST['old_jumlah'];
$new_jumlah = $_POST['new_jumlah'];
$jumlah = $_POST['new_jumlah']-$POST['old_jumlah'];

$data=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from barang
where id_barang=$id_barang"));

if($new_jumlah < $old_jumlah){
$new_stok=$data['stok'] - abs($jumlah);

```

```

}elseif($new_jumlah > $old_jumlah){
$new_stok=$data['stok'] + abs($jumlah);
}elseif($new_jumlah = $old_jumlah){
$new_stok=$data['stok'];
}

```

```

if(empty($new_jumlah)):
    echo "<script>alert('Jumlah Pembelian Tidak
Boleh Kosong.');"location.href='menu.php?p=pembelian-
edit&id=$id_pembelian';</script>";
elseif(empty($tanggal_pembelian)):
    echo "<script>alert('Tanggal Pembelian Tidak
Boleh Kosong.');"location.href='menu.php?p=pembelian-
edit&id=$id_pembelian';</script>";
else:

```

```

$sqlSave = "UPDATE pembelian SET tanggal_pembelian =
'$tanggal_pembelian',jumlah_pembelian = '$new_jumlah'
WHERE id_pembelian=$id_pembelian";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "UPDATE barang SET stok = '$new_stok' WHERE
id_barang=$id_barang";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
    echo "<script>alert('Pembelian Berhasil
diubah');"location.href='menu.php?p=pembelian-
view';</script>";
    exit();
else:
    echo "<script>alert('Pembelian Gagal
diubah');"history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
exit();
endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>;
exit();
}
?>

```

Pembelian-view.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>

```

```

                <div
class="col-lg-12">
                <!-- Basic Table -->
                <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                <form action="" method="GET">

                <input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>"

                <div class="col-lg-3">

                <input
class="form-control"
id="date1" type="text" name="keyword" placeholder="Pilih
Tanggal...." required>

                </div>

                <div class="col-lg-1">

                <button class="btn btn-success"
type="submit"><i class="fa fa-search fa-fw"></i></button>

                </div>

                <span style="float:right;">

                <a href="menu.php?p=pembelian-
tambah">

```



```

        <button class="btn btn-primary"
type="button"><i class="fa fa-plus fa-fw"></i> Tambah Data
Pembelian</button>

```

```

    </a>

```

```

</span>

```

```

</form>

```

```

        <div class="clearfix"></div>

```

```

    </div>

```

```

    <div class="table-responsive">

```

```

        <table class="table table-striped table-
bordered table-hover">

```

```

        <thead>

```

```

            <tr>

```

```

                <th><div

```

```

align="center">#</div></th>

```

```

                <th>Nama Barang</th>

```

```

                <th>Kategori Barang</th>

```

```

                <th>Jenis Barang</th>

```

```

                <th>Jumlah Pembelian</th>

```

```

                <th><div

```

```

align="center">Aksi</div></th>

```

```

            </tr>

```

```

        </thead>

```

```

        <tbody>

```

```

<?php

```

```

$keyword = $_GET['keyword'];

```

```

//buat kelas paginator baru dengan nama $page

```

```

    $page = new paginator();

```

```

    //atur jumlah baris per halaman

```

```

    $page->items_per_page = 10;

```

```

    if(empty($keyword)){

```

```

        $sql_tbldata="(SELECT      *      FROM
barang.pembelian

```

```

        where

```

```

barang.id_barang=pembelian.id_barang and

```

```

        pembelian.tanggal_pembelian=$tglsekarang");

```

```

    }elseif(!empty($keyword)){

```

```

        $sql_tbldata="(SELECT      *      FROM
barang.pembelian

```

```

        where

```

```

barang.id_barang=pembelian.id_barang and

```

```

        pembelian.tanggal_pembelian=$keyword");

```

```

    }

```

```

    $sql_tbldata .= " ORDER BY barang.nama_barang
ASC";

```

```

    $page->items_total      =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbldata));

```

```

    $page->paginate();

```

```

    $sql_tbldata .= " $page->limit";

```

```

    $query = mysql_query($sql_tbldata);

```

```

    echo mysql_error();

```

```

    $prevPage = (int)$_GET['page']-1;

```

```

    $i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

```

```

    $psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());

```

```

    if(mysql_num_rows($psn) > 0);

```

```

    while($data=mysql_fetch_object($psn)){
?>

```

```

        <tr>

```

```

        <td style="text-align:center;"><?php echo
$i;?></td>

```

```

        <td><?php echo $data->nama_barang;?></td>

```

```

        <td><?php echo $data->kategori_barang;?></td>

```

```

        <td><?php echo $data->jenis_barang;?></td>

```

```

        <td><?php echo $data->jumlah_pembelian;?>
<?php echo $data->satuan;?></td>

```

```

        <td style="text-align:center;">

```

```

        <a href="menu.php?p=pembelian-edit&id=<?php
echo $data->id_pembelian?>"><button class="btn btn-success"
type="button"><i class="fa fa-pencil fa-fw"></i></button></a>

```

```

        <a href="menu.php?p=pembelian-
hapus&id=<?php echo $data->id_pembelian?>"
onclick="return confirm('Apakah anda yakin akan menghapus
data ini?')"><button class="btn btn-danger" type="button"><i
class="fa fa-trash-o fa-fw"></i></button></a>

```

```

        </td>

```

```

    </tr>

```

```

<?php

```

```

$i++;

```

```

}

```

```

else:

```

```

    echo "TIDAK ADA DATA.";

```

```

endif;

```

```

?>

```

```

        <tr>

```

```

        <td colspan="6">

```

```

        <ul class="pagination pagination-sm">

```

```

            <li><?php echo $page->display_pages();?></li>

```

```

        </ul>

```

```

        </td>

```

```

    </tr>

```

```

        </tbody>

```

```

        </table>

```

```

    </div>

```

```

</div>

```

```

<?php

```

```

}else{

```

```

    echo ' <script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>;

```

```

    exit();

```

```

}

```

```

?>

```

Permintaan-edit.php

```

<?php

```

```

defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');

```

```

if($_SESSION['level']== 'pegawai') {

```

```

?>

```

```
<form name="f0" action="" method="POST">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-6">
      <div class="panel panel-default">

        <div class="panel-heading">
          <center>Data Barang</center>

        </div>

        <div class="panel-heading">

          <span>

            Filter Berdasarkan

            <select
              name="kategori"
              OnChange="document.f0.submit();">

              <?php if(empty($_POST['kategori'])){
?>

                <option
                  value="">Kategori Barang</option>

                <?php
                }elseif(!empty($_POST['kategori'])){ ?>

                  <option value="<?php
echo $_POST['kategori'] ?>"><?php echo $_POST['kategori']
?></option>

                  <?php } ?>

                  <?php

                  $sel_kategori="select *
from barang group by kategori_barang asc";

                  $q_kategori=mysql_query($sel_kategori);

                  while($data_kategori=mysql_fetch_array($q_kateg
ori)){

                    ?>

                    <option
                      value="<?php echo $data_kategori['kategori_barang']
?>"><?php echo $data_kategori['kategori_barang'] ?></option>

                    <?php

                    }

                    ?>

                  </select>

                  &nbsp;

                  <select
                    name="jenis"
                    OnChange="document.f0.submit();">

                    <?php if(empty($_POST['jenis'])){ ?>

                      <option value="">Jenis
Barang</option>

                      <?php
                      }elseif(!empty($_POST['jenis'])){ ?>

                        <option value="<?php
echo $_POST['jenis'] ?>"><?php echo $_POST['jenis']
?></option>
```

```
<?php } ?>

<?php

        $sql_jenis="select * from
barang where kategori_barang=$_POST[kategori]' group by
jenis_barang asc";

        $q_jenis=mysql_query($sql_jenis);

        while($data_jenis=mysql_fetch_array($q_jenis)){

                ?>

                                <option
                                ?>"<?php
value="<?php echo $data_jenis[jenis_barang]
echo $data_jenis[jenis_barang]" ?></option>

                <?php

                }

                ?>

        </select>

    </span>

</div>

<div class="scroll-barang">

        <div class="inner-barang">
        <div class="panel-body">
        <div class="table-responsive">
        <table class="table table-bordered table-
striped">

            <thead>
            <tr>

                <th width="2px">

                    <div align="center">#</div>
                    </th>
                    <th>
                        Nama Barang
                    </th>
                    <th width="120px">
                        <div align="center">Stok</div>
                    </th>
                    <th width="60px">
                        <div align="center">Aksi</div>
                    </th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>

<?php
$kategori=$_POST['kategori'];
$jenis=$_POST['jenis'];
$i=1;

        $sql_tbldata1("SELECT * FROM barang");
        if(!empty($kategori) or !empty($jenis)):
            $sql_tbldata1 .= " where kategori_barang LIKE
'%$kategori%'";
            $sql_tbldata1 .= " and jenis_barang LIKE
'%$jenis%'";
        endif;
        $sql_tbldata1 .= " ORDER BY nama_barang
ASC";

        $psn1=mysql_query($sql_tbldata1) or die
(mysql_error());
        if(mysql_num_rows($psn1) > 0):
```



```

<div class="panel panel-default">

<div class="panel-heading">

Data List Permintaan

Barang

</div>
<div class="panel-body">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered table-
striped">

<thead>
<tr>

<th width="2px">
<div align="center">#</div>
</th>
<th>
ID Barang
</th>
<th>
Nama Barang
</th>
<th width="120px">
<div align="center">Jumlah
Permintaan</div>
</th>

<th width="90px">
<div align="center">Aksi</div>
</th>
</thead>
<tbody>

<?php
$i2=1;
$sql_tbldata2=("SELECT * FROM
barang,sementara where barang.id_barang=sementara.id_barang
and sementara.id_pegawai='$_SESSION[user]");
$sql_tbldata2 .= " ORDER BY nama_barang
ASC";
$psn2=mysql_query($sql_tbldata2) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn2) > 0):
while($data2=mysql_fetch_object($psn2)){
?>
<input type="hidden" name="id_barang[]" value="<?php echo
$data2->id_barang?>">
<input type="hidden" name="jumlah_permintaan[]"
value="<?php echo $data2->jumlah_sementara?>">

<tr>
<td align="center"><?php echo $i2;
?></td>

<td><?php echo $data2->id_barang;
?></td>

<td><?php echo $data2-
>nama_barang; ?></td>

<td align="center"><?php echo
$data2->jumlah_sementara; ?> <?php echo $data2->satuan;
?></td>

<td align="center">

<a href="menu.php?p=permintaan-edit&id=<?php
echo $data2->id_sementara?>"><button class="btn btn-success
btn-xs" type="button"><i class="fa fa-edit fa-
fw"></i></button></a>

&nbsp;

<a href="menu.php?p=permintaan-
hapus&id=<?php echo $data2->id_sementara?>"
onclick="return confirm('Apakah anda yakin akan menghapus

```

```

data ini?)"><button class="btn btn-danger btn-xs"
type="button"><i class="fa fa-trash-o fa-
fw"></i></button></a>

</td>

</tr>

<?php
$i2++;
}
else:
echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>

<tr>
<td colspan="4"><td>
<td align="center">

<button class="btn btn-primary"
style="width:90px;" type="submit"><i class="fa fa-save fa-
fw"></i> Simpan</button>

</td>

</tr>

</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

Permintaan-hapus.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='pegawai') {
$data_sementara=mysql_fetch_array(mysql_query("select *
from sementara where id_sementara=$_GET[id]"));
$id_barang=$data_sementara[id_barang];
$jumlah_sementara=$data_sementara[jumlah_sementara];
$data_barang=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
barang where id_barang=$id_barang"));
$new_stok=$data_barang[stok] + $jumlah_sementara;

$sql=mysql_query("DELETE from sementara where
id_sementara=$_GET[id]");
$sqlSave = "UPDATE barang SET
stok =
'$new_stok' WHERE id_barang='$id_barang'";

$sql = mysql_query($sqlSave);
if($sql):
echo "<script>alert('Data dihapus dari
list permintaan');location.href='menu.php?p=permintaan-
tambah';</script>";
else:
echo "<script>alert('Data Gagal
dihapus!');history.go(-1);</script>";
endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

```

Permintaan-konfirmasi.php

```
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<form name="f1" method="post"
action="menu.php?p=permintaan-terima"
enctype="multipart/form-data">
```

```

<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h4 align="center">Daftar
Permintaan Barang</h4>
</div>
<div class="panel-body">
```

```

<div class="table-responsive">
<table width="100%">
<tbody>
<?php
$data_pegawai=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
pegawai where id_pegawai=$_GET[id1]"));
?>
```

```

<tr valign="top">
<td colspan="2">Dari :</td>
<td width="75%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">&nbsp;</td>
<td align="center" width="6%">
<td width="19%"><br>
ID Pegawai</td>
<td><br>: <?php echo
$data_pegawai[id_pegawai]?></td>
</tr>
```

```

<tr valign="top">
<td><br>Nama Pegawai </td>
<td><br>: <?php echo
$data_pegawai[nama_pegawai]?></td>
</tr>
```

```

<tr valign="top">
<td><br>Bagian / Bidang</td>
<td><br>: <?php echo
$data_pegawai[bidang]?></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

```

</div>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered table-
striped">
<thead>
<tr>
```

```

<th width="2px">
<div align="center">#</div>
```

```

</th>
<th>
Nama Barang
</th>
<th width="90px">
<div
align="center">Permintaan</div>
</th>
<th width="110px">
<div
align="center">Persetujuan</div>
</th>
</thead>
<tbody>
```

```
<?php
$i=1;
$sql_tbldata1=( "SELECT * FROM
barang.permintaan
where
barang.id_barang=permintaan.id_barang and
permintaan.id_pegawai=$_GET[id1]' and
permintaan.tanggal_permintaan=$_GET[id2]";
$sql_tbldata1 .= " ORDER BY nama_barang
ASC";
$psn1=mysql_query($sql_tbldata1) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn1) > 0);
while($data1=mysql_fetch_object($psn1)){
?>
```

```

<input type="hidden" name="id_permintaan[]" value="<?php
echo $data1->id_permintaan?>">
<input type="hidden" name="id_barang[]" value="<?php echo
$data1->id_barang?>">
<input type="hidden" name="stok[]" value="<?php echo
$data1->stok?>">
<input type="hidden" name="jumlah_permintaan[]"
value="<?php echo $data1->jumlah_permintaan?>">
```

```

<tr>
<td align="center"><?php echo $i;
?></td>
<td><?php echo $data1-
>nama_barang; ?></td>
<td align="center"><?php echo
$data1->jumlah_permintaan; ?> <?php echo $data1->satuan;
?></td>
<td align="center">
```

```

<input type="number" name="jumlah_disetujui[]"
onKeyPress="return angkadanhuruf(event,'0123456789',this)"
required style="width:80px;"><?php echo $data1->satuan; ?>
```

```

</td>
</tr>
<?php
$i++;
}
else:
echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>
```

```

<tr>
<td colspan="3"></td>
<td align="center">
```

```

<button class="btn btn-primary"
```

```
style="width:90px;" type="submit"><i class="fa fa-save fa-fw"></i> Simpan</button>
```

```
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```
</form>
<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>
```

Permintaan-laporan-cetak.php

```
<?php
ob_start();
include ('../koneksi.php');
include ("../mpdf/mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('c');
$mpdf->mirrorMargins = true;
$mpdf->SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
$tanggal= mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$tglsekarang = date("d M Y", $tanggal);
$bulan=$_GET['id1'];
$tahun=$_GET['id2'];
```

```
$kb=kb;
$nip_kb=nip_kb;
$kbu=kbu;
$nip_kbu=nip_kbu;
$kasubag=kasubag;
$nip_kasubag=nip_kasubag;
$bu=buka($wh);
```

```
$html ="
<table width=100%>
<tr>
<td width=10% height=20><img
src=../assets/img/logo.png width=80px height=70px></td>
<td colspan=2 align=center>
<b><font size=8>KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</font></b>
<br>
<b><font size=10>DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN</font></b>
<br>
<b><font size=8>KANTOR
WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN</font></b>
<br>
<font size=1>GEDUNG
KEUANGAN NEGARA LANTAI 2, JLN. KAPTENA
A.RIVAI NO. 2-4 PALEMBANG</font>
<br>
<font size=1>TELEPON 0711-
351476 - 356534 FAKSIMILE 0711-31091</font>
<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td align=center><hr></td>
<td colspan=4 align=center><hr></td>
</tr>
```

```
<td colspan=4 align=center height=60 style=font-size:16px;><u>Laporan Permintaan Barang</u></td>
</tr>
```

```
<tr>
<td colspan=4 style=font-size:12px;>Bulan : $bulan -
$tahun </td>
</tr>
```

```
</table>
<table width=100% border=1>
<tr style=background-color:#e8eae6;>
<th width=2>No.</th>
<th width=90>Tanggal Permintaan</th>
<th width=120>Nama Pegawai</th>
<th width=120>Bagian/Bidang</th>
<th width=200>Nama Barang</th>
<th width=90>Jumlah Permintaan</th>
<th width=90>Jumlah Disetujui</th>
<th width=100>Keterangan</th>
</tr>
<tr>
$bu
</tr>
</table>
```

```
<br>
<table width=100% style=font-size:12px;font-weight:bold;>
<tr>
<td width=23% rowspan=4 valign=top>&nbsp;  </td>
<td height=40 colspan=3 valign=top>Palembang, $tglsekarang
<br>
Mengetahui,</td>
</tr>
<tr>
<td width=26% height=40 valign=top>Kasubag TU/RT</td>
<td width=28% valign=top>Kepala Bagian/Bidang </td>
<td width=23% valign=top>Kepala Bagian Umum </td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td height=60></td>
</tr>
<tr>
<td valign=bottom>
$kasubag <hr>Nip. $nip_kasubag </td>
<td valign=bottom>
$kb <hr>Nip. $nip_kb </td>
<td height=29 valign=bottom>
$kbu <hr>Nip. $nip_kbu </td>
</tr>
</table>
```

";

```
$mpdf->WriteHTML($html);
```

```
$mpdf->Output('DataPermintaanBarang','I');
exit;
function buka($wh){
$keyword1=$_GET['id1'];
$keyword2=$_GET['id2'];
$sql_tbldata=("SELECT * FROM pegawai,barang,permintaan
where
pegawai.id_pegawai=permintaan.id_pegawai and
barang.id_barang=permintaan.id_barang and
```

```
month(permintaan.tanggal_permintaan)=$keyword
1' and year(permintaan.tanggal_permintaan)=$keyword2' and
```

```
permintaan.status='Diterima');
$query = mysql_query($sql_tbldata);
echo mysql_error();
$psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());
$i=1;
while($data=mysql_fetch_object($psn)){
$date1 = date_create($data->tanggal_permintaan);
```

```

        $tanggal_permintaan=date_format($date1, 'd M
Y');
        $x=" $x <tr style=background-color:#fff;>
        <td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;'>$i</td>
        <td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;'>$tanggal_permintaan</td>
        <td style=text-align:left; font-size:11px; color:black;'>$data-
>nama_pegawai</td>
        <td style=text-align:left; font-size:11px; color:black;'>$data-
>bidang</td>
        <td style=text-align:left; font-size:11px; color:black;'>$data-
>nama_barang</td>
        <td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;'>$data->jumlah_permintaan</td>
        <td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;'>$data->jumlah_disetujui</td>
        <td style=text-align:center; font-size:11px; color:black;'>
</td>
        ";
        $i++;
        }
        return $x;
    }
    ?>

```

Permintaan-laporan.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if( $_SESSION['level']=='admin' ) ||
$_SESSION['level']=='pegawai' ) {
    ?>
<?php if( $_SESSION['level']=='admin' ) { ?>

```

```

        <div
class="col-lg-12">
        <!-- Basic Table -->
        <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
        <form action="" method="GET">

        <input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>">

```

```

        <div class="col-lg-3">

        Bulan :

        <select

name="bulan" required>

        <option
value="<?php echo $_GET['bulan'] ?>"><?php echo
$_GET['bulan'] ?></option>

```

```

        <?php
        for ($i=1;
        $i<=12; $i++) {

        $bl =

        echo

        }

        ?>

        </select>

```

```

        Tahun :

        <select

name="tahun" required>

        <option
value="<?php echo $_GET['tahun'] ?>"><?php echo
$_GET['tahun'] ?></option>

```

```

        <?php
        for
        ($i=2015; $i<=2030; $i++) {

        echo

        }

        ?>

        </select>

        </div>

```

```

        <button type="submit" class="btn btn-
success" style="width:40px;height:20px;"><i class="fa fa-
search" style="position:relative;top:-8px;"></i></button>

        </form>

```

```

<?php
$ttl=explode('-', $tglsekarang);
$bulan = $ttl[1];
$tahun = $ttl[0];
$keyword1 = $_GET['bulan'];
$keyword2 = $_GET['tahun'];
        if(empty($keyword1) and empty($keyword2)){
    ?>
    <div align="right">
    <a href="file/permintaan-laporan-cetak.php?id1=<?php echo
$bulan?>&id2=<?php echo $tahun?>" target="_blank">
    <button class="btn btn-default btn-md" type="button"><i
class="fa fa-print fa-fw"></i> Cetak Laporan</button>
    </a>
    </div>
    <?php elseif( !empty($keyword1) and !empty($keyword2)){ ?>
    <div align="right">
    <a href="file/permintaan-laporan-cetak.php?id1=<?php echo
$keyword1?>&id2=<?php echo $keyword2?>"
target="_blank">
    <button class="btn btn-default btn-md" type="button"><i
class="fa fa-print fa-fw"></i> Cetak Laporan</button>
    </a>
    </div>
    <?php } ?>

```

```

        <div class="clearfix"></div>

        </div>
        <div class="table-responsive">
        <table class="table table-striped table-
bordered table-hover">
        <thead>
        <tr>
        <th><div
align="center">#</div></th>
        <th>Tanggal Permintaan</th>
        <th>Nama Pegawai</th>
        <th>Bidang</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th><div align="center">Jumlah
Permintaan</div></th>
        <th><div align="center">Jumlah
Disetujui</div></th>
        </tr>
        </thead>

```

```

        <tbody>

        <?php
        //buat kelas paginator baru dengan nama $page
        $page = new paginator();
        //atur jumlah baris per halaman
        $page->items_per_page = 10;
        if(empty($keyword1) and empty($keyword2)){

```

```

                $sql_tbldata=("SELECT      *      FROM
pegawai,barang,permintaan

                                where
pegawai.id_pegawai=permintaan.id_pegawai      and
barang.id_barang=permintaan.id_barang and

                                month(permintaan.tanggal_permintaan)='$bulan'
and year(permintaan.tanggal_permintaan)='$tahun' and

                                permintaan.status='Diterima'");
                                }elseif(!empty($keyword1)      and
!empty($keyword2)){
                $sql_tbldata=("SELECT      *      FROM
pegawai,barang,permintaan

                                where
pegawai.id_pegawai=permintaan.id_pegawai      and
barang.id_barang=permintaan.id_barang and

                                month(permintaan.tanggal_permintaan)='$keyword
1' and year(permintaan.tanggal_permintaan)='$keyword2' and

                                permintaan.status='Diterima'");
                                }
                $sql_tbldata .= " Order BY permintaan.id_pegawai
ASC";
                $page->items_total      =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbldata));
                $page->paginate();
                $sql_tbldata .= " $page->limit";
                $query = mysql_query($sql_tbldata);
                echo mysql_error();
                $prevPage = (int)$ _GET['page']-1;
                $i = $prevPage*(int)$ _GET['ipp']+1;
                $psn=mysql_query($sql_tbldata)      or      die
(mysql_error());
                if(mysql_num_rows($psn) > 0):
                while($data=mysql_fetch_object($psn)){
                $date1 = date_create($data->tanggal_permintaan);
                $tanggal_permintaan=date_format($date1, 'd M
Y');
                ?>

                                <tr>

                                <td      style="text-align:center;"><?php      echo
Si;?></td>

                                <td><?php echo $tanggal_permintaan;?></td>

                                <td><?php echo $data->nama_pegawai;?></td>

                                <td><?php echo $data->bidang;?></td>

                                <td><?php echo $data->nama_barang;?></td>

                                <td align="center"><?php      echo      $data-
>jumlah_permintaan;?></td>

                                <td align="center"><?php      echo      $data-
>jumlah_disetujui;?></td>

                                </tr>

<?php
$ii++;
}

```

```

else:
                                echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>

                                <tr>

                                <td

                                colspan="7">

                                <ul class="pagination pagination-sm">

                                <li><?php echo $page->display_pages();?></li>

                                </ul>

                                </td>

                                </tr>

                                </tbody>

                                </table>
                                </div>
                                </div>
<?php }if($_SESSION['level']=='pegawai'){ ?>

                                <div

                                class="col-lg-12">
                                <!-- Basic Table -->
                                <div class="panel panel-default">
                                <div class="panel-heading">
                                <form action="" method="GET">

                                <input      type="hidden"      name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>"

                                <div class="col-lg-3">

                                <input      class="form-control"
id="date1"      type="text"      name="keyword"      placeholder="Pilih
Tanggal..." required>

                                </div>

                                <div class="col-lg-1">

                                <button      class="btn      btn-success"
type="submit"><i class="fa fa-search fa-fw"></i></button>

                                </div>

                                </form>

                                <?php
$keyword = $_GET['keyword'];
                                if(empty($keyword)){
                                $sql_permintaan=("SELECT      *      FROM
barang,permintaan

                                where
barang.id_barang=permintaan.id_barang and

                                permintaan.tanggal_permintaan='$tglsekarang' and

                                permintaan.status='Diterima' and

                                permintaan.id_pegawai=$_SESSION[user]");
                                }elseif(!empty($keyword)){
                                $sql_permintaan=("SELECT      *      FROM
barang,permintaan

```



```

                                where
barang.id_barang=permintaan.id_barang and

                                permintaan.tanggal_permintaan='$keyword' and

                                permintaan.status='Diterima' and

                                permintaan.id_pegawai=$_SESSION[user]");
                                }
                                $psn_permintaan=mysql_query($sql_permintaan)
or die (mysql_error());
                                if(mysql_num_rows($psn_permintaan) > 0):
                                $data_permintaan=mysql_fetch_object($psn_permi
ntaan);
                                ?>

<div align="right">
<a href="file/surat-perintah-cetak.php?id1=<?php echo
$_SESSION[user]?>&id2=<?php echo $data_permintaan-
>tanggal_permintaan?>" target="_blank">
<button class="btn btn-default btn-md" type="button"><i
class="fa fa-print fa-fw"></i> Cetak Surat Perintah</button>
</a>
</div>

</php
else:
                                echo "";
endif;
?>
<div class="clearfix"></div>

                                </div>
                                <div class="table-responsive">
                                <table class="table table-striped table-
bordered table-hover">
                                <thead>
                                <tr>
                                <th><div
align="center">#</div></th>
                                <th>ID Barang</th>
                                <th>Nama Barang</th>
                                <th>Kategori Barang</th>
                                <th>Jenis Barang</th>
                                <th>Jumlah Permintaan</th>
                                <th>Jumlah Disetujui</th>
                                <th><div
align="center">Keterangan</div></th>
                                </tr>
                                </thead>

                                <tbody>

</php
$keyword = $_GET['keyword'];
//buat kelas paginator baru dengan nama $page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
if(empty($keyword)){
    $sql_tbldata=("SELECT
                                *
                                FROM
                                barang,permintaan
                                where
                                barang.id_barang=permintaan.id_barang and

                                permintaan.tanggal_permintaan='$keyword' and
                                permintaan.id_pegawai=$_SESSION[user]");
                                }elseif(!empty($keyword)){
                                $sql_tbldata=("SELECT
                                *
                                FROM
                                barang,permintaan

```

```

                                where
barang.id_barang=permintaan.id_barang and

                                permintaan.tanggal_permintaan='$keyword' and
                                permintaan.id_pegawai=$_SESSION[user]");
                                }
                                $sql_tbldata .= " Group BY barang.nama_barang
                                ASC";
                                $page->items_total
                                =
                                mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbldata));
                                $page->paginate();
                                $sql_tbldata .= " $page->limit";
                                $query = mysql_query($sql_tbldata);
                                echo mysql_error();
                                $prevPage = (int)$_GET['page']-1;
                                $i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
                                $psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
                                (mysql_error());
                                if(mysql_num_rows($psn) > 0):
                                while($data=mysql_fetch_object($psn)){
                                ?>

                                <tr>

                                <td style="text-align:center;"><?php echo
                                $i?></td>

                                <td><?php echo $data->id_barang;?></td>

                                <td><?php echo $data->nama_barang;?></td>

                                <td><?php echo $data->kategori_barang;?></td>

                                <td><?php echo $data->jenis_barang;?></td>

                                <td><?php echo $data->jumlah_permintaan;?>
                                <?php echo $data->satuan;?></td>

                                <td><?php echo $data->jumlah_disetujui;?> <?php
                                echo $data->satuan;?></td>

                                <td style="text-align:center;"><?php echo $data-
                                >status;?></td>

                                </tr>

                                <?php
                                $i++;
                                }
                                else:
                                echo "TIDAK ADA DATA.";
                                endif;
                                ?>

                                <tr>

                                <td
                                colspan="8">

                                <ul class="pagination pagination-sm">

                                <li><?php echo $page->display_pages();?></li>

                                </ul>

```

```

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<?php
}
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

```

Permintaan-sementara.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']== 'pegawai') {
$id_pegawai = $_SESSION['user'];
$id_barang = $_POST['id_barang'];
$jumlah_sementara = $_POST['jumlah_sementara'];

```

```

$data=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from barang
where id_barang='$id_barang'"));
$new_stok=$data['stok'] - $jumlah_sementara;

```

```

//panggil data
$sql1="select * from sementara where id_barang
='$id_barang'";
$proses1=mysql_query($sql1);
$data1=mysql_fetch_array($proses1);
$kode1 = mysql_num_rows($proses1);
if ($kode1==""){

```

```

if(empty($id_barang)):
echo "<script>alert('Pilih
Barang.').location.href='menu.php?p=permintaan-
tambah';</script>";
elseif(empty($jumlah_sementara)):
echo "<script>alert('Jumlah Permintaan Tidak
Boleh Kosong.').location.href='menu.php?p=permintaan-
tambah';</script>";
elseif($jumlah_sementara > $data['stok']):
echo "<script>alert('Maaf Stok Tidak
Cukup.').location.href='menu.php?p=permintaan-
tambah';</script>";
else:

```

```

$sqlSave = "INSERT INTO sementara SET

id_sementara = ",

id_pegawai = '$id_pegawai',

id_barang = '$id_barang',

jumlah_sementara =

'$jumlah_sementara'";

```

```

$querySave = mysql_query($sqlSave);

```

```

$sqlSave = "UPDATE barang SET stok = '$new_stok' WHERE
id_barang='$id_barang'";
$querySave = mysql_query($sqlSave);

```

```

if($querySave):
echo "<script>alert('Permintaan
Berhasil').location.href='menu.php?p=permintaan-
tambah';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Permintaan
Gagal').history.go(-1);</script>";
exit();

```

```

endif;
exit();
endif;
} else {
echo "<script>alert('Barang yang dipesan sudah ada dilist
permintaan anda!!');</script>";
echo "<script>alert('jika anda ingin menambah jumlah
permintaan silahkan klik tombol edit dilist
permintaan').location.href='menu.php?p=permintaan-
tambah';</script>";
exit();
}

```

```

}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

```

Permintaan-simpan.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']== 'pegawai') {

```

```

$id_barang = $_POST['id_barang'];
$id_pegawai = $_SESSION['user'];

```

```

$jumlah_d= count($id_barang);
for ($x=0;$x<$jumlah_d;$x++){

```

```

$a=$_POST['id_barang'][$x];
$b=$_POST['jumlah_permintaan'][$x];

```

```

$sqlSave = "INSERT INTO permintaan SET

```

```

id_permintaan = ",

tanggal_permintaan = '$tglsekarang',

id_pegawai = '$id_pegawai',

id_barang = '$a',

jumlah_permintaan = '$b',

jumlah_disetujui = '0',

status = 'Menunggu'";

```

```

$querySave = mysql_query($sqlSave);
}
$querySave=mysql_query("delete from sementara where
id_pegawai='$id_pegawai'");
if($querySave):
echo "<script>alert('Data
disimpan.').location.href='menu.php?p=permintaan-
tambah';</script>";
exit();

```

```

else:
echo "<script>alert('Data
disimpan.').history.go(-1);</script>";
exit();

```

```

endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

```

Permintaan-tambah.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']== 'pegawai') {
?>
<form name="f0" action="" method="POST">
<div class="row">
<div class="col-lg-6">
<div class="panel panel-default">

```



```

<td align="center"><?php echo $i1;
?></td>
<td><?php echo $data1-
>nama_barang; ?></td>
<td align="center"><?php echo
$data1->stok; ?> <?php echo $data1->satuan; ?></td>
<td align="center">

<a href="menu.php?p=permintaan-
tambah&id=<?php echo $data1->id_barang?>"><button
class="btn btn-success btn-xs" type="button"><i class="fa fa-
check fa-fw"></i></button></a>

</td>
</tr>
</table>
<?php
$i1++;
}
else:
echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>

</tbody>
</table>
</div>
</div>

</div>
</div>
</div>
</form>
<form name="f1" method="post"
action="menu.php?p=permintaan-sementara"
enctype="multipart/form-data">

<div class="col-lg-6">
<div class="panel panel-default">

<div class="panel-heading">
<center>Form Pengajuan Permintaan
Barang</center>

</div>
<div class="panel-body">
<div class="table-responsive">
<table width="100%">
<tbody>

<?php
$data_barang=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
barang where id_barang=$_GET[id]"));
?>

<tr>
<td>ID Barang</td>

<?php echo $data_barang['id_barang']?>

<input type="hidden" name="id_barang"
value="<?php echo $data_barang['id_barang']?>"

</td>
</tr>

<tr>
<td><br>Nama Barang</td>
<td><br><?php echo
$data_barang['nama_barang']?></td>
</tr>

```

```

<tr>
<td><br>Kategori Barang</td>
<td><br><?php echo
$data_barang['kategori_barang']?></td>
</tr>

<tr>
<td><br>Jenis Barang</td>
<td><br><?php echo
$data_barang['jenis_barang']?></td>
</tr>

<tr valign="top">
<td><br>Jumlah Permintaan</td>
<td><br>

<input type="number" name="jumlah_sementara"
onKeyPress="return angkadanhuruf(event,'0123456789',this)"
required>

<?php echo $data_barang['satuan']?>

</td>
</tr>

<tr>
<td colspan="2"><br>

<button class="btn btn-warning"
style="width:120px;" type="submit"><i class="fa fa-save fa-
fw"></i> Pesan</button>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</form>
</div>
<!-- end row -->
<?php
$sql_tblsementara=("SELECT * FROM sementara
where id_pegawai=$_SESSION[user]");
$psn_sementara=mysql_query($sql_tblsementara)
or die (mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn_sementara) > 0):
?>
<form name="f2" method="post"
action="menu.php?p=permintaan-simpan"
enctype="multipart/form-data">

<div class="col-lg-12">
<div class="panel panel-default">

<div class="panel-heading">

Data List Permintaan
Barang

</div>
<div class="panel-body">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered table-
striped">

<thead>

```

```

<tr>

<th width="2px">
<div align="center">#</div>
</th>
<th>
ID Barang
</th>
<th>
Nama Barang
</th>
<th width="120px">
<div align="center">Jumlah
Permintaan</div>
</th>

<th width="90px">
<div align="center">Aksi</div>
</th>
</thead>
<tbody>

<?php
$i2=1;
$sql_tbldata2=("SELECT * FROM
barang,sementara where barang.id_barang=sementara.id_barang
and sementara.id_pegawai=$_SESSION[user]");
$sql_tbldata2 .= " ORDER BY nama_barang
ASC";
$psn2=mysql_query($sql_tbldata2) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn2) > 0):
while($data2=mysql_fetch_object($psn2)){
?>
<input type="hidden" name="id_barang[]" value="<?php echo
$data2->id_barang?>">
<input type="hidden" name="jumlah_permintaan[]"
value="<?php echo $data2->jumlah_sementara?>">

<tr>
<td align="center"><?php echo $i2;
?></td>
<td><?php echo $data2->id_barang;
?></td>
<td><?php echo $data2-
>nama_barang; ?></td>
<td align="center"><?php echo
$data2->jumlah_sementara; ?> <?php echo $data2->satuan;
?></td>
<td align="center">

<a href="menu.php?p=permintaan-edit&id=<?php
echo $data2->id_sementara?>"><button class="btn btn-success
btn-xs" type="button"><i class="fa fa-edit fa-
fw"></i></button></a>

&nbsp;

<a href="menu.php?p=permintaan-
hapus&id=<?php echo $data2->id_sementara?>"
onclick="return confirm('Apakah anda yakin akan menghapus
data ini?')"><button class="btn btn-danger btn-xs"
type="button"><i class="fa fa-trash-o fa-
fw"></i></button></a>

<td>
</td>
</tr>

<?php
$i2++;
}
else:
echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;

```

```

?>

<tr>
<td colspan="4"><td>
<td align="center">

<button class="btn btn-primary"
style="width:90px;" type="submit"><i class="fa fa-save fa-
fw"></i> Simpan</button>

</td>
</tr>

</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
<?php
else:
echo "";
endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>
Permintaan-terima.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {

$id_p= $_POST['id_permintaan'];
$jum_p= count($id_p);
for ($i=0;$i<$jum_p;$i++){
$id_permintaan=$_POST['id_permintaan'][$i];
$jumlah_permintaan=$_POST['jumlah_permintaan
'][$i];
$jumlah_disetujui=$_POST['jumlah_disetujui'][$i]
;

if($jumlah_disetujui > $jumlah_permintaan){
echo "<script>alert('Jumlah Persetujuan Tidak Boleh Melebihi
Jumlah Permintaan');location.href='menu.php?p=permintaan-
view';</script>";
exit();
}else{
$sqlSave = "UPDATE permintaan SET
jumlah_disetujui=$jumlah_disetujui', status =
'Diterima' WHERE id_permintaan=$id_permintaan";

$querySave = mysql_query($sqlSave);
}
}
$id_b= $_POST['id_barang'];
$jum_b= count($id_b);
for ($x=0;$x<$jum_b;$x++){
$id_barang=$_POST['id_barang'][$x];
$stok=$_POST['stok'][$x];
$jumlah_permintaan=$_POST['jumlah_permintaan
'][$x];
$jumlah_disetujui=$_POST['jumlah_disetujui'][$x]
;
$new_stok=($jumlah_permintaan-
$jumlah_disetujui)+$stok;

if($jumlah_disetujui > $jumlah_permintaan){

```

```

echo "<script>alert('Jumlah Persetujuan Tidak Boleh Melebihi
Jumlah Permintaan');location.href='menu.php?p=permintaan-
view';</script>";
exit();
}else{

$sqlSave = "UPDATE barang SET          stok          =
$new_stok' WHERE id_barang=$id_barang";

$querySave = mysql_query($sqlSave);
}
}
if($querySave):
    echo          "<script>alert('Data          Berhasil
Disimpan.');"location.href='menu.php?p=permintaan-
view';</script>";
    exit();
else:
    echo          "<script>alert('Data          Gagal
Disimpan.');"history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>
Permintaan-update.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !' );
if($_SESSION['level']== 'pegawai') {
$id_sementara = $_POST['id_sementara'];
$id_barang = $_POST['id_barang'];
$old_jumlah = $_POST['old_jumlah'];
$new_jumlah = $_POST['new_jumlah'];
$jumlah = $_POST['new_jumlah']-$POST['old_jumlah'];

$data=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from barang
where id_barang=$id_barang"));

if($new_jumlah < $old_jumlah){
$new_stok=$data['stok'] + abs($jumlah);
}elseif($new_jumlah > $old_jumlah){
$new_stok=$data['stok'] - abs($jumlah);
}elseif($new_jumlah = $old_jumlah){
$new_stok=$data['stok'];
}

if(empty($new_jumlah)):
    echo          "<script>alert('Jumlah Permintaan Tidak
Boleh Kosong.');"location.href='menu.php?p=permintaan-
edit&id=$id_sementara';</script>";
elseif($jumlah > $data['stok']):
    echo          "<script>alert('Maaf Stok Tidak
Cukup.');"location.href='menu.php?p=permintaan-
edit&id=$id_sementara';</script>";
    else:

$sqlSave = "UPDATE sementara SET jumlah_sementara =
$new_jumlah' WHERE id_sementara=$id_sementara";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "UPDATE barang SET stok = '$new_stok' WHERE
id_barang=$id_barang";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
    echo          "<script>alert('Pemesanan          Berhasil
diubah');"location.href='menu.php?p=permintaan-
tambah';</script>";
    exit();
else:
    echo          "<script>alert('Pemesanan          Gagal
diubah');"history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
exit();
endif;
}else{
}

```

```

echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>
Permintaan-view.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !' );
if($_SESSION['level']== 'admin') {
?>


```

```

                permintaan.tanggal_permintaan='$keyword' and
                permintaan.status='Menunggu');
            }
            $sql_tbldata .= " Group BY permintaan.id_pegawai
            ASC";
            $page->items_total =
            mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbldata));
            $page->paginate();
            $sql_tbldata .= " $page->limit";
            $query = mysql_query($sql_tbldata);
            echo mysql_error();
            $prevPage = (int)$_GET['page']-1;
            $i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
            $psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
            (mysql_error());
            if(mysql_num_rows($psn) > 0):
            while($data=mysql_fetch_object($psn)){
?>

```

```

                <tr>

                <td style="text-align:center;"><?php echo
                $i;?></td>

                <td><?php echo $data->id_pegawai;?></td>

                <td><?php echo $data->nama_pegawai;?></td>

                <td><?php echo $data->bidang;?></td>

                <td style="text-align:center;">

                <a href="menu.php?p=permintaan-
                konfirmasi&id1=<?php echo $data->id_pegawai?>&id2=<?php
                echo $data->tanggal_permintaan?>">

```

```

                <button class="btn btn-success btn-xs"
                type="button"><i class="fa fa-eye fa-fw"></i></button>

```

```

                </a>

                </td>

```

```

                </tr>

                <?php
                $i++;
                }
                else:
                echo "TIDAK ADA DATA.";
                endif;
                ?>

```

```

                <tr>

                <td
                colspan="6">

```

```

                <ul class="pagination pagination-sm">

                <li><?php echo $page->display_pages();?></li>

                </ul>

```

```

                </td>

                </tr>

                </tbody>

                </table>
                </div>
                </div>

                <?php
                }else{
                echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
                Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
                exit();
                }
                ?>
                <b>Profile-edit.php</b>
                <?php
                defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
                file ini secara langsung !');
                if($_SESSION['level']== 'admin' ||
                $_SESSION['level']== 'pegawai') {
                ?>

```

```

                <form name="f1" method="post"
                action="menu.php?p=profile-update" enctype="multipart/form-
                data">

```

```

                <div class="form-group">

                <label>Password Lama</label>

                <input type="text"
                name="old_password" class="form-control"
                placeholder="Password Lama" required>

```

```

                </div>

```

```

                <div class="form-group">

                <label>Password Baru</label>

                <input type="text"
                name="new_password" class="form-control"
                placeholder="Password Baru" required>

```

```

                </div>

```

```

                <div class="form-group">

                <label>Konfirmasi Password</label>

                <input type="text"
                name="confirm_password" class="form-control"
                placeholder="Konfirmasi Password" required>

```

```

                </div>

```

```

                <div align="center">

```

```

                <button type="submit" class="btn btn-
                primary" style="width:180px;"><span class="fa fa-save fa-
                fw"></span> Simpan</button>

```

```
<button type="button" class="btn btn-  
danger" style="width:180px;" onclick="history.back(-  
1)"><span class="fa fa-outdent fa-fw"></span> Batal</button>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
<?php  
<?php  
}else{  
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses  
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';  
exit();  
}  
?>
```

profile-update.php

```
<?php  
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses  
file ini secara langsung !' );  
if($_SESSION['level']=='admin' ||  
$_SESSION['level']=='pegawai' ) {
```

```
//inisialisasi variable yang dikirim dari halaman admin-edit.php  
$user = $_SESSION['user'];  
$old_password =  
md5(strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['old_passwo  
rd'])));  
//echo "<br>";  
$confirm_password =  
md5(strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['confirm_pa  
ssword'])));  
//echo "<br>";  
$new_password =  
md5(strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['new_passw  
ord'])));  
//validasi apakah data kosong atau tidak  
if(empty($user) or empty($old_password) or  
empty($confirm_password) or empty($new_password)):  
echo "<script>alert('Harap isi semua  
data.').location.href='menu.php?p=profile-edit';</script>";  
exit();
```

```
endif;  
$sqlCek = "SELECT password FROM pegawai WHERE  
id_pegawai = '$user'";  
$queryCek = mysql_query($sqlCek);  
list($password) = mysql_fetch_row($queryCek);  
if($new_password != $confirm_password OR $old_password  
!= $password OR $new_password == $password):  
echo "<script>alert('Maaf, password konfirmasi  
password anda tidak valid.').location.href='menu.php?p=profile-  
edit';</script>";  
exit();
```

```
else:  
//update data user berdasarkan id yang didapat  
$sql = "UPDATE pegawai SET password = '$new_password'  
WHERE id_pegawai = '$user'";  
$query = mysql_query($sql);  
if($query):  
echo "<script>alert('Ganti password  
berhasil.').location.href='logout.php';</script>";  
exit();  
else:  
echo "<script>alert('Ganti password  
gagal.').location.href='menu.php?p=profile-edit';</script>";  
exit();
```

```
endif;  
}else{  
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses  
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';  
exit();  
}  
?>
```

Surat-perintah-cetak.php

```
<?php  
ob_start();
```

```
include ('./koneksi.php');  
include ("../mpdf/mpdf.php");  
$mpdf=new mPDF('c');  
$mpdf->mirrorMargins = true;  
$mpdf->SetDisplayMode('fullpage','two');  
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');  
$tanggal= mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));  
$tglsekarang = date("d M Y", $tanggal);  
$id_pegawai=$_GET['id1'];  
$tanggal_permintaan=$_GET['id2'];  
$data_permintaan=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT  
* FROM pegawai,barang,permintaan
```

```
where  
pegawai.id_pegawai=permintaan.id_pegawai and
```

```
barang.id_barang=permintaan.id_barang and
```

```
permintaan.tanggal_permintaan='$tanggal_permint  
aan' and
```

```
permintaan.status='Diterima' and
```

```
permintaan.id_pegawai='$id_pegawai');  
$date1 = date_create($data_permintaan['tanggal_permintaan']);  
$tgl_permintaan=date_format($date1, 'd M Y');
```

```
$kb=kb;  
$nip_kb=nip_kb;  
$kbu=kbu;  
$nip_kbu=nip_kbu;  
$kasubag=kasubag;  
$nip_kasubag=nip_kasubag;  
$bu=buka($wh);
```

```
$html ="  
<table width=100%>  
<tr>  
<td width=10% height=20><img  
src=../assets/img/logo.png width=80px height=70px></td>  
<td colspan=2 align=center>  
<b><font size=8>KEMENTERIAN  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</font></b>  
<br>  
<b><font size=10>DIREKTORAT  
JENDERAL PERBENDAHARAAN</font></b>  
<br>  
<b><font size=8>KANTOR  
WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN</font></b>  
<br>  
<font size=1>GEDUNG  
KEUANGAN NEGARA LANTAI 2, JLN. KAPTENA  
A.RIVAI NO. 2-4 PALEMBANG</font>  
<br>  
<font size=1>TELEPON 0711-  
351476 - 356534 FAKSIMILE 0711-31091</font>  
<br>  
</td></tr>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```



```

        <td colspan=4 align=center><hr></td>
        </tr>
        <tr>
        <td colspan=4 align=center height=60 style=font-size:16px;><u>Surat Perintah Mengeluarkan Barang</u><br>
        (SPMB)<br>
        Nomor : BA-
        $data_permintaan[id_permintaan]/WPB.07/BG0103/2017
        <br>&nbsp;
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td colspan=4 style=font-size:12px;><b>Harap
        Dikeluarkan Barang Tersebut Dibawah ini</b></td>
        </tr>
        <tr>
        <td colspan=2 style=font-size:12px;>Atas Permintaan Dari
        </td>
        <td colspan=2 style=font-size:12px;>:
        $data_permintaan[nama_pegawai]
        </tr>
        <tr>
        <td colspan=2 style=font-size:12px;>Bagian / Bidang
        </td>
        <td colspan=2 style=font-size:12px;>:
        $data_permintaan[bidang]
        </tr>
        <tr>
        <td colspan=4 style=font-size:12px;><b>Berdasarkan
        Surat Permintaan Barang </b></td>
        </tr>
        <tr>
        <td colspan=2 style=font-size:12px;>Nomor</td>
        <td colspan=2 style=font-size:12px;>:
        DPB/$data_permintaan[id_permintaan]
        </tr>
        <tr>
        <td colspan=2 style=font-size:12px;>Tanggal</td>
        <td colspan=2 style=font-size:12px;>:
        $tgl_permintaan
        </tr>
        </table>

        <br>
        <table width=100% border=1>
        <tr style=background-color:#e8eae6;>
        <th width=2>No.</th>
        <th width=90>ID Barang</th>
        <th width=250>Nama Barang</th>
        <th width=150>Jumlah Permintaan</th>
        <th width=150>Jumlah Disetujui</th>
        <th width=100>Keterangan</th>
        </tr>
        <tr>
        <td>
        $bu
        </td>
        </tr>
        </table>
        <br>
        <table width=100% style=font-size:12px;font-weight:bold;>
        <tr>
        <td width=23% valign=top>Diterima Tanggal : </td>
        <td width=26% valign=top>Dikeluarkan Tanggal : </td>
        <td height=40 colspan=2 valign=top>Palembang, $tglsekarang
        <br>
        Mengetahui,</td>
        </tr>
        <tr>
        <td width=23% height=40 valign=top>Yang Menerima</td>
        <td width=26% valign=top>Kasubag TU/RT</td>
        <td width=28% valign=top>Kepala Bagian/Bidang</td>
        <td width=23% valign=top>Kepala Bagian Umum</td>
        </tr>
        <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td height=60></td>
        </tr>

```

```

        <tr>
        <td valign=bottom>
        <hr>Nip. </td>
        <td valign=bottom>
        $kasubag <hr>Nip. $nip_kasubag </td>
        <td valign=bottom>
        $kb <hr>Nip. $nip_kb </td>
        <td height=29 valign=bottom>
        $kbu <hr>Nip. $nip_kbu </td>
        </tr>
        </table>

";

$mpdf->WriteHTML($html);

$mpdf->Output('SuratPerintah',T);
exit;
function buka($wh){
    $id_pegawai=$_GET['id1'];
    $tanggal_permintaan=$_GET['id2'];
    $sql_tldata="(SELECT * FROM barang.permintaan

                                where
                                barang.id_barang=permintaan.id_barang and

                                permintaan.tanggal_permintaan='$tanggal_permintaan' and

                                permintaan.status='Diterima' and

                                permintaan.id_pegawai='$id_pegawai'";
    $query = mysql_query($sql_tldata);
    echo mysql_error();
    $psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
    $i=1;
    while($data=mysql_fetch_object($psn)){
    $x="$x <tr style=background-color:#fff;>
        <td style=text-align:center; font-size:11px;
        color:black;>$i</td>
        <td style=text-align:center; font-size:11px;
        color:black;>$data->id_barang</td>
        <td style=text-align:center; font-size:11px;
        color:black;>$data->nama_barang</td>
        <td style=text-align:center; font-size:11px;
        color:black;>$data->jumlah_permintaan</td>
        <td style=text-align:center; font-size:11px;
        color:black;>$data->jumlah_disetujui</td>
        <td style=text-align:center; font-size:11px; color:black;>
        </td>
        ";
        $i++;
    }
    return $x;
}
?>
Usang-edit.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>

        <div class="row">

        <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">

        <div class="panel-heading">
        <center>Form Perubahan Barang
        Usang</center>

        </div>

```

```

        <div class="panel-body">
<?php
$data_usang=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
barang,barang_usang

where barang.id_barang=barang_usang.id_barang
and

barang_usang.id_usang=$_GET[id]"));
?>

<form name="f1" method="post" action="menu.php?p=usang-
update" enctype="multipart/form-data">

        <input type="hidden"
name="id_usang" value="<?php echo
$data_usang[id_usang]?>">

        <div class="form-group">

                <label>ID Barang</label>

                <input type="text" name="id_barang"
class="form-control" placeholder="ID Barang" value="<?php
echo $data_usang[id_barang]?>" readonly="yes">

        </div>

        <div class="form-group">

                <label>Nama Barang</label>

                <input type="text"
name="nama_barang" class="form-control"
placeholder="Nama Barang" value="<?php echo
$data_usang[nama_barang]?>"readonly="yes">

        </div>

        <div class="form-group">

                <label>Kategori Barang</label>

                <input type="text"
name="kategori_barang" class="form-control"
placeholder="Kategori Barang" value="<?php echo
$data_usang[kategori_barang]?>" readonly="yes">

        </div>

        <div class="form-group">

                <label>Jenis Barang</label>

                <input type="text"
name="jenis_barang" class="form-control" placeholder="Jenis

```

```

Barang" value="<?php echo $data_usang[jenis_barang]?>"
readonly="yes">

        </div>

        <div class="form-group">

                <label>Tanggal                Barang
Usang</label>

                <div class="input-group">

                        <input type="text"
name="tanggal_usang" id="date1" class="form-control"
placeholder="Tanggal Barang Usang" value="<?php echo
$data_usang[tanggal_usang]?>" required>

                        <span class="input-
group-addon"><i class="fa fa-calendar fa-fw"></i></span>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group">

                <label>Jumlah Barang Usang</label>

                <div class="input-group">

                        <input type="hidden"
name="old_jumlah" value="<?php echo
$data_usang[jumlah_usang]?>">

                        <input type="number"
name="new_jumlah" value="<?php echo
$data_usang[jumlah_usang]?>"
onKeyPress="return
angkadanhuruf(event,'0123456789',this)" class="form-control"
required>

                        <span class="input-
group-addon"><?php echo $data_usang[satuan]?></span>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group">

                <label>Keterangan</label>

                <textarea
name="keterangan" class="form-control" value="<?php echo
$data_usang[keterangan]?>" style="resize:none;"><?php echo
$data_usang[keterangan]?></textarea>

        </div>

```

```

<div align="center">

        <button type="submit" class="btn btn-
primary" style="width:180px;"><span class="fa fa-save fa-
fw"></span> Simpan</button>

        <button type="button" class="btn btn-
danger" style="width:180px;" onclick="history.back(-
1)"><span class="fa fa-outdent fa-fw"></span> Batal</button>

</div>

</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>
Usang-hapus.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']== 'admin') {
$data_usang=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
barang_usang where id_usang=$_GET[id]"));
$id_barang=$data_usang[id_barang];
$jumlah_usang=$data_usang[jumlah_usang];
$data_barang=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
barang where id_barang=$id_barang"));
$new_stok=$data_barang[stok] + $jumlah_usang;

$sql=mysql_query("DELETE from barang_usang where
id_usang=$_GET[id]");
$sqlSave = "UPDATE barang SET

$new_stok' WHERE id_barang=$id_barang";

$sql = mysql_query($sqlSave);
if($sql):
echo "<script>alert('Data berhasil
dihapus');location.href='menu.php?p=usang-view';</script>";
else:
echo "<script>alert('Data
Gagal
dihapus');history.go(-1);</script>";
endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>
usang-laporan-cetak.php
<?php
ob_start();
include ('../koneksi.php');
include ("../mpdf/mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('c');
$mpdf->mirrorMargins = true;
$mpdf->SetDisplayMode('fullpage','two');
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
$tanggal= mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$glsekarang = date("d M Y", $tanggal);
$bulan=$_GET[id1];
$tahun=$_GET[id2];

$kb=kb;
$nip_kb=nip_kb;
$kbu=kbu;
$nip_kbu=nip_kbu;

```

```

$kasubag=kasubag;
$nip_kasubag=nip_kasubag;
$bu=buka($wh);

```

```

$html = "
<table width=100%>
<tr>
<td width=10% height=20><img
src=../assets/img/logo.png width=80px height=70px></td>
<td colspan=2 align=center>
<b><font size=8>KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</font></b>
<br>
<b><font size=10>DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN</font></b>
<br>
<b><font size=8>KANTOR
WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN</font></b>
<br>
<font size=1>GEDUNG
KEUANGAN NEGARA LANTAI 2, JLN. KAPTENA
A.RIVAI NO. 2-4 PALEMBANG</font>
<br>
<font size=1>TELEPON 0711-
351476 - 356534 FAKSIMILE 0711-31091</font>
<br>
</td>
<td width=10%></td>
</tr>
<tr>
<td align=center><hr></td>
<td colspan=4 align=center><hr></td>
<tr>
<td colspan=4 align=center height=60 style=font-
size:16px;><u>Laporan Barang Usang</u></td>
<tr>
<td colspan=4 style=font-size:12px;>Bulan : $bulan -
$tahun </td>
<tr>
<table width=100% border=1>
<tr style=background-color:#e8eae6; >
<th width=2>No.</th>
<th width=90>Tanggal Usang</th>
<th width=90>ID Barang</th>
<th width=160>Nama Barang</th>
<th width=120>Kategori Barang</th>
<th width=120>Jenis Barang</th>
<th width=90>Jumlah Usang</th>
</tr>
<tr>
$bu
</tr>
</table>
<br>
<table width=100% style=font-size:12px;font-weight:bold;>
<tr>
<td width=23% rowspan=4 valign=top>&nbsp;</td>
<td height=40 colspan=3 valign=top>Palembang, $glsekarang
<br>
Mengetahui,</td>
</tr>
<tr>
<td width=26% height=40 valign=top>Kasubag TU/RT</td>
<td width=28% valign=top>Kepala Bagian/Bidang </td>
<td width=23% valign=top>Kepala Bagian Umum </td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td height=60></td>
</tr>
<tr>
<td valign=bottom>
$kasubag <hr>Nip. $nip_kasubag </td>
<td valign=bottom>

```

```

$kb <hr>Nip. $nip_kb </td>
<td height=29 valign=bottom>
$kb <hr>Nip. $nip_kbu </td>
</tr>
</table>

";

$mpdf->WriteHTML($html);

$mpdf->Output('DataBarangUsang', 'I');
exit;
function buka($wh){
$keyword1=$_GET['id1'];
$keyword2=$_GET['id2'];
$sql_tldata="(SELECT * FROM barang,barang_usang
                                where
barang.id_barang=barang_usang.id_barang and

                                month(barang_usang.tanggal_usang)=$keyword1'
and

                                year(barang_usang.tanggal_usang)=$keyword2'";
$query = mysql_query($sql_tldata);
echo mysql_error();
$psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
$i=1;
while($data=mysql_fetch_object($psn)){
$date1 = date_create($data->tanggal_usang);
$tanggal_usang=date_format($date1, 'd M Y');
$x="$x <tr style=background-color:#fff;>
<td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;>$i</td>
<td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;>$tanggal_usang</td>
<td style=text-align:left; font-size:11px; color:black;>$data-
>id_barang</td>
<td style=text-align:left; font-size:11px; color:black;>$data-
>nama_barang</td>
<td style=text-align:left; font-size:11px; color:black;>$data-
>kategori_barang</td>
<td style=text-align:left; font-size:11px; color:black;>$data-
>jenis_barang</td>
<td style=text-align:center; font-size:11px;
color:black;>$data->jumlah_usang $data->satuan</td>
";
$i++;
}
return $x;
}
?>
usang-laporan.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
<div
class="col-lg-12">
<!-- Basic Table -->
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<form action="" method="GET">
<input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>"
<div class="col-lg-3">
Bulan :
<select
name="bulan" required>
<option

```

```

value="<?php echo $_GET['bulan'] ?>"<?php echo
$_GET['bulan'] ?>"</option>
<?php
for ($i=1;
$bl =
echo
)
?>
</select>
Tahun :
<select
name="tahun" required>
<option
value="<?php echo $_GET['tahun'] ?>"<?php echo
$_GET['tahun'] ?>"</option>
<?php
for
($i=2015; $i<=2030; $i++) {
echo
}
?>
</select>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-
success" style="width:40px;height:20px;"><i class="fa fa-
search" style="position:relative;top:-8px;"></i></button>
</form>
<?php
$ttl=explode('-', $tglsekarang);
$bulan = $ttl[1];
$tahun = $ttl[0];
$keyword1 = $_GET['bulan'];
$keyword2 = $_GET['tahun'];
if(empty($keyword1) and empty($keyword2)){
?>
<div align="right">
<a href="file/usang-laporan-cetak.php?id1=<?php echo
$bulan?>&id2=<?php echo $tahun?>" target="_blank">
<button class="btn btn-default btn-md" type="button"><i
class="fa fa-print fa-fw"></i> Cetak Laporan</button>
</a>
</div>
<?php }elseif(!empty($keyword1) and !empty($keyword2)){ ?>
<div align="right">
<a href="file/usang-laporan-cetak.php?id1=<?php echo
$keyword1?>&id2=<?php echo $keyword2?>"
target="_blank">
<button class="btn btn-default btn-md" type="button"><i
class="fa fa-print fa-fw"></i> Cetak Laporan</button>
</a>
</div>
<?php } ?>

```

```

        <div class="clearfix"></div>
    </div>
    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-striped table-
bordered table-hover">
            <thead>
                <tr>
                    <th><div
align="center">#</div></th>
                    <th>Tanggal usang</th>
                    <th>ID Barang</th>
                    <th>Nama Barang</th>
                    <th>Kategori Barang</th>
                    <th>Jenis Barang</th>
                    <th><div align="center">Jumlah
Usang</div></th>
                </tr>
            </thead>

            <tbody>

                <tr>
                    <td>
                        <?php
//buat kelas paginator baru dengan nama $page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
if(empty($keyword1) and empty($keyword2)){
    $sql_tbldata="(SELECT * FROM
barang,barang_usang

                                where
barang.id_barang=barang_usang.id_barang and

                                month(barang_usang.tanggal_usang)='$bulan' and

                                year(barang_usang.tanggal_usang)='$tahun'";
}
elseif(!empty($keyword1) and
!empty($keyword2)){
    $sql_tbldata="(SELECT * FROM
barang,barang_usang

                                where
barang.id_barang=barang_usang.id_barang and

                                month(barang_usang.tanggal_usang)='$keyword1'
and

                                year(barang_usang.tanggal_usang)='$keyword2'";
}
}
$sql_tbldata .= " Order BY barang_usang.id_usang
ASC";
$page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbldata));
$page->paginate();
$sql_tbldata .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql_tbldata);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
$psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());
if(mysql_num_rows($psn) > 0):
    while($data=mysql_fetch_object($psn)){
        $date1 = date_create($data->tanggal_usang);
        $tanggal_usang=date_format($date1, 'd M Y');
    }
?>

                <tr>

                    <td style="text-align:center;"><?php echo
$;?></td>

```

```

        <td><?php echo $tanggal_usang;?></td>

        <td><?php echo $data->id_barang;?></td>

        <td><?php echo $data->nama_barang;?></td>

        <td><?php echo $data->kategori_barang;?></td>

        <td><?php echo $data->jenis_barang;?></td>

        <td align="center"><?php echo $data-
>jumlah_usang;?> <?php echo $data->satuan;?></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<?php
$i++;
}
else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
endif;
?>

<tr>

<td

colspan="7">

</td>

</tr>

<ul class="pagination pagination-sm">

<li><?php echo $page->display_pages();?></li>

</ul>

</td>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>
usang -simpan.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {

$id_barang = $_POST['id_barang'];
$tanggal_usang = $_POST['tanggal_usang'];
$jumlah_usang = $_POST['jumlah_usang'];

$data=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from barang
where id_barang=$id_barang"));
$new_stok=$data['stok'] - $jumlah_usang;

if(empty($id_barang)):
    echo "<script>alert('Pilih
Barang. ');location.href='menu.php?p=usang-tambah';</script>";
elseif(empty($tanggal_usang)):
    echo "<script>alert('Tanggal Barang Usang Tidak
Boleh Kosong. ');location.href='menu.php?p=usang-
tambah';</script>";

```

?

```

</select>

</span>

</div>

<div class="scroll-barang">

    <div class="inner-barang">
        <div class="panel-body">
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-bordered table-striped">

                    <thead>
                        <tr>

                            <th width="2px">
                                <div align="center">#</div>
                                </th>
                                <th>
                                    Nama Barang
                                </th>
                                <th width="120px">
                                    <div align="center">Stok</div>
                                </th>
                                <th width="60px">
                                    <div align="center">Aksi</div>
                                </th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>

<?php
$kategori=$_POST['kategori'];
$jenis=$_POST['jenis'];
$il1=1;

        $sql_tbldata1=("SELECT * FROM barang");
        if (!empty($kategori) or !empty($jenis)):
            $sql_tbldata1 .= " where kategori_barang LIKE
'%$kategori%'";
            $sql_tbldata1 .= " and jenis_barang LIKE
'%$jenis%'";
        endif;
        $sql_tbldata1 .= " ORDER BY nama_barang
ASC";
        $psn1=mysql_query($sql_tbldata1) or die
(mysql_error());
        if(mysql_num_rows($psn1) > 0):
            while($data1=mysql_fetch_object($psn1)){
?>

                <tr>
                    <td align="center"><?php echo $il1;
?></td>

                    <td><?php echo $data1-
>nama_barang; ?></td>

                    <td align="center"><?php echo
$data1->stok; ?> <?php echo $data1->satuan; ?></td>
                    <td align="center">

                        <a href="menu.php?p=usang-tambah&id=<?php
echo $data1->id_barang?>"><button class="btn btn-success
btn-xs" type="button"><i class="fa fa-check fa-fw"></i></button></a>

                    </td>

                </tr>

<?php
$il1++;
}
else:

    echo "TIDAK ADA DATA.";

endif;

```

```
<input type="text" name="tanggal_usang"
id="date1" style="width:120px;" required>
```

```
<span class="group-addon"><i class="fa fa-
calendar fa-fw"></i></span>
```

```
</div>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr valign="top">
<td><br>Jumlah
Barang
Usang</td>
```

```
<input type="number" name="jumlah_usang"
onKeyPress="return angkadanhuruf(event,'0123456789',this)"
style="width:120px;" required>
```

```
<?php echo $data_barang['satuan']?>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr valign="top">
<td><br>Keterangan</td>
<td><br>
```

```
<textarea name="keterangan"
style="width:190px;height:60px;resize: none;"></textarea>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
<td colspan="2"><br>
```

```
<button class="btn btn-primary"
style="width:120px;" type="submit"><i class="fa fa-save fa-
fw"></i> Simpan</button>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>
```

```
usang-update.php
```

```
<?php
```

```
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
```

```
$id_usang = $_POST['id_usang'];
$tanggal_usang = $_POST['tanggal_usang'];
$keterangan = $_POST['keterangan'];
$id_barang = $_POST['id_barang'];
$sold_jumlah = $_POST['old_jumlah'];
$new_jumlah = $_POST['new_jumlah'];
$jumlah = $_POST['new_jumlah']-$POST['old_jumlah'];
```

```
$data=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from barang
where id_barang=$id_barang"));
```

```
if($new_jumlah < $sold_jumlah){
$new_stok=$data['stok'] + abs($jumlah);
}elseif($new_jumlah > $sold_jumlah){
$new_stok=$data['stok'] - abs($jumlah);
}elseif($new_jumlah = $sold_jumlah){
$new_stok=$data['stok'];
}
```

```
if(empty($new_jumlah)):
echo "<script>alert('Jumlah Barang Usang Tidak
Boleh Kosong. ');location.href='menu.php?p=usang-
edit&id=$id_usang';</script>";
elseif(empty($tanggal_usang)):
echo "<script>alert('Tanggal Barang Usang Tidak
Boleh Kosong. ');location.href='menu.php?p=usang-
edit&id=$id_usang';</script>";
elseif($jumlah > $data['stok']):
echo "<script>alert('Maaf Jumlah Barang Usang
Melebihi Stok. ');location.href='menu.php?p=usang-
edit&id=$id_usang';</script>";
else:
```

```
$sqlSave = "UPDATE barang_usang SET
tanggal_usang=$tanggal_usang,keterangan=$keterangan',
```

```
jumlah_usang = 'new_jumlah'
WHERE id_usang=$id_usang";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
$sqlSave = "UPDATE barang SET stok = 'new_stok' WHERE
id_barang=$id_barang";
$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
echo "<script>alert('Data Berhasil
diubah');location.href='menu.php?p=usang-view';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Data Gagal
diubah');history.go(-1);</script>";
exit();
```

```
endif;
exit();
endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>
```

```
usang-view.php
```

```
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='admin') {
?>
```

```
<div class="col-lg-12">
```

```
<!-- Basic Table -->
```

```
<div class="panel panel-default">
```

```
<div class="panel-heading">
```

```
<form action="" method="GET">
```

```
<input type="hidden" name="p" value="<?php
echo $_GET['p'];>">
```

```
<div class="col-lg-3">
```

```
<input class="form-control" id="date1"
type="text" name="keyword" placeholder="Pilih Tanggal...."
required>
```



```

        </div>

        <div class="col-lg-1">

            <button class="btn btn-success" type="submit"><i
class="fa fa-search fa-fw"></i></button>

        </div>

        <span style="float:right;">

            <a href="menu.php?p=usang-tambah">

                <button class="btn btn-primary" type="button"><i
class="fa fa-plus fa-fw"></i> Tambah Data Barang Usang</button>

            </a>

        </span>

    </form>

    <div class="clearfix"></div>
    </div>
    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-striped table-
bordered table-hover">
            <thead>
                <tr>
                    <th><div
align="center">#</div></th>
                    <th>Nama Barang</th>
                    <th>Kategori Barang</th>
                    <th>Jenis Barang</th>
                    <th>Jumlah Usang</th>
                    <th><div
align="center">Aksi</div></th>
                </tr>
            </thead>

            <tbody>

                <?php
                $keyword = $_GET['keyword'];
                //buat kelas paginator baru dengan nama $page
                $page = new paginator();
                //atur jumlah baris per halaman
                $page->items_per_page = 10;
                if(empty($keyword)){
                $sql_tbldata="(SELECT * FROM barang,barang_usang
                where
                barang.id_barang=barang_usang.id_barang and

                barang_usang.tanggal_usang='$tglsekarang')";
                }elseif(!empty($keyword)){
                $sql_tbldata="(SELECT * FROM barang,barang_usang
                where
                barang.id_barang=barang_usang.id_barang and

                barang_usang.tanggal_usang='$keyword')";
                }
                $sql_tbldata .= " ORDER BY barang.nama_barang ASC";
                $page->items_total
                mysql_num_rows(mysql_query($sql_tbldata));
                $page->paginate();
                $sql_tbldata .= " $page->limit";
                $query = mysql_query($sql_tbldata);
                echo mysql_error();
                $prevPage = (int)$_GET['page']-1;
                $i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
                $psn=mysql_query($sql_tbldata) or die (mysql_error());
                if(mysql_num_rows($psn) > 0):
                while($data=mysql_fetch_object($psn)){

```

```

?>

        <tr>

            <td
style="text-align:center;"><?php echo $i;></td>

            <td><?php
echo $data->nama_barang;?></td>

            <td><?php
echo $data->kategori_barang;?></td>

            <td><?php
echo $data->jenis_barang;?></td>

            <td><?php
echo $data->jumlah_usang;?> <?php echo $data-
>satuan;?></td>

            <td
style="text-align:center;">

                <a
href="menu.php?p=usang-edit&id=<?php echo $data-
>id_usang?>"><button class="btn btn-success"
type="button"><i class="fa fa-pencil fa-fw"></i></button></a>

                <a
href="menu.php?p=usang-hapus&id=<?php echo $data-
>id_usang?>" onclick="return confirm('Apakah anda yakin
akan menghapus data ini?')"><button class="btn btn-danger"
type="button"><i class="fa fa-trash-o fa-
fw"></i></button></a>

            </td>

        </tr>

    <?php
    $i++;
    }
    else:
    echo "TIDAK ADA DATA.";
    endif;
    ?>

        <tr>

            <td colspan="6">

                <ul class="pagination pagination-sm">

                    <li><?php echo $page->display_pages();?></li>

                </ul>

            </td>

        </tr>

    </tbody>

</table>
</div>
</div>

<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data.!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>
Logout.php
<?php

```

```
session_start();

header("Location: index.php");
session_destroy();
break;
?>
```