

## Listing Program

### **koneksi.php**

```
<?php
$mysql_user="root";
$mysql_password="";
$mysql_database="korpri";
$mysql_host="localhost";
$koneksi_db = mysql_connect($mysql_host, $mysql_user,
$mysql_password);
mysql_select_db($mysql_database, $koneksi_db);
error_reporting(E_STRICT | ~E_NOTICE);
define( 'VALIDASI', 1 );
```

```
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
$tanggal= mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$tglsekarang = date("Y-m-d", $tanggal);
?>
```

### **index.php**

```
<!DOCTYPE html>
<html >
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>KORPRI PALEMBANG</title>
<link rel="stylesheet" href="css/reset.min.css">
<link rel="shortcut icon" href="assets/img/img_korpri.png">
<link href="assets/vendors/font-awesome/css/font-
awesome.min.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

</head>

<body>
<div class="pen-title">

<h1>Aplikasi Pengolahan Dana Santunan</h1><span>Version
V.0.1 <i class='fa fa-code'></i> by <a
href="https://www.facebook.com/wahyu.pratamapartiii">Wahyu
Pratama</a></span>
</div>
<!-- Form Module-->
<div class="module form-module">
<div class="toggle"><i class="fa fa-times fa-pencil"></i>
<div class="tooltip">Information</div>
</div>
<div class="form">
<h2>Login to your account</h2>
<form action="proses-login.php" method="POST">
<input type="text" name="nip" placeholder="Username"
required="" maxlength="10" onkeypress="return
hanyaAngka(event)" />
<input type="password" name="password"
placeholder="Password" required="" />
<button type="submit">Login</button>
</form>
</div>
<div class="form">
<form>
<b>KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA</b><br><br>
<p>Jln. Merdeka Nomor 252 Palembang, Provinsi Sumatera
Selatan <br>
Tlp : (0711) 357279<br>
Faksimile (0711) 357290 <br>
Kode Pos 30131 <br>
Website : www.bkpsm.palembang.go.id <br>
email : korripalembang@gmail.com</p>
</form>
</div>
<div class="cta"><a href="#">© 2017 KORPRI KOTA
PALEMBANG</a></div>
</div>
<script src="js/jquery.min.js"></script>
```

```
<script src="js/index.js"></script>
<script>
function hanyaAngka(evt) {
var charCode = (evt.which) ? evt.which : event.keyCode
if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57))

return false;
return true;
}
</script>
```

```
</body>
</html>
```

### **proses\_login.php**

```
<?php
include'koneksi.php';
session_start();
if(empty($_POST['nip'])):
echo "<script>alert('Maaf,Periksa Username/Nip
anda.');"history.go(-1);</script>";
elseif(empty($_POST['password'])):
echo "<script>alert('Maaf,Periksa Password
anda.');"history.go(-1);</script>";
endif;

$perintah_query=mysql_query(" SELECT *
FROM pegawai
WHERE nip = '$_POST[nip]'
AND password = md5( '$_POST[password]' ) ");

if($hasil_cek=mysql_num_rows($perintah_query))
{
//sukses
$datauser=mysql_fetch_array($perintah_query);
$_SESSION['nip'] = $datauser['nip'];
$_SESSION['nama'] = $datauser['nama'];
$_SESSION['level'] = $datauser['level'];
echo $_SESSION['level'];

header("location:menu.php");
}else{
echo "<script>alert('Maaf username dan password salah
!');"history.go(-1);</script>";
}

?>
```

### **menu.php**

```
<?php
session_start();
include'koneksi.php';
defined("VALIDASI") or die("Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !");
if($_SESSION['level']==BKP ||
$_SESSION['level']==KABID) {
$data_user=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
pegawai where nip='$_SESSION[nip]'"));
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8">
<!-- Meta, title, CSS, favicons, etc. -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">

<title>KORPRI BKPSDM</title>
<!-- Favicon and touch icons -->
<link rel="shortcut icon"
href="assets/img/img_korpri.png">
```

```

<!-- Bootstrap -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<!-- Font Awesome -->
<link href="assets/vendors/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Datatables-->
<link href="assets/vendors/datatables.net-bs/css/dataTables.bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendors/datatables.net-buttons-bs/css/buttons.bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendors/datatables.net-fixedheader-bs/css/fixedHeader.bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendors/datatables.net-responsive-bs/css/responsive.bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendors/datatables.net-scroller-bs/css/scroller.bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- calendar -->
<link type="text/css" href="css/jquery-ui-1.8.6.custom.css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.6.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/date.js"></script>
<!-- //calendar -->

<!-- Custom Theme Style -->
<link href="css/custom.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body class="nav-md footer_fixed">
<div class="container body">
<div class="main_container">
<div class="col-md-3 left_col menu_fixed">
<div class="left_col scroll-view">
<div class="navbar nav_title" style="border: 0;">
<a href="index.php" class="site_title"><span> APDS V.0.1</span></a>
</div>

<div class="clearfix"></div>

<!-- menu profile quick info -->
<div class="profile clearfix">
<div class="profile_pic">

</div>
<div class="profile_info">
<span>Welcome,</span>
<?php if ($data_user['level']== 'BKP') {
echo '<h2>Bendahara KORPRI</h2>';
}
} else{
echo '<h2>Kepala Bidang</h2>';
}
?>

</div>
</div>
<!-- /menu profile quick info -->

<br />

<!-- sidebar menu -->
<div id="sidebar-menu" class="main_menu_side hidden-print main_menu">
<div class="menu_section">
<h3>General</h3>
<ul class="nav side-menu">
<li><a><i class="fa fa-home"></i> Home <span class="fa fa-chevron-down"></span></a>

```

```

<ul class="nav child_menu">
<li><a href="menu.php?p=dashboard">Dashboard</a></li>
</ul>
</li>
<?php if ($_SESSION['level']== 'BKP'){ ?>
<li><a><i class="fa fa-folder-open"></i> Data Kepegawaian <span class="fa fa-chevron-down"></span></a>
<ul class="nav child_menu">
<li><a href="menu.php?p=golongan-view">Data Golongan</a></li>
<li><a href="menu.php?p=instansi-view">Data Instansi</a></li>
<li><a href="menu.php?p=pegawai-view">Data Pegawai</a></li>
<li><a href="menu.php?p=santunan-view">Data Jenis Santunan</a></li>
</ul>
</li>
<li><a><i class="fa fa-file"></i> Data Transaksi<span class="fa fa-chevron-down"></span></a>
<ul class="nav child_menu">
<li><a href="menu.php?p=pengajuan-santunan-view">Pengajuan Santunan</a></li>
<li><a href="menu.php?p=penerima-santunan-view">Daftar Penerima Santunan</a></li>
</ul>
</li>
<li><a><i class="fa fa-print"></i> Laporan<span class="fa fa-chevron-down"></span></a>
<ul class="nav child_menu">
<li><a href="menu.php?p=penerima-santunan-laporan-pertahun">Laporan Santunan Per-Tahun</a></li>
</ul>
</li>
<?php } if ($_SESSION['level']== 'KABID'){ ?>
<li><a><i class="fa fa-file"></i> Konfirmasi<span class="fa fa-chevron-down"></span></a>
<ul class="nav child_menu">
<li><a href="menu.php?p=pengajuan-santunan-konfirmasi">Pengajuan Santunan</a></li>
</ul>
</li>
<li><a><i class="fa fa-print"></i> Laporan<span class="fa fa-chevron-down"></span></a>
<ul class="nav child_menu">
<li><a href="menu.php?p=penerima-santunan-view">Daftar Penerima Santunan</a></li>
<li><a href="menu.php?p=penerima-santunan-laporan-pertahun">Laporan Santunan Per-Tahun</a></li>
</ul>
</li>
<?php } ?>
</ul>
</div>
</div>
<!-- /sidebar menu -->
</div>
<!-- top navigation -->
<div class="top_nav navbar-fixed-top">
<div class="nav_menu">
<nav>
<div class="nav toggle">
<a id="menu_toggle"><i class="fa fa-bars"></i></a>

```

```

</div>

<ul class="nav navbar-nav navbar-right ">
  <li class="">
    <a href="javascript:;" class="user-profile dropdown-
toggle" data-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
      <?php echo $data_user['nama'] ?>
      <span class=" fa fa-angle-down"></span>
    </a>
    <ul class="dropdown-menu dropdown-usermenu
pull-right">
      <li><a href="menu.php?p=password-edit"> Ganti
Password</a></li>
      <li><a href="logout.php"><i class="fa fa-sign-out
pull-right"></i> Log Out</a></li>
    </ul>
  </li>
</ul>
</nav>
</div>
</div>
<!-- /top navigation -->

<!-- page content -->
<div class="right_col" role="main">
<br><br><br>
<!-- top tiles -->
<?php
if(!empty($_GET['p'])) {
    if(file_exists("file/$_GET[p].php")) {
        include("file/$_GET[p].php");
    } else {
        echo "Error !<br>Halaman tidak ditemukan !!!";
    }
} else {
    include 'file/dashboard.php';
}
?>

</div>
</div>
</div>
<!-- /page content -->

<!-- footer content -->
<footer>
<div class="pull-right">
    Codeenjoy.net, Wahyu Pratama 2017
</div>
<div class="clearfix"></div>
</footer>
<!-- /footer content -->

<!-- jQuery -->
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Datatables -->
<script
src="assets/vendors/datatables.net/js/jquery.dataTables.min.js">
</script>
<script src="assets/vendors/datatables.net-
buttons/js/dataTables.buttons.min.js"></script>
<script src="assets/vendors/datatables.net-
bs/js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script src="assets/vendors/datatables.net-
responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
<script src="assets/vendors/datatables.net-responsive-
bs/js/responsive.bootstrap.js"></script>
<!-- Custom Theme Scripts -->
<script src="js/custom.min.js"></script>
<!-- Pilihan Instansi -->
<script type="text/javascript"
src="js/instansi.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript"
src="js/santunan.js"></script>
<!-- chart -->
<script src="js/highcharts.js"
type="text/javascript"></script>

</body>
</html>
<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>;
}
?>

logout.php
?php
    session_start();

    header("Location: index.php");
    session_destroy();
    break;
?>

dashboard.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! " );
if($_SESSION['level']=='BKP' ||
$_SESSION['level']=='KABID') {
?>

<!-- top tiles -->
<div class="row tile_count">
<div class="col-md-3 col-sm-4 col-xs-6
tile_stats_count">
    <span class="count_top"><i class="fa fa-user"></i>
Total Data Golongan</span>
    <div class="count green">

<?php
$data_golongan=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(kode_golongan) as jumlah_golongan from golongan"));
echo "$data_golongan[jumlah_golongan]";
?>

</div>

<div class="col-md-3 col-sm-4 col-xs-6
tile_stats_count">
    <span class="count_top"><i class="fa fa-clock-
o"></i>Total Data Instansi</span>
    <div class="count green">

<?php
$data_instansi=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(kode_instansi) as jumlah_instansi from instansi"));
echo "$data_instansi[jumlah_instansi]";
?>

</div>

<div class="col-md-3 col-sm-4 col-xs-6
tile_stats_count">
    <span class="count_top"><i class="fa fa-
user"></i>Total Data Pegawai</span>
    <div class="count green">

<?php
$data_pegawai=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(nip) as jumlah_pegawai from pegawai"));
echo "$data_pegawai[jumlah_pegawai]";
?>

</div>

```

```

        </div>
        <div class="col-md-3 col-sm-4 col-xs-6
tile_stats_count">
        <span class="count_top"><i class="fa fa-user"></i>
Total Data Jenis Santunan</span>
        <div class="count green">

<?php
$data_santunan=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(kode_santunan) as jumlah_santunan from santunan"));
echo"$data_santunan[jumlah_santunan]";
?>
                </div>
        </div>
</div>
<!-- /top tiles -->
<div class="clearfix"></div>
<div class="row">
<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="x_panel">
<div class="x_title">
<h2>Welcome To <small>Aplikasi Pengolahan
Dana Santunan KORPRI pada BKPSDM Kota
Palembang</small></h2>
<ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
<li>
<a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
</li>
</ul>
<div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="x_content">
<script type="text/javascript">
var chart1; // globally available
$(document).ready(function() {
chart1 = new Highcharts.Chart({
chart: {
renderTo: 'container',
type: 'column'
},
title: {
text: 'Grafik Penerima Santunan'
},
xAxis: {
categories: ['tahun']
},
yAxis: {
title: {
text: 'Jumlah Santunan (Rp)'
}
},
series:
[
<?php
$sql = "SELECT year(tgl_agenda) as tahun FROM
pengajuan_santunan group by year(tgl_agenda)";
$query = mysql_query( $sql ) or die(mysql_error());
while( $ret = mysql_fetch_array( $query ) ){
$tahun=$ret['tahun'];
$sql_jumlah = "SELECT
sum(santunan.jumlah_santunan) as jumlah

FROM santunan.pengajuan_santunan

WHERE
santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and
year(pengajuan_santunan.tgl_agenda)=$tahun";
$query_jumlah = mysql_query( $sql_jumlah ) or
die(mysql_error());
while( $data = mysql_fetch_array( $query_jumlah )
){

```

```

        $jumlah = $data['jumlah'];
        }
        ?>
        {
        name: '<?php echo $tahun; ?>';
        data: [<?php echo $jumlah; ?>]
        },
        <?php } ?>
        ]
        });
        </script>
</body>
                <div id='container'></div>
</body>
</div>
</div>
</div>
<?php
} else {
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

golongan-edit.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='BKP') {
?>

<!--Buka Edit Data Golongan-->
<div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="x_panel">
<div class="x_title">
<h2>Ubah Data Golongan</h2>
<ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
<li>
<a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
</li>
</ul>
<div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="x_content">
<form name="f1" action="menu.php?p=golongan-
update" class="form-horizontal form-label-left input_mask"
method="post" enctype="multipart/form-data">
<!--buka input kode golongan-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Kode Golongan</label>
<!-- looping data -->

<?php

$result = mysql_query("select * from
golongan group by kode_golongan asc");

$jsonArray = "var ambil = new Array();\n";

echo '<select name="kode_golongan"
id="kode_golongan" class="form-control"
onchange="changeValue(this.value)" required>';

echo '<option value=""></option>';

while ($row =
mysql_fetch_array($result)) {

echo '<option value="" .

```

```

$row['kode_golongan'] . "'>'. $row['kode_golongan'] .
'</option>';

        $jsArray .= "ambil[" .
$row['kode_golongan'] . "] = {

        p_nama_golongan:" .
addslashes($row['nama_golongan'])."',

        p_tipe_golongan:" .
        . addslashes($row['tipe_golongan'])."'
        };
    }
    echo '</select>';

?>

</div>
</div>
<!--tutup input kode golongan-->
<!--buka input nama golongan-->
<div class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Nama Golongan</label>
        <input type="text" class="form-control"
id="nama_golongan" name="nama_golongan"
placeholder="Nama Golongan" required>
    </div>
</div>
<!--tutup input nama golongan-->

<!--buka input tipe golongan-->
<div class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Tipe Golongan</label>
        <input type="text" class="form-control"
id="tipe_golongan" name="tipe_golongan" placeholder="Tipe
Golongan" required>
    </div>
</div>
<!--buka input tipe golongan-->

    <div class="form-group" align="center">
        <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">

<br>
        <button style="width:340px;" type="submit"
class="btn btn-success source">Edit</button>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<!--Tutup Tambah Data Golongan-->
<script type="text/javascript">
<?php echo $jsArray; ?>
function changeValue(id){
document.getElementById('nama_golongan') .value =
ambil[id].p_nama_golongan;
document.getElementById('tipe_golongan') .value =
ambil[id].p_tipe_golongan;
};
</script>
<?php
} else {
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

```

**golongan-hapus.php**  
<?php

```

defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']==BKP) {
$sql_hapus=mysql_query("delete from golongan where
kode_golongan=$_GET[id]");
if($sql_hapus):
        echo "<script>alert('Data golongan
berhasil dihapus');location.href='menu.php?p=golongan-
view';</script>";
    else:
        echo "<script>alert('Data golongan gagal
dihapus!');history.go(-1);</script>";
    endif;
} else {
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

```

**golongan-simpan.php**

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']==BKP) {

$kode_golongan = $_POST['kode_golongan'];
$nama_golongan = $_POST['nama_golongan'];
$tipe_golongan = $_POST['tipe_golongan'];

if(empty($kode_golongan)):
    echo "<script>alert('Kode Golongan Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=golongan-
view';</script>";
elseif(empty($nama_golongan)):
    echo "<script>alert('Nama Golongan Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=golongan-
view';</script>";
elseif(empty($tipe_golongan)):
    echo "<script>alert('Tipe Golongan Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=golongan-
view';</script>";
    else:

$sqlSave = "INSERT INTO golongan SET

        kode_golongan = '$kode_golongan',

        nama_golongan = '$nama_golongan',

        tipe_golongan = '$tipe_golongan'";

$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
    echo "<script>alert('Data golongan berhasil
disimpan. ');location.href='menu.php?p=golongan-
view';</script>";
    exit();
else:
    echo "<script>alert('Data golongan gagal
disimpan. ');history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
exit();
} else {
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

```

**golongan-tambah.php**

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');

```

```

if($_SESSION['level']=='BKP') {

    $sql = @mysql_query('SELECT RIGHT(kode_golongan,3) AS
    kode_golongan FROM golongan ORDER BY kode_golongan
    DESC LIMIT 1') or die('Error : '.mysql_error());
    $num = mysql_num_rows($sql);

    if($num <> 0)
    {
        $data = mysql_fetch_array($sql);
        $kode = $data['kode_golongan'] + 1;
    }else
    {
        $kode++;
    }

    //mulai bikin ID
    $bikin_id = str_pad($kode, 3, "0", STR_PAD_LEFT);
    $kode_golongan = "G$bikin_id";
    ?>

    <!--Buka Tambah Data Golongan-->
    <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12">
        <div class="x_panel">
            <div class="x_title">
                <h2>Tambah Data Golongan</h2>
                <ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
                    <li>
                        <a class="collapse-link"><i class="fa fa-
                        chevron-up"></i></a>
                    </li>
                </ul>
                <div class="clearfix"></div>
            </div>
            <div class="x_content">
                <form name="f1" action="menu.php?p=golongan-
                simpan" class="form-horizontal form-label-left input_mask"
                method="post" enctype="multipart/form-data" >
                    <!--buka input kode golongan-->
                    <div class="form-group">
                        <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
                            <label for="heard">Kode Golongan</label>
                            <input type="text" class="form-control"
                            name="kode_golongan" value="<?php echo $kode_golongan;
                            ?>" readonly="yes">
                        </div>
                    </div>
                    <!--tutup input kode golongan-->
                    <!--buka input nama golongan-->
                    <div class="form-group">
                        <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
                            <label for="heard">Nama Golongan</label>
                            <input type="text" class="form-control"
                            name="nama_golongan" placeholder="Nama Golongan"
                            required>
                        </div>
                    </div>
                    <!--tutup input nama golongan-->

                    <!--buka input tipe golongan-->
                    <div class="form-group">
                        <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
                            <label for="heard">Tipe Golongan</label>
                            <input type="text" class="form-control"
                            name="tipe_golongan" placeholder="Tipe Golongan" required>
                        </div>
                    </div>
                    <!--buka input tipe golongan-->

                    <div class="form-group" align="center">
                        <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">

                            <br>
                            <button style="width:340px;" type="submit"
                            class="btn btn-success source">Simpan</button>
                        </div>
                    </div>

```

```

        </div>
    </form>
    </div>
    </div>
    </div>
    <!--Tutup Tambah Data Golongan-->
    <?php
    }else{
    echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
    Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
    }
    ?>

    <b>golongan-update.php</b>
    <?php
    defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
    file ini secara langsung !' );
    if($_SESSION['level']=='BKP') {

        $kode_golongan = $_POST['kode_golongan'];
        $nama_golongan = $_POST['nama_golongan'];
        $tipe_golongan = $_POST['tipe_golongan'];

        if(empty($kode_golongan)):
            echo "<script>alert('Kode Golongan Tidak Boleh
            Kosong. ');location.href='menu.php?p=golongan-
            view';</script>";
        elseif(empty($nama_golongan)):
            echo "<script>alert('Nama Golongan Tidak Boleh
            Kosong. ');location.href='menu.php?p=golongan-
            view';</script>";
        elseif(empty($tipe_golongan)):
            echo "<script>alert('Tipe Golongan Tidak Boleh
            Kosong. ');location.href='menu.php?p=golongan-
            view';</script>";
            else:

                $sqlSave = "UPDATE golongan SET

                    nama_golongan = '$nama_golongan',

                    tipe_golongan = '$tipe_golongan'

                    where

                    kode_golongan='$kode_golongan'";

                $querySave = mysql_query($sqlSave);
                if($querySave):
                    echo "<script>alert('Data golongan berhasil
                    diupdate. ');location.href='menu.php?p=golongan-
                    view';</script>";
                    exit();
                else:
                    echo "<script>alert('Data golongan gagal
                    diupdate. ');history.go(-1);</script>";
                    exit();
                endif;
            exit();
        endif;
    }else{
    echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
    Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
    exit();
    }
    ?>

    <b>golongan-view.php</b>
    <?php
    defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
    file ini secara langsung !' );
    if($_SESSION['level']=='BKP') {
    ?>

        <div class="clearfix"></div>
        <div class="row">

```

```

<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
  <div class="x_panel">
    <div class="x_title">
      <h2>Data Golongan</h2>
      <ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
        <li>
          <a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
        </li>
      </ul>
      <div class="clearfix"></div>
    </div>
    <div class="x_content">

      <table id="datatable-responsive" class="table table-
striped table-bordered dt-responsive nowrap" width="100%">
        <thead>
          <tr>
            <th>No.</th>
            <th>Kode Golongan</th>
            <th>Nama Golongan</th>
            <th>Tipe Golongan</th>
            <th align="center">Aksi</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>

          <?php
            $sql_tbldata=("SELECT * from golongan order by
kode_golongan asc");

            $i=1;

            $psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());

            while($data=mysql_fetch_object($psn)){

              ?>
              <tr>
                <td><?php echo $i;?></td>
                <td><?php echo $data-
>kode_golongan;?></td>
                <td><?php echo $data-
>nama_golongan;?></td>
                <td><?php echo $data->tipe_golongan;?></td>
                <td align="center">

                  <a href="menu.php?p=golongan-hapus&id=<?php
echo $data->kode_golongan?>" onclick="return
confirm('Apakah anda yakin akan menghapus data golongan
ini?')">
                    <button type="button" class="btn btn-danger
btn-xs">Delete</button>

                  </a>
                </td>
              </tr>

              <?php
                $i++;
            }

          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>

  <?php
include'file/golongan-tambah.php';
include'file/golongan-edit.php';
?>

</div>

```

```

</div>
<br><br><br>
<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

instansi-edit.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='BKP') {
?>
<!--Buka Edit Data Golongan-->
  <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12">
    <div class="x_panel">
      <div class="x_title">
        <h2>Ubah Data Instansi</h2>
        <ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
          <li>
            <a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
          </li>
        </ul>
        <div class="clearfix"></div>
      </div>
      <div class="x_content">
        <form name="f1" action="menu.php?p=instansi-
update" class="form-horizontal form-label-left input_mask"
method="post" enctype="multipart/form-data">
          <!--buka input kode golongan-->
          <div class="form-group">
            <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
              <label for="heard">Kode Instansi</label>
              <!-- looping data -->

              <?php

                $result = mysql_query("select * from
instansi group by kode_instansi asc");

                $jsArray = "var ambil = new Array();\n";

                echo '<select name="kode_instansi"
id="kode_instansi" class="form-control"
onchange="changeValue(this.value)" required>';

                echo '<option value=""></option>';

                while ($row =
mysql_fetch_array($result)) {

                  echo '<option value="" .
$row['kode_instansi'] . ""> . $row['kode_instansi'] . '</option>';

                  $jsArray .= "ambil[" .
$row['kode_instansi'] . "] = {

                    p_nama_instansi:"
                    . addslashes($row['nama_instansi']).",

                    p_unit_kerja:"
                    . addslashes($row['unit_kerja']).",

                    p_jenis_instansi:"
                    . addslashes($row['jenis_instansi'])."

                  };";
                }

                echo '</select>';

```

```

        ?>
    </div>
</div>
<!--tutup input kode golongan-->
<!--buka input nama golongan-->
<div class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Nama Instansi</label>
        <input type="text" class="form-control"
id="nama_instansi" name="nama_instansi" placeholder="Nama
Instansi" required>
    </div>
</div>
<!--tutup input nama golongan-->

<!--buka input tipe golongan-->
<div class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Unit Kerja</label>
        <input type="text" class="form-control"
id="unit_kerja" name="unit_kerja" placeholder="Unit Kerja"
required>
    </div>
</div>
<!--buka input tipe golongan-->

buka input tipe golongan-->
    <div class="form-group">
        <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
            <label for="heard">Jenis Instansi</label>
            <select class="form-control"
name="jenis_instansi" id="jenis_instansi" required>

                <option value="">Pilih Jenis
Instansi</option>

                <option value="Organisasi Perangkat
Daerah">Organisasi Perangkat Daerah</option>

                <option
value="Vertical">Vertical</option>
            </select >
        </div>
    </div>
<!--buka input tipe golongan-->

    <div class="form-group" align="center">
        <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">

            <br>
            <button style="width:340px;" type="submit"
class="btn btn-success source">Edit</button>
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
<!--Tutup Tambah Data Golongan-->
<script type="text/javascript">
<?php echo $jsArray; ?>
function changeValue(id){
document.getElementById('nama_instansi') .value =
ambil[id].p_nama_instansi;
document.getElementById('unit_kerja') .value =
ambil[id].p_unit_kerja;
document.getElementById('jenis_instansi') .value =
ambil[id].p_jenis_instansi;
};
</script>
<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';

```

```

}
?>

instansi-hapus.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='BKP') {
$sql_hapus=mysql_query("delete from instansi where
kode_instansi=$_GET[id]");
if($sql_hapus):
    echo "<script>alert('Data instansi berhasil
dihapus');location.href='menu.php?p=instansi-view';</script>";
else:
    echo "<script>alert('Data instansi gagal
dihapus!');history.go(-1);</script>";
endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

```

```

instansi-pilihan.php
<option value="">Pilih Unit Kerja</option>
<?php
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("korpri");

    $sel_pilihan="select * from instansi where
nama_instansi='".$_POST['nama_instansi'].''";
    $q3=mysql_query($sel_pilihan);
    while($data_pilihan=mysql_fetch_array($q3)){

        ?>

        <option value=""<?php echo
$data_pilihan["unit_kerja"] ?>"><?php echo
$data_pilihan["unit_kerja"] ?></option><br>

    <?php
    }
    ?>

```

```

instansi-simpan.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='BKP') {

    $kode_instansi = $_POST['kode_instansi'];
    $nama_instansi = $_POST['nama_instansi'];
    $unit_kerja = $_POST['unit_kerja'];
    $jenis_instansi = $_POST['jenis_instansi'];

    if(empty($kode_instansi)):
        echo "<script>alert('Kode Instansi Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=instansi-view';</script>";
    elseif(empty($nama_instansi)):
        echo "<script>alert('Nama Instansi Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=instansi-view';</script>";
    elseif(empty($unit_kerja)):
        echo "<script>alert('Unit Kerja Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=instansi-view';</script>";
    elseif(empty($jenis_instansi)):
        echo "<script>alert('Jenis Instansi Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=instansi-view';</script>";
    else:

        //panggil data
        $sql="select * from instansi where nama_instansi
='$nama_instansi' and unit_kerja='$unit_kerja'";
        $proses=mysql_query($sql);

```

```

$data=mysql_fetch_array($proses);
    $kode = mysql_num_rows($proses);
    if ($kode==""){

$save = "INSERT INTO instansi SET

        kode_instansi = '$kode_instansi',

        nama_instansi = '$nama_instansi',

        unit_kerja = '$unit_kerja',

        jenis_instansi = '$jenis_instansi';

$querySave = mysql_query($save);
if($querySave):
    echo "<script>alert('Data instansi berhasil
disimpan. ');location.href='menu.php?p=instansi-
view';</script>";
    exit();
else:
    echo "<script>alert('Data instansi gagal
disimpan. ');history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
} else {
echo "<script>alert('Nama Instansi ($nama_instansi) Sudah
Ada. ');location.href='menu.php?p=instansi-view';</script>";
    exit();
}
exit();
endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

instansi-tambah.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']==BKP) {
$sql = @mysql_query('SELECT RIGHT(kode_instansi,3) AS
kode_instansi FROM instansi ORDER BY kode_instansi DESC
LIMIT 1') or die('Error : '.mysql_error());
$num = mysql_num_rows($sql);

if($num <> 0)
{
    $data = mysql_fetch_array($sql);
    $kode = $data['kode_instansi'] + 1;
} else
{
    $kode++;
}

//mulai bikin ID
$bikin_id = str_pad($kode, 3, "0", STR_PAD_LEFT);
$kode_instansi = "I$bikin_id";
?>

<!--Buka Tambah Data Instansi-->
<div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="x_panel">
<div class="x_title">
<h2>Tambah Data Instansi</h2>
<ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
<li>
<a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
</li>
</ul>
<div class="clearfix"></div>
</div>

```

```

<div class="x_content">
<form name="f1" action="menu.php?p=instansi-
simpan" class="form-horizontal form-label-left input_mask"
method="post" enctype="multipart/form-data" >
<!--buka input kode instansi-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Kode Instansi</label>
<input type="text" class="form-control"
name="kode_instansi" value="<?php echo $kode_instansi; ?>"
readonly="yes">
</div>
</div>
<!--tutup input kode golongan-->
<!--buka input nama golongan-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Nama Instansi</label>
<input type="text" class="form-control"
name="nama_instansi" placeholder="Nama Instansi" required>
</div>
</div>
<!--tutup input nama golongan-->

<!--buka input tipe golongan-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Unit Kerja</label>
<input type="text" class="form-control"
name="unit_kerja" placeholder="Unit Kerja" required>
</div>
</div>
<!--buka input tipe golongan-->
<!--
buka input tipe golongan-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Jenis Instansi</label>
<select class="form-control"
name="jenis_instansi" required>

<option value="">Pilih Jenis
Instansi</option>

<option value="Organisasi Perangkat
Daerah">Organisasi Perangkat Daerah</option>

<option
value="Vertical">Vertical</option>
</select >
</div>
</div>
<!--buka input tipe golongan-->

<div class="form-group" align="center">
<div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">

<br>
<button style="width:340px;" type="submit"
class="btn btn-success source">Simpan</button>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

instansi-update.php
<?php

```

```

defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='BKP') {

$kode_instansi = $_POST['kode_instansi'];
$nama_instansi = $_POST['nama_instansi'];
$unit_kerja = $_POST['unit_kerja'];
$jenis_instansi = $_POST['jenis_instansi'];

if(empty($kode_instansi)):
    echo "<script>alert('Kode Instansi Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=instansi-view';</script>";

elseif(empty($nama_instansi)):
    echo "<script>alert('Nama Instansi Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=instansi-view';</script>";
elseif(empty($unit_kerja)):
    echo "<script>alert('Unit Kerja Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=instansi-view';</script>";
elseif(empty($jenis_instansi)):
    echo "<script>alert('Jenis Instansi Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=instansi-view';</script>";
    else:

$sqlSave = "UPDATE instansi SET

        nama_instansi = '$nama_instansi',

        unit_kerja = '$unit_kerja',

        jenis_instansi = '$jenis_instansi' where
kode_instansi='$kode_instansi'";

$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
    echo "<script>alert('Data instansi berhasil
diupdate. ');location.href='menu.php?p=instansi-view';</script>";
    exit();
else:
    echo "<script>alert('Data instansi gagal
diupdate. ');history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
exit();
endif;
} else {
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

```

#### instansi-view.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='BKP') {
?>
    <div class="clearfix"></div>
    <div class="row">
        <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
            <div class="x_panel">
                <div class="x_title">
                    <h2>Data Instansi</h2>
                    <ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
                        <li>
                            <a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
                        </li>
                    </ul>
                </div>
                <div class="clearfix"></div>
            </div>
            <div class="x_content">

```

```

<table id="datatable-responsive" class="table table-
striped table-bordered dt-responsive nowrap" width="100%">
    <thead>
        <tr>
            <th>No.</th>
            <th>Kode Instansi</th>
            <th>Nama Instansi</th>
            <th>Unit Kerja</th>
            <th>Jenis Instansi</th>
            <th align="center">Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>

<?php

    $sql_tbldata=("SELECT * from instansi order by
kode_instansi asc");

    $i=1;

    $psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());

    while($data=mysql_fetch_object($psn)){
?>
        <tr>
            <td><?php echo $i;?></td>
            <td><?php echo $data->kode_instansi;?></td>
            <td><?php echo $data->nama_instansi;?></td>
            <td><?php echo $data->unit_kerja;?></td>
            <td><?php echo $data->jenis_instansi;?></td>
            <td align="center">
                <a href="menu.php?p=instansi-hapus&id=<?php
echo $data->kode_instansi?>" onclick="return confirm('Apakah
anda yakin akan menghapus data instansi ini?')">
                    <button type="button" class="btn btn-danger
btn-xs">Delete</button>
                </a>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
<?php

    $i++;
}
?>

```

#### password-edit.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='BKP' ||
$_SESSION['level']=='KABID') {

```

```

$data_pegawai=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
pegawai where nip=$_GET[id]"));
$data_golongan=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
golongan where
kode_golongan=$data_pegawai[kode_golongan]"));
$data_instansi=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
instansi where kode_instansi=$data_pegawai[kode_instansi]"));
?>
<div class="clearfix"></div>
<div class="row">
<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="x_panel">
<div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="x_panel">
<div class="x_title">
<h2>Ubah Password</h2>
<ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
<li>
<a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
</li>
</ul>
<div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="x_content">
<form name="f1" action="menu.php?p=password-
update" method="post" enctype="multipart/form-data">
<div class="form-group">
<div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Password Lama</label>
<input type="password" name="old_password"
id="old_password" class="form-control"
placeholder="Password Lama" required>
</div>
</div>
<div
class="form-group">
<div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Password Baru</label>
<input type="password" name="new_password"
id="new_password" class="form-control"
placeholder="Password Baru" required>
</div>
</div>
<div
class="form-group">
<div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Konfirmasi
Password</label>
<input type="password"
name="confirm_password" id="confirm_password"
class="form-control" placeholder="Konfirmasi Password"
required>
</div>
</div>
<div class="form-group" align="center">
<div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
<br>
<button style="width:340px;" type="submit"
class="btn btn-success">Simpan</button>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!--Tutup Tambah Data Golongan-->
</div>
</div>
<br>
<?php
}else{

```

```

echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

```

#### password-update.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='BKP' ||
$_SESSION['level']=='KABID') {

//inisialisasi variable yang dikirim dari halaman admin-edit.php
$user = $_SESSION['nip'];
$sold_password =
md5(strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['old_passwo
rd'])));
//echo "<br>";
$confirm_password =
md5(strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['confirm_pa
ssword'])));
//echo "<br>";
$new_password =
md5(strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['new_passwo
rd'])));
//validasi apakah data kosong atau tidak
if(empty($user) or empty($sold_password) or
empty($confirm_password) or empty($new_password)):
echo "<script>alert('Harap isi semua
data. ');location.href='menu.php?p=password-edit';</script>";
exit();
endif;
$sqlCek = "SELECT password FROM pegawai WHERE nip =
$user";
$queryCek = mysql_query($sqlCek);
list($password) = mysql_fetch_row($queryCek);
if($new_password != $confirm_password OR $old_password !=
$password OR $new_password == $password):
echo "<script>alert('Maaf, password konfirmasi
password anda tidak
valid. ');location.href='menu.php?p=password-edit';</script>";
exit();
else:
//update data user berdasarkan id yang didapat
$sql = "UPDATE pegawai SET password = '$new_password'
WHERE nip = '$user'";
$query = mysql_query($sql);
if($query):
echo "<script>alert('Ganti password
berhasil. ');location.href='logout.php';</script>";
exit();
else:
echo "<script>alert('Ganti password
gagal. ');location.href='menu.php?p=password-edit';</script>";
exit();
endif;
endif;
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

```

#### pegawai-edit.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='BKP') {

$data_pegawai=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
pegawai where nip=$_GET[id]"));
$data_golongan=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from
golongan where
kode_golongan=$data_pegawai[kode_golongan]"));

```



```

        echo '</select>';
    ?>

    <input type="hidden"
name="kode_instansi" id="kode_instansi" value="<?php echo
$data_instansi['kode_instansi']?>">
    </div>
</div>
<div
class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Nama Pegawai</label>
        <input type="text" class="form-control"
name="nama_pegawai" value="<?php echo
$data_pegawai['nama']?>" required>
    </div>
</div>
<div
class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Tanggal Lahir</label>

        <div class="row calendar-exibit">
            <div class="col-md-12 xdisplay_inputx form-group
has-feedback">
                <input type="text" class="form-control has-
feedback-left" name="tanggal_lahir" id="date1" aria-
describedby="inputSuccess2Status" value="<?php echo
$data_pegawai['tanggal_lahir']?>" required>

                <span class="fa fa-calendar-o form-control-
feedback left" aria-hidden="true"></span>

            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div
class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Jenis Kelamin</label>
        <select name="jenis_kelamin" class="form-
control" required>

            <option value="<?php echo
$data_pegawai['jenis_kelamin']?>"><?php echo
$data_pegawai['jenis_kelamin']?></option>

            <option value="Laki-Laki">Laki-
Laki</option>

            <option
value="Perempuan">Perempuan</option>

        </select>
    </div>
</div>
<div
class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Alamat</label>
        <textarea class="form-control" name="alamat"
value="<?php echo $data_pegawai['alamat']?>" required><?php
echo $data_pegawai['alamat']?></textarea>
    </div>
</div>
<!--buka input tipe golongan-->
<div class="form-group" align="center">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">

```

```

        <br>
        <button style="width:340px;" type="submit"
class="btn btn-success source">Simpan</button>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<!--Tutup Tambah Data Golongan-->
</div>
</div>
</div>
<br>
<script type="text/javascript">
<?php echo $jsArray; ?>
function changeValue(id){
document.getElementById('kode_instansi') .value =
ambil[id].p_kode_instansi;
};
</script>
<?php
} else {
echo <script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data...!!"); document.location="index.php";</script>;
}
?>

pegawai-hapus.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !" );
if($_SESSION['level']=='BKP') {
$sql_hapus=mysql_query("delete from pegawai where
nip=$_GET[id]");
if($sql_hapus):
        echo "<script>alert('Data Berhasil
dihapus');location.href='menu.php?p=pegawai-view';</script>";
    else:
        echo "<script>alert('Data Gagal
dihapus!');history.go(-1);</script>";
    endif;
} else {
echo <script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data...!!"); document.location="index.php";</script>;
}
?>

pegawai-simpan.php
<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !" );
if($_SESSION['level']=='BKP') {

    $nip = $_POST['nip'];
    $kode_golongan = $_POST['kode_golongan'];
    $kode_instansi = $_POST['kode_instansi'];
    $nama = $_POST['nama_pegawai'];
    $tanggal_lahir = $_POST['tanggal_lahir'];
    $tgl_lahir = explode('-',$_POST['tanggal_lahir']);
    $jenis_kelamin = $_POST['jenis_kelamin'];
    $alamat = $_POST['alamat'];

    //definisi variabel
    $tmp_gambar=$_FILES['photo']['tmp_name']; //lokasi gambar
    di komputer
    $photo=$_FILES['photo']['name']; //Variabel nama gambar yang
    diupload
    $jenis_photo=$_FILES['photo']['type'];
    $ukuran_photo=$_FILES['photo']['size'];

    $folder="photo/$photo"; //folder tujuan upload

```



```

        $q1=mysql_query($sel_data1);
        while($data1=mysql_fetch_array($q1)){
            ?>
                <option value=""><?php echo
                $data1['kode_golongan'] ?>><?php echo
                $data1['nama_golongan'],'.', $data1['tipe_golongan']
                ?></option>
                <?php
            }
            ?>
        </select>
    </div>
</div>
<!--tutup input nama golongan-->
<!--buka input tipe golongan-->
<div class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Nama Instansi</label>
        <select name="nama_instansi" id="nama_instansi"
        class="form-control" required>
            <option value="">>Pilih Instansi</option>
            <!-- looping data-->
            <?php
                $sel_data2="select * from instansi Group
                by nama_instansi asc";
                $q2=mysql_query($sel_data2);
                while($data2=mysql_fetch_array($q2)){
                    ?>
                        <option value=""><?php echo
                        $data2['nama_instansi'] ?>><?php echo
                        $data2['nama_instansi'] ?></option>
                        <?php
                    }
                    ?>
                </select>
            </div>
        </div>
        <!--buka input tipe golongan-->
        <!--
        buka input tipe golongan-->
        <div class="form-group">
            <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
                <label for="heard">Unit Kerja</label>
            <?php
                $result = mysql_query("select * from
                instansi");
                $jsArray = "var ambil = new Array();\n";
                echo <select name="unit_kerja"
                id="unit_kerja" class="form-control"
                onchange="changeValue(this.value)" required>;

```

```

        echo <option value=""></option>;
        while ($row =
        mysql_fetch_array($result)) {
            echo <option value="" .
            $row['unit_kerja'] . "'>' . $row['unit_kerja'] . '</option>;'
            $jsArray .= "ambil[" .
            $row['unit_kerja'] . "] = {
                p_kode_instansi:''
                . addslashes($row['kode_instansi']).''
            };
            }
            echo </select>;
        ?>
        <input type="hidden"
        name="kode_instansi" id="kode_instansi">
        </div>
    </div>
    <div
    class="form-group">
        <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
            <label for="heard">Nama Pegawai</label>
            <input type="text" class="form-control"
            name="nama_pegawai" required>
        </div>
    </div>
    <div
    class="form-group">
        <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
            <label for="heard">Tanggal Lahir</label>
        <div class="row calendar-exibit">
            <div class="col-md-12 xdisplay_inputx form-group
            has-feedback">
                <input type="text" class="form-control has-
                feedback-left" name="tanggal_lahir" id="date1" aria-
                describedby="inputSuccess2Status" required>
                <span class="fa fa-calendar-o form-control-
                feedback left" aria-hidden="true"></span>
            </div>
        </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    <div
    class="form-group">
        <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
            <label for="heard">Jenis Kelamin</label>
            <select name="jenis_kelamin" class="form-
            control" required>
                <option value="">>Pilih Jenis
                Kelamin</option>
                <option value="Laki-Laki">Laki-
                Laki</option>
                <option
                value="Perempuan">Perempuan</option>
            </select>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
        <div
class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Alamat</label>
        <textarea class="form-control" name="alamat"
required></textarea>
    </div>
</div>

        <div
class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Photo</label>
        <input type="file" name="photo" required>
    </div>
</div>

        <!--buka input tipe golongan-->
        <div class="form-group" align="center">
            <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">

                <br>
                <button style="width:340px;" type="submit"
class="btn btn-success source">Simpan</button>
            </div>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
<!--Tutup Tambah Data Golongan-->
</div>
</div>

<br>
<script type="text/javascript">
<?php echo $jsArray; ?>
function changeValue(id){
document.getElementById('kode_instansi') .value =
ambil[id].p_kode_instansi;
};
</script>
<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

```

#### pegawai-update.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die('Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !');
if($_SESSION['level']=='BKP') {

$nip = $_POST['nip'];
$kode_golongan = $_POST['kode_golongan'];
$kode_instansi = $_POST['kode_instansi'];
$nama = $_POST['nama_pegawai'];
$tanggal_lahir = $_POST['tanggal_lahir'];
$ttl_lahir = explode('-',$_POST['tanggal_lahir']);
$jenis_kelamin = $_POST['jenis_kelamin'];
$alamat = $_POST['alamat'];

if(empty($nip)):
    echo "<script>alert('Nip Pegawai Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pegawai-view';</script>";
elseif(empty($nama)):
    echo "<script>alert('Nama Pegawai Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pegawai-view';</script>";
else:

```

```

$sqlSave = "UPDATE pegawai SET
$kode_golongan =
$kode_instansi =
$nama = '$nama',
tanggal_lahir =
$jenis_kelamin =
alamat = '$alamat'
where nip='$nip'";

$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
    echo "<script>alert('Data berhasil
disimpan. ');location.href='menu.php?p=pegawai-
view';</script>";
    exit();
else:
    echo "<script>alert('Data gagal
disimpan. ');history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
exit();
endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

```

#### pegawai-view.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die('Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !');
if($_SESSION['level']=='BKP') {
?>
<div class="clearfix"></div>
<div class="">
<div class="row">
<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="x_panel">
<div class="x_title">
<h2>Data Pegawai</h2>
<ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
<li>
<a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
</li>
</ul>
<div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="x_content">
<a
href="menu.php?p=pegawai-tambah">
<button type="button" class="btn btn-primary
btn-xs"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Pegawai</button>
</a>

<table id="datatable-responsive" class="table table-
striped table-bordered dt-responsive nowrap" width="100%">
<thead >
<tr>
<th>No.</th>
<th>NIP</th>
<th>Nama Golongan</th>
<th>Nama Instansi</th>
<th>Nama</th>
<th>Tanggal Lahir</th>
<th>Jenis Kelamin</th>

```



```

<tr>
    <th width=5%><div align=center>O1</div></th>
    <th width=5%><div align=center>P1</div></th>
    <th width=5%><div align=center>P2</div></th>
    <th width=5%><div align=center>M1</div></th>
    <th width=5%><div align=center>M2</div></th>
    <th width=5%><div align=center>M3</div></th>
    <th width=5%><div align=center>MTS1</div></th>
    <th width=5%><div align=center>K1</div></th>
</tr>
<tr>
<tr>
$bu1
</tr>
<tr>
$bu2
</tr>
</table>
<br>
<table width=100%>
<tr>
<td colspan=2 rowspan=7>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td width=32%><b>Palembang, $tglsekarang</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Bendahara Santunan Anggota KORPRI </b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang</b>
</td></tr>
</table>
<tr>
<td height=80>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><b>DEWI OCTAVIA, SE </b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Pengatur Muda Tk. I </b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>NIP. 19771030 200701 2 006 </b></td>
</tr>
</table>
";
$mpdf->WriteHTML(utf8_encode($html));
$mpdf->Output('Penerima-Santunan',T);
exit;
function buka1($wh1){
$tahun=$_GET['id'];
$sql_tldata1=("SELECT sum(santunan.jumlah_santunan) as
jumlah_santunan,
                pengajuan_santunan.tgl_agenda as
tgl_agenda
                from
                santunan,pengajuan_santunan
                where
                santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and                year(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='$tahun' and
                pengajuan_santunan.status='Disetujui'
                group by
month(pengajuan_santunan.tgl_agenda) asc");
$query1 = mysql_query($sql_tldata1);
echo mysql_error();
$psn1=mysql_query($sql_tldata1) or die
(mysql_error());
$i=1;
while($data1=mysql_fetch_object($psn1)){
$date1 = date_create($data1->tgl_agenda);

```

```

                $tgl_agenda=date_format($date1, 'M');
                $bulan=date_format($date1, 'm');
                $jumlah_santunan = number_format($data1->
jumlah_santunan,0,',','.');
                //Opname
                $o1=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_o1
                from santunan,pengajuan_santunan
                where
                santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and
                month(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='$bulan' and
                year(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='$tahun' and
                pengajuan_santunan.kode_santunan='O1'
and
                pengajuan_santunan.status='Disetujui'"));
                if(empty($o1['jum_o1'])){
                $jum_o1='-';
                }elseif(!empty($o1['jum_o1'])){
                $jum_o1=$o1['jum_o1'];
                }
                //Pensiun 1
                $p1=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_p1
                from santunan,pengajuan_santunan
                where
                santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and
                month(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='$bulan' and
                year(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='$tahun' and
                pengajuan_santunan.kode_santunan='P1'
and
                pengajuan_santunan.status='Disetujui'"));
                if(empty($p1['jum_p1'])){
                $jum_p1='-';
                }elseif(!empty($p1['jum_p1'])){
                $jum_p1=$p1['jum_p1'];
                }
                //Pensiun 2
                $p2=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_p2
                from santunan,pengajuan_santunan
                where
                santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and
                month(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='$bulan' and
                year(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='$tahun' and
                pengajuan_santunan.kode_santunan='P2' and
                pengajuan_santunan.status='Disetujui'"));
                if(empty($p2['jum_p2'])){
                $jum_p2='-';
                }elseif(!empty($p2['jum_p2'])){
                $jum_p2=$p2['jum_p2'];
                }
                //Meninggal 1
                $m1=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_m1
                from santunan,pengajuan_santunan
                where
                santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and

```



```

year(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='Stahun' and
pengajuan_santunan.kode_santunan='O1' and
pengajuan_santunan.status='Disetujui'
group by
year(pengajuan_santunan.tgl_agenda asc));
if(empty($o11['jum_o1'])){
$jum_o11='-';
}elseif(!empty($o11['jum_o1'])){
$jum_o11=$o11['jum_o1'];
}
//Pensiun 1
$p11=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_p1

```

```

from santunan,pengajuan_santunan
where
santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and
year(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='Stahun' and
pengajuan_santunan.kode_santunan='P1' and
pengajuan_santunan.status='Disetujui'

```

```

group by year(pengajuan_santunan.tgl_agenda asc));
if(empty($p11['jum_p1'])){
$jum_p11='-';
}elseif(!empty($p11['jum_p1'])){
$jum_p11=$p11['jum_p1'];
}
//Pensiun 2
$p22=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_p2

```

```

from santunan,pengajuan_santunan
where
santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and
year(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='Stahun' and
pengajuan_santunan.kode_santunan='P2' and
pengajuan_santunan.status='Disetujui'

```

```

group by year(pengajuan_santunan.tgl_agenda asc));
if(empty($p22['jum_p2'])){
$jum_p22='-';
}elseif(!empty($p22['jum_p2'])){
$jum_p22=$p22['jum_p2'];

```

```

}
//Meninggal 1
$m11=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_m1
from
santunan,pengajuan_santunan
where
santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and year(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='Stahun' and
pengajuan_santunan.kode_santunan='M1' and
pengajuan_santunan.status='Disetujui'

```

```

group by year(pengajuan_santunan.tgl_agenda asc));
if(empty($m11['jum_m1'])){
$jum_m11='-';
}elseif(!empty($m11['jum_m1'])){
$jum_m11=$m11['jum_m1'];
}
//Meninggal 2
$m22=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_m2
from santunan,pengajuan_santunan
where
santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and

```

```

year(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='Stahun' and
pengajuan_santunan.kode_santunan='M2' and
pengajuan_santunan.status='Disetujui'

```

```

group by year(pengajuan_santunan.tgl_agenda asc));
if(empty($m22['jum_m2'])){
$jum_m22='-';
}elseif(!empty($m22['jum_m2'])){
$jum_m22=$m22['jum_m2'];
}
//Meninggal 3
$m33=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_m3
from santunan,pengajuan_santunan
where
santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and

```

```

year(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='Stahun' and
pengajuan_santunan.kode_santunan='M3' and

```

```

                pengajuan_santunan.status='Disetujui'

                group
    by year(pengajuan_santunan.tgl_agenda asc");
        if(empty($m33['jum_m3'])){
            $jum_m33='-';
        }elseif(!empty($m33['jum_m3'])){
            $jum_m33=$m33['jum_m3'];
        }
        //Mutasi
        $mts11=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_mts1

        from santunan.pengajuan_santunan

                where
santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and

        year(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='$tahun' and

        pengajuan_santunan.kode_santunan='MTS1' and

                pengajuan_santunan.status='Disetujui'

                group
    by year(pengajuan_santunan.tgl_agenda asc");
        if(empty($mts11['jum_mts1'])){
            $jum_mts11='-';
        }elseif(!empty($mts11['jum_mts1'])){
            $jum_mts11=$mts11['jum_mts1'];
        }
        //Kebakaran
        $k11=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_k1

        from santunan.pengajuan_santunan

                where
santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and

        year(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='$tahun' and

        pengajuan_santunan.kode_santunan='K1' and

                pengajuan_santunan.status='Disetujui'

                group
    by year(pengajuan_santunan.tgl_agenda asc");
        if(empty($k11['jum_k1'])){
            $jum_k11='-';
        }elseif(!empty($k11['jum_k1'])){

```

```

                $jum_k11=$k11['jum_k1'];
            }
        }
        $x2="$x2
<tr style=background-color:#fff;>
        <td valign=top colspan=2><b>T O T A L</b></td>
        <td valign=top align=center><b>$jum_o11</b></td>
        <td valign=top align=center><b>$jum_p11</b></td>
        <td valign=top align=center><b>$jum_p22</b></td>
        <td valign=top align=center><b>$jum_m11</b></td>
        <td valign=top align=center><b>$jum_m22</b></td>
        <td valign=top align=center><b>$jum_m33</b></td>
        <td valign=top align=center><b>$jum_mts11</b></td>
        <td valign=top align=center><b>$jum_k11</b></td>
        <td valign=top align=center><b>Rp. $total_santunan,-
</b></td>
</tr>
";
    }
    return $x2;
}
?>

```

**penerima-santunan-laporan-pertahun.php**

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ' );
if($_SESSION['level']=='BKP' ||
$_SESSION['level']=='KABID') {
?>
<div class="clearfix"></div>
<div class="row">
<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="x_panel">
<div class="x_title">
<h2>Laporan Penerima Santunan Pertahun</h2>
<ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
<li>
<a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
</li>
</ul>
<div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="x_content">
<table id="datatable-responsive" class="table table-
striped table-bordered dt-responsive" width="100%">
<thead>
<tr>
<th width="5%"><div
align="center">No</div></th>
<th width="15%"><div
align="center">Tahun</div></th>
<th width="30%"><div
align="center">Total Santunan</div></th>
<th width="50%"><div
align="center">Aksi</div></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<?php
$sql_tldata=("SELECT
sum(santunan.jumlah_santunan) as jumlah_santunan,
                pengajuan_santunan.tgl_agenda as
                tgl_agenda

```

```

from santunan.pengajuan_santunan

                                where
santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and

                                pengajuan_santunan.status='Disetujui'

                                group by
year(pengajuan_santunan.tgl_agenda) asc");

                                $i=1;

                                $psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());

                                while($data=mysql_fetch_object($psn)){

                                $date1 = date_create($data->tgl_agenda);

                                $tgl_agenda=date_format($date1, 'Y');

                                $jumlah_santunan = number_format($data-
>jumlah_santunan,0,',');

                                ?>

                                <tr>
                                <td align="center"><?php echo $i;?></td>
                                <td align="center"><?php echo
$ttl_agenda;?></td>
                                <td align="center">Rp. <?php echo
$jumlah_santunan;?>,</td>
                                <td align="center">

                                <a href="file/penerima-santunan-laporan-pertahun-
cetak.php?id=<?php echo $ttl_agenda ?>" target="_blank">

                                <button type="button" class="btn btn-
primary" style="width:60px;height:22px;"><i class="fa fa-print"
style="position:relative;top:-5px;"></i></button>

                                </a>
                                </td>
                                </tr>

                                <?php

                                $i++;

                                }

                                ?>

                                </tbody>
                                </table>
                                </div>
                                </div>
                                </div>

```

```

                                </div>
                                <br><br><br>
                                <?php
                                }else{
                                echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
                                }
                                ?>

                                penerima-santunan-laporan.php
                                <?php
                                defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !' );
                                if($_SESSION['level']=='BKP') {
                                ?>

                                <div class="clearfix"></div>
                                <div class="row">
                                <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
                                <div class="x_panel">
                                <div class="x_title">
                                <h2>Laporan Penerima Santunan</h2>
                                <ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
                                <li>
                                <a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
                                </li>
                                </ul>
                                <div class="clearfix"></div>
                                </div>

                                <div class="col-
lg-12" align="right">
                                <form name="f1"
                                action="" method="GET">

                                <input type="hidden" name="p"
                                value="<?php echo $_GET['p'];?>">

                                Bulan :

                                <select
                                name="bulan" required>

                                <option
                                value="<?php echo $_GET['bulan'] ?>"><?php echo
$_GET['bulan'] ?></option>

                                <?php
                                for ($i=1; $i<=12;
                                $i++) {

                                $bl = ($i<10) ?
                                "0$i" : $i;

                                echo "<option
                                value='$bl'$bl</option>";

                                }

                                ?>

                                </select>

                                Tahun :

                                <select
                                name="tahun" onChange="document.f1.submit();" required>

                                <option
                                value="<?php echo $_GET['tahun'] ?>"><?php echo
$_GET['tahun'] ?></option>

                                <?php

```



```

<td><?php echo $i;></td>
<td><?php echo $tgl_agenda;?></td>
<td><?php echo $data->nip;?></td>
<td><?php echo $data->nama;?></td>
<td><?php echo $data-
>nama_golongan;?><?php echo $data->tipe_golongan;?></td>
<td><?php echo $data->nama_instansi;?></td>
<td><?php echo $data->kode_santunan;?></td>
</tr>
<?php
    $i++;
}
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<br><br>
<?php
} else {
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data...!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

```

**penerima-santunan-view.php**

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='BKP' ||
$_SESSION['level']=='KABID') {
?>
    <div class="clearfix"></div>
    <div class="row">
    <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
    <div class="x_panel">
    <div class="x_title">
    <h2>Daftar Penerima Santunan</h2>
    <ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
    <li>
    <a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
    </li>
    </ul>
    <div class="clearfix"></div>
    </div>
    <div class="col-
lg-12" align="right">
    <form name="f1"
action="" method="GET">
    <input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>"
    Bulan :
    <select
name="bulan" required>
    <option
value="<?php echo $_GET['bulan'] ?>"><?php echo
$_GET['bulan'] ?></option>
    <?php
    for ($i=1; $i<=12;
    $i++) {

```

```

$bl = ($i<10) ?
"$i" : $i;
    echo "<option
value='$bl'$bl</option>";
}
?>
</select>
    Tahun :
    <select
name="tahun" onChange="document.f1.submit();" required>
    <option
value="<?php echo $_GET['tahun'] ?>"><?php echo
$_GET['tahun'] ?></option>
    <?php
    for ($i=2015;
    $i<=2030; $i++) {
    echo "<option
value='$i'$i</option>";
}
?>
</select>
    <a href="file/pengajuan-santunan-
cetak.php?id1=<?php echo $_GET['bulan'] ?>&id2=<?php echo
$_GET['tahun'] ?>" target="_blank">
    <button type="button" class="btn btn-
primary" style="width:60px;height:22px;"><i class="fa fa-print"
style="position:relative;top:-5px;"></i></button>
    </a>
    </form>
    </div>
    <div class="x_content">
    <table id="datatable-responsive" class="table table-
striped table-bordered dt-responsive nowrap" width="100%">
    <thead>
    <tr>
    <th style="width:10px;">No.</th>
    <th>Daftar</th>
    <th>Nip</th>
    <th>Nama</th>
    <th>Gol</th>
    <th>Instansi</th>
    <th>Kode Santunan</th>
    <th><div align="center">Undangan &
Kwitansi</div></th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
    <?php
    $tgl=explode('-', $tglsekarang);
    $bulan = $tgl[1];
    $tahun = $tgl[0];

```



```

<th><div style=font-size:10px>Website :
www.bkpdsm.palembang.go.id</div></th>
</tr>
<tr>
<th colspan=2 scope=col><hr></th>
</tr>
<tr>
<th width=10% scope=col></th>
<th scope=col><div style=font-size:12px>DAFTAR
PENERIMA SANTUNAN BULAN
$bulan_pencairan</div></th>
</tr>
</table>
<table width=100% border=1>
<tr>
<th width=2% rowspan=2 scope=col>No.</th>
<th width=7% rowspan=2 scope=col>Daftar</th>
<th width=8% rowspan=2 scope=col>Nip</th>
<th width=14% rowspan=2 scope=col>Nama</th>
<th width=3% rowspan=2 scope=col>Gol</th>
<th width=15% rowspan=2 scope=col>Instansi</th>
<th width=4% height=24 scope=col>OPNM</th>
<th colspan=2 scope=col>PENS</th>
<th colspan=3 scope=col>M.DN</th>
<th width=4% scope=col>MTS</th>
<th width=3% scope=col>KBR</th>
<th width=8% rowspan=2 scope=col>Jumlah</th>
<th width=11% rowspan=2 scope=col>Ket</th>
<th width=7% rowspan=2 scope=col>TTD</th>
</tr>
<tr>
<th>O1</th>
<th width=2%>P1</th>
<th width=3%>P2</th>
<th width=3%>M1</th>
<th width=3%>M2</th>
<th width=3%>M3</th>
<th>MTS1</th>
<th>K1</th>
</tr>
<tr>
$bu1
</tr>
<tr>
$bu2
</tr>
</table>
<br>
<table width=100%>
<tr>
<td width=41% valign=top><b>
Mengetahui/Menyetujui<br>
Sekretariat Daerah Kota Palembang Ketua<br>
DP KORPRI Kota Palembang
<br><br><br><br><br>
Drs. H. HAROBIN MASTOFA, M.Si<br>
Pembina Utama Madya <br>
NIP. 19590305 198803 1 008 </td>
<td width=40% valign=top><b>
Ketua Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps <br>
dan Wawasan Kebangsaan Dewan Pengurus <br>
KORPRI Kota Palembang
<br><br><br><br><br>
Drs. RATU DEWA, M.Si <br>
Pembinaan Utama Muda <br>
NIP. 19690707 199303 1 005 </td></b>
<td width=19% valign=top><b>
Palembang, $tgl_pencairan <br>
Bendahara Santunan Anggota KORPRI <br>
Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang
<br><br><br><br><br>
DEWI OCTAVIA, SE <br>
Pengatur Muda Tk. I <br>
NIP. 19771030 200701 2 006

```

```

</b></td></b>
</tr>
</table>
";
$mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->Output('Penerima-Santunan','T');
exit;
function buka1($wh1){
$keyword1=$_GET['id1'];
$keyword2=$_GET['id2'];
$sql_tldata1=("SELECT * from
golongan,instansi,pegawai,santunan,pengajuan_santunan
where
pegawai.nip=pengajuan_santunan.nip and
golongan.kode_golongan=pengajuan_santunan.kode
_golongan and
instansi.kode_instansi=pengajuan_santunan.kode_instansi and
santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan and
month(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)=$keywordd1' and
year(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)=$keyword2'and
pengajuan_santunan.status='Disetujui'
order by
pengajuan_santunan.no_agenda asc");
$query1 = mysql_query($sql_tldata1);
echo mysql_error();
$psn1=mysql_query($sql_tldata1) or die
(mysql_error());
$i=1;
while($data1=mysql_fetch_object($psn1)){
$date1 = date_create($data1->tgl_agenda);
$ttl_agenda=date_format($date1, 'd M Y');
$jumlah_santunan = number_format($data1->jumlah_santunan,0,',','');
if($data1->kode_santunan=='O1'){
$o1='-';
$p1='-'; $p2='-';
$m1='-'; $m2='-'; $m3='-';
$mts1='-';
$kbr='-';
}elseif($data1->kode_santunan=='P1'){
$o1='-';
$p1='1'; $p2='1';
$m1='-'; $m2='-'; $m3='-';
$mts1='-';
$kbr='-';
}elseif($data1->kode_santunan=='P2'){
$o1='-';
$p1='-'; $p2='1';
$m1='-'; $m2='-'; $m3='-';
$mts1='-';
$kbr='-';
}elseif($data1->kode_santunan=='M1'){
$o1='-';
$p1='-'; $p2='-';
$m1='1'; $m2='-'; $m3='-';
$mts1='-';
$kbr='-';
}elseif($data1->kode_santunan=='M2'){
$o1='-';
$p1='-'; $p2='-';
$m1='-'; $m2='1'; $m3='-';
$mts1='-';
$kbr='-';
}elseif($data1->kode_santunan=='M3'){
$o1='-';
$p1='-'; $p2='-';

```

```

    $m1='-'; $m2='-'; $m3='1';
    $mts1='-';
    $kbr='-';
    }elseif($data1->kode_santunan=='MTS1'){
    $o1='-';
    $p1='-'; $p2='-';
    $m1='-'; $m2='-'; $m3='-';
    $mts1='1';
    $kbr='-';
    }elseif($data1->kode_santunan=='K1'){
    $o1='-';
    $p1='-'; $p2='-';
    $m1='-'; $m2='-'; $m3='-';
    $mts1='-';
    $kbr='1';
    }

    $x1="$x1
    <tr style=background-color:#fff;>
    <td valign=top align=center>$i</td>
    <td valign=top align=center>$tgl_agenda</td>
    <td valign=top align=center>$data1->nip</td>
    <td valign=top>$data1->nama</td>
    <td valign=top align=center>$data1->nama_golongan.$data1->
    >tipe_golongan</td>
    <td valign=top>$data1->nama_instansi</td>
    <td valign=top align=center>$o1</td>
    <td valign=top align=center>$p1</td>
    <td valign=top align=center>$p2</td>
    <td valign=top align=center>$m1</td>
    <td valign=top align=center>$m2</td>
    <td valign=top align=center>$m3</td>
    <td valign=top align=center>$mts1</td>
    <td valign=top align=center>$kbr</td>
    <td valign=top align=right>Rp. $jumlah_santunan,-</td>
    <td valign=top>$data1->keterangan</td>
    <td valign=top align=center>$i .....</td>
    </tr>
    ";
    $i++;
    }
    return $x1;
    }

    function buka2($wh2){
    $keyword1=$_GET['id1'];
    $keyword2=$_GET['id2'];
    $data_o=mysql_fetch_array(mysql_query("select
    count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_o
    from
    santunan,pengajuan_santunan
    where
    santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
    and
    pengajuan_santunan.kode_santunan='O1' and
    month(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keywor
    d1' and
    year(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keyword2
    ' and
    pengajuan_santunan.status='Disetujui'"));
    $data_p1=mysql_fetch_array(mysql_query("select
    count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_p1
    from
    santunan,pengajuan_santunan
    where
    santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
    and
    pengajuan_santunan.kode_santunan='P1' and
    month(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keywor
    d1' and
    year(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keyword2
    ' and
    pengajuan_santunan.status='Disetujui'"));
    $data_p2=mysql_fetch_array(mysql_query("select
    count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_p2

```

```

    from santunan,pengajuan_santunan
    where
    santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
    and
    pengajuan_santunan.kode_santunan='P2' and
    month(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keywor
    d1' and
    year(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keyword2
    ' and
    pengajuan_santunan.status='Disetujui'"));
    $data_m1=mysql_fetch_array(mysql_query("select
    count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_m1
    from santunan,pengajuan_santunan
    where
    santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
    and
    pengajuan_santunan.kode_santunan='M1' and
    month(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keywor
    d1' and
    year(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keyword2
    ' and
    pengajuan_santunan.status='Disetujui'"));
    $data_m2=mysql_fetch_array(mysql_query("select
    count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_m2
    from santunan,pengajuan_santunan
    where
    santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
    and
    pengajuan_santunan.kode_santunan='M2' and
    month(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keywor
    d1' and
    year(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keyword2
    ' and
    pengajuan_santunan.status='Disetujui'"));
    $data_m3=mysql_fetch_array(mysql_query("select
    count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_m3

```

```

        from santunan,pengajuan_santunan
        where
santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and
        pengajuan_santunan.kode_santunan='M3' and

        month(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keywor
d1' and
        year(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keyword2
' and
        pengajuan_santunan.status='Disetujui');
$data_mts1=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_mts1
from
santunan,pengajuan_santunan
        where
santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and
        pengajuan_santunan.kode_santunan='MTS1' and

        month(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keywor
d1' and
        year(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keyword2
' and
        pengajuan_santunan.status='Disetujui');
$data_k1=mysql_fetch_array(mysql_query("select
count(pengajuan_santunan.kode_santunan) as jum_k1
from santunan,pengajuan_santunan
        where
santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_santunan
and
        pengajuan_santunan.kode_santunan='K1' and

        month(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keywor
d1' and
        year(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keyword2
"));
$data_santunan=mysql_fetch_array(mysql_query("select
sum(santunan.jumlah_santunan) as jum_santunan
from
pegawai,santunan,pengajuan_santunan
        where
pegawai.nip=pengajuan_santunan.nip and

        santunan.kode_santunan=pengajuan_santunan.kode_
santunan and

        month(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keywor
d1' and

        year(pengajuan_santunan.tgl_pencairan)='$keyword2
' and

        pengajuan_santunan.status='Disetujui');
$jum_santunan =
number_format($data_santunan['jum_santunan'],0,',');

$x2="$x2
<tr style=background-color:#fff;>
<td colspan=6><b>T O T A L</b></td>
<td align=center><b>$data_o[jum_o]</b></td>
<td align=center><b>$data_p1[jum_p1]</b></td>

```

```

<td align=center><b>$data_p2[jum_p2]</b></td>
<td align=center><b>$data_m1[jum_m1]</b></td>
<td align=center><b>$data_m2[jum_m2]</b></td>
<td align=center><b>$data_m3[jum_m3]</b></td>
<td align=center><b>$data_mts1[jum_mts1]</b></td>
<td align=center><b>$data_k1[jum_k1]</b></td>
<td align=right><b>Rp. $jum_santunan,</b></td>
<td colspan=2>&nbsp;  </td>
</tr>
";
return $x2;
}
?>

```

**pengajuan-santunan-detail.php**

```

<?php
defined("VALIDASI") or die('Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !');
if($_SESSION['level']=='BKP') {

$data_detail_penggajian=mysql_fetch_array(mysql_query("sele
ct * from pengajuan_santunan where
no_agenda=$_GET[id]"));
?>
<div class="clearfix"></div>
<div class="row">
<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="x_panel">
<!--Buka Tambah Data Instansi-->
<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="x_panel">
<div class="x_title">
<h2>Detail Pengajuan Dana Santunan</h2>
<ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
<li>
<a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
</li>
</ul>
<div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="x_content">
<form name="f1">
<!--View Nomor Agenda-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Nomor Agenda</label>
<input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_penggajian['no_agenda']?>" readonly="yes">
</div>
</div>
<!--View Nomor Agenda-->

<!--View Tanggal Agenda-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Tanggal Agenda</label>
<input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_penggajian['tgl_agenda']?>" readonly="yes">
</div>
</div>
<!--View Tanggal Agenda-->

<!--View Nip-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">NIP</label>
<input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo $data_detail_penggajian['nip']?>"
readonly="yes">
</div>
</div>
<!--View Nip-->

```

```

<!--View Kode Golongan-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Kode Golongan</label>
<input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennngajuan['kode_golongan']?">" readonly="yes">
</div>
</div>
<!--View Kode Golongan-->

<!--View Kode Instansi-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Kode Instansi</label>
<input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennngajuan['kode_instansi']?">" readonly="yes">
</div>
</div>
<!--View Kode Instansi-->

<!--View Tanggal Surat-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Tanggal Surat</label>
<input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennngajuan['tgl_surat']?">" readonly="yes">
</div>
</div>
<!--View Tanggal Surat-->

<!--View Nomor Surat-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Nomor Surat</label>
<input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennngajuan['no_surat']?">" readonly="yes">
</div>
</div>
<!--View Tanggal Surat-->

<!--View Kode Santunan-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Kode Santunan</label>
<input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennngajuan['kode_santunan']?">" readonly="yes">
</div>
</div>
<!--View Kode Santunan-->

<!--View Rs Inap-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-
12"><br><br>
<label for="heard">Rumah Sakit Inap -
Opname</label>
<input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennngajuan['rs_inap']?">" readonly="yes">
</div>
</div>
<!--View Rs Inap-->

<!--View Jumlah Hari-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Jumlah Hari -
Opname</label>

```

```

<input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennngajuan['jml_hari']?">" readonly="yes">
</div>
</div>
<!--View Jumlah Hari-->

<!--View Dari Tanggal-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Dari Tanggal -
Opname</label>
<input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennngajuan['dari_tgl']?">" readonly="yes">
</div>
</div>
<!--View Dari Tanggal-->

<!--View Sampai Tanggal-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Sampai Tanggal -
Opname</label>
<input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennngajuan['sampai_tgl']?">" readonly="yes">
</div>
</div>
<!--View Sampai Tanggal-->

<!--View Tmt Pensiun-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-
12"><br><br>
<label for="heard">Terhitung Mulai Tanggal -
Pensiun</label>
<input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennngajuan['tmt_pensiun']?">" readonly="yes">
</div>
</div>
<!--View Tmt Pensiun-->

<!--View Nomor Surat Wafat-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-
12"><br><br>
<label for="heard">Nomor Surat Wafat -
Meninggal Dunia</label>
<input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennngajuan['no_surat_wafat']?">" readonly="yes">
</div>
</div>
<!--View Nomor Surat Wafat-->

<!--View Asal Surat Wafat-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Asal Surat Wafat -
Meninggal Dunia</label>
<input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennngajuan['asal_surat_wafat']?">"
readonly="yes">
</div>
</div>
<!--View Asal Surat Wafat-->

<!--View Tanggal Surat Wafat-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Tanggal Surat Wafat -
Meninggal Dunia</label>

```

```

        <input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennegajaran['tgl_surat_wafat']?>" readonly="yes">
        </div>
        </div>
        <!--View Tanggal Surat Wafat-->

        <!--View Tanggal Wafat-->
        <div class="form-group">
        <div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Tanggal Wafat - Meninggal
Dunia</label>
        <input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennegajaran['tgl_wafat']?>" readonly="yes">
        </div>
        </div>
        <!--View Tanggal Wafat-->

        <!--View Tanggal Kebakaran-->
        <div class="form-group">
        <div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-
12"><br><br>
        <label for="heard">Tanggal Kebakaran -
Musibah Kebakaran</label>
        <input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennegajaran['tgl_kebakaran']?>" readonly="yes">
        </div>
        </div>
        <!--View Tanggal Kebakaran-->

        <!--View Nomor Surat Keterangan-->
        <div class="form-group">
        <div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-
12"><br><br>
        <label for="heard">Nomor Surat Keterangan -
Mutasi</label>
        <input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennegajaran['no_sk_mutasi']?>" readonly="yes">
        </div>
        </div>
        <!--View Nomor Surat Keterangan-->

        <!--View Tanggal Surat Keterangan -->
        <div class="form-group">
        <div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Tanggal Surat Keterangan -
Mutasi</label>
        <input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennegajaran['tgl_sk_mutasi']?>" readonly="yes">
        </div>
        </div>
        <!--View Tanggal Surat Keterangan-->

        <!--View Tanggal Mutasi-->
        <div class="form-group">
        <div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Tanggal Mutasi-
Mutasi</label>
        <input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennegajaran['tgl_mutasi']?>" readonly="yes">
        </div>
        </div>
        <!--View Tanggal Mutasi-->

        <!--View Keterangan-->
        <div class="form-group">
        <div class="col-md-7 col-sm-9 col-xs-
12"><br><br>
        <label for="heard">Keterangan</label>

```

```

        <input type="text" name="nip" class="form-
control" value="<?php echo
$data_detail_pennegajaran['keterangan']?>" readonly="yes">
        </div>
        </div>
        <!--View Keterangan-->
        <!--View Button Kembali-->
        <div class="form-group" align="center">
        <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">

                <br>
                <a href="menu.php?p=pengajaran-santunan-
view" class="btn btn-success source">Kembali</a>
        </div>
        </div>
        <!--View Button Kembali-->

        </form>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        <br>
        <?php
        }else{
        echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>;
        }
        ?>

```

#### **pengajaran-santunan-hapus.php**

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !" );
if($_SESSION['level']== 'BKP') {
$sql_hapus=mysql_query("delete from pengajaran_santunan
where no_agenda='$_GET[id]' ");
if($sql_hapus):
        echo "<script>alert('Data pengajaran
santunan berhasil
dihapus');location.href='menu.php?p=pengajaran-santunan-
view';</script>";
        else:
        echo "<script>alert('Data pengajaran
santunan gagal dihapus!');history.go(-1);</script>";
        endif;
}
}
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>;
}
?>

```

#### **pengajaran-santunan-konfirmasi.php**

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !" );
if($_SESSION['level']== 'KABID') {
?>
        <div class="clearfix"></div>
        <div class="row">
        <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
        <div class="x_panel">
        <div class="x_title">
        <h2>Daftar Penerima Santunan</h2>
        <ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
        <li>
        <a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
        </li>
        </ul>
        <div class="clearfix"></div>
        </div>

```

```

lg-12" align="right">
action="" method="GET">
    <input type="hidden" name="p"
value="<?php echo $_GET['p'];?>">
        Bulan :
name="bulan" required>
    <select
    <option
value="<?php echo $_GET['bulan'] ?>"><?php echo
$_GET['bulan'] ?></option>
    <?php
for ($i=1; $i<=12;
$i++) {
    "0$i" : $i;
value=$bl">$bl</option>";
    }
?>
</select>
        Tahun :
name="tahun" onChange="document.f1.submit();" required>
    <option
value="<?php echo $_GET['tahun'] ?>"><?php echo
$_GET['tahun'] ?></option>
    <?php
for ($i=2015;
$i<=2030; $i++) {
value=$i">$i</option>";
    }
?>
</select>
</form>
</div>
<div class="x_content">
    <table id="datatable-responsive" class="table table-
striped table-bordered dt-responsive nowrap" width="100%">
    <thead>
    <tr>
    <th style="width:10px;">No.</th>
    <th>Daftar</th>
    <th>Nip</th>
    <th>Nama</th>
    <th>Gol</th>
    <th>Instansi</th>
    <th>Kode Santunan</th>
    <th><div align="center">Aksi</div></th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>

```

```

<?php
$stgl=explode('-', $stglsekarang);
$bulan = $stgl[1];
$stahun = $stgl[0];
$keyword1 = $_GET['bulan'];
$keyword2 = $_GET['tahun'];
if(empty($keyword1) and empty($keyword2)){
    $sql_tbldata=("SELECT * from
golongan,instansi,pegawai,pengajuan_santunan
where
pegawai.nip=pengajuan_santunan.nip and
golongan.kode_golongan=pengajuan_santunan.kode
_golongan and
instansi.kode_instansi=pengajuan_santunan.kode_ins
tansi and
month(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='$bulan' and
year(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='$stahun' and
pengajuan_santunan.status='Dikirim'
order by
pengajuan_santunan.no_agenda asc");
}elseif(!empty($keyword1) and
!empty($keyword2)){
    $sql_tbldata=("SELECT * from
golongan,instansi,pegawai,pengajuan_santunan
where
pegawai.nip=pengajuan_santunan.nip and
golongan.kode_golongan=pengajuan_santunan.kode
_golongan and
instansi.kode_instansi=pengajuan_santunan.kode_ins
tansi and
month(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='$keyword1'
and
year(pengajuan_santunan.tgl_agenda)='$keyword2'
and
pengajuan_santunan.status='Dikirim'
order by
pengajuan_santunan.no_agenda asc");
}
$i=1;
$psn=mysql_query($sql_tbldata) or die
(mysql_error());

```

```

while($data=mysql_fetch_object($psn)){
    $date1 = date_create($data->tgl_agenda);
    $tgl_agenda=date_format($date1, 'd M Y');
    ?>
    <tr>
        <td><?php echo $i;></td>
        <td><?php echo $tgl_agenda;></td>
        <td><?php echo $data->nip;></td>
        <td><?php echo $data->nama;></td>
        <td><?php echo $data->nama_golongan;></td>
        <td><?php echo $data->tipe_golongan;></td>
        <td><?php echo $data->nama_instansi;></td>
        <td><?php echo $data->kode_santunan;></td>
        <td align="center">
            <a href="menu.php?p=pengajuan-santunan-
            terima&id=<?php echo $data->no_agenda?" onclick="return
            confirm('Apakah anda yakin akan menerima data ini?')">
                <button type="button" class="btn btn-success
            btn-xs">Konfirmasi</button>
            </a>
        </td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
<br><br>
<?php
}
}
?>

```

#### pengajuan-santunan-simpan.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='BKP' ) {
    $no_agenda = $_POST['no_agenda'];
    $tgl_agenda = $_POST['tgl_agenda'];
    $tgl_cair = explode('-',$_POST['tgl_agenda']);
    $hari_cair=$tgl_cair[2];
    $bln_cair=$tgl_cair[1]+1;
    $thn_cair=$tgl_cair[0];
    $tgl_pencairan = $thn_cair.'-'. $bln_cair.'-'. $hari_cair;
    $nip = $_POST['nip'];
    $kode_golongan = $_POST['kode_golongan'];
    $kode_instansi = $_POST['kode_instansi'];
    $no_surat = $_POST['no_surat'];
    $tgl_surat = $_POST['tgl_surat'];
    $kode_santunan = $_POST['kode_santunan'];
    $jenis_santunan = $_POST['jenis_santunan'];
    $nama_santunan = $_POST['nama_santunan'];
    $keterangan = $_POST['keterangan'];
    if($jenis_santunan=='Opname'){
        $rs_inap = $_POST['rs_inap'];
        $jml_hari = $_POST['jml_hari'];
    }
}

```

```

$ttl_dari = $_POST['tgl_dari'];
$ttl_sampai = $_POST['tgl_sampai'];
$ttl_mulai_pensiun = '-';
$no_surat_wafat = '-';
$ttl_surat_wafat = '-';
$asal_surat_wafat = '-';
$ttl_wafat = '-';
$ttl_kebakaran = '-';
$no_sk_mutasi = '-';
$ttl_sk_mutasi = '-';
$ttl_mutasi = '-';
}elseif($jenis_santunan=='Pensiun'){
    $rs_inap = '-';
    $jml_hari = '-';
    $ttl_dari = '-';
    $ttl_sampai = '-';
    $ttl_mulai_pensiun = '-';
    $_POST['tgl_mulai_pensiun'];
    $no_surat_wafat = '-';
    $ttl_surat_wafat = '-';
    $asal_surat_wafat = '-';
    $ttl_wafat = '-';
    $ttl_kebakaran = '-';
    $no_sk_mutasi = '-';
    $ttl_sk_mutasi = '-';
    $ttl_mutasi = '-';
}elseif($jenis_santunan=='Meninggal Dunia'){
    $rs_inap = '-';
    $jml_hari = '-';
    $ttl_dari = '-';
    $ttl_sampai = '-';
    $ttl_mulai_pensiun = '-';
    $no_surat_wafat = '-';
    $_POST['no_surat_wafat'];
    $ttl_surat_wafat = $_POST['tgl_surat_wafat'];
    $asal_surat_wafat = $_POST['asal_surat_wafat'];
    $ttl_wafat = '-';
    $_POST['tgl_wafat'];
    $ttl_kebakaran = '-';
    $no_sk_mutasi = '-';
    $ttl_sk_mutasi = '-';
    $ttl_mutasi = '-';
}elseif($jenis_santunan=='Kebakaran'){
    $rs_inap = '-';
    $jml_hari = '-';
    $ttl_dari = '-';
    $ttl_sampai = '-';
    $ttl_mulai_pensiun = '-';
    $no_surat_wafat = '-';
    $ttl_surat_wafat = '-';
    $asal_surat_wafat = '-';
    $ttl_wafat = '-';
    $ttl_kebakaran = '-';
    $no_sk_mutasi = '-';
    $ttl_sk_mutasi = '-';
    $ttl_mutasi = '-';
}elseif($jenis_santunan=='Mutasi'){
    $rs_inap = '-';
    $jml_hari = '-';
    $ttl_dari = '-';
    $ttl_sampai = '-';
    $ttl_mulai_pensiun = '-';
    $no_surat_wafat = '-';
    $ttl_surat_wafat = '-';
    $asal_surat_wafat = '-';
    $ttl_wafat = '-';
    $ttl_kebakaran = '-';
    $no_sk_mutasi = $_POST['no_sk_mutasi'];
    $ttl_sk_mutasi = '-';
    $_POST['tgl_sk_mutasi'];
    $ttl_mutasi = '-';
    $_POST['tgl_mutasi'];
}
}

```

```

$thn=explode('-', $tgl_agenda);
$stahun=$thn[0];
if(empty($nip)):
    echo "<script>alert('Nip Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
tambah';</script>";
elseif(empty($no_surat)):
    echo "<script>alert('No Surat Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
tambah';</script>";
elseif(empty($tgl_surat)):
    echo "<script>alert('Tanggal Surat Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
tambah';</script>";
elseif(empty($jenis_santunan)):
    echo "<script>alert('Jenis Santunan Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
tambah';</script>";
elseif(empty($nama_santunan)):
    echo "<script>alert('Nama Santunan Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
tambah';</script>";
elseif(empty($keterangan)):
    echo "<script>alert('Keterangan Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
tambah';</script>";
elseif(empty($rs_inap)):
    echo "<script>alert('Tempat Rumah Sakit Inap Tidak
Boleh Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-
santunan-tambah';</script>";
elseif(empty($jml_hari)):
    echo "<script>alert('Jumlah Hari Inap Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
tambah';</script>";
elseif(empty($tgl_dari)):
    echo "<script>alert('Tanggal Mulai Inap Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
tambah';</script>";
elseif(empty($tgl_sampai)):
    echo "<script>alert('Tanggal Selasi Inap Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
tambah';</script>";
elseif(empty($tgl_mulai_pensiun)):
    echo "<script>alert('Tanggal Mulai Pensiun Tidak
Boleh Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-
santunan-tambah';</script>";
elseif(empty($no_surat_wafat)):
    echo "<script>alert('No Surat Wafat Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
tambah';</script>";
elseif(empty($tgl_surat_wafat)):
    echo "<script>alert('Tanggal Surat Wafat Tidak
Boleh Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-
santunan-tambah';</script>";
elseif(empty($asal_surat_wafat)):
    echo "<script>alert('Asal Surat Wafat Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
tambah';</script>";
elseif(empty($tgl_wafat)):
    echo "<script>alert('Tanggal Wafat Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
tambah';</script>";
elseif(empty($tgl_kebakaran)):
    echo "<script>alert('Tanggal Kejadian Kebakaran
Tidak Boleh Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-
santunan-tambah';</script>";
elseif(empty($no_sk_mutasi)):
    echo "<script>alert('No SK Mutasi Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
tambah';</script>";
elseif(empty($tgl_sk_mutasi)):
    echo "<script>alert('Tanggal SK Mutasi Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
tambah';</script>";
elseif(empty($tgl_mutasi)):

```

```

echo "<script>alert('Tanggal Mutasi Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
tambah';</script>";

```

```
else:
```

```

//panggil data
$sql="select * from pengajuan_santunan where nip = '$nip' and
kode_santunan='$kode_santunan' and
year(tgl_agenda)='$stahun'";
$proses=mysql_query($sql);
$data=mysql_fetch_array($proses);
$kode = mysql_num_rows($proses);
if ($kode=="") {

```

```
$sqlSave = "INSERT INTO pengajuan_santunan SET
```

```

        no_agenda
        = '$no_agenda',

```

```

        tgl_agenda
        = '$tgl_agenda',

```

```

        tgl_pencairan
        =
        '$tgl_pencairan',

```

```

        nip
        = '$nip',

```

```

        kode_golongan
        =
        '$kode_golongan',

```

```

        kode_instansi
        =
        '$kode_instansi',

```

```

        tgl_surat
        =
        '$tgl_surat',

```

```

        no_surat
        =
        '$no_surat',

```

```

        kode_santunan
        =
        '$kode_santunan',

```

```

        keterangan
        =
        '$keterangan',

```

```

        rs_inap
        = '$rs_inap',

```

```

        jml_hari
        =
        '$jml_hari',

```

```

        dari_tgl
        =
        '$tgl_dari',

```

```

        sampai_tgl
        =
        '$tgl_sampai',

```

```

        tmt_pensiun
        = '$tgl_mulai_pensiun',

```

```

        no_surat_wafat
        =
        '$no_surat_wafat',

```

```

        asal_surat_wafat
        =
        '$asal_surat_wafat',

```

```

        tgl_surat_wafat
        =
        '$tgl_surat_wafat',

```

```

        tgl_wafat
        =
        '$tgl_wafat',

```

```

    }
    $tgl_kebakaran',          tgl_kebakaran          =
    $no_sk_mutasi',          no_sk_mutasi          =
    $tgl_sk_mutasi',        tgl_sk_mutasi        =
    $tgl_mutasi',           tgl_mutasi           =
    status
    = 'Dikirim';
$querySave = mysql_query($sqlSave);

if($kode_santunan=='P1' || $kode_santunan=='P2' ||
$kode_santunan=='M1' || $kode_santunan=='MTS1'){
    $status = 'Tidak Aktif';
}else{
    $status = 'Aktif';
}

$sqlSave = "update pegawai SET
                status = '$status' where nip = '$nip'";

$querySave = mysql_query($sqlSave);

if($querySave):
    echo "<script>alert('Data berhasil
disimpan.');"location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
view';</script>";
    exit();
else:
    echo "<script>alert('Data gagal
disimpan.');"history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
} else {
echo "<script>alert('Nip Pegawai ($nip) Sudah Pernah
Mengajukan Santunan ($nama_santunan) ditahun
($tahun).');"location.href='menu.php?p=pengajuan-santunan-
view';</script>";
    exit();
}
exit();
endif;
}else{
echo "<script language='javascript'>alert('Tidak Dapat Akses
Data..!!'); document.location='index.php';</script>";
exit();
}
?>

```

### pengajuan-santunan-tambah.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='BKP') {

$sql = @mysql_query('SELECT LEFT(no_agenda,4) AS
no_agenda FROM pengajuan_santunan ORDER BY no_agenda
DESC LIMIT 1') or die('Error : '.mysql_error());
$num = mysql_num_rows($sql);

if($num <> 0)
{
    $data = mysql_fetch_array($sql);
    $kode = $data['no_agenda'] + 1;
}
else
{
    $kode++;
}

```

```

}
$stgl_skrng=explode('-', $stglsekarang);
$shari=$stgl_skrng[2];
$bln=$stgl_skrng[1]+1;
if($bln > 12){
    $bulan='1';
    $tahun=$stgl_skrng[0]+1;
}else{
    $bulan=$bln;
    $tahun=$stgl_skrng[0];
}
if($bln > 12){
    $bulan='1';
    $tahun=$stgl_skrng[0]+1;
}else{
    $bulan=$bln;
    $tahun=$stgl_skrng[0];
}
if ($bulan == '1') {
    $bln_r='I';
}elseif ($bulan == '2') {
    $bln_r='II';
}elseif ($bulan == '3') {
    $bln_r='III';
}elseif ($bulan == '4') {
    $bln_r='IV';
}elseif ($bulan == '5') {
    $bln_r='V';
}elseif ($bulan == '6') {
    $bln_r='VI';
}elseif ($bulan == '7') {
    $bln_r='VII';
}elseif ($bulan == '8') {
    $bln_r='VIII';
}elseif ($bulan == '9') {
    $bln_r='IX';
}elseif ($bulan == '10') {
    $bln_r='X';
}elseif ($bulan == '11') {
    $bln_r='XII';
}elseif ($bulan == '12') {
    $bln_r='XII';
}

//mulai bikin ID
$bikin_id = str_pad($kode, 4, "0", STR_PAD_LEFT);
$no_agenda = "$bikin_id/SK/$bln_r/KORPRI/$tahun";
?>
<script type="text/javascript">
function startCalc(){
    interval=setInterval("calc()",1)
}

function calc(){
    jenis_santunan=document.fl.jenis_santunan.value;
    if(jenis_santunan==""){
        document.getElementById('opname')          .hidden
= true;
        document.getElementById('pensiun')          .hidden
= true;
        document.getElementById('meninggal_dunia')
.hidden = true;
        document.getElementById('kebakaran')          .hidden
= true;
        document.getElementById('mutasi')          .hidden
= true;
    }else if(jenis_santunan=="Opname"){
        document.getElementById('opname')          .hidden
= false;
        document.getElementById('pensiun')          .hidden
= true;
        document.getElementById('meninggal_dunia')
.hidden = true;
        document.getElementById('kebakaran')          .hidden
= true;

```

```

= true; document.getElementById('mutasi') .hidden <!--
} else if(jenis_santunan=='Pensiun'){
document.getElementById('opname') .hidden
= true; document.getElementById('pensiun') .hidden
= false; document.getElementById('meninggal_dunia')
.hidden = true;
document.getElementById('kebakaran') .hidden
= true; document.getElementById('mutasi') .hidden
= true;
} else if(jenis_santunan=='Meninggal Dunia'){
document.getElementById('opname') .hidden
= true; document.getElementById('pensiun') .hidden
= true; document.getElementById('meninggal_dunia')
.hidden = false;
document.getElementById('kebakaran') .hidden
= true; document.getElementById('mutasi') .hidden
= true;
} else if(jenis_santunan=='Kebakaran'){
document.getElementById('opname') .hidden
= true; document.getElementById('pensiun') .hidden
= true; document.getElementById('meninggal_dunia')
.hidden = true;
document.getElementById('kebakaran') .hidden
= false; document.getElementById('mutasi') .hidden
= true;
} else if(jenis_santunan=='Mutasi'){
document.getElementById('opname') .hidden
= true; document.getElementById('pensiun') .hidden
= true; document.getElementById('meninggal_dunia')
.hidden = true;
document.getElementById('kebakaran') .hidden
= true; document.getElementById('mutasi') .hidden
= false;
}
}
function stopCalc(){ clearInterval(interval)}
$(function(){
$("#jenis_santunan").focus();
});
</script>
<div class="clearfix"></div>
<div class="row">
<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
<form name="f1" action="menu.php?p=pengajuan-santunan-
simpan" class="form-horizontal form-label-left input_mask"
method="post" enctype="multipart/form-data" >
<!--Buka Tambah Data Instansi-->
<div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="x_panel">
<div class="x_title">
<h2>Tambah Data Pengajuan Santunan</h2>
<ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
<li>
<a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
</li>
</ul>
<div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="x_content">

```

```

buka input kode instansi-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">No. Agenda</label>
<input type="text" class="form-control"
name="no_agenda" value="<?php echo $no_agenda; ?>"
readonly="yes">
</div>
</div>
<!--tutup input kode golongan-->
<!--
buka input nama golongan-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Tanggal Agenda</label>
<input type="text" class="form-control"
name="tgl_agenda" value="<?php echo $tglsekarang; ?>"
readonly="yes">
</div>
</div>
<!--
tutup input nama golongan-->
<!--buka input tipe golongan-->
<div class="form-group">
<div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
<label for="heard">Nip</label>
<!-- looping data -->
<?php
$result1 = mysql_query("select *
from
pegawai,golongan,instansi
where
golongan.kode_golongan=pegawai.kode_golongan and
instansi.kode_instansi=pegawai.kode_instansi and
pegawai.status='Aktif' group by
pegawai.nip asc");
$array1 = "var ambill = new
Array();\n";
echo '<select name="nip" id="nip"
class="form-control" onchange="changeValue1(this.value)"
required>';
echo '<option value=""></option>';
while ($row1 =
mysql_fetch_array($result1)) {
echo '<option value="" .
$row1['nip'] . "'>' . $row1['nip'] . '</option>';
$array1 .= "ambill[" .
$row1['nip'] . "] = {
p_nama:"
.addslashes($row1['nama']).'",
p_kode_golongan:"
.addslashes($row1['kode_golongan'])."',
p_nama_golongan:"
.addslashes($row1['nama_golongan'])."',
p_kode_instansi:"
.addslashes($row1['kode_instansi'])."',
p_nama_instansi:"
.addslashes($row1['nama_instansi'])."',
p_unit_kerja:"
.addslashes($row1['unit_kerja'])."'

```

```

        };\n";
    }
    echo '</select>';

?>
</div>
</div>
<!--buka input tipe golongan-->
<div
class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Nama Pegawai</label>
        <input type="text" class="form-control"
id="nama" name="nama_pegawai" placeholder="Nama
Pegawai" readonly="yes">
    </div>
</div>
<div
class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Golongan</label>

        <input type="hidden" id="kode_golongan"
name="kode_golongan" readonly="yes">
        <input type="text" class="form-control"
id="nama_golongan" name="nama_golongan"
placeholder="Golongan" readonly="yes">
    </div>
</div>
<div
class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Nama Instansi</label>
        <input type="hidden" id="kode_instansi"
name="kode_instansi" readonly="yes">
        <input type="text" class="form-control"
id="nama_instansi" name="nama_instansi" placeholder="Nama
Instansi" readonly="yes">
    </div>
</div>
<div
class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Unit Kerja</label>
        <input type="text" class="form-control"
id="unit_kerja" name="unit_kerja" placeholder="Unit Kerja"
readonly="yes">
    </div>
</div>
<div
class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">No Surat</label>
        <input type="text" class="form-control"
name="no_surat" id="no_surat" placeholder="no_surat"
required>
    </div>
</div>
<div
class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Tanggal Surat</label>
        <input type="text" class="form-control"
id="date1" name="tgl_surat" placeholder="Tanggal Surat"
required>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!--Tutup Tambah Data Golongan-->

```

```

<!--Buka Tambah Data
Instansi-->
<div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12">
    <div class="x_panel">
        <div class="x_title">
            <ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
                <li>
                    <a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
                </li>
            </ul>
        </div>
        <div class="clearfix"></div>
        <div class="x_content">
            <!--
buka input tipe golongan-->
            <div class="form-group">
                <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
                    <label for="heard">Jenis Santunan</label>

                    <select name="jenis_santunan" id="jenis_santunan"
class="form-control" onFocus="startCalc();"
onBlur="stopCalc();" required>

                        <option value="">Pilih Jenis
Santunan</option>

                        <!-- looping data-->

                        <?php

                            $sel_data2="select * from santunan group
by jenis_santunan asc";

                            $q2=mysql_query($sel_data2);

                            while($data2=mysql_fetch_array($q2)){

                                ?>

                                    <option value="<?php echo
$data2['jenis_santunan'] ?>"><?php echo
$data2['jenis_santunan'] ?></option>

                                <?php

                                    }

                                ?>

                            </select>
                        </div>
                    </div>
                    <!--buka input tipe golongan-->

                        <!--
buka input kode instansi-->
                        <div class="form-group">
                            <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
                                <label for="heard">Nama Santunan</label>
                                <?php

                                    $result2 = mysql_query("select * from
santunan");

                                    $jsArray2 = "var ambil2 = new
Array();\n";

                                    echo '<select name="nama_santunan"
id="nama_santunan" class="form-control"
onchange="changeValue2(this.value)" required>';

                                    echo '<option value=""></option>';

                                    while ($row2 =
mysql_fetch_array($result2)) {

```

```

                echo '<option value="" .
$row2['nama_santunan'] . "'>'. $row2['nama_santunan'] .
'</option>';

                $jsArray2 .= "ambil2["
                . $row2['nama_santunan'] . "] = {

                    p_kode_santunan:"
                    . addslashes($row2['kode_santunan']).",

                    p_jumlah_santunan:"
                    . addslashes($row2['jumlah_santunan'])."

                };";
            }

            echo '</select>';

        ?>
    </div>
</div>

<input
type="hidden" name="kode_santunan" id="kode_santunan">
<!--tutup input kode golongan-->

<div
class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Jumlah Santunan</label>
        <input type="text" class="form-control"
name="jumlah_santunan" id="jumlah_santunan"
placeholder="Jumlah Santunan" readonly="yes">
    </div>
</div>

<div
class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
        <label for="heard">Keterangan</label>
        <input type="text" class="form-control"
name="keterangan" placeholder="Keterangan" required>
    </div>
</div>

<!--
form pilihan-->

<div
id="opname" onFocus="startCalc();" onBlur="stopCalc();" >

    <div class="form-group">

        <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-
12">

            <label for="heard">RS. Inap</label>

            <input type="text" class="form-control"
name="rs_inap" placeholder="Rumah Sakit Inap" >

        </div>

    </div>

    <div class="form-group">

        <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-
12">

            <label for="heard">Jumlah Hari</label>

            <input type="number" class="form-
control" name="jml_hari" placeholder="Jumlah Hari"> <span
style="float:right;">/hari</span>

        </div>

```

```

    </div>

</div class="form-
group">

    <div class="col-md-5 col-sm-4 col-xs-
12">

        <label for="heard">Tanggal

        Opname</label>

        <input type="text" class="form-control"
name="tgl_dari" id="date3" placeholder="Dari Tanggal">

    </div>

    <div class="col-
md-4 col-sm-4 col-xs-12">

        <label for="heard">&nbsp;</label>

        <input type="text" class="form-control"
name="tgl_sampai" id="date4" placeholder="Sampai Tanggal"
>

    </div>

</div>

</div>

<div
id="pensiun" onFocus="startCalc();" onBlur="stopCalc();" >
<!--
tempat -->

<div
class="form-group">

    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">

        <label for="heard">Tanggal Mulai Pensiun</label>

        <input type="text" class="form-control" id="date5"
name="tgl_mulai_pensiun" placeholder="Tanggal Mulai
Pensiun" >

    </div>

</div>

</div>

<div
id="meninggal_dunia" onFocus="startCalc();"
onBlur="stopCalc();" >

<!--
tempat -->

<div
class="form-group">

    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">

        <label for="heard">No Surat Kematian</label>

        <input type="text" class="form-control"
name="no_surat_wafat" placeholder="No Surat Kematian" >

    </div>

</div>

</div>

<div
class="form-group">

    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">

        <label for="heard">Asal Surat Kematian</label>

        <select name="asal_surat_wafat" class="form-
control">

            <option value="">Pilih Asal
Surat</option>

```





```

        $data2[nama]
        <br>
        $data3[nama_instansi]          </td>
</tr>
<tr>
<td valign=top><b>Lampiran</b></td>
<td valign=top><b></b></td>
<td colspan=4 valign=top>2 (dua) lembar </td>
<td valign=top>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign=top><b>Hal</b></td>
<td valign=top><b></b></td>
<td colspan=4 valign=top>Penyerahan Santunan Anggota
KORPRI Kota Palembang <br> Bulan $bln_cair Tahun
$thn_cair </td>
<td valign=top>di Palembang </td>
</tr>
<tr>
<td height=91 colspan=7 align=center><div style=font-
size:24px><b>&quot;U N D A N G A N&quot;</b></div></td>
</tr>
<tr>
<td height=53>&nbsp;</td>
<td colspan=6>Sehubung akan dilaksanakan penyerahan
Santunan Anggota KORPRI Kota Palembang <br>
untuk bulan $bln_cair tahun $thn_cair dengan ini diminta
kehadiran Saudara pada : </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan=8>&nbsp;</td>
<td colspan=2><b>Hari</b></td>
<td width=1%><b></b></td>
<td colspan=3>$dayList[$day]</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2><b>Tanggal</b></td>
<td><b></b></td>
<td colspan=3>$tgl_pencairan</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2><b>Waktu</b></td>
<td><b></b></td>
<td colspan=3>Pukul 08.00 WIB s.d Selesai </td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 valign=top><b>Tempat</b></td>
<td valign=top><b></b></td>
<td colspan=3>Aula Badan Kepegawaian dan
Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Palembang</p>
<p>Jln Merdeka No. 252 Lantai II Palembang </p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2><b>Pakaian</b></td>
<td><b></b></td>
<td colspan=3>KORPRI Lengkap </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan=3>&nbsp;</td>
<td colspan=5>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=5>Demikian atas kehadiran Saudara diucapkan
terimakasih. </td>
</tr>
<tr>
<td height=56 colspan=3>&nbsp;</td>
<td colspan=2><b>Ketua Bidang Pembinaan Disiplin Jiwa
Korps dan Wawasan Kebangsaan Dewan Pengurus KORPRI
Kota Palembang </b></td>
</tr>
<tr>
<td height=125 colspan=7>&nbsp;</td>

```

```

</tr>
<tr>
<td rowspan=3>&nbsp;</td>
<td rowspan=3>&nbsp;</td>
<td width=5% rowspan=3>&nbsp;</td>
<td rowspan=3>&nbsp;</td>
<td width=46% rowspan=3>&nbsp;</td>
<td colspan=2><b>Drs. Ratu Dewa M.Si </b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2><b>Pembina Utama Muda </b></td>
</tr>
<tr>
<td height=90 colspan=2><b>NIP. 196907071993031005
</b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=7><b>Catatan : </b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=7>- Kwitansi lampiran supaya diketahui oleh
Penasehat masing-masing </td>
</tr>
<tr>
<td colspan=7>- Batas pengambilan santunan paling lama 1
hari kerja. </td>
</tr>
</table>
";

if($data4['kode_santunan']=='O1'){
$01='<img src=../img/check.png width=10px>';
$P1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$P2='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$m1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$m2='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$m3='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$mmts1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$K1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
}elseif($data4['kode_santunan']=='P1'){
$01='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$P1='<img src=../img/check.png width=10px>';
$P2='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$m1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$m2='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$m3='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$mmts1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$K1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
}elseif($data4['kode_santunan']=='P2'){
$01='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$P1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$P2='<img src=../img/check.png width=10px>';
$m1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$m2='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$m3='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$mmts1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$K1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
}elseif($data4['kode_santunan']=='M1'){
$01='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$P1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$P2='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$m1='<img src=../img/check.png width=10px>';
$m2='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$m3='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$mmts1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$K1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
}elseif($data4['kode_santunan']=='M2'){
$01='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$P1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$P2='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$m1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$m2='<img src=../img/check.png width=10px>';
$m3='<img src=../img/radio.png width=10px>';
$mmts1='<img src=../img/radio.png width=10px>';
}

```



```

<th><div style=font-size:10px>Telepon : (0711) 367389,
Kode Pos 30131, Email : kopri-
palembang@yahoo.co.id</div></th>
</tr>
<tr>
<th><div style=font-size:10px>Website :
www.bkpdsm.palembang.go.id</div></th>
</tr>
<tr>
<th colspan=2 scope=col><hr></th>
</tr>
</table>
<table width=100%>
<tr>
<th colspan=5 scope=col>TANDA TERIMA </th>
</tr>
<tr>
<th height=20 colspan=5 scope=col valign=top>NO :
$data1[no_agenda]</th>
</tr>
<tr>
<td width=16%><b>Sudah Diterima Dari </b></td>
<td colspan=4><b>:</b> Bendahara Santunan Anggota
KORPRI Kota Palembang</td>
</tr>
<tr>
<td height=24><b>Banyaknya Uang </b></td>
<td colspan=4><b>:</b> $terbilang Rupiah</td>
</tr>
<tr>
<td valign=top><b>Untuk Pembayaran </b></td>
<td height=21 colspan=4 valign=top><b>:</b> Santunan
Anggota KORPRI</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>$o1 Diopname di rumah sakit </td>
<td colspan=2>$m1 yang bersangkutan meninggal dunia
</td>
<td width=28%>$k1 musibah kebakaran </td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>$p1 Pensiun (golongan I dan II) </td>
<td colspan=2>$m3 anak meninggal dunia </td>
<td>$mts1 mutasi</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>$p2 Pensiun (golongan III dan IV) </td>
<td colspan=2>$m2 suami/istri meninggal dunia </td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Atas Nama </b></td>
<td colspan=4>: $data2[nama]</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Unit Kerja </b></td>
<td colspan=4>: $data3[unit_kerja]</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Jumlah </b></td>
<td colspan=4>: Rp. $jumlah_santunan,</td>
</tr>
<tr>
<td height=37 colspan=4 valign=bottom
align=center><b>Mengetahui</b></td>
<td colspan=4><b>Palembang, $tglsekarang </b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=4 align=center><b>Penasehat/Ketua/Sekretaris
KORPRI Unit(*) </b></td>
<td colspan=4><b>Yang Menerima </b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=4 align=center
valign=bottom><b>$data3[nama_instansi]</b></td>

```

```

<td rowspan=2
valign=bottom><u><b>$data2[nama]</b></u></td>
</tr>
<tr>
<td height=46 colspan=4 align=center
valign=bottom>_____</td>
</tr>
</table>

```

```

";
$mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->WriteHTML($html1);
$mpdf->Output('Undangan', 'T');
exit;
?>

```

**pengajuan-santunan-view.php**

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( "Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ");
if($_SESSION['level']!="BKP") {
?>
<div class="row">
<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="x_panel">
<div class="x_title">
<h2>Data Pengajuan Santunan</h2>
<ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
<li>
<a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
</li>
</ul>
<div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="x_content">
<a
href="menu.php?p=pengajuan-santunan-tambah">
<button type="button" class="btn btn-primary
btn-xs"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Pengajuan
Santunan</button>
</a>
<table id="datatable-responsive" class="table table-
striped table-bordered dt-responsive nowrap" width="100%">
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>No. Agenda</th>
<th>Tanggal Agenda</th>
<th>Nip</th>
<th>Tanggal Surat</th>
<th>No. Surat</th>
<th>Kode Santunan</th>
<th>Keterangan</th>
<th align="center">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$sql_tldata=("SELECT * from pengajuan_santunan
order by no_agenda asc");
$i=1;
$psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
while($data=mysql_fetch_object($psn)){
?>

```



```

<!--buka input tipe golongan-->

<div class="form-group" align="center">
  <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">

    <br>
    <button style="width:340px;" type="submit"
class="btn btn-success source">Edit</button>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!--Tutup Tambah Data Golongan-->
<script type="text/javascript">
<?php echo $jsArray; ?>
function changeValue(id){
document.getElementById('jenis_santunan') .value =
ambil[id].p_jenis_santunan;
document.getElementById('nama_santunan').value =
ambil[id].p_nama_santunan;
document.getElementById('jml_santunan') .value =
ambil[id].p_jml_santunan;
};
</script>
<?php
} else {
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data...!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

```

#### santunan-hapus.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='BKP') {
$sql_hapus=mysql_query("delete from santunan where
kode_santunan=$_GET[id] ");
if($sql_hapus):
    echo "<script>alert('Data Berhasil
dihapus');location.href='menu.php?p=santunan-view';</script>";
else:
    echo "<script>alert('Data Gagal
dihapus!');history.go(-1);</script>";
endif;
} else {
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data...!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

```

#### santunan-pilihan.php

```

<option value="">Pilih Santunan</option>
<?php
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("korpri");

    $sel_pilihan="select * from santunan where
jenis_santunan='".$_POST['jenis_santunan']."'";
    $q3=mysql_query($sel_pilihan);
    while($data_pilihan=mysql_fetch_array($q3)){
        ?>
        <option value="">?php echo
$data_pilihan["nama_santunan"] ?>><?php echo
$data_pilihan["nama_santunan"] ?></option><br>

    <?php
    }
    ?>

```

#### santunan-simpan.php

```

<?php

```

```

defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung ! ');
if($_SESSION['level']=='BKP') {

```

```

$kode_santunan = $_POST['kode_santunan'];
$jml_santunan = $_POST['jml_santunan'];

```

```

if(empty($kode_santunan)):
    echo "<script>alert('Kode Santunan Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=santunan-
view';</script>";
elseif(empty($jml_santunan)):
    echo "<script>alert('Jumlah Santunan Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=santunan-
view';</script>";
else:

```

```

//panggil data
$sql="select * from santunan where kode_santunan
='$kode_santunan'";
$proses=mysql_query($sql);
$data=mysql_fetch_array($proses);
    $kode = mysql_num_rows($proses);
    if ($kode=="") {

```

```

if($kode_santunan=='01'){
    $jenis_santunan='Opname';
    $nama_santunan='Opname';
} elseif($kode_santunan=='P1'){
    $jenis_santunan='Pensiun';
    $nama_santunan='Pensiun Golongan I dan II';
} elseif($kode_santunan=='P2'){
    $jenis_santunan='Pensiun';
    $nama_santunan='Pensiun Golongan III dan IV';
} elseif($kode_santunan=='M1'){
    $jenis_santunan='Meninggal Dunia';
    $nama_santunan='Meninggal Dunia Ybs';
} elseif($kode_santunan=='M2'){
    $jenis_santunan='Meninggal Dunia';
    $nama_santunan='Meninggal Dunia Suami/Istri';
} elseif($kode_santunan=='M3'){
    $jenis_santunan='Meninggal Dunia';
    $nama_santunan='Meninggal Dunia Anak';
} elseif($kode_santunan=='MTS1'){
    $jenis_santunan='Mutasi';
    $nama_santunan='Mutasi';
} elseif($kode_santunan=='K1'){
    $jenis_santunan='Kebakaran';
    $nama_santunan='Kebakaran';
}
}

```

```

$sqlSave = "INSERT INTO santunan SET

```

```

    kode_santunan = '$kode_santunan',
    jenis_santunan = '$jenis_santunan',
    nama_santunan = '$nama_santunan',
    jumlah_santunan = '$jml_santunan';

```

```

$querySave = mysql_query($sqlSave);
if($querySave):
    echo "<script>alert('Data berhasil
disimpan. ');location.href='menu.php?p=santunan-
view';</script>";
    exit();
else:
    echo "<script>alert('Data gagal
disimpan. ');history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
} else {

```

```

echo "<script>alert('Kode Santunan ($kode_santunan) Sudah
Ada. ');location.href='menu.php?p=santunan-view';</script>";
    exit();
}
exit();
endif;
}else{
<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>;
exit();
}
?>

```

### santunan-tambah.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die('Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !');
if($_SESSION['level']=='BKP') {
?>
    <!--Buka Tambah Data Jenis Santunan-->
    <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12">
    <div class="x_panel">
    <div class="x_title">
    <h2>Tambah Data Jenis Santunan</h2>
    <ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
    <li>
    <a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
    </li>
    </ul>
    <div class="clearfix"></div>
    </div>
    <div class="x_content">
    <form name="f1" action="menu.php?p=santunan-
simpan" class="form-horizontal form-label-left input_mask"
method="post" enctype="multipart/form-data" >
    <!--buka input kode santunan-->
    <div class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
    <label for="heard">Kode Santunan</label>
    <select name="kode_santunan" class="form-
control" required>
    <option value="">Pilih Kode
Santunan</option>
    <option value="O1">O1 -
Opname</option>
    <option value="P1">P1 - Pensiun
Golongan I dan II</option>
    <option value="P2">P2 - Pensiun
Golongan III dan IV</option>
    <option value="M1">M1 - Meninggal
Dunia Ybs</option>
    <option value="M2">M2 - Meninggal
Suami/Istri</option>
    <option value="M3">M3 - Meninggal
Anak</option>
    <option value="MTS1">MTS1 -
Mutasi</option>
    <option value="K1">K1 -
Kebakaran</option>
    </select>
    </div>
    </div>
    <!--tutup input kode santunan-->

```

```

<!--buka input jumlah santunan-->
<div class="form-group">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
    <label for="heard">Jumlah Santunan</label>
    <input type="number" class="form-control"
name="jml_santunan" placeholder="Jumlah Santunan"
required>
    </div>
    </div>
    <!--buka input santunan-->
    <div class="form-group" align="center">
    <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
    <br>
    <button style="width:340px;" type="submit"
class="btn btn-success source">Simpan</button>
    </div>
    </div>
    </form>
    </div>
    </div>
    </div>
<?php
}else{
echo "<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>";
}
?>

```

### santunan-update.php

```

<?php
defined("VALIDASI") or die('Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !');
if($_SESSION['level']=='BKP') {
$kode_santunan = $_POST['kode_santunan'];
$jenis_santunan = $_POST['jenis_santunan'];
$nama_santunan = $_POST['nama_santunan'];
$jml_santunan = $_POST['jml_santunan'];
if(empty($kode_santunan)):
    echo "<script>alert('Kode Santunan Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=santunan-
view';</script>";
elseif(empty($jenis_santunan)):
    echo "<script>alert('Jenis Santunan Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=santunan-
view';</script>";
elseif(empty($nama_santunan)):
    echo "<script>alert('Nama Santunan Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=santunan-
view';</script>";
elseif(empty($jml_santunan)):
    echo "<script>alert('Jumlah Santunan Tidak Boleh
Kosong. ');location.href='menu.php?p=santunan-
view';</script>";
else:
$querySave = "UPDATE santunan SET
    jenis_santunan = '$jenis_santunan',
    nama_santunan = '$nama_santunan',
    jumlah_santunan = '$jml_santunan' where
kode_santunan='$kode_santunan'";
$querySave = mysql_query($querySave);
if($querySave):
    echo "<script>alert('Data berhasil
diupdate. ');location.href='menu.php?p=santunan-
view';</script>";
    exit();

```

```

else:
    echo "<script>alert('Data gagal
diupdate.');"history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
exit();
endif;
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
exit();
}
?>

```

**santunan-view.php**

```

<?php
defined("VALIDASI") or die( 'Tidak diperkenankan mengakses
file ini secara langsung !' );
if($_SESSION['level']=='BKP') {
?>
    <div class="clearfix"></div>
    <div class="row">
        <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
            <div class="x_panel">
                <div class="x_title">
                    <h2>Data Jenis Santunan</h2>
                    <ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
                        <li>
                            <a class="collapse-link"><i class="fa fa-
chevron-up"></i></a>
                        </li>
                    </ul>
                <div class="clearfix"></div>
            </div>
            <div class="x_content">
                <table id="datatable-responsive" class="table table-
striped table-bordered dt-responsive nowrap" width="100%">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>No.</th>
                            <th>Kode Santunan</th>
                            <th>Jenis Santunan</th>
                            <th>Nama Santunan</th>
                            <th>Jumlah Santunan</th>
                            <th align="center">Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php
                        $sql_tldata=("SELECT * from santunan order by
kode_santunan asc");
                        $i=1;
                        $psn=mysql_query($sql_tldata) or die
(mysql_error());
                        while($data=mysql_fetch_object($psn)){
                            ?>
                                <tr>
                                    <td><?php echo $i;?></td>
                                    <td><?php echo $data->kode_santunan;?></td>
                                    <td><?php echo $data->jenis_santunan;?></td>
                                    <td><?php echo $data-
>nama_santunan;?></td>
                                    <td><?php echo $data-
>jumlah_santunan;?></td>
                                    <td align="center">

```

```

        <a href="menu.php?p=santunan-hapus&id=<?php
echo $data->kode_santunan?>" onclick="return
confirm('Apakah anda yakin akan menghapus data ini?')">
            <button type="button" class="btn btn-danger
btn-xs">Delete</button>
        </a>
    </td>
</tr>
<?php
    $i++;
}
?>
</tbody>
</div>
</div>
<?php
include'file/santunan-tambah.php';
include'file/santunan-edit.php';
?>
</div>
<br><br><br>
<?php
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Tidak Dapat Akses
Data..!!"); document.location="index.php";</script>';
}
?>

```