

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Login.php

```
<?php
include "konek.php";
$cek = mysqli_query($conn, "SELECT *
FROM `datalogin` WHERE username =
'".$_POST['username']."' AND password =
'".$_POST['password']."' AND level =
'".$_POST['level']."'");

$hasil = mysqli_fetch_array($cek);
$count = mysqli_num_rows($cek);
$id_war = $hasil['id_war'];
$level = $hasil['level'];

if ($count > 0){
    session_start();
    $_SESSION['id_war'] = $id_war;
    $_SESSION['level'] = $level;
    if($level == 'admin'){
        $_SESSION['username'] =
        $hasil['username'];

        header("location:beranda2.php");
    }elseif($level == 'wartawan'){
        $_SESSION['username'] =
        $hasil['username'];
        header("location:beranda3.php");
    }
    }else{
        echo "<center> <b> <font color = 'red' size =
        '4'> <p>Username,Password atau Level
        Salah Bakayaro!!! </p> </center> </b>
        </font>
        <meta http-equiv='refresh' content='2'; url=
        beranda.php'/> ";
    }
?>
```

Logout.php

```
<?php session_start();
unset($_SESSION['username']);
header('location:beranda.php');
?>

Konek.php
<?php

$conn =
mysqli_connect('localhost','root','','la');
if(!$conn){
    echo 'Connection fail';
}
?>
```

Beranda.php

```
<?php session_start();
if(isset($_SESSION['username'])) {
    header('location:beranda2.php');
}
require_once("koneksi.php");
?>

<!-- Navigasi -->

<nav class="navbar navbar-inverse">
    <div class="container">
        <div class="navbar-header">
            </button>
            <a class="navbar-brand"
            href="#">Sriwijaya Post</a>
        </div>
        <ul class="nav navbar-nav navbar-
        right">
            <div class="collapse navbar-collapse"
            id="bs-example-navbar-collapse-2">
```

```

<ul class="nav navbar-nav ">
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a
href="https://palembang.tribunnews.com"><
img border="0" title="#" width="20px"
height="20px" src="pic/sp.png">
Sripoku</a></li>

```

```

  <li class="dropdown">
    <a href="#" class="dropdown-toggle"
data-toggle="dropdown" role="button" aria-
expanded="true">Login<span
class="caret"></span></a>
    <ul class="dropdown-menu"
role="menu">

```

```

      <form action="login.php"
method="post">

```

```

        <input type="text"
placeholder="Username" class="form-
control" name="username" required>

```

```

        <input type="password"
placeholder="Password" class="form-
control" name="password" required>

```

```

        <select id="level"
name="level" required>
          <option
value="">-PILIH LEVEL-</option>
          <option
value="admin">Admin</option>
          <option
value="wartawan">Wartawan</option>
        </select>

```

```

      <li><button type="submit"
name="masuk" value="Masuk" class="btn
col-md-12 btn-
primary">Login</button></li>

```

```

    </form>

```

```

  </ul>
</div>
</div>
</nav>

```

```

    <!-- slideshow -->

```

```

<div id="myCarousel" class="carousel
slide" data-ride="carousel">

```

```

    <!-- Indicators -->
    <ol class="carousel-indicators">
      <li data-
target="#myCarousel" data-slide-to="0"
class="active"></li>
      <li data-
target="#myCarousel" data-slide-
to="1"></li>
      <li data-
target="#myCarousel" data-slide-
to="2"></li>
    </ol>

```

```

    <div class="car carousel-inner"
role="listbox">
      <div class="item active">
        

```

```

<div class="carousel-
caption">
    <h1>Visi</h1>

    <p><h3><strong>Menjadi
kelompok usaha penerbitan surat kabar,
media online terbesar dan tersebar di
Indonesia.</strong></h3></p>
</div>
</div>
<div class="item">
    
    <div class="carousel-
caption">
        <h1>Misi</h1>

        <p><h3><strong>Menyediakan
informasi yang terpercaya untuk menjadikan
spirit baru dan mendorong terciptanya
demokratisasi daerah.</strong></h3></p>
    </div>
</div>
<div class="item">
    
</div>
</div>

<!-- membuat panah next
dan previous -->

<a class="left carousel-control"
href="#myCarousel" role="button" data-
slide="prev">
    <span class="glyphicon glyphicon-
chevron-left" aria-hidden="true"></span>

```

```

    <span class="sr-
only">Previous</span>
</a>
<a class="right carousel-control"
href="#myCarousel" role="button" data-
slide="next">
    <span class="glyphicon glyphicon-
chevron-right" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-
only">Next</span>
</a>
</div>

<!-- Comment -->

<div class="container">
    <div class="row main-low-margin
">
        <div class="col-md-8 col-sm-8 ">
            <left><h2><b><u>Profile Harian
Sriwijaya Post</u></b></h2></left>
            <p>
                PT. Sriwijaya Perdana adalah
                sebuah surat kabar harian yang

                terbit di Sumatera Selatan,
                Indonesia. Surat kabar ini termasuk

                dalam grup Kompas Gramedia.
                Kantor pusatnya terletak di kota Palembang.

```

```

                Koran ini pertama kali terbit tahun
                1974. Perusahaan ini adalah perusahaan

                yang bergerak dalam bidang

```

penerbitan surat kabar di Palembang. Dalam kegiatan

usahanya sehari-hari selalu menjaga kualitas karyawan agar dapat bekerja dengan baik.

PT. Sriwijaya Perdana berusaha mencerminkan pers yang bebas, sehat dan bertanggung jawab baik

secara keprofesian wartawan hingga penerbitan. PT. Sriwijaya Perdana berperan aktif dalam mendidik,

memajukan, serta memberi kualitas bagi kegiatan hidup masyarakat. Tugas terpenting PT. Sriwijaya Perdana

sebagai harian umum adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat di Sumatera Selatan.

</p>

</div>

<div class="col-md-4 col-sm-4 text-center">

<h3></h3>

<h4><u></u></h4>

</div>

</div>

</div>

<!-- footer -->

<div class="space-bottom"></div>

<!--END HOME SECTION -->

<!--FOOTER SECTION -->

<div id="footer">

<div class="row">

<div align="center" class="col-md-4" style="margin: 1em 1em 1em 35%">

<i class="fa fa-facebook-square fa-3x color-facebook"></i>

<i class="fa fa-twitter-square fa-3x color-twitter"></i>

<i class="fa fa-instagram fa-3x color-instagram"></i>

<hr>

<p align="center">

Jalan Alamsyah Ratu Prawira

Negara No. 120 Musi II Kecamatan Ilir

Barat Kelurahan Bukit Lama

Palembang, Sumatera

Selatan

Telpon: (0711) 310088

Fax: (0711) 312888

</p>

<p align="center"> 2017

Copyright © Ikram Ridho | All Right

Reserved </p>

</div>

```

        </div>

</div>
</footer>

table.php
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <!-- Advanced Tables -->
        <div class="panel
panel-default">
            <div class="panel-
heading">
                Data Dokumentasi
                Peliput
            </div>
            <div class="panel-
body">
                <div class="table-
responsive">
                    <table
class="table table-striped table-
bordered table-hover"
id="dataTables-example">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th align="center">No</th>
                                <th>ID</th>
                                <th>Tanggal</th>

```

```

                                <th>Judul</th>
                                <th>Peliput</th>
                                <th>Tipe Judul</th>
                                <th>Opsil</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php
$hasil= mysql_query ("SELECT *
FROM datadokumentasi") ;
$no=1;
while ($data = mysql_fetch_array
($hasil)){
    ?>
        <tr>
            <td><?php echo
$no++ ?></td>
            <td><?php echo $data['id_dok']
?></td>
            <td><?php echo $data['tanggal']
?></td>
            <td><?php echo $data['judul']
?></td>
            <td><?php echo
$data['peliput'] ?></td>

```


<th>Judul</th>	<td><?php echo \$data['tipefoto'] ?></td>
<th>Photographer</th>	<td>
<th>Tipe Foto</th>	<a href="formupdate2.php?id=<?php echo \$data['id_dok'];?>" class="btn btn-default"> </button>
<th>Ops</th>	<a onclick="if(confirm('Apakah anda yakin ingin menghapus data ini ??')){ location.href='hapus2.php?id=<?php echo \$data['id_dok']; ?>' }" class="btn btn-default"> </button>
<?php \$hasil= mysql_query ("SELECT * FROM datafoto") ; \$no=1; while (\$data = mysql_fetch_array (\$hasil)){ ?>	</td>
<tr>	<td><?php echo \$no++ ?></td>
<td><?php echo \$data['id_dok'] ?></td>	</td>
<td><?php echo \$data['tanggal'] ?></td>	</td>
<td><?php echo \$data['judul'] ?></td>	</td>
<td><?php echo \$data['photographer'] ?></td>	</td>


```

        </div>
    </div>
</div>

Formupdate.php
<div align="center"></div>

<table width="366" border="0"
align="center">

<tr><td colspan="2">

<div align="center"> <h2>Update
Data Dokumentasi Peliput</h2>

<p>.....
</p>

</div>

</td></tr>

<form method = 'POST' action =
'aksi_update.php'>

<?php
$id_dok = $_GET['id'];

$hasil= mysql_query ("SELECT *
FROM datadokumentasi WHERE
id_dok='$id_dok'");

$no=1;

while ($data = mysql_fetch_array
($hasil)){

?>

<tr><td><label
for="id_dok">Id</label><br><input
class="id_dok" name="id_dok"
value="<?php echo $data['id_dok']
?>" type="id" id="id_dok" size="50"
maxlength="35"
placeholder="Id"></td></tr>

```

```

<tr><td><script
src="lib/jquery.min.js"></script>

<script
src="lib/zebra_datepicker.js"></scrip
t>

<link rel="stylesheet"
href="lib/css/default.css" />

<script>

    $(document).ready(function(){

        $('#tanggal').Zebra_DatePicker({

            format: 'Y-F-d',

            months :

            ['01','02','13','04','05','06','07','08','09','
            10','11','12'],

            days :

            ['Minggu','Senin','Selasa','Rabu','Kam
            is','Jum\\at','Sabtu'],

            days_abbrev :

            ['Minggu','Senin','Selasa','Rabu','Kam
            is','Jum\\at','Sabtu']

        });

    });

</script>

<label
for="tanggal">Tanggal</label><br>
<input class="txttanggal"
name="tanggal" value="<?php echo
$data['tanggal'] ?>" type="text"
id="tanggal" size="50"
maxlength="35"
placeholder="Tanggal"></td></tr>

<tr><td><label
for="judul">Judul</label><br><inpu

```

```

t class="txtjudul" name="judul"
value="<?php echo $data['judul'] ?>"
type="text" id="judul" size="50"
maxlength="30"
placeholder="Judul"></td></tr>

<tr><td><label
for="peliput">Peliput</label><br><i
nput class="txtpeliput"
name="peliput" value="<?php echo
$data['peliput'] ?>" type="text"
id="peliput" size="50"
maxlength="20"
placeholder="Peliput"></td></tr>

<tr><td><label class="col-sm-3
control-label">Tipe Judul</label>

<div class="col-sm-2">

<select name="tipejudul"
id="tipejudul" class="form-control"
required>

<option value=""> ----- </option>

<option
value="Headline">Headline</option>
>

<option
value="Biasa">Biasa</option>

</select>

</div></td></tr>

<tr><td colspan="2">

<div align="center">

<input class="button"><input
type='submit' name='submit'
value="Tambah"> </td>

</div>

<?php
}

```

```

?>

</form>

<form action='table.php'
method='exit'>

<div align="center">

<input class="button"><input
type='submit' name='kembali'
value='kembali'>

</div>

```

Formhapus.php

```

<?php

include 'koneksi.php';

$id_dok = $_GET['id'];

mysql_query("delete from
datadokumentasi where
id_dok='$id_dok'");

header("location:table.php");

?>

```

Aksiupdate.php

```

<?php

include "koneksi.php";

$id_dok = $_POST['id_dok'];

$tanggal = $_POST['tanggal'];

$judul = $_POST['judul'];

$peliput = $_POST['peliput'];

```

```

$tipejudul = $_POST['tipejudul'];

//mysql_query("update
datadokumentasi set
id_dok='$id_dok', tanggal='$tanggal',
judul='$judul', peliput='$peliput',
tipejudul='$tipejudul'");

//UPDATE datadokumentasi SET
id_dok='kc005',tanggal='20170710',j
udul='ww1',peliput='www',tipejudul
='biasa' WHERE id_dok='kc005';

mysql_query("UPDATE
datadokumentasi SET
id_dok='$id_dok',tanggal='$tanggal',
judul='$judul',peliput='$peliput',tipej
udul='$tipejudul' WHERE
id_dok='$id_dok'");

header("location:table.php");

?>

Honor.php

<div class="panel-heading">
    Data Honor Peliput
</div>
<div class="panel-
body">
    <div class="table-
responsive">
        <table
class="table table-striped table-
bordered table-hover"
id="dataTables-example">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>ID</th>
                    <th>Tanggal</th>
                    <th>Honor</th>
                    <th>Tipe Judul</th>
                    <th>ID Wartawan</th>
                    <th>opsi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
$hasil= mysql_query ("SELECT *
FROM datahonor") ;
$no=1;
while ($data = mysql_fetch_array
($hasil)){
    ?>

```

```

        <tr>
            <td><?php echo
$no++ ?></td>
            <td><?php echo $data['id_dok']
?></td>
            <td><?php echo $data['tanggal']
?></td>
            <td><?php echo $data['honor']
?></td>
            <td><?php echo
$data['tipejudul'] ?></td>
            <td><?php echo $data['id_war']
?></td>
            <td>
                <a
href="formupdate3.php?id=<?php
echo $data['id_dok'];?>" class="btn
btn-default"> <span
class="glyphicon glyphicon-pencil"
style="font-size:15px;color:green;">
</span> </button> </a>
                <a
onclick="if(confirm('Apakah anda
yakin ingin menghapus data ini ??')){
location.href='hapus3.php?id=<?php
echo $data['id_dok']; ?>' }"
class="btn btn-default"> <span
class="glyphicon glyphicon-trash"
style="font-
size:15px;color:red;"></span></butt
on> </a>
            </td>
        </tr>
    <?php
}

```

```

?>
</tbody>
</table>
<div align="left">
    <a
href="../admin/datahonor/formtamba
h.php"><button class="btn btn-
success"> Tambah </button></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <!-- Advanced Tables -->
        <div class="panel
panel-default">
            <div class="panel-
heading">
                Data Honor
                Photographer
            </div>
            <div class="panel-
body">
                <div class="table-
responsive">
                    <table
class="table table-striped table-
bordered table-hover"
id="dataTables-example">

```

No	ID	Tanggal	Honor	Tipe Foto	ID Wartawan	opsi
<?php echo \$no++ ?>	<?php echo \$data['id_dok'] ?>	<?php echo \$data['tanggal'] ?>	<?php echo \$data['honor'] ?>	<?php echo \$data['tipefoto'] ?>	<?php echo \$data['id_war'] ?>	<a class="btn btn-default" href="formupdate4.php?id=<?php echo \$data['id_dok'];?>">

```

<?php
$hasil= mysql_query ("SELECT *
FROM datahonorfoto");

$no=1;

while ($data = mysql_fetch_array
($hasil)){
?>

```

```
?>
</tbody>
</table>
<div align="left">
<a
href="../admin/datahonor/formtambah2.php"><button class="btn btn-success"> Tambah </button></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

Aksitambah.php

```
<?php
include "koneksi.php";

$id_dok = $_POST['id_dok'];
$tanggal = $_POST['tanggal'];
$judul = $_POST['judul'];
$peliput = $_POST['peliput'];
$tipejudul = $_POST['tipejudul'];

//mysql_query("insert into
datadokumentasi
values('$id_dok','$tanggal','$judul','$
peliput','$tipejudul')");

mysql_query("INSERT INTO
`datadokumentasi`(`id_dok`,
`tanggal`, `judul`, `peliput`,
```

```
`tipejudul`, `id_war`) VALUES
('$id_dok','$tanggal','$judul','$peliput
','$peliput','$id_war')");
```

```
header("location:../table.php");
?>
```

Formtambah.php

```
<label
for="tanggal">Tanggal</label><br>
<input class="txttanggal"
name="tanggal" type="text"
id="tanggal" size="50"
maxlength="35"
placeholder="Tanggal"></td></tr>

<tr><td><label
for="judul">Judul</label><br><input
class="txtjudul" name="judul"
type="text" id="judul" size="50"
maxlength="30"
placeholder="Judul"></td></tr>

<tr><td><label
for="peliput">Peliput</label><br><input
class="txtpeliput"
name="peliput" type="text"
id="peliput" size="50"
maxlength="20"
placeholder="Peliput"></td></tr>

<tr><td><label class="col-sm-3
control-label">Tipe Judul</label>

<div class="col-sm-2">

<select name="tipejudul"
id="tipejudul" class="form-control"
required>

<option value=""> ----- </option>
```

```

<option
value="Headline">Headline</option
>

<option
value="Biasa">Biasa</option>

</select>

</div></td></tr>

<tr><td colspan="2">

<div align="center">

<input class="button"><input
type='submit' name='submit'
value='Tambah'> </td>

</div>

</form>

<form action='../table.php'
method='exit'>

<div align="center">

<input class="button"><input
type='submit' name='kembali'
value='kembali'>

</div>

```

Aksitambah.php

```

<?php

include "koneksi.php";

$id = $_POST['id'];

$tanggal = $_POST['tanggal'];

$honor = $_POST['honor'];

$judul = $_POST['tipejudul'];

$id_war = $_POST['id_war'];

```

```

mysql_query("insert into datahonor
values('$id','$tanggal','$honor','$tipej
udul','$id_war')");

header("location:../honor.php");

?>

```

Formtambah.php

```

<label
for="tanggal">Tanggal</label><br>
<input class="txttanggal"
name="tanggal" type="text"
id="tanggal" size="50"
maxlength="35"
placeholder="Tanggal"></td></tr>

<tr><td><label class="col-sm-3
control-label">Tipe Judul</label>

<div class="col-sm-2">

<select name="tipejudul"
id="tipejudul" class="form-control"
required>

<option value=""> ----- </option>

<option
value="Headline">Headline</option
>

```

```

<option
value="Biasa">Biasa</option>

</select>

</div></td></tr>

<tr><td><label
for="bayaran">Bayaran</label><br>
<input type="text" id="txt1"
onkeyup="sum();" /></tr>

```

```

<tr><td><label
for="bonusliputan">Bonus
Liputan</label><br><input
type="text" id="txt2"
onkeyup="sum();" /></td></tr>

<tr><td><label
for="honor">Honor</label><br><in
put class="txthonor" name="honor"
type="text" id="honor" size="50"
maxlength="30"
placeholder="Honor"></td></tr>

<tr><td><label for="id_war">ID
Wartawan</label><br><input
class="txtid_war" name="id_war"
type="text" id="txtid_war" size="50"
maxlength="30"
placeholder="id_war"></td></tr>

<tr><td colspan="2">

<div align="center">

<input class="button"><input
type='submit' name='submit'
value="Tambah"> </td>

</div>

</form>

<form action='../honor.php'
method='exit'>

<div align="center">

<input class="button"><input
type='submit' name='kembali'
value='kembali'>

</div>

</form>

</body>

</html>

<script>

```

```

function sum() {

    var txtFirstNumberValue =
document.getElementById('txt1').val
ue;

    var txtSecondNumberValue =
document.getElementById('txt2').val
ue;

    var result =
parseInt(txtFirstNumberValue) *
parseInt(txtSecondNumberValue);

    if (!isNaN(result)) {

document.getElementById('honor').v
alue = result;

    }

}

</script>

```

Index.php

```

<div>

    <h3><strong>Informasi
Wartawan</strong></h3>

    <br>

    <table id="dynamic-table"
class="table table-striped table-
bordered table-hover">

        <tr><td bgcolor="grey">

        <table id="dynamic-table"

```



```
class="table table-striped table-  
bordered table-hover">
```

```
</table></td>
```

```
<tr><th  
bgcolor="seablue"  
style="padding:5px;">ID  
Wartawan</th></tr>
```

```
<tr><th  
style="padding:5px;">Username</th  
></tr>
```

```
<tr><th  
bgcolor="seablue"  
style="padding:5px;">Password</th  
></tr>
```

```
<tr><th  
style="padding:5px;">Level</th></tr  
>
```

```
<tr><th  
bgcolor="seablue"  
style="padding:5px;">Nama  
Wartawan</th></tr>
```

```
<tr><th  
style="padding:5px;">Lokasi</th></tr>
```

```
<?php
```

```
$id_war= $_SESSION['id_war'];  
$hasil= mysql_query ("SELECT *  
FROM datalogin where  
id_war='$id_war'") ;
```

```
$no=1;
```

```
while ($data = mysql_fetch_array  
($hasil)){
```

```
?> <td bgcolor="grey">
```

```
<table id="dynamic-  
table" class="table table-striped  
table-bordered table-hover">
```

```
<tr><td bgcolor="seablue"  
style="padding:5px;"><?php echo  
$data['id_war'] ?></td></tr>
```

```
<tr><td  
style="padding:5px;"><?php echo  
$data['username'] ?></td></tr>
```

```
<tr><td  
bgcolor="seablue"  
style="padding:5px;"><?php echo  
$data['password'] ?></td></tr>
```

```
<tr><td  
style="padding:5px;"><?php echo  
$data['level'] ?></td></tr>
```

```
<tr><td  
bgcolor="seablue"  
style="padding:5px;"><?php echo  
$data['nama'] ?></td></tr>
```

```
<tr><td
style="padding:5px;"><?php echo
$data['lokasi'] ?></td></tr>
```

```
<th>ID</th>
```

```
</table></td>
```

```
<?php
}
```

```
<th>Tanggal</th>
```

```
?>
```

```
<th>Honor</th>
```

```
</tr></table>
```

```
</div>
```

```
<th>Tipe Judul</th>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<th>ID Wartawan</th>
```

```
Informasihonor.php
```

```
<div>
```

```
<th>Opsi</th>
```

```
<table id="dynamic-table"
class="table table-striped table-
bordered table-hover">
```

```
<th></th>
```

```
<thead>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
</thead>
```

```
<th>No</th>
```

```
<tbody>
```

```

<?php
}

<?php
$id_war= $_SESSION['id_war'];

$hasil= mysql_query ("SELECT *
FROM datahonor where
id_war='$id_war'" );

$no=1;

while ($data = mysql_fetch_array
($hasil)){

?>

<tr>

<td><?php echo
$no++ ?></td>

<td><?php echo $data['id_dok']
?></td>

<td><?php echo $data['tanggal']
?></td>

<td><?php echo $data['honor']
?></td>

<td><?php echo
$data['tipejudul'] ?></td>

<td><?php echo $data['id_war']
?></td>

<td>

<a
href="printhonorberita.php?id=<?ph
p echo $data['id_dok'];?>" class="btn
btn-default"> <span
class="glyphicon glyphicon-print"
style="font-size:15px;color:blue;">
</span> </button> </a>

</td>

</tr>

<?php
}

?>

</tbody>

</table>

<br>

<br>

<br>

<div class="clearfix">

<div class="pull-right
tableTools-container"></div>

</div>

<div class="table-header">

Hasil Untuk "Honor Foto
Anda"

</div>

<!-- div.table-responsive -->

```

```
<!--
div.dataTables_borderWrap -->
```

```
<th>ID Wartawan</th>
```

```
<div>
```

```
<th>Opsi</th>
```

```
<table id="dynamic-table"
class="table table-striped table-
bordered table-hover">
```

```
<th></th>
```

```
<thead>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
</thead>
```

```
<th>No</th>
```

```
<tbody>
```

```
<th>ID</th>
```

```
<?php
```

```
$id_war= $_SESSION['id_war'];
```

```
<th>Tanggal</th>
```

```
$hasil= mysql_query ("SELECT *
FROM datahonorfoto where
id_war='$id_war'") ;
```

```
$no=1;
```

```
<th>Honor</th>
```

```
while ($data = mysql_fetch_array
($hasil)){
```

```
?>
```

```
<th>Tipe Foto</th>
```

```
<tr>
```

```

        <td><?php echo
$no++ ?></td>

        <td><?php echo $data['id_dok']
?></td>

        <td><?php echo $data['tanggal']
?></td>

        <td><?php echo $data['honor']
?></td>

        <td><?php echo
$data['tipefoto'] ?></td>

        <td><?php echo $data['id_war']
?></td>

        <td>

        <a
href="printhonorberita2.php?id=<?p
hp echo $data['id_dok'];?>"
class="btn btn-default"> <span
class="glyphicon glyphicon-print"
style="font-size:15px;color:blue;">
</span> </button> </a>

        </td>

    </tr>

<?php
}

?>

Print_btm.php

<td>

        <a
href="print_barang.php?kode=<?php
echo $b['kode']; ?>" class="btn btn-
default"><span class="glyphicon
glyphicon-print" style="font-

```

```

size:15px;color:black;"> </span>
</button> </a>

</div>

Printhonorberita.php

<table align="center" border="1">

    <tr>

        <td bgcolor="black"
style="padding:5px;"></td>

        <td bgcolor="black"
style="padding:5px;
width:92%;"></td>

        <td bgcolor="black"
style="padding:5px;"></td>

    </tr>

    <tr>

        <td
align="center">ID
WARTAWAN</td>

        <td
align="center">HONOR</td>

        <td
align="center">TIPE JUDUL</td>

    </tr>

    <tr>

        <td><textarea
rows="10" cols="30"><?php echo
$data['id_war']?></textarea> </td>

        <td><textarea
rows="10" cols="10"><?php echo

```



```

        <td bgcolor="black"
style="padding:5px;"></td>

        <td bgcolor="red"
style="padding:5px;
width:92%;"></td>

        <td bgcolor="black"
style="padding:5px;"></td>

    </tr>

</table>

</div>

<!-- KOP SURAT -->

    <?php
    }
    ?>

<?php
$html = ob_get_contents(); //Proses
untuk mengambil hasil dari OB..
ob_end_clean();

//Here convert the encode for UTF-8,
if you prefer the ISO-8859-1 just
change for $mpdf-
>WriteHTML($html);

$mpdf-
>WriteHTML(utf8_encode($html));

```